


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_-$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_- = R75Y_-$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 80\ 4\ 77\ 77\ 86$



$HIC^*_{-,Ma}: R75Y\_100\_100\_$

$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN22/QN22.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN22/QN22LOFP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta


Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = R75Y_e$

trekantslyshet  $T^*$



**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):  
 $LabCh^*_{e, Ma}: 73 \ 18 \ 77 \ 79 \ 76$



$HIC^*_{e, Ma}: R75Y\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.68 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN22/QN22.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20130201-QN22/QN22L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN22; farbetoneplan:  $H^*_e=R75Y_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB\*

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $rgb^*_{de}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^* \ LCH^*, LAB^*$   
 $h_{ab}, rgb^*$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN22/QN22.L0FP.PDF  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN22/QN22L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd64M	rgb* ds64M	rgb* de	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.6	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.6
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.7
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.3
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.8
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	77.9
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0	42.4
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0	47.3
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0	51.9
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.3
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883	55.8
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75	54.2
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633	53.1
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5	52.1
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383	51.4
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25	50.9
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133	50.6
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0	50.5



teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN22/QN22LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN22/QN22LOFP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
 TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN22; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=R75Y<sub>e</sub>  
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB\*

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til rgb\*<sub>de</sub>











Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates and values. Columns include h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*<sub>dd361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rgbb\*<sub>ds361Mi</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rgbb\*<sub>dd361Mi</sub>, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), rgbb\*<sub>dd361Mi</sub>, and rgbb\*<sub>dd361Mi</sub>. Rows are numbered 139 to 196.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN22/QN22.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN22/QN22LOFP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, etc.) and color values for various devices and standards. Includes headers for Lab\* and LabCh\* systems.

5-1131030-L0 QN220-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 11/29





TUB-prøveplansje QN22; farbetoneplan: H\*e=R75Ye 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub> output: 3D-linearisering til rgb\*<sub>de</sub>

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN22/QN22LOFP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN22/QN22LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering QN22/QN22LJ30FP.DAT i fil (F), side 15/29



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN22/QN22.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

nrf	HC*Fate	RGB*Rate	icr*Fate	rsr*Fate	rgb*Fate	LabCH*Fate	LabCH*Fate	DF*Fate	rgb*Fate	rgb*Fate	LabCH*Fate	
01668	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
16688	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.102	0.0	0.102	0.0	0.102	0.0
18706	G05B_100_100de	0.0	1.0	0.5	44	0.0	0.999	0.0	0.999	0.0	0.999	0.0
20724	Y00G_100_100de	0.0	1.0	0.5	44	0.0	0.999	0.0	0.999	0.0	0.999	0.0
21440	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.887	0.0	0.887	0.0	0.887	0.0
1368	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	70	0.0	0.684	0.0	0.684	0.0	0.684	0.0
47720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.856	0.0	0.856	0.0	0.856	0.0
55588	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.5	104	0.0	0.906	1.0	0.906	1.0	0.906	1.0
63966	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.5	126	0.0	0.528	1.0	0.528	1.0	0.528	1.0
72384	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.5	136	0.0	0.102	0.0	0.102	0.0	0.102	0.0
8772	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9772	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10776	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11440	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12880	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1368	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15656	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16688	B75R_100_100de	1.0	0.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18688	R00Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19706	R00Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20724	Y00G_100_100de	0.75	1.0	0.5	420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21440	Y25G_100_100de	0.5	1.0	0.5	450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22400	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23400	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24400	B00R_100_100de	0.5	1.0	0.5	510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25692	B50R_100_100de	1.0	0.5	0.5	540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26688	R00Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29542	Y00G_075_050de	0.75	0.25	0.5	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30380	Y50G_075_050de	0.5	0.5	0.5	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.5	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34510	B50R_075_050de	0.25	0.75	0.5	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37342	R50Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38360	Y00G_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40336	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41440	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4244	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
450	NW_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4691	NW_015de	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49455	NW_050de	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50455	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51455	NW_075de	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52637	NW_085de	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\*\* = 0.8

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til rgb\*de

QN220-7N, 15/29-F

TUB-prøveplanse QN22; farbetoneplan: H\*e=R75Ye  
farger og fargeavstander, ΔE\*\*

5-1131430-F0

5-1131430-F0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN22/QN22L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering QN22/QN22L30FP.DAT i fil (F), side 18/29

Table with columns: n, HHC\*Fsk, rgb\*Fsk, iet\*Fsk, Hsa\*Fsk, rgh\*Fsk, LabCH\*Fsk, rgh\*Fsk, LabCH\*Fsk, DF\*Fsk, rgh\*Fsk, LabCH\*Fsk, iet\*Fsk, Hsa\*Fsk, rgh\*Fsk, LabCH\*Fsk. Contains numerical data for various color calibration tests.

5-1131730-F0 5-1131730-F0  
input: rgb/cmtyk -> rrgbde  
output: 3D-linearisering fil rrgb\*de  
QN22-0-7N, 18/29-F  
TUB-prøveplanse QN22; farbetoneplan: H\*e=R75Ye  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
delta E\*\* = 0.5















Table with 100 columns (n, HH\*, RGB\*, etc.) and 100 rows of data. Includes a 'delta E\*\* = 0.7' label at the bottom right of the table area.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN22/QN22LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering QN22/QN22LJ30FP.DAT i fil (F), side 25/29

input: rgb\*cmlyk -> rgb\*de  
output: 3D-linearisering fil rgb\*de

TUB-prøveplansje QN22; farbetoneplan: H\*e=R75Ye  
farger og fargeavstander, ΔE\*\*

QN220-7N, 25:29-F



5-1132430-F0

5-1132430-F0











TUB registrering: 20130201-QN22/QN22LOFP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN22/QN22LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN22/QN22LJ30FP.DAT i fil (F), side 29/29

input: rgb/cmyk -> rgbd  
 output: 3D-linearisering fil rgb\*de



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN22/QN22.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*Fde	rgb*Fde	icT*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	DF*Fde	DF*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	DF*Fde	DF*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	DF*Fde	
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_057de	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1073	NW_010de	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1074	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	G50L_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06L_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06L_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08L_100_100de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50L_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 0.3

QN22-7N\_2929-F

TUB-prøveplanse QN22; farbetoneplan: H\*\_e=R75Y\_e  
 farger og fargeavstander, ΔE\*\_e

5-1132830-F0

input: rgb/cmyk -> rgbd  
 output: 3D-linearisering fil rgb\*de

