

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_ -$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_ = Y00G_ -$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN31/QN31.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN31/QN31L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta


Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_d = Y00G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = Y00G_d$

trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 92 -20 90 93 102$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2

%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN31/QN31L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN31/QN31L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN31; farbetoneplan: $H^*_d=Y00G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d

LCH*_d = 92.6 93.0 102.8
 LAB*_d = 92.6 -20.7 90.7
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 83.6 115.0 136.0
 LAB*_d = 83.6 -82.7 79.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 86.8 48.1 196.3
 LAB*_d = 86.8 -46.1 -13.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 50.4 100.4 40.0
 LAB*_d = 50.4 76.9 64.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
 LCH*_d = 57.2 110.9 328.2
 LAB*_d = 57.2 94.3 -58.4
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 30.3 128.5 306.2
 LAB*_d = 30.3 76.0 -103.5
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0


Y_e

LCH*_e = 83.7 84.5 92.3
 LAB*_e = 83.7 -3.4 84.5
 rgb*_{de} = 1.0 0.856 0.0

G_e
 LCH*_e = 85.1 67.9 162.2
 LAB*_e = 85.1 -64.6 20.7
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.706

C_e
 LCH*_e = 79.0 42.8 216.9
 LAB*_e = 79.0 -34.2 -25.7
 rgb*_{de} = 0.0 0.89 1.0

B_e
 LCH*_e = 59.2 56.6 271.7
 LAB*_e = 59.2 1.7 -56.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.609 1.0




R_e
 LCH*_e = 50.9 86.7 25.4
 LAB*_e = 50.9 78.3 37.3
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.263

M_e
 LCH*_e = 57.1 110.3 328.6
 LAB*_e = 57.1 94.1 -57.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.991

Y_s

LCH*_s = 82.1 83.5 90.0
 LAB*_s = 82.1 0.0 83.5
 rgb*_{ds} = 1.0 0.83 0.0

G_s
 LCH*_s = 84.4 84.2 150.0
 LAB*_s = 84.4 -72.9 42.1
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.523



R_s
 LCH*_s = 50.7 90.1 30.0
 LAB*_s = 50.7 78.0 45.0
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.202

M_s
 LCH*_s = 56.7 107.7 330.0
 LAB*_s = 56.7 93.3 -53.8
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.962

B_s
 LCH*_s = 60.2 54.7 270.0
 LAB*_s = 60.2 0.0 -54.7
 rgb*_{ds} = 0.0 0.623 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab,d}

rgb*_d

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{dd64M (x=LabCh)}	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN31/QN31L0FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN31/QN31L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}				
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2 9.8	79.7 80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5 20.6	77.0 79.7	75	1.0	0.75 0.0				
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2 7.8	80.6 81.0	84	1.0	0.677 0.0	73.1 19.3	77.4 79.8	76	1.0	0.767 0.0				
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2 5.8	81.4 81.7	85	1.0	0.688 0.0	73.7 18.0	77.8 79.9	77	1.0	0.783 0.0				
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2 3.8	82.2 82.3	87	1.0	0.698 0.0	74.3 16.6	78.2 80.0	78	1.0	0.8 0.0				
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2 1.7	82.9 83.0	88	1.0	0.708 0.0	74.9 15.3	78.6 80.1	79	1.0	0.817 0.0				
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2 -0.3	83.6 83.6	90	1.0	0.719 0.0	75.5 13.9	78.9 80.1	80	1.0	0.833 0.0				
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3 -2.5	84.2 84.3	91	1.0	0.729 0.0	76.1 12.6	79.2 80.2	81	1.0	0.85 0.0				
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3 -4.6	84.8 84.9	93	1.0	0.74 0.0	76.7 11.2	79.5 80.3	82	1.0	0.867 0.0				
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3 -6.7	85.5 85.8	94	1.0	0.75 0.0	77.3 9.8	79.8 80.4	83	1.0	0.883 0.0				
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3 -8.5	86.4 86.8	95	1.0	0.762 0.0	78.0 8.5	80.4 80.9	84	1.0	0.9 0.0				
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4 -10.5	87.2 87.8	96	1.0	0.773 0.0	78.7 7.1	81.0 81.3	85	1.0	0.917 0.0				
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4 -12.4	88.0 88.9	98	1.0	0.785 0.0	79.3 5.7	81.6 81.8	86	1.0	0.933 0.0				
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5 -14.4	88.7 89.9	99	1.0	0.796 0.0	80.0 4.3	82.1 82.2	87	1.0	0.95 0.0				
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5 -16.5	89.4 91.0	100	1.0	0.808 0.0	80.7 2.9	82.6 82.7	88	1.0	0.967 0.0				
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6 -18.5	90.1 92.0	101	1.0	0.819 0.0	81.4 1.5	83.1 83.1	89	1.0	0.983 0.0				
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0	102	Y _d	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0	83.5 83.5	90	Y _s	1.0 1.0 0.0				
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3 -22.3	90.5 93.2	103	1.0	0.842 0.0	82.8 -1.4	84.0 84.0	91	0.983	1.0 0.0				
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0 -24.0	90.2 93.3	104	1.0	0.853 0.0	83.5 -2.8	84.4 84.4	92	0.967	1.0 0.0				
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7 -25.6	89.9 93.5	105	1.0	0.865 0.0	84.2 -4.3	84.8 84.9	93	0.95	1.0 0.0				
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4 -27.3	89.5 93.6	106	1.0	0.877 0.0	84.9 -5.9	85.2 85.4	94	0.933	1.0 0.0				
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1 -28.9	89.1 93.7	108	1.0	0.891 0.0	85.8 -7.4	85.9 86.3	95	0.917	1.0 0.0				
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8 -30.6	88.7 93.9	109	1.0	0.904 0.0	86.7 -9.0	86.6 87.1	96	0.9	1.0 0.0				
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5 -32.2	88.3 94.0	110	1.0	0.918 0.0	87.5 -10.6	87.3 88.0	97	0.883	1.0 0.0				
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3 -33.8	88.0 94.3	111	1.0	0.932 0.0	88.4 -12.3	88.0 88.9	98	0.867	1.0 0.0				
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0 -35.4	87.7 94.6	111	1.0	0.946 0.0	89.3 -13.9	88.6 89.7	99	0.85	1.0 0.0				
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8 -37.0	87.5 95.0	112	1.0	0.96 0.0	90.2 -15.6	89.2 90.6	100	0.833	1.0 0.0				
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5 -38.6	87.2 95.4	113	1.0	0.974 0.0	91.0 -17.4	89.8 91.5	101	0.817	1.0 0.0				
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3 -40.1	86.9 95.7	114	1.0	0.988 0.0	91.9 -19.1	90.3 92.3	102	0.8	1.0 0.0				
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0 -41.7	86.6 96.1	115	0.998	1.0 0.0	92.6 -20.8	90.7 93.1	103	0.783	1.0 0.0				
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7 -43.3	86.2 96.5	116	0.981	1.0 0.0	92.3 -22.5	90.5 93.2	104	0.767	1.0 0.0				
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5 -44.9	85.8 96.8	117	0.965	1.0 0.0	92.0 -24.1	90.2 93.4	105	0.75	1.0 0.0				
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3 -46.3	85.6 97.4	118	0.949	1.0 0.0	91.8 -25.7	89.9 93.5	106	0.733	1.0 0.0				
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1 -47.8	85.4 97.9	119	0.933	1.0 0.0	91.5 -27.3	89.6 93.6	107	0.717	1.0 0.0				
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9 -49.2	85.2 98.4	120	0.917	1.0 0.0	91.2 -28.9	89.2 93.8	108	0.7	1.0 0.0				
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6 -50.7	84.9 98.9	120	0.901	1.0 0.0	90.9 -30.5	88.8 93.9	109	0.683	1.0 0.0				
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4 -52.1	84.7 99.4	121	0.884	1.0 0.0	90.6 -32.1	88.4 94.1	110	0.667	1.0 0.0				
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2 -53.6	84.4 100.0	122	0.868	1.0 0.0	90.3 -33.7	88.0 94.3	111	0.65	1.0 0.0				
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0 -55.0	84.1 100.5	123	0.85	1.0 0.0	90.1 -35.4	87.8 94.7	112	0.633	1.0 0.0				
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8 -56.4	83.8 101.0	123	0.832	1.0 0.0	89.8 -37.1	87.5 95.1	113	0.617	1.0 0.0				
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7 -57.6	83.7 101.6	124	0.814	1.0 0.0	89.5 -38.7	87.2 95.5	114	0.6	1.0 0.0				
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5 -58.9	83.5 102.2	125	0.797	1.0 0.0	89.3 -40.4	86.9 95.9	115	0.583	1.0 0.0				
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3 -60.1	83.3 102.8	125	0.779	1.0 0.0	89.0 -42.1	86.5 96.3	116	0.567	1.0 0.0				
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2 -61.4	83.1 103.3	126	0.761	1.0 0.0	88.7 -43.8	86.1 96.6	117	0.55	1.0 0.0				
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0 -62.7	82.9 103.9	127	0.742	1.0 0.0	88.4 -45.5	85.8 97.1	118	0.533	1.0 0.0				
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8 -63.9	82.6 104.5	127	0.721	1.0 0.0	88.2 -47.3	85.5 97.8	119	0.517	1.0 0.0				
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1	128	0.7	1.0 0.0	87.9 -49.1	85.3 98.4	120	0.5	1.0 0.0				

5-103630-L0 QN310-72 LAB*_{ta}, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*_{nw}=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 7/29

TUB-prøveplansje QN31; farbetoneplan: H*_d=Y00G_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

5-103830-L0 QN310-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplansje QN31; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN31/QN31.LOFA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN31/QN31LOFA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN31/QN31LOFA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN31/QN31LJ30FA.DAT i fil (F), side 14/29

TUB registrering: 20130201-QN31/QN31LOFA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



Table with columns: rnf, HfC*Fid, rfp_Fid, icr_Fid, Irs_Fid, rfp_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, DP**Fid, rfp**Fid, LabCh**Fid, LabCh**Fid. Rows list various color patches like 0/648, 1/657, 2/666, etc., with corresponding numerical values for each parameter.



5-1031330-F0
5-1031330-F0
QN310-7N, 14/29-F
TUB-prøveplansje QN31; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering fil rgb**dd
delta E**= 0.1



5-1031330-F0
5-1031330-F0
QN310-7N, 14/29-F
TUB-prøveplansje QN31; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering fil rgb**dd
delta E**= 0.1



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN31/QN31LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN31/QN31LJ30FA.DAT i fil (F), side 15/29

Table with columns: r/f, H/C/F, r/gb, i/c/r, i/s, r/gb, LabCH, DP, r/gb, LabCH, DP, r/gb. Contains numerical data for color calibration.

delta E** = 0.8

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil rgb*.dd



Table with columns for file names (e.g., HHC*Fid, rpb*Fid, iet*Fid) and numerical data values across 161 rows.

5-1031630-F0
TUB-prøveplansje QN31; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til rgb*dd
QN310--7N, 1729-F
delta E** = 0.6

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN31/QN31.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN31/QN31LOFA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN31/QN31LJ30FA.DAT i fil (F), side 21/29

Table with 19 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, iet*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCp*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCp*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCp*Fid, LabCh*Fid. Rows 405-485.

delta F** = 0.4

QN310--7N, 21/29--F

TUB-prøveplansje QN31; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
farger og fargeavstander, ΔE*'

input: rgb*cmlyk -> rbgdd
output: 3D-linearisering fil rbg*dd

Table with columns: n, HC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, rgb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid. Rows include color names like NV, NW, NN, NY, etc.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN31/QN31LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN31/QN31LJ30FA.DAT i fil (F), side 28/29


input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil rgb*dd

TUB-prøveplanse QN31; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
farger og fargeavstander, ΔE*'

QN310-7N, 2829-F


5-1032730-F0

5-1032730-F0



TUB registrering: 20130201-QN31/QN31LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta




5-1032830-F0


5-1032830-F0

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0570ad	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0100ad	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	50.4	64.5	100.4	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1
1077	B00L_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	0.0	0.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0
1078	B00R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	30.3	76.0	103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	0.0	30.3	76.0	103.5	128.5
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	83.6	82.7	79.8	115.0	338.2	0.0	0.0	0.0	83.6	82.7	79.8	115.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	338.2	0.0	0.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9

delta E* = 0.2



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN31/QN31.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-1032830-F0

QN310-7N_2929-F

TUB-prøveplanse QN31; farbetoneplan: H*_d=Y00Gd
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til rgb*dd

5-1032830-F0