

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_{-} = Y25G_{-}$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_{-}

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_{-} = Y25G_{-}$

trekantslyshet T^*



FRS06a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_{-}	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_{-} = Y25G_{-}$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=th4ta

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 103/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = Y25G_d$

trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 90 -20 86 89 103

$HIC^*_{d,Ma}$: Y25G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_d=Y25G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$



5-103230-L0 QN490-72

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_d=Y25G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cm\dot{y}k^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cm\dot{y}k^*_{dd}$

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CHLAB targetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 103/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = Y25G_d$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 90 -20 86 89 103

$HIC^*_{d,Ma}$: Y25G_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 38$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN49/QN49L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_d=Y25G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til cmk^*_{dd}

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 103/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = Y25G_d$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 90 -20 86 89 103



$HIC^*_{d,Ma}$: Y25G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN49/QN49L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_d=Y25G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 103/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = Y25G_d$

trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 90 -20 86 89 103

$HIC^*_{d,Ma}$: Y25G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_d=Y25G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{di}

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cyan*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYCCBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYCCBM: $h_{ab} = 23.5, 100.6, 155.5, 235.2, 200.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementarfargene RYCCBM: $h_{ab} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetonevinkel til apparatdage K10CDB _g : $h_{ab,s}$, 23.3, 100.0, 13.9, 23.2, 230.6, 340.3, seks targetonevinkel til elementtargetdage K10CDB _g : $h_{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.0$												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361MI	LAB^* ds361MI (x=LabCh)	rgb^* ds361MI	LAB^* ds361MI (x=LabCh)	rgb^* dd361MI	LAB^* dex361MI (x=LabCh)	rgb^* de361MI	LAB^* dex361MI (x=LabCh)	rgb^* dd361MI	rgb^* dd rgb^* ds rgb^* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33	R_d 1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30	R_s 1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25	R_e 1.0 0.0 0.0			
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34	1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26	1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35	1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27	1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36	1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28	1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38	1.0 0.007 0.0	47.8 57.1 38.5 68.9 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29	1.0 0.067 0.0			
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39	1.0 0.022 0.0	48.4 56.9 39.8 69.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31	1.0 0.083 0.0			
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40	1.0 0.036 0.0	48.9 56.6 41.1 70.0 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32	1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41	1.0 0.05 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33	1.0 0.117 0.0			
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42	1.0 0.065 0.0	49.9 56.0 43.7 71.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0	48.0 57.0 39.0 69.1 34	1.0 0.133 0.0		
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44	1.0 0.079 0.0	50.4 55.6 45.0 71.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0	48.6 56.7 40.5 69.7 35	1.0 0.15 0.0		
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45	1.0 0.094 0.0	50.9 55.2 46.4 72.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0	49.2 56.4 41.9 70.3 36	1.0 0.167 0.0		
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47	1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7 72.7 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0	49.7 56.1 43.4 70.9 37	1.0 0.183 0.0		
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48	1.0 0.122 0.0	51.9 54.4 49.0 73.2 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0	50.3 55.7 44.8 71.5 38	1.0 0.2 0.0		
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50	1.0 0.134 0.0	52.5 53.4 49.8 73.0 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0	50.8 55.3 46.3 72.1 39	1.0 0.217 0.0		
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51	1.0 0.146 0.0	53.0 52.2 50.4 72.6 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0	51.4 54.8 47.8 72.7 41	1.0 0.233 0.0		
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52	1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42	1.0 0.25 0.0		
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54	1.0 0.17 0.0	54.2 49.9 51.7 71.8 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0	52.6 53.0 50.0 72.9 43	1.0 0.267 0.0		
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55	1.0 0.181 0.0	54.8 48.7 52.3 71.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0	53.3 51.8 50.7 72.4 44	1.0 0.283 0.0		
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68								

5-103930-L0	QN490-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
-------------	----------	--

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 10/3

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_d=Y25G_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh** tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
+ anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon c

TUB-material: code=rha4ta
(CMVK)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cyan*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_a$: $h_{ab,da} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,de} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

5-1031030-L0	QN490-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_d=Y25G_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**-tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Data til maksimalfargen M i fargemetriske system Laser 1000; separation $\text{cmyn}6^*$, D49 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM ; $\lambda_{\text{D},\text{DS}}$ = 300,0, 90,0, 150,0, 210,0, 270,0, 330,0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM ; $\lambda_{\text{D},\text{DS}}$ = 100,6, 155,5, 225,2, 290,8, 349,9; seks fargetonevinkler; 60 graders standardfargene RYGCBM ; $\lambda_{\text{D},\text{DS}}$ = 25,5, 82,3, 162,2, 232,0, 271,2, 299,6.

[illegible]

5-1031130-L0	QN490-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_d=Y25G_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Data til maksimalindførelse af mangan i fargemetriske systemer Laser p-22 output; separation cmyn6*, D49 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 grader standardfargene RYGBCM_s; h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
sekse fargetonevinkler til 60 grader standardfargene RYGBCM_s; h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
sekse fargetonevinkler til 60 grader standardfargene RYGBCM_s; h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

[illegible]

5-1031330-L0	QN490-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

output: Laser printer output; separation cmy6*, D65, side 14/3

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: H_d^{*}=Y25G_d
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon

TUB-material: code=rh4ta
*(CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB^*_{s361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB^*_{e361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	LAB^*_{s361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB^*_{e361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB^*_{s361Mi} (x=LabCh)
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5 48.6	272	0.0	0.499 1.0	46.1	-13.1	-49.3 51.2	255
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3 48.4	273	0.0	0.482 1.0	45.5	-12.2	-49.4 51.0	256
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0 48.2	274	0.0	0.466 1.0	44.9	-11.3	-49.4 50.8	257
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8 48.1	276	0.0	0.45 1.0	44.3	-10.4	-49.4 50.6	258
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5 47.9	277	0.0	0.434 1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	259
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2 47.7	278	0.0	0.418 1.0	43.0	-8.6	-49.3 50.2	260
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9 47.5	279	0.0	0.402 1.0	42.4	-7.7	-49.3 50.0	261
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5 47.4	280	0.0	0.386 1.0	41.8	-6.8	-49.2 49.8	262
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3 47.3	282	0.0	0.371 1.0	41.3	-6.0	-49.2 49.7	263
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1 47.4	283	0.0	0.358 1.0	40.8	-5.1	-49.2 49.5	264
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9 47.4	284	0.0	0.346 1.0	40.4	-4.2	-49.2 49.4	265
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7 47.5	285	0.0	0.333 1.0	39.9	-3.3	-49.1 49.3	266
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4 47.5	287	0.0	0.321 1.0	39.5	-2.5	-49.1 49.2	267
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2 47.6	288	0.0	0.308 1.0	39.0	-1.6	-49.0 49.1	268
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9 47.6	289	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6 47.7	290	0.0	0.283 1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	270
291	271	272	0.016 0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3 47.8	291	0.0	0.27 1.0	37.6	0.9	-48.7 48.8	271
293	272	273	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.0	0.258 1.0	37.2	1.7	-48.6 48.7	272
294	273	274	0.05 0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7 47.9	294	0.0	0.245 1.0	36.8	2.5	-48.4 48.6	273
295	274	275	0.066 0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4 48.0	295	0.0	0.231 1.0	36.6	3.4	-48.2 48.4	274
296	275	276	0.083 0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1 48.1	296	0.0	0.217 1.0	36.4	4.2	-48.0 48.3	275
297	276	277	0.1 0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7 48.2	297	0.0	0.202 1.0	36.2	5.0	-47.8 48.1	276
298	277	278	0.116 0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4 48.3	298	0.0	0.188 1.0	36.0	5.8	-47.5 48.0	277
299	278	279	0.133 0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0 48.4	299	0.0	0.174 1.0	35.8	6.7	-47.3 47.8	278
300	279	280	0.15 0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7 48.6	300	0.0	0.16 1.0	35.6	7.5	-47.0 47.7	279
302	280	281	0.166 0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4 48.8	302	0.0	0.146 1.0	35.4	8.3	-46.7 47.5	280
303	281	282	0.183 0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0 49.0	303	0.0	0.132 1.0	35.2	9.0	-46.4 47.4	281
304	282	283	0.2 0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6 49.2	304	0.0	0.118 1.0	34.9	9.8	-46.2 47.4	282
305	283	284	0.216 0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2 49.4	305	0.0	0.104 1.0	34.7	10.7	-46.1 47.4	283
306	284	285	0.233 0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8 49.6	306	0.0	0.091 1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284
307	285	286	0.25 0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285
309	286	287	0.266 0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8 50.1	309	0.0	0.064 1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	286
310	287	288	0.283 0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3 50.3	310	0.0	0.051 1.0	33.6	13.9	-45.4 47.6	287
311	288	288	0.3 0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.0	0.038 1.0	33.3	14.7	-45.2 47.6	288
312	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2 50.9	312	0.0	0.024 1.0	33.1	15.5	-44.9 47.6	289
314	290	290	0.333 0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6 51.2	314	0.0	0.011 1.0	32.8	16.3	-44.7 47.7	290
315	291	291	0.35 0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0 51.4	315	0.003 0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5 47.7	291
316	292	292	0.366 0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3 51.7	316	0.018 0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2 47.8	292
317	293	293	0.383 0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7 51.9	317	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293
318	294	294	0.4 0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2 52.1	318	0.047 0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7 48.0	294
319	295	295	0.416 0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7 52.2	319	0.062 0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5 48.1	295
320	296	296	0.433 0.0	1.0	35.6	40.5	-33.1 52.4	320	0.077 0.0	1.0	32.0	21.1	-43.2 48.1	296
321	297	297	0.45 0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6 52.5	321	0.092 0.0	1.0	31.9	21.9	-42.9 48.2	297
322	298	298	0.466 0.0	1.0	36.4	41.8	-32.0 52.7	322	0.107 0.0	1.0	31.7	22.7	-42.5 48.3	298
323	299	299	0.483 0.0	1.0	36.8	42.5	-31.4 52.9	323	0.122 0.0	1.0	31.6	23.5	-42.2 48.4	299
324	300	300	0.5 0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8 53.0	324	0.136 0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9 48.5	300

5-1031430-L0 QN490-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_d=Y25G_d$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 15/33

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalindførelse af mangan i fargemetriske systemer Laser P-223 output; separation cmyn6*, D49 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 grader standardfargene RYGBCM_s; h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
sekse fargetonevinkler til 60 grader standardfargene RYGBCM_s; h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
sekse fargetonevinkler til 60 grader standardfargene RYGBCM_s; h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

seks largetonevinkler i apparatargene R1GCBM _g : $\lambda_{ab,d}$, 33.3, 100.6, 135.3, 233.2, 239.6, 340.3; seks largetonevinkler i elementargene R1GCBM _e : $\lambda_{ab,e}$ = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 217.1, 326.0																																	
$\lambda_{ab,d}$	$\lambda_{ab,s}$	$\lambda_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$rgb^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																					
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75												
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733												
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717												
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7												
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683												
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667												
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65												
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633												
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617												
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6												
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583												
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567												
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55												
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533												
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517												
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5												
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483												
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467												
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45												
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433												
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417												
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4												
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383												
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367												
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35												
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333												
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317												
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3												
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283												
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267												
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375	1.0	0.0	0.25												
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	376	1.0	0.0	0.233												
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.402	47.5	57.4	17.6	60.1	377	1.0	0.0	0.217												
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.388	47.5	57.1	18.6	60.1	378	1.0	0.0	0.2												
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.374	47.4	56.8	19.6	60.1	379	1.0	0.0	0.183												
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.357	47.4	56.8	20.7	60.4	380	1.0	0.0	0.167												
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.34	47.5	56.7	21.8	60.7	381	1.0	0.0	0.15												
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323	47.5	56.6	22.9	61.0	382	1.0	0.0	0.133												
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.306	47.5	56.5	24.0	61.4	383	1.0	0.0	0.117												
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.289	47.5	56.3	25.1	61.7	384	1.0	0.0	0.1												
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.272	47.6	56.2	26.2	62.0	385	1.0	0.0	0.083												
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.255	47.6	56.0	27.3	62.3	386	1.0	0.0	0.067												
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.232	47.6	56.0	28.5	62.9	387	1.0	0.0	0.05												
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.207	47.6	56.2	29.9	63.6	388	1.0	0.0	0.033												
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.182	47.6	56.3	31.2	64.3	389	1.0	0.0	0.017												
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	R_d	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	$390R_s$	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	$385R_e$	1.0	0.0	0.0

5-1031630-L0	QN490-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: H*d=Y25Gd
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 17/3

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
+ anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon c

TUB-material: code=rha4ta
(CMVR)

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6n*

TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy6n*sep_Fid	hsv*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.125	0.0	0.5	3.90	57.2	37.8	68.6	33.4	47.5	37.8
2/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.375	0.0	1.5	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	2.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.625	0.0	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	3.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.875	0.0	3.5	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	4.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	0.0	3.5	0.915	-15.8	84.6	86.1	100.5	91.5	-15.8
10/658	Y25C_100_100ad	0.75	0.0	3.0	0.927	-18.0	86.1	89.0	90.9	90.4	-18.0
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	0.0	2.5	0.904	-20.9	89.5	90.9	89.5	90.4	-20.9
12/396	Y50C_100_100ad	0.5	0.0	2.0	0.805	-31.2	69.2	75.9	112.3	80.5	-31.2
13/315	Y63C_100_100ad	0.375	0.0	1.5	0.709	-41.7	54.8	68.9	147.3	70.9	-41.7
14/234	Y75C_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.661	-48.2	47.5	67.2	135.5	0.661	-48.2
15/153	Y88C_100_100ad	0.125	0.0	0.5	0.601	-57.9	39.6	70.2	145.5	0.601	-57.9
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	56.8	-62.5
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	54.3	-67.6
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	53.8	-66.5	23.5	70.5	53.8	-66.5
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	53.7	-63.6	14.1	65.2	53.7	-63.6
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	54.0	-57.3	0.8	57.3	54.0	-57.3
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	55.0	-43.8	-20.5	48.4	55.0	-43.8
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	55.1	-39.2	-27.9	48.1	55.1	-39.2
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	-36.4	-33.7	49.6	54.3	-36.4
24/80	C00B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	53.1	-30.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	53.1	-28.1
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	52.9	-26.2
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	50.7	-21.1
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	46.1	-13.3
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	41.1	-5.7
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	36.6	3.2
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	34.9	9.9
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	32.5	16.9
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	0.0	0.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	31.6	23.1
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	31.1	29.6
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	0.0	0.0	34.0	37.7	-30.8	53.0	34.0	37.7
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	37.2	43.1
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	0.0	0.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	39.2	48.9
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	42.4	55.8
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	0.0	0.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	45.8	60.5
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	48.1	-12.7
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	48.1	-12.7
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.3	66.1	-10.9	67.0	49.3	-10.9
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.0	62.0	1.5	62.0	48.0	1.5
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.8	58.9	10.4	59.9	47.8	10.4
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	56.8	20.0	60.2	47.4	20.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	56.8	28.4	62.9	47.5	28.4
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.6	56.4	36.1	63.1	47.6	36.1
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	47.5	37.8
49/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0
50/91	NW_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0
51/182	NW_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0
52/273	NW_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0
53/364	NW_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0
54/455	NW_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0
55/546	NW_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0
56/637	NW_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0
57/728	NW_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

QN490-7N, 18/33-F
TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: H*d=Y25Gd
farger og fargeavstander, ΔE,*

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk6* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
output: 3D-linearisering til *cmyk**dd

n/f	HfC*Fdd	rgb_Fdd	icr_Fdd	hsa_Fdd	rgb*Fdd	LabCH*Fdd	cmyk*_sep_Fdd	hsv*_dd	rgb*_dd	LabCH*_dd	hsv*_dd	delta
0/648	R0Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.5	57.2	37.8
1/666	R25Y_100_100dd	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
2/684	R50Y_100_100dd	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
3/702	R75Y_100_100dd	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	47.5	57.2	37.8
4/720	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8
5/738	Y25C_100_100dd	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	47.5	57.2	37.8
6/756	Y50C_100_100dd	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
7/774	Y75C_100_100dd	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
8/792	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	47.5	57.2	37.8
9/792	G25B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	47.5	57.2	37.8
10/792	G50B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	47.5	57.2	37.8
11/800	G75B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	47.5	57.2	37.8
12/844	B00R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8
13/8	B25R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8
14/332	B50R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8
15/656	B75R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8
16/656	B00R_100_050dd	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
17/648	R0Y_100_100dd	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
18/688	R0Y_100_050dd	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
19/706	R50Y_100_050dd	0.75	0.5	0.5	0.75	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
20/724	Y00C_100_050dd	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
21/666	Y25C_100_050dd	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
22/400	G00B_100_050dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
23/400	G25B_100_050dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
24/368	B00R_100_050dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
25/692	B50R_100_050dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
26/688	R0Y_100_050dd	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
27/506	R0Y_075_050dd	0.75	0.25	0.25	0.75	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
28/524	R50Y_075_050dd	0.75	0.25	0.25	0.75	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
29/542	Y00C_075_050dd	0.75	0.25	0.25	0.75	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
30/380	Y50C_075_050dd	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
31/218	G00B_075_050dd	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
32/222	G50B_075_050dd	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
33/186	B00R_075_050dd	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
34/510	B50R_075_050dd	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
35/506	R0Y_075_050dd	0.75	0.25	0.25	0.75	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
36/324	R0Y_050_050dd	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8
37/342	R50Y_050_050dd	0.5	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
38/360	Y00C_050_050dd	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
39/198	Y50C_050_050dd	0.25	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
40/36	G00B_050_050dd	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
41/40	G50B_050_050dd	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
42/4	B00R_050_050dd	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
43/328	B50R_050_050dd	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
44/324	R0Y_050_050dd	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
45/0	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8
46/91	NW_013dd	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	47.5	57.2	37.8
47/182	NW_025dd	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	47.5	57.2	37.8
48/273	NW_038dd	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	47.5	57.2	37.8
49/364	NW_050dd	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	47.5	57.2	37.8
50/455	NW_065dd	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	47.5	57.2	37.8
51/66	NW_080dd	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	47.5	57.2	37.8
52/66	NW_095dd	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	47.5	57.2	37.8
53/728	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.5	57.2	37.8

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN49/QN49L0FA.TXT> /.PS; 3D-linearisering
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN49/QN49.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QN49/QN49L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN49/QN49LJ30FA.DAT i fil (F), side 20/33

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: H_d^{*}=Y25G_d

```
input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd
```

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN49/QN49L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN49/QN49LJ30FA.DAT i fil (F), side 28/33

n	HVC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_id	rgb*Fid	LabCH*Fid	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
650	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
651	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
652	R68Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
653	R68Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
656	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	336	1.0	0.0	37.8
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	36	1.0	0.0	37.8
658	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
659	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
660	R23Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
661	R68Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
662	R68Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
663	B61R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
664	B55R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
665	B55R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	336	1.0	0.0	37.8
666	R11Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	36	1.0	0.0	37.8
667	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
668	R38Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
669	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
670	R68Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
671	R68Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
672	B61R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
673	B55R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
674	B55R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	336	1.0	0.0	37.8
675	R11Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	36	1.0	0.0	37.8
676	R00Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
677	R38Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
678	R23Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
679	R68Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
680	R68Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
681	B61R_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
682	B55R_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
683	B55R_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	336	1.0	0.0	37.8
684	R11Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	36	1.0	0.0	37.8
685	R00Y_100_067ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
686	R38Y_100_067ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
687	R23Y_100_067ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
688	R68Y_100_067ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
689	R68Y_100_067ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
690	B61R_100_067ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
691	B55R_100_067ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
692	B55R_100_067ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	336	1.0	0.0	37.8
693	R11Y_100_067ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	36	1.0	0.0	37.8
694	R00Y_100_057ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
695	R38Y_100_057ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
696	R23Y_100_057ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
697	R68Y_100_057ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
698	R68Y_100_057ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
699	B61R_100_057ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
700	B55R_100_057ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
701	B55R_100_057ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	336	1.0	0.0	37.8
702	R11Y_100_057ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	36	1.0	0.0	37.8
703	R00Y_100_047ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
704	R38Y_100_047ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
705	R23Y_100_047ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
706	R68Y_100_047ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
707	R68Y_100_047ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
708	B61R_100_047ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
709	B55R_100_047ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
710	B55R_100_047ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	336	1.0	0.0	37.8
711	R11Y_100_047ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	36	1.0	0.0	37.8
712	R00Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
713	R38Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
714	R23Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
715	R68Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
716	R68Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
717	B61R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
718	B55R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
719	B55R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	336	1.0	0.0	37.8
720	R11Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	36	1.0	0.0	37.8
721	R00Y_100_027ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
722	R38Y_100_027ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
723	R23Y_100_027ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
724	R68Y_100_027ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
725	R68Y_100_027ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
726	B61R_100_027ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
727	B55R_100_027ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0

QN490-7N, 28/33-F

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: H*d=Y25Gd
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6*

TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	cmyn*_sep_Fid	0.02	0.019	0.164	hsn_dld	rgb*_idd	LabCH*_idd	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.02	0.019	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.005	0.016	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.054	0.016	0.865	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.109	0.034	0.809	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.092	0.039	0.76	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.085	0.044	0.652	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.078	0.048	0.608	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.048	0.023	0.539	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.048	0.023	0.539	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.048	0.023	0.539	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066dd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.028	0.017	0.482	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.033	0.017	0.427	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.033	0.017	0.381	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.011	0.01	0.23	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.019	0.016	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.005	0.016	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1072	NW_006dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1075	Y06C_100_100dd	0.0	1.0	1.0	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	47.5	57.2	37.8	68.6
1076	Y06C_100_100dd	0.0	1.0	1.0	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5
1077	B06C_100_100dd	0.0	0.0	1.0	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	91.5	-15.8	84.6	100.5
1078	B06C_100_100dd	0.0	0.0	1.0	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	91.5	-16.9	84.6	100.5
1079	B50R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	340	0.0	54.3	67.6	30.8	74.3
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	46.1	0.0	0.0	1.0	0.0	330	1.0	46.1	65.4	-12.7	66.6

delta

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_{-} = Y25G_{-}$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_{-}

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_{-} = Y25G_{-}$

trekantslyshet T^*



FRS06a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y ₋ ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G ₋ ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C ₋ ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B ₋ ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M ₋ ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N ₋ ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_{-}	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_{-} = Y25G_{-}$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=th4ta

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = Y25G_e$

trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 85 -26 78 82 108

$HIC^*_{e,Ma}$: Y25G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.69 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



5-113130-L0 QN490-73

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_e=Y25G_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$



Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CHLAB targetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = Y25G_e$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 85 -26 78 82 100

$HIC^*_{e,Ma}$: Y25G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.69 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 38$

$H^*_e = Y25G_e$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN49/QN49L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta



5-113330-L0 QN490-73

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_e=Y25G_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = Y25G_e$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 85 -26 78 82 108



$HIC^*_{e,Ma}$: Y25G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.69 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$



TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_e=Y25G_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cm\dot{y}k^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = Y25G_e$

trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e,Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e,Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e,Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e,Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 85 -26 78 82 108

$HIC^*_{e,Ma}$: Y25G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.69 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_{100_100_e}$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_{100_100_e}$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100_e}$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_{100_100_e}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_{100_100_e}$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_{100_100_e}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_{100_100_e}$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_{100_100_e}$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_{100_100_e}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_{100_100_e}$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_e=Y25G_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til cmk^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4

5-113830-L0

QN490-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: H*e=Y25Ge
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6* (CMYK)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrikk system Laser PMS; separation cmyn6*, D49 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM; $\lambda_{\text{max,ds}}$ = 300,0, 90,0, 150,0, 210,0, 270,0, 330,0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBCM; λ_{max} = 22,5 100,6, 155,5, 225,2 290,8 349,9; seks fargetonevinkler; 60 graders standardfargene RYGBCM; λ_{max} = 25,5, 82,3, 162,2 212,0, 271,8, 299,6.

seks largetonevinkler i apparatargene R1GCBM _g : $\lambda_{ab,d}$, 33.3, 100.6, 135.3, 233.2, 290.6, 340.3; seks largetonevinkler i elementargene R1GCBM _g : $\lambda_{ab,e}$ = 23.3, 92.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.0																		seks largetonevinkler i apparatargene R2GCBM _g : $\lambda_{ab,d}$, 33.3, 100.6, 135.3, 233.2, 290.6, 340.3; seks largetonevinkler i elementargene R2GCBM _g : $\lambda_{ab,e}$ = 23.3, 92.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.0																		seks largetonevinkler i apparatargene R3GCBM _g : $\lambda_{ab,d}$, 33.3, 100.6, 135.3, 233.2, 290.6, 340.3; seks largetonevinkler i elementargene R3GCBM _g : $\lambda_{ab,e}$ = 23.3, 92.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
$\lambda_{ab,d}$	$\lambda_{ab,s}$	$\lambda_{ab,e}$	rgb^* dd361Mi	LAB^* dss361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dss361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dss361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dss361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dss361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dss361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dss361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dss361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	0.848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	1.0	0.0	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

5-1131630-L0	QN490-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: $H^*_e=Y25G_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 17/3

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
+ anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon c

TUB-material: code=rha4ta
(CMVR)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN49/QN49L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN49/QN49LJ30FA.DAT i fil (F), side 18/33



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN49/QN49.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/f	HC*File	rgb_*file	icc_*file	hsa_*file	rgb_*file	LabCH*File	cmyn*sep_*file	0.735	0.0	0.263	47.5	56.0	62.1	25.4	62.1	25.4
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	0.125	0.0	1.0	370	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1	37.3	68.3	33.2	57.1	37.3	68.3
2/666	R25Y_100_100de	0.25	0.0	1.0	350	1.0	0.0	0.086	0.987	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100de	0.375	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	0.5	0.0	1.0	310	1.0	0.0	0.236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	0.625	0.0	1.0	290	1.0	0.0	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	0.75	0.0	1.0	270	1.0	0.0	0.386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	0.875	0.0	1.0	250	1.0	0.0	0.461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.0	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	107	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	124	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	141	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	158	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	175	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	192	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	209	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.125	1.0	0.0	167	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.25	1.0	0.0	184	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.375	1.0	0.0	201	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	218	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.625	1.0	0.0	235	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.75	1.0	0.0	252	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.875	1.0	0.0	269	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.125	1.0	0.0	227	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.25	1.0	0.0	244	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100de	0.375	1.0	0.0	261	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.5	1.0	0.0	278	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.625	1.0	0.0	295	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.75	1.0	0.0	312	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.875	1.0	0.0	329	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	1.0	270	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	287	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	304	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	321	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	355	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	372	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	347	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	364	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	381	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	398	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	415	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	432	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	449	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013de	0.125	0.0	0.125	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025de	0.25	0.0	0.25	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_0375de	0.375	0.0	0.375	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050de	0.5	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063de	0.625	0.0	0.625	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075de	0.75	0.0	0.75	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088de	0.875	0.0	0.875	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5-1131730-F0

QN490-7N, 18/33-F

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: H*=Y25Ge
farger og fargeavstander, ΔE*


input: rgb/cmyk -> rgbde
output: 3D-linearisering til cmyk*de

5-1131730-F0



TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta



TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6* (CMYK)


TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
output: 3D-linearisering til *cmyk**de

n/f	HfC*File	rgb_*file	icf_*file	hsa_*file	rgb_*file	LabCH*File	cmyk*_sepFile	0.735	0.0	0.735	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100de	0.25	0.0	0.0	1.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25G_100_100de	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50G_100_100de	0.5	0.0	0.0	1.0	0.1086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75G_100_100de	0.25	0.0	0.0	1.0	0.1313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/772	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/840	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/844	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0686	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B25M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0858	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B50M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1086	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B75M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1313	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B90M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.146	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/668	R25Y_100_100de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/676	R50Y_100_100de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	R75Y_100_100de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.1313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/640	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/368	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0686	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B25M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0858	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	B50M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1086	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	0.0631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R25Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	0.0858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	0.1086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y00G_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G25B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.1086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00M_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B25M_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00G_050_050de	0.25	0.5	0.0	0.5	0.0384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.0	0.5	0.0512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G25B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00M_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50M_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/66	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/66	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


delta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN49/QN49.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-material: code=rha4ta
* (CMYK)


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*$ de



TUB-material: code=rha4ta
* (CMYK)

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

2233-F



TUB-material: code=rha4ta
* (CMYK)

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

n	HIC ^{*Fid}	rgb ^{*Fid}	lcr ^{*Fid}	hsa ^{_fid}	rgb ^{*Fid}	LabCH ^{*Fid}	cmyp ^{*sepFid}	hsa ^{_fid}	rgb ^{*Mid}	LabCh ^{*Mid}	delta										
486	R05Y_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.937	41.6	42.3	0.884	0.66	0.266	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
487	R35Y_075_075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.191	41.6	43.0	0.882	0.516	0.264	365	1.0	0.0	0.423	47.5	57.8	15.9	60.1	15.4
488	R18Y_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.441	49.1	45.8	0.875	0.373	0.265	354	1.0	0.0	0.588	47.9	61.1	46	61.2	4.3
489	R00Y_075_075de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.0	0.62	43.0	49.1	0.858	0.177	0.264	339	1.0	0.0	0.827	49.4	65.5	-9.1	66.2	352.0
490	B65R_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	41.2	47.2	0.854	0.079	0.341	327	1.0	0.0	0.941	0.0	1.0	-14.9	64.7	346.6
491	B57R_075_075de	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.75	36.9	40.4	0.854	0.0	0.407	314	1.0	0.0	0.725	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7
492	B43R_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	34.8	35.0	0.854	0.0	0.407	305	1.0	0.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.7	-28.5
493	B30R_087_087de	0.75	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	34.2	35.7	0.849	0.0	0.463	295	1.0	0.0	0.438	0.0	1.0	35.7	40.8	-33.0
494	B38R_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	316	33.5	36.5	0.917	0.0	0.278	289	1.0	0.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.5	-36.1
495	R15Y_075_100de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.021	40.7	42.5	0.873	0.855	0.25	31	1.0	0.028	1.0	0.486	56.7	40.4	69.6	
496	R00Y_075_082de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.125	28.9	47.6	0.508	0.25	0.0	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	
497	R31Y_075_082de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.125	40.7	36.4	0.738	0.362	0.262	362	1.0	0.0	0.454	47.6	58.3	13.7	59.9	
498	R11Y_075_082de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.125	43.7	39.1	0.734	0.246	0.268	349	1.0	0.0	0.659	48.3	62.6	-0.1	66.6	
499	B69R_075_082de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.125	68.7	48.1	0.726	0.124	0.276	335	1.0	0.0	0.899	49.2	66.0	-11.1	62.9	
500	B50R_075_082de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.125	68.7	48.1	0.726	0.124	0.276	335	1.0	0.0	0.899	49.2	66.0	-11.1	62.9	
501	B50R_075_082de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.125	68.7	48.1	0.726	0.124	0.276	335	1.0	0.0	0.899	49.2	66.0	-11.1	62.9	
502	B42R_087_087de	0.75	0.125	0.875	0.875	0.0	0.125	40.7	36.4	0.678	0.0	0.413	305	1.0	0.0	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	
503	B36R_100_087de	0.75	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	314	44.1	0.769	0.0	0.273	288	1.0	0.0	0.322	0.0	1.0	35.3	40.1	
504	R18Y_075_087de	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	49	40.7	0.755	0.897	0.25	33	1.0	0.177	0.0	0.496	49.1	52.0	71.6	
505	R31Y_075_087de	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	49													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN49/QN49L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN49/QN49LJ30FA.DAT i fil (F), side 31/33

n	H1C*File	rgb*File	1c1*File	hs1*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*SepFile	h1n*File	rgb*File	LabCH*File	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	88.6	0.0	360	1.0	88.6	0.0
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	81.5	0.0	360	1.0	81.5	0.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	74.3	0.0	360	1.0	74.3	0.0
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	67.1	0.0	360	1.0	67.1	0.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	60.0	0.0	360	1.0	60.0	0.0
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	52.8	0.0	360	1.0	52.8	0.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	45.6	0.0	360	1.0	45.6	0.0
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	38.5	0.0	360	1.0	38.5	0.0
900	GOB_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	88.6	0.0	360	1.0	88.6	0.0
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	88.6	0.0	360	1.0	88.6	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	79.6	0.0	360	1.0	79.6	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	72.5	0.0	360	1.0	72.5	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	65.3	0.0	360	1.0	65.3	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	58.1	0.0	360	1.0	58.1	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	50.9	0.0	360	1.0	50.9	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	43.7	0.0	360	1.0	43.7	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	36.5	0.0	360	1.0	36.5	0.0
909	GOB_100.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	88.6	0.0	360	1.0	88.6	0.0
910	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	81.5	0.0	360	1.0	81.5	0.0
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	77.8	0.0
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	70.6	0.0	360	1.0	70.6	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	63.5	0.0	360	1.0	63.5	0.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	56.3	0.0	360	1.0	56.3	0.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	49.1	0.0	360	1.0	49.1	0.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	41.9	0.0	360	1.0	41.9	0.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	34.7	0.0	360	1.0	34.7	0.0
918	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	88.6	0.0	360	1.0	88.6	0.0
919	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	81.5	0.0	360	1.0	81.5	0.0
920	GOB_075.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	76.3	0.0	360	1.0	76.3	0.0
921	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	69.1	0.0	360	1.0	69.1	0.0
922	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	61.9	0.0	360	1.0	61.9	0.0
923	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	54.7	0.0	360	1.0	54.7	0.0
924	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	47.5	0.0	360	1.0	47.5	0.0
925	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	40.3	0.0	360	1.0	40.3	0.0
926	B50R_062.075de	0.625	0.625	0.625	0.625	33.1	0.0	360	1.0	33.1	0.0
927	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	88.6	0.0	360	1.0	88.6	0.0
928	GOB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	71.0	0.0	360	1.0	71.0	0.0
929	GOB_075.025de	0.5	0.75	0.5	0.75	63.8	0.0	360	1.0	63.8	0.0
930	GOB_062.012de	0.5	0.625	0.5	0.625	56.6	0.0	360	1.0	56.6	0.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	59.8	0.0	360	1.0	59.8	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.375	52.6	0.0	360	1.0	52.6	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.25	45.4	0.0	360	1.0	45.4	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.125	38.2	0.0	360	1.0	38.2	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	31.0	0.0	360	1.0	31.0	0.0
936	B50R_050.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	88.6	0.0	360	1.0	88.6	0.0
937	GOB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	69.1	0.0	360	1.0	69.1	0.0
938	GOB_075.037de	0.375	0.75	0.375	0.75	61.9	0.0	360	1.0	61.9	0.0
939	GOB_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.625	54.7	0.0	360	1.0	54.7	0.0
940	GOB_050.012de	0.375	0.5	0.375	0.5	47.5	0.0	360	1.0	47.5	0.0
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	50.9	0.0	360	1.0	50.9	0.0
942	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	43.7	0.0	360	1.0	43.7	0.0
943	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	36.5	0.0	360	1.0	36.5	0.0
944	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	29.3	0.0	360	1.0	29.3	0.0
945	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	88.6	0.0	360	1.0	88.6	0.0
946	GOB_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	69.1	0.0	360	1.0	69.1	0.0
947	GOB_075.050de	0.25	0.75	0.25	0.75	61.9	0.0	360	1.0	61.9	0.0
948	GOB_062.037de	0.25	0.625	0.25	0.625	54.7	0.0	360	1.0	54.7	0.0
949	GOB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.5	47.5	0.0	360	1.0	47.5	0.0
950	GOB_037.012de	0.25	0.375	0.25	0.375	40.3	0.0	360	1.0	40.3	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	43.7	0.0	360	1.0	43.7	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	36.5	0.0	360	1.0	36.5	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	29.3	0.0	360	1.0	29.3	0.0
954	GOB_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	88.6	0.0	360	1.0	88.6	0.0
955	GOB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	69.1	0.0	360	1.0	69.1	0.0
956	GOB_075.062de	0.125	0.75	0.125	0.75	61.9	0.0	360	1.0	61.9	0.0
957	GOB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	54.7	0.0	360	1.0	54.7	0.0
958	GOB_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.5	47.5	0.0	360	1.0	47.5	0.0
959	GOB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	40.3	0.0	360	1.0	40.3	0.0
960	GOB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	33.1	0.0	360	1.0	33.1	0.0
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	36.5	0.0	360	1.0	36.5	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	29.3	0.0	360	1.0	29.3	0.0
963	GOB_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	88.6	0.0	360	1.0	88.6	0.0
964	GOB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	79.6	0.0	360	1.0	79.6	0.0
965	GOB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	72.5	0.0	360	1.0	72.5	0.0
966	GOB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	65.3	0.0	360	1.0	65.3	0.0
967	GOB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	58.1	0.0	360	1.0	58.1	0.0
968	GOB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	50.9	0.0	360	1.0	50.9	0.0
969	GOB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	43.7	0.0	360	1.0	43.7	0.0
970	GOB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	36.5	0.0	360	1.0	36.5	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	23.8	0.0

QN490-7N, 31/33-F

TUB-prøveplansje QN49; farbetoneplan: H*e=Y25Ge
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbde
output: 3D-linearisering til cmyk*de

TUB registrering: 20150701-QN49/QN49L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6*

TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

n	HVC*Fide	rgb_Fide	lcr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmyn*_sep_Fide	rgb*Fide	hsa*de	LabCH*Fide	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	91.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	91.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1075	GYB_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	26.7 62.1 25.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	375 0.0 0.0	47.5 56.0 26.7	62.1 25.4
1076	GYB_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	54.9 -38.7 -29.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	198 0.0 0.0	54.9 -38.7 -29.1	48.4 216.9
1077	BOB_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	53.6 -3.1 76.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	375 0.0 0.0	53.6 -3.1 76.8	76.8 92.3
1078	BOB_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	21.1 46.6 21.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	255 0.0 0.0	21.1 46.6 21.1	46.6 92.3
1079	BOB_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	38.5 46.7 38.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	305 0.0 0.0	38.5 46.7 38.5	46.7 92.3

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN49/QN49.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>