

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_ = Y50G_$

trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y50G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**



$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 128/360 = 0.35$

$H^*_d = Y50G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_d$

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_d = Y50G_d$

trekantslyshet  $T^*$



**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y <sub>d,Ma</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G <sub>d,Ma</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C <sub>d,Ma</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B <sub>d,Ma</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M <sub>d,Ma</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N <sub>d,Ma</sub>	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):  
 $LabCh^*_{d,Ma}: 85 -65 82 105 128$

$HIC^*_{d,Ma}: Y50G\_100\_100_d$



$rgbic^*_{d,Ma}: 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 <sub>d</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 <sub>d</sub>	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 <sub>d</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 <sub>d</sub>	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 <sub>d</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 <sub>d</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 <sub>d</sub>	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta




Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

**J=Y<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 92.6 93.0 102.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 92.6 -20.7 90.7  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

**L=G<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 83.6 115.0 136.0  
 LAB\*<sub>d</sub> = 83.6 -82.7 79.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

**C=C<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 86.8 48.1 196.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 86.8 -46.1 -13.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



**O=R<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 50.4 100.4 40.0  
 LAB\*<sub>d</sub> = 50.4 76.9 64.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

**M=M<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 57.2 110.9 328.2  
 LAB\*<sub>d</sub> = 57.2 94.3 -58.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0


**V=B<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 30.3 128.5 306.2  
 LAB\*<sub>d</sub> = 30.3 76.0 -103.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

**Y<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 83.7 84.5 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 83.7 -3.4 84.5  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.856 0.0

**G<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 85.1 67.9 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 85.1 -64.6 20.7  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.706

**C<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 79.0 42.8 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 79.0 -34.2 -25.7  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.89 1.0

**B<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 59.2 56.6 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 59.2 1.7 -56.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.609 1.0




**R<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 50.9 86.7 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 50.9 78.3 37.3  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.263

**M<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 57.1 110.3 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 57.1 94.1 -57.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.991

**Y<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 82.1 83.5 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 82.1 0.0 83.5  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.83 0.0

**G<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 84.4 84.2 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 84.4 -72.9 42.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.523

**C<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 81.7 44.6 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 81.7 -38.6 -22.3  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.927 1.0



**R<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 50.7 90.1 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 50.7 78.0 45.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.202

**M<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 56.7 107.7 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 56.7 93.3 -53.8  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.962

**B<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 60.2 54.7 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 60.2 0.0 -54.7  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.623 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\* LCH\* LAB\*

h<sub>ab</sub>, rgb\*

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150) ] / [ r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab</sub>

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab</sub>

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>de</sub>

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>de</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>de</sub>. Rows contain numerical data for various color and device parameters.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	40.0	90.0	150.0	210.0	270.0	330.0	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de					
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25		
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33		
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.875	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109		
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117		
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127		
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258		
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271		
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278		
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285		
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292		
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300		
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306		
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328		
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335		
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342		
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349		
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352		
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359		
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368		
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376		
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385		

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51L0NP.PDF /.PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi, LAB\*<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>ds361Mi, LAB\*<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>de361Mi, LAB\*<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), R<sub>c</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi, and color bars for r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>ds, and r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>de.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y <sub>d</sub> 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y <sub>s</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y <sub>e</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -					

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi																
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G <sub>e</sub>	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	8										



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>dd, r<sub>gb</sub><sup>b</sup>ds, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>de) and 48 rows of data points.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>																			
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C <sub>d</sub>	0.0	0.922	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C <sub>e</sub>	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217		0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212		0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218		0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219		0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220		0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221		0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216		0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222		0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217		0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218		0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224		0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225		0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226		0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221		0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222		0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227		0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223		0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228		0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224		0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229		0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225		0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226		0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231		0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232		0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233		0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229		0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234		0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235		0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231		0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236		0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237		0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238		0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239		0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240		0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.6	64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241		0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242		0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243		0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245		0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246		0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247		0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291		0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245		0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248		0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292		0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246		0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249		0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294		0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247		0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295		0.0	0.746																						

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a*</sup>	dd361M	LAB <sup>a*</sup>	ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>a*</sup>	ds361Mi	LAB <sup>a*</sup>	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>a*</sup>	dd361Mi	rgb <sup>a*</sup>	de361Mi	LAB <sup>a*</sup>	dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>a*</sup>	dd361Mi								
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1 55.9 -92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1 -12.3 -46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0						
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7 -11.6 -46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0						
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9 59.4 -94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3 -10.9 -47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.217	1.0						
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2 61.2 -95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9 -10.1 -48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0						
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5 -9.4 -48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0						
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0 64.8 -97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2 -8.6 -49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167	1.0						
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4 66.7 -98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8 -7.8 -49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0						
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8 68.6 -99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4 -7.0 -50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0						
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3 70.0 -100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0 -6.2 -51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117	1.0						
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0 70.8 -100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6 -5.3 -51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0						
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7 71.7 -101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2 -4.5 -52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0						
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5 72.5 -101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8 -3.6 -52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067	1.0						
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2 73.4 -102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4 -2.7 -53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05	1.0						
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9 74.3 -102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0 -1.8 -53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0						
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6 75.1 -103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6 -0.8 -54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017	1.0						
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2 0.0 -54.7	54.8	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0						
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4 76.0 -103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7 1.0 -55.7	55.9	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0	1.0				
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5 76.1 -103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1 2.0 -56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.7 2.7 -57.5	57.6	272	0.017	0.0	1.0
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6 76.1 -103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5 3.0 -57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7 4.8 -59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7 76.1 -103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0 4.1 -58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1 5.8 -60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8 76.2 -102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4 5.2 -59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6 7.0 -61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9 6.4 -60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1 8.1 -62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3 7.6 -61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5 9.3 -62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1 76.3 -102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7 8.8 -62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0 10.5 -63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2 10.1 -63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5 11.7 -64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5 76.4 -101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6 11.4 -64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9 13.0 -65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1 12.7 -65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4 14.3 -66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9 76.6 -100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5 14.0 -66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9 15.6 -66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1 76.6 -100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9 15.4 -66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3 16.9 -67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4 16.9 -67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8 18.3 -68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6 76.8 -99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8 18.3 -68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0 19.9 -69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9 77.0 -99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0 20.0 -69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3 21.6 -71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2 77.1 -98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2 21.8 -71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5 23.3 -72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6 77.3 -98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4 23.6 -72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8 25.1 -73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6 25.5 -74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0 26.9 -75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3 77.6 -96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8 27.4 -75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2 28.8 -76.2	81.6	290	0.333	0.0	1.0
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.9 77.7 -96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0 29.4 -76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5 30.7 -77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.6 77.9 -95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2 31.5 -77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7 32.7 -78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3 78.1 -95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4 33.6 -79.0	86.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9 34.7 -79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8 78.3 -94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6 35.7 -80.2	87.9	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2 36.8 -80.7	88.8	294	0.4	0.0	1.0
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3 78.6 -93.5	122.2	310	0.0	0.373	1.0	43.7 38.0 -81.4	89.9	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	43.3 39.2 -82.2	91.2	295	0.417	0.0	1.0
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7 78.9 -92.7	121.8	310	0.0	0.353	1.0	42.7 40.7 -83.3	92.8	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.345	1.0	42.3 41.7 -84.0	93.9	296	0.433	0.0	1.0
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2 79.1 -92.0	121.3	310	0.0	0.333	1.0	41.6 43.5 -85.2	95.7	297	0.45	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	41.3 44.4 -85.8	96.7	297	0.45	0.0	1.0
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6 79.3 -91.2	120.9	311	0.0	0.313	1.0	40.5 46.3 -87.0	98.6	298	0.467	0.0	1.0	0.0	0.308	1.0	40.3 47.1 -87.5	99.4	298	0.467	0.0	1.0
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1 79.6 -90.4	120.5	311	0.0	0.293	1.0	39.5 49.2 -88.7	101.5	299	0.483	0.0	1.0	0.0	0.289	1.0	39.2 49.9 -89.1	102.2	299	0.483	0.0	1.0
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4 52.2 -90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2 52.8 -90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetoneer til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetoneer til apparatfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetoneer til elementærkolorer RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi																					
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	308	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M <sub>d</sub>	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M <sub>s</sub>	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M <sub>e</sub>	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8							

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi				
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-25.0	89.9	343
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.6	85.6	-20.3	87.9	346
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.5	85.2	-18.7	87.3	347
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.4	84.9	-17.2	86.6	348
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-15.6	86.0	349
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	53.1	84.1	-14.1	85.3	350
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.7	-12.6	84.7	351
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.9	83.6	-11.2	84.4	352
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.9	83.5	-9.8	84.1	353
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.8	83.4	-8.4	83.8	354
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.7	83.2	-7.0	83.5	355
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.6	83.1	-5.6	83.3	356
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.0	83.6	-11.6	84.4	352
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	52.9	83.5	-9.9	84.1	353
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	52.8	83.4	-8.2	83.8	354
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	52.7	83.2	-6.6	83.5	355
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	52.6	83.0	-5.0	83.1	356
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	52.5	82.7	-3.3	82.8	357
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	52.4	82.5	-1.7	82.5	358
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	52.3	82.2	-0.1	82.2	359
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	52.2	81.8	1.4	81.9	360
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	52.1	81.5	3.0	81.5	362
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	52.1	81.2	4.5	81.3	363
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	52.0	81.1	6.1	81.4	364
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.9	81.1	7.7	81.5	365
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.9	81.0	9.3	81.5	366
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	51.8	80.9	10.9	81.6	367
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	51.7	80.7	12.5	81.7	368
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	51.7	80.6	14.0	81.8	369
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	51.6	80.4	15.6	81.9	370
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	51.5	80.1	17.2	81.9	372
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	51.5	79.9	18.8	82.0	373
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	51.4	79.6	20.3	82.1	374
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	51.3	79.3	21.9	82.3	375
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	51.3	79.3	23.6	82.8	376
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	51.3	79.3	25.3	83.3	377
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	51.2	79.3	27.0	83.8	378
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	51.2	79.2	28.7	84.2	379
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	51.1	79.1	30.4	84.7	381
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	51.1	79.0	32.1	85.2	382
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	51.0	78.8	33.8	85.7	383
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	51.0	78.6	35.6	86.2	384
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.9	78.3	37.3	86.7	385

5-0031230-L0 QN510-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29


TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: H\*<sub>d</sub>=Y50G<sub>d</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
 output: overføring til rgb<sub>d</sub>

se tilgjengende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.L0NP.PDF /.PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta




TUB registrering: 20130201-QN51/QN51LONP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon


TUB-material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 14/29



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



nrf	HC#Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd	LabCH#Fd	rgb#Fd	DF#Fd	hsa#Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd	LabCH#Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4	64.5	76.9	64.5	50.4
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	42	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	97	0.883	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.625	1.0	0.0	104	0.766	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.375	1.0	0.0	112	0.633	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	120	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	136	0.366	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	152	0.233	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	0.116	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	337	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	344	1.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	352	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	368	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	376	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	383	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

QN51-07N\_1429-F

TUB-prøveplanse QN51; farbetoneplan: H\*d=Y50Gd  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>ab</sub>

input: rgb/cmlyk -> rgbd  
 output: overføring til rgbd

delta E\*<sub>ab</sub> = 0.9

5-0031330-F0

5-0031330-F0

5-0031330-F0

5-0031330-F0

5-0031330-F0

5-0031330-F0

5-0031330-F0

5-0031330-F0

5-0031330-F0

5-0031330-F0

5-0031330-F0

5-0031330-F0



















n	HC#Fd	rgb_Fd	ief_Fd	hsa_Fd	rgb#Fd	LabC#Fd	LabCb#Fd	LabCh#Fd	rgb#Md	DF#Fd	hsaMd	rgb#Md	LabCb#Md	LabCh#Md	LabCh#Md
567	ROYX.087.087A	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.0	44.1	67.3	56.4	87.8	40.0	0.875 0.0 0.0	69.5	58.3	90.8	39.9
568	ROYX.087.087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.125	44.2	69.9	58.3	90.8	40.0	0.875 0.0 0.125	44.1	69.5	58.3	90.8
569	R23Y.087.087A	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.25	44.5	68.5	56.7	87.8	39.9	0.875 0.0 0.25	44.5	68.5	56.7	87.8
570	R23Y.087.087A	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.375	45.1	70.2	55.1	84.6	37.5	0.875 0.0 0.375	45.1	70.2	55.1	84.6
571	B70K.087.087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.625	46.1	72.6	53.0	81.2	35.5	0.875 0.0 0.625	46.1	72.6	53.0	81.2
572	B63K.087.087A	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.75	48.6	78.8	51.1	77.6	34.4	0.875 0.0 0.75	48.6	78.8	51.1	77.6
573	B56K.087.087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 1.0	52.5	90.1	48.5	66.2	33.0	0.875 0.0 1.0	52.5	90.1	48.5	66.2
574	B56K.087.087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 1.0	52.5	90.1	48.5	66.2	33.0	0.875 0.0 1.0	52.5	90.1	48.5	66.2
575	B44K.100.100A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	52.5	90.1	48.5	66.2	33.0	0.875 0.0 1.0	52.5	90.1	48.5	66.2
576	ROYX.087.075A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.125 0.125	45.2	64.2	56.9	85.8	41.7	0.875 0.125 0.125	45.2	64.2	56.9	85.8
577	ROYX.087.075A	0.875 0.125 0.25	0.875 0.875 0.437	391	0.875 0.125 0.25	49.7	57.7	48.4	75.3	39.0	0.875 0.125 0.25	49.7	57.7	48.4	75.3
578	R35Y.087.075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	370	0.875 0.125 0.375	49.9	58.2	38.8	69.9	33.6	0.875 0.125 0.375	49.9	58.2	38.8	69.9
579	R18Y.087.075A	0.875 0.125 0.5	0.875 0.875 0.437	361	0.875 0.125 0.5	50.9	60.3	22.3	63.9	20.6	0.875 0.125 0.5	50.9	60.3	22.3	63.9
580	ROYX.087.075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.125 0.625	53.4	64.1	14.9	65.8	14.9	0.875 0.125 0.625	53.4	64.1	14.9	65.8
581	B63K.087.075A	0.875 0.125 0.75	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.125 0.75	53.4	64.1	14.9	65.8	14.9	0.875 0.125 0.75	53.4	64.1	14.9	65.8
582	B57K.087.075A	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.125 0.875	53.4	64.1	14.9	65.8	14.9	0.875 0.125 0.875	53.4	64.1	14.9	65.8
583	B50K.087.075A	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	322	0.875 0.125 1.0	57.3	78.4	43.8	83.2	33.0	0.875 0.125 1.0	57.3	78.4	43.8	83.2
584	B43K.100.087A	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	322	0.875 0.125 1.0	57.3	78.4	43.8	83.2	33.0	0.875 0.125 1.0	57.3	78.4	43.8	83.2
585	R26Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.25 0.0	47.8	57.0	58.0	81.3	45.9	0.875 0.25 0.0	47.8	57.0	58.0	81.3
586	R15Y.087.087A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.25 0.125	50.9	54.3	48.9	73.1	41.5	0.875 0.25 0.125	50.9	54.3	48.9	73.1
587	ROYX.087.062A	0.875 0.25 0.25	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.25 0.25	55.4	48.0	40.3	62.7	40.0	0.875 0.25 0.25	55.4	48.0	40.3	62.7
588	R31Y.087.062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	370	0.875 0.25 0.375	55.4	48.0	29.7	57.0	31.3	0.875 0.25 0.375	55.4	48.0	29.7	57.0
589	R11Y.087.062A	0.875 0.25 0.5	0.875 0.875 0.437	367	0.875 0.25 0.5	55.9	49.6	12.8	51.3	34.2	0.875 0.25 0.5	55.9	49.6	12.8	51.3
590	B09K.087.062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.25 0.625	58.2	54.2	7.1	52.7	35.2	0.875 0.25 0.625	58.2	54.2	7.1	52.7
591	B09K.087.062A	0.875 0.25 0.75	0.875 0.875 0.437	341	0.875 0.25 0.75	62.8	58.5	22.8	58.5	33.0	0.875 0.25 0.75	62.8	58.5	22.8	58.5
592	B28K.100.075A	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	321	0.875 0.25 0.875	62.8	58.5	22.8	58.5	33.0	0.875 0.25 0.875	62.8	58.5	22.8	58.5
593	B28K.100.075A	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	321	0.875 0.25 1.0	62.8	58.5	22.8	58.5	33.0	0.875 0.25 1.0	62.8	58.5	22.8	58.5
594	R41Y.087.075A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.375 0.0	52.5	44.5	60.6	75.1	53.7	0.875 0.375 0.0	52.5	44.5	60.6	75.1
595	R31Y.087.075A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.375 0.125	54.1	45.5	50.4	67.9	47.0	0.875 0.375 0.125	54.1	45.5	50.4	67.9
596	R18Y.087.075A	0.875 0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.375 0.25	56.8	44.0	40.9	60.1	42.8	0.875 0.375 0.25	56.8	44.0	40.9	60.1
597	ROYX.087.050A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.8	38.4	32.2	50.2	40.0	0.875 0.375 0.375	61.8	38.4	32.2	50.2
598	ROYX.087.050A	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.5	61.8	38.4	20.6	44.1	27.8	0.875 0.375 0.5	61.8	38.4	20.6	44.1
599	ROYX.087.050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.625	61.8	38.4	15.3	46.2	24.6	0.875 0.375 0.625	61.8	38.4	15.3	46.2
600	B61K.087.050A	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.75	62.4	47.1	29.2	55.4	34.8	0.875 0.375 0.75	62.4	47.1	29.2	55.4
601	B50K.087.050A	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	64.4	47.1	29.2	55.4	34.8	0.875 0.375 0.875	64.4	47.1	29.2	55.4
602	B40K.100.062A	0.875 0.375 1.0	0.875 0.5 0.625	319	0.875 0.375 1.0	66.9	55.0	20.0	44.2	27.8	0.875 0.375 1.0	66.9	55.0	20.0	44.2
603	R58Y.087.087A	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.5 0.0	59.4	27.1	64.8	70.2	67.2	0.875 0.5 0.0	59.4	27.1	64.8	70.2
604	R58Y.087.087A	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.5 0.125	59.4	27.1	64.8	70.2	67.2	0.875 0.5 0.125	59.4	27.1	64.8	70.2
605	R38Y.087.062A	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.5 0.25	60.4	34.0	42.6	54.6	51.3	0.875 0.5 0.25	60.4	34.0	42.6	54.6
606	R23Y.087.050A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.5 0.375	63.8	32.9	47.2	44.2	44.2	0.875 0.5 0.375	63.8	32.9	47.2	44.2
607	R23Y.087.050A	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	66.6	28.8	24.2	37.6	60.0	0.875 0.5 0.5	66.6	28.8	24.2	37.6
608	R18Y.087.050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.625	61.1	31.7	20.6	31.1	31.7	0.875 0.5 0.625	61.1	31.7	20.6	31.1
609	B63K.087.037A	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.75	62.0	29.6	11.1	31.7	31.7	0.875 0.5 0.75	62.0	29.6	11.1	31.7
610	B50K.087.037A	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	69.1	35.3	21.9	41.6	32.9	0.875 0.5 0.875	69.1	35.3	21.9	41.6
611	B38K.100.050A	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.875 0.5 1.0	71.6	43.2	37.0	56.9	31.9	0.875 0.5 1.0	71.6	43.2	37.0	56.9
612	R73Y.087.075A	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.625 0.0	66.7	10.0	69.4	70.2	81.3	0.875 0.625 0.0	66.7	10.0	69.4	70.2
613	R68Y.087.075A	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.625 0.125	67.0	13.8	58.2	59.8	76.5	0.875 0.625 0.125	67.0	13.8	58.2	59.8
614	R61Y.087.062A	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.625 0.25	67.4	16.7	46.8	49.7	74.0	0.875 0.625 0.25	67.4	16.7	46.8	49.7
615	ROYX.087.050A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.625 0.375	67.6	20.6	35.5	41.1	59.7	0.875 0.625 0.375	67.6	20.6	35.5	41.1
616	R31Y.087.057A	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.625 0.5	68.8	22.7	25.2	33.9	47.0	0.875 0.625 0.5	68.8	22.7	25.2	33.9
617	ROYX.087.057A	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.625 0.625	72.2	19.2	16.1	25.1	40.0	0.875 0.625 0.625	72.2	19.2	16.1	25.1
618	ROYX.087.057A	0.875 0.625 0.75	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.625 0.75	72.6	20.2	10.0	20.3	29.9	0.875 0.625 0.75	72.6	20.2	10.0	20.3
619	B50K.087.025A	0.875 0.625 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.875 0.625 0.875	73.9	23.2	32.8	22.0	39.3	0.875 0.625 0.875	73.9	23.2	32.8	22.0
620	B44K.100.037A	0.875 0.625 1.0	0.875 0.375 0.687	300	0.875 0.625 1.0	76.4	31.5	19.7	45.3	31.6	0.875 0.625 1.0	76.4	31.5	19.7	45.3
621	R86Y.087.075A	0.875 0.75 0.0	0.875 0.75 0.5	91	0.875 0.75 0.0	73.7	4.0	74.2	74.3	88.7	0.875 0.75 0.0	73.7	4.0	74.2	74.3
622	R83Y.087.075A	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	91	0.875 0.75 0.125	74.4	1.8	63.2	63.2	91.7	0.875 0.75 0.125	74.4	1.8	63.2	63.2
623	R31Y.087.062A	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	70	0.875 0.75 0.25	74.6	3.0	51.8	88.7	91.7	0.875 0.75 0.25	74.6	3.0	51.8	88.7
624	R68Y.087.087A	0.875 0.75 0.375	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.75 0.375	75.2	6.9	29.1	29.9	56.7	0.875 0.75 0.375	75.2	6.9	29.1	29.9
625	R68Y.087.087A	0.875 0.75 0.5	0.875 0.375 0.687	60	0.875 0.75 0.5	75.5	10.0	17.7	20.5	59.7	0.875 0.75 0.5	75.5	10.0	17.7	20.5
626	ROYX.087.025A	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	60	0.875 0.75 0.625	75.5	10.0	17.7	20.5	59.7	0.875 0.75 0.625	75.5	10.0	17.7	20.5
627	B09K.087.012A</														










http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51LONP.PDF /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/29


n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCh*Md	LabCh*Md	0.0
891	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0
892	B50R_001_0124	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	330	1.0	0.875	1.0	330	1.0	0.875	1.0	57.2
893	B50R_001_0254	1.0	0.75	1.0	0.25	0.812	330	1.0	0.75	1.0	330	1.0	0.75	1.0	57.2
894	B50R_001_0374	1.0	0.625	1.0	0.375	0.687	330	1.0	0.625	1.0	330	1.0	0.625	1.0	57.2
895	B50R_001_0504	1.0	0.5	1.0	0.5	0.562	330	1.0	0.5	1.0	330	1.0	0.5	1.0	57.2
896	B50R_001_0624	1.0	0.375	1.0	0.625	0.437	330	1.0	0.375	1.0	330	1.0	0.375	1.0	57.2
897	B50R_001_0754	1.0	0.25	1.0	0.75	0.312	330	1.0	0.25	1.0	330	1.0	0.25	1.0	57.2
898	B50R_001_0874	1.0	0.125	1.0	0.875	0.187	330	1.0	0.125	1.0	330	1.0	0.125	1.0	57.2
899	B50R_001_1004	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	1.0	57.2
900	GOB1_100_0124	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	330	1.0	0.875	1.0	330	1.0	0.875	1.0	83.6
901	GOB1_100_0254	0.875	0.875	1.0	0.125	0.812	330	1.0	0.875	0.875	330	1.0	0.875	0.875	83.6
902	GOB1_100_0374	0.875	0.75	1.0	0.25	0.687	330	1.0	0.875	0.75	330	1.0	0.875	0.75	83.6
903	GOB1_100_0504	0.875	0.625	1.0	0.375	0.562	330	1.0	0.875	0.625	330	1.0	0.875	0.625	83.6
904	GOB1_100_0624	0.875	0.5	1.0	0.5	0.437	330	1.0	0.875	0.5	330	1.0	0.875	0.5	83.6
905	GOB1_100_0754	0.875	0.375	1.0	0.625	0.312	330	1.0	0.875	0.375	330	1.0	0.875	0.375	83.6
906	GOB1_100_0874	0.875	0.25	1.0	0.75	0.187	330	1.0	0.875	0.25	330	1.0	0.875	0.25	83.6
907	GOB1_100_1004	0.875	0.125	1.0	0.875	0.062	330	1.0	0.875	0.125	330	1.0	0.875	0.125	83.6
908	GOB1_100_0124	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.812	1.0	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.75	83.6
909	GOB1_100_0254	0.75	0.875	1.0	0.125	0.687	1.0	0.75	0.875	1.0	1.0	0.75	0.875	1.0	83.6
910	GOB1_100_0374	0.75	0.75	1.0	0.25	0.562	1.0	0.75	0.75	1.0	1.0	0.75	0.75	1.0	83.6
911	GOB1_100_0504	0.75	0.625	1.0	0.375	0.437	1.0	0.75	0.625	1.0	1.0	0.75	0.625	1.0	83.6
912	GOB1_100_0624	0.75	0.5	1.0	0.5	0.312	1.0	0.75	0.5	1.0	1.0	0.75	0.5	1.0	83.6
913	GOB1_100_0754	0.75	0.375	1.0	0.625	0.187	1.0	0.75	0.375	1.0	1.0	0.75	0.375	1.0	83.6
914	GOB1_100_0874	0.75	0.25	1.0	0.75	0.062	1.0	0.75	0.25	1.0	1.0	0.75	0.25	1.0	83.6
915	GOB1_100_1004	0.75	0.125	1.0	0.875	0.0	1.0	0.75	0.125	1.0	1.0	0.75	0.125	1.0	83.6
916	GOB1_100_0124	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.75	0.0	1.0	83.6
917	GOB1_100_0254	0.625	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	1.0	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.625	83.6
918	GOB1_100_0374	0.625	0.875	1.0	0.125	0.687	1.0	0.625	0.875	1.0	1.0	0.625	0.875	1.0	83.6
919	GOB1_100_0504	0.625	0.75	1.0	0.25	0.562	1.0	0.625	0.75	1.0	1.0	0.625	0.75	1.0	83.6
920	GOB1_100_0624	0.625	0.625	1.0	0.375	0.437	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	1.0	83.6
921	GOB1_100_0754	0.625	0.5	1.0	0.5	0.312	1.0	0.625	0.5	1.0	1.0	0.625	0.5	1.0	83.6
922	GOB1_100_0874	0.625	0.375	1.0	0.625	0.187	1.0	0.625	0.375	1.0	1.0	0.625	0.375	1.0	83.6
923	GOB1_100_1004	0.625	0.25	1.0	0.75	0.062	1.0	0.625	0.25	1.0	1.0	0.625	0.25	1.0	83.6
924	GOB1_100_0124	0.625	0.125	1.0	0.875	0.0	1.0	0.625	0.125	1.0	1.0	0.625	0.125	1.0	83.6
925	GOB1_100_0254	0.625	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.625	0.0	1.0	83.6
926	GOB1_100_0374	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	83.6
927	GOB1_100_0504	0.5	0.875	1.0	0.125	0.687	1.0	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.875	1.0	83.6
928	GOB1_100_0624	0.5	0.75	1.0	0.25	0.562	1.0	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	1.0	83.6
929	GOB1_100_0754	0.5	0.625	1.0	0.375	0.437	1.0	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.625	1.0	83.6
930	GOB1_100_0874	0.5	0.5	1.0	0.5	0.312	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	83.6
931	GOB1_100_1004	0.5	0.375	1.0	0.625	0.187	1.0	0.5	0.375	1.0	1.0	0.5	0.375	1.0	83.6
932	GOB1_100_0124	0.5	0.25	1.0	0.75	0.062	1.0	0.5	0.25	1.0	1.0	0.5	0.25	1.0	83.6
933	GOB1_100_0254	0.5	0.125	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	0.125	1.0	1.0	0.5	0.125	1.0	83.6
934	GOB1_100_0374	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	83.6
935	GOB1_100_0504	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	1.0	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.375	83.6
936	GOB1_100_0624	0.375	0.875	1.0	0.125	0.562	1.0	0.375	0.875	1.0	1.0	0.375	0.875	1.0	83.6
937	GOB1_100_0754	0.375	0.75	1.0	0.25	0.437	1.0	0.375	0.75	1.0	1.0	0.375	0.75	1.0	83.6
938	GOB1_100_0874	0.375	0.625	1.0	0.375	0.312	1.0	0.375	0.625	1.0	1.0	0.375	0.625	1.0	83.6
939	GOB1_100_1004	0.375	0.5	1.0	0.5	0.187	1.0	0.375	0.5	1.0	1.0	0.375	0.5	1.0	83.6
940	NW_0254	0.375	0.375	1.0	0.625	0.062	1.0	0.375	0.375	1.0	1.0	0.375	0.375	1.0	83.6
941	GOB1_050_0124	0.375	0.25	1.0	0.75	0.062	1.0	0.375	0.25	1.0	1.0	0.375	0.25	1.0	83.6
942	GOB1_050_0254	0.375	0.125	1.0	0.875	0.0	1.0	0.375	0.125	1.0	1.0	0.375	0.125	1.0	83.6
943	GOB1_050_0374	0.375	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.375	0.0	1.0	83.6
944	GOB1_050_0504	0.25	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.25	83.6
945	GOB1_050_0624	0.25	0.875	1.0	0.125	0.562	1.0	0.25	0.875	1.0	1.0	0.25	0.875	1.0	83.6
946	GOB1_050_0754	0.25	0.75	1.0	0.25	0.437	1.0	0.25	0.75	1.0	1.0	0.25	0.75	1.0	83.6
947	GOB1_050_0874	0.25	0.625	1.0	0.375	0.312	1.0	0.25	0.625	1.0	1.0	0.25	0.625	1.0	83.6
948	GOB1_050_1004	0.25	0.5	1.0	0.5	0.187	1.0	0.25	0.5	1.0	1.0	0.25	0.5	1.0	83.6
949	GOB1_050_0124	0.25	0.375	1.0	0.625	0.062	1.0	0.25	0.375	1.0	1.0	0.25	0.375	1.0	83.6
950	GOB1_050_0254	0.25	0.25	1.0	0.75	0.062	1.0	0.25	0.25	1.0	1.0	0.25	0.25	1.0	83.6
951	GOB1_050_0374	0.25	0.125	1.0	0.875	0.0	1.0	0.25	0.125	1.0	1.0	0.25	0.125	1.0	83.6
952	GOB1_050_0504	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.25	0.0	1.0	83.6
953	GOB1_050_0624	0.125	1.0	0.125	1.0	0.625	0.687	1.0	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.125	83.6
954	GOB1_050_0754	0.125	0.875	1.0	0.125	0.562	1.0	0.125	0.875	1.0	1.0	0.125	0.875	1.0	83.6
955	GOB1_050_0874	0.125	0.75	1.0	0.25	0.437	1.0	0.125	0.75	1.0	1.0	0.125	0.75	1.0	83.6
956	GOB1_050_1004	0.125	0.625	1.0	0.375	0.312	1.0	0.125	0.625	1.0	1.0	0.125	0.625	1.0	83.6
957	GOB1_050_0124	0.125	0.5	1.0	0.5	0.187	1.0	0.125	0.5	1.0	1.0	0.125	0.5	1.0	83.6
958	GOB1_050_0254	0.125	0.375	1.0	0.625	0.062	1.0	0.125	0.375	1.0	1.0	0.125	0.375	1.0	83.6
959	GOB1_050_0374	0.125	0.25	1.0	0.75	0.062	1.0	0.125	0.25	1.0	1.0	0.125	0.25	1.0	83.6
960	GOB1_050_0504	0.125	0.125	1.0	0.875	0.0	1.0	0.125	0.125	1.0	1.0	0.125	0.125	1.0	83.6
961	GOB1_050_0624	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.125	0.0	1.0	83.6
962	GOB1_050_0754	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	83.6
963	GOB1_050_0874	0.0	0.875	1.0	0.125	0.687	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.875	1.0	83.6
964	GOB1_050_1004	0.0	0.75	1.0	0.25	0.562	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.75	1.0	83.6
965	GOB1_050_0124	0.0	0.625	1.0	0.375	0.437	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.625	1.0	83.6
966	GOB1_050_0254	0.0	0.5	1.0	0.5	0.312	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	1.0	83.6
967	GOB1_050_0374	0.0	0.375	1.0	0.625	0.187	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.375	1.0	83.6
968	GOB1_050_0504	0.0	0.25	1.0	0.75	0.062	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.25	1.0	83.6
969	GOB1_050_0624	0.0	0.125	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.125	1.0	83.6
970															






TUB registrering: 20130201-QN51/QN51LONP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta




n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	h_s_Md	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	325.2	1.3	360
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	325.2	0.6	360
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	325.2	0.0	360
1056	NW_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	326.3	1.8	360
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	325.6	0.6	360
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	325.5	0.6	360
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	325.4	1.6	360
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	325.3	2.2	360
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	40.8	0.0	325.4	2.6	360
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	47.3	0.0	325.4	2.8	360
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	325.3	2.9	360
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	325.3	2.6	360
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	325.2	2.2	360
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	325.2	1.8	360
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	325.2	1.3	360
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	325.2	0.6	360
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	325.2	0.0	360
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	325.2	0.0	360
1072	NW_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	325.2	0.0	360
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	325.2	0.0	360
1075	GS0B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	1.0	95.4	0.0	325.2	0.0	360
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	196.3	0.0	210
1077	B00L_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
1078	B00L_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	90.3	76.0	103.5	128.5	306.2
1079	B50R_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	83.6	82.7	79.8	115.0	133.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	94.3	-58.4	110.9	328.2	110.9

delta E\*\* = 1.0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til rgb

QN510--7N, 29/29--F  
 TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: H\*\_d=Y50Gd  
 farger og fargeavstander, ΔE\*\*

