

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_- = Y50G_-$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_-$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_- = Y50G_-$

trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y50G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN55/QN55LONP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**



$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352


%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$




se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta






TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






5-013330-L0 QN550-71

TUB-prøveplansje QN55; farbetoneplan:  $H^*_e=Y50G_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0,  $d_e=1$ , cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
output: overføring til *cmyk<sub>e</sub>*





Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = Y50G_e$

trekantslyshet  $T^*$



**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 88.3 95.8 97.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 88.3 -11.9 95.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 51.9 74.3 157.7  
 LAB\*<sub>d</sub> = 51.9 -68.8 28.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 58.3 52.6 236.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 58.3 -29.2 -43.7  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 47.3 76.0 32.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 47.3 63.8 41.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 48.2 73.3 353.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 48.2 72.8 -8.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.3 52.8 296.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.3 23.5 -47.3  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 82.9 87.9 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 82.9 -3.5 87.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.841 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 52.4 70.5 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 52.4 -67.1 21.5  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.093

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 56.6 49.8 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 56.6 -39.7 -29.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.735



R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 47.6 71.9 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 47.6 64.9 30.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.209


M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 34.8 57.7 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 34.8 49.2 -30.0  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.407 0.0 1.0

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 37.9 45.4 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 37.9 1.3 -45.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.374 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 80.6 84.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 80.6 0.0 84.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.784 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 55.1 70.1 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 55.1 -60.7 35.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.074 1.0 0.0

C<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 56.1 50.0 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 56.1 -43.3 -25.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.665



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 47.4 74.2 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 47.4 64.3 37.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.084

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 35.6 58.3 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 35.6 50.5 -29.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.431 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.8 45.4 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.8 0.0 -45.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.397 1.0

(a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

s: h<sub>ab,i</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

e: h<sub>ab,i</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>a,b,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*, d<sub>dx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, d<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color and separation parameters.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK) TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy\*n6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6	
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy\*n6 (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>								
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	83.0	83.1	88	
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	83.9	83.9	89	
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	84.8	84.8	89	
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	85.7	85.7	90	
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	86.5	86.5	91	
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	87.4	87.4	91	
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	88.2	88.3	92	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	89.0	89.2	93	
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	89.8	90.0	93	
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	90.6	90.8	94	
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	91.3	91.7	94	
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	92.1	92.5	95	
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	92.9	93.3	95	
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	93.6	94.2	96	
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	94.3	95.0	96	
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.1	95.8	97	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	94.2	95.1	97
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	93.4	94.3	98
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	92.5	93.5	98
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	91.6	92.7	98
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	90.8	92.0	99
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	89.9	91.2	99
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	89.0	90.4	100
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	88.2	89.7	100
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	87.4	89.1	100
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	86.7	88.4	101
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	86.0	87.8	101
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	85.2	87.2	102
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	84.5	86.5	102
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	83.7	85.9	102
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	83.0	85.3	103
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	82.1	84.6	104
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	81.2	84.0	104
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	80.3	83.3	105
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	79.5	82.7	106
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	78.6	82.0	106
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	77.7	81.4	107
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	76.8	80.7	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	75.6	79.9	108
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	74.3	78.9	109
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	72.9	78.0	110
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	71.6	77.0	111
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	70.2	76.0	112
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	68.8	75.0	113
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	67.4	74.1	114
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	66.0	73.1	115

5-0131030-L0 QN550-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje QN55; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb  
output: overføring til cmyk

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>dd, r<sub>gb</sub><sup>s</sup>ds, r<sub>gb</sub><sup>e</sup>de. Rows 170-236.

5-0131230-L0 QN550-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje QN55; farbetoneplan: H<sub>e</sub>\*=Y50G<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tabeller

input: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub><sub>e</sub>  
output: overføring til cmyk<sub>e</sub>

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>de361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), C<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>e</sub>. Rows 236-281.

5-0131330-L0 QN550-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0


output: Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje QN55; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
output: overføring til cmyk<sub>e</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6 (CMYK)  
TUB-material: code=rhata4



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>i</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271
299	272	273	0.033 0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272
300	273	274	0.05 0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273
301	274	275	0.066 0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274
303	275	276	0.083 0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275
304	276	277	0.1 0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276
306	277	278	0.116 0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277
307	278	279	0.133 0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278
307	279	280	0.15 0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279
308	280	281	0.166 0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280
309	281	282	0.183 0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281
310	282	283	0.2 0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282
311	283	284	0.216 0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283
311	284	285	0.233 0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284
312	285	285	0.25 0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285
314	286	286	0.266 0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286
316	287	287	0.283 0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287
318	288	288	0.3 0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288
320	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289
322	290	290	0.333 0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290
323	291	291	0.35 0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291
325	292	292	0.366 0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292
327	293	293	0.383 0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293
328	294	294	0.4 0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294
329	295	295	0.416 0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295
330	296	296	0.433 0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296
331	297	297	0.45 0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007 0.0	1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297
332	298	298	0.466 0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019 0.0	1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298
332	299	299	0.483 0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031 0.0	1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299
333	300	300	0.5 0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043 0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300

TUB-prøveplansje QN55; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=Y50G<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
output: overføring til cmyk<sub>e</sub>

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.6	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1													



















TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF/.PS TUB-material: code=rha4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55L0NP.PDF/.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HsA*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe			
324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	35.9	15.4	35.9	34.1	8.8	378	25.4
325	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
326	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
327	B61R_050_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
328	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
329	B40K_062_062k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
330	B34R_075_075k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
331	B29K_087_087k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
332	B23Y_100_100k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
333	B23Y_100_100k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
334	R00Y_050_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
335	R18Y_050_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
336	B63R_050_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
337	R00Y_050_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
338	B38R_062_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
339	B38R_062_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
340	B25K_087_075k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
341	B20R_100_087k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
342	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
343	R31Y_050_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
344	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
345	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
346	B50R_062_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
347	B34R_062_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
348	B29K_075_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
349	B23Y_100_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
350	B18R_100_075k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
351	B18R_100_075k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
352	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
353	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
354	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
355	B25R_062_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
356	B25R_062_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
357	B18R_075_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
358	B18R_075_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
359	Y00G_100_062k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
360	Y00G_100_062k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
361	Y00G_050_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
362	Y00G_050_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
363	Y00G_050_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
364	NW_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
365	BOOR_062_012k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
366	BOOR_075_025k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
367	BOOR_087_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
368	BOOR_100_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
369	Y18G_062_062k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
370	Y23G_062_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
371	Y31G_062_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
372	Y50G_062_025k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
373	G00B_062_012k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
374	G50B_062_012k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
375	G35B_075_025k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
376	G48B_087_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
377	G88B_100_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
378	Y31G_075_075k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
379	Y36G_075_062k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
380	Y36G_075_062k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
381	G00B_075_025k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
382	G00B_075_025k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
383	G25B_075_025k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
384	G50B_075_025k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
385	G65B_087_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
386	G75B_100_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
387	Y41G_087_087k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
388	Y50G_087_062k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
389	Y62G_087_062k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
390	Y62G_087_062k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
391	G00B_087_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
392	G15B_087_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
393	G35B_087_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
394	G50B_087_037k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
395	G61B_100_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
396	Y50G_100_087k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
397	Y58G_100_087k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
398	Y81G_100_075k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
399	Y81G_100_062k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
400	G00B_100_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
401	G11B_100_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
402	G25B_100_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
403	G38B_100_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4
404	G50B_100_050k	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	34.6	5.9	34.6	34.1	8.8	378	25.4

delta E\* = 12.8

TUB-prøveplanse QN55; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*  
 input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmyke

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

n	HC*Fe	rg*Fe	ib*Fe	hs*Fe	rg*Fe	Lab*Fe	Lab*Fe	rg*Fe	rg*Fe	Lab*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rg*Me	Lab*Me	rg*Me	Lab*Me	rg*Me	Lab*Me	
405	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
406	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
407	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
408	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
409	B59K_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
410	B59K_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
411	B48K_062_075a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
412	B48K_062_075a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
413	B31R_100_100a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
414	B31R_100_100a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
415	R26Y_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
416	R26Y_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
417	R00Y_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
418	B61R_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
419	B61R_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
420	B40R_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
421	B40R_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
422	B29K_100_087a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
423	R38Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
424	R38Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
425	R00Y_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
426	R18Y_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
427	B60R_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
428	B60R_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
429	B38K_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
430	B38K_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
431	B38K_100_074a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
432	B38K_100_074a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
433	B61Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
434	B61Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
435	R00Y_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
436	R00Y_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
437	B50R_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
438	B50R_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
439	B25K_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
440	B19K_100_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
441	R81Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
442	R67Y_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
443	R67Y_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
444	R00Y_062_012a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
445	R00Y_062_012a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
446	B25R_062_012a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
447	B25R_062_012a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
448	B18R_100_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
449	B18R_100_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	340	334	36.0	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
450	Y00G_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
451	Y00G_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
452	Y00G_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
453	Y00G_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
454	Y00G_062_012a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
455	Y00G_062_012a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
456	B00R_075_012a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
457	B00R_087_025a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
458	B00R_100_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
459	Y15G_075_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
460	Y15G_075_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
461	Y16G_075_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
462	Y16G_075_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
463	Y16G_075_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
464	G00B_075_012a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
465	G00B_075_012a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
466	G50B_087_025a	0.625	0.0	0.625	0.312	370	364	40.1	19.3	44.9	25.4	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	42.1	50.8	28.4
467	G50B_0																		







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	hsa*Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	hsa*Me
648	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	383	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
650	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	376	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	368	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
652	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	360	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
653	B68R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	352	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
654	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	344	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
655	B55R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	337	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	330	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
657	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	37	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
658	ROY1_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
659	R36Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	382	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
660	R23Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	374	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
661	ROY1_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	366	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
662	B70R_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	358	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
663	B63R_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	350	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
664	B56R_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	342	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
665	B50R_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	334	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
666	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	44	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
667	R13Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	38	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
668	R36Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
669	R23Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.5	381	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
670	ROY1_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.5	373	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
671	B68R_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.5	365	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
672	B61R_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.5	357	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
673	B55R_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.5	350	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
674	B50R_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.5	342	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
675	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	40	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
676	R26Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	46	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
677	R15Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.5	39	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
678	ROY1_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
679	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.5	379	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
680	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.5	367	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
681	B69R_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.5	353	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
682	B62R_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.5	341	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
683	B50R_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.5	330	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
684	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	60	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
685	R41Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	55	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
686	ROY1_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.5	49	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
687	R18Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.5	41	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
688	ROY1_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
689	R26Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.5	376	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
690	ROY1_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.5	360	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
691	B61R_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.5	344	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
692	B50R_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.5	330	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	68	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
694	R38Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	65	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
695	ROY1_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.5	60	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
696	R38Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.5	53	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
697	R23Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.5	44	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
698	ROY1_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
699	R18Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.5	349	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
700	B50R_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.5	330	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
701	R26Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.5	76	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
702	R26Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.5	76	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
703	R36Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.5	71	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
704	R36Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.5	71	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
705	R36Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.5	71	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
706	R36Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.5	71	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
707	R36Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.5	71	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
708	ROY1_100_025k	1.0	0.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
709	ROY1_100_025k	1.0	0.0	0.0	0.5	387	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
710	B50R_100_025k	1.0	0.0	0.0	0.5	83	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.5	83	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
712	R88Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.5	82	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
713	R88Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.5	81	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
714	R81Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.5	76	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
715	R68Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.5	76	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
716	R68Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.5	76	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
717	ROY1_100_025k	1.0	0.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
718	ROY1_100_012k	1.0	0.0	0.0	0.5	90	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0	32.8	37.8
719	ROY1_100_012k	1.0	0.0	0.0	0.5	90	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	31.2	73.0	0.0	0.0		

TUB registrering: 20150701-QN55/QN55L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

n	HC*Fe	rgb*Fe	Lab*Fe	Lab*CM*Fe	rgb*Fe	Lab*CM*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	Lab*CM*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	Lab*CM*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	Lab*CM*Fe	DF*Fe	H*Fe
729	NV_100k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	GS0B_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.037k	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	GS0B_100.050k	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	GS0B_100.062k	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	GS0B_100.075k	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	GS0B_100.087k	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	GS0B_100.100k	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	NV_087k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012k	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	GS0B_087.025k	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
742	GS0B_087.037k	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
743	GS0B_087.050k	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
744	GS0B_087.062k	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	GS0B_087.075k	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
746	GS0B_087.087k	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.008k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	NV_075k	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	GS0B_075.012k	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	GS0B_075.025k	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	GS0B_075.037k	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	GS0B_075.050k	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	GS0B_075.062k	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	GS0B_075.075k	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100.037k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087.025k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	NV_062k	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	GS0B_062.012k	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
760	GS0B_062.025k	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	GS0B_062.037k	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
762	GS0B_062.050k	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
763	GS0B_062.062k	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
764	ROY_100.062k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100.050k	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087.037k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_087.025k	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	ROY_062.012k	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	NV_050k	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
770	GS0B_050.012k	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
771	GS0B_050.025k	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
772	GS0B_050.037k	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
773	GS0B_050.050k	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.050k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_087.037k	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_062.025k	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
778	ROY_050.012k	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
779	NV_037k	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
780	GS0B_037.012k	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
781	GS0B_037.025k	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
782	ROY_100.037k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087.025k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	GS0B_062.037k	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_062.025k	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_050.012k	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_037.012k	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	NV_025k	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	GS0B_025.012k	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
791	GS0B_025.025k	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087.075k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_062.062k	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iel*Fe	LabCh*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	95.5
811	BOOR_100.012k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	95.5
812	BOOR_100.025k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	95.5
813	BOOR_100.037k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	95.5
814	BOOR_100.050k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	95.5
815	BOOR_100.062k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	95.5
816	BOOR_100.075k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	95.5
817	BOOR_100.087k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	95.5
818	BOOR_100.100k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	95.5
819	YOGC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
820	YOGC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
821	YOGC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
822	YOGC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
823	YOGC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
824	YOGC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
825	YOGC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
826	YOGC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
827	YOGC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
828	YOGC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
829	YOGC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
830	YOGC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
831	YOGC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
832	YOGC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
833	YOGC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
834	YOGC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
835	YOGC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
836	YOGC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
837	YOGC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
838	YOGC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
839	YOGC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
840	YOGC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
841	YOGC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
842	YOGC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
843	YOGC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
844	YOGC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
845	YOGC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
846	YOGC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
847	YOGC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
848	YOGC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
849	YOGC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
850	YOGC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
851	YOGC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
852	YOGC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
853	YOGC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
854	YOGC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
855	YOGC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
856	YOGC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
857	YOGC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
858	YOGC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
859	YOGC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
860	YOGC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
861	YOGC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
862	YOGC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
863	YOGC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
864	YOGC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
865	YOGC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
866	YOGC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
867	YOGC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
868	YOGC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
869	YOGC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
870	YOGC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
871	YOGC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
872	YOGC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
873	YOGC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
874	YOGC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
875	YOGC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
876	YOGC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
877	YOGC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
878	YOGC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
879	YOGC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
880	YOGC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
881	YOGC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
882	YOGC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
883	YOGC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
884	YOGC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
885	YOGC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
886	YOGC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
887	YOGC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
888	YOGC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
889	YOGC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5
890	YOGC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	95.5

input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmyke  
 H\*e=Y50Ge  
 delta E\* = 11.3









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN55/QN55L0NP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.1	204.5	4.4
1054	NW_093e	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9
1055	NW_100e	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.1	96.3	1.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.1	151.6	0.5
1058	NW_013e	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.1	242.3	2.4
1059	NW_020e	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.1	240.2	7.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.1	234.3	8.4
1061	NW_033e	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.1	235.4	8.6
1062	NW_040e	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.1	234.3	8.6
1063	NW_046e	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.1	234.5	7.9
1064	NW_053e	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.1	233.5	7.3
1065	NW_060e	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.1	221.2	4.9
1066	NW_066e	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.1	225.8	2.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.1	92.4	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.1	78.4	2.3
1069	NW_086e	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.1	75.2	0.1
1070	NW_093e	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.1	58.6	40.9
1071	NW_100e	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	31.4	10.5
1072	NW_100e	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.1	237.9	19.1
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	96.5	11.7
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.1	26.2	29.0
1075	Y06C_100_100e	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	96.5	11.7
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.1	26.2	29.0
1077	B06M_100_100e	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	96.5	11.7
1078	B06M_100_100e	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.1	26.2	29.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	96.5	11.7
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.1	26.2	29.0

delta E\* = 7.6



input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til cmyk

TUB-prøveplanse QN55; farbetoneplan: H\*\_e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>