


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_- = Y75G_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = Y75G_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN62/QN62L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = Y75G_e$
trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 84 -76 51 91 145

$HIC^*_{e, Ma}$: Y75G_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 1.0 0.43 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352




se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN62/QN62L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon




TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN62; farbetoneplan: $H^*_e = Y75G_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$
 $h_{ab} \ rgb^*$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 h_{ab}
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab} \ h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN62/QN62.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.125
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.25
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.375
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.5
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.625
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.875
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	1.0
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.875	1.0	0.0
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.625	1.0	0.0
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.375	1.0	0.0
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.125	1.0	0.0
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.125
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.375
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.625
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.875
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.875	1.0
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247.2	0.0	0.75	1.0
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.625	1.0
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.375	1.0
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.125	1.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.125	0.0	1.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.375	0.0	1.0
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.625	0.0	1.0
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.875	0.0	1.0
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.875
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.625
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.375
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.125
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN62/QN62L0FA.TXT>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}											
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25		
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33		
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109		
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117		
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127		
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258		
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271		
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278		
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285		
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292		
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300		
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306		
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328		
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335		
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342		
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349		
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352		
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359		
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368		
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376		
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385		

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN62/QN62L0FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	R _d	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	R _s	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	R _e	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}	
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0 0.0	2.03 50.8 78.0	45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	2.63 50.9 78.3	37.3 86.7 25	R _c	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0

TUB-prøveplansje QN62; farbetoneplan: H_e*=Y75G_e
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb_{de}*

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN62/QN62.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}					
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2 9.8	79.7 80.4 82	1.0	0.667 0.0	72.5 20.6	77.0 79.7 75	1.0	0.75 0.0	72.8 19.8	77.3 79.8 75	1.0	0.75 0.0			
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2 7.8	80.6 81.0 84	1.0	0.677 0.0	73.1 19.3	77.4 79.8 76	1.0	0.767 0.0	73.5 18.3	77.7 79.9 76	1.0	0.767 0.0			
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2 5.8	81.4 81.7 85	1.0	0.688 0.0	73.7 18.0	77.8 79.9 77	1.0	0.783 0.0	74.2 16.9	78.2 80.0 77	1.0	0.783 0.0			
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2 3.8	82.2 82.3 87	1.0	0.698 0.0	74.3 16.6	78.2 80.0 78	1.0	0.8 0.0	74.8 15.3	78.6 80.1 78	1.0	0.8 0.0			
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2 1.7	82.9 83.0 88	1.0	0.708 0.0	74.9 15.3	78.6 80.1 79	1.0	0.817 0.0	75.5 13.8	78.9 80.1 80	1.0	0.817 0.0			
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2 -0.3	83.6 83.6 90	1.0	0.719 0.0	75.5 13.9	78.9 80.1 80	1.0	0.833 0.0	76.2 12.3	79.3 80.2 81	1.0	0.833 0.0			
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3 -2.5	84.2 84.3 91	1.0	0.729 0.0	76.1 12.6	79.2 80.2 81	1.0	0.85 0.0	76.8 10.8	79.6 80.3 82	1.0	0.85 0.0			
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3 -4.6	84.8 84.9 93	1.0	0.74 0.0	76.7 11.2	79.5 80.3 82	1.0	0.867 0.0	77.5 9.3	80.1 80.6 83	1.0	0.867 0.0			
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3 -6.7	85.5 85.8 94	1.0	0.75 0.0	77.3 9.8	79.8 80.4 83	1.0	0.883 0.0	78.3 7.8	80.7 81.1 84	1.0	0.883 0.0			
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3 -8.5	86.4 86.8 95	1.0	0.762 0.0	78.0 8.5	80.4 80.9 84	1.0	0.9 0.0	79.1 6.2	81.4 81.6 85	1.0	0.9 0.0			
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4 -10.5	87.2 87.8 96	1.0	0.773 0.0	78.7 7.1	81.0 81.3 85	1.0	0.917 0.0	79.9 4.7	82.0 82.1 86	1.0	0.917 0.0			
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4 -12.4	88.0 88.9 98	1.0	0.785 0.0	79.3 5.7	81.6 81.8 86	1.0	0.933 0.0	80.6 3.1	82.5 82.6 87	1.0	0.933 0.0			
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5 -14.4	88.7 89.9 99	1.0	0.796 0.0	80.0 4.3	82.1 82.2 87	1.0	0.95 0.0	81.4 1.5	83.1 83.1 88	1.0	0.95 0.0			
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5 -16.5	89.4 91.0 100	1.0	0.808 0.0	80.7 2.9	82.6 82.7 88	1.0	0.967 0.0	82.2 0.0	83.6 83.6 90	1.0	0.967 0.0			
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6 -18.5	90.1 92.0 101	1.0	0.819 0.0	81.4 1.5	83.1 83.1 89	1.0	0.983 0.0	83.0 -1.7	84.1 84.1 91	1.0	0.983 0.0			
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102	Y _d	1.0	0.831 0.0	82.1 0.0	83.5 83.5 90	Y _s	1.0	1.0 0.0	83.7 -3.3	84.5 84.6 92	Y _e	1.0	1.0 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3 -22.3	90.5 93.2 103	1.0	0.842 0.0	82.8 -1.4	84.0 84.0 91	0.983	1.0 0.0	84.5 -5.1	84.9 85.1 93	0.983	1.0 0.0			
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0 -24.0	90.2 93.3 104	1.0	0.853 0.0	83.5 -2.8	84.4 84.4 92	0.967	1.0 0.0	85.5 -6.9	85.7 85.9 94	0.967	1.0 0.0			
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7 -25.6	89.9 93.5 105	1.0	0.865 0.0	84.2 -4.3	84.8 84.9 93	0.95	1.0 0.0	86.5 -8.7	86.5 87.0 95	0.95	1.0 0.0			
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4 -27.3	89.5 93.6 106	1.0	0.877 0.0	84.9 -5.9	85.2 85.4 94	0.933	1.0 0.0	87.5 -10.6	87.3 88.0 96	0.933	1.0 0.0			
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1 -28.9	89.1 93.7 108	1.0	0.891 0.0	85.8 -7.4	85.9 86.3 95	0.917	1.0 0.0	88.5 -12.5	88.1 89.0 98	0.917	1.0 0.0			
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8 -30.6	88.7 93.9 109	1.0	0.904 0.0	86.7 -9.0	86.6 87.1 96	0.9	1.0 0.0	89.6 -14.4	88.8 90.0 99	0.9	1.0 0.0			
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5 -32.2	88.3 94.0 110	1.0	0.918 0.0	87.5 -10.6	87.3 88.0 97	0.883	1.0 0.0	90.6 -16.4	89.5 91.0 100	0.883	1.0 0.0			
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3 -33.8	88.0 94.3 111	1.0	0.932 0.0	88.4 -12.3	88.0 88.9 98	0.867	1.0 0.0	91.6 -18.5	90.1 92.0 101	0.867	1.0 0.0			
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0 -35.4	87.7 94.6 111	1.0	0.946 0.0	89.3 -13.9	88.6 89.7 99	0.85	1.0 0.0	92.6 -20.5	90.7 93.0 102	0.85	1.0 0.0			
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8 -37.0	87.5 95.0 112	1.0	0.96 0.0	90.2 -15.6	89.2 90.6 100	0.833	1.0 0.0	92.3 -22.4	90.5 93.2 103	0.833	1.0 0.0			
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5 -38.6	87.2 95.4 113	1.0	0.974 0.0	91.0 -17.4	89.8 91.5 101	0.817	1.0 0.0	92.0 -24.3	90.2 93.4 105	0.817	1.0 0.0			
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3 -40.1	86.9 95.7 114	1.0	0.988 0.0	91.9 -19.1	90.3 92.3 102	0.8	1.0 0.0	91.7 -26.1	89.8 93.6 106	0.8	1.0 0.0			
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0 -41.7	86.6 96.1 115	0.998	1.0 0.0	92.6 -20.8	90.7 93.1 103	0.783	1.0 0.0	92.6 -28.0	89.4 93.7 107	0.783	1.0 0.0			
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7 -43.3	86.2 96.5 116	0.981	1.0 0.0	92.3 -22.5	90.5 93.2 104	0.767	1.0 0.0	90.7 -29.9	89.0 93.9 108	0.767	1.0 0.0			
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5 -44.9	85.8 96.8 117	0.965	1.0 0.0	92.0 -24.1	90.2 93.4 105	0.75	1.0 0.0	88.8 -31.7	88.5 94.0 109	0.75	1.0 0.0			
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3 -46.3	85.6 97.4 118	0.949	1.0 0.0	91.8 -25.7	89.9 93.5 106	0.733	1.0 0.0	86.8 -33.6	88.0 94.3 110	0.733	1.0 0.0			
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1 -47.8	85.4 97.9 119	0.933	1.0 0.0	91.5 -27.3	89.6 93.6 107	0.717	1.0 0.0	84.8 -35.6	87.8 94.7 112	0.717	1.0 0.0			
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9 -49.2	85.2 98.4 120	0.917	1.0 0.0	91.2 -28.9	89.2 93.8 108	0.7	1.0 0.0	82.7 -37.5	87.4 95.2 113	0.7	1.0 0.0			
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6 -50.7	84.9 98.9 120	0.901	1.0 0.0	90.9 -30.5	88.8 93.9 109	0.683	1.0 0.0	80.6 -39.5	87.1 95.7 114	0.683	1.0 0.0			
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4 -52.1	84.7 99.4 121	0.884	1.0 0.0	90.6 -32.1	88.4 94.1 110	0.667	1.0 0.0	78.6 -41.5	86.7 96.1 115	0.667	1.0 0.0			
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2 -53.6	84.4 100.0 122	0.868	1.0 0.0	90.3 -33.7	88.0 94.3 111	0.65	1.0 0.0	76.5 -43.4	86.2 96.6 116	0.65	1.0 0.0			
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0 -55.0	84.1 100.5 123	0.85	1.0 0.0	90.1 -35.4	87.8 94.7 112	0.633	1.0 0.0	74.3 -45.4	85.8 97.1 117	0.633	1.0 0.0			
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8 -56.4	83.8 101.0 123	0.832	1.0 0.0	89.8 -37.1	87.5 95.1 113	0.617	1.0 0.0	71.9 -47.5	85.5 97.9 119	0.617	1.0 0.0			
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7 -57.6	83.7 101.6 124	0.814	1.0 0.0	89.5 -38.7	87.2 95.5 114	0.6	1.0 0.0	69.5 -49.6	85.2 98.6 120	0.6	1.0 0.0			
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5 -58.9	83.5 102.2 125	0.797	1.0 0.0	89.3 -40.4	86.9 95.9 115	0.583	1.0 0.0	67.7 -51.7	84.8 99.4 121	0.583	1.0 0.0			
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3 -60.1	83.3 102.8 125	0.779	1.0 0.0	89.0 -42.1	86.5 96.3 116	0.567	1.0 0.0	64.6 -53.9	84.4 100.1 122	0.567	1.0 0.0			
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2 -61.4	83.1 103.3 126	0.761	1.0 0.0	88.7 -43.8	86.1 96.6 117	0.55	1.0 0.0	62.1 -56.0	83.9 100.9 123	0.55	1.0 0.0			
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0 -62.7	82.9 103.9 127	0.742	1.0 0.0	88.4 -45.5	85.8 97.1 118	0.533	1.0 0.0	59.9 -58.3	83.6 102.0 124	0.533	1.0 0.0			
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8 -63.9	82.6 104.5 127	0.721	1.0 0.0	88.2 -47.3	85.5 97.8 119	0.517	1.0 0.0	56.9 -60.6	83.3 103.1 126	0.517	1.0 0.0			
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1 128	0.7	1.0 0.0	87.9 -49.1	85.3 98.4 120	0.5	1.0 0.0	52.9 -62.9	82.9 104.1 127	0.5	1.0 0.0			

5-113630-L0 QN620-73 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 7/29

TUB-prøveplansje QN62; farbetoneplan: H*_e=Y75G_e
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalffargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	dd361M	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2 82.4	105.1 128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1 85.3	98.4 120	0.5	1.0	0.0	0.529 1.0	0.0	86.0	-62.9 82.9	104.1 127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2 82.3	105.6 128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9 84.9	99.1 121	0.483	1.0	0.0	0.498 1.0	0.0	85.7	-65.3 82.4	105.2 128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2 82.1	106.1 129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8 84.6	99.7 122	0.467	1.0	0.0	0.456 1.0	0.0	85.4	-67.8 82.1	106.5 129	0.467	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2 82.0	106.7 129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6 84.2	100.4 123	0.45	1.0	0.0	0.414 1.0	0.0	85.1	-70.3 81.7	107.9 130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2 81.8	107.2 130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5 83.9	101.1 124	0.433	1.0	0.0	0.372 1.0	0.0	84.7	-72.9 81.3	109.2 131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2 81.7	107.8 130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4 83.6	102.1 125	0.417	1.0	0.0	0.309 1.0	0.0	84.4	-75.6 80.9	110.8 133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3 81.5	108.3 131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4 83.3	103.0 126	0.4	1.0	0.0	0.244 1.0	0.0	84.1	-78.3 80.5	112.4 134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3 81.3	108.8 131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4 83.0	103.9 127	0.383	1.0	0.0	0.132 1.0	0.0	83.8	-81.2 80.1	114.1 135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2 81.2	109.3 132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4 82.6	104.8 128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073 83.7	-82.3 78.0	113.5 136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9 81.1	109.7 132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5 82.6	105.8 129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165 83.7	-81.6 74.2	110.4 137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6 81.0	110.1 132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7 82.0	107.0 130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227 83.8	-80.8 70.5	107.3 138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3 80.9	110.6 132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9 81.6	108.1 131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273 83.8	-80.0 67.0	104.5 140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0 80.8	111.0 133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1 81.2	109.3 132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311 83.9	-79.3 63.7	101.8 141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8 80.7	111.4 133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4 80.9	110.7 133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349 84.0	-78.4 60.4	99.0 142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5 80.6	111.8 133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7 80.6	112.0 134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383 84.0	-77.5 57.3	96.4 143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2 80.5	112.2 134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2 80.3	113.5 135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8 54.3	94.1 144	0.25	1.0	0.0		
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7 80.4	112.5 134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	115.0 136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437 84.2	-75.9 51.5	91.8 145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1 80.4	112.8 134	0.0	1.0	0.0	0.125 83.7	-82.1 76.6	112.3 137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464 84.2	-75.0 48.7	89.5 147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5 80.3	113.0 134	0.0	1.0	0.0	0.178 83.7	-81.4 73.4	109.7 138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491 84.3	-74.1 45.9	87.2 148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9 80.2	113.3 134	0.0	1.0	0.0	0.231 83.8	-80.7 70.3	107.1 139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513 84.4	-73.3 43.4	85.2 149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4 80.2	113.5 135	0.0	1.0	0.0	0.271 83.8	-80.1 67.3	104.7 140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533 84.5	-72.5 41.0	83.4 150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8 80.1	113.8 135	0.0	1.0	0.0	0.303 83.9	-79.4 64.4	102.3 141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553 84.5	-71.7 38.6	81.6 151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2 80.1	114.1 135	0.0	1.0	0.0	0.335 83.9	-78.7 61.6	100.0 142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573 84.6	-70.9 36.3	79.8 152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5 80.0	114.2 135	0.0	1.0	0.0	0.368 84.0	-77.9 58.8	97.7 143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593 84.7	-70.0 34.1	77.9 154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7 80.0	114.4 135	0.0	1.0	0.0	0.393 84.1	-77.3 56.2	95.6 144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614 84.7	-69.0 31.9	76.1 155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9 80.0	114.5 135	0.0	1.0	0.0	0.416 84.1	-76.6 53.7	93.6 145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631 84.8	-68.2 29.8	74.5 156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0 79.9	114.6 135	0.0	1.0	0.0	0.439 84.2	-75.9 51.3	91.7 146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646 84.9	-67.5 27.9	73.2 157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2 79.9	114.7 135	0.0	1.0	0.0	0.462 84.2	-75.1 48.8	89.7 147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661 85.0	-66.9 26.1	71.9 158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4 79.9	114.8 135	0.0	1.0	0.0	0.485 84.3	-74.3 46.5	87.7 148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676 85.0	-66.2 24.3	70.6 159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	114.9 135	0.0	1.0	0.0	0.506 84.4	-73.5 44.2	85.9 149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691 85.1	-65.4 22.5	69.2 161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7 79.8	115.0 136	G _d	0.0	1.0	0.0	0.523 84.4	-72.9 42.1	84.3 150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706 85.2	-64.6 20.7	67.9 162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016 83.6	-82.7 79.4	114.6 136	0.0	1.0	0.0	0.541 84.5	-72.3 40.1	82.7 151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718 85.2	-63.9 19.4	66.9 163	0.0	1.0	0.017				
136	152	164	0.0	1.0	0.033 83.6	-82.6 79.0	114.3 136	0.0	1.0	0.0	0.558 84.5	-71.6 38.1	81.2 152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2 18.1	65.9 164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5 78.5	113.9 136	0.0	1.0	0.0	0.575 84.6	-70.8 36.1	79.6 153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741 85.3	-62.5 16.8	64.8 164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066 83.6	-82.4 78.1	113.5 136	0.0	1.0	0.0	0.592 84.7	-70.0 34.2	78.0 154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752 85.4	-61.9 15.6	63.9 165	0.0	1.0	0.067				
136	155	166	0.0	1.0	0.083 83.6	-82.3 77.6	113.2 136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2 32.3	76.5 155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761 85.4	-61.5 14.5	63.2 166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2 77.2	112.8 136	0.0	1.0	0.0	0.626 84.8	-68.4 30.5	74.9 156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1 13.3	62.6 167	0.0	1.0	0.1		
136	157	168	0.0	1.0	0.116 83.6	-82.1 76.8	112.5 136	0.0	1.0	0.0	0.639 84.9	-67.8 28.8	73.8 157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778 85.5	-60.6 12.2	61.9 168	0.0	1.0	0.117				
137	158	169	0.0	1.0	0.133 83.6	-82.0 76.0	111.9 137	0.0	1.0	0.0	0.652 84.9	-67.3 27.2	72.7 158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787 85.6	-60.2 11.1	61.3 169	0.0	1.0	0.133				
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8 75.0	111.0 137	0.0	1.0	0.0	0.665 85.0	-66.7 25.6	71.6 159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795 85.6	-59.7 10.1	60.6 170	0.0	1.0	0.15			
137	160	171	0.0	1.0	0.166 83.7	-81.6 74.0	110.2 137	0.0	1.0	0.0	0.678 85.0	-66.1 24.1	70.4 160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.804 85.7	-59.2 9.0	60.0 171	0.0	1.0	0.167				
138	161	172	0.0	1.0	0.183 83.7	-81.4 73.0	109.4 138	0.0	1.0	0.0	0.691 85.1	-65.4 22.6	69.3 161	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	0.813 85.7	-58.7 8.0	59.3 172	0.0	1.0	0.183				
138	162	173	0.0	1.0	0.2	83.7	-81.2 72.0	108.6 138	0.0	1.0	0.0	0.703 85.1	-64.7 21.1	68.2 162	0.0	1.0	0.2	0.0	1.0	0.821 85.8	-58.1 7.0	58.7 173	0.0	1.0	0.2			
138	163	174	0.0	1.0	0.216 83.7	-81.0 71.1	107.8 138	0.0	1.0	0.0	0.716 85.2	-64.0 19.6	67.0 163	0.0	1.0	0.217	0.0	1.0	0.83	85.8	-57.6 6.0	58.0 174	0.0	1.0	0.217			
13																												

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	rgb* de361Mi
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1

5-113830-L0 QN620-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplansje QN62; farbetoneplan: H*_e=Y75G_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

5-113830-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN62/QN62.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_e; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)						
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}																					
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.287	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825</											

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	
341	345	342	1.0 0.0	0.75 54.2 86.7	-28.6 91.3 341	1.0 0.0	0.707 53.8 86.0	-23.0 89.1 345	1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.735 54.1 86.5	-26.6 90.6 342	1.0 0.0	0.75	
342	346	343	1.0 0.0	0.733 54.0 86.5	-26.4 90.4 342	1.0 0.0	0.695 53.7 85.7	-21.3 88.4 346	1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.723 54.0 86.3	-25.0 89.9 343	1.0 0.0	0.733	
344	347	344	1.0 0.0	0.716 53.8 86.2	-24.2 89.5 344	1.0 0.0	0.682 53.6 85.4	-19.6 87.7 347	1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.711 53.8 86.1	-23.4 89.3 344	1.0 0.0	0.717	
345	348	345	1.0 0.0	0.7 53.7 85.8	-22.0 88.6 345	1.0 0.0	0.669 53.4 85.1	-18.0 87.0 348	1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.699 53.7 85.8	-21.8 88.6 345	1.0 0.0	0.7	
346	349	346	1.0 0.0	0.683 53.5 85.4	-19.9 87.7 346	1.0 0.0	0.656 53.3 84.7	-16.4 86.3 349	1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.687 53.6 85.6	-20.3 87.9 346	1.0 0.0	0.683	
348	350	347	1.0 0.0	0.666 53.4 85.0	-17.8 86.8 348	1.0 0.0	0.643 53.2 84.3	-14.8 85.6 350	1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.674 53.5 85.2	-18.7 87.3 347	1.0 0.0	0.667	
349	351	348	1.0 0.0	0.65 53.2 84.5	-15.7 85.9 349	1.0 0.0	0.63 53.1 83.9	-13.2 84.9 351	1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.662 53.4 84.9	-17.2 86.6 348	1.0 0.0	0.65	
350	352	349	1.0 0.0	0.633 53.0 83.9	-13.6 85.0 350	1.0 0.0	0.619 53.0 83.6	-11.7 84.4 352	1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.65 53.3 84.5	-15.6 86.0 349	1.0 0.0	0.633	
352	353	350	1.0 0.0	0.616 52.9 83.6	-11.4 84.3 352	1.0 0.0	0.608 52.9 83.5	-10.2 84.2 353	1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.638 53.1 84.1	-14.1 85.3 350	1.0 0.0	0.617	
353	354	351	1.0 0.0	0.6 52.8 83.4	-9.1 83.9 353	1.0 0.0	0.597 52.8 83.4	-8.7 83.9 354	1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.626 53.0 83.7	-12.6 84.7 351	1.0 0.0	0.6	
355	355	352	1.0 0.0	0.583 52.7 83.2	-6.9 83.5 355	1.0 0.0	0.586 52.7 83.3	-7.2 83.6 355	1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	0.615 52.9 83.6	-11.2 84.4 352	1.0 0.0	0.583	
356	356	353	1.0 0.0	0.566 52.5 82.9	-4.6 83.0 356	1.0 0.0	0.575 52.6 83.1	-5.7 83.3 356	1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	0.605 52.9 83.5	-9.8 84.1 353	1.0 0.0	0.567	
358	357	354	1.0 0.0	0.55 52.4 82.5	-2.4 82.6 358	1.0 0.0	0.564 52.6 82.9	-4.2 83.0 357	1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	0.595 52.8 83.4	-8.4 83.8 354	1.0 0.0	0.55	
359	358	355	1.0 0.0	0.533 52.3 82.1	-0.1 82.1 359	1.0 0.0	0.554 52.5 82.7	-2.8 82.7 358	1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	0.584 52.7 83.2	-7.0 83.5 355	1.0 0.0	0.533	
361	359	356	1.0 0.0	0.516 52.1 81.6	2.0 81.7 361	1.0 0.0	0.543 52.4 82.4	-1.3 82.4 359	1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	0.574 52.6 83.1	-5.6 83.3 356	1.0 0.0	0.517	
362	360	352	1.0 0.0	0.5 52.0 81.1	4.1 81.2 362	1.0 0.0	0.532 52.3 82.1	0.0 82.1 360	1.0 0.0	0.5 1.0 0.0	0.618 53.0 83.6	-11.6 84.4 352	1.0 0.0	0.5	
364	361	353	1.0 0.0	0.483 51.9 81.1	6.5 81.3 364	1.0 0.0	0.521 52.2 81.8	1.4 81.8 361	1.0 0.0	0.483 1.0 0.0	0.606 52.9 83.5	-9.9 84.1 353	1.0 0.0	0.483	
366	362	354	1.0 0.0	0.466 51.8 81.0	8.8 81.5 366	1.0 0.0	0.51 52.1 81.5	2.8 81.6 362	1.0 0.0	0.467 1.0 0.0	0.594 52.8 83.4	-8.2 83.8 354	1.0 0.0	0.467	
367	363	355	1.0 0.0	0.45 51.7 80.8	11.1 81.6 367	1.0 0.0	0.499 52.1 81.2	4.3 81.3 363	1.0 0.0	0.45 1.0 0.0	0.582 52.7 83.2	-6.6 83.5 355	1.0 0.0	0.45	
369	364	356	1.0 0.0	0.433 51.6 80.6	13.5 81.7 369	1.0 0.0	0.489 52.0 81.2	5.7 81.4 364	1.0 0.0	0.433 1.0 0.0	0.57 52.6 83.0	-5.0 83.1 356	1.0 0.0	0.433	
371	365	357	1.0 0.0	0.416 51.5 80.3	15.8 81.8 371	1.0 0.0	0.479 51.9 81.1	7.1 81.4 365	1.0 0.0	0.417 1.0 0.0	0.558 52.5 82.7	-3.3 82.8 357	1.0 0.0	0.417	
372	366	358	1.0 0.0	0.4 51.4 79.9	18.1 81.9 372	1.0 0.0	0.469 51.9 81.1	8.5 81.5 366	1.0 0.0	0.4 1.0 0.0	0.546 52.4 82.5	-1.7 82.5 358	1.0 0.0	0.4	
374	367	359	1.0 0.0	0.383 51.4 79.5	20.4 82.1 374	1.0 0.0	0.459 51.8 81.0	9.9 81.6 367	1.0 0.0	0.383 1.0 0.0	0.533 52.3 82.2	-0.1 82.2 359	1.0 0.0	0.383	
376	368	360	1.0 0.0	0.366 51.3 79.3	22.7 82.5 376	1.0 0.0	0.449 51.8 80.9	11.4 81.6 368	1.0 0.0	0.367 1.0 0.0	0.521 52.2 81.8	1.4 81.9 360	1.0 0.0	0.367	
377	369	362	1.0 0.0	0.35 51.2 79.3	25.1 83.2 377	1.0 0.0	0.439 51.7 80.7	12.8 81.7 369	1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	0.509 52.1 81.5	3.0 81.5 362	1.0 0.0	0.35	
379	370	363	1.0 0.0	0.333 51.1 79.2	27.4 83.8 379	1.0 0.0	0.429 51.7 80.6	14.2 81.8 370	1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	0.497 52.1 81.2	4.5 81.3 363	1.0 0.0	0.333	
380	371	364	1.0 0.0	0.316 51.1 79.1	29.7 84.5 380	1.0 0.0	0.418 51.6 80.4	15.6 81.9 371	1.0 0.0	0.317 1.0 0.0	0.486 52.0 81.1	6.1 81.4 364	1.0 0.0	0.317	
382	372	365	1.0 0.0	0.3 51.0 78.9	32.1 85.2 382	1.0 0.0	0.408 51.5 80.1	17.0 81.9 372	1.0 0.0	0.3 1.0 0.0	0.475 51.9 81.1	7.7 81.5 365	1.0 0.0	0.3	
383	373	366	1.0 0.0	0.283 51.0 78.7	34.4 85.9 383	1.0 0.0	0.398 51.5 79.9	18.4 82.0 373	1.0 0.0	0.283 1.0 0.0	0.464 51.9 81.0	9.3 81.5 366	1.0 0.0	0.283	
385	374	367	1.0 0.0	0.266 50.9 78.3	36.8 86.6 385	1.0 0.0	0.388 51.4 79.6	19.9 82.1 374	1.0 0.0	0.267 1.0 0.0	0.452 51.8 80.9	10.9 81.6 367	1.0 0.0	0.267	
386	375	368	1.0 0.0	0.25 50.8 77.9	39.2 87.2 386	1.0 0.0	0.378 51.4 79.4	21.3 82.2 375	1.0 0.0	0.25 1.0 0.0	0.441 51.7 80.7	12.5 81.7 368	1.0 0.0	0.25	
387	376	369	1.0 0.0	0.233 50.8 78.0	41.2 88.2 387	1.0 0.0	0.367 51.3 79.3	22.7 82.5 376	1.0 0.0	0.233 1.0 0.0	0.43 51.7 80.6	14.0 81.8 369	1.0 0.0	0.233	
389	377	370	1.0 0.0	0.216 50.8 78.0	43.3 89.2 389	1.0 0.0	0.356 51.3 79.3	24.3 82.9 377	1.0 0.0	0.217 1.0 0.0	0.418 51.6 80.4	15.6 81.9 370	1.0 0.0	0.217	
390	378	372	1.0 0.0	0.2 50.7 78.0	45.4 90.2 390	1.0 0.0	0.345 51.2 79.3	25.8 83.4 378	1.0 0.0	0.2 1.0 0.0	0.407 51.5 80.1	17.2 81.9 372	1.0 0.0	0.2	
391	379	373	1.0 0.0	0.183 50.7 77.9	47.5 91.2 391	1.0 0.0	0.334 51.2 79.3	27.3 83.8 379	1.0 0.0	0.183 1.0 0.0	0.396 51.5 79.9	18.8 82.0 373	1.0 0.0	0.183	
392	380	374	1.0 0.0	0.166 50.6 77.8	49.6 92.2 392	1.0 0.0	0.323 51.2 79.2	28.8 84.3 380	1.0 0.0	0.167 1.0 0.0	0.385 51.4 79.6	20.3 82.1 374	1.0 0.0	0.167	
393	381	375	1.0 0.0	0.15 50.6 77.6	51.9 93.3 393	1.0 0.0	0.312 51.1 79.1	30.4 84.7 381	1.0 0.0	0.15 1.0 0.0	0.373 51.3 79.3	21.9 82.3 375	1.0 0.0	0.15	
394	382	376	1.0 0.0	0.133 50.6 77.3	53.9 94.3 394	1.0 0.0	0.301 51.1 79.0	31.9 85.2 382	1.0 0.0	0.133 1.0 0.0	0.361 51.3 79.3	23.6 82.8 376	1.0 0.0	0.133	
395	383	377	1.0 0.0	0.116 50.5 77.2	55.6 95.1 395	1.0 0.0	0.291 51.0 78.8	33.5 85.6 383	1.0 0.0	0.117 1.0 0.0	0.349 51.3 79.3	25.3 83.3 377	1.0 0.0	0.117	
396	384	378	1.0 0.0	0.1 50.5 77.2	56.8 95.9 396	1.0 0.0	0.28 51.0 78.6	35.0 86.1 384	1.0 0.0	0.1 1.0 0.0	0.337 51.2 79.3	27.0 83.8 378	1.0 0.0	0.1	
396	385	379	1.0 0.0	0.083 50.5 77.2	58.1 96.6 396	1.0 0.0	0.269 50.9 78.4	36.6 86.5 385	1.0 0.0	0.083 1.0 0.0	0.324 51.2 79.2	28.7 84.2 379	1.0 0.0	0.083	
397	386	381	1.0 0.0	0.066 50.5 77.2	59.4 97.4 397	1.0 0.0	0.258 50.9 78.2	38.1 87.0 386	1.0 0.0	0.067 1.0 0.0	0.312 51.1 79.1	30.4 84.7 381	1.0 0.0	0.067	
398	387	382	1.0 0.0	0.049 50.5 77.1	60.6 98.1 398	1.0 0.0	0.246 50.9 78.0	39.7 87.5 387	1.0 0.0	0.05 1.0 0.0	0.3 51.1 79.0	32.1 85.2 382	1.0 0.0	0.05	
398	388	383	1.0 0.0	0.033 50.5 77.1	61.9 98.9 398	1.0 0.0	0.231 50.8 78.1	41.5 88.4 388	1.0 0.0	0.033 1.0 0.0	0.288 51.0 78.8	33.8 85.7 383	1.0 0.0	0.033	
399	389	384	1.0 0.0	0.016 50.5 77.0	63.2 99.6 399	1.0 0.0	0.217 50.8 78.1	43.3 89.3 389	1.0 0.0	0.017 1.0 0.0	0.276 51.0 78.6	35.6 86.2 384	1.0 0.0	0.017	
400	390	385	1.0 0.0	0.0 50.4 76.9	64.5 100.4 400	R _d 1.0 0.0	0.203 50.8 78.0	45.1 90.1 390	R _s 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3	37.3 86.7 385	R _e 1.0 0.0	0.0

5-1131230-L0 QN620-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0


output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29

TUB-prøveplansje QN62; farbetoneplan: H*_e=Y75G_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til rgb*_{de}


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN62/QN62L0FA.TXT>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta



TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta






http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN62/QN62L0FA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN62/QN62LJ30FA.DAT i fil (F), side 14/29

nrf	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DP*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	DP*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File																					
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.1	37.1	86.5	25.4	0.2	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.1	37.1	86.5	25.4	0.2	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.1	37.1	86.5	25.4					
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.6	77.3	51.2	92.9	33.2	0.4	381	1.0	0.0	0.156	50.6	77.3	51.2	92.9	33.2	0.4	381	1.0	0.0	0.156	50.6	77.3	51.2	92.9	33.2				
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.999	0.102	0.0	0.1	50.6	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.999	0.102	0.0	0.1	50.6	0.0	0.0	0.102	0.0	0.0	0.999	0.102	0.0	0.1	50.6		
3/675	R35Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.0	0.358	0.0	0.0	0.576	67.8	58.8	0.1	59	1.0	0.0	0.358	0.0	0.0	0.576	67.8	58.8	0.1	59	1.0	0.0	0.358	0.0	0.0	0.576	67.8	58.8	0.1	59		
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.0	0.489	0.0	0.0	0.631	42.6	70.7	0.2	60	1.0	0.0	0.489	0.0	0.0	0.631	42.6	70.7	0.2	60	1.0	0.0	0.489	0.0	0.0	0.631	42.6	70.7	0.2	60		
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.0	0.589	0.0	0.0	0.681	30.4	73.7	0.5	68	1.0	0.0	0.589	0.0	0.0	0.681	30.4	73.7	0.5	68	1.0	0.0	0.589	0.0	0.0	0.681	30.4	73.7	0.5	68		
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.0	0.684	0.0	0.0	0.733	18.4	77.1	0.9	76	1.0	0.0	0.684	0.0	0.0	0.733	18.4	77.1	0.9	76	1.0	0.0	0.684	0.0	0.0	0.733	18.4	77.1	0.9	76		
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.767	0.0	0.0	0.856	0.0	77.8	0.4	77	1.0	0.0	0.767	0.0	0.0	0.856	0.0	77.8	0.4	77	1.0	0.0	0.767	0.0	0.0	0.856	0.0	77.8	0.4	77		
8/720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	1.0	90	1.0	0.0	0.856	0.0	0.0	83.6	-3.4	84.2	0.2	82	1.0	0.0	0.856	0.0	0.0	83.6	-3.4	84.2	0.2	82	1.0	0.0	0.856	0.0	0.0	83.6	-3.4	84.2	0.2	82		
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	97	1.0	0.0	0.966	0.0	0.0	90.5	-16.7	89.1	0.6	94	1.0	0.0	0.966	0.0	0.0	90.5	-16.7	89.1	0.6	94	1.0	0.0	0.966	0.0	0.0	90.5	-16.7	89.1	0.6	94		
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	104	1.0	0.0	0.906	0.0	0.0	90.9	-30.0	88.7	0.9	101	1.0	0.0	0.906	0.0	0.0	90.9	-30.0	88.7	0.9	101	1.0	0.0	0.906	0.0	0.0	90.9	-30.0	88.7	0.9	101		
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	112	1.0	0.0	0.743	0.0	0.0	88.4	-45.6	85.7	1.0	114	1.0	0.0	0.743	0.0	0.0	88.4	-45.6	85.7	1.0	114	1.0	0.0	0.743	0.0	0.0	88.4	-45.6	85.7	1.0	114		
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	120	1.0	0.0	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.7	1.0	118	1.0	0.0	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.7	1.0	118	1.0	0.0	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.7	1.0	118		
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	128	1.0	0.0	0.358	0.0	0.0	83.6	-82.4	78.4	1.1	136	1.0	0.0	0.358	0.0	0.0	83.6	-82.4	78.4	1.1	136	1.0	0.0	0.358	0.0	0.0	83.6	-82.4	78.4	1.1	136		
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	136	1.0	0.0	0.263	0.0	0.0	81.4	-76.0	74.9	1.4	145	1.0	0.0	0.263	0.0	0.0	81.4	-76.0	74.9	1.4	145	1.0	0.0	0.263	0.0	0.0	81.4	-76.0	74.9	1.4	145		
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	143	1.0	0.0	0.156	0.0	0.0	78.3	-77.8	80.7	1.8	154	1.0	0.0	0.156	0.0	0.0	78.3	-77.8	80.7	1.8	154	1.0	0.0	0.156	0.0	0.0	78.3	-77.8	80.7	1.8	154		
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.1	-64.3	20.9	67.6	162.0	0.3	197	0.0	0.0	0.0	85.1	-64.3	20.9	67.6	162.0	0.3	197	0.0	0.0	0.0	85.1	-64.3	20.9	67.6	162.0	0.3	197
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	157	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6	0.0	199	0.0	0.0	0.0	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6	0.0	199	0.0	0.0	0.0	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6	0.0	199
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	164	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0	0.0	201	0.0	0.0	0.0	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0	0.0	201	0.0	0.0	0.0	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0	0.0	201
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	172	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.2	-52.1	5.3	53.3	182.3	0.0	204	0.0	0.0	0.0	86.2	-52.1	5.3	53.3	182.3	0.0	204	0.0	0.0	0.0	86.2	-52.1	5.3	53.3	182.3	0.0	204
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	180	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6	0.0	207	0.0	0.0	0.0	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6	0.0	207	0.0	0.0	0.0	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6	0.0	207
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	188	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9	0.0	210	0.0	0.0	0.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9	0.0	210	0.0	0.0	0.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9	0.0	210
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	196	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.9	-42.0	-18.9	46.1	204.2	0.0	213	0.0	0.0	0.0	86.9	-42.0	-18.9	46.1	204.2	0.0	213	0.0	0.0	0.0	86.9	-42.0	-18.9	46.1	204.2	0.0	213
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	203	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5	0.0	215	0.0	0.0	0.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5	0.0	215	0.0	0.0	0.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5	0.0	215
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	210	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0	-34.2	-25.7	42.4	216.9	0.0	217	0.0	0.0	0.0	89.0	-34.2	-25.7	42.4	216.9	0.0	217	0.0	0.0	0.0	89.0	-34.2	-25.7	42.4	216.9	0.0	217
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	217	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.8	-30.8	-29.1	42.4	223.3	0.0	219	0.0	0.0	0.0	88.8	-30.8	-29.1	42.4	223.3	0.0	219	0.0	0.0	0.0	88.8	-30.8	-29.1	42.4	223.3	0.0	219
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	224	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	-27.7	-32.7	42.8	229.7	0.0	221	0.0	0.0	0.0	88.9	-27.7	-32.7	42.8	229.7	0.0	221	0.0	0.0	0.0	88.9	-27.7	-32.7	42.8	229.7	0.0	221
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.0	232	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.0	-23.6	-36.4	43.4	237.0	0.0	223	0.0	0.0	0.0	87.0	-23.6	-36.4	43.4	237.0	0.0	223	0.0	0.0	0.0	87.0	-23.6	-36.4	43.4	237.0	0.0	223
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	240	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3	0.0	225	0.0	0.0	0.0	87.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3	0.0	225	0.0	0.0	0.0	87.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3	0.0	225
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.0	248	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.0	-14.5	-43.8	46.2	251.6	0.0	227	0.0	0.0	0.0	87.0	-14.5	-43.8	46.2	251.6	0.0	227	0.0	0.0	0.0	87.0	-14.5	-43.8	46.2	251.6	0.0	227
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	256	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9	0.0	229	0.0	0.0	0.0	86.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9	0.0	229	0.0	0.0	0.0	86.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9	0.0	229
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.0	263	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.5	-4.2	-52.3	52.5	265.3	0.0	231	0.0	0.0	0.0	86.5	-4.2	-52.3	52.5	265.3	0.0	231	0.0	0.0	0.0	86.5	-4.2	-52.3	52.5	265.3	0.0	231
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	270	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	1.0	59.2	2.0	232	0.0	232	0.0	0.0	0.0	60.9	1.0	59.2	2.0	232	0.0	232	0.0	0.0	0.0	60.9	1.0	59.2	2.0	232		
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	277	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3	0.0	234	0.0	0.0	0.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3	0.0	234	0.0	0.0	0.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3	0.0	234
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	284	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	236	0.0	0.0	0.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	236	0.0	0.0	0.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	236
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	292	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5	0.0	238	0.0	0.0	0.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5	0.0	238	0.0	0.0	0.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5	0.0	238
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	300																																

TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT / .PS

TUB-material: code=rha4ta

anvendelse for måling av display output, ingen separasjon



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN62/QN62L0FA.TXT> / .PS; 3D-linearisering

F: 3D-linearisering QN62/QN62L30FA.DAT i fil (F), side 21/29



n	HC*File	rgb*File	ier*File	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	hsv*File	LabCH*File	rgb*File	hsv*File	LabCH*File	hsv*File	LabCH*File	rgb*File	hsv*File	LabCH*File	hsv*File	
405	R001_062_062a	0.625	0.0	0.164	31.8	48.9	0.164	31.8	48.9	0.164	31.8	48.9	0.164	31.8	48.9	0.164	31.8	48.9
406	R001_062_062a	0.625	0.0	0.247	32.1	49.9	0.247	32.1	49.9	0.247	32.1	49.9	0.247	32.1	49.9	0.247	32.1	49.9
407	R001_062_062a	0.625	0.0	0.333	32.7	51.3	0.333	32.7	51.3	0.333	32.7	51.3	0.333	32.7	51.3	0.333	32.7	51.3
408	R001_062_062a	0.625	0.0	0.419	33.3	52.8	0.419	33.3	52.8	0.419	33.3	52.8	0.419	33.3	52.8	0.419	33.3	52.8
409	R001_062_062a	0.625	0.0	0.505	34.1	55.1	0.505	34.1	55.1	0.505	34.1	55.1	0.505	34.1	55.1	0.505	34.1	55.1
410	R001_062_062a	0.625	0.0	0.591	35.0	58.8	0.591	35.0	58.8	0.591	35.0	58.8	0.591	35.0	58.8	0.591	35.0	58.8
411	R001_062_062a	0.625	0.0	0.677	36.4	65.2	0.677	36.4	65.2	0.677	36.4	65.2	0.677	36.4	65.2	0.677	36.4	65.2
412	R001_062_062a	0.625	0.0	0.763	37.6	74.9	0.763	37.6	74.9	0.763	37.6	74.9	0.763	37.6	74.9	0.763	37.6	74.9
413	R001_062_062a	0.625	0.0	0.849	40.8	86.8	0.849	40.8	86.8	0.849	40.8	86.8	0.849	40.8	86.8	0.849	40.8	86.8
414	R001_062_062a	0.625	0.0	0.935	45.1	104.0	0.935	45.1	104.0	0.935	45.1	104.0	0.935	45.1	104.0	0.935	45.1	104.0
415	R001_062_062a	0.625	0.0	1.021	50.6	125.0	1.021	50.6	125.0	1.021	50.6	125.0	1.021	50.6	125.0	1.021	50.6	125.0
416	R001_062_062a	0.625	0.0	1.107	57.3	148.0	1.107	57.3	148.0	1.107	57.3	148.0	1.107	57.3	148.0	1.107	57.3	148.0
417	R001_062_062a	0.625	0.0	1.193	65.3	175.0	1.193	65.3	175.0	1.193	65.3	175.0	1.193	65.3	175.0	1.193	65.3	175.0
418	R001_062_062a	0.625	0.0	1.279	74.6	206.0	1.279	74.6	206.0	1.279	74.6	206.0	1.279	74.6	206.0	1.279	74.6	206.0
419	R001_062_062a	0.625	0.0	1.365	85.2	241.0	1.365	85.2	241.0	1.365	85.2	241.0	1.365	85.2	241.0	1.365	85.2	241.0
420	R001_062_062a	0.625	0.0	1.451	97.2	281.0	1.451	97.2	281.0	1.451	97.2	281.0	1.451	97.2	281.0	1.451	97.2	281.0
421	R001_062_062a	0.625	0.0	1.537	110.6	326.0	1.537	110.6	326.0	1.537	110.6	326.0	1.537	110.6	326.0	1.537	110.6	326.0
422	R001_062_062a	0.625	0.0	1.623	125.4	376.0	1.623	125.4	376.0	1.623	125.4	376.0	1.623	125.4	376.0	1.623	125.4	376.0
423	R001_062_062a	0.625	0.0	1.709	141.6	429.0	1.709	141.6	429.0	1.709	141.6	429.0	1.709	141.6	429.0	1.709	141.6	429.0
424	R001_062_062a	0.625	0.0	1.795	159.2	484.0	1.795	159.2	484.0	1.795	159.2	484.0	1.795	159.2	484.0	1.795	159.2	484.0
425	R001_062_062a	0.625	0.0	1.881	178.4	541.0	1.881	178.4	541.0	1.881	178.4	541.0	1.881	178.4	541.0	1.881	178.4	541.0
426	R001_062_062a	0.625	0.0	1.967	199.2	600.0	1.967	199.2	600.0	1.967	199.2	600.0	1.967	199.2	600.0	1.967	199.2	600.0
427	R001_062_062a	0.625	0.0	2.053	221.6	661.0	2.053	221.6	661.0	2.053	221.6	661.0	2.053	221.6	661.0	2.053	221.6	661.0
428	R001_062_062a	0.625	0.0	2.139	245.6	724.0	2.139	245.6	724.0	2.139	245.6	724.0	2.139	245.6	724.0	2.139	245.6	724.0
429	R001_062_062a	0.625	0.0	2.225	271.2	789.0	2.225	271.2	789.0	2.225	271.2	789.0	2.225	271.2	789.0	2.225	271.2	789.0
430	R001_062_062a	0.625	0.0	2.311	298.4	855.0	2.311	298.4	855.0	2.311	298.4	855.0	2.311	298.4	855.0	2.311	298.4	855.0
431	R001_062_062a	0.625	0.0	2.397	327.2	922.0	2.397	327.2	922.0	2.397	327.2	922.0	2.397	327.2	922.0	2.397	327.2	922.0
432	R001_062_062a	0.625	0.0	2.483	357.6	990.0	2.483	357.6	990.0	2.483	357.6	990.0	2.483	357.6	990.0	2.483	357.6	990.0
433	R001_062_062a	0.625	0.0	2.569	389.6	1059.0	2.569	389.6	1059.0	2.569	389.6	1059.0	2.569	389.6	1059.0	2.569	389.6	1059.0
434	R001_062_062a	0.625	0.0	2.655	423.2	1129.0	2.655	423.2	1129.0	2.655	423.2	1129.0	2.655	423.2	1129.0	2.655	423.2	1129.0
435	R001_062_062a	0.625	0.0	2.741	458.4	1200.0	2.741	458.4	1200.0	2.741	458.4	1200.0	2.741	458.4	1200.0	2.741	458.4	1200.0
436	R001_062_062a	0.625	0.0	2.827	495.2	1272.0	2.827	495.2	1272.0	2.827	495.2	1272.0	2.827	495.2	1272.0	2.827	495.2	1272.0
437	R001_062_062a	0.625	0.0	2.913	533.6	1345.0	2.913	533.6	1345.0	2.913	533.6	1345.0	2.913	533.6	1345.0	2.913	533.6	1345.0
438	R001_062_062a	0.625	0.0	3.000	573.6	1419.0	3.000	573.6	1419.0	3.000	573.6	1419.0	3.000	573.6	1419.0	3.000	573.6	1419.0
439	R001_062_062a	0.625	0.0	3.086	615.2	1494.0	3.086	615.2	1494.0	3.086	615.2	1494.0	3.086	615.2	1494.0	3.086	615.2	1494.0
440	R001_062_062a	0.625	0.0	3.172	658.4	1570.0	3.172	658.4	1570.0	3.172	658.4	1570.0	3.172	658.4	1570.0	3.172	658.4	1570.0
441	R001_062_062a	0.625	0.0	3.258	703.2	1647.0	3.258	703.2	1647.0	3.258	703.2	1647.0	3.258	703.2	1647.0	3.258	703.2	1647.0
442	R001_062_062a	0.625	0.0	3.344	749.6	1725.0	3.344	749.6	1725.0	3.344	749.6	1725.0	3.344	749.6	1725.0	3.344	749.6	1725.0
443	R001_062_062a	0.625	0.0	3.430	797.6	1804.0	3.430	797.6	1804.0	3.430	797.6	1804.0	3.430	797.6	1804.0	3.430	797.6	1804.0
444	R001_062_062a	0.625	0.0	3.516	847.2	1884.0	3.516	847.2	1884.0	3.516	847.2	1884.0	3.516	847.2	1884.0	3.516	847.2	1884.0
445	R001_062_062a	0.625	0.0	3.602	898.4	1965.0	3.602	898.4	1965.0	3.602	898.4	1965.0	3.602	898.4	1965.0	3.602	898.4	1965.0
446	R001_062_062a	0.625	0.0	3.688	951.2	2047.0	3.688	951.2	2047.0	3.688	951.2	2047.0	3.688	951.2	2047.0	3.688	951.2	2047.0
447	R001_062_062a	0.625	0.0	3.774	1005.6	2130.0	3.774	1005.6	2130.0	3.774	1005.6	2130.0	3.774	1005.6	2130.0	3.774	1005.6	2130.0
448	R001_062_062a	0.625	0.0	3.860	1061.6	2214.0	3.860	1061.6	2214.0	3.860	1061.6	2214.0	3.860	1061.6	2214.0	3.860	1061.6	2214.0
449	R001_062_062a	0.625	0.0	3.946	1119.2	2300.0	3.946	1119.2	2300.0	3.946	1119.2	2300.0	3.946	1119.2	2300.0	3.946	1119.2	2300.0
450	R001_062_062a	0.625	0.0	4.032	1178.4	2387.0	4.032	1178.4	2387.0	4.032	1178.4	2387.0	4.032	1178.4	2387.0	4.032	1178.4	2387.0
451	R001_062_062a	0.625	0.0	4.118	1239.2	2475.0	4.118	1239.2	2475.0	4.118	1239.2	2475.0	4.118	1239.2	2475.0	4.118	1239.2	2475.0
452	R001_062_062a	0.625	0.0	4.204	1301.6	2564.0	4.204	1301.6	2564.0	4.204	1301.6	2564.0	4.204	1301.6	2564.0	4.204	1301.6	2564.0
453	R001_062_062a	0.625	0.0	4.290	1365.6	2654.0	4.290	1365.6	2654.0	4.290	1365.6	2654.0	4.290	1365.6	2654.0	4.290	1365.6	2654.0
454	R001_062_062a	0.625	0.0	4.376	1431.2	2745.0	4.376	1431.2	2745.0	4.376	1431.2	2745.0	4.376	1431.2	2745.0	4.376	1431.2	2745.0
455	R001_062_062a	0.625	0.0	4.462	1498.4	2837.0	4.462	1498.4	2837.0	4.462	1498.4	2837.0	4.462	1498.4	2837.0	4.462	1498.4	2837.0
456	R001_062_062a	0.625	0.0	4.548	1567.2	2930.0	4.548	1567.2	2930.0	4.548	1567.2	2930.0	4.548	1567.2	2930.0	4.548	1567.2	2930.0
457	R001_062_062a	0.625	0.0	4.634	1637.6	3024.0	4.634	1637.6	3024.0	4.634	1637.6	3024.0	4.634	1637.6	3024.0	4.634	1637.6	3024.0
458	R001_062_062a	0.625	0.0	4.720	1709.6	3119.0	4.720	1709.6	3119.0	4.720	1709.6	3119.0	4.720	1709.6	3119.0	4.720	1709.6	3119.0
459	R001_062_062a	0.625	0.0	4.806	1783.2	3215.0	4.806	1783.2	3215.0	4.806	1783.2	3215.0	4.806	1783.2	3215.0	4.806	1783.2	3215.0
460	R001_062_062a	0.625	0.0	4.892	1858.4	3312.0	4.892	1858.4	3312.0	4.892	1858.4	3312.0	4.892	1858.4	3312.0	4.892	1858.4	3312.0
461	R001_062_062a	0.625	0.0	4.978	1935.2	3410.0	4.978	1935.2	3410.0	4.978	1935.2	3410.0	4.978	1935.2	3410.0	4.978	1935.2	3410.0
462	R001_062_062a	0.625	0.0	5.064	2013.6	3509.0	5.064	2013.6	3509.0	5.064	2013.6	3509.0	5.064	2013.6	3509.0	5.064	2013.6	3509.0
463	R001_062_062a	0.625	0.0	5.150	2093.6	3609.0	5.150	2093.6	3609.0									



n	HC*File	rgb*File	Hz*File	Hz*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	Hz*File	rgb*File	DP*File	DP*File	Hz*File	LabCH*File	LabCH*File	Hz*File	LabCH*File	Hz*File	LabCH*File	Hz*File	LabCH*File	Hz*File
486	ROY1_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.375	380	1.0	0.0	0.75	380	1.0	0.0	0.75	380	1.0	0.0	0.75	380	1.0	0.0	0.75	380
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.0	0.125	0.75	381	0.75	0.0	0.279	58.7	27.8	65.4	25.1	0.0	0.263	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9
488	R1X1_075_075Se	0.75	0.0	0.25	0.75	382	0.75	0.0	0.364	38.9	16.4	61.6	31.4	0.0	0.373	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9
489	R1X3_075_075Se	0.75	0.0	0.375	0.75	383	0.75	0.0	0.463	38.9	60.7	61.3	4.0	0.0	0.486	51.9	83.1	51.9	83.1	51.9	83.1	51.9
490	B6SK_075_075Se	0.75	0.0	0.5	0.75	384	0.75	0.0	0.514	40.2	64.1	63.0	-9.4	0.0	0.617	52.9	83.6	52.9	83.6	52.9	83.6	52.9
491	B57K_075_075Se	0.75	0.0	0.625	0.75	385	0.75	0.0	0.618	42.5	66.8	64.0	-15.2	0.0	0.686	53.6	85.5	53.6	85.5	53.6	85.5	53.6
492	B43R_087_087Se	0.75	0.0	0.75	0.75	386	0.75	0.0	0.743	42.8	70.6	67.1	-28.4	0.0	0.824	54.6	89.1	54.6	89.1	54.6	89.1	54.6
493	B38R_100_100Se	0.75	0.0	0.875	0.75	387	0.75	0.0	0.875	43.4	76.9	72.0	-43.3	0.0	0.991	57.1	94.1	57.1	94.1	57.1	94.1	57.1
494	R15Y_075_075Se	0.75	0.0	1.0	0.75	388	0.75	0.0	0.929	43.7	81.9	71.1	-62.6	0.0	1.103	60.6	101.2	60.6	101.2	60.6	101.2	60.6
496	ROY1_075_062Se	0.75	0.125	0.125	0.75	390	0.75	0.125	0.289	43.7	81.9	71.1	-62.6	0.0	1.103	60.6	101.2	60.6	101.2	60.6	101.2	60.6
497	R31Y_075_062Se	0.75	0.125	0.25	0.75	391	0.75	0.125	0.374	44.0	84.9	71.1	-62.6	0.0	1.103	60.6	101.2	60.6	101.2	60.6	101.2	60.6
498	R11Y_075_062Se	0.75	0.125	0.375	0.75	392	0.75	0.125	0.458	44.6	51.3	-0.1	51.3	359.8	0.4	0.373	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9	81.6
499	B6OR_075_062Se	0.75	0.125	0.5	0.75	393	0.75	0.125	0.523	45.2	55.5	-9.2	54.2	349.3	0.4	0.373	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9	81.6
500	B5OR_075_062Se	0.75	0.125	0.625	0.75	394	0.75	0.125	0.622	46.1	56.1	-21.1	59.0	338.6	0.1	0.373	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9	81.6
501	B5OR_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.75	395	0.75	0.125	0.744	47.4	58.8	-36.0	68.9	329.0	0.2	0.373	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9	81.6
502	B42R_087_075Se	0.75	0.125	0.875	0.75	396	0.75	0.125	0.875	48.4	65.2	-54.7	85.1	319.9	0.2	0.373	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9	81.6
503	B36R_100_087Se	0.75	0.125	1.0	0.75	397	0.75	0.125	1.0	47.6	71.1	-74.9	103.2	313.4	0.3	0.373	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9	81.6
504	R1X7_075_075Se	0.75	0.25	0.125	0.75	398	0.75	0.25	0.381	43.5	48.2	37.3	61.9	46.7	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
506	R1X7_075_062Se	0.75	0.25	0.25	0.75	399	0.75	0.25	0.464	49.6	40.2	18.6	43.3	25.2	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
507	R26Y_075_050Se	0.75	0.25	0.375	0.75	400	0.75	0.25	0.548	50.3	41.8	7.0	40.8	9.8	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
508	ROY1_075_050Se	0.75	0.25	0.5	0.75	401	0.75	0.25	0.628	50.3	41.8	-5.8	44.2	352.0	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
509	B01R_075_050Se	0.75	0.25	0.625	0.75	402	0.75	0.25	0.745	52.4	48.0	-14.1	45.6	348.6	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
510	B38R_100_050Se	0.75	0.25	0.75	0.75	403	0.75	0.25	0.875	52.9	51.0	-28.7	55.1	328.6	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
511	B43R_100_075Se	0.75	0.25	0.875	0.75	404	0.75	0.25	1.0	51.3	359.8	0.4	359.8	0.4	0.373	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9
512	B38R_100_075Se	0.75	0.25	1.0	0.75	405	0.75	0.25	1.0	51.3	359.8	0.4	359.8	0.4	0.373	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9	81.6	51.9
514	R38Y_075_062Se	0.75	0.375	0.125	0.75	407	0.75	0.375	0.375	44.4	34.3	42.5	64.0	58.8	0.0	0.487	52.9	83.6	52.9	83.6	52.9	83.6
516	R23Y_075_050Se	0.75	0.375	0.25	0.75	408	0.75	0.375	0.473	54.8	29.2	32.4	32.4	32.4	0.0	0.487	52.9	83.6	52.9	83.6	52.9	83.6
517	R1X7_075_037Se	0.75	0.375	0.375	0.75	409	0.75	0.375	0.562	60.0	19.3	32.5	30.5	4.3	0.0	0.487	52.9	83.6	52.9	83.6	52.9	83.6
518	B6SR_075_037Se	0.75	0.375	0.625	0.75	410	0.75	0.375	0.632	55.8	32.0	-7.6	32.9	346.6	0.0	0.487	52.9	83.6	52.9	83.6	52.9	83.6
519	B38R_087_050Se	0.75	0.375	0.75	0.75	411	0.75	0.375	0.746	57.2	35.3	41.4	-40.9	58.2	0.0	0.487	52.9	83.6	52.9	83.6	52.9	83.6
520	B38R_087_050Se	0.75	0.375	1.0	0.75	412	0.75	0.375	1.0	58.2	312.3	0.0	312.3	0.0	0.487	52.9	83.6	52.9	83.6	52.9	83.6	52.9
522	R68Y_075_050Se	0.75	0.5	0.0	0.75	413	0.75	0.5	0.469	50.0	56.3	59.5	50.0	27.7	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
524	R61Y_075_062Se	0.75	0.5	0.125	0.75	414	0.75	0.5	0.495	51.2	54.1	19.8	46.1	41.2	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
525	R50Y_075_050Se	0.75	0.5	0.25	0.75	415	0.75	0.5	0.523	54.3	35.4	58.8	46.6	50.0	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
526	R31Y_075_037Se	0.75	0.5	0.375	0.75	416	0.75	0.5	0.608	56.5	23.6	25.0	34.4	46.6	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
527	ROY1_075_025Se	0.75	0.5	0.625	0.75	417	0.75	0.5	0.656	60.4	19.5	9.3	21.6	25.1	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
528	B5OR_075_025Se	0.75	0.5	0.75	0.75	418	0.75	0.5	0.747	62.0	23.5	-14.3	21.1	328.6	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
529	B34R_087_037Se	0.75	0.5	0.875	0.75	419	0.75	0.5	0.875	64.5	29.6	-34.5	45.4	300.0	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
530	B38R_100_050Se	0.75	0.5	1.0	0.75	420	0.75	0.5	1.0	66.8	26.3	-45.3	50.0	41.2	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
531	R85Y_075_050Se	0.75	0.625	0.0	0.75	421	0.75	0.625	0.746	68.2	82.2	72.7	55.4	106.3	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
532	R11Y_075_062Se	0.75	0.625	0.125	0.75	422	0.75	0.625	0.819	71.1	8.6	49.3	50.0	80.0	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
533	R67Y_075_050Se	0.75	0.625	0.25	0.75	423	0.75	0.625	0.902	60.6	9.1	38.8	29.7	76.7	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
534	R68Y_075_037Se	0.75	0.625	0.375	0.75	424	0.75	0.625	1.0	71.1	20.6	58.8	25.4	80.0	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
535	ROY1_075_025Se	0.75	0.625	0.625	0.75	425	0.75	0.625	1.0	71.1	20.6	58.8	25.4	80.0	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
536	B23R_087_025Se	0.75	0.625	0.75	0.75	426	0.75	0.625	1.0	71.1	20.6	58.8	25.4	80.0	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
537	B5OR_075_012Se	0.75	0.625	0.875	0.75	427	0.75	0.625	1.0	71.1	20.6	58.8	25.4	80.0	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
538	B13R_100_037Se	0.75	0.625	1.0	0.75	428	0.75	0.625	1.0	71.1	20.6	58.8	25.4	80.0	0.0	0.626	50.9	78.3	50.9	78.3	50.9	78.3
539	Y06G_075_075Se	0.75	0.75	0.0	0.75	429	0.75	0.75	0.375	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
540	Y06G_075_062Se	0.75	0.75	0.125	0.75	430	0.75	0.75	0.437	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
541	Y06G_075_050Se	0.75	0.75	0.25	0.75	431	0.75	0.75	0.500	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
542	Y06G_075_037Se	0.75	0.75	0.375	0.75	432	0.75	0.75	0.562	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
543	Y06G_075_025Se	0.75	0.75	0.5	0.75	433	0.75	0.75	0.625	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
544	Y06G_075_012Se	0.75	0.75	0.625	0.75	434	0.75	0.75	0.688	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
545	Y06G_075_012Se	0.75	0.75	0.75	0.75	435	0.75	0.75	0.75	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
546	Y06G_087_012Se	0.75	0.75	0.875	0.75	436	0.75	0.75	0.812	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
547	Y06G_087_012Se	0.75	0.75	1.0	0.75	437	0.75	0														

TUB registrering: 20130201-QN62/QN62L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



n	HC*Fde	rgb*Fde	icr*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	hsa*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	hsa*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	82.5	0.1	209.2	0.2	360	0.0	
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	-0.2	207.0	0.2	360	0.0	
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	325.2	0.0	360	0.0	
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	215.3	1.5	360	0.0	
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	198.8	0.5	360	0.0	
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.2	1.3	360	0.0	
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.3	1.3	360	0.0	
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203.1	0.8	360	0.0	
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.7	0.1	360	0.0	
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203.8	0.5	360	0.0	
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.6	0.1	360	0.0	
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.7	0.4	360	0.0	
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.7	0.4	360	0.0	
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.4	0.2	360	0.0	
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.2	0.2	360	0.0	
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	
1074	ROY_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	50.9	78.3	37.3	36.7	25.4	50.9	78.3	32.5	25.4	50.9	78.3	37.3
1075	GS0L_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9	79.0	-34.2
1076	Y06G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	85.7	84.5	84.5	84.5	84.5	85.7	84.5	84.5	84.5	84.5	85.7	84.5
1077	B00L_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	82.2	1.7	1.7	1.7	1.7	82.2	1.7	1.7	1.7	1.7	82.2	1.7
1078	B00L_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	85.1	85.1	85.1	85.1	85.1	85.1	85.1	85.1	85.1	85.1	85.1	85.1
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	94.1	-57.4	-57.4	110.3	328.6	94.1	-57.4	-57.4	110.3	328.6	94.1	-57.4

delta E* = 0.3

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN62/QN62.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

5-1132830-F0

QN620-7N, 29/29-F

TUB-prøveplanse QN62; farbetoneplan: H*e=Y75Ge
 farger og fargeavstander, ΔE*_e

input: rgb/cmyk -> rgbde
 output: 3D-linearisering fil rgb*de