


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_ -$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_ -$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_ = G00B_ -$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$ : G00B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	106
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	112
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN72/QN72LONA.TXT>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN72/QN72LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = G00B_e$   
trekantslyshet  $T^*$



**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 85 -64 20 67 162$



$HIC^*_{e, Ma}: G00B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.7 1.0 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352





%Omfang  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN72/QN72LONA.TXT>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN72/QN72LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta




Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$   
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$   
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$   
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$   
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$   
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_{de}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>ds</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>ddx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>de</sub>. Rows contain numerical data for various color points.



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN72/QN72LONA.TXT /PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN72/QN72LONA.TXT /PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	40.0	90.0	150.0	210.0	270.0	330.0	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de					
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25		
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33		
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109		
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117		
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127		
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	1.0	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	1.0	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	1.0	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376	
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385	

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN72/QN72L0NA.TXT> / .PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN72/QN72L0NA.TXT / .PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0	0.203 50.8	78.0 45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25	1.0 0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0	0.189 50.7	78.0 46.9 91.0 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0	0.251 50.9	78.0 39.0 87.2 26	1.0 0.017 0.0			
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0	0.174 50.7	77.9 48.7 91.8 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0	0.236 50.8	78.0 41.0 88.1 27	1.0 0.033 0.0			
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0	0.16 50.7	77.7 50.5 92.7 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0	0.22 50.8	78.1 43.0 89.1 28	1.0 0.05 0.0			
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0	0.146 50.6	77.6 52.3 93.6 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0	0.204 50.8	78.0 44.9 90.1 29	1.0 0.067 0.0			
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0	0.131 50.6	77.3 54.2 94.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0	0.188 50.7	78.0 46.9 91.0 31	1.0 0.083 0.0			
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0	0.11 50.6	77.3 56.1 95.5 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0	0.172 50.7	77.9 49.0 92.0 32	1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0	0.082 50.6	77.2 58.2 96.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0	0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0	0.055 50.5	77.2 60.3 98.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0	0.14 50.6	77.5 53.0 93.9 34	1.0 0.133 0.0			
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0	0.028 50.5	77.1 62.4 99.2 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0	0.123 50.6	77.2 55.1 94.9 35	1.0 0.15 0.0			
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0	0.0 50.5	76.9 64.6 100.4 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0	0.093 50.6	77.3 57.4 96.3 36	1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.0095 0.0	51.3 74.6 64.9	98.9 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0	0.062 50.5	77.2 59.7 97.6 37	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151 0.0	52.1 72.4 65.2	97.5 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0	0.032 50.5	77.1 62.1 99.0 38	1.0 0.2 0.0			
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188 0.0	52.8 70.3 65.5	96.1 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0	0.001 50.5	76.9 64.5 100.4 39	1.0 0.217 0.0			
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225 0.0	53.6 68.2 65.8	94.8 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0	51.4 74.4 64.9	98.8 41	1.0 0.233 0.0			
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1	93.5 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3	97.2 42	1.0 0.25 0.0			
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277 0.0	55.0 64.3 66.6	92.5 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0	53.0 69.6 65.6	95.7 43	1.0 0.267 0.0			
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297 0.0	55.6 62.4 66.9	91.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0	53.9 67.3 65.9	94.2 44	1.0 0.283 0.0			
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318 0.0	56.3 60.6 67.3	90.5 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0	54.7 65.1 66.4	93.0 45	1.0 0.3 0.0			
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338 0.0	57.0 58.7 67.6	89.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0	55.4 63.1 66.8	91.9 46	1.0 0.317 0.0			
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359 0.0	57.7 56.9 67.8	88.5 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0	56.2 61.0 67.2	90.8 47	1.0 0.333 0.0			
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378 0.0	58.3 55.1 68.1	87.6 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0	56.9 59.0 67.5	89.7 48	1.0 0.35 0.0			
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6	87.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8	88.6 49	1.0 0.367 0.0			
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406 0.0	59.6 52.0 69.0	86.4 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0	58.4 55.0 68.1	87.6 51	1.0 0.383 0.0			
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0	60.2 50.4 69.4	85.8 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0	59.1 53.2 68.7	86.9 52	1.0 0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433 0.0	60.8 48.8 69.8	85.2 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0	59.7 51.5 69.1	86.2 53	1.0 0.417 0.0			
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447 0.0	61.4 47.3 70.1	84.5 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0	60.4 49.7 69.6	85.5 54	1.0 0.433 0.0			
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461 0.0	62.0 45.7 70.4	83.9 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0	61.1 48.0 69.9	84.8 55	1.0 0.45 0.0			
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475 0.0	62.6 44.1 70.7	83.3 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0	61.8 46.2 70.3	84.1 56	1.0 0.467 0.0			
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489 0.0	63.2 42.6 70.9	82.7 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0	62.5 44.5 70.6	83.4 57	1.0 0.483 0.0			
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9	82.8 58	1.0 0.5 0.0			
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513 0.0	64.4 39.7 71.6	81.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.517 0.0			
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525 0.0	64.9 38.3 72.1	81.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0	64.4 39.5 71.7	81.9 61	1.0 0.533 0.0			
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536 0.0	65.5 37.0 72.5	81.4 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0	65.1 38.0 72.2	81.6 62	1.0 0.55 0.0			
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547 0.0	66.1 35.6 72.9	81.1 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0	65.7 36.5 72.7	81.3 63	1.0 0.567 0.0			
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558 0.0	66.7 34.2 73.3	80.9 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0	66.4 34.9 73.1	81.0 64	1.0 0.583 0.0			
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569 0.0	67.2 32.8 73.7	80.6 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0	67.0 33.4 73.5	80.7 65	1.0 0.6 0.0			
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0	80.4 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9	80.5 66	1.0 0.617 0.0			
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591 0.0	68.4 30.0 74.3	80.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0	68.3 30.3 74.2	80.2 67	1.0 0.633 0.0			
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602 0.0	69.0 28.6 74.6	79.9 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0	68.9 28.7 74.5	79.9 68	1.0 0.65 0.0			
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0			
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.4 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0	70.2 25.6 75.1	79.4 71	1.0 0.683 0.0			
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635 0.0	70.7 24.5 75.6	79.4 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0	70.9 24.2 75.7	79.5 72	1.0 0.7 0.0			
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646 0.0	71.3 23.3 76.1	79.5 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0	71.5 22.8 76.2	79.6 73	1.0 0.717 0.0			
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656 0.0	71.9 21.9 76.5	79.6 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0	72.2 21.3 76.8	79.7 74	1.0 0.733 0.0			
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0	79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3	79.8 75	1.0 0.75 0.0			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>de</sub>																					
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0			
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0			
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0			
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0			
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0			
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0			
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0			
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0			
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y <sub>d</sub>	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y <sub>s</sub>	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y <sub>e</sub>	1.0	1.0	0.0
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0			
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0			
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0			
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0			
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0			
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0			
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0			
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0		
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0		
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0		
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0		
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0		
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0		
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0		
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0		
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	1.0	0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0	0.0		
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0	0.0		
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0	0.0		
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0	0.0		
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0	0.0		
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0	0.0		
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0	0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0	0.0		
125	115	121	0.583	1.0	0.0																														

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G <sub>e</sub>	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1.0	0.15			
137																																			



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361M</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>ds361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd361Mi</sub>) and 4 columns of color bars (r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>de</sub>). Rows 139-196.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN72/QN72.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN72/QN72LONA.TXT /PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta


















**TUB registrering: 20130201-QN72/QN72L0NA.TXT /.PS**  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta




n	HC*Fe	rgB*Fe	iEt*Fe	hsa*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgB*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgB*Fe	Delta E**	
																1.0
81	BOYR_012_012a	0.125	0.0	0.032	6.3	9.7	4.6	10.8	25.4	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	37.3	25.4
82	BOYR_012_012b	0.125	0.0	0.123	7.1	11.7	7.1	13.7	328.6	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	86.7	86.7
83	B2SK_025_025a	0.125	0.25	0.067	2.5	3.0	-22.6	26.2	300.1	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	-57.4	328.6
84	B1SK_037_037a	0.125	0.375	0.165	3.75	17.9	10.1	-28.1	299.7	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	-97.7	328.6
85	B1LK_050_050a	0.125	0.5	0.25	0.5	2.5	34.1	35.3	285.2	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	-75.0	309.7
86	BOYR_062_062a	0.125	0.0	0.327	6.25	33.3	9.1	-41.3	42.3	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	-68.3	285.2
87	BOYR_075_075a	0.125	0.0	0.478	8.75	40.8	8.1	-48.4	49.2	289.2	49.2	49.2	49.2	49.2	-68.3	285.2
88	BOYR_087_087a	0.125	0.0	0.554	10.0	55.5	9.1	-55.8	56.5	270.5	56.5	56.5	56.5	56.5	-64.6	279.3
89	BOYR_100_100a	0.125	0.0	0.107	1.0	10.4	-0.4	10.5	10.5	97.3	10.5	10.5	10.5	10.5	-63.0	278.3
90	NW_012a	0.125	0.125	0.125	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	BOYR_025_012a	0.125	0.125	0.201	1.25	19.3	0.2	-7.0	7.0	271.7	19.3	19.3	19.3	19.3	-56.6	271.7
92	BOYR_037_025a	0.125	0.125	0.333	3.75	26.7	0.4	-14.1	14.1	271.7	26.7	26.7	26.7	26.7	-56.6	271.7
93	BOYR_050_037a	0.125	0.125	0.500	5.0	34.1	0.6	-21.2	21.2	271.7	5.0	5.0	5.0	5.0	-56.6	271.7
94	BOYR_062_050a	0.125	0.125	0.625	6.25	41.9	0.8	-28.3	28.3	271.7	6.25	6.25	6.25	6.25	-56.6	271.7
95	BOYR_075_062a	0.125	0.125	0.750	7.5	48.5	1.0	-35.3	35.3	271.7	7.5	7.5	7.5	7.5	-56.6	271.7
96	BOYR_087_075a	0.125	0.125	0.875	8.75	56.3	1.2	-42.4	42.4	271.7	8.75	8.75	8.75	8.75	-56.6	271.7
97	BOYR_100_087a	0.125	0.125	1.0	10.0	63.7	1.5	-49.5	49.5	271.7	10.0	10.0	10.0	10.0	-56.6	271.7
98	Y50G_025_025a	0.125	0.25	0.125	0.0	2.1	-15.7	20.7	26.0	127.2	20.7	20.7	20.7	20.7	82.8	104.1
99	G0B8_025_012a	0.125	0.125	0.236	2.25	22.5	8.4	16.2	16.9	216.9	22.5	22.5	22.5	22.5	85.9	162.2
100	G0B8_037_012a	0.125	0.125	0.369	3.375	33.8	12.4	21.6	21.6	216.9	33.8	33.8	33.8	33.8	85.9	162.2
101	G75B_037_025a	0.125	0.125	0.497	4.97	35.8	4.7	-9.9	10.9	244.3	4.97	4.97	4.97	4.97	-34.2	216.9
102	G88B_050_010a	0.125	0.25	0.375	3.75	35.8	4.7	-17.1	17.1	244.3	3.75	3.75	3.75	3.75	-34.2	216.9
103	G88B_062_010a	0.125	0.25	0.462	4.62	44.2	4.7	-24.3	24.3	244.3	4.62	4.62	4.62	4.62	-48.6	216.9
104	G91B_075_009a	0.125	0.25	0.543	5.43	51.6	4.3	-31.4	31.4	244.3	5.43	5.43	5.43	5.43	-48.6	216.9
105	G91B_087_009a	0.125	0.25	0.628	6.28	59.5	4.3	-38.3	38.3	244.3	6.28	6.28	6.28	6.28	-48.6	216.9
106	G91B_100_009a	0.125	0.25	0.714	7.14	67.4	4.3	-45.2	45.2	244.3	7.14	7.14	7.14	7.14	-48.6	216.9
107	G91B_125_009a	0.125	0.25	0.800	8.00	75.8	4.3	-52.1	52.1	244.3	8.00	8.00	8.00	8.00	-48.6	216.9
108	Y86C_037_037a	0.125	0.375	0.101	3.32	-3.0	30.0	25.1	16.9	162.2	3.32	3.32	3.32	3.32	80.1	140.4
109	G0B8_037_025a	0.125	0.375	0.152	4.56	43.6	30.0	25.1	16.9	162.2	4.56	4.56	4.56	4.56	80.1	140.4
110	G25B_037_025a	0.125	0.375	0.225	6.75	66.8	30.0	25.1	16.9	162.2	6.75	6.75	6.75	6.75	80.1	140.4
111	G37B_037_025a	0.125	0.375	0.300	9.00	100.2	30.0	25.1	16.9	162.2	9.00	9.00	9.00	9.00	80.1	140.4
112	G50B_037_025a	0.125	0.375	0.375	11.25	123.5	30.0	25.1	16.9	162.2	11.25	11.25	11.25	11.25	80.1	140.4
113	G63B_050_037a	0.125	0.375	0.450	13.5	146.8	30.0	25.1	16.9	162.2	13.5	13.5	13.5	13.5	80.1	140.4
114	G75B_050_037a	0.125	0.375	0.525	15.75	170.1	30.0	25.1	16.9	162.2	15.75	15.75	15.75	15.75	80.1	140.4
115	G87B_050_037a	0.125	0.375	0.600	18.0	193.4	30.0	25.1	16.9	162.2	18.0	18.0	18.0	18.0	80.1	140.4
116	G100B_075_050a	0.125	0.375	0.675	20.25	216.7	30.0	25.1	16.9	162.2	20.25	20.25	20.25	20.25	80.1	140.4
117	G113B_087_050a	0.125	0.375	0.750	22.5	240.0	30.0	25.1	16.9	162.2	22.5	22.5	22.5	22.5	80.1	140.4
118	G126B_087_050a	0.125	0.375	0.825	24.75	263.3	30.0	25.1	16.9	162.2	24.75	24.75	24.75	24.75	80.1	140.4
119	G140B_087_050a	0.125	0.375	0.900	27.0	286.6	30.0	25.1	16.9	162.2	27.0	27.0	27.0	27.0	80.1	140.4
120	G153B_087_050a	0.125	0.375	0.975	29.25	310.0	30.0	25.1	16.9	162.2	29.25	29.25	29.25	29.25	80.1	140.4
121	G167B_087_050a	0.125	0.375	1.050	31.5	333.3	30.0	25.1	16.9	162.2	31.5	31.5	31.5	31.5	80.1	140.4
122	G181B_087_050a	0.125	0.375	1.125	33.75	356.6	30.0	25.1	16.9	162.2	33.75	33.75	33.75	33.75	80.1	140.4
123	G195B_087_050a	0.125	0.375	1.200	36.0	380.0	30.0	25.1	16.9	162.2	36.0	36.0	36.0	36.0	80.1	140.4
124	G209B_087_050a	0.125	0.375	1.275	38.25	403.3	30.0	25.1	16.9	162.2	38.25	38.25	38.25	38.25	80.1	140.4
125	G223B_087_050a	0.125	0.375	1.350	40.5	426.6	30.0	25.1	16.9	162.2	40.5	40.5	40.5	40.5	80.1	140.4
126	G237B_087_050a	0.125	0.375	1.425	42.75	450.0	30.0	25.1	16.9	162.2	42.75	42.75	42.75	42.75	80.1	140.4
127	G251B_087_050a	0.125	0.375	1.500	45.0	473.3	30.0	25.1	16.9	162.2	45.0	45.0	45.0	45.0	80.1	140.4
128	G265B_087_050a	0.125	0.375	1.575	47.25	496.6	30.0	25.1	16.9	162.2	47.25	47.25	47.25	47.25	80.1	140.4
129	G279B_087_050a	0.125	0.375	1.650	49.5	520.0	30.0	25.1	16.9	162.2	49.5	49.5	49.5	49.5	80.1	140.4
130	G293B_087_050a	0.125	0.375	1.725	51.75	543.3	30.0	25.1	16.9	162.2	51.75	51.75	51.75	51.75	80.1	140.4
131	G307B_087_050a	0.125	0.375	1.800	54.0	566.6	30.0	25.1	16.9	162.2	54.0	54.0	54.0	54.0	80.1	140.4
132	G321B_087_050a	0.125	0.375	1.875	56.25	590.0	30.0	25.1	16.9	162.2	56.25	56.25	56.25	56.25	80.1	140.4
133	G335B_087_050a	0.125	0.375	1.950	58.5	613.3	30.0	25.1	16.9	162.2	58.5	58.5	58.5	58.5	80.1	140.4
134	G349B_087_050a	0.125	0.375	2.025	60.75	636.6	30.0	25.1	16.9	162.2	60.75	60.75	60.75	60.75	80.1	140.4
135	G363B_087_050a	0.125	0.375	2.100	63.0	660.0	30.0	25.1	16.9	162.2	63.0	63.0	63.0	63.0	80.1	140.4
136	G377B_087_050a	0.125	0.375	2.175	65.25	683.3	30.0	25.1	16.9	162.2	65.25	65.25	65.25	65.25	80.1	140.4
137	G391B_087_050a	0.125	0.375	2.250	67.5	706.6	30.0	25.1	16.9	162.2	67.5	67.5	67.5	67.5	80.1	140.4
138	G405B_087_050a	0.125	0.375	2.325	69.75	730.0	30.0	25.1	16.9	162.2	69.75	69.75	69.75	69.75	80.1	140.4
139	G419B_087_050a	0.125	0.375	2.400	72.0	753.3	30.0	25.1	16.9	162.2	72.0	72.0	72.0	72.0	80.1	140.4
140	G433B_087_050a	0.125	0.375	2.475	74.25	776.6	30.0	25.1	16.9	162.2	74.25	74.25	74.25	74.25	80.1	140.4
141	G447B_087_050a	0.125	0.375	2.550	76.5	800.0	30.0	25.1	16.9	162.2	76.5	76.5	76.5	76.5	80.1	140.4
142	G461B_087_050a	0.125	0.375	2.625	78.75	823.3	30.0	25.1	16.9	162.2	78.75	78.75	78.75	78.75	80.1	140.4
143	G475B_087_050a	0.125	0.375	2.700	81.0	846.6	30.0	25.1	16.9	162.2	81.0	81.0	81.0	81.0	80.1	140.4
144	G489B_087_050a	0.125	0.375	2.775	83.25	870.0	30.0	25.1	16.9	162.2	83.25	83.25	83.25	83.25	80.1	140.4
145	G503B_087_050a	0.125	0.375	2.850	85.5	893.3	30.0	25.1	16.9	162.2	85.5	85.5	85.5	85.5	80.1	140.4
146	G517B_087_050a	0.125	0.375	2.925	87.75	916.6	30.0	25.1	16.9	162.2	87.75	87.75	87.75	87.75	80.1	140.4
147	G531B_087_050a	0.125	0.375	3.000	90.0	940.0	30.0	25.1	16.9	162.2	90.0	90.0	90.0	90.0	80.1	140.4
148	G545B_087_050a	0.125	0.375	3.075	92.25	963.3	30.0	25.1	16.9	162.2	92.25	92.25	92.25	92.25	80.1	140.4
149	G559B_087_050a	0.125	0.375	3.150	94.5	986.6	30.0	25.1	16.9	162.2	94.5	94.5	94.5	94.5	80.1	140.4
150	G573B_087_050a	0.125	0.375													



**TUB registrering: 20130201-QN72/QN72LONA.TXT / .PS**  
**anvendelse for måling av display output, ingen separasjon**

**TUB-material: code=rha4ta**



n	HC#Fe	rgb#Fe	iel#Fe	hsl#Fe	hsl#Fe	rgb#Fe	LabCH#Fe	LabCH#Fe	rgb#Fe	DF#Fe	hAm#e	rgb#Fe	LabCH#Fe	LabCH#Fe	rgb#Fe	LabCH#Fe	LabCH#Fe
162	ROY0_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.065	12.7	19.5	9.3	21.6	25.4	0.25	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9
163	ROY0_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.154	13.2	19.5	-2.9	21.1	352.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.617	52.9
164	B5R0_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.247	14.7	23.5	-14.3	27.5	328.6	0.25	0.0	0.0	0.0	0.991	57.1
165	B3AR_037_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.375	13.9	29.6	-34.5	45.5	328.6	0.25	0.0	0.0	0.0	0.444	37.0
166	B23K_050_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.135	0.5	0.5	0.5	17.1	48.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.27	10.4
167	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.245	0.625	3.12	29.3	20.3	393.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.392	10.4
168	B15K_075_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.33	0.75	35.9	20.2	-62.2	59.8	0.25	0.0	0.0	0.0	0.44	10.4
169	B11R_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.416	0.875	45.3	18.9	-62.2	62.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.476	10.4
170	R5Y0_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.121	0.1	0.1	17.7	20.6	58.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.5	10.4
171	R5Y0_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.121	0.1	0.1	17.7	20.6	58.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.487	10.4
172	B5R0_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.124	0.124	18.2	9.7	4.6	10.8	0.25	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9
173	B5R0_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.124	0.124	18.2	9.7	4.6	10.8	0.25	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9
174	B23K_037_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.124	0.124	18.2	9.7	4.6	10.8	0.25	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9
175	B15K_037_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.124	0.124	18.2	9.7	4.6	10.8	0.25	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9
176	B11R_062_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.375	0.625	37.8	9.1	-34.1	0.25	0.0	0.0	0.0	0.523	10.4
177	B07K_087_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.452	0.75	45.3	8.9	-41.3	0.25	0.0	0.0	0.0	0.531	10.4
178	B07K_087_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.452	0.75	45.3	8.9	-41.3	0.25	0.0	0.0	0.0	0.531	10.4
179	B06K_100_087a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.609	0.875	52.7	8.7	-48.4	0.25	0.0	0.0	0.0	0.546	10.4
180	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.223	0.1	0.1	21.1	92.3	32.9	0.25	0.0	0.0	0.0	0.856	83.7
181	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.223	0.1	0.1	21.1	92.3	32.9	0.25	0.0	0.0	0.0	0.856	83.7
182	NW_025#	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
183	B0R0_037_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.326	0.375	31.2	0.2	7.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.609	10.4
184	B0R0_050_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.402	0.5	38.6	0.4	-14.1	0.25	0.0	0.0	0.0	0.609	10.4
185	B0R0_050_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.402	0.5	38.6	0.4	-14.1	0.25	0.0	0.0	0.0	0.609	10.4
186	B0R0_075_094a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.478	0.625	46.0	0.6	-21.2	0.25	0.0	0.0	0.0	0.609	10.4
187	B0R0_075_094a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.478	0.625	46.0	0.6	-21.2	0.25	0.0	0.0	0.0	0.609	10.4
188	B0R0_100_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.534	0.75	53.4	0.8	-28.3	0.25	0.0	0.0	0.0	0.609	10.4
189	B0R0_100_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.534	0.75	53.4	0.8	-28.3	0.25	0.0	0.0	0.0	0.609	10.4
190	Y1G_037_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.375	0.1	0.1	-42.4	10.5	10.7	0.25	0.0	0.0	0.0	0.609	10.4
191	Y1G_037_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.375	0.1	0.1	-42.4	10.5	10.7	0.25	0.0	0.0	0.0	0.609	10.4
192	Y5G0_037_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.124	33.4	-14.8	32.6	0.25	0.0	0.0	0.0	0.896	10.4
193	G5B0_037_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.375	0.375	33.4	-8.0	2.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.706	10.4
194	G75B_050_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.44	0.5	41.3	-4.7	-9.9	0.25	0.0	0.0	0.0	0.763	10.4
195	G84B_062_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.516	0.625	45.7	-4.7	-17.1	0.25	0.0	0.0	0.0	0.685	10.4
196	G88B_075_094a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.592	0.75	56.1	-4.5	-24.3	0.25	0.0	0.0	0.0	0.685	10.4
197	G92B_100_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.668	0.875	63.5	-4.5	-31.4	0.25	0.0	0.0	0.0	0.685	10.4
198	Y90G_050_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.264	0.5	0.5	40.9	-31.5	41.4	0.25	0.0	0.0	0.0	0.659	10.4
199	Y68G_050_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.124	0.5	0.5	42.9	52.0	127.2	0.25	0.0	0.0	0.0	0.528	10.4
200	G0B0_050_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.5	0.5	42.9	52.0	127.2	0.25	0.0	0.0	0.0	0.89	10.4
201	G25B_050_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.5	0.5	42.9	52.0	127.2	0.25	0.0	0.0	0.0	0.706	10.4
202	G5B0_050_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.472	0.5	43.6	-6.4	-10.1	0.25	0.0	0.0	0.0	0.951	10.4
203	G65B_062_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.553	0.625	51.3	-9.4	-13.1	0.25	0.0	0.0	0.0	0.808	10.4
204	G75B_075_094a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.631	0.75	58.8	-9.5	-19.8	0.25	0.0	0.0	0.0	0.706	10.4
205	G84B_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.706	0.875	66.1	-9.4	-27.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.685	10.4
206	G88B_100_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.782	1.0	73.6	-9.5	-34.3	0.25	0.0	0.0	0.0	0.71	10.4
207	Y61G_062_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.182	0.625	0.5	50.0	71.3	135.4	0.25	0.0	0.0	0.0	0.436	10.4
208	Y16G_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.625	0.343	54.0	-30.8	50.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.436	10.4
209	G0B0_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.625	0.514	55.7	-24.2	7.7	0.25	0.0	0.0	0.0	0.792	10.4
210	G15B_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.625	0.514	55.7	-24.2	7.7	0.25	0.0	0.0	0.0	0.792	10.4
211	G34B_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.618	0.625	55.9	-16.7	-5.9	0.25	0.0	0.0	0.0	0.982	10.4
212	G50B_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.644	0.75	61.2	-13.8	-16.3	0.25	0.0	0.0	0.0	0.859	10.4
213	G61B_075_094a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.745	0.875	68.9	-14.4	-23.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.792	10.4
214	G75B_100_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.822	1.0	76.3	-14.2	-29.7	0.25	0.0	0.0	0.0	0.763	10.4
215	Y68G_075_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.75	0.204	62.8	-60.1	50.2	0.25	0.0	0.0	0.0	0.513	10.4
216	Y81G_075_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.75	0.445	64.6	-45.8	27.1	0.25	0.0	0.0	0.0	0.513	10.4
217	Y81G_075_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.75	0.445	64.6	-45.8	27.1	0.25	0.0	0.0	0.0	0.513	10.4
218	G15B_075_094a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.745	0.875	68.9	-14.4	-23.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.859	10.4
219	G34B_075_094a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.745	0.875	68.9	-14.4	-23.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.859	10.4
220	G50B_075_094a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.745	0.875	68.9	-14.4	-23.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.859	10.4
221	G61B_087_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.729	0.75	65.8	-21.0	9.4	0.25	0.0	0.0	0.0	0.951	10.4
222	G61B_087_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.729	0.75	65.8	-21.0	9.4	0.25	0.0	0.0	0.0	0.951	10.4
223	G98B_087_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.695	0.75	63.3	-17.1	-12.8	0.25	0.0	0.0	0.0	0.859	10.4
224	G65B_100_087a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.776	0.875	71.1	-18.1	-19.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.842	10.4
225	Y5G0_087_087a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.875	0.335	73.8	-18.9	-26.3	32.4	0.25	0.0	0.0	0.0	0.808	10.4
226	Y8G0_087_087a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.875	0.514	75.5	-20.2	7.7	25.4	0.25	0.0	0.0	0.0	0.808	10.4
227	G0B0_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.691	77.0	-40.4	12.9	0.25	0.0	0.0	0.0	0.553	10.4
228	G0B0_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.691	77.0	-40.4	12.9	0.25	0.0	0.0	0.0	0.553	10.4
229	G0B0_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.691	77.0	-40.4	12.9	0.25	0.0	0.0	0.0	0.553	10.4
230	G40B_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.562	67.3	-22.5	0.375	0.25	0.0	0.0	0.0	0.812	10.4
231	G40B_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.562	67.3	-22.5	0.375	0.25	0.0	0.0	0.0	0.812	10.4
232	G57B_100_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25</											

TUB registrering: 20130201-QN72/QN72LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	red*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
243	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	370	0.375	0.0	0.098	15.9	16.8	37.5
244	RIXY_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.375	0.0	0.182	19.4	16.8	38.7
245	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
246	B38K_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
247	B38K_037_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
248	B38K_037_037c	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
249	B2SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
250	B2SK_037_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
251	B18K_100_100a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
252	B18K_100_100b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
253	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	370	0.375	0.0	0.098	15.9	16.8	37.5
254	ROYX_037_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.375	0.0	0.182	19.4	16.8	38.7
255	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
256	B38K_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
257	B38K_037_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
258	B2SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
259	B2SK_037_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
260	B18K_100_087a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
261	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
262	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	370	0.375	0.0	0.098	15.9	16.8	37.5
263	ROYX_037_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.375	0.0	0.182	19.4	16.8	38.7
264	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
265	B38K_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
266	B38K_037_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
267	B2SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
268	B2SK_037_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
269	B18K_100_077a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
270	YOAG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
271	YOAG_037_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
272	YOAG_037_037c	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
273	YOAG_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
274	BOOR_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
275	BOOR_050_012b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
276	BOOR_050_012c	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
277	BOOR_050_012d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
278	BOOR_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
279	Y23C_050_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
280	Y31G_050_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
281	Y31G_050_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
282	YOAG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
283	G50B_100_012a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
284	G73B_052_027a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
285	G84B_077_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
286	G88B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
287	G90B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
288	Y38G_102_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
289	Y50G_102_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
290	G60B_102_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
291	G60B_102_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
292	G25B_102_025a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
293	G50B_102_025a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
294	G63B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
295	G63B_075_037b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
296	G80B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
297	YOAG_075_075a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
298	YOAG_075_075b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
299	YOAG_075_075c	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
300	G0R_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
301	G58B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
302	G34B_075_027a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
303	G50B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
304	G61B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
305	G60B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
306	Y86G_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
307	Y86G_087_050b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
308	Y86G_087_050c	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
309	G11B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
310	G11B_087_050b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
311	G25B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
312	G25B_087_050b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
313	G50B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
314	Y63C_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
315	Y63C_100_062b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
316	Y85C_100_087a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
317	Y85C_100_087b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
318	G00B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
319	G00B_100_062b	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
320	G19B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
321	G30B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
322	G40B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5
323	G50B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	340	0.375	0.0	0.257	20.1	16.8	41.5

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN72/QN72.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input:  $rgb/cmlyk \rightarrow rgbc$   
output: overføring til  $rgbc$   
H\* = G00Be  
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$   
QN720-TN\_19.29-F





TUB registrering: 20130201-QN72/QN72L0NA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	
486	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.0	0.197	38.1	58.7	27.9	65.0	25.4
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.279	38.5	58.7	27.9	65.0	25.4	
488	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.364	38.9	60.8	16.4	16.4	16.4	
489	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.463	39.7	62.7	8.7	8.7	8.7	
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.514	40.2	64.1	-15.2	65.9	34.7	
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.618	41.3	66.8	-38.1	72.5	33.6	
492	B43K_087_087a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.743	42.8	70.6	-43.0	82.7	32.0	
493	B38K_100_100a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.875	44.3	76.9	-62.2	98.9	31.6	
494	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.0	47.3	82.9	-81.9	116.5	31.5	
495	B38K_100_100a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.0	47.3	82.9	-81.9	116.5	31.5	
496	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.092	37.9	57.9	41.3	30.9	47.2	
497	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
498	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
499	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
500	B69K_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
501	B59K_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
502	B42K_087_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
503	B36K_100_087a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
504	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
505	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
506	R26Y_075_090a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
507	R26Y_075_090a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
508	ROYX_075_090a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
509	ROYX_075_090a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
510	ROYX_075_090a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
511	B38K_100_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
512	B38K_100_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
513	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	38.9	63.3	21.1	33.8	38.9	
514	R85Y_075_062a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.362	42.5	54.1	19.8	46.1	51.0	
515	R23Y_075_080a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.301	42.5	54.1	19.8	46.1	51.0	
516	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.375	44.3	59.3	32.4	49.3	41.4	
517	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.375	44.3	59.3	32.4	49.3	41.4	
518	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.375	44.3	59.3	32.4	49.3	41.4	
519	B58K_087_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.375	44.3	59.3	32.4	49.3	41.4	
520	B38K_100_062a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.375	44.3	59.3	32.4	49.3	41.4	
521	R68Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.469	46.0	52.6	16.2	56.3	59.5	
522	R61Y_075_062a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.485	46.0	52.6	16.2	56.3	59.5	
523	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.485	46.0	52.6	16.2	56.3	59.5	
524	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.485	46.0	52.6	16.2	56.3	59.5	
525	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.485	46.0	52.6	16.2	56.3	59.5	
526	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.485	46.0	52.6	16.2	56.3	59.5	
527	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.565	50.4	19.5	9.3	21.6	25.1	
528	B50K_075_025a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.574	62.0	23.5	-14.3	27.1	32.8	
529	B34K_087_037a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.666	65.0	19.6	-34.5	45.4	30.0	
530	B23K_100_050a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.685	1.0	66.8	26.3	63.2	80.0	
531	R85Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.557	46.0	52.6	16.2	56.3	59.5	
532	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.574	62.0	23.5	-14.3	27.1	32.8	
533	R76Y_075_050a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.599	62.0	9.6	38.8	29.7	71.1	
534	R85Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.621	65.0	19.6	-34.5	45.4	30.0	
535	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	65.0	19.6	-34.5	45.4	30.0	
536	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	65.0	19.6	-34.5	45.4	30.0	
537	B23K_087_025a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	65.0	19.6	-34.5	45.4	30.0	
538	B13K_100_037a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	65.0	19.6	-34.5	45.4	30.0	
539	Y06G_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.642	64.2	-2.1	63.3	63.4	92.3	
540	Y06G_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.642	64.2	-2.1	63.3	63.4	92.3	
541	Y06G_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.642	64.2	-2.1	63.3	63.4	92.3	
542	Y06G_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.642	64.2	-2.1	63.3	63.4	92.3	
543	Y06G_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.642	64.2	-2.1	63.3	63.4	92.3	
544	Y06G_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.642	64.2	-2.1	63.3	63.4	92.3	
545	Y06G_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.642	64.2	-2.1	63.3	63.4	92.3	
546	Y06G_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.642	64.2	-2.1	63.3	63.4	92.3	
547	BO0K_087_012a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.826	78.5	71.9	0.2	70.0	271.7	
548	BO0K_087_012a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.826	78.5	71.9	0.2	70.0	271.7	
549	Y13G_087_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.801	78.8	80.5	-16.2	78.8	80.5	
550	Y18G_087_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.875	87.5	81.3	-15.2	87.5	81.3	
551	Y18G_087_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.875	87.5	81.3	-15.2	87.5	81.3	
552	Y23G_087_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.875	87.5	81.3	-15.2	87.5	81.3	
553	Y23G_087_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.875	87.5	81.3	-15.2	87.5	81.3	
554	Y50G_087_025a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.757	87.5	82.8	8.2	82.8	82.8	
555	Y50G_087_025a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.757	87.5	82.8	8.2	82.8	82.8	
556	BO0K_087_012a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.875	87.5	81.3	-15.2	87.5	81.3	
557	G75B_100_025a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.75	87.5	81.3	-15.2	87.5	81.3	
558	G75B_100_025a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.75	87.5	81.3	-15.2	87.5	81.3	
559	Y26G_100_087a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.984	1.0	91.0	91.0	91.0	91.0	
560	Y31G_100_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.854	1.0	91.0	91.0	91.0	91.0	
561	Y38G_100_062a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.824	1.0	91.0	91.0	91.0	91.0	
562	Y50G_100_050a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.764	1.0	91.0	91.0	91.0	91.0	
563	Y68G_100_037a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	1.0	91.0	91.0	91.0	91.0	
564	G00B_100_025a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.75	1.0	91.0	91.0	91.0	91.0	
565	G25B_100_025a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.75	1.0	91.0	91.0	91.0	91.0	
566	G50B_100_025a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.75	1.0	91.0	91.0	91.0	91.0	

QN720-JN, 22/29-F

TUB-prøveplanse QN72; farbetoneplan: H\*e=G00Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sup>ab</sup>\*

input: rgb/cmlyk -> rgb  
 output: overføring til rgb

delta E\* = 12.8

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN72/QN72.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN72/QN72L0NA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/29

input: rgb/cmlyk -> rgbe  
output: overføring til rgbe

TUB-prøveplansje QN72; farbetoneplan: H\*e=G00Be  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

Table with columns: n, H/C\*F, rgbe, icT\_Fe, Hsa\_Fe, Hsb\_Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hsa\_Me, rgbe\_Me, LabCH\*Me, LabCH\*Me, LabCH\*Me. The table contains 728 rows of color and color difference data.















TUB registrering: 20130201-QN72/QN72L0NA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



C

M

Y

O

Y

M

C

V

L

O

Y

M

C

V

L

O

Y

M

C

V

L

O

Y

M

C

V

L

O

Y

M

C

V

L

O

Y


M

C

V

L

O



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN72/QN72.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgb*Me	LabCH*Me	hsa_Me	rgb*Me	LabCH*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_026e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B08C_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1078	B08C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E\*\* = 9.3

QN720-TN\_2929-F

TUB-prøveplansje QN72; farbetoneplan: H\*\_e=G00Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*\*

input: rgb/cmyk -> rgb\_e  
 output: overføring til rgb\_e

5-0132830-F0

5-0132830-F0

