Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel}$ = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42

H^*_{-} = G00B$_{-}$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
***HIC*$_{-}$**
fargetonetekst for fargene på denne siden:
***H*$_{-}$ = G00B$_{-}$**
trekantslyshet *T



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R$_{-}$,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y$_{-}$,Ma	90.3	−10.2	91.7	92.3	96
G$_{-}$,Ma	50.9	−62.8	34.9	71.9	150
C$_{-}$,Ma	58.6	−30.3	−45.0	54.2	236
B$_{-}$,Ma	25.7	31.0	−44.4	54.2	305
M$_{-}$,Ma	48.1	75.2	−8.3	75.7	353
N$_{-}$,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W$_{-}$,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R$_{-}$,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y$_{-}$,CIE	81.2	−2.8	71.5	71.6	92
G$_{-}$,CIE	52.2	−42.4	13.6	44.5	162
B$_{-}$,CIE	30.5	1.4	−46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
***LabCh*$_{-}$,Ma: 55 −65 33 73 152**
***HIC*$_{-}$,Ma: G00B_100_100$_{-}$**
***rgbic*$_{-}$,Ma:**
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
trekantslyshet *T**

%Omfang
u^*_{rel} = 92
%Regularitet
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 58

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100$_{-}$	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100$_{-}$	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100$_{-}$	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100$_{-}$	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100$_{-}$	90.2	−9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100$_{-}$	83.2	−18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100$_{-}$	73.3	−31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100$_{-}$	62.0	−49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100$_{-}$	55.8	−65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100$_{-}$	59.3	−50.3	−9.0	51.0	190
G50B_100_100$_{-}$	63.0	−30.5	−42.0	51.9	234
G75B_100_100$_{-}$	45.7	−5.7	−44.6	44.9	262
B00R_100_100$_{-}$	27.5	25.9	−47.3	53.9	298
B25R_100_100$_{-}$	38.3	52.6	−28.5	59.8	331
B50R_100_100$_{-}$	49.5	73.5	−9.0	74.0	353
B75R_100_100$_{-}$	48.9	69.3	12.9	70.4	10



5−003030−L0 QN730−7N

TUB-prøveplansje QN73; farbetoneplan: H*$_{-}$=G00B$_{-}$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, *cmyk*

input: *rgb/cmyk −> rgb/cmyk*
output: ingen endring

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN73/QN73.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN73/QN73L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rha4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel}$ = h_{ab}/360 = 157/360 = 0.43

H^*_d = G00B$_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
***HIC*$^*_d$**
fargetonetekst for fargene på denne siden:
H^*_d = G00B$_d$
trekantslyshet *T



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	−11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	−68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	−29.2	−43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	−47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	−8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	−2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	−42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	−46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
***LabCh*$^*_{d,Ma}$: 51 −68 28 74 157**
***HIC*$^*_{d,Ma}$: G00B_100_100$_d$**
***rgbic*$^*_{d,Ma}$:**
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
trekantslyshet *T**

%Omfang
u^*_{rel} = 92
%Regularitet
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 58

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100$_d$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100$_d$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100$_d$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100$_d$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100$_d$	88.3	−11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100$_d$	83.3	−19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100$_d$	72.7	−31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100$_d$	60.4	−48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100$_d$	51.9	−68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100$_d$	54.8	−51.0	−12.3	52.5	193
G50B_100_100$_d$	58.3	−29.2	−43.7	52.6	236
G75B_100_100$_d$	42.7	−6.0	−45.0	45.4	262
B00R_100_100$_d$	25.3	23.5	−47.3	52.8	296
B25R_100_100$_d$	37.8	53.8	−26.3	59.9	333
B50R_100_100$_d$	48.2	72.8	−8.5	73.3	353
B75R_100_100$_d$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN73/QN73.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN73/QN73L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)
TUB-material: code=rha4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel}$ = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42

***H**–* = G00B–**

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

***HIC**–**

fargetonetekst for fargene på denne siden:

***H**–* = G00B–**

trekantslyshet *T**



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R–,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y–,Ma	90.3	−10.2	91.7	92.3	96
G–,Ma	50.9	−62.8	34.9	71.9	150
C–,Ma	58.6	−30.3	−45.0	54.2	236
B–,Ma	25.7	31.0	−44.4	54.2	305
M–,Ma	48.1	75.2	−8.3	75.7	353
N–,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W–,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R–,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y–,CIE	81.2	−2.8	71.5	71.6	92
G–,CIE	52.2	−42.4	13.6	44.5	162
B–,CIE	30.5	1.4	−46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

***LabCh**–,Ma*: 55 −65 33 73 152**

***HIC**–,Ma*: G00B_100_100–**

***rgbic**–,Ma*:**

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet *T**

%Omfang
u^*_{rel} = 92
%Regularitet
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 58

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

*H**–	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100–	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100–	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100–	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100–	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100–	90.2	−9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100–	83.2	−18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100–	73.3	−31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100–	62.0	−49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100–	55.8	−65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100–	59.3	−50.3	−9.0	51.0	190
G50B_100_100–	63.0	−30.5	−42.0	51.9	234
G75B_100_100–	45.7	−5.7	−44.6	44.9	262
B00R_100_100–	27.5	25.9	−47.3	53.9	298
B25R_100_100–	38.3	52.6	−28.5	59.8	331
B50R_100_100–	49.5	73.5	−9.0	74.0	353
B75R_100_100–	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN73/QN73.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN73/QN73L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rha4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel}$ = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45

H^*_e = G00B$_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
***HIC*$^*_e$**
fargetonetekst for fargene på denne siden:
H^*_e = G00B$_e$
trekantslyshet *T



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	−3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	−67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	−39.7	−29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	−45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	−30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	−2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	−42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	−46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
***LabCh*$^*_{e,Ma}$: 52 −67 21 70 162**
***HIC*$^*_{e,Ma}$: G00B_100_100$_e$**
***rgbic*$^*_{e,Ma}$:**
0.0 1.0 0.09 1.0 1.0
trekantslyshet *T**

%Omfang
u^*_{rel} = 92
%Regularitet
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 58

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100$_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100$_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100$_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100$_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100$_e$	82.9	−3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100$_e$	76.9	−25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100$_e$	65.8	−41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100$_e$	56.9	−56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100$_e$	52.4	−67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100$_e$	54.6	−53.2	−9.0	53.9	189
G50B_100_100$_e$	56.6	−39.7	−29.9	49.8	216
G75B_100_100$_e$	52.7	−21.1	−44.1	48.9	244
B00R_100_100$_e$	37.9	1.3	−45.4	45.4	271
B25R_100_100$_e$	26.7	26.6	−45.8	52.9	300
B50R_100_100$_e$	34.8	49.2	−30.0	57.7	328
B75R_100_100$_e$	47.3	71.5	−9.9	72.1	352



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN73/QN73.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN73/QN73L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)
TUB-material: code=rha4ta