


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_- = G25B_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = G25B_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta


Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 148/360 = 0.41$

$H^*_d = G25B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G25B_d$

trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{d,Ma}$: 84 -73 44 86 148

$HIC^*_{d,Ma}$: G25B_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2

%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20130201-QN81/QN81L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: $H^*_d=G25B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$
 $h_{ab} \ rgb^*$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab} \ h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for different color models and conversion factors. Headers include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*_{dd}361Mi, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), rgb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), rgb*_{dd361Mi}, LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh), and rgb*_{dd361Mi}. The table contains rows of numerical data representing color coordinates and conversion factors.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.LJ30FA.DAT
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LOFA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

5-103730-L0 QN810-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 output: sRGB standard device; no separation, D65, side 8/29
TUB-prøveplansje QN81; fargetoneplan: H*d=G25Bd input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

5-103830-L0 QN810-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*d=G25Bd
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LOFA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LOFA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LOFA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



5-1031330-F0

5-1031330-F0

Table with columns: rnf, HHC*Fid, rfp, fid, icr, fid, hsa, fid, rfp, fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hsa, fid, rfp, fid, LabCh*Fid, rfp, fid, LabCh*Fid. The table contains a large grid of numerical data points for various color calibration tests.

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til rgb*dd

TUB-prøveplanse QN81; farbetoneplan: H*d=G25Ba
farger og fargeavstander, ΔE'*

QN81-07N_1429-F

delta E* = 0.1

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LOFA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, HAN*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. Contains 161 rows of color calibration data for various colorimetric systems.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LOFA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN81/QN81LJ30FA.DAT i fil (F), side 17/29

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil rgb*dd
delta E** = 0.6

QN81-07N_1729-F
TUB-prøveplanse QN81; farbetoneplan: H*d=G25Ba
farger og fargeavstander, ΔE**

5-1031630-F0

5-1031630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LOFA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN81/QN81LJ30FA.DAT i fil (F), side 20/29

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows 324-404.

Table with 10 columns: LabCH*Fid, rpb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid. Rows 324-404.

Table with 10 columns: LabCH*Fid, rpb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid. Rows 324-404.

Table with 10 columns: LabCH*Fid, rpb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid. Rows 324-404.

Table with 10 columns: LabCH*Fid, rpb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid. Rows 324-404.

Table with 10 columns: LabCH*Fid, rpb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid. Rows 324-404.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til rgb*dd

QN81--7N, 20/29-F

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*d=G25Ba
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

5-1031930-F0
5-1031930-F0

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LOFA.TXT /.PS
anvendelse for måling af display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, DP*Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid. Rows 567-647.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-prøveplanse QN81; farbetoneplan: H*d=G25Ba
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

input: rgb*cmk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil rgbd

QN81-7N; 2329-F

delta E*uv = 0,3

Table with 728 rows and multiple columns containing numerical data for color calibration and display output. Columns include n, H*, i, r, g, b, F, and various Lab, Luv, and Lch values.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LOFA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN81/QN81LJ30FA.DAT i fil (F), side 24/29

input: rgb*cmysk -> rgb*dd
output: 3D-linearisering fil rgb*dd

TUB-prøveplanse QN81; farbetoneplan: H*d=G25Ba
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}


QN81-7N_2429-F

5-1032330-F0

5-1032330-F0

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0460ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	63.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0460ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	63.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til rgb*dd

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*_d=G25Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

QN810-7N; 29/29-F

5-1032830-F0

5-1032830-F0