


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 $HIC^*_$
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_ = G25B_$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 148/360 = 0.41$

$H^*_d = G25B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G25B_d$
trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 84 -73 44 86 148

$HIC^*_{d, Ma}$: G25B_100_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2





%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H, rel} = 19$
 $g^*_{C, rel} = 37$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta




Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 92.6 93.0 102.8
 LAB*_d = 92.6 -20.7 90.7
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 83.6 115.0 136.0
 LAB*_d = 83.6 -82.7 79.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 86.8 48.1 196.3
 LAB*_d = 86.8 -46.1 -13.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 50.4 100.4 40.0
 LAB*_d = 50.4 76.9 64.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
 LCH*_d = 57.2 110.9 328.2
 LAB*_d = 57.2 94.3 -58.4
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0


V=B_d
 LCH*_d = 30.3 128.5 306.2
 LAB*_d = 30.3 76.0 -103.5
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 83.7 84.5 92.3
 LAB*_e = 83.7 -3.4 84.5
 rgb*_{de} = 1.0 0.856 0.0

G_e
 LCH*_e = 85.1 67.9 162.2
 LAB*_e = 85.1 -64.6 20.7
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.706

C_e
 LCH*_e = 79.0 42.8 216.9
 LAB*_e = 79.0 -34.2 -25.7
 rgb*_{de} = 0.0 0.89 1.0

B_e
 LCH*_e = 59.2 56.6 271.7
 LAB*_e = 59.2 1.7 -56.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.609 1.0




R_e
 LCH*_e = 50.9 86.7 25.4
 LAB*_e = 50.9 78.3 37.3
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.263

M_e
 LCH*_e = 57.1 110.3 328.6
 LAB*_e = 57.1 94.1 -57.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.991

Y_s
 LCH*_s = 82.1 83.5 90.0
 LAB*_s = 82.1 0.0 83.5
 rgb*_{ds} = 1.0 0.83 0.0

G_s
 LCH*_s = 84.4 84.2 150.0
 LAB*_s = 84.4 -72.9 42.1
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.523

C_s
 LCH*_s = 81.7 44.6 210.0
 LAB*_s = 81.7 -38.6 -22.3
 rgb*_{ds} = 0.0 0.927 1.0



R_s
 LCH*_s = 50.7 90.1 30.0
 LAB*_s = 50.7 78.0 45.0
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.202

M_s
 LCH*_s = 56.7 107.7 330.0
 LAB*_s = 56.7 93.3 -53.8
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.962

B_s
 LCH*_s = 60.2 54.7 270.0
 LAB*_s = 60.2 0.0 -54.7
 rgb*_{ds} = 0.0 0.623 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_e LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a_{dd}, r_{gb}^a_{ds}, r_{gb}^a_{de}, LAB*_{ddx64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), LAB*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), LAB*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color and device parameters.

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*_d=G25B_d
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	40.0	90.0	150.0	210.0	270.0	330.0	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de				
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.875	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376	
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385	

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LONA.TXT> /PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONA.TXT /PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_gb^{*}dd361Mi, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_gb^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_gb^{*}dd361Mi, r_gb^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), R_c, r_gb^{*}dd361Mi, and color bars for r_gb^{*}dd, r_gb^{*}ds, and r_gb^{*}de.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LONA.TXT /PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONA.TXT /PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonearter til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi. Rows 311-341.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONA.TXT /PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta





se tilgjennelige filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LONA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONA.TXT / .PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LONA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 13/29

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	dex361Mi (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

5-0031230-L0 QN810-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nlw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29

TUB-prøveplanskje QN81; fargetoneplan: H*d=G25Bd
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *rgb_d*



5-0031230-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LONA.TXT /.PS>; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 14/29

nrf	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	0.0	0.0	0.0	50.4
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	0.0	41.3	0.2	3.6	1.0	0.116
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	42	1.0	0.233	0.0	0.0	98.3	0.2	4.1	1.0	0.233
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.366	0.0	0.0	65.9	0.7	5.1	1.0	0.366
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.500	0.0	0.0	82.2	0.9	5.9	1.0	0.500
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	0.0	71.0	1.2	6.8	1.0	0.633
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.766	0.0	0.0	79.7	1.2	7.8	1.0	0.766
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	0.0	85.2	1.3	8.3	1.0	0.883
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	90.7	0.0	0.0	1.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	97	0.883	0.0	0.0	0.0	88.3	0.8	9.0	0.883	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	104	0.766	0.0	0.0	0.0	86.2	0.6	10.2	0.766	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	112	0.633	0.0	0.0	0.0	84.1	0.4	11.1	0.633	0.0
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	120	0.500	0.0	0.0	0.0	82.9	0.3	11.9	0.500	0.0
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	128	0.366	0.0	0.0	0.0	82.4	0.3	12.8	0.366	0.0
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	136	0.233	0.0	0.0	0.0	81.2	0.3	13.7	0.233	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	0.116	0.0	0.0	0.0	80.4	0.4	14.3	0.116	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	79.8	0.1	14.3	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.116	0.0	0.0	79.8	0.2	15.6	0.0	0.116
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.233	0.0	0.0	76.5	0.2	15.6	0.0	0.233
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.366	0.0	0.0	75.1	0.3	17.2	0.0	0.366
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.500	0.0	0.0	74.9	0.4	18.0	0.0	0.500
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.633	0.0	0.0	73.6	0.4	18.8	0.0	0.633
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.766	0.0	0.0	72.4	0.5	19.6	0.0	0.766
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.883	0.0	0.0	71.2	0.5	20.3	0.0	0.883
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	136.0	0.0	21.0	1.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	135.5	0.1	19.6	0.883	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	135.0	0.2	21.2	0.766	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	134.3	0.3	22.2	0.633	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	133.6	0.4	23.1	0.500	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	132.9	0.4	24.0	0.366	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	132.3	0.5	25.7	0.233	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	131.7	0.5	26.3	0.116	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.2	0.0	27.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	306.2	0.0	27.6	0.116	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	307.4	0.4	28.2	0.233	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	309.1	0.3	29.1	0.366	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	311.6	0.0	30.0	0.500	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	314.8	0.6	30.8	0.633	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	318.8	1.3	31.7	0.766	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	323.6	0.7	32.3	0.883	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	328.2	0.0	33.0	1.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	337	1.0	0.0	0.0	0.0	333.6	0.9	33.6	1.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	344	1.0	0.0	0.0	0.0	340.6	2.0	34.2	1.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	352	1.0	0.0	0.0	0.0	350.7	1.0	35.1	1.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.0	0.0	358.5	0.0	36.0	1.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	368	1.0	0.0	0.0	0.0	366.0	1.5	36.8	1.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	376	1.0	0.0	0.0	0.0	372.2	2.6	37.7	1.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	383	1.0	0.0	0.0	0.0	378.2	2.6	38.3	1.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	64.5	100.4	39.9	0.0	0.0
49/0	N0V_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	N13Y_000a	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
51/182	N25Y_000a	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25
52/273	N38Y_000a	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
53/364	N50Y_000a	0.5	0.0	0.0	360	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
54/455	N63Y_000a	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
55/546	N75Y_000a	0.75	0.0	0.0	360	0.750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
56/637	N88Y_000a	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
57/728	NV_000a	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	36.0	1.0	1.0

input: *rgb/cmYk* -> *rgb_d*
 output: overføring til *rgb_d*

TUB-prøveplanse QN81; farbetoneplan: H*d=G25Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

QN81-07N_1429-F

5-0031330-F0

5-0031330-F0

C

M

O

L

L

V

C

S

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONA.TXT / .PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LONA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/29

input: $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$
output: overføring til $rgbd$

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsv*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsv*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
405	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
406	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
407	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
408	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
409	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
410	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
411	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
412	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
413	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
414	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
415	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
416	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
417	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
418	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
419	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
420	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
421	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
422	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
423	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
424	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
425	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
426	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
427	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
428	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
429	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
430	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
431	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
432	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
433	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
434	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
435	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
436	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
437	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
438	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
439	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
440	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
441	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
442	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
443	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
444	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
445	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
446	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
447	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
448	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
449	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
450	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
451	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
452	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
453	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
454	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
455	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
456	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
457	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
458	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
459	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
460	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
461	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
462	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
463	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
464	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
465	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
466	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
467	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
468	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
469	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
470	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
471	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
472	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
473	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
474	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
475	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
476	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
477	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
478	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
479	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
480	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
481	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
482	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
483	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
484	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1
485	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1

5-0032030-F0

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*d=G25Bd
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

delta E*uv = 9.7

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LONA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/29

Table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, DF*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, DF*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd. Rows include file names like ROXY_075_07504, R15X_075_07504, etc.

5-0032130-F0 QN810-7N, 22/29-F

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*d=G25Bd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmlyk -> rrgb
output: overføring til rrgb

5-0032130-F0

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*d=G25Bd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmlyk -> rrgb
output: overføring til rrgb

5-0032130-F0

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*d=G25Bd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmlyk -> rrgb
output: overføring til rrgb

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, ihs*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, delta E* = 9.3. The table contains numerical data for various tube models and parameters.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LONA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/29



input: rgb/cmlyk -> rbgd
output: overføring til rbgd

TUB-prøveplanse QN81; farbetoneplan: H*d=G25Bd
farger og fargeavstander, ΔE*

QN81-7N; 24/29-F

5-0032330-F0






n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb**Fd	DFP**Fd	hsa**Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd	LabCH**Fd
972	NW_0004	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

QN810-7N: 2829-F

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til rgb


TUB-prøveplanse QN81; farbetoneplan: H*d=G25Bd
farger og fargeavstander, ΔE*






TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta




n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	h_sMd	rgb*Md	LabCh*Md	LabCh*Md	DF*Md	h_sMd	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1073	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROX_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B04C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0

delta E** = 1.0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-0032830-F0

QN810-7N, 29/29-F

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*_d=G25Bd
 farger og fargeavstander, ΔE**

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til rgbd

5-0032830-F0