


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_- = G25B_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = G25B_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 59 -50 -9 51 190$



$HIC^*_{-,Ma}: G25B_100_100_$

$rgbic^*_{-,Ma}: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 148/360 = 0.41$

$H^*_d = G25B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G25B_d$

trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{d,Ma}$: 84 -73 44 86 148

$HIC^*_{d,Ma}$: G25B_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta




Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 92.6 93.0 102.8
 LAB*_d = 92.6 -20.7 90.7
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 83.6 115.0 136.0
 LAB*_d = 83.6 -82.7 79.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 86.8 48.1 196.3
 LAB*_d = 86.8 -46.1 -13.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 50.4 100.4 40.0
 LAB*_d = 50.4 76.9 64.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
 LCH*_d = 57.2 110.9 328.2
 LAB*_d = 57.2 94.3 -58.4
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0


V=B_d
 LCH*_d = 30.3 128.5 306.2
 LAB*_d = 30.3 76.0 -103.5
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 83.7 84.5 92.3
 LAB*_e = 83.7 -3.4 84.5
 rgb*_{de} = 1.0 0.856 0.0

G_e
 LCH*_e = 85.1 67.9 162.2
 LAB*_e = 85.1 -64.6 20.7
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.706

C_e
 LCH*_e = 79.0 42.8 216.9
 LAB*_e = 79.0 -34.2 -25.7
 rgb*_{de} = 0.0 0.89 1.0

B_e
 LCH*_e = 59.2 56.6 271.7
 LAB*_e = 59.2 1.7 -56.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.609 1.0




R_e
 LCH*_e = 50.9 86.7 25.4
 LAB*_e = 50.9 78.3 37.3
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.263

M_e
 LCH*_e = 57.1 110.3 328.6
 LAB*_e = 57.1 94.1 -57.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.991

Y_s
 LCH*_s = 82.1 83.5 90.0
 LAB*_s = 82.1 0.0 83.5
 rgb*_{ds} = 1.0 0.83 0.0

G_s
 LCH*_s = 84.4 84.2 150.0
 LAB*_s = 84.4 -72.9 42.1
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.523

C_s
 LCH*_s = 81.7 44.6 210.0
 LAB*_s = 81.7 -38.6 -22.3
 rgb*_{ds} = 0.0 0.927 1.0



R_s
 LCH*_s = 50.7 90.1 30.0
 LAB*_s = 50.7 78.0 45.0
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.202

M_s
 LCH*_s = 56.7 107.7 330.0
 LAB*_s = 56.7 93.3 -53.8
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.962

B_s
 LCH*_s = 60.2 54.7 270.0
 LAB*_s = 60.2 0.0 -54.7
 rgb*_{ds} = 0.0 0.623 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_e LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a_{dd}, r_{gb}^a_{ds}, r_{gb}^a_{de}, LAB*_{ddx64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), LAB*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), LAB*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	40.0	90.0	150.0	210.0	270.0	330.0	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25				
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33				
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42			
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49			
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58			
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66			
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75			
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83			
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92			
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.875	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100			
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109				
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117				
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127				
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135				
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.0	84.1	-76.8	54.3	94.1	144				
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	63.3	79.8	152			
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162			
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168			
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175			
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182			
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189			
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195			
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203		
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209		
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216		
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258		
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271		
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278		
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285		
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292		
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300		
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	1.0	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306		
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	1.0	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314		
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	1.0	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321		
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328			
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335			
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342			
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349			
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352			
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359			
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368			
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376			
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385			

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81L0NP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81L0NP.PDF / .PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_gb^{*}dd361Mi, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_gb^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_gb^{*}dd361Mi, r_gb^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), R_c, r_gb^{*}dd361Mi, r_gb^{*}dd361Mi, r_gb^{*}ds361Mi, r_gb^{*}de361Mi. Rows 40-82.

5-003530-L0 QN810-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 6/29

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H_d*=G25B_d prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb_d output: overføring til rgb_d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rhata4

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0		
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0		
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0		
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0		
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0		
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0		
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0		
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0		
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0		
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0		
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0		
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0		
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0		
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0		
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0		
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0		
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0		
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0		
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0		
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0		
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0		
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0		
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0		
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0		
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0		
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0		
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0		
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0		
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0		
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0		
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0		
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0		
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0		
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0		
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0		
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0		
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0		
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0		
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0		
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0		
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0		
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0		
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0		
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0		

5-003630-L0 QN810-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 7/29

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*_d=G25B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, and a color bar with r_{gb}^{*}dd, r_{gb}^{*}ds, r_{gb}^{*}de. Rows 128-139 show data for various color patches.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

5-003830-L0 QN810-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*_d=G25B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{ab} * dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} * ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} * dd361Mi	rgb ^{ab} * de361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} * dd361Mi	rgb ^{ab} * ds361Mi	rgb ^{ab} * de361Mi																																							
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C _d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _e	0.0	0.89	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217		0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0												
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212		0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218		0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0												
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219		0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0												
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220		0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0												
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221		0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0												
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216		0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222		0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0												
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217		0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0												
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218		0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224		0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0												
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225		0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0												
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226		0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0												
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221		0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0												
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222		0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227		0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0												
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223		0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228		0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0												
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224		0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229		0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0												
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225		0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0												
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226		0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231		0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0												
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232		0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0												
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233		0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0												
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229		0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234		0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0												
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235		0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0												
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231		0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236		0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0												
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0												
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237		0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0												
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238		0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0												
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239		0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0												
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240		0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0												
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241		0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0												
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242		0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0												
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243		0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0												
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0												
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245		0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0												
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7</																									

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh). Rows 301-311.



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}													
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0		
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0		
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0		
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0		
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0		
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0		
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0		
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0		
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0		
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0		
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0		
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0		
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0		
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0		
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0		
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0		
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0		
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0		
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0		
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0		
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0		
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0		
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0		
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0		
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0		
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0		
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0		
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0		
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0		
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983		
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967		
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95		
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933		
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917		
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9		
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883		
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867		
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85		
336	340	338	1.0	0.0	0.833	55.1	89.4	-38.6	97.4	336	1.0	0.0	0.778	54.5	87.7	-31.8	93.4	340	1.0	0.0	0.833		
337	341	339	1.0	0.0	0.816	54.9	88.9	-36.6	96.2	337	1.0	0.0	0.761	54.3	87.2	-29.9	92.2	341	1.0	0.0	0.817		
338	342	339	1.0	0.0	0.8	54.7	88.4	-34.5	94.9	338	1.0	0.0	0.746	54.2	86.7	-28.1	91.1	342	1.0	0.0	0.8		
339	343	340	1.0	0.0	0.783	54.5	87.9	-32.5	93.7	339	1.0	0.0	0.733	54.1	86.5	-26.3	90.5	343	1.0	0.0	0.783		
340	344	341	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340	1.0	0.0	0.72	53.9	86.3	-24.6	89.8	344	1.0	0.0	0.767		
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75		

5-0031130-L0 QN810-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 12/29

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*d=G25Bd
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
 output: overføring til rgb_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LONP.PDF /.PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.723	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.711	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	53.4	84.7	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.667	53.4	84.7	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	52.9	83.5	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.567	52.6	83.1	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.567	52.6	83.1	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.553	52.5	82.7	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.553	52.5	82.7	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.467	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.417	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.317	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.267	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.217	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.167	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.117	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.067	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.05	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.017	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400

5-0031230-L0 QN810-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29

TUB-prøveplansje QN81; farbetoneplan: H*_d=G25B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

se tilgjengende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.L0NP.PDF /.PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN81/QN81L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

n	HC*Fd	rgb*Fd	ief*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
405	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	39.4	70.1	44.5	54.1	30.7
406	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	38.9	70.1	44.5	54.1	30.7
407	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	38.4	70.1	44.5	54.1	30.7
408	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	37.9	70.1	44.5	54.1	30.7
409	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	37.4	70.1	44.5	54.1	30.7
410	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	36.9	70.1	44.5	54.1	30.7
411	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	36.4	70.1	44.5	54.1	30.7
412	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	35.9	70.1	44.5	54.1	30.7
413	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	35.4	70.1	44.5	54.1	30.7
414	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	34.9	70.1	44.5	54.1	30.7
415	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	34.4	70.1	44.5	54.1	30.7
416	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	33.9	70.1	44.5	54.1	30.7
417	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	33.4	70.1	44.5	54.1	30.7
418	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	32.9	70.1	44.5	54.1	30.7
419	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	32.4	70.1	44.5	54.1	30.7
420	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	31.9	70.1	44.5	54.1	30.7
421	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	31.4	70.1	44.5	54.1	30.7
422	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	30.9	70.1	44.5	54.1	30.7
423	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	30.4	70.1	44.5	54.1	30.7
424	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	29.9	70.1	44.5	54.1	30.7
425	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	29.4	70.1	44.5	54.1	30.7
426	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	28.9	70.1	44.5	54.1	30.7
427	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	28.4	70.1	44.5	54.1	30.7
428	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	27.9	70.1	44.5	54.1	30.7
429	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	27.4	70.1	44.5	54.1	30.7
430	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	26.9	70.1	44.5	54.1	30.7
431	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	26.4	70.1	44.5	54.1	30.7
432	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	25.9	70.1	44.5	54.1	30.7
433	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	25.4	70.1	44.5	54.1	30.7
434	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	24.9	70.1	44.5	54.1	30.7
435	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	24.4	70.1	44.5	54.1	30.7
436	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	23.9	70.1	44.5	54.1	30.7
437	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	23.4	70.1	44.5	54.1	30.7
438	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	22.9	70.1	44.5	54.1	30.7
439	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	22.4	70.1	44.5	54.1	30.7
440	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	21.9	70.1	44.5	54.1	30.7
441	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	21.4	70.1	44.5	54.1	30.7
442	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	20.9	70.1	44.5	54.1	30.7
443	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	20.4	70.1	44.5	54.1	30.7
444	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	19.9	70.1	44.5	54.1	30.7
445	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	19.4	70.1	44.5	54.1	30.7
446	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	18.9	70.1	44.5	54.1	30.7
447	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	18.4	70.1	44.5	54.1	30.7
448	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	17.9	70.1	44.5	54.1	30.7
449	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	17.4	70.1	44.5	54.1	30.7
450	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	16.9	70.1	44.5	54.1	30.7
451	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	16.4	70.1	44.5	54.1	30.7
452	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	15.9	70.1	44.5	54.1	30.7
453	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	15.4	70.1	44.5	54.1	30.7
454	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	14.9	70.1	44.5	54.1	30.7
455	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	14.4	70.1	44.5	54.1	30.7
456	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	13.9	70.1	44.5	54.1	30.7
457	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	13.4	70.1	44.5	54.1	30.7
458	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	12.9	70.1	44.5	54.1	30.7
459	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	12.4	70.1	44.5	54.1	30.7
460	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	11.9	70.1	44.5	54.1	30.7
461	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	11.4	70.1	44.5	54.1	30.7
462	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	10.9	70.1	44.5	54.1	30.7
463	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	10.4	70.1	44.5	54.1	30.7
464	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	9.9	70.1	44.5	54.1	30.7
465	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	9.4	70.1	44.5	54.1	30.7
466	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	8.9	70.1	44.5	54.1	30.7
467	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	8.4	70.1	44.5	54.1	30.7
468	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	7.9	70.1	44.5	54.1	30.7
469	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	7.4	70.1	44.5	54.1	30.7
470	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	6.9	70.1	44.5	54.1	30.7
471	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	6.4	70.1	44.5	54.1	30.7
472	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	5.9	70.1	44.5	54.1	30.7
473	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	5.4	70.1	44.5	54.1	30.7
474	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	4.9	70.1	44.5	54.1	30.7
475	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	4.4	70.1	44.5	54.1	30.7
476	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	3.9	70.1	44.5	54.1	30.7
477	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	3.4	70.1	44.5	54.1	30.7
478	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	2.9	70.1	44.5	54.1	30.7
479	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	2.4	70.1	44.5	54.1	30.7
480	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	1.9	70.1	44.5	54.1	30.7
481	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	1.4	70.1	44.5	54.1	30.7
482	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	0.9	70.1	44.5	54.1	30.7
483	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	0.4	70.1	44.5	54.1	30.7
484	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	0.0	70.1	44.5	54.1	30.7
485	0.0225	0.0	0.0225	0.0225	0.0225	0.0	0.0	0.0	70.1	44.5	54.1	30.7

delta E* = 9.7



input: rgb/cmlyk -> rgbd
output: overføring til rgbd

H*d=G25Bd

QN81-7N, 21/29-F

TUB-prøveplanse QN81; farbetoneplan: H*d=G25Bd
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

5-0032030-F0




TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONP.PDF/.PS

TUB-material: code=rha4ta


anvendelse for måling af display output, ingen separasjon

n	HC#Fcd	rgb_Fcd	ief_Fcd	hsa_Fcd	rgb#Fcd	LabCH#Fcd	LabCH#Fcd	rgb#Fcd	DF#Fcd	hsa#Fcd	rgb#Fcd	LabCH#Fcd	LabCH#Fcd	rgb#Fcd	LabCH#Fcd
567	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.1 67.3	56.4 87.8	40.0 87.5	0.0 0.0	69.5 90.8	58.3 90.8	44.1 69.5	44.1 69.5	0.0 0.0	50.4 76.9
568	R0Y0_087_087B	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2 67.4	56.5 87.9	40.1 87.6	0.0 0.0	69.6 90.9	58.4 90.9	44.2 69.6	44.2 69.6	0.0 0.0	50.5 77.0
569	R23Y_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.3 67.5	57.0 88.0	40.2 87.7	0.0 0.0	69.7 91.0	58.5 91.0	44.3 69.7	44.3 69.7	0.0 0.0	50.6 77.1
570	R23Y_087_087B	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.4 67.6	57.1 88.1	40.3 87.8	0.0 0.0	69.8 91.1	58.6 91.1	44.4 69.8	44.4 69.8	0.0 0.0	50.7 77.2
571	B70K_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.5 67.7	57.2 88.2	40.4 87.9	0.0 0.0	69.9 91.2	58.7 91.2	44.5 69.9	44.5 69.9	0.0 0.0	50.8 77.3
572	B63K_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.6 67.8	57.3 88.3	40.5 88.0	0.0 0.0	70.0 91.3	58.8 91.3	44.6 70.0	44.6 70.0	0.0 0.0	50.9 77.4
573	B56K_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.7 67.9	57.4 88.4	40.6 88.1	0.0 0.0	70.1 91.4	58.9 91.4	44.7 70.1	44.7 70.1	0.0 0.0	51.0 77.5
574	B50K_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.8 68.0	57.5 88.5	40.7 88.2	0.0 0.0	70.2 91.5	59.0 91.5	44.8 70.2	44.8 70.2	0.0 0.0	51.1 77.6
575	B44K_100_100A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.9 68.1	57.6 88.6	40.8 88.3	0.0 0.0	70.3 91.6	59.1 91.6	44.9 70.3	44.9 70.3	0.0 0.0	51.2 77.7
576	R10Y_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	45.0 68.2	57.7 88.7	40.9 88.4	0.0 0.0	70.4 91.7	59.2 91.7	45.0 70.4	45.0 70.4	0.0 0.0	51.3 77.8
577	R0Y0_087_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	45.1 68.3	57.8 88.8	41.0 88.5	0.0 0.0	70.5 91.8	59.3 91.8	45.1 70.5	45.1 70.5	0.0 0.0	51.4 77.9
578	R35Y_087_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	45.2 68.4	57.9 88.9	41.1 88.6	0.0 0.0	70.6 91.9	59.4 91.9	45.2 70.6	45.2 70.6	0.0 0.0	51.5 78.0
579	R10Y_087_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	45.3 68.5	58.0 89.0	41.2 88.7	0.0 0.0	70.7 92.0	59.5 92.0	45.3 70.7	45.3 70.7	0.0 0.0	51.6 78.1
580	R0Y0_087_075B	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	45.4 68.6	58.1 89.1	41.3 88.8	0.0 0.0	70.8 92.1	59.6 92.1	45.4 70.8	45.4 70.8	0.0 0.0	51.7 78.2
581	B63K_087_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	45.5 68.7	58.2 89.2	41.4 88.9	0.0 0.0	70.9 92.2	59.7 92.2	45.5 70.9	45.5 70.9	0.0 0.0	51.8 78.3
582	B57K_087_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	45.6 68.8	58.3 89.3	41.5 89.0	0.0 0.0	71.0 92.3	59.8 92.3	45.6 71.0	45.6 71.0	0.0 0.0	51.9 78.4
583	B50K_087_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	45.7 68.9	58.4 89.4	41.6 89.1	0.0 0.0	71.1 92.4	59.9 92.4	45.7 71.1	45.7 71.1	0.0 0.0	52.0 78.5
584	B44K_100_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	45.8 69.0	58.5 89.5	41.7 89.2	0.0 0.0	71.2 92.5	60.0 92.5	45.8 71.2	45.8 71.2	0.0 0.0	52.1 78.6
585	R26Y_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	45.9 69.1	58.6 89.6	41.8 89.3	0.0 0.0	71.3 92.6	60.1 92.6	45.9 71.3	45.9 71.3	0.0 0.0	52.2 78.7
586	R15Y_087_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	46.0 69.2	58.7 89.7	41.9 89.4	0.0 0.0	71.4 92.7	60.2 92.7	46.0 71.4	46.0 71.4	0.0 0.0	52.3 78.8
587	R0Y0_087_062A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	46.1 69.3	58.8 89.8	42.0 89.5	0.0 0.0	71.5 92.8	60.3 92.8	46.1 71.5	46.1 71.5	0.0 0.0	52.4 78.9
588	R31Y_087_062A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	46.2 69.4	58.9 89.9	42.1 89.6	0.0 0.0	71.6 92.9	60.4 92.9	46.2 71.6	46.2 71.6	0.0 0.0	52.5 79.0
589	R11Y_087_062A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	46.3 69.5	59.0 90.0	42.2 89.7	0.0 0.0	71.7 93.0	60.5 93.0	46.3 71.7	46.3 71.7	0.0 0.0	52.6 79.1
590	B09K_087_062A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	46.4 69.6	59.1 90.1	42.3 89.8	0.0 0.0	71.8 93.1	60.6 93.1	46.4 71.8	46.4 71.8	0.0 0.0	52.7 79.2
591	B08K_087_062A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	46.5 69.7	59.2 90.2	42.4 89.9	0.0 0.0	71.9 93.2	60.7 93.2	46.5 71.9	46.5 71.9	0.0 0.0	52.8 79.3
592	B28K_100_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	46.6 69.8	59.3 90.3	42.5 90.0	0.0 0.0	72.0 93.3	60.8 93.3	46.6 72.0	46.6 72.0	0.0 0.0	52.9 79.4
593	B28K_100_075B	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	46.7 69.9	59.4 90.4	42.6 90.1	0.0 0.0	72.1 93.4	60.9 93.4	46.7 72.1	46.7 72.1	0.0 0.0	53.0 79.5
594	R41Y_087_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	46.8 70.0	59.5 90.5	42.7 90.2	0.0 0.0	72.2 93.5	61.0 93.5	46.8 72.2	46.8 72.2	0.0 0.0	53.1 79.6
595	R31Y_087_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	46.9 70.1	59.6 90.6	42.8 90.3	0.0 0.0	72.3 93.6	61.1 93.6	46.9 72.3	46.9 72.3	0.0 0.0	53.2 79.7
596	R18Y_087_062A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	47.0 70.2	59.7 90.7	42.9 90.4	0.0 0.0	72.4 93.7	61.2 93.7	47.0 72.4	47.0 72.4	0.0 0.0	53.3 79.8
597	R0Y0_087_050A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	47.1 70.3	59.8 90.8	43.0 90.5	0.0 0.0	72.5 93.8	61.3 93.8	47.1 72.5	47.1 72.5	0.0 0.0	53.4 79.9
598	R26Y_087_050A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	47.2 70.4	59.9 90.9	43.1 90.6	0.0 0.0	72.6 93.9	61.4 93.9	47.2 72.6	47.2 72.6	0.0 0.0	53.5 80.0
599	R0Y0_087_050B	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	47.3 70.5	60.0 91.0	43.2 90.7	0.0 0.0	72.7 94.0	61.5 94.0	47.3 72.7	47.3 72.7	0.0 0.0	53.6 80.1
600	B61K_087_050A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	47.4 70.6	60.1 91.1	43.3 90.8	0.0 0.0	72.8 94.1	61.6 94.1	47.4 72.8	47.4 72.8	0.0 0.0	53.7 80.2
601	B50K_087_050A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	47.5 70.7	60.2 91.2	43.4 90.9	0.0 0.0	72.9 94.2	61.7 94.2	47.5 72.9	47.5 72.9	0.0 0.0	53.8 80.3
602	B40K_100_062A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	47.6 70.8	60.3 91.3	43.5 91.0	0.0 0.0	73.0 94.3	61.8 94.3	47.6 73.0	47.6 73.0	0.0 0.0	53.9 80.4
603	R58Y_087_062A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	47.7 70.9	60.4 91.4	43.6 91.1	0.0 0.0	73.1 94.4	61.9 94.4	47.7 73.1	47.7 73.1	0.0 0.0	54.0 80.5
604	R50Y_087_075B	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	47.8 71.0	60.5 91.5	43.7 91.2	0.0 0.0	73.2 94.5	62.0 94.5	47.8 73.2	47.8 73.2	0.0 0.0	54.1 80.6
605	R38Y_087_062A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	47.9 71.1	60.6 91.6	43.8 91.3	0.0 0.0	73.3 94.6	62.1 94.6	47.9 73.3	47.9 73.3	0.0 0.0	54.2 80.7
606	R23Y_087_050A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	48.0 71.2	60.7 91.7	43.9 91.4	0.0 0.0	73.4 94.7	62.2 94.7	48.0 73.4	48.0 73.4	0.0 0.0	54.3 80.8
607	R0Y0_087_050B	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	48.1 71.3	60.8 91.8	44.0 91.5	0.0 0.0	73.5 94.8	62.3 94.8	48.1 73.5	48.1 73.5	0.0 0.0	54.4 80.9
608	R18Y_087_050A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	48.2 71.4	60.9 91.9	44.1 91.6	0.0 0.0	73.6 94.9	62.4 94.9	48.2 73.6	48.2 73.6	0.0 0.0	54.5 81.0
609	B63K_087_037A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	48.3 71.5	61.0 92.0	44.2 91.7	0.0 0.0	73.7 95.0	62.5 95.0	48.3 73.7	48.3 73.7	0.0 0.0	54.6 81.1
610	B50K_087_037A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	48.4 71.6	61.1 92.1	44.3 91.8	0.0 0.0	73.8 95.1	62.6 95.1	48.4 73.8	48.4 73.8	0.0 0.0	54.7 81.2
611	B38K_100_050A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	48.5 71.7	61.2 92.2	44.4 91.9	0.0 0.0	73.9 95.2	62.7 95.2	48.5 73.9	48.5 73.9	0.0 0.0	54.8 81.3
612	R73Y_087_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	48.6 71.8	61.3 92.3	44.5 92.0	0.0 0.0	74.0 95.3	62.8 95.3	48.6 74.0	48.6 74.0	0.0 0.0	54.9 81.4
613	R68Y_087_075A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	48.7 71.9	61.4 92.4	44.6 92.1	0.0 0.0	74.1 95.4	62.9 95.4	48.7 74.1	48.7 74.1	0.0 0.0	55.0 81.5
614	R61Y_087_062A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	48.8 72.0	61.5 92.5	44.7 92.2	0.0 0.0	74.2 95.5	63.0 95.5	48.8 74.2	48.8 74.2	0.0 0.0	55.1 81.6
615	R0Y0_087_050B	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	48.9 72.1	61.6 92.6	44.8 92.3	0.0 0.0	74.3 95.6	63.1 95.6	48.9 74.3	48.9 74.3	0.0 0.0	55.2 81.7
616	R31Y_087_057A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1											



TUB registrering: 20130201-QN81/QN81LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta




n	HC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	h_sMd	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B04G_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


delta E** = 1.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/29

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til rgbd



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN81/QN81.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



QN810-7N, 29/29-F

TUB-prøveplanse QN81; farbetoneplan: H*_d=G25Bd
 farger og fargeavstander, ΔE**

5-0032830-F0

5-0032830-F0

