

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_ = R50Y_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = R50Y_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama



$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = R50Y_e$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 63 42 70 82 58

$HIC^*_{e, Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.48 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación




TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS12; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $sRGB^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{de}



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}	LAB* _{ddx64M}	LAB* _{dsx361M}	LAB* _{dex361M}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}	LAB* _{ddx64M}	LAB* _{dsx361M}	LAB* _{dex361M}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{de} * dd361M	LAB ^{de} * dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{de} * ds361Mi	LAB ^{de} * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{de} * dd361Mi	LAB ^{de} * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{de} * dd361Mi	LAB ^{de} * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{de} * dd361Mi	LAB ^{de} * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{de} * dd361Mi	LAB ^{de} * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{de} * dd361Mi	LAB ^{de} * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{de} * dd361Mi	LAB ^{de} * dex361Mi (x=LabCh)
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8												

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																				
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6							

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{de} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	rgb* _{de} 361Mi											
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.702 1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.685 1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696 1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.68 1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.675 1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685 1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.67 1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679 1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.665 1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674 1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.66 1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668 1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.655 1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663 1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.65 1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657 1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.645 1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652 1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.64 1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646 1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.635 1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641 1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.63 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635 1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.624 1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.617 1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.624 1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.609 1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615 1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.602 1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017	0.0 1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607 1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.594 1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0 1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599 1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.586 1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0 1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591 1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.578 1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0 1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583 1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.57 1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0 1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574 1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.563 1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566 1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.555 1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558 1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.547 1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0 1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55 1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.539 1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0 1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541 1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.531 1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0 1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533 1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.524 1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0 1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525 1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.516 1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0 1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517 1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.508 1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0 1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508 1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.5 1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5 1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.488 1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0 1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488 1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.476 1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0 1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475 1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.464 1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0 1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462 1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.452 1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0 1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45 1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.44 1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0 1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437 1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.428 1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0 1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424 1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.416 1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0 1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.412 1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.404 1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0 1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.399 1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.392 1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0 1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386 1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.38 1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0 1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.373 1.0	43.7	38.0	-81.4	89.9	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.364 1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295	0.417	0.0 1.0
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.353 1.0	42.7	40.7	-83.3	92.8	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.345 1.0	42.3	41.7	-84.0	93.9	296	0.433	0.0 1.0
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.333 1.0	41.6	43.5	-85.2	95.7	297	0.45	0.0 1.0	0.0	0.327 1.0	41.3	44.4	-85.8	96.7	297	0.45	0.0 1.0
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.313 1.0	40.5	46.3	-87.0	98.6	298	0.467	0.0 1.0	0.0	0.308 1.0	40.3	47.1	-87.5	99.4	298	0.467	

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}																				
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8																			

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

<i>nj</i>	<i>HIC*Fde</i>	<i>rgb_Fde</i>	<i>icf_Fde</i>	<i>hsi_Fde</i>	<i>rgb*Fde</i>	<i>LabCh*Fde</i>	<i>rgb*Fde</i>	<i>LabCh*Fde</i>	<i>DE*Fde hsiMde</i>	<i>rgb*Mde</i>	<i>LabCh*Mde</i>	
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	
1/657	R13Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6 50.9	92.9 33.2	1.0 0.0 0.157	50.6 77.3 51.2	92.8 33.5 0.4	381	
2/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	0.999 0.102 0.0	51.2 74.7 64.8	98.9 40.9 0.2	35	
3/675	R38Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	0.999 0.359 0.0	57.6 57.0 67.6	88.4 49.8 0.1	50	
4/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	0.999 0.489 0.0	63.1 42.6 70.7	82.5 58.9 0.1	59	
5/693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2 74.2	80.1 67.8	1.0 0.588 0.0	68.1 30.4 73.7	79.8 67.5 0.4	65	
6/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.682 0.0	73.3 18.4 77.1	79.3 76.5 0.5	72	
7/711	R88Y_100_100de	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.767 0.0	78.3 7.7	80.7 81.0	84.5	1.0 0.766 0.0	78.2 7.7	80.4 80.8 84.4 0.2	77
8/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4	84.5 84.5 92.3	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4	84.2 84.3 92.3 0.2	82	
9/639	Y13G_100_100de	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5	89.4 91.0 100.4	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.7	89.1 90.7 100.6 0.3	88	
10/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9	88.9 93.8 108.6	0.906 1.0 0.0	90.9 -30.0	88.7 93.6 108.6 0.2	94	
11/477	Y38G_100_100de	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.743 1.0 0.0	88.4 -45.5	85.7 97.1 117.9	0.742 0.999 0.0	88.4 -45.6	85.7 97.0 118.0 0.1	104	
12/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0	82.8 104.1 127.2	0.53 0.999 0.0	85.9 -63.0	82.7 104.0 127.3 0.1	118	
13/315	Y63G_100_100de	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.0 1.0 0.072	83.6 -82.4	77.9 113.4 136.5	0.005 1.0 0.072	83.6 -82.3	78.4 113.7 136.4 0.4	153	
14/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0	51.4 91.8 145.9	0.0 1.0 0.439	84.1 -75.8	51.4 91.6 145.8 0.1	175	
15/153	Y88G_100_100de	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.0 1.0 0.593	84.6 -70.0	34.0 77.9 154.0	0.0 1.0 0.594	84.6 -69.9	34.2 77.8 153.9 0.2	186	
16/72	G00C_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3	20.9 67.6 162.0 0.3	193	
17/73	G13C_100_100de	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.7	12.2 61.9 168.6	0.0 1.0 0.779	85.5 -60.3	12.3 61.5 168.4 0.3	197	
18/74	G25C_100_100de	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.838	85.8 -57.1	4.9 57.3 175.0	0.0 1.0 0.841	85.8 -56.6	5.0 56.9 174.8 0.4	201	
19/75	G38C_100_100de	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.899	86.2 -53.2	-2.1 53.3 182.3	0.0 1.0 0.901	86.2 -52.8	-2.0 52.8 182.2 0.4	204	
20/76	G50C_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9	-8.4 50.6 189.6	0.0 1.0 0.955	86.5 -49.2	-8.4 49.9 189.6 0.6	207	
21/77	G63C_100_100de	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 0.997 1.0	86.6 -45.9	-13.9 47.9 196.9	0.0 0.997 1.0	86.6 -45.8	-13.8 47.9 196.8 0.1	210	
22/78	G75C_100_100de	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 0.958 1.0	83.9 -42.0	-18.9 46.1 204.2	0.0 0.959 1.0	83.9 -41.8	-17.9 45.4 203.1 1.0	212	
23/79	G88C_100_100de	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 0.924 1.0	81.4 -38.3	-22.6 44.5 210.5	0.0 0.925 1.0	81.5 -38.0	-21.5 43.7 209.5 1.1	213	
24/80	C00B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2	-25.7 42.8 216.9	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1	-25.3 42.5 216.6 0.4	215	
25/71	C13B_100_100de	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.858 1.0	76.8 -30.8	-29.1 42.4 223.3	0.0 0.859 1.0	76.8 -30.5	-28.7 41.9 223.2 0.5	217	
26/62	C25B_100_100de	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.829 1.0	74.7 -27.7	-32.7 42.8 229.7	0.0 0.831 1.0	74.8 -27.1	-31.8 41.8 229.5 1.0	219	
27/53	C38B_100_100de	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.796 1.0	72.4 -23.6	-36.4 43.4 237.0	0.0 0.797 1.0	72.5 -23.0	-35.4 42.3 236.9 1.0	221	
28/44	C50B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0	-39.6 43.9 244.3	0.0 0.763 1.0	70.0 -18.7	-39.3 43.5 244.5 0.4	223	
29/35	C63B_100_100de	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.725 1.0	67.4 -14.5	-43.8 46.2 251.6	0.0 0.726 1.0	67.4 -13.9	-43.3 45.5 252.1 0.7	225	
30/26	C75B_100_100de	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4	-48.6 49.5 258.9	0.0 0.686 1.0	64.6 -8.7	-47.7 48.5 259.6 1.1	227	
31/17	C88B_100_100de	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.649 1.0	62.0 -4.2	-52.3 52.5 265.3	0.0 0.65 1.0	62.0 -3.7	-51.8 51.9 265.9 0.7	230	
32/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0	-56.3 56.3 272.1 0.4	232	
33/89	B13M_100_100de	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2	-63.0 63.6 278.3	0.0 0.557 1.0	55.6 9.6	-62.0 62.7 278.8 1.0	236	
34/170	B25M_100_100de	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3	-68.3 70.7 285.0	0.0 0.502 1.0	51.9 18.0	-68.0 70.4 284.8 0.3	239	
35/251	B38M_100_100de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7	-78.6 85.1 292.5	0.0 0.407 1.0	45.8 32.6	-78.0 84.5 292.7 0.6	246	
36/332	B50M_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7	-90.7 104.9 300.1	0.0 0.272 1.0	38.2 52.8	-90.5 104.8 300.2 0.2	254	
37/413	B63M_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9	-99.3 125.7 307.7	0.264 0.0 0.999	32.8 76.9	-99.4 125.7 307.7 0.0	284	
38/494	B75M_100_100de	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9	-119.9 116.5 315.3	0.637 0.0 1.0	43.1 82.8	-119.9 116.5 315.2 0.1	309	
39/575	B88M_100_100de	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7	-69.4 112.6 321.9	0.837 0.0 1.0	50.6 88.6	-69.4 112.5 321.9 0.1	321	
40/656	M00R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0	-57.4 110.2 328.5 0.0	330	
41/655	M13R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9	-41.4 99.0 335.2	1.0 0.0 0.854	55.3 89.7	-41.4 98.8 335.1 0.2	337	
42/654	M25R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2 341.8	1.0 0.0 0.746	54.1 86.6	-28.2 91.1 341.9 0.1	344	
43/653	M38R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5	-15.7 85.9 349.4	1.0 0.0 0.647	53.2 84.1	-15.6 85.6 349.4 0.3	350	
44/652	M50R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0	1.0 0.0 0.616	52.9 83.4	-11.5 84.2 352.1 0.1	352	
45/651	M63R_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8	1.3 81.8 0.9	1.0 0.0 0.522	52.2 81.5	1.1 81.5 0.7	358	
46/650	M75R_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5	14.0 81.7 9.8	1.0 0.0 0.431	51.6 80.0	13.7 81.2 9.7	364	
47/649	M88R_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.348	51.2 79.3	25.2 83.2 17.6	1.0 0.0 0.35	51.2 78.9	25.0 82.8 17.6	369	
48/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	
49/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	
50/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0	0.2 198.6 0.2	360	
51/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4	360	
52/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5	360	
53/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.471	47.7 -0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4	360	
54/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3	360	
55/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0	0.2 207.8 0.2	360	
56/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0	0.1 212.6 0.1	360	
57/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4t4

n/j	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375
1/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	0.999 0.102 0.0	51.2 74.7 64.8	98.9 40.9 0.2	35
2/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	0.999 0.489 0.0	63.1 42.6 70.7	82.5 58.9 0.1	59
3/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.682 0.0	73.3 18.4 77.1	79.3 76.5 0.5	72
4/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4 84.2	84.3 92.3 0.2	82
5/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	93.8 108.6	0.906 1.0 0.0	90.9 -30.0 88.7	93.6 108.6 0.2	94
6/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	0.53 0.999 0.0	85.9 -63.0 82.7	104.0 127.3 0.1	118
7/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	91.8 145.9	0.0 1.0 0.439	84.1 -75.8 51.4	91.6 145.8 0.1	175
8/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0 0.3	193
9/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0 0.3	193
10/76	G25B_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6	0.0 1.0 0.955	86.5 -49.2 -8.4	49.9 189.6 0.6	207
11/80	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1 -25.3	42.5 216.6 0.4	215
12/44	G75B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	43.9 244.3	0.0 0.763 1.0	70.0 -18.7 -39.3	43.5 244.5 0.4	223
13/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0 -56.3	56.3 272.1 0.4	232
14/332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.5	104.8 300.2 0.2	254
15/656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0 -57.4	110.2 328.5 0.0	330
16/652	B75R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0	1.0 0.0 0.616	52.9 83.4 -11.5	84.2 352.1 0.1	352
17/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375
18/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	1.0 0.622 0.61	71.4 33.9 16.1	37.6 25.4 5.9	375
19/706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.743 0.5	79.2 21.3 35.4	41.3 58.8	1.0 0.745 0.545	77.9 16.5 33.4	37.3 63.6 5.3	59
20/724	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.928 0.5	89.5 -1.7 42.2	42.2 92.3	1.0 0.925 0.594	88.9 -4.7 41.4	41.7 96.5 3.2	82
21/562	Y50G_100_050de	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.764 1.0 0.5	90.7 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.803 1.0 0.607	90.2 -31.1 41.0	51.5 127.1 0.6	118
22/400	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.673 1.0 0.853	89.6 -31.6 9.5	33.9 163.2 1.2	193
23/404	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 0.945 1.0	87.2 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.676 0.947 1.0	87.1 -17.5 -12.7	21.7 216.0 0.4	215
24/368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.66 0.797 1.0	77.1 0.3 -27.9	27.9 270.8 0.6	232
25/692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	1.0 0.645 1.0	75.4 45.0 -29.9	54.1 326.3 2.5	330
26/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	1.0 0.622 0.61	71.4 33.9 16.1	37.6 25.4 5.9	375
27/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.762 0.363 0.365	49.2 39.0 18.4	43.1 25.2 0.2	375
28/524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.493 0.25	55.4 21.3 35.4	41.3 58.8	0.756 0.487 0.298	55.4 20.9 35.4	41.2 59.3 0.3	59
29/542	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.678 0.25	65.7 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.745 0.655 0.341	65.6 -1.7 42.1	42.2 92.3 0.1	82
30/380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.514 0.75 0.25	66.8 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.532 0.728 0.352	66.7 -31.5 41.3	52.0 127.3 0.1	118
31/218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.603	66.4 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.404 0.73 0.587	66.3 -32.5 10.3	34.1 162.4 0.2	193
32/222	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.695 0.75	63.4 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.408 0.674 0.726	63.2 -17.3 -12.9	21.6 216.8 0.2	215
33/186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.394 0.538 0.728	53.4 0.4 -28.1	28.1 270.8 0.4	232
34/510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.743 0.385 0.724	52.4 46.7 -28.6	54.8 328.4 0.3	330
35/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.762 0.363 0.365	49.2 39.0 18.4	43.1 25.2 0.2	375
36/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	0.482 0.102 0.144	25.2 39.8 18.4	43.9 24.8 0.7	375
37/342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.243 0.0	31.5 21.3 35.4	41.3 58.8	0.48 0.247 0.061	31.5 21.4 36.4	42.2 59.4 0.9	59
38/360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.428 0.0	41.8 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.476 0.408 0.088	41.9 -1.9 43.0	43.1 92.5 0.8	82
39/198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.273 0.472 0.095	43.0 -32.2 42.2	53.1 127.3 1.0	118
40/36	G00B_050_050de	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.353	42.5 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.126 0.473 0.343	42.7 -32.9 10.5	34.5 162.2 0.6	193
41/40	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.445 0.5	39.5 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.126 0.424 0.472	39.6 -17.6 -12.9	21.9 216.1 0.5	215
42/4	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.112 0.3 0.473	29.6 0.1 -28.5	28.5 270.3 0.7	232
43/328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.475 0.121 0.469	28.5 47.2 -29.1	55.4 328.3 0.4	330
44/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	0.482 0.102 0.144	25.2 39.8 18.4	43.9 24.8 0.7	375
45/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360
46/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0	0.2 198.6 0.2	360
47/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2	0.4 207.2 0.4	360
48/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2	0.5 205.6 0.5	360
49/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.466 0.47 0.471	47.7 -0.3 -0.1	0.4 205.6 0.4	360
50/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1	0.3 206.3 0.3	360
51/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0	0.2 207.8 0.2	360
52/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0	0.1 212.6 0.1	360
53/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	360

delta E* = 0.8





gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
 colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 salida: 3D-linealización a rgb*_{de}





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n=j	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	0.0	0.0	0.0
0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1	BO0R_012_012de	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.076	0.125	7.4	0.2	-7.0
2	BO0R_025_025de	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.152	0.25	14.8	0.4	-14.1
3	BO0R_037_037de	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.228	0.375	22.2	0.6	-21.2
4	BO0R_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3
5	BO0R_062_062de	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.38	0.625	37.0	1.0	-35.3
6	BO0R_075_075de	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.457	0.75	44.4	1.2	-42.4
7	BO0R_087_087de	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.533	0.875	51.8	1.5	-49.5
8	BO0R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6
9	GO0B_012_012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.088	10.6	-8.0	2.5
10	G50B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.111	0.125	9.8	-4.2	-3.2
11	G75B_025_025de	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.19	0.25	17.5	-4.7	-9.9
12	G84B_037_037de	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.266	0.375	24.8	-4.7	-17.1
13	G88B_050_050de	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	256	0.0	0.342	0.5	32.2	-4.7	-24.3
14	G90B_062_062de	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	259	0.0	0.418	0.625	39.6	-4.5	-31.4
15	G92B_075_075de	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	261	0.0	0.494	0.75	47.0	-4.3	-38.5
16	G93B_087_087de	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	262	0.0	0.573	0.875	54.6	-4.4	-45.3
17	G94B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3
18	GO0B_025_025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.176	21.2	-16.1	5.1
19	G25B_025_025de	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.237	21.6	-12.4	-2.1
20	G50B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.222	0.25	19.7	-8.5	-6.4
21	G65B_037_037de	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.303	0.375	27.4	-9.4	-13.1
22	G75B_050_050de	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.381	0.5	35.0	-9.5	-19.8
23	G80B_062_062de	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	247	0.0	0.456	0.625	42.3	-9.4	-27.0
24	G84B_075_075de	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	251	0.0	0.532	0.75	49.7	-9.5	-34.3
25	G86B_087_087de	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	254	0.0	0.608	0.875	57.1	-9.4	-41.5
26	G88B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6
27	GO0B_037_037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.264	31.9	-24.2	7.7
28	G15B_037_037de	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.33	32.2	-20.3	0.1
29	G34B_037_037de	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.368	0.375	32.1	-16.7	-5.9
30	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.333	0.375	29.6	-12.8	-9.6
31	G61B_050_050de	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	224	0.0	0.414	0.5	37.3	-13.8	-13.3
32	G69B_062_062de	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	233	0.0	0.495	0.625	45.0	-14.4	-23.0
33	G75B_075_075de	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	240	0.0	0.572	0.75	52.5	-14.2	-29.7
34	G79B_087_087de	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	245	0.0	0.648	0.875	59.9	-14.1	-36.7
35	G81B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8
36	GO0B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3
37	G11B_050_050de	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.419	42.9	-28.5	2.4
38	G25B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.475	43.2	-24.9	-4.2
39	G38B_050_050de	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.479	0.5	41.9	-21.0	-9.4
40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8
41	G59B_062_062de	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.526	0.625	47.2	-18.1	-19.5
42	G65B_075_075de	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.606	0.75	54.9	-18.9	-26.3
43	G70B_087_087de	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.686	0.875	62.5	-19.2	-32.9
44	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6
45	GO0B_062_062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.441	53.2	-40.4	12.9
46	G09B_062_062de	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	161	0.0	0.625	0.507	53.5	-36.7	4.9
47	G19B_062_062de	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	173	0.0	0.625	0.566	53.9	-33.0	-1.8
48	G30B_062_062de	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	187	0.0	0.625	0.623	54.2	-29.0	-8.3
49	G40B_062_062de	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	199	0.0	0.589	0.625	51.7	-25.3	-12.8
50	G50B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.556	0.625	49.4	-21.4	-16.1
51	G57B_075_075de	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	219	0.0	0.637	0.75	57.1	-22.4	-22.6
52	G63B_087_087de	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	226	0.0	0.718	0.875	64.9	-23.3	-29.4
53	G68B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4
54	GO0B_075_075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.529	63.8	-48.5	15.5
55	G07B_075_075de	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	159	0.0	0.75	0.596	64.2	-44.8	7.5
56	G15B_075_075de	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	169	0.0	0.75	0.66	64.5	-40.7	0.3
57	G25B_075_075de	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	180	0.0	0.75	0.713	64.9	-37.4	-6.3
58	G34B_075_075de	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	191	0.0	0.736	0.75	64.2	-33.4	-11.9
59	G42B_075_075de	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	201	0.0	0.7	0.75	61.6	-29.5	-16.2
60	G50B_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.667	0.75	59.3	-25.6	-19.3
61	G56B_087_087de	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.437	218	0.0	0.747	0.875	66.9	-26.6	-25.9
62	G61B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7
63	GO0B_087_087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.617	74.5	-56.5	18.1
64	G06B_087_087de	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	158	0.0	0.875	0.688	74.8	-52.7	9.7
65	G13B_087_087de	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	166	0.0	0.875	0.748	75.1	-48.9	2.7
66	G20B_087_087de	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	175	0.0	0.875	0.804	75.5	-45.5	-4.0
67	G29B_087_087de	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.861	75.9	-41.5	-10.4
68	G36B_087_087de	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	194	0.0	0.847	0.875	74.0	-37.7	-15.5
69	G43B_087_087de	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	202	0.0	0.812	0.875	71.6	-34.0	-19.3
70	G50B_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.778	0.875	69.1	-29.9	-22.5
71	G55B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1
72	GO0B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7
73	G05B_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2
74	G11B_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9
75	G18B_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1
76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4
77	G31B_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9
78	G38B_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9
79	G44B_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6
80	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12L0FA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS12/QS12LS30FA.DAT en archivo (F), página 17/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Mde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Rows 81-161.

delta E** = 0.6

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

2-1131630-F0

QS120-TN, 1729-F

2-1131630-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.065	12.7 19.5 9.3	21.6 25.4	0.248 0.077 0.076	12.1 20.4 10.6	23.0 27.4 1.6	375 350
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.154	13.2 20.9 -2.9	21.1 35.0	0.241 0.08 0.162	12.6 21.8 -4.0	22.2 24.6 1.5	352 375
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.247	14.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.241 0.086 0.237	13.7 24.5 -15.3	28.9 327.9 1.4	330 336
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.25 0.375 0.187	310	0.166 0.0 0.375	13.9 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.187 0.069 0.353	13.1 30.7 -36.1	47.4 310.3 2.0	996 1000
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.135 0.5	19.1 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.131 0.148 0.474	18.9 26.6 -46.0	53.1 300.0 0.7	254 254
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.245 0.625	28.0 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.129 0.248 0.597	28.0 21.5 -49.8	54.2 293.3 0.2	247 247
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.33 0.75	35.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.078 0.33 0.728	35.7 19.6 -56.4	59.8 289.2 0.5	243 243
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.416 0.875	43.9 18.9 -62.2	65.0 286.9	0.043 0.417 0.862	44.0 18.4 -62.1	64.8 286.5 0.5	241 241
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.0 0.502 1.0	51.9 18.0 -68.0	70.4 284.8 0.3	239 239
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.121 0.0	15.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.247 0.138 0.042	15.6 10.4 19.2	21.9 61.4 1.5	59 59
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.157	18.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.247 0.163 0.116	18.0 9.4 4.3	10.4 24.7 0.5	375 375
173	B50R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.248	19.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.239 0.168 0.237	18.8 11.6 -7.6	13.8 326.6 0.5	330 330
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.312	300	0.124 0.19 0.375	21.4 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.206 0.192 0.355	21.0 12.8 -23.5	26.7 298.6 0.9	254 254
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.25	289	0.124 0.29 0.5	29.9 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.235 0.281 0.475	29.8 9.7 -28.5	30.1 288.7 0.5	243 243
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.266 0.363 0.597	37.8 8.7 -34.1	35.2 284.3 0.4	239 239
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.452 0.75	45.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.278 0.441 0.729	45.2 8.7 -41.2	42.0 281.2 0.6	238 238
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.529 0.875	52.7 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.29 0.522 0.865	52.7 8.2 -48.4	49.1 279.6 0.5	237 237
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.603 1.0	60.0 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.295 0.6 1.0	59.8 8.5 -55.3	55.9 278.7 0.8	236 236
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.214 0.0	20.9 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.24 0.207 0.065	20.7 -1.5 22.6	22.6 93.8 1.6	82 82
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.232 0.124	22.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.24 0.221 0.158	22.2 -1.0 10.4	10.5 95.4 0.6	82 82
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2	0.4 207.2 0.4	360 360
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.276 0.308 0.352	31.1 -0.4 -7.3	7.3 266.8 0.6	232 232
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.32 0.382 0.473	38.6 0.0 -14.4	14.4 269.8 0.5	232 232
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.359 0.459 0.597	46.0 0.0 -21.0	21.0 270.0 0.6	232 232
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.394 0.538 0.728	53.4 0.4 -28.1	28.1 270.8 0.4	232 232
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.63 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.424 0.617 0.864	60.7 1.0 -35.5	35.5 271.6 0.2	232 232
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.2 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.45 0.701 1.0	68.1 0.9 -42.1	42.1 271.2 0.5	232 232
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.302 0.375 0.0	33.5 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.292 0.35 0.089	33.4 -15.5 33.4	36.9 114.9 1.0	100 806
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.257 0.375 0.124	33.4 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.264 0.353 0.185	33.4 -16.5 21.0	26.7 128.0 0.8	118 528
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.338	34.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.279 0.353 0.32	34.4 -8.7 2.4	9.1 164.6 0.7	193 193
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.361 0.375	33.7 4.2 -3.2	5.3 216.9	0.281 0.34 0.351	33.6 -4.9 -3.4	6.0 215.0 0.6	215 0.0
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.44 0.5	41.3 -7.7 -9.9	10.9 244.3	0.321 0.419 0.472	41.3 -5.4 -10.1	11.5 241.8 0.7	223 0.0
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.516 0.625	48.7 -7.7 -17.1	17.8 254.3	0.36 0.497 0.597	48.8 -5.2 -16.9	17.7 252.7 0.5	226 0.0
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.592 0.75	56.1 -7.7 -24.3	24.7 258.9	0.39 0.575 0.729	56.0 -5.0 -24.2	24.8 258.2 0.3	227 0.0
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.668 0.875	63.5 -4.5 -31.4	31.7 261.6	0.418 0.657 0.865	63.3 -4.7 -31.6	31.9 261.5 0.2	228 0.0
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.744 1.0	70.9 -4.3 -38.5	38.7 263.5	0.446 0.741 1.0	70.7 -4.7 -38.0	38.3 262.8 0.6	229 0.0
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.273 0.472 0.095	43.0 -32.2 42.2	53.1 127.3 1.0	118 528
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.124 0.5 0.227	43.3 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.252 0.476 0.246	43.5 -30.0 25.3	39.6 140.1 0.4	165 0.0
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.25 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.426	45.1 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.325 0.475 0.407	45.1 -16.8 5.0	17.5 163.4 0.6	193 0.0
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.487	45.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.329 0.474 0.461	45.5 -13.1 -2.2	13.3 189.8 0.7	207 0.0
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.472 0.5	43.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.324 0.448 0.471	43.6 -9.3 -6.6	11.5 215.3 0.8	215 0.0
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.553 0.625	51.3 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.364 0.532 0.597	51.4 -9.9 -12.9	16.3 232.5 0.5	220 0.0
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.631 0.75	58.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.4 0.612 0.727	58.7 -9.5 -19.8	22.0 244.2 0.1	223 0.0
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.706 0.875	66.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.425 0.695 0.863	66.0 -9.6 -27.1	28.8 250.5 0.2	225 0.0
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.782 1.0	73.6 -9.5 -34.3	35.6 254.3	0.446 0.781 1.0	73.4 -10.0 -33.8	35.3 254.0 0.6	226 0.0
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.082 0.625 0.0	52.3 -50.8 50.0	71.3 135.4	0.159 0.596 0.093	52.2 -51.3 50.6	72.0 135.4 0.7	142 0.132
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.125 0.625 0.343	54.0 -38.0 25.7	45.9 145.9	0.172 0.599 0.344	53.9 -38.3 25.6	46.1 146.2 0.3	175 0.0
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.514	55.7 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.37 0.599 0.497	55.7 -24.1 7.4	25.3 162.8 0.3	193 0.0
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.58	56.1 -20.3 0.1	20.3 179.5	0.375 0.598 0.554	56.0 -20.4 0.0	20.4 179.9 0.1	203 0.0
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.618 0.625	55.9 -16.7 -5.9	17.7 199.6	0.379 0.591 0.595	55.8 -16.8 -5.9	17.9 199.3 0.1	210 0.0
212	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.583 0.625	53.5 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.371 0.559 0.595	53.4 -13.2 -9.5	16.3 215.8 0.3	215 0.0
213	G61B_075_050a	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.664 0.75	61.2 -13.8 -16.3	21.4 229.7	0.399 0.645 0.728	61.0 -13.9 -16.4	21.5 229.6 0.2	219 0.0
214	G69B_087_062a	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.745 0.875	68.9 -14.4 -23.0	27.1 237.9	0.425 0.734 0.864	68.7 -14.5 -23.1	27.3 237.7 0.2	219 0.0
215	G75B_100_075a	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.822 1.0	76.3 -14.2 -29.7	32.9 244.3	0.457 0.821 1.0	76.2 -14.6 -29.4	32.9 243.6 0.4	223 0.0
216	Y68G_075_075a	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.0 0.75 0.204	62.8 -60.1 50.2	78.3 140.0	0.129 0.726 0.217	62.6 -60.2 50.6	78.6 139.9 0.3	165 0.0
217	Y81G_075_062a	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.125 0.75 0.445	64.6 -45.8 27.1	53.2 149.4	0.194 0.729 0.441	64.5 -46.1 26.8	53.4 149.7 0.3	180 0.0
218	G00B_075_050a	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.63 0.603	66.4 -28.3 10.3	33.9 162.2	0.404 0.7 0.587	66.3 -28.5 10.3	34.1 162.4 0.2	193 0.0
219	G11B_075_050a	0.25 0.75 0.375	0.75 0.5 0.5	164	0.25 0.75 0.669	66.7 -28.5 2.4	28.6 175.0	0.409 0.729 0.649	66.6 -28.7 2.5	28.8 174.9 0.1	201 0.0
220	G25B_075_050a	0.25 0.75 0.5	0.5 0.5 0.5	180	0.25 0.75 0.725	67.7 -24.9 -4.2	25.3				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS12/QS12LS30FA.DAT en archivo (F), página 19/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Mde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Contains 323 rows of color calibration data.

delta E* = 0.5

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Mde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. It contains 404 rows of color calibration data.

delta E** = 0.4

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12L0FA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Mde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. It contains a large grid of numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

2-1132030-F0

QS120-N, 21/29-F

delta E* = 0.4

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

2-1132030-F0

2-1132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS12/QS12LS30FA.DAT en archivo (F), página 22/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Mde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. It contains 566 rows of color calibration data.

2-1132130-F0

QS120-7N, 2229-F

gráfico TUB-QS12; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{de}

2-1132130-F0

2-1132130-F0

2-1132130-F0

2-1132130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12L0FA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS12/QS12LS30FA.DAT en archivo (F), página 23/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, DE*Fde hsiMde, rgb*Mde, LabCh*Mde. It contains a large grid of numerical data for various color and lighting parameters.

delta E* = 0.3

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12L0FA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Rows 729-809.

delta E** = 0.7

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Mde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Rows 810-890.

delta E** = 0.6

2-1132530-F0

QS120-N, 2629-F

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

2-1132530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12L0FA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS12/QS12LS30FA.DAT en archivo (F), página 27/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	0.0	0.0	0.0	0.0	
891	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4 0.0 0.0	
892	B50R_100_012de	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 0.998	90.6 11.7	-7.1 13.7 328.6	1.0 0.914 1.0	90.3 10.6	-7.4 13.0	324.9 1.1	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
893	B50R_100_025de	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 0.997	85.8 23.5	-14.3 27.5 328.6	1.0 0.827 1.0	85.2 21.7	-15.0 26.4	325.3 1.9	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
894	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 0.996	81.0 35.3	-21.5 41.3 328.6	1.0 0.739 1.0	80.3 33.1	-22.4 40.0	325.8 2.4	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
895	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0	-28.7 55.1 328.6	1.0 0.645 1.0	75.4 45.0	-29.9 54.1	326.3 2.5	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
896	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 0.994	71.5 58.8	-35.9 68.9 328.6	1.0 0.547 0.999	70.6 57.1	-37.2 68.2	326.8 2.3	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
897	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 0.993	66.7 70.6	-43.0 82.7 328.6	1.0 0.436 0.997	65.9 69.4	-44.3 82.4	327.4 1.8	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
898	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 0.992	61.9 82.3	-50.2 96.5 328.6	1.0 0.296 0.994	61.3 82.1	-51.2 96.7	328.0 1.1	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
899	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0	-57.4 110.2	328.5 0.0	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
900	GO0B_100_012de	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.963	94.1 -8.0	2.5 8.4 162.2	0.922 1.0 0.963	93.8 -7.7	2.1 8.0	164.2 0.5	193	0.0	1.0	0.706 85.1	-64.6 20.7 67.9 162.2
901	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0	0.0 0.0	212.6 0.1	360	1.0	1.0	1.0 95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
902	B50R_087_012de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	78.7 11.7	-7.1 13.7 328.6	0.872 0.777 0.861	78.5 11.7	-7.2 13.8	328.2 0.1	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
903	B50R_087_025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.872	73.9 23.5	-14.3 27.5 328.6	0.888 0.692 0.861	73.7 23.6	-14.5 27.7	328.3 0.2	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
904	B50R_087_037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.871	69.1 35.3	-21.5 41.3 328.6	0.884 0.604 0.861	69.0 35.4	-21.6 41.5	328.5 0.2	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
905	B50R_087_050de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.871	64.3 47.0	-28.7 55.1 328.6	0.884 0.515 0.86	64.3 46.8	-28.6 54.9	328.5 0.2	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
906	B50R_087_062de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.869	59.5 58.8	-35.9 68.9 328.6	0.879 0.411 0.859	59.5 58.8	-35.9 68.9	328.5 0.1	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
907	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.868	54.8 70.6	-43.0 82.7 328.6	0.872 0.287 0.856	54.6 70.8	-43.3 83.0	328.5 0.3	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
908	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.867	50.0 82.3	-50.2 96.5 328.6	0.861 0.068 0.853	49.8 82.7	-50.5 96.9	328.5 0.4	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
909	GO0B_100_025de	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.926	92.8 -16.1	5.1 16.9 162.2	0.844 1.0 0.926	92.2 -15.2	4.5 16.2	163.7 0.9	193	0.0	1.0	0.706 85.1	-64.6 20.7 67.9 162.2
910	GO0B_087_012de	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.838	82.2 -8.0	2.5 8.4 162.2	0.784 0.863 0.824	82.1 -8.5	2.5 8.6	162.7 0.2	193	0.0	1.0	0.706 85.1	-64.6 20.7 67.9 162.2
911	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1	0.0 0.2	207.8 0.2	360	1.0	1.0	1.0 95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
912	B50R_075_012de	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.748	66.7 11.7	-7.1 13.7 328.6	0.734 0.644 0.725	66.5 11.7	-7.3 13.7	328.0 0.2	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
913	B50R_075_025de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.747	62.0 23.5	-14.3 27.5 328.6	0.741 0.562 0.726	61.8 23.3	-14.4 27.4	328.2 0.2	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
914	B50R_075_037de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.746	57.2 35.3	-21.5 41.3 328.6	0.744 0.478 0.725	57.1 34.9	-21.4 41.0	328.4 0.3	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
915	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0	-28.7 55.1 328.6	0.743 0.385 0.724	52.4 46.7	-28.6 54.8	328.4 0.3	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
916	B50R_075_062de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.744	47.6 58.8	-35.9 68.9 328.6	0.736 0.274 0.722	47.4 58.8	-36.0 69.0	328.5 0.2	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
917	B50R_075_075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.743	42.8 70.6	-43.0 82.7 328.6	0.727 0.108 0.719	42.6 70.7	-43.3 82.9	328.5 0.3	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
918	GO0B_100_037de	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.889	91.5 -24.2	7.7 25.4 162.2	0.764 1.0 0.874	90.9 -24.0	8.8 25.6	159.8 1.2	193	0.0	1.0	0.706 85.1	-64.6 20.7 67.9 162.2
919	GO0B_087_025de	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.801	80.9 -16.1	5.1 16.9 162.2	0.706 0.865 0.788	80.7 -16.4	5.0 17.1	162.8 0.3	193	0.0	1.0	0.706 85.1	-64.6 20.7 67.9 162.2
920	GO0B_075_012de	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.713	70.2 -8.0	2.5 8.4 162.2	0.65 0.728 0.689	70.1 -8.3	2.5 8.7	162.8 0.3	193	0.0	1.0	0.706 85.1	-64.6 20.7 67.9 162.2
921	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2	-0.1 0.3	206.3 0.3	360	1.0	1.0	1.0 95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
922	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.623	54.8 11.7	-7.1 13.7 328.6	0.602 0.518 0.595	54.8 11.2	-7.1 13.3	327.7 0.5	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
923	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.622	50.0 23.5	-14.3 27.5 328.6	0.608 0.438 0.595	49.9 23.1	-14.4 27.2	328.0 0.4	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
924	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.621	45.2 35.3	-21.5 41.3 328.6	0.609 0.351 0.595	45.1 35.1	-21.7 41.2	328.2 0.2	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
925	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.62	40.5 47.0	-28.7 55.1 328.6	0.605 0.256 0.593	40.4 46.8	-28.8 55.0	328.3 0.2	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
926	B50R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.619	35.7 58.8	-35.9 68.9 328.6	0.597 0.124 0.591	35.6 58.6	-36.0 68.8	328.4 0.2	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
927	GO0B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3	10.3 33.9 162.2	0.673 1.0 0.853	89.6 -31.6	9.5 33.0	163.2 1.2	193	0.0	1.0	0.706 85.1	-64.6 20.7 67.9 162.2
928	GO0B_087_037de	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.764	79.6 -24.2	7.7 25.4 162.2	0.627 0.867 0.752	79.5 -24.3	7.7 25.6	162.2 0.1	193	0.0	1.0	0.706 85.1	-64.6 20.7 67.9 162.2
929	GO0B_075_025de	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.766	68.9 -16.1	5.1 16.9 162.2	0.575 0.729 0.655	68.8 -16.3	5.0 17.1	162.7 0.2	193	0.0	1.0	0.706 85.1	-64.6 20.7 67.9 162.2
930	GO0B_062_012de	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.588	58.3 -8.0	2.5 8.4 162.2	0.523 0.597 0.561	58.2 -8.1	2.4 8.5	163.5 0.2	193	0.0	1.0	0.706 85.1	-64.6 20.7 67.9 162.2
931	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.471	47.7 -0.3	-0.1 0.4	205.6 0.4	360	1.0	1.0	1.0 95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
932	B50R_050_012de	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.498	42.9 11.7	-7.1 13.7 328.6	0.478 0.396 0.472	42.9 11.5	-7.3 13.7	327.3 0.2	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
933	B50R_050_025de	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.249 0.497	38.1 23.5	-14.3 27.5 328.6	0.482 0.316 0.472	38.0 23.6	-14.8 27.9	327.9 0.4	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
934	B50R_050_037de	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.124 0.496	33.3 35.3	-21.5 41.3 328.6	0.481 0.229 0.471	33.2 35.6	-22.0 41.9	328.2 0.6	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
935	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0	-28.7 55.1 328.6	0.475 0.121 0.469	28.5 47.2	-29.1 55.4	328.3 0.4	330	1.0	0.0	0.991 57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
936	GO0B_100_062de	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.816	88.9 -40.4	12.9 42.4 162.2	0.576 1.0 0.816	88.4 -39.8	12.1 41.6	162.9 1.1	193	0.0	1.0	0.706 85.1	-64.6 20.7 67.9 162.2
937	GO0B_087_050de	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.728	78.3 -32.										

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	DE**Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde			
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07	4.7 -0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138	12.6 -0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193	18.7 -1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251	25.4 0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311	31.6 -0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374	38.2 0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437	44.4 -0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504	51.0 0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569	57.1 -0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635	63.3 -0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707	69.8 -0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.775 0.778 0.778	76.1 -0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1073	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
1074	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1 -25.3	42.5 216.6	0.4 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9
1076	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4 84.2	84.3 92.3	0.2 82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3
1077	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0 -56.3	56.3 272.1	0.4 232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7
1078	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0	0.3 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0 -57.4	110.2 328.5	0.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6

delta E** = 0.3




gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a rgb*de

