

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_- = R75Y_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS27/QS27L0NA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R75Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh^{*}_{d, Ma}: 78 4 84 84 87

HIC^{*}_{d, Ma}: R75Y_100_100d

rgbic^{*}_{d, Ma}:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS27/QS27L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS27; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R75Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh^{*}_{d, Ma}: 78 4 84 84 87

HIC^{*}_{d, Ma}: R75Y_100_100d

rgbic^{*}_{d, Ma}:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS27/QS27L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS27; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R75Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 78 4 84 84 87

$HIC^*_{d, Ma}$: R75Y_100_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$: 1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS27/QS27L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS27; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R75Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 78\ 4\ 84\ 84\ 87$

$HIC^*_{d, Ma}: R75Y_100_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS27/QS27L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta




gráfico TUB-QS27; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmy0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS27/QS27L0NA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0) TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*, ddx64M, LAB*, ddx361M) and elementary colors (r_gb*, dsx361M, LAB*, dex361M). Rows list color values and their corresponding LabCh coordinates.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS27/QS27L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 0.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.967 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS27/QS27L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* dd361M		LAB* ddx361Mi (x=LabCh)		R _d		rgb* ds361Mi		LAB* dsx361Mi (x=LabCh)		R _s		rgb* dd361Mi		LAB* dex361Mi (x=LabCh)		R _e		rgb* dd361Mi		rgb* dd361Mi		rgb* ds361Mi		rgb* de361Mi		
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	0.017	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.033	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.05	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.067	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.083	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.01	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.018	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0135	0.0	49.3	62.0	49.9	79.6	38	1.0	0.2	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0151	0.0	49.9	60.7	50.8	79.1	39	1.0	0.217	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0167	0.0	50.5	59.3	51.7	78.6	41	1.0	0.233	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.25	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43	1.0	0.267	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0214	0.0	52.3	55.1	54.0	77.1	44	1.0	0.283	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.023	0.0	52.9	53.7	54.7	76.6	45	1.0	0.3	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0246	0.0	53.5	52.3	55.4	76.1	46	1.0	0.317	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0261	0.0	54.2	51.0	56.2	75.9	47	1.0	0.333	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0274	0.0	54.8	49.8	57.0	75.6	48	1.0	0.35	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.367	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0302	0.0	56.0	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0316	0.0	56.6	45.9	59.3	75.0	52	1.0	0.4	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.035	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.033	0.0	57.2	44.6	60.0	74.8	53	1.0	0.417	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0343	0.0	57.8	43.3	60.6	74.5	54	1.0	0.433	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0357	0.0	58.4	42.0	61.3	74.3	55	1.0	0.45	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0371	0.0	59.0	40.7	61.9	74.1	56	1.0	0.467	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.04	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0385	0.0	59.6	39.5	62.7	74.1	57	1.0	0.483	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.5	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.517	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0436	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0426	0.0	61.5	35.8	65.0	74.2	61	1.0	0.533	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0449	0.0	62.6	33.7	66.2	74.3	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0439	0.0	62.1	34.6	65.7	74.3	62	1.0	0.55	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0461	0.0	63.1	32.6	66.9	74.4	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.0453	0.0	62.8	33.3	66.4	74.3	63	1.0	0.567	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0473	0.0	63.7	31.5	67.5	74.4	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.0467	0.0	63.4	32.1	67.1	74.4	64	1.0	0.583	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0486	0.0	64.2	30.3	68.0	74.5	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.048	0.0	64.0	30.8	67.8	74.5	65	1.0	0.6	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.0494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	1.0	0.617	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0509	0.0	65.4	28.0	69.4	74.8	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.0507	0.0	65.3	28.2	69.2	74.8	67	1.0	0.633	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.052	0.0	66.1	26.9	70.2	75.2	69	1.0	0.65	0.0	1.0	0.0519	0.0	66.0	27.0	70.1	75.2	68	1.0	0.65	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0531	0.0	66.7	25.8	71.0	75.6	70	1.0	0.667	0.0	1.0	0.0531	0.0	66.7	25.8	71.0	75.6	70	1.0	0.667	0.0
82	71	71	1.0	0.683																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0								
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0								
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0								
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0								
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0								
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0								
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0								
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0								
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0								
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0								
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0								
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0								
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0								
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0								
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0								
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 95.0 96	Y _d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0								
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0								
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0								
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0								
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0								
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0								
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0								
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0								
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0								
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0								
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0								
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0								
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0								
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0								
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0								
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0								
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0								
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0								
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0								
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0								
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0								
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0								
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0								
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0								
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0								
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0								
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0								
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0								
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0								
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0								
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0								



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds ^a	rgb* ds ^b	rgb* ds ^c
238	210	216	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238	0.0 1.0 0.685 54.5	-39.5 -22.8 45.7 210C _s	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 216C _e	0.0 1.0 1.0			
239	211	217	0.0 0.983 1.0	56.4 -24.9 -41.5 48.4 239	0.0 1.0 0.694 54.6	-39.0 -23.4 45.7 211	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.757 55.1	-35.7 -27.8 45.4 217	0.0 0.983 1.0			
239	212	218	0.0 0.966 1.0	56.1 -24.3 -41.5 48.1 239	0.0 1.0 0.703 54.7	-38.6 -24.1 45.6 212	0.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.767 55.2	-35.3 -28.4 45.4 218	0.0 0.967 1.0			
240	213	219	0.0 0.95 1.0	55.7 -23.7 -41.5 47.8 240	0.0 1.0 0.712 54.7	-38.1 -24.7 45.6 213	0.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.778 55.2	-34.9 -29.0 45.5 219	0.0 0.95 1.0			
240	214	220	0.0 0.933 1.0	55.4 -23.1 -41.5 47.5 240	0.0 1.0 0.721 54.8	-37.6 -25.3 45.5 214	0.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.788 55.3	-34.5 -29.6 45.6 220	0.0 0.933 1.0			
241	215	221	0.0 0.916 1.0	55.0 -22.5 -41.4 47.2 241	0.0 1.0 0.73 54.9	-37.1 -26.0 45.4 215	0.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.798 55.4	-34.1 -30.2 45.7 221	0.0 0.917 1.0			
242	216	222	0.0 0.9 1.0	54.6 -22.0 -41.4 46.9 242	0.0 1.0 0.739 55.0	-36.6 -26.6 45.4 216	0.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.808 55.4	-33.6 -30.8 45.7 222	0.0 0.9 1.0			
242	217	223	0.0 0.883 1.0	54.3 -21.4 -41.4 46.6 242	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 217	0.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.819 55.5	-33.2 -31.3 45.8 223	0.0 0.883 1.0			
243	218	224	0.0 0.866 1.0	53.9 -20.7 -41.3 46.3 243	0.0 1.0 0.758 55.1	-35.6 -27.8 45.4 218	0.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.829 55.6	-32.7 -31.9 45.9 224	0.0 0.867 1.0			
244	219	225	0.0 0.85 1.0	53.4 -20.0 -41.3 45.9 244	0.0 1.0 0.769 55.2	-35.2 -28.5 45.4 219	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.839 55.6	-32.3 -32.5 45.9 225	0.0 0.85 1.0			
245	220	226	0.0 0.833 1.0	52.9 -19.2 -41.3 45.6 245	0.0 1.0 0.781 55.3	-34.8 -29.2 45.5 220	0.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.85 55.7	-31.8 -33.1 46.0 226	0.0 0.833 1.0			
245	221	227	0.0 0.816 1.0	52.4 -18.5 -41.3 45.3 245	0.0 1.0 0.792 55.3	-34.3 -29.8 45.6 221	0.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.817 1.0			
246	222	227	0.0 0.8 1.0	51.9 -17.7 -41.3 44.9 246	0.0 1.0 0.803 55.4	-33.9 -30.5 45.7 222	0.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.87 55.8	-30.8 -34.2 46.2 227	0.0 0.8 1.0			
247	223	228	0.0 0.783 1.0	51.4 -17.0 -41.2 44.6 247	0.0 1.0 0.815 55.5	-33.4 -31.1 45.8 223	0.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.881 55.9	-30.4 -34.8 46.3 228	0.0 0.783 1.0			
248	224	229	0.0 0.766 1.0	50.9 -16.2 -41.2 44.2 248	0.0 1.0 0.826 55.6	-32.9 -31.7 45.8 224	0.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.893 56.0	-30.0 -35.4 46.6 229	0.0 0.767 1.0			
249	225	230	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249	0.0 1.0 0.837 55.6	-32.4 -32.4 45.9 225	0.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.904 56.1	-29.6 -36.1 46.8 230	0.0 0.75 1.0			
250	226	231	0.0 0.733 1.0	49.9 -14.7 -41.1 43.6 250	0.0 1.0 0.849 55.7	-31.9 -33.0 46.0 226	0.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.915 56.2	-29.1 -36.7 47.0 231	0.0 0.733 1.0			
251	227	232	0.0 0.716 1.0	49.4 -13.8 -41.1 43.4 251	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.926 56.3	-28.7 -37.4 47.2 232	0.0 0.717 1.0			
252	228	233	0.0 0.7 1.0	48.8 -13.0 -41.1 43.1 252	0.0 1.0 0.871 55.9	-30.8 -34.2 46.2 228	0.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.938 56.3	-28.2 -38.0 47.5 233	0.0 0.7 1.0			
253	229	234	0.0 0.683 1.0	48.3 -12.2 -41.1 42.9 253	0.0 1.0 0.883 55.9	-30.3 -34.9 46.4 229	0.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.949 56.4	-27.7 -38.6 47.7 234	0.0 0.683 1.0			
254	230	235	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0 42.6 254	0.0 1.0 0.896 56.0	-29.9 -35.6 46.6 230	0.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.96 56.5	-27.2 -39.3 47.9 235	0.0 0.667 1.0			
255	231	236	0.0 0.65 1.0	47.3 -10.6 -41.0 42.3 255	0.0 1.0 0.908 56.1	-29.4 -36.3 46.9 231	0.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.972 56.6	-26.7 -39.9 48.2 236	0.0 0.65 1.0			
256	232	237	0.0 0.633 1.0	46.8 -9.8 -40.9 42.1 256	0.0 1.0 0.92 56.2	-28.9 -37.0 47.1 232	0.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.983 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.633 1.0			
257	233	237	0.0 0.616 1.0	46.2 -8.9 -40.9 41.8 257	0.0 1.0 0.933 56.3	-28.4 -37.7 47.4 233	0.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 237	0.0 0.617 1.0			
259	234	238	0.0 0.6 1.0	45.5 -7.8 -40.9 41.7 259	0.0 1.0 0.945 56.4	-27.9 -38.4 47.6 234	0.0 0.6 1.0	0.0 0.988 1.0 56.6	-25.0 -41.4 48.5 238	0.0 0.6 1.0			
260	235	239	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -41.0 41.5 260	0.0 1.0 0.957 56.5	-27.4 -39.1 47.9 235	0.0 0.583 1.0	0.0 0.962 1.0 56.0	-24.1 -41.4 48.1 239	0.0 0.583 1.0			
262	236	240	0.0 0.566 1.0	44.2 -5.5 -40.9 41.3 262	0.0 1.0 0.97 56.6	-26.8 -39.8 48.1 236	0.0 0.567 1.0	0.0 0.937 1.0 55.5	-23.2 -41.4 47.6 240	0.0 0.567 1.0			
263	237	241	0.0 0.55 1.0	43.6 -4.4 -40.9 41.1 263	0.0 1.0 0.982 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.55 1.0	0.0 0.911 1.0 54.9	-22.3 -41.4 47.1 241	0.0 0.55 1.0			
265	238	242	0.0 0.533 1.0	43.0 -3.3 -40.8 41.0 265	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 238	0.0 0.533 1.0	0.0 0.885 1.0 54.4	-21.4 -41.3 46.7 242	0.0 0.533 1.0			
266	239	243	0.0 0.516 1.0	42.3 -2.3 -40.7 40.8 266	0.0 0.985 1.0 56.5	-24.9 -41.4 48.5 239	0.0 0.517 1.0	0.0 0.864 1.0 53.9	-20.6 -41.3 46.3 243	0.0 0.517 1.0			
268	240	244	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268	0.0 0.956 1.0 55.9	-23.9 -41.4 48.0 240	0.0 0.5 1.0	0.0 0.847 1.0 53.3	-19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.5 1.0			
269	241	245	0.0 0.483 1.0	41.1 -0.2 -40.6 40.6 269	0.0 0.928 1.0 55.3	-22.9 -41.4 47.4 241	0.0 0.483 1.0	0.0 0.829 1.0 52.8	-19.0 -41.3 45.6 245	0.0 0.483 1.0			
271	242	246	0.0 0.466 1.0	40.5 0.7 -40.6 40.6 271	0.0 0.9 1.0 54.7	-21.9 -41.3 46.9 242	0.0 0.467 1.0	0.0 0.811 1.0 52.3	-18.1 -41.2 45.2 246	0.0 0.467 1.0			
272	243	247	0.0 0.45 1.0	39.9 1.7 -40.6 40.6 272	0.0 0.873 1.0 54.1	-21.0 -41.3 46.4 243	0.0 0.45 1.0	0.0 0.793 1.0 51.7	-17.3 -41.2 44.8 247	0.0 0.45 1.0			
273	244	248	0.0 0.433 1.0	39.3 2.7 -40.6 40.6 273	0.0 0.854 1.0 53.5	-20.1 -41.3 46.1 244	0.0 0.433 1.0	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.433 1.0			
275	245	248	0.0 0.416 1.0	38.8 3.6 -40.5 40.6 275	0.0 0.834 1.0 53.0	-19.2 -41.3 45.7 245	0.0 0.417 1.0	0.0 0.757 1.0 50.7	-15.8 -41.1 44.1 248	0.0 0.417 1.0			
276	246	249	0.0 0.4 1.0	38.2 4.6 -40.4 40.7 276	0.0 0.815 1.0 52.4	-18.3 -41.3 45.3 246	0.0 0.4 1.0	0.0 0.741 1.0 50.2	-15.0 -41.0 43.8 249	0.0 0.4 1.0			
277	247	250	0.0 0.383 1.0	37.6 5.6 -40.3 40.7 277	0.0 0.795 1.0 51.8	-17.4 -41.2 44.9 247	0.0 0.383 1.0	0.0 0.726 1.0 49.7	-14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.383 1.0			
279	248	251	0.0 0.366 1.0	37.0 6.6 -40.2 40.8 279	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.367 1.0	0.0 0.711 1.0 49.2	-13.5 -41.0 43.4 251	0.0 0.367 1.0			
280	249	252	0.0 0.35 1.0	36.4 7.7 -40.3 41.1 280	0.0 0.756 1.0 50.6	-15.7 -41.1 44.1 249	0.0 0.35 1.0	0.0 0.697 1.0 48.8	-12.8 -41.0 43.1 252	0.0 0.35 1.0			
282	250	253	0.0 0.333 1.0	35.8 8.8 -40.4 41.3 282	0.0 0.739 1.0 50.1	-14.9 -41.0 43.8 250	0.0 0.333 1.0	0.0 0.682 1.0 48.3	-12.1 -41.0 42.9 253	0.0 0.333 1.0			
283	251	254	0.0 0.316 1.0	35.2 9.9 -40.4 41.6 283	0.0 0.722 1.0 49.6	-14.1 -41.1 43.5 251	0.0 0.317 1.0	0.0 0.667 1.0 47.9	-11.4 -41.0 42.6 254	0.0 0.317 1.0			
285	252	255	0.0 0.3 1.0	34.6 11.0 -40.4 41.9 285	0.0 0.706 1.0 49.1	-13.3 -41.0 43.3 252	0.0 0.3 1.0	0.0 0.652 1.0 47.4	-10.7 -40.9 42.4 255	0.0 0.3 1.0			
286	253	256	0.0 0.283 1.0	34.0 12.1 -40.3 42.1 286	0.0 0.69 1.0 48.6	-12.5 -41.0 43.0 253	0.0 0.283 1.0	0.0 0.637 1.0 46.9	-9.9 -40.9 42.2 256	0.0 0.283 1.0			
288	254	257	0.0 0.266 1.0	33.4 13.2 -40.3 42.4 288	0.0 0.673 1.0 48.1	-11.7 -41.0 42.7 254	0.0 0.267 1.0	0.0 0.623 1.0 46.5	-9.2 -40.8 42.0 257	0.0 0.267 1.0			
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0 47.5	-10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0 46.1	-8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0			

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS27/QS27L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0		
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0		
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B _d 0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B _s 0.0	0.0	1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B _e 0.0	0.0	1.0		
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0		
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0		
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0		
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0		
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0		
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0		
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0		
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0		
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0		
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0		
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0		
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0		
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0		
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0		
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0		
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0		
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0		
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0		
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0		
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0		
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0		
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0		
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0		
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0		
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0	1.0		
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.161										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7	0.539 0.0 1.0	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7	1.0 0.0 0.75			
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8 -15.8	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7 -17.9	1.0 0.0 0.733			
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7 -14.8	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6 -17.0	1.0 0.0 0.717			
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6 -13.8	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5 -16.1	1.0 0.0 0.7			
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8 -12.9	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3 -15.2	1.0 0.0 0.683			
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0 -11.9	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2 -14.3	1.0 0.0 0.667			
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2 -10.9	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2 -13.4	1.0 0.0 0.65			
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4	1.0 0.0 0.633			
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5 -11.5	1.0 0.0 0.617			
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7 -7.5	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6 -10.5	1.0 0.0 0.6			
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9 -6.4	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5	1.0 0.0 0.583			
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0 -5.1	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9 -8.4	1.0 0.0 0.567			
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2 -3.9	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0 -7.3	1.0 0.0 0.55			
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3 -2.6	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1 -6.2	1.0 0.0 0.533			
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4 -1.3	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1 -5.0	1.0 0.0 0.517			
375	360	352	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3 0.0	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7	1.0 0.0 0.5			
376	361	353	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0 1.4	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8 -8.5	1.0 0.0 0.483			
377	362	354	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1 -7.2	1.0 0.0 0.467			
378	363	355	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3 4.1	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4 -5.9	1.0 0.0 0.45			
378	364	356	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0 5.5	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6 -4.5	1.0 0.0 0.433			
379	365	357	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7 6.8	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9 -3.1	1.0 0.0 0.417			
380	366	358	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3 8.1	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1 -1.6	1.0 0.0 0.4			
380	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0 9.5	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1	1.0 0.0 0.383			
381	368	360	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7	1.0 0.0 0.708	46.0 76.7 10.8	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956	46.1 79.0 1.3	1.0 0.0 0.367			
382	369	362	1.0 0.0 0.35	45.8 72.8 29.6	1.0 0.0 0.681	46.0 76.4 12.1	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912	46.0 78.6 2.9	1.0 0.0 0.35			
382	370	363	1.0 0.0 0.333	45.7 72.7 30.4	1.0 0.0 0.655	46.0 76.1 13.4	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869	46.0 78.2 4.4	1.0 0.0 0.333			
383	371	364	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828	46.0 77.9 5.9	1.0 0.0 0.317			
383	372	365	1.0 0.0 0.3	45.7 72.5 32.1	1.0 0.0 0.602	46.0 75.4 16.0	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786	46.0 77.5 7.4	1.0 0.0 0.3			
384	373	366	1.0 0.0 0.283	45.6 72.4 32.9	1.0 0.0 0.576	46.0 75.2 17.4	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746	46.0 77.1 8.8	1.0 0.0 0.283			
385	374	367	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	1.0 0.0 0.55	45.9 74.9 18.7	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717	46.0 76.8 10.3	1.0 0.0 0.267			
385	375	368	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	1.0 0.0 0.524	45.9 74.5 20.0	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687	46.0 76.5 11.8	1.0 0.0 0.25			
386	376	369	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	1.0 0.0 0.498	45.9 74.2 21.3	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658	46.0 76.1 13.3	1.0 0.0 0.233			
386	377	370	1.0 0.0 0.216	45.6 72.0 36.1	1.0 0.0 0.475	45.9 74.0 22.6	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	1.0 0.0 0.217			
387	378	372	1.0 0.0 0.2	45.6 71.9 36.8	1.0 0.0 0.451	45.9 73.8 24.0	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599	46.0 75.4 16.2	1.0 0.0 0.2			
387	379	373	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	1.0 0.0 0.428	45.9 73.6 25.3	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57	46.0 75.1 17.6	1.0 0.0 0.183			
388	380	374	1.0 0.0 0.166	45.5 71.7 38.2	1.0 0.0 0.404	45.9 73.3 26.7	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541	45.9 74.8 19.1	1.0 0.0 0.167			
388	381	375	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.0	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512	45.9 74.4 20.6	1.0 0.0 0.15			
389	382	376	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	1.0 0.0 0.353	45.8 72.9 29.4	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485	45.9 74.1 22.0	1.0 0.0 0.133			
389	383	377	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4	1.0 0.0 0.325	45.8 72.7 30.9	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459	45.9 73.9 23.6	1.0 0.0 0.117			
389	384	378	1.0 0.0 0.1	45.5 71.3 41.0	1.0 0.0 0.297	45.7 72.5 32.3	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433	45.9 73.6 25.1	1.0 0.0 0.1			
390	385	379	1.0 0.0 0.083	45.5 71.3 41.6	1.0 0.0 0.268	45.7 72.3 33.7	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406	45.9 73.4 26.6	1.0 0.0 0.083			
390	386	381	1.0 0.0 0.066	45.5 71.2 42.3	1.0 0.0 0.238	45.6 72.1 35.2	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.1	1.0 0.0 0.067			
391	387	382	1.0 0.0 0.049	45.5 71.1 42.9	1.0 0.0 0.204	45.6 72.0 36.7	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349	45.8 72.9 29.6	1.0 0.0 0.05			
391	388	383	1.0 0.0 0.033	45.4 71.1 43.5	1.0 0.0 0.17	45.6 71.8 38.2	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318	45.8 72.7 31.2	1.0 0.0 0.033			
391	389	384	1.0 0.0 0.016	45.4 71.0 44.2	1.0 0.0 0.135	45.6 71.6 39.7	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286	45.7 72.5 32.8	1.0 0.0 0.017			
392	390	385	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4	1.0 0.0 0.0			

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS27/QS27L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

QS2700L

QS2700L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

nif	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC**Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC**Fd	LabC**Yd	rgb**Yd	LabC**Yd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.878	-10.2	95.4	96.0	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.815	-13.6	89.7	90.7	90.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.716	-17.0	84.3	86.0	101.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.633	-20.3	76.2	79.8	107.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.5	-23.6	66.5	72.8	114.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.366	-26.4	48.8	65.7	122.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	-30.4	38.0	66.6	145.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	-59.5	12.7	60.7	176.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	-54.9	3.1	54.6	189.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	-48.6	-8.0	49.3	204.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	-42.0	-18.8	46.0	218.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	-35.4	-28.4	45.4	233.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	-21.4	-41.4	46.6	242.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	-40.2	40.2	279.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	-40.3	40.3	290.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS27; código de tono: H*d=R75Yd
colores y diferencia en color, ΔE*

QS270-TN; 18/33-F

2-0031731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

Table with columns: nuf, HHC*Fd, R00Y_100_100a, R00Y_075_050a, R00Y_050_050a, iEt_Fd, iEt_Yd, iEt_Cd, iEt_Md, iEt_Bd, iEt_Gd, iEt_Rd, iEt_Yd, iEt_Cd, iEt_Md, iEt_Bd, iEt_Gd, iEt_Rd, LabCH*Fd, LabCH*Yd, LabCH*Cd, LabCH*Md, LabCH*Bd, LabCH*Gd, LabCH*Rd, DF*Fd, DF*Yd, DF*Cd, DF*Md, DF*Bd, DF*Gd, DF*Rd, rpb*Fd, rpb*Yd, rpb*Cd, rpb*Md, rpb*Bd, rpb*Gd, rpb*Rd, LabCH*Yd, LabCH*Cd, LabCH*Md, LabCH*Bd, LabCH*Gd, LabCH*Rd, delta E*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS27; código de tono: H*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 100 rows (numbered 1-100). Each cell contains numerical data representing color calibration values for different printing conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS27; código de tono: H*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	Hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	Hs*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
405	R30Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	370	0.625 0.0 0.114	37.5	44.3	28.0	52.4	0.625 0.0 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	32.8	389
406	R30Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	370	0.625 0.0 0.114	37.5	44.3	28.0	52.4	0.625 0.0 0.125	37.2	53.3	28.6	60.5	32.8	389
407	R10Y_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.239	37.7	45.6	17.4	48.8	0.625 0.0 0.25	37.3	54.8	19.0	58.2	24.3	9.2
408	B10Y_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.239	37.7	45.6	17.4	48.8	0.625 0.0 0.375	37.4	56.1	13.0	57.2	13.0	9.5
409	B50R_062_062A	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.51	37.8	48.6	3.9	48.7	0.625 0.0 0.5	37.4	57.9	6.5	58.2	6.4	9.6
410	B50R_062_062A	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.51	37.8	48.6	3.9	48.7	0.625 0.0 0.625	37.4	59.3	1.1	59.3	1.0	9.8
411	B42R_075_075A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 0.775	38.9	55.7	-0.1	49.5	0.625 0.0 0.75	37.9	61.6	-4.2	61.6	35.6	5.9
412	B42R_075_075A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 0.775	38.9	55.7	-0.1	49.5	0.625 0.0 0.875	38.3	64.0	-9.1	64.0	35.1	2.6
413	B10Y_100_100A	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 1.0	41.1	58.8	-13.7	67.2	0.625 0.0 1.0	40.5	65.4	-14.0	65.4	30.9	3.0
414	B10Y_100_100A	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 1.0	41.1	58.8	-13.7	67.2	0.625 0.0 1.0	40.5	65.4	-14.0	65.4	30.9	3.0
415	R00Y_062_050A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	43.8	55.4	17.6	40.1	0.625 0.125 0.125	41.0	44.9	28.0	53.0	31.9	11.3
416	R00Y_062_050A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	43.8	55.4	17.6	40.1	0.625 0.125 0.125	41.0	45.8	22.0	51.0	11.2	37.7
417	R00Y_062_050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.375	44.0	57.1	10.5	38.8	0.625 0.125 0.375	41.4	47.2	15.5	49.7	18.2	11.6
418	B61R_062_050A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	44.1	59.6	4.0	38.8	0.625 0.125 0.5	41.4	48.6	7.7	49.3	9.0	11.0
419	B40R_075_062A	0.625 0.125 0.875	0.625 0.5 0.375	319	0.625 0.125 0.875	44.5	61.4	-0.1	49.4	0.625 0.125 0.625	41.7	50.4	1.6	50.4	1.8	11.1
420	B40R_075_062A	0.625 0.125 0.875	0.625 0.5 0.375	319	0.625 0.125 0.875	44.5	61.4	-0.1	49.4	0.625 0.125 0.875	42.7	52.1	-4.3	52.1	35.5	6.7
421	B34R_087_075A	0.625 0.125 1.0	0.625 0.5 0.375	311	0.625 0.125 1.0	44.8	63.0	-8.9	51.8	0.625 0.125 1.0	43.0	56.2	-10.5	56.2	34.9	4.3
422	B34R_087_075A	0.625 0.125 1.0	0.625 0.5 0.375	311	0.625 0.125 1.0	44.8	63.0	-8.9	51.8	0.625 0.125 1.0	43.0	56.2	-10.5	56.2	34.9	4.3
423	R38Y_062_062A	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.125	53	0.625 0.25 0.0	46.3	24.7	39.1	46.2	0.625 0.25 0.0	45.1	34.1	38.7	51.6	48.5	9.5
424	R38Y_062_062A	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.125	53	0.625 0.25 0.0	46.3	24.7	39.1	46.2	0.625 0.25 0.0	45.1	34.1	38.7	51.6	48.5	9.5
425	R00Y_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.375	50.1	26.6	16.8	31.4	0.625 0.25 0.375	46.1	34.0	35.2	47.6	44.3	9.6
426	R18Y_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.375	50.2	27.2	11.7	29.6	0.625 0.25 0.375	46.5	35.2	19.1	40.1	28.4	11.4
427	B60R_062_037A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.625	50.3	28.6	4.0	29.0	0.625 0.25 0.5	46.9	37.0	10.1	38.4	15.3	10.6
428	B30R_062_037A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.625	50.3	28.6	4.0	29.0	0.625 0.25 0.625	47.5	38.1	3.1	38.3	15.7	9.4
429	B30R_062_037A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.625	50.3	28.6	4.0	29.0	0.625 0.25 0.625	47.5	38.1	3.1	38.3	15.7	9.4
430	B30R_100_075A	0.625 0.25 0.875	0.625 0.375 0.437	300	0.625 0.25 0.875	50.6	46.2	-4.3	41.6	0.625 0.25 0.875	48.0	48.6	39.4	-5.0	39.6	4.4
431	B30R_100_075A	0.625 0.25 0.875	0.625 0.375 0.437	300	0.625 0.25 0.875	50.6	46.2	-4.3	41.6	0.625 0.25 0.875	48.0	48.6	39.4	-5.0	39.6	4.4
432	B30Y_062_062A	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.0	53.9	10.2	47.9	49.0	0.625 0.375 0.0	50.8	21.2	46.0	50.6	65.5	11.5
433	B30Y_062_062A	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.0	53.9	10.2	47.9	49.0	0.625 0.375 0.0	50.8	21.2	46.0	50.6	65.5	11.5
434	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	65	0.625 0.375 0.125	53.5	14.4	34.3	37.2	0.625 0.375 0.125	50.7	22.7	38.2	44.5	59.2	9.5
435	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	65	0.625 0.375 0.125	53.5	14.4	34.3	37.2	0.625 0.375 0.125	50.7	22.7	38.2	44.5	59.2	9.5
436	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.5 0.375	49	0.625 0.375 0.375	56.3	17.7	11.2	20.9	0.625 0.375 0.375	51.6	24.4	20.1	33.0	42.1	13.7
437	B50R_062_025A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	30	0.625 0.375 0.625	56.4	18.5	5.2	19.2	0.625 0.375 0.5	52.0	26.1	13.2	29.2	26.9	11.8
438	B50R_062_025A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	30	0.625 0.375 0.625	56.4	18.5	5.2	19.2	0.625 0.375 0.625	52.0	26.1	13.2	29.2	26.9	11.8
439	B25R_075_037A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.5 0.375	31	0.625 0.375 0.875	56.7	29.3	-4.4	25.9	0.625 0.375 0.875	54.8	29.6	-2.9	29.9	34.2	5.3
440	B19Y_100_062A	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.375 1.0	56.4	32.7	-16.0	36.4	0.625 0.375 1.0	54.3	32.9	-16.3	36.6	33.5	2.1
441	R81Y_062_062A	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.125	60	0.625 0.5 0.0	59.7	0.5	54.6	54.6	0.625 0.5 0.0	55.7	11.1	52.4	56.8	77.9	11.5
442	R6Y_062_050A	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.5 0.125	60.4	2.1	42.3	42.4	0.625 0.5 0.125	56.2	11.5	52.4	56.8	77.9	11.5
443	R6Y_062_050A	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.5 0.125	60.4	2.1	42.3	42.4	0.625 0.5 0.125	56.2	11.5	52.4	56.8	77.9	11.5
444	R00Y_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	61	0.625 0.5 0.375	61.1	4.1	30.1	30.4	0.625 0.5 0.375	57.5	12.5	43.7	45.3	75.3	10.3
445	R00Y_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	61	0.625 0.5 0.375	61.1	4.1	30.1	30.4	0.625 0.5 0.375	57.5	12.5	43.7	45.3	75.3	10.3
446	B50R_062_012A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	30	0.625 0.5 0.625	62.6	8.6	5.6	10.4	0.625 0.5 0.625	57.5	14.1	15.5	22.3	44.0	13.3
447	B50R_062_012A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	30	0.625 0.5 0.625	62.6	8.6	5.6	10.4	0.625 0.5 0.625	57.5	14.1	15.5	22.3	44.0	13.3
448	B18R_100_050A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.5 0.875	284	0.625 0.5 0.875	62.4	17.7	-11.0	20.6	0.625 0.5 0.875	59.3	21.8	-9.6	23.8	33.6	5.3
449	B18R_100_050A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.5 0.875	284	0.625 0.5 0.875	62.4	17.7	-11.0	20.6	0.625 0.5 0.875	59.3	21.8	-9.6	23.8	33.6	5.3
450	Y00G_062_050A	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	64.0	-6.3	59.6	60.0	0.625 0.625 0.0	61.0	0.3	58.3	58.3	89.9	7.4
451	Y00G_062_050A	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	64.0	-6.3	59.6	60.0	0.625 0.625 0.0	61.0	0.3	58.3	58.3	89.9	7.4
452	Y00G_062_037A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.375	45	0.625 0.625 0.375	65.9	-3.8	35.8	36.0	0.625 0.625 0.375	62.8	3.0	29.4	29.5	84.0	8.9
453	Y00G_062_037A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.375	45	0.625 0.625 0.375	65.9	-3.8	35.8	36.0	0.625 0.625 0.375	62.8	3.0	29.4	29.5	84.0	8.9
454	Y00G_062_012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.9	-1.2	11.9	12.0	0.625 0.625 0.625	63.6	6.7	18.8	19.3	76.3	10.0
455	Y00G_062_012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.9	-1.2	11.9	12.0	0.625 0.625 0.625	63.6	6.7	18.8	19.3	76.3	10.0
456	B00R_075_012A	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.625	270	0.625 0.625 0.75	68.9	3.0	-5.0	2.0	0.625 0.625 0.75	65.5	8.9	0.0	8.9	35.9	4.9
457	B00R_075_012A	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.625	270	0.625 0.625 0.75	68.9	3.0	-5.0	2.0	0.625 0.625 0.75	65.5	8.9	0.0	8.9	35.9	4.9
458	B00R_100_037A	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.875	270	0.625 0.625 0.875	69.0	7.3	-10.1	12.5	0.625 0.625 0.875	66.1	11.3	-8.3	14.0	33.7	5.2
459	B00R_100_037A	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	270	0.625 0.625 1.0	69.1	11.0	-15.1	18.7	0.625 0.625 1.0	67.2	13.7	-15.4	20.9	31.6	3.2
460	Y15G_075_075A	0.625 0.75 0.125	0.625 0.75 0.125	101	0.625 0.75 0.125	68.8	-11.0	66.1	67.0	0.625 0.75 0.125	66.0	6.8	13.7	14.4	64.9	3.3
461	Y15G_075_075A	0.625 0.75 0.125	0.625 0.75 0.125	101	0.625 0.75 0.125	68.8	-11.0	66.1	67.0	0.625 0.75 0.125	66.0	6.8	13.7	14.4	64.9	3.3
462	Y16G_075_075A	0.62														

QS2700L

QS2700L

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

QS2700L

QS2700L

C

C

M

M

Y

Y

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C

C

M

M

Y

Y

C




TUB matrícula: 20130201-QS27/QS27LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta




n	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	DF*Fd	Ha*Md	rgb*Md	LabC*F*Md	LabC*F*Md	0.0
810	NV_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	95.6	95.6	0.0
811	BOOR_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
812	BOOR_100.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
813	BOOR_100.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
814	BOOR_100.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
815	BOOR_100.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
816	BOOR_100.0754	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
817	BOOR_100.0874	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
818	BOOR_100.1004	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
819	YOOC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
820	BOOR_087.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
821	BOOR_087.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
822	BOOR_087.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
823	BOOR_087.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
824	BOOR_087.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
825	BOOR_087.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
826	BOOR_087.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
827	BOOR_087.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
828	YOOC_087.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
829	YOOC_087.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
830	BOOR_075.0124	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
831	BOOR_075.0254	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
832	BOOR_075.0374	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
833	BOOR_075.0504	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
834	BOOR_075.0624	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
835	BOOR_075.0754	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
836	YOOC_075.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
837	YOOC_075.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
838	YOOC_075.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
839	YOOC_075.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
840	YOOC_075.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
841	BOOR_062.0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
842	BOOR_062.0254	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
843	BOOR_062.0374	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
844	BOOR_062.0504	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
845	BOOR_062.0624	0.125	0.125	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	0.125	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
846	YOOC_062.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
847	YOOC_062.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
848	YOOC_062.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
849	YOOC_062.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
850	YOOC_062.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
851	BOOR_050.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
852	BOOR_050.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
853	BOOR_050.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
854	BOOR_050.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
855	BOOR_050.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
856	YOOC_050.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
857	YOOC_050.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
858	YOOC_050.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
859	YOOC_050.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
860	BOOR_037.0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
861	BOOR_037.0254	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
862	BOOR_037.0374	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
863	BOOR_037.0504	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
864	YOOC_037.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
865	YOOC_037.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
866	YOOC_037.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
867	YOOC_037.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
868	YOOC_037.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
869	YOOC_037.0754	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
870	BOOR_025.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
871	BOOR_025.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
872	BOOR_025.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
873	BOOR_025.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
874	BOOR_025.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
875	YOOC_025.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
876	YOOC_025.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
877	YOOC_025.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
878	YOOC_025.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
879	YOOC_025.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
880	NV_0124	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
881	BOOR_012.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
882	YOOC_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
883	YOOC_087.0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
884	YOOC_075.0754	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
885	YOOC_062.0624	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
886	YOOC_050.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
887	YOOC_037.0374	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.1	360	1.0	95.6	95.6	0.0
888	YOOC_025.0254	0.25	0.25	0.875	0.25	0									



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS27/QS27L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linearización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_079d	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6



entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS27; código de tono: H*d=R75Yd
colores y diferencia en color, ΔE*