

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_ -$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = Y00G_ -$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y00G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 82 -3 87 87 92

$HIC^*_{e, Ma}$: Y00G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS35; código de tono: $H^*_e = Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn* (CMYK)




gráfico TUB-QS35; código de tono: $H^*_e = Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$




entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



2-113330-L0 QS350-73

gráfico TUB-QS35; código de tono: $H^*_e=Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*





entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}

2=113330-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-113430-L0 QS350-73

gráfico TUB-QS35; código de tono: $H^*_e=Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{de}*

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y00G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 82 -3 87 87 92

HIC^*_e, Ma : Y00G_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS35; código de tono: $H^*_e = Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{de}	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{de}	dex361M	LAB*	dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 16 columns of colorimetric data including device, standard, and elementary color parameters across various hue angles.

vea archivos semiantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dc361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dd361Mi. Rows 115-175.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmydn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, etc.), LAB* values, and CMYK values. Includes a color calibration chart on the right side.

TUB matriciála: 20130201-QS35/QS35LOFP.PDF /.PS aplicaci3n para la medida salida en la impresi3n offset, separaci3n cmydn6* (CMYK)


TUB material: code=rh4t4

vea archivos semieantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM informaci3n t3cnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ds361M}	LAB* _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008	1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0	1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0	1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0	1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB*_dd361Mi (x=LabCh), rgb*_ds361Mi, LAB*_ds361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, LAB*_de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, and a color bar column with rgb*_dd, rgb*_ds, and rgb*_de values.

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS35/QS35LS30FP.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with columns: nrf, HHC*File, rgb_File, icr_File, Hs_File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep.File, rgb*File, Hs*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows include color names like R000, R13Y, R25Y, etc., and numerical values for each column.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmyk* de



gráfico TUB-QS35; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35LOFP.PDF> / .PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización QS35/QS35LS30FP.DAT en archivo (F), página 19/33

nif	HC*File	rgb_Rate	ietc_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*Rate	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	hsa*File	cmyp*File	delta	
0/648	ROY_100_100qe	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/666	R25Y_100_100qe	1.0	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	0.866	1.0	0.0	0.866	378	0.0	0.0	
2/684	R50Y_100_100qe	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.649	1.0	0.0	0.649	378	0.0	0.0	
3/702	R75Y_100_100qe	1.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	0.435	1.0	0.0	0.435	378	0.0	0.0	
4/720	YO00_100_100qe	1.0	1.0	0.0	1.0	0.841	0.0	0.159	1.0	0.0	0.159	378	0.0	0.0	
5/558	Y25C_100_100qe	0.75	1.0	0.5	1.0	0.619	0.0	0.381	1.0	0.0	0.381	378	0.0	0.0	
6/396	Y50C_100_100qe	0.25	1.0	0.5	1.0	0.326	1.0	0.672	1.0	0.0	0.672	378	0.0	0.0	
7/234	Y75C_100_100qe	0.0	1.0	0.5	1.0	0.113	1.0	0.886	1.0	0.0	0.886	378	0.0	0.0	
8/72	CO0B_100_100qe	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	0.0	0.0	
9/72	CO0B_100_100qe	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	0.0	0.0	
10/76	G25B_100_100qe	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	0.0	0.0	
11/44	G50B_100_100qe	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	0.0	0.0	
12/80	G75B_100_100qe	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	0.0	0.0	
13/8	BO00_100_100qe	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	0.0	0.0	
14/332	B25R_100_100qe	0.5	1.0	0.5	300	0.045	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	378	0.0	0.0	
15/652	B50R_100_100qe	1.0	1.0	0.5	330	0.047	0.0	0.594	1.0	0.0	0.594	378	0.0	0.0	
16/652	B75R_100_100qe	1.0	1.0	0.5	330	0.047	0.0	0.594	1.0	0.0	0.594	378	0.0	0.0	
17/648	ROY_100_100qe	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378	0.0	0.0	
18/688	ROY_100_100qe	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.604	1.0	0.0	0.604	378	0.0	0.0	
19/706	ROY_100_100qe	1.0	0.75	0.5	390	1.0	0.674	0.5	0.0	0.5	0.674	378	0.0	0.0	
20/724	YO00_100_100qe	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.92	0.5	0.0	0.5	0.92	378	0.0	0.0	
21/440	Y50C_100_100qe	0.75	1.0	0.5	120	0.663	1.0	0.346	1.0	0.0	0.346	378	0.0	0.0	
22/400	Y75C_100_100qe	0.25	1.0	0.5	150	0.5	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	378	0.0	0.0	
23/504	BO00_100_100qe	0.5	1.0	0.5	270	0.5	0.0	0.687	1.0	0.0	0.687	378	0.0	0.0	
24/504	BO00_100_100qe	0.5	1.0	0.5	270	0.5	0.0	0.687	1.0	0.0	0.687	378	0.0	0.0	
25/692	B50R_100_100qe	1.0	0.5	0.5	330	0.703	0.5	0.0	0.0	0.5	0.703	378	0.0	0.0	
26/688	ROY_100_100qe	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.604	1.0	0.0	0.604	378	0.0	0.0	
27/506	ROY_075_050qe	0.75	0.25	0.5	390	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	
28/524	ROY_075_050qe	0.75	0.25	0.5	390	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	
29/542	YO00_075_050qe	0.75	0.75	0.5	90	0.75	0.67	0.25	69.2	-20.7	27.2	34.1	127.2	0.0	0.0
30/380	YO00_075_050qe	0.25	0.75	0.5	120	0.413	0.75	0.296	61.2	-33.5	10.7	35.2	162.2	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050qe	0.25	0.75	0.5	150	0.25	0.75	0.296	61.2	-33.5	10.7	35.2	162.2	0.0	0.0
33/186	BO0R_075_050qe	0.25	0.75	0.5	210	0.25	0.75	0.296	61.2	-33.5	10.7	35.2	162.2	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050qe	0.75	0.25	0.5	330	0.25	0.437	0.75	47.2	27.1	22.7	27.1	66.7	0.0	0.0
35/506	ROY_075_050qe	0.75	0.25	0.5	390	0.453	0.25	0.75	45.7	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.0
36/324	ROY_050_050qe	0.5	0.0	0.5	390	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	
37/342	ROY_050_050qe	0.5	0.25	0.5	390	0.5	0.174	0.0	39.0	17.8	29.5	34.4	58.8	0.0	0.0
38/360	YO00_050_050qe	0.5	0.5	0.5	90	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	43.9	92.3	0.0	0.0
39/198	YO00_050_050qe	0.25	0.5	0.5	120	0.163	0.5	0.0	41.7	-20.7	27.2	34.1	127.2	0.0	0.0
40/36	CO0B_050_050qe	0.0	0.5	0.5	150	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	162.2	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050qe	0.0	0.5	0.5	210	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	-14.9	24.9	166.9	0.0	0.0
42/4	BO0R_050_050qe	0.0	0.5	0.5	270	0.0	0.187	0.5	27.8	0.0	-22.7	27.1	66.7	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050qe	0.5	0.0	0.5	330	0.203	0.0	0.5	26.2	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.0
44/324	ROY_050_050qe	0.5	0.0	0.5	390	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	
45/0	NW_000qe	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015qe	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025qe	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038qe	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050qe	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_062qe	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075qe	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088qe	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100qe	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
 salida: 3D-linealización a cmyk* de





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35LOFP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS35/QS35LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with columns: n/F, H/C, r/g/b, i/c/m/y, h/s, r/g/b, LabC/M*, LabC/M*, cmyk*, cmyk*_sep, LabC/M*, h/s, r/g/b, LabC/M*, LabC/M*, delta. Rows 0-80 representing color calibration data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

gráfico TUB-QS35; código de tono: H*e=Y00Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk* de

QS350-7N, 2033-F

2-1131930-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS35/QS35LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb_Role, icr_File, Hsa_File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*_sep, cmyk*_File, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta, and 16 numerical columns. Rows list various color calibration patches like B00Y, B25K, B50K, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS35; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS350-TN; 21/33-F

2-1132030-F0

QS35.IIL

QS35.IIL

TUB matrícula: 20130201-QS35/QS35LOFP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farmbmetrik/QS35/QS35LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS35/QS35LS30FP.DAT en archivo (F), página 22/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

n	HC*File	rgb_30e	icr_30e	hsa_30e	rgb*File	LabC*File	cmynk*_sep_30e	delta
162	R00Y_025_025a	0.25	0.00	0.25	0.00	0.052	25.1	16.2
163	R00Y_025_025b	0.25	0.00	0.25	0.00	0.052	25.1	16.2
164	B50R_025_025a	0.25	0.00	0.25	0.00	0.052	25.1	16.2
165	B50R_025_025b	0.25	0.00	0.25	0.00	0.052	25.1	16.2
166	B34R_037_037a	0.25	0.00	0.375	0.00	0.076	21.9	13.0
167	B25K_050_050a	0.25	0.00	0.5	0.00	0.052	25.1	16.2
168	B19K_062_062a	0.25	0.00	0.625	0.00	0.037	23.4	12.8
169	B15K_075_075a	0.25	0.00	0.75	0.00	0.152	28.1	12.4
170	B11R_100_100a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.201	31.5	12.4
171	R50Y_025_025a	0.25	0.00	0.25	0.00	0.087	28.3	8.9
172	R50Y_025_025b	0.25	0.00	0.25	0.00	0.124	31.1	8.1
173	B50R_025_025a	0.25	0.00	0.25	0.00	0.124	31.1	8.1
174	B34R_037_037a	0.25	0.00	0.375	0.00	0.152	31.5	8.9
175	B25K_050_050a	0.25	0.00	0.5	0.00	0.175	31.5	8.9
176	B19K_062_062a	0.25	0.00	0.625	0.00	0.225	34.3	6.2
177	B15K_075_075a	0.25	0.00	0.75	0.00	0.275	37.0	6.2
178	B11R_100_100a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.325	38.7	6.2
179	B07R_087_087a	0.25	0.00	0.875	0.00	0.389	40.6	6.2
180	Y00G_025_025a	0.25	0.00	0.25	0.00	0.21	34.0	-0.8
181	Y00G_025_025b	0.25	0.00	0.25	0.00	0.21	34.0	-0.8
182	NW_025a	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	34.0	-0.8
183	B00R_037_037a	0.25	0.00	0.375	0.00	0.296	37.1	0.0
184	B00R_050_050a	0.25	0.00	0.5	0.00	0.343	40.6	6.2
185	B00R_062_062a	0.25	0.00	0.625	0.00	0.395	42.2	0.3
186	B00R_075_075a	0.25	0.00	0.75	0.00	0.437	44.7	0.5
187	B00R_100_100a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.487	47.0	0.6
188	B00R_100_100a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.581	52.3	3.4
189	Y19G_037_037a	0.25	0.00	0.375	0.00	0.375	40.6	6.2
190	Y50G_050_050a	0.25	0.00	0.5	0.00	0.487	47.0	0.6
191	G00B_037_037a	0.25	0.00	0.375	0.00	0.375	40.6	6.2
192	G00B_050_050a	0.25	0.00	0.5	0.00	0.487	47.0	0.6
193	G75B_087_087a	0.25	0.00	0.875	0.00	0.581	52.3	3.4
194	G50B_102_102a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.625	54.0	6.2
195	G34B_117_117a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.75	58.1	6.2
196	G19B_152_152a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
197	G02B_167_167a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
198	Y90G_050_050a	0.25	0.00	0.5	0.00	0.625	54.0	6.2
199	Y66G_050_050a	0.25	0.00	0.5	0.00	0.625	54.0	6.2
200	G00B_037_037a	0.25	0.00	0.375	0.00	0.375	40.6	6.2
201	G25B_050_050a	0.25	0.00	0.5	0.00	0.487	47.0	0.6
202	G25B_050_050b	0.25	0.00	0.5	0.00	0.487	47.0	0.6
203	G50B_062_062a	0.25	0.00	0.625	0.00	0.625	54.0	6.2
204	G75B_075_075a	0.25	0.00	0.75	0.00	0.75	58.1	6.2
205	G87B_087_087a	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
206	G87B_087_087b	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
207	Y61G_062_062a	0.25	0.00	0.625	0.00	0.625	54.0	6.2
208	Y16G_062_062a	0.25	0.00	0.625	0.00	0.625	54.0	6.2
209	G00B_062_062a	0.25	0.00	0.625	0.00	0.625	54.0	6.2
210	G15B_062_062a	0.25	0.00	0.625	0.00	0.625	54.0	6.2
211	G34B_062_062a	0.25	0.00	0.625	0.00	0.625	54.0	6.2
212	G50B_062_062a	0.25	0.00	0.625	0.00	0.625	54.0	6.2
213	G61B_075_075a	0.25	0.00	0.75	0.00	0.75	58.1	6.2
214	G61B_075_075b	0.25	0.00	0.75	0.00	0.75	58.1	6.2
215	G75B_087_087a	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
216	G75B_087_087b	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
217	Y81G_075_075a	0.25	0.00	0.75	0.00	0.75	58.1	6.2
218	Y81G_075_075b	0.25	0.00	0.75	0.00	0.75	58.1	6.2
219	G15B_075_075a	0.25	0.00	0.75	0.00	0.75	58.1	6.2
220	G34B_075_075a	0.25	0.00	0.75	0.00	0.75	58.1	6.2
221	G38B_075_075a	0.25	0.00	0.75	0.00	0.75	58.1	6.2
222	G50B_087_087a	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
223	G50B_087_087b	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
224	G61B_087_087a	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
225	Y85G_087_087a	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
226	G00B_087_087a	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
227	G00B_087_087b	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
228	G19B_087_087a	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
229	G19B_087_087b	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
230	G40B_087_087a	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
231	G40B_087_087b	0.25	0.00	0.875	0.00	0.875	62.5	6.2
232	G57B_100_075a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
233	G57B_100_075b	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
234	Y86G_100_087a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
235	Y86G_100_087b	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
236	G07B_100_075a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
237	G07B_100_075b	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
238	G15B_100_075a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
239	G25B_100_075a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
240	G34B_100_075a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
241	G42B_100_075a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2
242	G50B_100_075a	0.25	0.00	1.0	0.00	0.875	62.5	6.2

2-1132130-F0

QS35-70N-2233-F

gráfico TUB-QS35; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS35/QS35LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 20 columns: n, HHC*File, rgb_Ete, icr_Ete, Hsa_Eate, rgb*File, LabC*File, LabC*Sep, cmyk*Sep, cmyk*File, Hsa*File, LabC*File, rgb*File, LabC*File, LabC*Sep, cmyk*Sep, Hsa*File, LabC*File, rgb*File, LabC*File. Rows contain numerical data for various color calibration files.

delta

gráfico TUB-QS35; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS35/QS35LS30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with columns: n, HHC*File, rpb_Erate, icr_Erate, Hrs_Erate, rpb*Erate, LabC*Erate, cmyk*sepRate, rpb**Erate, LabC**Erate, Hrs**Erate, rpb***Erate, LabC***Erate, Hrs***Erate, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding calibration parameters.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS35; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS35/QS35LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fide, rgb_Fide, icr_Fide, Hsa_Fide, rgp_Fide, LabCM*Fide, cmyk*_sep_Fide, delta, Hsa_Mde, rgp_Mde, LabCM*_Mde, delta, LabCM*_Mde, rgb_Mde, icr_Mde, Hsa_Mde, cmyk*_sep_Mde, delta. Rows include color codes like R00Y, R35Y, B63K, etc.

gráfico TUB-QS35; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

Table with columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_File, rpb*File, LabCM*File, cmyk*sep_Rate, delta, Hsa*File, rpb*File, LabCM*File, delta, LabCM*File, cmyk*sep_Rate, delta, Hsa*File, rpb*File, LabCM*File, delta. Rows include color names like NV, G50B, G50M, G50Y, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS35; código de tono: H*e=Y00Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

QS350-TN, 29/33-F

2-1132830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS35/QS35LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 10 columns: n, H#C*File, rgb*File, icr*File, H#s*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep,Rate, delta, LabC*File, rgb*File, H#s*File, LabC*File, cmyk*sep,Rate, delta, LabC*File, rgb*File, H#s*File, LabC*File, cmyk*sep,Rate, delta, LabC*File, rgb*File, H#s*File, LabC*File, cmyk*sep,Rate, delta. The table contains 890 rows of data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS35; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

2-1132930-F0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS35/QS35LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, LabCH*File, cmyk*sep, cmyk*File, rpb*File, hsa*File, LabCH*File, LabCH*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, B50R_100.012de, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS35/QS35.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

gráfico TUB-QS35; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

n	HC*File	rgb_Role	iefc_Role	hsa_Fate	rgb*Fate	LabCM*Fate	cmyk*_sep_Role	hsa_De	rgb*De	LabCM*De	LabCM*Yde
972	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	360	1.0	1.0	95.4

delta

gráfico TUB-QS35; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

n	HC*Fde	rgb_Fde	icT_Fde	Hs_Fde	rgb*Fde	LabCP*Fde	Hs_Fde	cmyn*sep_Fde	0.007	0.179	LabCP*Fde	Hs_Fde	rgb*Fde	LabCP*Fde	Hs_Fde
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.024	0.007	0.00	0.179	0.866	1.0	1.0	0.866
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.024	0.005	0.00	0.084	0.933	1.0	1.0	0.933
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.066	1.0	1.0	0.066
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.133	1.0	1.0	0.133
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	1.0	1.0	0.2
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.266	1.0	1.0	0.266
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.333	1.0	1.0	0.333
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4	1.0	1.0	0.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.466	1.0	1.0	0.466
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.533	0.00	0.00	0.00	0.00	0.533	1.0	1.0	0.533
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	59.3	0.593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.593	1.0	1.0	0.593
1065	NW_066de	0.6	0.6	0.6	0.6	60.0	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6	1.0	1.0	0.6
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.734	1.0	1.0	0.734
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	80.0	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	1.0	1.0	0.8
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.866	1.0	1.0	0.866
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.933	0.00	0.00	0.00	0.00	0.933	1.0	1.0	0.933
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.066	1.0	1.0	0.066
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.133	1.0	1.0	0.133
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	G50B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B06M_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	1.0	1.0	1.0
1078	B08L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	1.0	1.0	1.0
1079	B50B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	1.0	1.0	1.0
						350	0.407	0.59	1.0	0.00	0.00	350	0.407	1.0	0.5

delta



entrada: rgb/cmyk -> rgbde
 salida: 3D-linealización a cmyk*de