

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_ -$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_ -$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = Y50G_ -$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores esta página:

$H^*_e = Y50G_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 65 -41 54 68 127

HIC^*_e, Ma : Y50G_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta


gráfico TUB-QS55; código de tono: $H^*_e = Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$





Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$ $H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_e
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_e = Y50G_e$
triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):
 $LabCh^*_{e, Ma}$: 65 -41 54 68 127
 $HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
0.32 1.0 0.0 1.0 1.0
triángulo claridad T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




2-113330-L0 QS550-73

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50G_e
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*




entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}

2=113330-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-113430-L0 QS550-73

gráfico TUB-QS55; código de tono: $H^*_e=Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y50G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS55; código de tono: $H^*_e = Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), r_gb*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), r_gb*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), r_gb*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh), and r_gb*de, r_gb*ds, r_gb*de. The table contains 390 rows of color data.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.L0FP.PDF>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 36 columns and 33 rows. Headers include color space names and numerical values for each color. The table is organized into groups of columns representing different color models and their parameters.



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

2-1131430-L0 QS550-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy6*, D65, página 15/33

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*_e=Y50G_e
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), and a vertical column of color swatches on the right.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra



Table with columns: nif, HHC*Fide, rfp_Rate, icr_Fide, Hrs_Fide, rfp_Fide, LabCH*Fide, cmykn6_sepRate, delta, Hrs_Mide, rfp_Mide, LabCH_Mide, rfp_Mide, Hrs_Mide, rfp_Mide, LabCH_Mide, rfp_Mide, Hrs_Mide, rfp_Mide, LabCH_Mide, rfp_Mide, Hrs_Mide, rfp_Mide, LabCH_Mide, rfp_Mide. The table contains a large list of color calibration data points.


entrada: rgb/cmyk -> rgb de salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*_e=Y50G_e colores y diferencia en color, ΔE*

QS55-0-TN_1833-F

2-1131730-F0

2-1131730-F0



Main data table with columns: fuj, HHC*File, RGB*File, LabCH*File, Inks*File, RGB*File, LabCH*File, CMYK*sep*Rate, RGB*File, LabCH*File, Hm*File, RGB*File, LabCH*File, and numerical values for various file types.

Summary table with columns: fuj, HHC*File, RGB*File, LabCH*File, Inks*File, RGB*File, LabCH*File, CMYK*sep*Rate, RGB*File, LabCH*File, Hm*File, RGB*File, LabCH*File, and numerical values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de delta





gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 10 columns: n=F, HHC*F, rpb*F, iet*F, hsa*F, rpb*F, LabC*F, cmyk*sep, cmyk*sep, LabC*F, hsa*F, rpb*F, LabC*F, delta. It contains 80 rows of color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*

QS550-7N, 2033-F 2-1131930-F0 2-1131930-F0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fide, rpb_Fide, icr_Fide, Hrs_Fide, rpb_Fide, LabCM*Fide, cmyk*_sep_Fide, Hrs_Fide, rpb_Fide, LabCM*Fide, Hrs_Fide, rpb_Fide, LabCM*Fide, delta. Rows contain numerical data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS55LIL



Table with columns: n, HHC*File, rgb_Rate, icr_File, Hsa_Rate, rgb*File, LabCM*File, cmyk*_sep_Rate, delta, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*_sep_Rate, delta. Rows include color codes like R00Y, B50R, G30B, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*

2-11321-F0

QS55-70N-2233-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fde, rgb*Fde, icr*Fde, Hsa*Fde, rgb*Fde, LabC*Fde, cmyk*sep, Fde, LabC*Fde, LabCH*Fde, rgb*Fde, Hsa*Fde, LabCH*Fde, Fde, LabC*Fde, LabCH*Fde, rgb*Fde, Hsa*Fde, LabCH*Fde, Fde. Contains numerical data for various color patches.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de


gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb_E, icr_E, Hsa_E, rgb*File, LabC*File, cmyk*_sep,Rate, cmynk*_sep,Rate, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabCH*File, and delta. It contains 485 rows of color calibration data.

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with columns: n, HHC*Foc, rgb_Rate, icr_Fate, rgb_Fate, LabCM*Fate, Hsa_Fate, cmyk*_sep_Rate, LabCM*_sep_Rate, delta, Hsa_Mde, rgb*_Mde, LabCM*_Mde, LabCM*_Mde, LabCM*_Mde. It contains a large grid of numerical data for various color calibration patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb_Efile, icr_Efile, hsa_Efile, rgbr_Efile, LabC*File, cmykn*_sep_Efile, cmykn*_sep_Efile, LabC*File, Hsa*File, rgbr*_Efile, LabC*File, LabCH*File, Hsa*File, rgbr*_Efile, LabC*File, LabCH*File, delta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyk*sep,File, cmyk*sep,File, rpb*File, hsa*File, LabCM*File, LabCM*File, delta. It lists various color calibration data points for different color patches.

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with columns: n, H#C*File, r#p*File, ic#*File, H#s*File, r#p#*File, LabC#*File, cmyk*sep*File, cmyk*File, LabC#*File, H#s*File, r#p#*File, LabC#*File, delta. Rows 729-809.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 16 columns: n, H/C*F, r/g/b, i/c/t, h/s, r/g/b, LabC/M*, cmyn*, cmyn*sep, r/g/b, h/s, LabC/M*, LabC/M*, r/g/b, h/s, LabC/M*. Contains calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgdb salida: 3D-linealización a cmyk* de

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, LabC*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 891-971.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 32/33

Table with 20 columns: n, HC*File, rpb_Role, icf_Role, Hsa_Fate, rpb*Fate, LabCM*Fate, cmyk*_sepRate, Hsa_De, rpb*De, LabCM*De, delta. It contains 152 rows of data for various file types and roles.

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk*de





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

Table with 17 columns: n, HHC*Fide, rgb*Fide, icT_Fide, Hs_Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, cmyk*_sep.Fide, cmyk*_sep.Fide, delta, LabC*Fide, rgb*Fide, Hs_Fide, LabC*Fide, rgb*Fide, Hs_Fide, LabC*Fide. Rows 1053-1079.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*_e=Y50G_e colores y diferencia en color, ΔE*_{ab}