

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = Y50G_$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

| name               | $L^*=L^*_a a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>-,Ma</sub>  | 47.9              | 65.3    | 50.5         | 82.6         |
| Y <sub>-,Ma</sub>  | 90.3              | -10.2   | 91.7         | 92.3         |
| G <sub>-,Ma</sub>  | 50.9              | -62.8   | 34.9         | 71.9         |
| C <sub>-,Ma</sub>  | 58.6              | -30.3   | -45.0        | 54.2         |
| B <sub>-,Ma</sub>  | 25.7              | 31.0    | -44.4        | 54.2         |
| M <sub>-,Ma</sub>  | 48.1              | 75.2    | -8.3         | 75.7         |
| N <sub>-,Ma</sub>  | 18.0              | 0.0     | 0.0          | 0.0          |
| W <sub>-,Ma</sub>  | 95.4              | 0.0     | 0.0          | 0.0          |
| R <sub>-,CIE</sub> | 39.9              | 58.7    | 27.9         | 65.0         |
| Y <sub>-,CIE</sub> | 81.2              | -2.8    | 71.5         | 71.6         |
| G <sub>-,CIE</sub> | 52.2              | -42.4   | 13.6         | 44.5         |
| B <sub>-,CIE</sub> | 30.5              | 1.4     | -46.4        | 46.4         |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y50G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

| $H^*_$        | $L^*=L^*_a a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_ | 48.4              | 66.1    | 40.2         | 77.3         |
| R25Y_100_100_ | 56.8              | 48.0    | 50.5         | 69.6         |
| R50Y_100_100_ | 68.6              | 25.0    | 63.9         | 68.6         |
| R75Y_100_100_ | 80.6              | 4.8     | 77.2         | 77.3         |
| Y00G_100_100_ | 90.2              | -9.6    | 88.2         | 88.7         |
| Y25G_100_100_ | 83.2              | -18.4   | 79.9         | 81.9         |
| Y50G_100_100_ | 73.3              | -31.7   | 62.7         | 70.2         |
| Y75G_100_100_ | 62.0              | -49.7   | 43.2         | 65.8         |
| G00B_100_100_ | 55.8              | -65.2   | 33.8         | 73.4         |
| G25B_100_100_ | 59.3              | -50.3   | -9.0         | 51.0         |
| G50B_100_100_ | 63.0              | -30.5   | -42.0        | 51.9         |
| G75B_100_100_ | 45.7              | -5.7    | -44.6        | 44.9         |
| B00R_100_100_ | 27.5              | 25.9    | -47.3        | 53.9         |
| B25R_100_100_ | 38.3              | 52.6    | -28.5        | 59.8         |
| B50R_100_100_ | 49.5              | 73.5    | -9.0         | 74.0         |
| B75R_100_100_ | 48.9              | 69.3    | 12.9         | 70.4         |



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55LONA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| name   | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma  | 47.6        | 64.9    | 30.9    | 71.9         | 25           |
| Ye,Ma  | 82.9        | -3.5    | 87.8    | 87.9         | 92           |
| Ge,Ma  | 52.4        | -67.1   | 21.5    | 70.5         | 162          |
| Ce,Ma  | 56.6        | -39.7   | -29.9   | 49.8         | 216          |
| Be,Ma  | 37.9        | 1.3     | -45.4   | 45.4         | 271          |
| Me,Ma  | 34.8        | 49.2    | -30.0   | 57.7         | 328          |
| Ne,Ma  | 17.7        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| We,Ma  | 95.4        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| Re,CIE | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Ye,CIE | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| Ge,CIE | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| Be,CIE | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| $H^*_e$       | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100e | 47.6        | 64.9    | 30.9    | 71.9         | 25           |
| R25Y_100_100e | 51.5        | 54.2    | 47.2    | 71.9         | 41           |
| R50Y_100_100e | 60.3        | 35.6    | 59.0    | 68.9         | 58           |
| R75Y_100_100e | 70.4        | 17.0    | 72.2    | 74.1         | 76           |
| Y00G_100_100e | 82.9        | -3.5    | 87.8    | 87.9         | 92           |
| Y25G_100_100e | 76.9        | -25.5   | 75.9    | 80.1         | 108          |
| Y50G_100_100e | 65.8        | -41.4   | 54.4    | 68.3         | 127          |
| Y75G_100_100e | 56.9        | -56.3   | 38.1    | 68.0         | 145          |
| G00B_100_100e | 52.4        | -67.1   | 21.5    | 70.5         | 162          |
| G25B_100_100e | 54.6        | -53.2   | -9.0    | 53.9         | 189          |
| G50B_100_100e | 56.6        | -39.7   | -29.9   | 49.8         | 216          |
| G75B_100_100e | 52.7        | -21.1   | -44.1   | 48.9         | 244          |
| B00R_100_100e | 37.9        | 1.3     | -45.4   | 45.4         | 271          |
| B25R_100_100e | 26.7        | 26.6    | -45.8   | 52.9         | 300          |
| B50R_100_100e | 34.8        | 49.2    | -30.0   | 57.7         | 328          |
| B75R_100_100e | 47.3        | 71.5    | -9.9    | 72.1         | 352          |






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta









vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| name   | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma  | 47.6        | 64.9    | 30.9    | 71.9         | 25           |
| Ye,Ma  | 82.9        | -3.5    | 87.8    | 87.9         | 92           |
| Ge,Ma  | 52.4        | -67.1   | 21.5    | 70.5         | 162          |
| Ce,Ma  | 56.6        | -39.7   | -29.9   | 49.8         | 216          |
| Be,Ma  | 37.9        | 1.3     | -45.4   | 45.4         | 271          |
| Me,Ma  | 34.8        | 49.2    | -30.0   | 57.7         | 328          |
| Ne,Ma  | 17.7        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| We,Ma  | 95.4        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| Re,CIE | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Ye,CIE | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| Ge,CIE | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| Be,CIE | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$ : 65 -41 54 68 127

$HIC^*_e, Ma$ : Y50G\_100\_100e

rgbic $^*_e, Ma$ :



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| $H^*_e$       | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100e | 47.6        | 64.9    | 30.9    | 71.9         | 25           |
| R25Y_100_100e | 51.5        | 54.2    | 47.2    | 71.9         | 41           |
| R50Y_100_100e | 60.3        | 35.6    | 59.0    | 68.9         | 58           |
| R75Y_100_100e | 70.4        | 17.0    | 72.2    | 74.1         | 76           |
| Y00G_100_100e | 82.9        | -3.5    | 87.8    | 87.9         | 92           |
| Y25G_100_100e | 76.9        | -25.5   | 75.9    | 80.1         | 108          |
| Y50G_100_100e | 65.8        | -41.4   | 54.4    | 68.3         | 127          |
| Y75G_100_100e | 56.9        | -56.3   | 38.1    | 68.0         | 145          |
| G00B_100_100e | 52.4        | -67.1   | 21.5    | 70.5         | 162          |
| G25B_100_100e | 54.6        | -53.2   | -9.0    | 53.9         | 189          |
| G50B_100_100e | 56.6        | -39.7   | -29.9   | 49.8         | 216          |
| G75B_100_100e | 52.7        | -21.1   | -44.1   | 48.9         | 244          |
| B00R_100_100e | 37.9        | 1.3     | -45.4   | 45.4         | 271          |
| B25R_100_100e | 26.7        | 26.6    | -45.8   | 52.9         | 300          |
| B50R_100_100e | 34.8        | 49.2    | -30.0   | 57.7         | 328          |
| B75R_100_100e | 47.3        | 71.5    | -9.9    | 72.1         | 352          |



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS55; código de tono:  $H^*_e = Y50G_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmyk_e$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55L0NA.TXT /PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0NA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, r\_gb\*dd64M, LAB\*ddx64M (x=LabCh), r\_gb\*ddx361M, LAB\*ddx361M (x=LabCh), r\_gb\*dsx361M, LAB\*dsx361M (x=LabCh), r\_gb\*dex361M, LAB\*dex361M (x=LabCh), r\_gb\*de, r\_gb\*ds, r\_gb\*de. Rows contain numerical data for various color points.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h <sub>ab,d</sub> | h <sub>ab,s</sub> | h <sub>ab,e</sub> | rgb*<br>dd64M | LAB*<br>ddx64M (x=LabCh)    | rgb*<br>dex361M | LAB*<br>dex361M           |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 32.8              | 30.0              | 25.4              | 1.0 0.0 0.0   | 47.3 63.8 41.2 76.0 32.8    | 1.0 0.0 0.209   | 47.6 64.9 30.9 71.9 25    |
| 40.4              | 37.5              | 33.8              | 1.0 0.125 0.0 | 51.2 54.9 46.7 72.1 40.4    | 1.0 0.007 0.0   | 47.6 63.4 41.6 75.8 33    |
| 50.0              | 45.0              | 42.1              | 1.0 0.25 0.0  | 56.0 44.4 53.0 69.1 50.0    | 1.0 0.148 0.0   | 52.1 53.0 48.1 71.6 42    |
| 61.1              | 52.5              | 50.5              | 1.0 0.375 0.0 | 61.4 33.2 60.3 68.8 61.1    | 1.0 0.25 0.0    | 56.0 44.5 53.0 69.2 49    |
| 71.4              | 60.0              | 58.8              | 1.0 0.5 0.0   | 67.2 22.6 67.6 71.2 71.4    | 1.0 0.35 0.0    | 60.3 35.6 59.0 69.0 58    |
| 81.7              | 67.5              | 67.2              | 1.0 0.625 0.0 | 73.6 11.0 76.1 76.9 81.7    | 1.0 0.442 0.0   | 64.5 27.8 64.5 70.2 66    |
| 88.5              | 75.0              | 75.6              | 1.0 0.75 0.0  | 79.2 2.0 83.0 83.1 88.5     | 1.0 0.55 0.0    | 69.8 18.3 71.3 73.6 75    |
| 93.6              | 82.5              | 83.9              | 1.0 0.875 0.0 | 84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6    | 1.0 0.655 0.0   | 75.0 9.0 77.9 78.5 83     |
| 97.1              | 90.0              | 92.3              | 1.0 1.0 0.0   | 88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1   | 1.0 0.842 0.0   | 83.0 -3.4 87.8 87.9 92    |
| 100.3             | 97.5              | 101.0             | 0.875 1.0 0.0 | 85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3  | 0.871 1.0 0.0   | 85.8 -16.2 88.4 89.9 100  |
| 103.3             | 105.0             | 109.7             | 0.75 1.0 0.0  | 82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3  | 0.599 1.0 0.0   | 76.2 -26.6 74.3 78.9 109  |
| 108.3             | 112.5             | 118.5             | 0.625 1.0 0.0 | 77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3  | 0.455 1.0 0.0   | 71.4 -33.4 63.2 71.6 117  |
| 115.3             | 120.0             | 127.2             | 0.5 1.0 0.0   | 72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3  | 0.327 1.0 0.0   | 65.8 -41.3 54.4 68.4 127  |
| 122.4             | 127.5             | 136.0             | 0.375 1.0 0.0 | 68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4  | 0.244 1.0 0.0   | 60.7 -48.1 47.5 67.6 135  |
| 134.9             | 135.0             | 144.7             | 0.25 1.0 0.0  | 60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9  | 0.124 1.0 0.0   | 57.4 -54.9 38.9 67.4 144  |
| 144.6             | 142.5             | 153.4             | 0.125 1.0 0.0 | 57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6  | 0.047 1.0 0.0   | 54.0 -63.8 32.7 71.7 152  |
| 157.7             | 150.0             | 162.2             | 0.0 1.0 0.0   | 51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7  | 0.0 1.0 0.093   | 52.4 -67.0 21.5 70.5 162  |
| 163.7             | 157.5             | 169.0             | 0.0 1.0 0.125 | 52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7  | 0.0 1.0 0.209   | 53.1 -63.5 12.8 64.9 168  |
| 170.9             | 165.0             | 175.9             | 0.0 1.0 0.25  | 53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9   | 0.0 1.0 0.311   | 53.7 -59.7 4.3 59.9 175   |
| 181.0             | 172.5             | 182.7             | 0.0 1.0 0.375 | 54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0  | 0.0 1.0 0.387   | 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182  |
| 193.5             | 180.0             | 189.6             | 0.0 1.0 0.5   | 54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5 | 0.0 1.0 0.46    | 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189  |
| 205.9             | 187.5             | 196.4             | 0.0 1.0 0.625 | 55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9 | 0.0 1.0 0.524   | 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195 |
| 218.4             | 195.0             | 203.2             | 0.0 1.0 0.75  | 56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4 | 0.0 1.0 0.598   | 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203 |
| 227.3             | 202.5             | 210.1             | 0.0 1.0 0.875 | 57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3 | 0.0 1.0 0.662   | 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209 |
| 236.1             | 210.0             | 216.9             | 0.0 1.0 1.0   | 58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1 | 0.0 1.0 0.736   | 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216 |
| 240.3             | 217.5             | 223.8             | 0.0 0.875 1.0 | 55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3 | 0.0 1.0 0.819   | 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223 |
| 245.8             | 225.0             | 230.6             | 0.0 0.75 1.0  | 51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8 | 0.0 1.0 0.922   | 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230 |
| 252.5             | 232.5             | 237.5             | 0.0 0.625 1.0 | 47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5 | 0.0 0.974 1.0   | 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237 |
| 262.3             | 240.0             | 244.3             | 0.0 0.5 1.0   | 42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3  | 0.0 0.785 1.0   | 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244 |
| 271.7             | 247.5             | 251.2             | 0.0 0.375 1.0 | 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7   | 0.0 0.659 1.0   | 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250 |
| 281.6             | 255.0             | 258.0             | 0.0 0.25 1.0  | 33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6   | 0.0 0.555 1.0   | 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258  |
| 290.3             | 262.5             | 264.8             | 0.0 0.125 1.0 | 28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3  | 0.0 0.472 1.0   | 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264  |
| 296.4             | 270.0             | 271.7             | 0.0 0.0 1.0   | 25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4  | 0.0 0.375 1.0   | 37.9 1.4 -45.3 45.5 271   |
| 306.7             | 277.5             | 278.8             | 0.125 0.0 1.0 | 29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7  | 0.0 0.291 1.0   | 34.9 6.8 -45.9 46.5 278   |
| 312.7             | 285.0             | 285.9             | 0.25 0.0 1.0  | 31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7  | 0.0 0.188 1.0   | 31.0 13.3 -46.6 48.5 285  |
| 326.7             | 292.5             | 293.0             | 0.375 0.0 1.0 | 33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7  | 0.0 0.079 1.0   | 27.4 19.6 -47.1 51.1 292  |
| 333.9             | 300.0             | 300.1             | 0.5 0.0 1.0   | 37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9  | 0.046 0.0 1.0   | 26.8 26.6 -45.7 53.0 300  |
| 339.6             | 307.5             | 307.2             | 0.625 0.0 1.0 | 40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6  | 0.0 0.126 1.0   | 29.4 31.9 -42.5 53.2 306  |
| 347.2             | 315.0             | 314.3             | 0.75 0.0 1.0  | 43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2  | 0.265 0.0 1.0   | 31.8 37.7 -38.4 53.8 314  |
| 350.2             | 322.5             | 321.4             | 0.875 0.0 1.0 | 45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2  | 0.324 0.0 1.0   | 32.9 43.2 -34.8 55.5 321  |
| 353.3             | 330.0             | 328.6             | 1.0 0.0 1.0   | 48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3   | 0.407 0.0 1.0   | 34.9 49.3 -30.0 57.7 328  |
| 356.5             | 337.5             | 335.7             | 1.0 0.0 0.875 | 48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5   | 0.529 0.0 1.0   | 38.6 55.0 -25.3 60.6 335  |
| 360.3             | 345.0             | 342.8             | 1.0 0.0 0.75  | 48.1 70.4 0.3 70.4 360.3    | 0.678 0.0 1.0   | 41.9 61.9 -19.0 64.8 342  |
| 365.8             | 352.5             | 349.9             | 1.0 0.0 0.625 | 48.0 68.9 7.1 69.3 365.8    | 0.842 0.0 1.0   | 45.2 68.6 -12.7 69.8 349  |
| 371.6             | 360.0             | 357.0             | 1.0 0.0 0.5   | 47.7 67.7 14.0 69.1 371.6   | 0.949 0.0 1.0   | 47.3 71.5 -9.9 72.2 352   |
| 378.2             | 367.5             | 364.1             | 1.0 0.0 0.375 | 47.7 66.1 21.8 69.6 378.2   | 1.0 0.0 0.765   | 48.2 70.6 -0.1 70.6 359   |
| 383.9             | 375.0             | 371.2             | 1.0 0.0 0.25  | 47.7 65.0 28.9 71.2 383.9   | 1.0 0.0 0.563   | 47.9 68.4 10.6 69.2 368   |
| 388.6             | 382.5             | 378.3             | 1.0 0.0 0.125 | 47.4 64.4 35.1 73.4 388.6   | 1.0 0.0 0.408   | 47.8 66.7 19.8 69.6 376   |
| 392.8             | 390.0             | 385.4             | 1.0 0.0 0.0   | 47.3 63.8 41.2 76.0 392.8   | 1.0 0.0 0.209   | 47.6 64.9 30.9 71.9 385   |



TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color data, including LabCh, ds361Mi, and dd361Mi values for various hue angles.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4tra aplicacion para la medida salida en la impresion offset, separacion cmy6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Table with columns for device colours (LAB\*, dsx361Mi), elementary colours (rgb\*, dex361Mi), and colorimetric data. Includes a vertical color bar on the right side of the table.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h <sub>ab,d</sub> | h <sub>ab,s</sub> | h <sub>ab,e</sub> | rgb*<br>dd361M | LAB*<br>ddx361Mi (x=LabCh) | rgb*<br>ds361Mi | LAB*<br>dsx361Mi (x=LabCh) | rgb*<br>de361Mi | LAB*<br>dex361Mi (x=LabCh) | rgb*<br>dd361Mi | rgb*<br>de361Mi | rgb*<br>ds361Mi | rgb*<br>de361Mi | rgb*<br>ds361Mi | rgb*<br>de361Mi |       |       |      |     |     |     |       |     |     |       |      |       |       |      |     |     |     |       |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 170               | 165               | 175               | 0.0            | 1.0                        | 0.25            | 53.2                       | -61.9           | 9.8                        | 62.7            | 170             | 0.0             | 1.0             | 0.147           | 52.7            | -65.7 | 17.6  | 68.1 | 165 | 0.0 | 1.0 | 0.25  | 0.0 | 1.0 | 0.311 | 53.7 | -59.7 | 4.3   | 59.9 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.25  |
| 172               | 166               | 176               | 0.0            | 1.0                        | 0.266           | 53.4                       | -61.4           | 8.2                        | 61.9            | 172             | 0.0             | 1.0             | 0.164           | 52.8            | -65.1 | 16.3  | 67.2 | 166 | 0.0 | 1.0 | 0.267 | 0.0 | 1.0 | 0.322 | 53.8 | -59.2 | 3.3   | 59.4 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.267 |
| 173               | 167               | 177               | 0.0            | 1.0                        | 0.283           | 53.5                       | -60.8           | 6.7                        | 61.2            | 173             | 0.0             | 1.0             | 0.181           | 52.9            | -64.5 | 14.9  | 66.3 | 167 | 0.0 | 1.0 | 0.283 | 0.0 | 1.0 | 0.334 | 53.8 | -58.7 | 2.3   | 58.9 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.283 |
| 175               | 168               | 178               | 0.0            | 1.0                        | 0.3             | 53.6                       | -60.2           | 5.2                        | 60.4            | 175             | 0.0             | 1.0             | 0.198           | 53.0            | -63.9 | 13.6  | 65.4 | 168 | 0.0 | 1.0 | 0.3   | 0.0 | 1.0 | 0.345 | 53.9 | -58.3 | 1.4   | 58.4 | 178 | 0.0 | 1.0 | 0.3   |
| 176               | 169               | 179               | 0.0            | 1.0                        | 0.316           | 53.7                       | -59.5           | 3.7                        | 59.6            | 176             | 0.0             | 1.0             | 0.216           | 53.1            | -63.2 | 12.3  | 64.5 | 169 | 0.0 | 1.0 | 0.317 | 0.0 | 1.0 | 0.356 | 54.0 | -57.7 | 0.4   | 57.8 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.317 |
| 177               | 170               | 180               | 0.0            | 1.0                        | 0.333           | 53.8                       | -58.8           | 2.3                        | 58.9            | 177             | 0.0             | 1.0             | 0.233           | 53.2            | -62.6 | 11.1  | 63.6 | 170 | 0.0 | 1.0 | 0.333 | 0.0 | 1.0 | 0.368 | 54.1 | -57.2 | -0.4  | 57.3 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.333 |
| 179               | 171               | 181               | 0.0            | 1.0                        | 0.35            | 53.9                       | -58.1           | 0.9                        | 58.1            | 179             | 0.0             | 1.0             | 0.25            | 53.3            | -61.9 | 9.8   | 62.8 | 171 | 0.0 | 1.0 | 0.35  | 0.0 | 1.0 | 0.378 | 54.1 | -56.8 | -1.3  | 56.9 | 181 | 0.0 | 1.0 | 0.35  |
| 180               | 172               | 182               | 0.0            | 1.0                        | 0.366           | 54.0                       | -57.3           | -0.4                       | 57.3            | 180             | 0.0             | 1.0             | 0.263           | 53.4            | -61.5 | 8.7   | 62.2 | 172 | 0.0 | 1.0 | 0.367 | 0.0 | 1.0 | 0.387 | 54.2 | -56.4 | -2.2  | 56.5 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.367 |
| 181               | 173               | 183               | 0.0            | 1.0                        | 0.383           | 54.1                       | -56.6           | -1.8                       | 56.6            | 181             | 0.0             | 1.0             | 0.275           | 53.5            | -61.1 | 7.5   | 61.6 | 173 | 0.0 | 1.0 | 0.383 | 0.0 | 1.0 | 0.396 | 54.2 | -56.0 | -3.1  | 56.2 | 183 | 0.0 | 1.0 | 0.383 |
| 183               | 174               | 184               | 0.0            | 1.0                        | 0.4             | 54.2                       | -55.9           | -3.5                       | 56.0            | 183             | 0.0             | 1.0             | 0.287           | 53.5            | -60.6 | 6.4   | 61.0 | 174 | 0.0 | 1.0 | 0.4   | 0.0 | 1.0 | 0.405 | 54.3 | -55.7 | -3.9  | 55.9 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.4   |
| 185               | 175               | 185               | 0.0            | 1.0                        | 0.416           | 54.3                       | -55.2           | -5.0                       | 55.5            | 185             | 0.0             | 1.0             | 0.3             | 53.6            | -60.1 | 5.3   | 60.5 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.417 | 0.0 | 1.0 | 0.415 | 54.3 | -55.3 | -4.8  | 55.6 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.417 |
| 186               | 176               | 185               | 0.0            | 1.0                        | 0.433           | 54.4                       | -54.5           | -6.6                       | 54.9            | 186             | 0.0             | 1.0             | 0.312           | 53.7            | -59.6 | 4.2   | 59.9 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.433 | 0.0 | 1.0 | 0.424 | 54.4 | -54.9 | -5.6  | 55.3 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.433 |
| 188               | 177               | 186               | 0.0            | 1.0                        | 0.45            | 54.5                       | -53.7           | -8.0                       | 54.3            | 188             | 0.0             | 1.0             | 0.324           | 53.8            | -59.1 | 3.1   | 59.3 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.45  | 0.0 | 1.0 | 0.433 | 54.4 | -54.4 | -6.5  | 54.9 | 186 | 0.0 | 1.0 | 0.45  |
| 190               | 178               | 187               | 0.0            | 1.0                        | 0.466           | 54.6                       | -52.8           | -9.5                       | 53.7            | 190             | 0.0             | 1.0             | 0.337           | 53.9            | -58.6 | 2.1   | 58.7 | 178 | 0.0 | 1.0 | 0.467 | 0.0 | 1.0 | 0.442 | 54.5 | -54.0 | -7.3  | 54.6 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.467 |
| 191               | 179               | 188               | 0.0            | 1.0                        | 0.483           | 54.7                       | -52.0           | -10.9                      | 53.1            | 191             | 0.0             | 1.0             | 0.349           | 53.9            | -58.1 | 1.0   | 58.2 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.483 | 0.0 | 1.0 | 0.451 | 54.6 | -53.6 | -8.1  | 54.3 | 188 | 0.0 | 1.0 | 0.483 |
| 193               | 180               | 189               | 0.0            | 1.0                        | 0.5             | 54.8                       | -51.0           | -12.3                      | 52.5            | 193             | 0.0             | 1.0             | 0.362           | 54.0            | -57.5 | 0.0   | 57.6 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.5   | 0.0 | 1.0 | 0.46  | 54.6 | -53.1 | -8.9  | 54.0 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.5   |
| 195               | 181               | 190               | 0.0            | 1.0                        | 0.516           | 54.9                       | -50.4           | -13.7                      | 52.2            | 195             | 0.0             | 1.0             | 0.374           | 54.1            | -56.9 | -0.9  | 57.0 | 181 | 0.0 | 1.0 | 0.517 | 0.0 | 1.0 | 0.469 | 54.7 | -52.6 | -9.7  | 53.6 | 190 | 0.0 | 1.0 | 0.517 |
| 196               | 182               | 191               | 0.0            | 1.0                        | 0.533           | 55.1                       | -49.6           | -15.0                      | 51.9            | 196             | 0.0             | 1.0             | 0.384           | 54.2            | -56.5 | -1.9  | 56.7 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.533 | 0.0 | 1.0 | 0.479 | 54.7 | -52.2 | -10.5 | 53.3 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.533 |
| 198               | 183               | 192               | 0.0            | 1.0                        | 0.55            | 55.2                       | -48.9           | -16.3                      | 51.6            | 198             | 0.0             | 1.0             | 0.394           | 54.2            | -56.1 | -2.8  | 56.3 | 183 | 0.0 | 1.0 | 0.55  | 0.0 | 1.0 | 0.488 | 54.8 | -51.7 | -11.2 | 53.0 | 192 | 0.0 | 1.0 | 0.55  |
| 200               | 184               | 193               | 0.0            | 1.0                        | 0.566           | 55.3                       | -48.1           | -17.6                      | 51.2            | 200             | 0.0             | 1.0             | 0.404           | 54.3            | -55.7 | -3.8  | 55.9 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.567 | 0.0 | 1.0 | 0.497 | 54.8 | -51.2 | -12.0 | 52.7 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.567 |
| 201               | 185               | 194               | 0.0            | 1.0                        | 0.583           | 55.5                       | -47.3           | -18.9                      | 50.9            | 201             | 0.0             | 1.0             | 0.414           | 54.3            | -55.3 | -4.7  | 55.6 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.583 | 0.0 | 1.0 | 0.506 | 54.9 | -50.8 | -12.7 | 52.5 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.583 |
| 203               | 186               | 195               | 0.0            | 1.0                        | 0.6             | 55.6                       | -46.4           | -20.1                      | 50.6            | 203             | 0.0             | 1.0             | 0.424           | 54.4            | -54.8 | -5.7  | 55.2 | 186 | 0.0 | 1.0 | 0.6   | 0.0 | 1.0 | 0.515 | 55.0 | -50.4 | -13.5 | 52.3 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.6   |
| 205               | 187               | 195               | 0.0            | 1.0                        | 0.616           | 55.7                       | -45.5           | -21.3                      | 50.3            | 205             | 0.0             | 1.0             | 0.434           | 54.5            | -54.4 | -6.6  | 54.9 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.617 | 0.0 | 1.0 | 0.524 | 55.0 | -50.0 | -14.3 | 52.1 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.617 |
| 206               | 188               | 196               | 0.0            | 1.0                        | 0.633           | 55.8                       | -44.7           | -22.5                      | 50.1            | 206             | 0.0             | 1.0             | 0.444           | 54.5            | -53.9 | -7.5  | 54.5 | 188 | 0.0 | 1.0 | 0.633 | 0.0 | 1.0 | 0.534 | 55.1 | -49.6 | -15.0 | 51.9 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.633 |
| 208               | 189               | 197               | 0.0            | 1.0                        | 0.65            | 56.0                       | -44.0           | -23.8                      | 50.1            | 208             | 0.0             | 1.0             | 0.454           | 54.6            | -53.4 | -8.4  | 54.2 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.65  | 0.0 | 1.0 | 0.543 | 55.2 | -49.2 | -15.7 | 51.7 | 197 | 0.0 | 1.0 | 0.65  |
| 210               | 190               | 198               | 0.0            | 1.0                        | 0.666           | 56.1                       | -43.2           | -25.0                      | 50.0            | 210             | 0.0             | 1.0             | 0.464           | 54.6            | -52.9 | -9.2  | 53.8 | 190 | 0.0 | 1.0 | 0.667 | 0.0 | 1.0 | 0.552 | 55.3 | -48.7 | -16.5 | 51.6 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.667 |
| 211               | 191               | 199               | 0.0            | 1.0                        | 0.683           | 56.2                       | -42.4           | -26.3                      | 49.9            | 211             | 0.0             | 1.0             | 0.474           | 54.7            | -52.4 | -10.1 | 53.5 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.683 | 0.0 | 1.0 | 0.561 | 55.3 | -48.3 | -17.2 | 51.4 | 199 | 0.0 | 1.0 | 0.683 |
| 213               | 192               | 200               | 0.0            | 1.0                        | 0.7             | 56.3                       | -41.6           | -27.5                      | 49.9            | 213             | 0.0             | 1.0             | 0.484           | 54.8            | -51.9 | -10.9 | 53.1 | 192 | 0.0 | 1.0 | 0.7   | 0.0 | 1.0 | 0.571 | 55.4 | -47.9 | -17.9 | 51.2 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.7   |
| 215               | 193               | 201               | 0.0            | 1.0                        | 0.716           | 56.5                       | -40.8           | -28.6                      | 49.8            | 215             | 0.0             | 1.0             | 0.494           | 54.8            | -51.3 | -11.8 | 52.8 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.717 | 0.0 | 1.0 | 0.58  | 55.5 | -47.4 | -18.6 | 51.0 | 201 | 0.0 | 1.0 | 0.717 |
| 216               | 194               | 202               | 0.0            | 1.0                        | 0.733           | 56.6                       | -39.9           | -29.8                      | 49.8            | 216             | 0.0             | 1.0             | 0.504           | 54.9            | -50.8 | -12.6 | 52.5 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.733 | 0.0 | 1.0 | 0.589 | 55.6 | -46.9 | -19.3 | 50.9 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.733 |
| 218               | 195               | 203               | 0.0            | 1.0                        | 0.75            | 56.7                       | -38.9           | -30.9                      | 49.7            | 218             | 0.0             | 1.0             | 0.514           | 55.0            | -50.4 | -13.4 | 52.3 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.75  | 0.0 | 1.0 | 0.598 | 55.6 | -46.5 | -19.9 | 50.7 | 203 | 0.0 | 1.0 | 0.75  |
| 219               | 196               | 204               | 0.0            | 1.0                        | 0.766           | 56.8                       | -38.4           | -31.7                      | 49.8            | 219             | 0.0             | 1.0             | 0.525           | 55.0            | -50.0 | -14.3 | 52.1 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.767 | 0.0 | 1.0 | 0.607 | 55.7 | -46.0 | -20.6 | 50.5 | 204 | 0.0 | 1.0 | 0.767 |
| 220               | 197               | 205               | 0.0            | 1.0                        | 0.783           | 56.9                       | -37.8           | -32.6                      | 49.9            | 220             | 0.0             | 1.0             | 0.535           | 55.1            | -49.5 | -15.1 | 51.9 | 197 | 0.0 | 1.0 | 0.783 | 0.0 | 1.0 | 0.617 | 55.8 | -45.5 | -21.3 | 50.3 | 205 | 0.0 | 1.0 | 0.783 |
| 221               | 198               | 206               | 0.0            | 1.0                        | 0.8             | 57.0                       | -37.2           | -33.5                      | 50.1            | 221             | 0.0             | 1.0             | 0.545           | 55.2            | -49.1 | -15.9 | 51.7 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.8   | 0.0 | 1.0 | 0.626 | 55.8 | -45.0 | -21.9 | 50.2 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.8   |
| 223               | 199               | 206               | 0.0            | 1.0                        | 0.816           | 57.1                       | -36.6           | -34.3                      | 50.2            | 223             | 0.0             | 1.0             | 0.555           | 55.3            | -48.6 | -16.7 | 51.5 | 199 | 0.0 | 1.0 | 0.817 | 0.0 | 1.0 | 0.635 | 55.9 | -44.6 | -22.6 | 50.2 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.817 |
| 224               | 200               | 207               | 0.0            | 1.0                        | 0.833           | 57.3                       | -36.0           | -35.2                      | 50.3            | 224             | 0.0             | 1.0             | 0.565           | 55.4            | -48.1 | -17.5 | 51.3 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.833 | 0.0 | 1.0 | 0.644 | 56.0 | -44.2 | -23.3 | 50.1 | 207 | 0.0 | 1.0 | 0.833 |
| 225               | 201               | 208               | 0.0            | 1.0                        | 0.85            | 57.4                       | -35.3           | -36.0                      | 50.4            | 225             | 0.0             | 1.0             | 0.575           | 55.4            | -47.6 | -18.2 | 51.1 | 201 | 0.0 | 1.0 | 0.85  | 0.0 | 1.0 | 0.653 | 56.0 | -43.8 | -24.0 | 50.1 | 208 | 0.0 | 1.0 | 0.85  |
| 226               | 202               | 209               | 0.0            | 1.0                        | 0.866           | 57.5                       | -34.6           | -36.8                      | 50.6            | 226             | 0.0             | 1.0             | 0.585           | 55.5            | -47.1 | -19.0 | 50.9 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.867 | 0.0 | 1.0 | 0.662 | 56.1 | -43.4 | -24.7 | 50.1 | 209 | 0.0 | 1.0 | 0.867 |
| 227               | 203               | 210               | 0.0            | 1.0                        | 0.883           | 57.6                       | -34.0           | -37.7                      | 50.8            | 227             | 0.0             | 1.0             | 0.595           | 55.6            | -46.6 | -19.7 | 50.8 | 203 | 0.0 | 1.0 | 0.883 | 0.0 | 1.0 | 0.672 | 56.2 | -43.0 | -25.4 | 50.0 | 210 | 0.0 | 1.0 | 0.883 |
| 229               | 204               | 211               | 0.0            | 1.0                        | 0.9             | 57.7                       | -33.4           | -38.6                      | 51.0            | 229             | 0.0             | 1.0             | 0.605           | 55.7            | -46.1 | -20.5 | 50.6 | 204 | 0.0 | 1.0 | 0.9   | 0.0 | 1.0 | 0.681 | 56.3 | -42.5 | -26.0 | 50.0 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.9   |
| 230               | 205               | 212               | 0.0            | 1.0                        | 0.916           | 57.8                       | -32.8           | -39.4                      | 51.3            |                 |                 |                 |                 |                 |       |       |      |     |     |     |       |     |     |       |      |       |       |      |     |     |     |       |

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBCMd:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCMc:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

| $h_{ab,d}$ | $h_{ab,s}$ | $h_{ab,e}$ | $rgb^*_{dd361M}$ | $LAB^*_{ddx361Mi}$ | $LAB^*_{dsx361Mi}$ | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $LAB^*_{dex361Mi}$ | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $LAB^*_{dex361Mi}$ | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $rgb^*_{dd}$   | $rgb^*_{ds}$ | $rgb^*_{de}$ |       |      |       |       |       |      |                |     |       |       |     |     |       |       |       |       |       |       |                |     |       |       |       |     |       |     |
|------------|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------|------|-------|-------|-------|------|----------------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 236        | 210        | 216        | 0.0              | 1.0                | 1.0                | 58.3              | -29.2              | -43.7             | 52.6               | 236               | C <sub>d</sub> | 0.0          | 1.0          | 0.666 | 56.1 | -43.2 | -24.9 | 50.0  | 210  | C <sub>s</sub> | 0.0 | 1.0   | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.736 | 56.7  | -39.7 | -29.9 | 49.8  | 216   | C <sub>e</sub> | 0.0 | 1.0   | 1.0   | 0.0   | 1.0 | 0.983 | 1.0 |
| 236        | 211        | 217        | 0.0              | 0.983              | 1.0                | 57.9              | -28.7              | -43.7             | 52.3               | 236               |                | 0.0          | 1.0          | 0.676 | 56.2 | -42.8 | -25.7 | 50.0  | 211  |                | 0.0 | 0.983 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.745 | 56.7  | -39.2 | -30.5 | 49.8  | 217   |                | 0.0 | 0.983 | 1.0   |       |     |       |     |
| 237        | 212        | 218        | 0.0              | 0.966              | 1.0                | 57.5              | -28.1              | -43.8             | 52.0               | 237               |                | 0.0          | 1.0          | 0.686 | 56.3 | -42.3 | -26.4 | 50.0  | 212  |                | 0.0 | 0.967 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.755 | 56.8  | -38.7 | -31.1 | 49.8  | 218   |                | 0.0 | 0.967 | 1.0   |       |     |       |     |
| 237        | 213        | 219        | 0.0              | 0.95               | 1.0                | 57.1              | -27.5              | -43.8             | 51.8               | 237               |                | 0.0          | 1.0          | 0.696 | 56.4 | -41.8 | -27.1 | 49.9  | 213  |                | 0.0 | 0.95  | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.768 | 56.9  | -38.3 | -31.8 | 49.9  | 219   |                | 0.0 | 0.95  | 1.0   |       |     |       |     |
| 238        | 214        | 220        | 0.0              | 0.933              | 1.0                | 56.7              | -26.9              | -43.9             | 51.5               | 238               |                | 0.0          | 1.0          | 0.706 | 56.4 | -41.3 | -27.8 | 49.9  | 214  |                | 0.0 | 0.933 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.781 | 57.0  | -37.8 | -32.4 | 50.0  | 220   |                | 0.0 | 0.933 | 1.0   |       |     |       |     |
| 238        | 215        | 221        | 0.0              | 0.916              | 1.0                | 56.2              | -26.4              | -43.9             | 51.2               | 238               |                | 0.0          | 1.0          | 0.716 | 56.5 | -40.8 | -28.5 | 49.9  | 215  |                | 0.0 | 0.917 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.794 | 57.0  | -37.4 | -33.1 | 50.1  | 221   |                | 0.0 | 0.917 | 1.0   |       |     |       |     |
| 239        | 216        | 222        | 0.0              | 0.9                | 1.0                | 55.8              | -25.8              | -43.9             | 50.9               | 239               |                | 0.0          | 1.0          | 0.726 | 56.6 | -40.2 | -29.2 | 49.8  | 216  |                | 0.0 | 0.9   | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.807 | 57.1  | -36.9 | -33.8 | 50.2  | 222   |                | 0.0 | 0.9   | 1.0   |       |     |       |     |
| 240        | 217        | 223        | 0.0              | 0.883              | 1.0                | 55.4              | -25.2              | -43.9             | 50.7               | 240               |                | 0.0          | 1.0          | 0.736 | 56.7 | -39.7 | -29.9 | 49.8  | 217  |                | 0.0 | 0.883 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.819 | 57.2  | -36.4 | -34.4 | 50.3  | 223   |                | 0.0 | 0.883 | 1.0   |       |     |       |     |
| 240        | 218        | 224        | 0.0              | 0.866              | 1.0                | 55.0              | -24.6              | -43.9             | 50.4               | 240               |                | 0.0          | 1.0          | 0.746 | 56.7 | -39.1 | -30.5 | 49.8  | 218  |                | 0.0 | 0.867 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.832 | 57.3  | -36.0 | -35.1 | 50.4  | 224   |                | 0.0 | 0.867 | 1.0   |       |     |       |     |
| 241        | 219        | 225        | 0.0              | 0.85               | 1.0                | 54.5              | -23.9              | -44.0             | 50.1               | 241               |                | 0.0          | 1.0          | 0.758 | 56.8 | -38.6 | -31.2 | 49.8  | 219  |                | 0.0 | 0.85  | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.845 | 57.4  | -35.5 | -35.7 | 50.5  | 225   |                | 0.0 | 0.85  | 1.0   |       |     |       |     |
| 242        | 220        | 226        | 0.0              | 0.833              | 1.0                | 54.1              | -23.2              | -44.0             | 49.8               | 242               |                | 0.0          | 1.0          | 0.772 | 56.9 | -38.1 | -32.0 | 49.9  | 220  |                | 0.0 | 0.833 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.858 | 57.5  | -35.0 | -36.3 | 50.6  | 226   |                | 0.0 | 0.833 | 1.0   |       |     |       |     |
| 242        | 221        | 227        | 0.0              | 0.816              | 1.0                | 53.6              | -22.5              | -44.1             | 49.5               | 242               |                | 0.0          | 1.0          | 0.786 | 57.0 | -37.7 | -32.7 | 50.0  | 221  |                | 0.0 | 0.817 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.871 | 57.5  | -34.4 | -37.0 | 50.7  | 227   |                | 0.0 | 0.817 | 1.0   |       |     |       |     |
| 243        | 222        | 227        | 0.0              | 0.8                | 1.0                | 53.1              | -21.8              | -44.1             | 49.2               | 243               |                | 0.0          | 1.0          | 0.8   | 57.1 | -37.2 | -33.4 | 50.1  | 222  |                | 0.0 | 0.8   | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.884 | 57.6  | -33.9 | -37.6 | 50.8  | 227   |                | 0.0 | 0.8   | 1.0   |       |     |       |     |
| 244        | 223        | 228        | 0.0              | 0.783              | 1.0                | 52.7              | -21.1              | -44.1             | 48.9               | 244               |                | 0.0          | 1.0          | 0.814 | 57.2 | -36.6 | -34.2 | 50.2  | 223  |                | 0.0 | 0.783 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.896 | 57.7  | -33.5 | -38.3 | 51.0  | 228   |                | 0.0 | 0.783 | 1.0   |       |     |       |     |
| 245        | 224        | 229        | 0.0              | 0.766              | 1.0                | 52.2              | -20.4              | -44.1             | 48.6               | 245               |                | 0.0          | 1.0          | 0.828 | 57.3 | -36.1 | -34.9 | 50.3  | 224  |                | 0.0 | 0.767 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.909 | 57.8  | -33.0 | -39.0 | 51.2  | 229   |                | 0.0 | 0.767 | 1.0   |       |     |       |     |
| 245        | 225        | 230        | 0.0              | 0.75               | 1.0                | 51.7              | -19.7              | -44.1             | 48.3               | 245               |                | 0.0          | 1.0          | 0.842 | 57.4 | -35.6 | -35.6 | 50.4  | 225  |                | 0.0 | 0.75  | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.922 | 57.9  | -32.5 | -39.7 | 51.4  | 230   |                | 0.0 | 0.75  | 1.0   |       |     |       |     |
| 246        | 226        | 231        | 0.0              | 0.733              | 1.0                | 51.2              | -18.9              | -44.2             | 48.1               | 246               |                | 0.0          | 1.0          | 0.856 | 57.5 | -35.0 | -36.3 | 50.5  | 226  |                | 0.0 | 0.733 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.935 | 57.9  | -32.0 | -40.4 | 51.6  | 231   |                | 0.0 | 0.733 | 1.0   |       |     |       |     |
| 247        | 227        | 232        | 0.0              | 0.716              | 1.0                | 50.7              | -18.1              | -44.3             | 47.8               | 247               |                | 0.0          | 1.0          | 0.87  | 57.5 | -34.4 | -36.9 | 50.7  | 227  |                | 0.0 | 0.717 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.948 | 58.0  | -31.5 | -41.0 | 51.8  | 232   |                | 0.0 | 0.717 | 1.0   |       |     |       |     |
| 248        | 228        | 233        | 0.0              | 0.7                | 1.0                | 50.1              | -17.4              | -44.3             | 47.6               | 248               |                | 0.0          | 1.0          | 0.884 | 57.6 | -33.9 | -37.7 | 50.8  | 228  |                | 0.0 | 0.7   | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.961 | 58.1  | -30.9 | -41.7 | 52.0  | 233   |                | 0.0 | 0.7   | 1.0   |       |     |       |     |
| 249        | 229        | 234        | 0.0              | 0.683              | 1.0                | 49.6              | -16.6              | -44.3             | 47.4               | 249               |                | 0.0          | 1.0          | 0.899 | 57.7 | -33.4 | -38.4 | 51.1  | 229  |                | 0.0 | 0.683 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.974 | 58.2  | -30.4 | -42.3 | 52.2  | 234   |                | 0.0 | 0.683 | 1.0   |       |     |       |     |
| 250        | 230        | 235        | 0.0              | 0.666              | 1.0                | 49.1              | -15.8              | -44.4             | 47.1               | 250               |                | 0.0          | 1.0          | 0.913 | 57.8 | -32.9 | -39.2 | 51.3  | 230  |                | 0.0 | 0.667 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.987 | 58.3  | -29.8 | -43.0 | 52.4  | 235   |                | 0.0 | 0.667 | 1.0   |       |     |       |     |
| 251        | 231        | 236        | 0.0              | 0.65               | 1.0                | 48.5              | -15.0              | -44.4             | 46.9               | 251               |                | 0.0          | 1.0          | 0.927 | 57.9 | -32.3 | -39.9 | 51.5  | 231  |                | 0.0 | 0.65  | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.999 | 58.3  | -29.2 | -43.6 | 52.6  | 236   |                | 0.0 | 0.65  | 1.0   |       |     |       |     |
| 252        | 232        | 237        | 0.0              | 0.633              | 1.0                | 48.0              | -14.3              | -44.4             | 46.6               | 252               |                | 0.0          | 1.0          | 0.941 | 58.0 | -31.7 | -40.7 | 51.7  | 232  |                | 0.0 | 0.633 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.974 | 1.0   | 57.7  | -28.3 | -43.7 | 52.2  | 237            |     | 0.0   | 0.633 | 1.0   |     |       |     |
| 253        | 233        | 237        | 0.0              | 0.616              | 1.0                | 47.4              | -13.4              | -44.5             | 46.4               | 253               |                | 0.0          | 1.0          | 0.955 | 58.1 | -31.2 | -41.4 | 51.9  | 233  |                | 0.0 | 0.617 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.947 | 1.0   | 57.0  | -27.4 | -43.8 | 51.8  | 237            |     | 0.0   | 0.617 | 1.0   |     |       |     |
| 254        | 234        | 238        | 0.0              | 0.6                | 1.0                | 46.7              | -12.3              | -44.6             | 46.3               | 254               |                | 0.0          | 1.0          | 0.969 | 58.2 | -30.6 | -42.1 | 52.2  | 234  |                | 0.0 | 0.6   | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.919 | 1.0   | 56.4  | -26.4 | -43.8 | 51.3  | 238            |     | 0.0   | 0.6   | 1.0   |     |       |     |
| 255        | 235        | 239        | 0.0              | 0.583              | 1.0                | 46.1              | -11.3              | -44.7             | 46.1               | 255               |                | 0.0          | 1.0          | 0.983 | 58.2 | -29.9 | -42.8 | 52.4  | 235  |                | 0.0 | 0.583 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.892 | 1.0   | 55.7  | -25.5 | -43.8 | 50.8  | 239            |     | 0.0   | 0.583 | 1.0   |     |       |     |
| 257        | 236        | 240        | 0.0              | 0.566              | 1.0                | 45.4              | -10.2              | -44.8             | 46.0               | 257               |                | 0.0          | 1.0          | 0.997 | 58.3 | -29.3 | -43.5 | 52.6  | 236  |                | 0.0 | 0.567 | 1.0   | 0.0 | 1.0 | 0.867 | 1.0   | 55.0  | -24.6 | -43.9 | 50.4  | 240            |     | 0.0   | 0.567 | 1.0   |     |       |     |
| 258        | 237        | 241        | 0.0              | 0.55               | 1.0                | 44.7              | -9.1               | -44.9             | 45.8               | 258               |                | 0.0          | 1.0          | 0.976 | 1.0  | 57.7  | -28.4 | -43.7 | 52.2 | 237            |     | 0.0   | 0.55  | 1.0 | 0.0 | 1.0   | 0.847 | 1.0   | 54.5  | -23.7 | -44.0 | 50.1           | 241 |       | 0.0   | 0.55  | 1.0 |       |     |
| 259        | 238        | 242        | 0.0              | 0.533              | 1.0                | 44.1              | -8.1               | -45.0             | 45.7               | 259               |                | 0.0          | 1.0          | 0.946 | 1.0  | 57.0  | -27.3 | -43.8 | 51.7 | 238            |     | 0.0   | 0.533 | 1.0 | 0.0 | 1.0   | 0.826 | 1.0   | 53.9  | -22.8 | -44.0 | 49.7           | 242 |       | 0.0   | 0.533 | 1.0 |       |     |
| 261        | 239        | 243        | 0.0              | 0.516              | 1.0                | 43.4              | -7.0               | -45.0             | 45.5               | 261               |                | 0.0          | 1.0          | 0.916 | 1.0  | 56.3  | -26.3 | -43.8 | 51.2 | 239            |     | 0.0   | 0.517 | 1.0 | 0.0 | 1.0   | 0.805 | 1.0   | 53.3  | -22.0 | -44.0 | 49.3           | 243 |       | 0.0   | 0.517 | 1.0 |       |     |
| 262        | 240        | 244        | 0.0              | 0.5                | 1.0                | 42.7              | -6.0               | -45.0             | 45.4               | 262               |                | 0.0          | 1.0          | 0.886 | 1.0  | 55.5  | -25.3 | -43.8 | 50.7 | 240            |     | 0.0   | 0.5   | 1.0 | 0.0 | 1.0   | 0.785 | 1.0   | 52.7  | -21.1 | -44.1 | 49.0           | 244 |       | 0.0   | 0.5   | 1.0 |       |     |
| 263        | 241        | 245        | 0.0              | 0.483              | 1.0                | 42.1              | -5.0               | -45.1             | 45.4               | 263               |                | 0.0          | 1.0          | 0.861 | 1.0  | 54.9  | -24.3 | -43.9 | 50.3 | 241            |     | 0.0   | 0.483 | 1.0 | 0.0 | 1.0   | 0.764 | 1.0   | 52.2  | -20.2 | -44.1 | 48.6           | 245 |       | 0.0   | 0.483 | 1.0 |       |     |
| 264        | 242        | 246        | 0.0              | 0.466              | 1.0                | 41.4              | -4.0               | -45.1             | 45.4               | 264               |                | 0.0          | 1.0          | 0.838 | 1.0  | 54.2  | -23.3 | -44.0 | 49.9 | 242            |     | 0.0   | 0.467 | 1.0 | 0.0 | 1.0   | 0.745 | 1.0   | 51.6  | -19.4 | -44.1 | 48.3           | 246 |       | 0.0   | 0.467 | 1.0 |       |     |
| 266        | 243        | 247        | 0.0              | 0.45               | 1.0                | 40.8              | -3.0               | -45.3             | 45.4               | 266               |                | 0.0          | 1.0          | 0.815 | 1.0  | 53.6  | -22.4 | -44.0 | 49.5 | 243            |     | 0.0   | 0.45  | 1.0 | 0.0 | 1.0   | 0.727 | 1.0   | 51.1  | -18.6 | -44.2 | 48.1           | 247 |       | 0.0   | 0.45  | 1.0 |       |     |
| 267        | 244        | 248        | 0.0              | 0.433              | 1.0                | 40.2              | -2.1               | -45.3             | 45.4               | 267               |                | 0.0          | 1.0          | 0.793 | 1.0  | 53.0  | -21.4 | -44.1 | 49.1 | 244            |     | 0.0   | 0.433 | 1.0 | 0.0 | 1.0   | 0.71  | 1.0   | 50.5  | -17.8 | -44.2 | 47.8           | 248 |       | 0.0   | 0.433 | 1.0 |       |     |
| 268        | 245        | 248        | 0.0              | 0.416              | 1.0                | 39.5              | -1.1               | -45.4             | 45.4               | 268               |                | 0.0          | 1.0          | 0.777 | 1.0  | 52.3  | -20.5 | -44.1 | 48.7 | 245            |     | 0.0   | 0.417 | 1.0 | 0.0 | 1.0   | 0.693 | 1.0   | 50.0  | -17.0 | -44.3 | 47.6           | 248 |       | 0.0   | 0.417 | 1.0 |       |     |
| 269        | 246        | 249        | 0.0              | 0.4                | 1.0                | 38.9              | -0.1               | -45.4             | 45.4               | 269               |                | 0.0          | 1.0          | 0.748 | 1.0  | 51.7  | -19.6 | -44.1 | 48.4 | 246            |     | 0.0   | 0.4   | 1.0 | 0.0 | 1.0   | 0.676 | 1.0   | 49.4  | -16.2 | -44.3 | 47.3           | 249 |       | 0.0   | 0.4   | 1.0 |       |     |
| 271        | 247        | 250        | 0.0              | 0.383              | 1.0                | 38.2              | 0.8                | -45.4             | 45.4               | 271               |                | 0.0          | 1.0          | 0.729 | 1.0  | 51.1  | -18.7 | -44.2 | 48.1 | 247            |     | 0.0   | 0.383 | 1.0 | 0.0 | 1.0   | 0.659 | 1.0   | 48.9  | -1    |       |                |     |       |       |       |     |       |     |

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color data, including LAB\*, dsx361Mi, and rgb\* values for various color patches (e.g., 281, 282, 283, etc.).

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55LONA.TXT / PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sub>6</sub>CB<sub>6</sub>g: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sub>6</sub>CB<sub>6</sub>m: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY<sub>6</sub>CB<sub>6</sub>c: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h <sub>ab,d</sub> | h <sub>ab,s</sub> | h <sub>ab,e</sub> | rgb*<br>dd361Mi | LAB*<br>dxx361Mi (x=LabCh) | rgb*<br>ds361Mi | LAB*<br>dsx361Mi (x=LabCh) | rgb*<br>dd361Mi | LAB*<br>dex361Mi (x=LabCh) | rgb*<br>dd361Mi          | LAB*<br>dex361Mi (x=LabCh) | rgb*<br>dd361Mi |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| 333               | 300               | 300               | 0.5 0.0 1.0     | 37.8 53.8 -26.3 59.9 333   | 0.043 0.0 1.0   | 26.7 26.5 -45.8 53.0 300   | 0.5 0.0 1.0     | 0.046 0.0 1.0              | 26.8 26.6 -45.7 53.0 300 | 0.5 0.0 1.0                | 0.046 0.0 1.0   |
| 334               | 301               | 301               | 0.516 0.0 1.0   | 38.3 54.5 -25.7 60.3 334   | 0.056 0.0 1.0   | 27.1 27.3 -45.3 53.0 301   | 0.517 0.0 1.0   | 0.057 0.0 1.0              | 27.2 27.4 -45.3 53.0 301 | 0.517 0.0 1.0              | 0.057 0.0 1.0   |
| 335               | 302               | 302               | 0.533 0.0 1.0   | 38.7 55.2 -25.2 60.6 335   | 0.068 0.0 1.0   | 27.5 28.1 -44.9 53.0 302   | 0.533 0.0 1.0   | 0.068 0.0 1.0              | 27.5 28.2 -44.8 53.0 302 | 0.533 0.0 1.0              | 0.068 0.0 1.0   |
| 336               | 303               | 303               | 0.55 0.0 1.0    | 39.1 55.8 -24.6 61.0 336   | 0.08 0.0 1.0    | 27.9 28.9 -44.4 53.1 303   | 0.55 0.0 1.0    | 0.08 0.0 1.0               | 27.9 28.9 -44.4 53.1 303 | 0.55 0.0 1.0               | 0.08 0.0 1.0    |
| 336               | 304               | 303               | 0.566 0.0 1.0   | 39.5 56.5 -24.0 61.4 336   | 0.092 0.0 1.0   | 28.3 29.7 -43.9 53.1 304   | 0.567 0.0 1.0   | 0.091 0.0 1.0              | 28.3 29.7 -43.9 53.1 303 | 0.567 0.0 1.0              | 0.091 0.0 1.0   |
| 337               | 305               | 304               | 0.583 0.0 1.0   | 39.9 57.2 -23.4 61.8 337   | 0.104 0.0 1.0   | 28.7 30.5 -43.4 53.1 305   | 0.583 0.0 1.0   | 0.103 0.0 1.0              | 28.6 30.4 -43.5 53.1 304 | 0.583 0.0 1.0              | 0.103 0.0 1.0   |
| 338               | 306               | 305               | 0.6 0.0 1.0     | 40.3 57.8 -22.8 62.2 338   | 0.116 0.0 1.0   | 29.0 31.2 -42.9 53.1 306   | 0.6 0.0 1.0     | 0.114 0.0 1.0              | 29.0 31.1 -43.0 53.1 305 | 0.6 0.0 1.0                | 0.114 0.0 1.0   |
| 339               | 307               | 306               | 0.616 0.0 1.0   | 40.7 58.5 -22.1 62.5 339   | 0.13 0.0 1.0    | 29.4 32.0 -42.4 53.2 307   | 0.617 0.0 1.0   | 0.126 0.0 1.0              | 29.4 31.9 -42.5 53.2 306 | 0.617 0.0 1.0              | 0.126 0.0 1.0   |
| 340               | 308               | 307               | 0.633 0.0 1.0   | 41.1 59.3 -21.4 63.0 340   | 0.151 0.0 1.0   | 29.8 32.8 -41.8 53.2 308   | 0.633 0.0 1.0   | 0.146 0.0 1.0              | 29.7 32.6 -42.0 53.2 307 | 0.633 0.0 1.0              | 0.146 0.0 1.0   |
| 341               | 309               | 308               | 0.65 0.0 1.0    | 41.4 60.3 -20.5 63.7 341   | 0.172 0.0 1.0   | 30.2 33.5 -41.3 53.3 309   | 0.65 0.0 1.0    | 0.166 0.0 1.0              | 30.1 33.3 -41.5 53.2 308 | 0.65 0.0 1.0               | 0.166 0.0 1.0   |
| 342               | 310               | 309               | 0.666 0.0 1.0   | 41.7 61.3 -19.7 64.3 342   | 0.193 0.0 1.0   | 30.6 34.3 -40.7 53.3 310   | 0.667 0.0 1.0   | 0.186 0.0 1.0              | 30.4 34.0 -40.9 53.3 309 | 0.667 0.0 1.0              | 0.186 0.0 1.0   |
| 343               | 311               | 310               | 0.683 0.0 1.0   | 41.9 62.2 -18.8 65.0 343   | 0.214 0.0 1.0   | 30.9 35.0 -40.2 53.3 311   | 0.683 0.0 1.0   | 0.205 0.0 1.0              | 30.8 34.7 -40.4 53.3 310 | 0.683 0.0 1.0              | 0.205 0.0 1.0   |
| 344               | 312               | 311               | 0.7 0.0 1.0     | 42.2 63.2 -17.8 65.6 344   | 0.234 0.0 1.0   | 31.3 35.7 -39.6 53.4 312   | 0.7 0.0 1.0     | 0.225 0.0 1.0              | 31.1 35.4 -39.8 53.4 311 | 0.7 0.0 1.0                | 0.225 0.0 1.0   |
| 345               | 313               | 312               | 0.716 0.0 1.0   | 42.5 64.1 -16.9 66.3 345   | 0.252 0.0 1.0   | 31.6 36.5 -39.0 53.5 313   | 0.717 0.0 1.0   | 0.245 0.0 1.0              | 31.5 36.1 -39.3 53.4 312 | 0.717 0.0 1.0              | 0.245 0.0 1.0   |
| 346               | 314               | 313               | 0.733 0.0 1.0   | 42.8 65.0 -15.9 66.9 346   | 0.261 0.0 1.0   | 31.8 37.3 -38.5 53.7 314   | 0.733 0.0 1.0   | 0.256 0.0 1.0              | 31.7 36.8 -38.8 53.6 313 | 0.733 0.0 1.0              | 0.256 0.0 1.0   |
| 347               | 315               | 314               | 0.75 0.0 1.0    | 43.1 65.9 -14.9 67.6 347   | 0.27 0.0 1.0    | 31.9 38.2 -38.1 54.0 315   | 0.75 0.0 1.0    | 0.265 0.0 1.0              | 31.8 37.7 -38.4 53.8 314 | 0.75 0.0 1.0               | 0.265 0.0 1.0   |
| 347               | 316               | 315               | 0.766 0.0 1.0   | 43.5 66.4 -14.5 68.0 347   | 0.279 0.0 1.0   | 32.1 39.0 -37.6 54.2 316   | 0.767 0.0 1.0   | 0.273 0.0 1.0              | 32.0 38.5 -37.9 54.1 315 | 0.767 0.0 1.0              | 0.273 0.0 1.0   |
| 348               | 317               | 316               | 0.783 0.0 1.0   | 43.8 66.9 -14.1 68.4 348   | 0.288 0.0 1.0   | 32.3 39.8 -37.1 54.5 317   | 0.783 0.0 1.0   | 0.282 0.0 1.0              | 32.1 39.3 -37.4 54.3 316 | 0.783 0.0 1.0              | 0.282 0.0 1.0   |
| 348               | 318               | 317               | 0.8 0.0 1.0     | 44.2 67.3 -13.7 68.7 348   | 0.297 0.0 1.0   | 32.4 40.7 -36.5 54.7 318   | 0.8 0.0 1.0     | 0.29 0.0 1.0               | 32.3 40.0 -36.9 54.5 317 | 0.8 0.0 1.0                | 0.29 0.0 1.0    |
| 348               | 319               | 318               | 0.816 0.0 1.0   | 44.6 67.8 -13.3 69.1 348   | 0.306 0.0 1.0   | 32.6 41.5 -36.0 55.0 319   | 0.817 0.0 1.0   | 0.299 0.0 1.0              | 32.4 40.8 -36.4 54.8 318 | 0.817 0.0 1.0              | 0.299 0.0 1.0   |
| 349               | 320               | 319               | 0.833 0.0 1.0   | 45.0 68.3 -12.9 69.5 349   | 0.315 0.0 1.0   | 32.7 42.3 -35.4 55.2 320   | 0.833 0.0 1.0   | 0.307 0.0 1.0              | 32.6 41.6 -35.9 55.0 319 | 0.833 0.0 1.0              | 0.307 0.0 1.0   |
| 349               | 321               | 320               | 0.85 0.0 1.0    | 45.3 68.8 -12.5 69.9 349   | 0.324 0.0 1.0   | 32.9 43.1 -34.8 55.5 321   | 0.85 0.0 1.0    | 0.315 0.0 1.0              | 32.7 42.4 -35.4 55.3 320 | 0.85 0.0 1.0               | 0.315 0.0 1.0   |
| 350               | 322               | 321               | 0.866 0.0 1.0   | 45.7 69.2 -12.1 70.3 350   | 0.333 0.0 1.0   | 33.1 43.9 -34.2 55.8 322   | 0.867 0.0 1.0   | 0.324 0.0 1.0              | 32.9 43.2 -34.8 55.5 321 | 0.867 0.0 1.0              | 0.324 0.0 1.0   |
| 350               | 323               | 321               | 0.883 0.0 1.0   | 46.1 69.7 -11.7 70.7 350   | 0.342 0.0 1.0   | 33.2 44.7 -33.6 56.0 323   | 0.883 0.0 1.0   | 0.332 0.0 1.0              | 33.0 43.9 -34.2 55.7 321 | 0.883 0.0 1.0              | 0.332 0.0 1.0   |
| 350               | 324               | 322               | 0.9 0.0 1.0     | 46.4 70.1 -11.2 71.0 350   | 0.351 0.0 1.0   | 33.4 45.5 -33.0 56.3 324   | 0.9 0.0 1.0     | 0.341 0.0 1.0              | 33.2 44.7 -33.7 56.0 322 | 0.9 0.0 1.0                | 0.341 0.0 1.0   |
| 351               | 325               | 323               | 0.916 0.0 1.0   | 46.7 70.6 -10.8 71.4 351   | 0.359 0.0 1.0   | 33.5 46.3 -32.3 56.5 325   | 0.917 0.0 1.0   | 0.349 0.0 1.0              | 33.4 45.4 -33.1 56.2 323 | 0.917 0.0 1.0              | 0.349 0.0 1.0   |
| 351               | 326               | 324               | 0.933 0.0 1.0   | 47.0 71.0 -10.3 71.8 351   | 0.368 0.0 1.0   | 33.7 47.1 -31.6 56.8 326   | 0.933 0.0 1.0   | 0.358 0.0 1.0              | 33.5 46.2 -32.4 56.5 324 | 0.933 0.0 1.0              | 0.358 0.0 1.0   |
| 352               | 327               | 325               | 0.95 0.0 1.0    | 47.3 71.5 -9.9 72.2 352    | 0.379 0.0 1.0   | 34.0 47.9 -31.0 57.1 327   | 0.95 0.0 1.0    | 0.366 0.0 1.0              | 33.7 46.9 -31.8 56.7 325 | 0.95 0.0 1.0               | 0.366 0.0 1.0   |
| 352               | 328               | 326               | 0.966 0.0 1.0   | 47.6 71.9 -9.4 72.5 352    | 0.397 0.0 1.0   | 34.5 48.7 -30.4 57.5 328   | 0.967 0.0 1.0   | 0.375 0.0 1.0              | 33.8 47.6 -31.2 57.0 326 | 0.967 0.0 1.0              | 0.375 0.0 1.0   |
| 352               | 329               | 327               | 0.983 0.0 1.0   | 47.9 72.4 -9.0 72.9 352    | 0.414 0.0 1.0   | 35.1 49.6 -29.7 57.9 329   | 0.983 0.0 1.0   | 0.391 0.0 1.0              | 34.3 48.4 -30.6 57.3 327 | 0.983 0.0 1.0              | 0.391 0.0 1.0   |
| 353               | 330               | 328               | 1.0 0.0 1.0     | 48.2 72.8 -8.5 73.3 353    | 0.432 0.0 1.0   | 35.7 50.5 -29.1 58.3 330   | 1.0 0.0 1.0     | 0.407 0.0 1.0              | 34.9 49.3 -30.0 57.7 328 | 1.0 0.0 1.0                | 0.407 0.0 1.0   |
| 353               | 331               | 329               | 1.0 0.0 0.983   | 48.2 72.7 -7.9 73.1 353    | 0.449 0.0 1.0   | 36.2 51.4 -28.4 58.7 331   | 1.0 0.0 0.983   | 0.424 0.0 1.0              | 35.4 50.1 -29.4 58.1 329 | 1.0 0.0 0.983              | 0.424 0.0 1.0   |
| 354               | 332               | 330               | 1.0 0.0 0.966   | 48.2 72.5 -7.4 72.9 354    | 0.467 0.0 1.0   | 36.8 52.2 -27.7 59.1 332   | 1.0 0.0 0.967   | 0.441 0.0 1.0              | 35.9 50.9 -28.7 58.5 330 | 1.0 0.0 0.967              | 0.441 0.0 1.0   |
| 354               | 333               | 331               | 1.0 0.0 0.95    | 48.2 72.4 -6.8 72.7 354    | 0.484 0.0 1.0   | 37.4 53.1 -26.9 59.6 333   | 1.0 0.0 0.95    | 0.457 0.0 1.0              | 36.5 51.8 -28.1 58.9 331 | 1.0 0.0 0.95               | 0.457 0.0 1.0   |
| 355               | 334               | 332               | 1.0 0.0 0.933   | 48.2 72.2 -6.2 72.5 355    | 0.502 0.0 1.0   | 37.9 53.9 -26.2 60.0 334   | 1.0 0.0 0.933   | 0.474 0.0 1.0              | 37.0 52.6 -27.4 59.3 332 | 1.0 0.0 0.933              | 0.474 0.0 1.0   |
| 355               | 335               | 333               | 1.0 0.0 0.916   | 48.2 72.0 -5.7 72.3 355    | 0.524 0.0 1.0   | 38.5 54.8 -25.5 60.5 335   | 1.0 0.0 0.917   | 0.49 0.0 1.0               | 37.6 53.4 -26.7 59.7 333 | 1.0 0.0 0.917              | 0.49 0.0 1.0    |
| 355               | 336               | 334               | 1.0 0.0 0.9     | 48.2 71.9 -5.1 72.1 355    | 0.546 0.0 1.0   | 39.0 55.7 -24.7 61.0 336   | 1.0 0.0 0.9     | 0.508 0.0 1.0              | 38.1 54.2 -26.0 60.1 334 | 1.0 0.0 0.9                | 0.508 0.0 1.0   |
| 356               | 337               | 335               | 1.0 0.0 0.883   | 48.2 71.7 -4.6 71.8 356    | 0.567 0.0 1.0   | 39.6 56.6 -23.9 61.5 337   | 1.0 0.0 0.883   | 0.529 0.0 1.0              | 38.6 55.0 -25.3 60.6 335 | 1.0 0.0 0.883              | 0.529 0.0 1.0   |
| 356               | 338               | 336               | 1.0 0.0 0.866   | 48.2 71.5 -4.0 71.7 356    | 0.589 0.0 1.0   | 40.1 57.5 -23.1 62.0 338   | 1.0 0.0 0.867   | 0.55 0.0 1.0               | 39.1 55.9 -24.6 61.1 336 | 1.0 0.0 0.867              | 0.55 0.0 1.0    |
| 357               | 339               | 337               | 1.0 0.0 0.85    | 48.2 71.4 -3.3 71.5 357    | 0.611 0.0 1.0   | 40.7 58.3 -22.3 62.5 339   | 1.0 0.0 0.85    | 0.57 0.0 1.0               | 39.6 56.7 -23.8 61.5 337 | 1.0 0.0 0.85               | 0.57 0.0 1.0    |
| 357               | 340               | 338               | 1.0 0.0 0.833   | 48.2 71.3 -2.7 71.3 357    | 0.631 0.0 1.0   | 41.1 59.2 -21.5 63.0 340   | 1.0 0.0 0.833   | 0.591 0.0 1.0              | 40.2 57.5 -23.0 62.0 338 | 1.0 0.0 0.833              | 0.591 0.0 1.0   |
| 358               | 341               | 339               | 1.0 0.0 0.816   | 48.2 71.1 -2.1 71.1 358    | 0.648 0.0 1.0   | 41.4 60.2 -20.6 63.7 341   | 1.0 0.0 0.817   | 0.612 0.0 1.0              | 40.7 58.3 -22.3 62.5 339 | 1.0 0.0 0.817              | 0.612 0.0 1.0   |
| 358               | 342               | 339               | 1.0 0.0 0.8     | 48.2 70.9 -1.4 71.0 358    | 0.664 0.0 1.0   | 41.7 61.1 -19.8 64.3 342   | 1.0 0.0 0.8     | 0.631 0.0 1.0              | 41.1 59.2 -21.5 63.0 339 | 1.0 0.0 0.8                | 0.631 0.0 1.0   |
| 359               | 343               | 340               | 1.0 0.0 0.783   | 48.1 70.8 -0.8 70.8 359    | 0.68 0.0 1.0    | 41.9 62.1 -18.9 64.9 343   | 1.0 0.0 0.783   | 0.646 0.0 1.0              | 41.4 60.1 -20.7 63.6 340 | 1.0 0.0 0.783              | 0.646 0.0 1.0   |
| 359               | 344               | 341               | 1.0 0.0 0.766   | 48.1 70.6 -0.2 70.6 359    | 0.697 0.0 1.0   | 42.2 63.0 -18.0 65.6 344   | 1.0 0.0 0.767   | 0.662 0.0 1.0              | 41.6 61.0 -19.9 64.2 341 | 1.0 0.0 0.767              | 0.662 0.0 1.0   |
| 360               | 345               | 342               | 1.0 0.0 0.75    | 48.1 70.4 0.3 70.4 360     | 0.713 0.0 1.0   | 42.5 64.0 -17.0 66.2 345   | 1.0 0.0 0.75    | 0.678 0.0 1.0              | 41.9 61.9 -19.0 64.8 342 | 1.0 0.0 0.75               | 0.678 0.0 1.0   |

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0NA.TXT / .PS  
TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy<sub>6</sub> (CMYK)





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds, r<sub>gb</sub>\*\_de. Rows 360-392.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0NA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LONA.TXT> /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

| nif    | HC*Fe         | rgb*Fe | LabCH*Fe | LabCH*Fe | rgb*Fe | DFe*Fe | HAm*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | LabCH*Fe | rgb*Fe | DFe*Fe | HAm*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | LabCH*Fe | rgb*Fe | DFe*Fe | HAm*Fe |
|--------|---------------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 0/648  | R00Y_100_100e | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 1/657  | R13Y_100_100e | 1.0    | 0.125    | 0.0      | 0.0    | 0.007  | 0.0    | 0.0    | 0.125    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 2/666  | R25Y_100_100e | 1.0    | 0.25     | 0.0      | 0.0    | 0.133  | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 3/675  | R35Y_100_100e | 1.0    | 0.375    | 0.0      | 0.0    | 0.249  | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 4/684  | R50Y_100_100e | 1.0    | 0.5      | 0.0      | 0.0    | 0.349  | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 5/693  | R63Y_100_100e | 1.0    | 0.625    | 0.0      | 0.0    | 0.455  | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 6/702  | R75Y_100_100e | 1.0    | 0.75     | 0.0      | 0.0    | 0.563  | 0.0    | 0.0    | 0.75     | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 7/711  | R88Y_100_100e | 1.0    | 0.875    | 0.0      | 0.0    | 0.675  | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 8/720  | Y00G_100_100e | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.841  | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 9/639  | Y13C_100_100e | 0.875  | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.871  | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 10/658 | Y25C_100_100e | 0.75   | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.619  | 0.0    | 0.0    | 0.75     | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 11/477 | Y38C_100_100e | 0.625  | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.454  | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 12/396 | Y50C_100_100e | 0.5    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.326  | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 13/315 | Y63C_100_100e | 0.375  | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.219  | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 14/234 | Y75C_100_100e | 0.25   | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.123  | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 15/153 | Y88C_100_100e | 0.125  | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.035  | 0.0    | 0.0    | 0.125    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 16/72  | G00C_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 17/73  | G13C_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.125  | 0.0    | 0.0    | 0.125    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 18/74  | G25C_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.25   | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 19/75  | G38C_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.375  | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 20/76  | G50C_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.5    | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 21/77  | G63C_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.625  | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 22/78  | G75C_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.75   | 0.0    | 0.0    | 0.75     | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 23/79  | G88C_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.875  | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 24/80  | C00B_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 25/71  | C13B_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0875 | 0.0    | 0.0    | 0.0875   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 26/62  | C25B_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.175  | 0.0    | 0.0    | 0.175    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 27/53  | C38B_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.2625 | 0.0    | 0.0    | 0.2625   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 28/44  | C50B_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.35   | 0.0    | 0.0    | 0.35     | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 29/35  | C63B_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.4375 | 0.0    | 0.0    | 0.4375   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 30/26  | C75B_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.525  | 0.0    | 0.0    | 0.525    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 31/17  | C88B_100_100e | 0.0    | 1.0      | 0.0      | 0.0    | 0.6125 | 0.0    | 0.0    | 0.6125   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 32/8   | B00M_100_100e | 0.0    | 0.0      | 1.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 33/89  | B13M_100_100e | 0.125  | 0.0      | 1.0      | 0.0    | 0.0875 | 0.0    | 0.0    | 0.0875   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 34/170 | B25M_100_100e | 0.25   | 0.0      | 1.0      | 0.0    | 0.175  | 0.0    | 0.0    | 0.175    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 35/251 | B38M_100_100e | 0.375  | 0.0      | 1.0      | 0.0    | 0.2625 | 0.0    | 0.0    | 0.2625   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 36/332 | B50M_100_100e | 0.5    | 0.0      | 1.0      | 0.0    | 0.35   | 0.0    | 0.0    | 0.35     | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 37/413 | B63M_100_100e | 0.625  | 0.0      | 1.0      | 0.0    | 0.4375 | 0.0    | 0.0    | 0.4375   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 38/494 | B75M_100_100e | 0.75   | 0.0      | 1.0      | 0.0    | 0.525  | 0.0    | 0.0    | 0.525    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 39/575 | B88M_100_100e | 0.875  | 0.0      | 1.0      | 0.0    | 0.6125 | 0.0    | 0.0    | 0.6125   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 40/656 | M00R_100_100e | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 41/655 | M13R_100_100e | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0875 | 0.0    | 0.0    | 0.0875   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 42/654 | M25R_100_100e | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.175  | 0.0    | 0.0    | 0.175    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 43/653 | M38R_100_100e | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.2625 | 0.0    | 0.0    | 0.2625   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 44/652 | M50R_100_100e | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.35   | 0.0    | 0.0    | 0.35     | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 45/651 | M63R_100_100e | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.4375 | 0.0    | 0.0    | 0.4375   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 46/650 | M75R_100_100e | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.525  | 0.0    | 0.0    | 0.525    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 47/649 | M88R_100_100e | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.6125 | 0.0    | 0.0    | 0.6125   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 48/648 | R00Y_100_100e | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 49/0   | NV_00e        | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 50/91  | NV_01e        | 0.125  | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0875 | 0.0    | 0.0    | 0.0875   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 51/182 | NV_02e        | 0.25   | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.175  | 0.0    | 0.0    | 0.175    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 52/273 | NV_03e        | 0.375  | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.2625 | 0.0    | 0.0    | 0.2625   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 53/564 | NV_05e        | 0.5    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.35   | 0.0    | 0.0    | 0.35     | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 54/455 | NV_06e        | 0.625  | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.4375 | 0.0    | 0.0    | 0.4375   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 55/546 | NV_07e        | 0.75   | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.525  | 0.0    | 0.0    | 0.525    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 56/637 | NV_08e        | 0.875  | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.6125 | 0.0    | 0.0    | 0.6125   | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 57/728 | NV_10e        | 1.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.875  | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0    |

gráfico TUB-QS55; código de tono: H\*e=Y50Ge

colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe

salida: transfiera a cmyke

Table with columns: nif, HHC\*Fc, rgb\*Fc, icr\*Fc, hsa\*Fc, rgb\*Fb, LabCh\*Fb, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, rgb\*Me, LabCh\*Me, and numerical values for each row.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS55; código de tono: H\*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE\*<sub>ab</sub>

2-0131830-F0

QS550-TN, 19/33-F

delta E\*ab = 12,3



TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55LONA.TXT /PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. Rows 81-161.

gráfico TUB-QS55; código de tono: H\*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE\* entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 24 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. Rows include color codes like ROOY, B50R, B34R, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS55; código de tono: H\*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE\*

QS550-TN, 22/33-F

2-0132130-F0



Table with 20 columns: n, HHC\*Fc, rpb\*Fc, icr\*Fc, HsL\*Fc, rpb\*Fc, LabCH\*Fc, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HsM\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HsM\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HsM\*Fe. The table contains numerical data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS55; código de tono: H\*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>ab</sup>

2-0132330-F0

QS550-TN; 2433-F

delta E\*<sup>ab</sup> = 12.8













http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, delta\_F\* = TL3

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS55; código de tono: H\*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with 10 columns: n, HVC%, rpb%, icr%, hsa, rpb%, LabCIE\*, LabCIE\*, rpb%, LabCIE\*, DF%, rpb%, LabCIE%, LabCIE%, delta E\* = 2,7. Rows 891-971.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS55; código de tono: H\*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE\*

QS550-TN, 31/33-F

2-0133030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with 15 columns: n, H#C\*Fe, rpb\*Fe, iEt\*Fe, iMs\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*H\*Fe, LabC\*H\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*H\*Fe, LabC\*H\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*H\*Fe. Rows 972-1052.


delta E\*90 = 5.5

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

gráfico TUB-QS55; código de tono: H\*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE\*90

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

| n    | HC*Fe         | rgb*Fe | icr*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCIE*Fe | hsa*Fe | LabCIE*Fe | rgb*Fe | DF*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCIE*Fe |
|------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|-----------|
| 1053 | NW_086e       | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 85.0      | 0.0    | 89.4      | -0.1   | 0.0   | 0.1    | 0.0    | 95.4      |
| 1054 | NW_093e       | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 90.2      | 0.0    | 92.2      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1055 | NW_100e       | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 95.4      | 0.0    | 95.4      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1056 | NW_000e       | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0       | 0.0    | 0.0       | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0       |
| 1057 | NW_006e       | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 22.8      | 0.0    | 18.7      | 0.0    | 0.1   | 0.1    | 0.1    | 95.4      |
| 1058 | NW_013e       | 0.133  | 0.133  | 0.133  | 0.133  | 45.6      | 0.0    | 38.9      | -0.2   | 0.0   | 0.1    | 0.1    | 95.4      |
| 1059 | NW_020e       | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 68.4      | 0.0    | 57.3      | -0.4   | 0.0   | 0.1    | 0.1    | 95.4      |
| 1060 | NW_026e       | 0.266  | 0.266  | 0.266  | 0.266  | 91.2      | 0.0    | 72.1      | -0.4   | 0.0   | 0.1    | 0.1    | 95.4      |
| 1061 | NW_033e       | 0.333  | 0.333  | 0.333  | 0.333  | 114.0     | 0.0    | 84.8      | -0.2   | 0.0   | 0.1    | 0.1    | 95.4      |
| 1062 | NW_040e       | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 136.8     | 0.0    | 92.2      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1063 | NW_046e       | 0.466  | 0.466  | 0.466  | 0.466  | 159.6     | 0.0    | 95.4      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1064 | NW_053e       | 0.533  | 0.533  | 0.533  | 0.533  | 182.4     | 0.0    | 95.4      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1065 | NW_060e       | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 205.2     | 0.0    | 95.4      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1066 | NW_066e       | 0.666  | 0.666  | 0.666  | 0.666  | 228.0     | 0.0    | 95.4      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1067 | NW_073e       | 0.734  | 0.734  | 0.734  | 0.734  | 250.8     | 0.0    | 95.4      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1068 | NW_080e       | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 273.6     | 0.0    | 95.4      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1069 | NW_086e       | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 296.4     | 0.0    | 95.4      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1070 | NW_093e       | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 319.2     | 0.0    | 95.4      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1071 | NW_100e       | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 342.0     | 0.0    | 95.4      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1072 | NW_000e       | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0       | 0.0    | 0.0       | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0       |
| 1073 | NW_006e       | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 22.8      | 0.0    | 18.7      | 0.0    | 0.1   | 0.1    | 0.1    | 95.4      |
| 1074 | ROXY_100_100e | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 95.4      | 0.0    | 95.4      | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 95.4      |
| 1075 | GS0B_100_100e | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0       | 0.0    | 0.0       | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0       |
| 1076 | Y06G_100_100e | 0.0    | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 56.6      | -39.7  | 64.9      | 64.9   | 30.9  | 30.9   | 30.9   | 25.4      |
| 1077 | B00C_100_100e | 0.0    | 0.0    | 1.0    | 0.0    | 82.9      | 58.6   | 58.6      | -39.7  | 49.8  | 49.8   | 49.8   | 216.9     |
| 1078 | B50R_100_100e | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0    | 0.0       | 0.0    | 0.0       | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0       |
| 1079 | B50R_100_100e | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0       | 0.0    | 0.0       | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0       |

delta E\* = 7.6



entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS55; código de tono: H\*\_e=Y50Ge  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sub>v</sub>