

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = Y75G_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama



$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y75G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 60 -48 46 67 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS64; código de tono: $H^*_d=Y75G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$





Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0,37$ $H^*_d = Y75G_d$
Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_d
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_d = Y75G_d$
triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):
 $LabCh^*_{d, Ma}$: 60 -48 46 67 136
 $HIC^*_{d, Ma}$: Y75G_100_100d
 $rgbic^*_{d, Ma}$:
0.23 1.0 0.0 1.0 1.0
triángulo claridad T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)









2-103330-L0 QS640-72

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}

2=103330-F0





2-103430-L0 QS640-72

gráfico TUB-QS64; código de tono: $H^*_d=Y75G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, *cmyk**


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y75G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 60 -48 46 67 136

HIC^*_d, Ma : Y75G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS64; código de tono: $H^*_d = Y75G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dsx361M}, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dex361M}, LAB*, dex361M, r_{gb}^a, d_{ds}, r_{gb}^a, d_{de}. Rows contain color data for various hue angles and device colors.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{ab} * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{ab} * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	88
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	89
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	89
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	90
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	91
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	91
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	92
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	93
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	93
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	94
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	94
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	95
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	95
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	96
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	96
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	97
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	97
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	98
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	98
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	98
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	99
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	99
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	100
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	100
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	100
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	101
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	101
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	102
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	102
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	102
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	103
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	104
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	104
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	105
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	106
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	106
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	107
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	108
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	109
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	110
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	111
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	112
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	113
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0	0.0	114
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	115




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_c: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> * _{dd361M}	<i>LAB</i> * _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> * _{ds361Mi}	<i>LAB</i> * _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> * _{dd361Mi}	<i>rgb</i> * _{dc361Mi}	<i>LAB</i> * _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> * _{dd361Mi}	<i>rgb</i> * _{dd}	<i>rgb</i> * _{ds}	<i>rgb</i> * _{de}
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_d_ddx361Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_s_dsx361Mi (x=LabCh), C_s, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_e_dex361Mi (x=LabCh), C_e, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_de. Rows 236-281.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 34 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_d, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_e, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi. Rows 281-333.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK) TUB material: code=rh4ta



nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep.Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	37	0.882	0.0	0.0
2/665	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	30	0.765	0.0	0.0
3/673	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	24	0.631	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	18	0.498	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	12	0.366	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	6	0.234	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0	0.117	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	90	0.999	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	83	0.882	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	76	0.765	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	70	0.631	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	63	0.498	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57	0.366	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	50	0.234	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	43	0.117	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	150	0.999	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	133	0.882	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	116	0.765	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	100	0.631	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	83	0.498	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	67	0.366	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	50	0.234	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	33	0.117	0.0	0.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.999	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	193	0.882	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	176	0.765	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	160	0.631	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	143	0.498	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	127	0.366	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	110	0.234	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	93	0.117	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	270	1.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	253	0.882	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	236	0.765	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	219	0.631	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	202	0.498	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	185	0.366	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	168	0.234	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	151	0.117	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	313	0.882	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	296	0.765	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	279	0.631	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	262	0.498	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	245	0.366	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	228	0.234	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	211	0.117	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
50/91	NV_015ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	343	0.882	0.0	0.0
51/182	NV_030ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	326	0.765	0.0	0.0
52/273	NV_045ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	309	0.631	0.0	0.0
53/364	NV_060ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	292	0.498	0.0	0.0
54/455	NV_075ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	275	0.366	0.0	0.0
55/546	NV_090ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	258	0.234	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	241	0.117	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*


QS640-TN_1833-F

2-1031730-F0

2-1031730-F0



Table with 30 columns and 40 rows. Columns include n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb_Fid, hsa_Fid, LabCM*Fid, delta, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabCM*_Fid, cmyk*_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabCM*_Fid, delta, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabCM*_Fid, cmyk*_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabCM*_Fid, delta. The table contains numerical data for various color calibration tests.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* dd gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS64/QS64LS30FP.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rgb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*sep_Fid, delta, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabCM*Fid, delta, LabCM*Fid, delta. Rows include color codes like R001, R002, B001, B002, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS64/QS64LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC*Fid, delta, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 324-404.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*^{*}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS64/QS64LS30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 25 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, Hs*Ydd, rpb*Ydd, LabC*Ydd, delta. The table contains numerical data for various color calibration points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

QS640-ITN; 25/33-F 2-1032430-F0 2-1032430-F0

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64LOFP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS64/QS64LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rgh_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rgh*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep.Fid, rgh*Fid, hsa.Fid, LabC*Fid, delta, LabC*Fid, rgh*Fid, hsa.Fid, LabC*Fid, cmyk*sep.Fid, rgh*Fid, hsa.Fid, LabC*Fid, delta.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS64/QS64LS30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 24 columns: n, HHC*Foid, rpb*Foid, icr*Foid, Hrs*Foid, Hrs*Foid, Hrs*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Foid. Rows include color codes like R00Y, R00M, R00C, etc.

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d= Y75Gd
colores y diferencia en color, AE*%
QS640-TN, 2833-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS64/QS64LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, delta, hsa_Mid, rpb_Mid, LabCM*_Mid, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOGC, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

QS6410L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS64/QS64L30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with columns: n, H/C*Fid, r/g/b*Fid, icr*Fid, h/s*Fid, r/g/b*Fid, LabCM*Fid, cmyk*sep,Fid, r/g/b*Fid, h/s*Fid, LabCM*Fid, delta. It contains a grid of numerical data for various color calibration patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

2-103303-F0





Table with 21 columns: n, HH^C^Fid, rgb^Fid, icr^Fid, Ins^Fid, rgb^Fid, LabC^Fid, cmyk^sep^Fid, delta, H^m^Lab, rgb^m^Lab, LabC^m^Lab. Rows 972-1052.







gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

2-1033130-F0

QS64-7N, 3233-F


delta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS64/QS64LS30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	0.007	0.0	0.179	hsa_Jd	rgb*_Jd	LabC*_Jd	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0973ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.139	0.0	0.933	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.043	0.0	0.871	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.056	0.0	0.825	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.013	0.0	0.781	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.016	0.0	0.731	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.019	0.0	0.672	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.027	0.0	0.628	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.006	0.0	0.541	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.006	0.0	0.478	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.005	0.0	0.405	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.021	0.0	0.322	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.007	0.0	0.26	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.0	0.179	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
1076	Y06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	0.999	0.0	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6
1077	B06M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	88.3	0.0	0.0	0.999	89	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8
1078	B08L_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	270	0.0	1.0	25.3	23.8	24.4	52.8
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	0.999	0.0	0.0	330	0.0	1.0	48.2	28.1	74.3	157.7
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	48.2	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	48.2	-8.5	-8.5	73.3

delta



entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*_d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*_a