

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = G00B_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G00B_e$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 85 -64 20 67 162



$HIC^*_{e, Ma}$: G00B_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:
0.0 1.0 0.7 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS72; código de tono: $H^*_e = G00B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $sRGB^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{de}



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_de

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB* _{ddx64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb ^a _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb ^a _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb ^a _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	LAB* _{dex361M} (x=LabCh)				
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9 64.5 100.4 40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9 64.6 100.4 40	1.0	0.0	0.203 50.8	78.0 45.1 90.1 30	1.0	0.0	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9 64.9 98.3 41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1 64.9 98.5 41	1.0	0.0	0.082 50.6	77.2 58.2 96.7 37	1.0	0.0	0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7 65.9 93.8 44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7 66.0 93.8 44	1.0	0.256	0.0	54.3 66.1 93.5 45	1.0	0.157	0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4 67.9 87.7 50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2 67.9 88.2 50	1.0	0.392	0.0	58.9 53.6 68.6 87.0 50	1.0	0.358	0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3 71.0 82.2 59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4 71.0 82.2 59	1.0	0.502	0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	0.488	0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7 75.0 79.3 71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8 74.9 79.6 70	1.0	0.58	0.0	67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	0.577	0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8 79.7 80.4 82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8 79.8 80.4 82	1.0	0.667	0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	0.673	0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7 85.0 85.2 93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6 84.8 85.0 93	1.0	0.74	0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0	0.755	0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7 90.7 93.0 102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6 90.8 93.1 102	1.0	0.831	0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	1.0	0.857	0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1 88.1 94.1 110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2 88.4 94.1 110	1.0	0.918	0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	1.0	0.967	0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9 85.8 96.8 117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8 85.8 96.9 117	0.965	1.0	0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.888	1.0	0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8 83.9 100.7 123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0 84.1 100.5 123	0.85	1.0	0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.743	1.0	0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2 82.4 105.1 128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1 82.4 105.1 128	0.7	1.0	0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.529	1.0	0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8 81.2 109.1 131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2 81.4 108.9 131	0.536	1.0	0.0	86.1 -62.4 83.0 103.9 127	0.132	1.0	0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2 80.5 112.2 134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2 80.5 112.3 134	0.173	1.0	0.0	83.9 -80.2 80.3 113.5 135	0.0	1.0	0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4 80.0 114.2 135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2 80.1 114.1 135	0.0	1.0	0.335	83.9 -78.7 61.6 100.0 142	0.0	1.0	0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7 79.8 115.0 136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7 79.9 115.0 136	0.0	1.0	0.523	84.4 -79.2 42.1 84.3 150	0.0	1.0	0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1 76.8 112.5 136	0.0	1.0	0.639	84.9 -67.8 28.8 73.8 157	0.0	1.0	0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5 69.1 106.2 139	0.0	1.0	0.742	85.3 -62.5 16.8 64.8 165	0.0	1.0	0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9 58.9 97.7 142	0.0	1.0	0.81	85.7 -58.8 8.3 59.5 172	0.0	1.0	0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7 45.0 86.4 148	0.0	1.0	0.883	86.1 -54.1 0.0 54.2 180	0.0	1.0	0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8 31.5 75.8 155	0.0	1.0	0.933	86.4 -51.1 -6.2 51.6 187	0.0	1.0	0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0 15.9 64.1 165	0.0	1.0	0.99	86.8 -46.9 -12.5 48.6 195	0.0	0.963	1.0	84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1 2.0 55.2 177	0.0	0.97	1.0	84.7 -43.2 -17.4 46.7 202	0.0	0.929	1.0	81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1 -13.5 48.1 196	0.0	0.927	1.0	81.7 -38.6 -22.2 44.7 210	0.0	0.89	1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3 -26.3 42.6 218	0.0	0.89	1.0	79.1 -34.1 -25.7 42.9 217	0.0	0.859	1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.6 44.2 247	0.0	0.851	1.0	76.3 -30.0 -30.0 42.5 225	0.0	0.826	1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.8 53.9 268	0.0	0.82	1.0	74.1 -26.4 -33.8 43.1 232	0.0	0.797	1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3 -68.2 70.7 285	0.0	0.783	1.0	71.5 -21.7 -37.7 43.6 240	0.0	0.763	1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2 -80.4 88.3 294	0.0	0.751	1.0	69.2 -17.2 -40.6 44.2 247	0.0	0.731	1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9 -92.2 107.9 301	0.0	0.707	1.0	66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0	0.69	1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6 -99.5 121.0 304	0.0	0.668	1.0	63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0	0.655	1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1 -103.5 128.5 306	0.0	0.624	1.0	60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0	0.609	1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3 -102.5 127.8 306	0.0	0.566	1.0	56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.0	0.555	1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8 -99.7 126.0 307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8 -99.7 126.0 307	0.0	0.5	1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.0	0.488	1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9 -95.7 123.5 309	0.0	0.412	1.0	46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.0	0.404	1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9 -89.6 120.1 311	0.0	0.274	1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.0	0.27	1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5 -82.7 116.0 314.8	0.617	0.0	1.0	42.4	82.3 -83.2 117.1 314	0.172	0.0	1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.146	0.0	1.0	31.1 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	0.75	0.0	1.0	47.3	85.9 -75.0 114.1 318	0.628	0.0	1.0	42.8 82.6 -112.5 116.8 315	0.605	0.0	1.0	42.1 82.1 -103.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	0.867	0.0	1.0	51.9	89.6 -67.4 112.2 323	0.838	0.0	1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.811	0.0	1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0	0.0	1.0	57.3	94.4 -58.3 111.0 328	1.0	0.0	0.962	56.8 93.4 -53.8 107.8 330	1.0	0.0	0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	1.0	0.0	0.883	55.8	90.7 -44.8 101.1 333	1.0	0.0	0.827	55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0	0.0	0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7 -28.6 91.4 341	1.0	0.0	0.707	53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0	0.0	0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0	0.0	0.633	53.1	84.0 -13.6 85.1 350	1.0	0.0	0.619	53.0 83.6 -11.7 84.4 352	1.0	0.0	0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	1.0	0.0	0.5	52.1	81.2 4.2 81.3 362	1.0	0.0	0.532	52.3 8				

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.0 73.5 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.0 65.5 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.0 61.8 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.0 53.3 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.0 44.1 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.0 36.1 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.8 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0		
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0		
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0		
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0		
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0		
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0		
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0		
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0		
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0		
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0		
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0		
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0		
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0		
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0		
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0		
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0		
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0		
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0		
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0		
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0		
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0		
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0		
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0		
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0		
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0		
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0		
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0		
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0		
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0		
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0		
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0		
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0		
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0		
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0		
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0		
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0		
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0		
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0		
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0		
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0		
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0		
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0		
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0		
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0		

rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
1.0	0.75	0.0
1.0	0.767	0.0
1.0	0.783	0.0
1.0	0.8	0.0
1.0	0.817	0.0
1.0	0.833	0.0
1.0	0.85	0.0
1.0	0.867	0.0
1.0	0.883	0.0
1.0	0.9	0.0
1.0	0.917	0.0
1.0	0.933	0.0
1.0	0.95	0.0
1.0	0.967	0.0
1.0	0.983	0.0
1.0	1.0	0.0
0.983	1.0	0.0
0.967	1.0	0.0
0.95	1.0	0.0
0.933	1.0	0.0
0.917	1.0	0.0
0.9	1.0	0.0
0.883	1.0	0.0
0.867	1.0	0.0
0.85	1.0	0.0
0.833	1.0	0.0
0.817	1.0	0.0
0.8	1.0	0.0
0.783	1.0	0.0
0.767	1.0	0.0
0.75	1.0	0.0
0.733	1.0	0.0
0.717	1.0	0.0
0.7	1.0	0.0
0.683	1.0	0.0
0.667	1.0	0.0
0.65	1.0	0.0
0.633	1.0	0.0
0.617	1.0	0.0
0.6	1.0	0.0
0.583	1.0	0.0
0.567	1.0	0.0
0.55	1.0	0.0
0.533	1.0	0.0
0.517	1.0	0.0
0.5	1.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																				
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0											

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)						
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72.L0FP.PDF>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}			
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0		
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0		
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	0.0	0.216	1.0		
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0		
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0		
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	0.0	0.166	1.0		
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0		
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0		
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	0.0	0.116	1.0		
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0		
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0		
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	0.0	0.066	1.0		
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	0.0	0.049	1.0		
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0		
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	0.0	0.016	1.0		
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0		
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	0.0	0.016	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	0.0	0.066	0.0	1.0
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	1.0
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	1.0
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.166	0.0	1.0
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	1.0
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	1.0
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	1.0
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	1.0
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	0.0	0.266	0.0	1.0
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	1.0
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	1.0
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	0.0	0.316	0.0	1.0
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.333	0.0	1.0
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.35	0.0	1.0
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	1.0
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.383	0.0	1.0
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	1.0
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	0.0	0.416	0.0	1.0
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.433	0.0	1.0
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.45	0.0	1.0
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	0.0	0.466	0.0	1.0
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.483	0.0	1.0
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.8			

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

n/ij	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	
1/657	R13Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6 50.9	92.9 33.2	1.0 0.0 0.157	50.6 77.3 51.2	92.8 33.5 0.4	381	
2/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	0.999 0.102 0.0	51.2 74.7 64.8	98.9 40.9 0.2	35	
3/675	R38Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	0.999 0.359 0.0	57.6 57.0 67.6	88.4 49.8 0.1	50	
4/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	0.999 0.489 0.0	63.1 42.6 70.7	82.5 58.9 0.1	59	
5/693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2 74.2	80.1 67.8	1.0 0.588 0.0	68.1 30.4 73.7	79.8 67.5 0.4	65	
6/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.682 0.0	73.3 18.4 77.1	79.3 76.5 0.5	72	
7/711	R88Y_100_100de	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.767 0.0	78.3 7.7	80.7 81.0	84.5	1.0 0.766 0.0	78.2 7.7	80.4 80.8 84.4 0.2	77
8/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4	84.5 84.5 92.3	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4	84.2 84.3 92.3 0.2	82	
9/639	Y13G_100_100de	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5	89.4 91.0 100.4	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.7	89.1 90.7 100.6 0.3	88	
10/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9	88.9 93.8 108.6	0.906 1.0 0.0	90.9 -30.0	88.7 93.6 108.6 0.2	94	
11/477	Y38G_100_100de	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.743 1.0 0.0	88.4 -45.5	85.7 97.1 117.9	0.742 0.999 0.0	88.4 -45.6	85.7 97.0 118.0 0.1	104	
12/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0	82.8 104.1 127.2	0.53 0.999 0.0	85.9 -63.0	82.7 104.0 127.3 0.1	118	
13/315	Y63G_100_100de	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.0 1.0 0.072	83.6 -82.4	77.9 113.4 136.5	0.005 1.0 0.072	83.6 -82.3	78.4 113.7 136.4 0.4	153	
14/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0	51.4 91.8 145.9	0.0 1.0 0.439	84.1 -75.8	51.4 91.6 145.8 0.1	175	
15/153	Y88G_100_100de	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.0 1.0 0.593	84.6 -70.0	34.0 77.9 154.0	0.0 1.0 0.594	84.6 -69.9	34.2 77.8 153.9 0.2	186	
16/72	G00C_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3	20.9 67.6 162.0 0.3	193	
17/73	G13C_100_100de	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.7	12.2 61.9 168.6	0.0 1.0 0.779	85.5 -60.3	12.3 61.5 168.4 0.3	197	
18/74	G25C_100_100de	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.838	85.8 -57.1	4.9 57.3 175.0	0.0 1.0 0.841	85.8 -56.6	5.0 56.9 174.8 0.4	201	
19/75	G38C_100_100de	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.899	86.2 -53.2	-2.1 53.3 182.3	0.0 1.0 0.901	86.2 -52.8	-2.0 52.8 182.2 0.4	204	
20/76	G50C_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9	-8.4 50.6 189.6	0.0 1.0 0.955	86.5 -49.2	-8.4 49.9 189.6 0.6	207	
21/77	G63C_100_100de	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 0.997 1.0	86.6 -45.9	-13.9 47.9 196.9	0.0 0.997 1.0	86.6 -45.8	-13.8 47.9 196.8 0.1	210	
22/78	G75C_100_100de	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 0.958 1.0	83.9 -42.0	-18.9 46.1 204.2	0.0 0.959 1.0	83.9 -41.8	-17.9 45.4 203.1 1.0	212	
23/79	G88C_100_100de	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 0.924 1.0	81.4 -38.3	-22.6 44.5 210.5	0.0 0.925 1.0	81.5 -38.0	-21.5 43.7 209.5 1.1	213	
24/80	C00B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2	-25.7 42.8 216.9	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1	-25.3 42.5 216.6 0.4	215	
25/71	C13B_100_100de	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.858 1.0	76.8 -30.8	-29.1 42.4 223.3	0.0 0.859 1.0	76.8 -30.5	-28.7 41.9 223.2 0.5	217	
26/62	C25B_100_100de	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.829 1.0	74.7 -27.7	-32.7 42.8 229.7	0.0 0.831 1.0	74.8 -27.1	-31.8 41.8 229.5 1.0	219	
27/53	C38B_100_100de	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.796 1.0	72.4 -23.6	-36.4 43.4 237.0	0.0 0.797 1.0	72.5 -23.0	-35.4 42.3 236.9 1.0	221	
28/44	C50B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0	-39.6 43.9 244.3	0.0 0.763 1.0	70.0 -18.7	-39.3 43.5 244.5 0.4	223	
29/35	C63B_100_100de	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.725 1.0	67.4 -14.5	-43.8 46.2 251.6	0.0 0.726 1.0	67.4 -13.9	-43.3 45.5 252.1 0.7	225	
30/26	C75B_100_100de	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4	-48.6 49.5 258.9	0.0 0.686 1.0	64.6 -8.7	-47.7 48.5 259.6 1.1	227	
31/17	C88B_100_100de	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.649 1.0	62.0 -4.2	-52.3 52.5 265.3	0.0 0.65 1.0	62.0 -3.7	-51.8 51.9 265.9 0.7	230	
32/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0	-56.3 56.3 272.1 0.4	232	
33/89	B13M_100_100de	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2	-63.0 63.6 278.3	0.0 0.557 1.0	55.6 9.6	-62.0 62.7 278.8 1.0	236	
34/170	B25M_100_100de	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3	-68.3 70.7 285.0	0.0 0.502 1.0	51.9 18.0	-68.0 70.4 284.8 0.3	239	
35/251	B38M_100_100de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7	-78.6 85.1 292.5	0.0 0.407 1.0	45.8 32.6	-78.0 84.5 292.7 0.6	246	
36/332	B50M_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7	-90.7 104.9 307.1	0.0 0.272 1.0	38.2 52.8	-90.5 104.8 300.2 0.2	254	
37/413	B63M_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9	-99.3 125.7 307.7	0.264 0.0 0.999	32.8 76.9	-99.4 125.7 307.7 0.0	284	
38/494	B75M_100_100de	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9	-81.9 116.5 315.3	0.637 0.0 1.0	43.1 82.8	-82.0 116.5 315.2 0.1	309	
39/575	B88M_100_100de	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7	-69.4 112.6 321.9	0.837 0.0 1.0	50.6 88.6	-69.4 112.5 321.9 0.1	321	
40/656	M00R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0	-57.4 110.2 328.5 0.0	330	
41/655	M13R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9	-41.4 99.0 335.2	1.0 0.0 0.854	55.3 89.7	-41.4 98.8 335.1 0.2	337	
42/654	M25R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2 341.8	1.0 0.0 0.746	54.1 86.6	-28.2 91.1 341.9 0.1	344	
43/653	M38R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5	-15.7 85.9 349.4	1.0 0.0 0.647	53.2 84.1	-15.6 85.6 349.4 0.3	350	
44/652	M50R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0	1.0 0.0 0.616	52.9 83.4	-11.5 84.2 352.1 0.1	352	
45/651	M63R_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8	1.3 81.8 0.9	1.0 0.0 0.522	52.2 81.5	1.1 81.5 0.7 0.3	358	
46/650	M75R_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5	14.0 81.7 9.8	1.0 0.0 0.431	51.6 80.0	13.7 81.2 9.7 0.6	364	
47/649	M88R_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.348	51.2 79.3	25.2 83.2 17.6	1.0 0.0 0.35	51.2 78.9	25.0 82.8 17.6 0.3	369	
48/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	
49/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	
50/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	360	
51/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	360	
52/373	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	360	
53/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.471	47.7 -0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	360	
54/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	360	
55/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	360	
56/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	360	
57/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	9			



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4t4

n/ij	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	1.0 0.0 0.263
1/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	0.999 0.102 0.0	51.2 74.7 64.8	98.9 40.9 0.2	35	1.0 0.102 0.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	0.999 0.487 0.0	63.1 42.6 70.7	82.5 58.9 0.1	59	1.0 0.487 0.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	1.0 0.682 0.0	73.3 18.4 77.1	79.3 76.5 0.5	72	1.0 0.684 0.0
4/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4 84.2	84.3 92.3 0.2	82	1.0 0.856 0.0
5/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	0.906 1.0 0.0	90.9 -30.0 88.7	93.6 108.6 0.2	94	0.906 1.0 0.0
6/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	0.53 0.999 0.0	85.9 -63.0 82.7	104.0 127.3 0.1	118	0.528 1.0 0.0
7/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	0.0 1.0 0.439	84.1 -75.8 51.4	91.6 145.8 0.1	175	0.0 1.0 0.436
8/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0 0.3	193	0.0 1.0 0.706
9/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0 0.3	193	0.0 1.0 0.706
10/76	G25B_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	0.0 1.0 0.955	86.5 -49.2 -8.4	49.9 189.6 0.6	207	0.0 1.0 0.951
11/80	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1 -25.3	42.5 216.6 0.4	215	0.0 0.89 1.0
12/44	G75B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	0.0 0.763 1.0	70.0 -18.7 -39.3	43.5 244.5 0.4	223	0.0 0.763 1.0
13/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0 -56.3	56.3 272.1 0.4	232	0.0 0.609 1.0
14/332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	0.0 0.272 1.0	38.2 52.8 -90.5	104.8 300.2 0.2	254	0.0 0.27 1.0
15/656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0 -57.4	110.2 328.5 0.0	330	1.0 0.0 0.991
16/652	B75R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	1.0 0.0 0.616	52.9 83.4 -11.5	84.2 352.1 0.1	352	1.0 0.0 0.617
17/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	1.0 0.0 0.263
18/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	1.0 0.622 0.61	71.4 33.9 16.1	37.3 25.4 5.9	375	1.0 0.5 0.631
19/706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.743 0.5	79.2 21.3 35.4	1.0 0.745 0.545	77.9 16.5 33.4	37.6 63.6 5.3	59	1.0 0.487 0.0
20/724	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.928 0.5	89.5 -1.7 42.2	1.0 0.925 0.594	88.9 -4.7 41.4	41.7 96.5 3.2	82	1.0 0.856 0.0
21/562	Y50G_100_050de	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.764 1.0 0.5	90.7 -31.5 41.4	0.803 1.0 0.607	90.2 -31.1 41.0	51.5 127.1 0.6	118	0.528 1.0 0.0
22/400	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3 10.3	0.673 1.0 0.853	89.6 -31.6 9.5	33.9 163.2 1.2	193	0.0 1.0 0.706
23/404	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 0.945 1.0	87.2 -17.1 -12.8	0.676 0.947 1.0	87.1 -17.5 -12.7	21.7 216.0 0.4	215	0.0 0.89 1.0
24/368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	0.77 0.66 0.797 1.0	77.1 0.3 -27.9	27.9 270.8 0.6	232	0.0 0.609 1.0
25/692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0 -28.7	1.0 0.645 1.0	75.4 45.0 -29.9	54.1 326.3 2.5	330	1.0 0.0 0.991
26/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	1.0 0.622 0.61	71.4 33.9 16.1	37.6 25.4 5.9	375	1.0 0.0 0.263
27/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	0.762 0.363 0.365	49.2 39.0 18.4	43.1 25.2 0.2	375	1.0 0.0 0.263
28/524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.493 0.25	55.4 21.3 35.4	0.756 0.487 0.298	55.4 20.9 35.4	41.2 59.3 0.3	59	1.0 0.487 0.0
29/542	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.678 0.25	65.7 -1.7 42.2	0.745 0.655 0.341	65.6 -1.7 42.1	42.2 92.3 0.1	82	1.0 0.856 0.0
30/380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.514 0.75 0.25	66.8 -31.5 41.4	0.532 0.728 0.352	66.7 -31.5 41.3	52.0 127.3 0.1	118	0.528 1.0 0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.603	66.4 -32.3 10.3	0.404 0.73 0.587	66.3 -32.5 10.3	34.1 162.4 0.2	193	0.0 1.0 0.706
32/222	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.695 0.75	63.3 -17.1 -12.8	0.408 0.674 0.726	63.2 -17.3 -12.9	21.6 216.8 0.2	215	0.0 0.89 1.0
33/186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	0.394 0.538 0.728	53.4 0.4 -28.1	28.1 270.8 0.4	232	0.0 0.609 1.0
34/510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	0.743 0.385 0.724	52.4 46.7 -28.6	54.8 328.4 0.3	330	1.0 0.0 0.991
35/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	0.762 0.363 0.365	49.2 39.0 18.4	43.1 25.2 0.2	375	1.0 0.0 0.263
36/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	0.482 0.102 0.144	25.2 39.8 18.4	43.9 24.8 0.7	375	1.0 0.0 0.263
37/342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.243 0.0	31.5 21.3 35.4	0.48 0.247 0.061	31.5 21.4 36.4	42.2 59.4 0.9	59	1.0 0.487 0.0
38/360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.428 0.0	41.8 -1.7 42.2	0.476 0.408 0.088	41.9 -1.9 43.0	43.1 92.5 0.8	82	1.0 0.856 0.0
39/198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	0.273 0.472 0.095	43.0 -32.2 42.2	53.1 127.3 1.0	118	0.528 1.0 0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.353	42.5 -32.3 10.3	0.126 0.473 0.343	42.7 -32.9 10.5	34.5 162.2 0.6	193	0.0 1.0 0.706
41/40	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.445 0.5	39.5 -17.1 -12.8	0.126 0.424 0.472	39.6 -17.6 -12.9	21.9 216.1 0.5	215	0.0 0.89 1.0
42/4	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8 -28.3	0.112 0.3 0.473	29.6 0.1 -28.5	28.5 270.3 0.7	232	0.0 0.609 1.0
43/328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0 -28.7	0.475 0.121 0.469	28.5 47.2 -29.1	55.4 328.3 0.4	330	1.0 0.0 0.991
44/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	0.482 0.102 0.144	25.2 39.8 18.4	43.9 24.8 0.7	375	1.0 0.0 0.263
45/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0
46/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0	0.2 198.6 0.2	360	1.0 1.0 1.0
47/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2	0.4 207.2 0.4	360	1.0 1.0 1.0
48/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2	0.5 205.6 0.5	360	1.0 1.0 1.0
49/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.466 0.47 0.471	47.7 -0.3 -0.1	0.4 205.6 0.4	360	1.0 1.0 1.0
50/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1	0.3 206.3 0.3	360	1.0 1.0 1.0
51/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0	0.2 207.8 0.2	360	1.0 1.0 1.0
52/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0	0.1 212.6 0.1	360	1.0 1.0 1.0
53/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0

delta E* = 0.8





gráfico TUB-QS72; código de tono: H*e=G00Be
 colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
 salida: 3D-linealización a *rgb*^{*}_{de}

2-1131430-F0

QS720-7N, 15/29-F

2-1131430-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n=j	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	0.0	0.0	0.0		
0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0		
1	BO0R_012_012de	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.076	0.125	7.4	0.2	-7.0	7.0	271.7
2	BO0R_025_025de	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.152	0.25	14.8	0.4	-14.1	14.1	271.7
3	BO0R_037_037de	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.228	0.375	22.2	0.6	-21.2	21.2	271.7
4	BO0R_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	271.7
5	BO0R_062_062de	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.38	0.625	37.0	1.0	-35.3	35.3	271.7
6	BO0R_075_075de	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.457	0.75	44.4	1.2	-42.4	42.4	271.7
7	BO0R_087_087de	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.533	0.875	51.8	1.5	-49.5	49.5	271.7
8	BO0R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
9	GO0B_012_012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.088	10.6	-8.0	2.5	8.4	162.2
10	G50B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.111	0.125	9.8	-4.2	-3.2	5.3	216.9
11	G75B_025_025de	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.19	0.25	17.5	-4.7	-9.9	10.9	243.3
12	G84B_037_037de	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.266	0.375	24.8	-4.7	-17.1	17.8	254.3
13	G88B_050_050de	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	256	0.0	0.342	0.5	32.2	-4.7	-24.3	24.7	258.9
14	G90B_062_062de	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	259	0.0	0.418	0.625	39.6	-4.5	-31.4	31.7	261.6
15	G92B_075_075de	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	261	0.0	0.494	0.75	47.0	-4.3	-38.5	38.7	263.5
16	G93B_087_087de	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	262	0.0	0.573	0.875	54.6	-4.4	-45.3	45.6	264.4
17	G94B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265.3
18	GO0B_025_025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.176	21.2	-16.1	5.1	16.9	162.2
19	G25B_025_025de	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.237	21.6	-12.4	-2.1	12.6	189.6
20	G50B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.222	0.25	19.7	-8.5	-6.4	10.7	216.9
21	G65B_037_037de	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.303	0.375	27.4	-9.4	-13.1	16.2	234.3
22	G75B_050_050de	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.381	0.5	35.0	-9.5	-19.8	21.9	244.3
23	G80B_062_062de	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	247	0.0	0.456	0.625	42.3	-9.4	-27.0	28.6	250.7
24	G84B_075_075de	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	251	0.0	0.532	0.75	49.7	-9.5	-34.3	35.6	254.3
25	G86B_087_087de	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	254	0.0	0.608	0.875	57.1	-9.4	-41.5	42.6	257.1
26	G88B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9
27	GO0B_037_037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.264	31.9	-24.2	7.7	25.4	162.2
28	G15B_037_037de	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.33	32.2	-20.3	0.1	20.3	179.5
29	G34B_037_037de	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.368	0.375	32.1	-16.7	-5.9	17.7	199.6
30	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.333	0.375	29.6	-12.8	-9.6	16.0	216.9
31	G61B_050_050de	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	224	0.0	0.414	0.5	37.3	-13.8	-13.3	21.4	229.7
32	G69B_062_062de	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	233	0.0	0.495	0.625	45.0	-14.4	-23.0	27.1	237.9
33	G75B_075_075de	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	240	0.0	0.572	0.75	52.5	-14.2	-29.7	32.9	244.3
34	G79B_087_087de	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	245	0.0	0.648	0.875	59.9	-14.1	-36.7	39.3	248.9
35	G81B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2	251.6
36	GO0B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	33.9	162.2
37	G11B_050_050de	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.419	42.9	-28.5	2.4	28.6	175.0
38	G25B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.475	43.2	-24.9	-4.2	25.3	189.6
39	G38B_050_050de	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.479	0.5	41.9	-21.0	-9.4	23.0	204.2
40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4	216.9
41	G59B_062_062de	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.526	0.625	47.2	-18.1	-19.5	26.6	227.0
42	G65B_075_075de	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.606	0.75	54.9	-18.9	-26.3	32.4	234.3
43	G70B_087_087de	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.686	0.875	62.5	-19.2	-32.9	38.1	239.7
44	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3
45	GO0B_062_062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.441	53.2	-40.4	12.9	42.4	162.2
46	G09B_062_062de	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	161	0.0	0.625	0.507	53.5	-36.7	4.9	37.0	172.2
47	G19B_062_062de	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	173	0.0	0.625	0.566	53.9	-33.0	-1.8	33.1	183.2
48	G30B_062_062de	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	187	0.0	0.625	0.623	54.2	-29.0	-8.3	30.1	195.9
49	G40B_062_062de	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	199	0.0	0.589	0.625	51.7	-25.3	-12.8	28.4	206.9
50	G50B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.556	0.625	49.4	-21.4	-16.1	26.8	216.9
51	G57B_075_075de	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	219	0.0	0.637	0.75	57.1	-22.4	-22.6	31.9	225.1
52	G63B_087_087de	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	226	0.0	0.718	0.875	64.9	-23.3	-29.4	37.6	231.5
53	G68B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	43.4	237.0
54	GO0B_075_075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.529	63.8	-48.5	15.5	50.9	162.2
55	G07B_075_075de	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	159	0.0	0.75	0.596	64.2	-44.8	7.5	45.4	170.4
56	G15B_075_075de	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	169	0.0	0.75	0.66	64.5	-40.7	0.3	40.7	179.5
57	G25B_075_075de	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	180	0.0	0.75	0.713	64.9	-37.4	-6.3	37.9	189.6
58	G34B_075_075de	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	191	0.0	0.736	0.75	64.2	-33.4	-11.9	35.4	199.6
59	G42B_075_075de	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	201	0.0	0.7	0.75	61.6	-29.5	-16.2	33.7	208.6
60	G50B_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.667	0.75	59.3	-25.6	-19.3	32.1	216.9
61	G56B_087_087de	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.437	218	0.0	0.747	0.875	66.9	-26.6	-25.9	37.1	224.2
62	G61B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	42.8	229.7
63	GO0B_087_087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.617	74.5	-56.5	18.1	59.4	162.2
64	G06B_087_087de	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	158	0.0	0.875	0.688	74.8	-52.7	9.7	53.6	169.5
65	G13B_087_087de	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	166	0.0	0.875	0.748	75.1	-48.9	2.7	49.0	178.9
66	G20B_087_087de	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	175	0.0	0.875	0.804	75.5	-45.5	-4.0	45.7	185.0
67	G29B_087_087de	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.861	75.9	-41.5	-10.4	42.8	194.1
68	G36B_087_087de	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	194	0.0	0.847	0.875	74.0	-37.7	-15.5	40.7	202.3
69	G43B_087_087de	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	202	0.0	0.812	0.875	71.6	-34.0	-19.3	39.1	209.6
70	G50B_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.778	0.875	69.1	-29.9	-22.5	37.5	216.9
71	G55B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1	42.4	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.032	6.3 9.7 4.6	10.8 25.4	0.146 0.043 0.037	5.3 11.5 4.6	12.4 21.9 2.0	375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.123	7.1 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.137 0.052 0.133	6.1 14.1 -8.8	16.6 328.0 3.0	330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.067 0.25	9.5 13.1 -22.6	262 300.1	0.093 0.083 0.24	8.6 14.1 -24.3	28.1 300.2 2.1	254 0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.165 0.375	17.9 10.1 -28.1	299 289.7	0.101 0.173 0.354	17.7 9.4 -28.8	30.3 288.2 0.9	243 0.0 0.44 1.0	47.9 26.9 -75.0 79.7 289.7
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.25 0.5	25.9 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.129 0.25 0.473	25.9 9.1 -34.4	35.6 284.8 0.2	239 0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3 70.7 285.0
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.327 0.625	33.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.101 0.324 0.597	33.2 8.1 -41.4	42.2 281.0 0.8	238 0.0 0.523 1.0	53.3 14.2 -66.1 67.7 282.1
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.404 0.75	40.8 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.071 0.401 0.728	40.8 8.0 -48.3	49.0 279.4 0.7	237 0.0 0.539 1.0	54.4 11.7 -64.6 65.6 280.2
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.478 0.875	48.1 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.0 0.478 0.875	48.1 9.1 -55.8	56.5 279.3 0.3	236 0.0 0.546 1.0	54.9 10.4 -63.8 64.6 279.3
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	0.0 0.557 1.0	55.6 9.6 -62.0	62.7 278.8 1.0	236 0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0 63.6 278.3
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.107 0.0	10.4 -0.4	10.5 10.5 92.3	0.139 0.115 0.038	10.1 -0.3	11.5 11.5 91.7	1.0 82 1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0	0.2 198.6 0.2	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.125 0.25	19.3 0.2	-7.0 7.0 271.7	0.162 0.197 0.238	19.0 -0.7	-7.5 7.5 264.4 1.0	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.277 0.375	26.7 0.6	-14.1 14.1 271.7	0.199 0.267 0.353	26.6 -0.3	-14.5 14.5 268.5 0.9	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.353 0.5	34.1 0.6	-21.2 21.2 271.7	0.232 0.34 0.473	34.1 0.0	-21.5 21.5 270.2 0.6	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.429 0.625	41.5 0.8	-28.3 28.3 271.7	0.261 0.416 0.597	41.5 0.2	-28.1 28.1 270.4 0.6	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.505 0.75	48.9 1.0	-35.3 35.3 271.7	0.282 0.494 0.727	48.9 0.4	-35.1 35.1 270.7 0.6	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.588 1.0	56.3 1.2	-42.4 42.4 271.7	0.294 0.573 0.863	56.2 0.9	-42.5 42.5 271.2 0.4	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.658 1.0	63.7 1.5	-49.5 49.5 271.7	0.304 0.654 1.0	63.5 1.1	-49.3 49.3 271.4 0.4	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.132 0.25 0.0	21.4 -15.7	20.7 26.0 172.2	0.15 0.238 0.071	21.4 -16.8	21.9 27.6 127.4 1.6	118 0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8 104.1 172.2
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.213	22.5 -8.0	2.5 8.4 162.2	0.165 0.239 0.208	22.4 -9.1	2.3 9.4 165.6 1.0	193 0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.236 0.25	21.8 -4.2	-3.2 5.3 216.9	0.167 0.226 0.237	21.6 -5.1	-3.5 6.2 214.5 0.1	225 0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.315 0.375	29.4 -4.7	-9.9 10.9 244.3	0.199 0.301 0.352	29.3 -5.8	-10.2 11.7 240.2 0.1	213 0.0 0.763 1.0	70.0 -39.0 -39.6 43.9 244.3
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.391 0.5	36.8 -4.7	-17.1 17.8 254.3	0.235 0.375 0.474	36.8 -5.1	-17.3 18.1 253.5 0.4	226 0.0 0.71 1.0	66.3 -9.2 -45.7 47.4 254.3
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.467 0.625	44.2 -4.7	-24.3 24.7 258.9	0.256 0.453 0.598	44.2 -5.4	-24.1 24.7 257.3 0.6	227 0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6 49.5 258.9
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.543 0.75	51.6 -4.5	-31.4 31.7 261.6	0.273 0.531 0.729	51.6 -4.5	-31.3 31.7 260.6 0.6	228 0.0 0.67 1.0	63.4 -7.3 -50.3 50.8 261.6
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.619 0.875	59.0 -4.3	-38.5 38.7 263.2	0.287 0.61 0.864	59.8 -4.5	-38.7 38.9 263.3 0.2	229 0.0 0.659 1.0	62.7 -5.8 -51.3 51.7 263.2
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.698 1.0	66.5 -4.4	-45.6 45.6 264.8	0.294 0.696 1.0	66.3 -4.9	-45.0 45.2 263.6 0.7	229 0.0 0.654 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264.8
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.0 0.375 0.102	31.4 -30.0	25.1 39.1 140.0	0.125 0.354 0.133	31.5 -30.4	25.4 39.7 140.1 0.5	165 0.0 1.0 0.273	83.8 -80.1 67.0 104.4 140.0
109	G00B_037_050a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.301	33.2 -16.1	5.1 16.9 162.2	0.203 0.354 0.289	33.1 -17.2	5.0 17.9 163.7 1.1	193 0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.362	33.5 -12.4	-2.1 12.6 189.6	0.208 0.353 0.341	33.5 -13.4	-2.3 13.6 189.7 1.0	207 0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4 50.6 189.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.347 0.375	31.6 -8.5	-6.4 10.7 216.9	0.204 0.329 0.351	31.6 -9.6	-6.7 11.7 214.7 1.1	215 0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.428 0.5	39.4 -9.4	-13.1 16.2 234.3	0.237 0.41 0.474	39.5 -10.0	-13.2 16.6 232.9 0.5	220 0.0 0.808 1.0	73.3 -25.2 35.1 43.2 234.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.506 0.625	46.9 -9.5	-19.8 21.9 244.3	0.266 0.489 0.596	47.0 -10.1	-19.2 22.0 242.7 0.6	223 0.0 0.763 1.0	70.0 -39.0 -39.6 43.9 244.3
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.581 0.75	54.2 -9.4	-27.0 28.6 250.7	0.28 0.566 0.726	54.1 -9.9	-26.9 28.7 249.8 0.4	225 0.0 0.73 1.0	67.7 -15.1 -43.2 45.7 250.7
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.657 0.875	61.6 -9.5	-34.3 36.5 254.3	0.287 0.648 0.864	61.5 -9.7	-34.4 35.8 254.2 0.2	226 0.0 0.71 1.0	66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.733 1.0	69.0 -9.4	-41.5 42.6 257.1	0.29 0.733 1.0	68.8 -10.0	-41.0 42.2 262.6 0.7	227 0.0 0.695 1.0	65.2 -10.8 -47.5 48.7 257.1
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.0 0.5 0.218	42.0 -38.0	25.7 45.9 145.9	0.131 0.474 0.226	42.2 -38.6	26.1 46.6 145.8 0.7	175 0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4 91.8 145.9
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.389	43.8 -24.2	7.7 25.4 162.2	0.245 0.475 0.375	44.0 -24.6	7.8 25.8 162.3 0.4	193 0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.535 0.45	44.2 -20.3	0.1 20.3 179.5	0.248 0.474 0.431	44.3 -20.9	0.1 20.9 176.6 0.5	203 0.0 1.0 0.888	86.0 -54.3 0.4 54.3 179.5
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.493 0.5	44.0 -16.7	-5.9 17.7 199.6	0.251 0.468 0.472	44.1 -17.1	-5.9 18.1 199.2 0.4	210 0.0 0.982 1.0	85.6 -44.5 -15.8 47.3 199.6
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.598 0.5	41.5 -12.8	-9.6 16.0 216.9	0.243 0.437 0.472	41.6 -13.4	-9.7 16.6 215.9 0.6	215 0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.539 0.625	49.3 -13.8	-16.3 21.4 229.7	0.264 0.52 0.597	49.3 -14.4	-16.1 21.6 228.3 0.5	219 0.0 0.829 1.0	74.7 -27.7 -32.7 42.8 229.7
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.62 0.75	57.0 -14.4	-23.0 27.1 237.9	0.28 0.603 0.728	56.8 -14.7	-23.0 27.3 237.4 0.3	221 0.0 0.792 1.0	72.1 -23.0 -36.8 43.4 237.9
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.697 0.875	64.4 -14.2	-29.7 32.9 244.3	0.299 0.687 0.862	64.3 -14.5	-29.8 33.2 244.0 0.3	223 0.0 0.763 1.0	70.0 -39.0 -39.6 43.9 244.3
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.773 1.0	71.8 -14.1	-36.7 39.3 248.9	0.311 0.772 1.0	71.7 -14.4	-36.6 39.3 248.4 0.3	224 0.0 0.74 1.0	68.4 -16.1 -41.9 44.9 248.9
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.0 0.625 0.32	52.7 -45.8	27.1 53.2 149.4	0.13 0.596 0.319	52.6 -46.6	27.1 53.5 149.5 0.3	180 0.0 1.0 0.513	84.3 -73.3 43.3 85.2 149.4
127	G00B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.478	54.5 -33.2	10.3 33.9 162.2	0.269 0.598 0.463	54.4 -32.6	10.0 34.1 162.8 0.4	193 0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.544	54.8 -28.5	2.4 28.6 175.0	0.272 0.598 0.523	54.7 -28.8	2.2 28.8 175.6 0.3	201 0.0 1.0 0.838	85.8 -57.1 4.9 57.3 175.0
129	G25B_062_050a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.6	55.2 -24.9	-4.2 25.3 189.6	0.276 0.597 0.574	55.1 -25.3	-4.3 25.6 189.6 0.3	207 0.0 1.	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF /.PS>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.065	12.7 19.5 9.3	21.6 25.4	0.248 0.077 0.076	12.1 20.4 10.6	23.0 27.4 1.6	375 50.9 78.3
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.154	13.2 20.9 -2.9	21.1 35.0	0.241 0.08 0.162	12.6 21.8 -4.0	22.2 24.6 1.5	352 52.9 83.6
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.247	14.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.241 0.086 0.237	13.7 24.5 -15.3	28.9 327.9 1.4	330 57.1 94.1
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.25 0.375 0.187	310	0.166 0.0 0.375	13.9 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.187 0.069 0.353	13.1 30.7 -36.1	47.4 310.3 2.0	396 60.0 44.4
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.135 0.5	19.1 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.131 0.148 0.474	18.9 26.6 -46.0	53.1 300.0 0.7	254 38.2 52.7
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.245 0.625	28.0 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.129 0.248 0.597	28.0 21.5 -49.8	54.2 293.3 0.2	247 0.0 0.392
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.33 0.75	35.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.078 0.33 0.728	35.7 19.6 -56.4	59.8 289.2 0.5	243 0.0 0.44 1.0
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.416 0.875	43.9 18.9 -64.2	60.0 286.9	0.043 0.417 0.862	44.0 18.4 -62.1	64.8 286.5 0.5	241 0.0 0.476 1.0
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.0 0.502 1.0	51.9 18.0 -68.0	70.4 284.8 0.3	239 0.0 0.5 1.0
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.121 0.0	15.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.247 0.138 0.042	15.6 10.4 19.2	21.9 61.4 1.5	59 1.0 0.487 0.0
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.157	18.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.247 0.163 0.116	18.0 9.4 4.3	10.4 24.7 0.5	375 1.0 0.0 0.263
173	B50R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.248	19.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.239 0.168 0.237	18.8 11.6 -7.6	13.8 326.6 0.5	330 1.0 0.0 0.991
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.312	300	0.124 0.19 0.375	21.4 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.206 0.192 0.355	21.0 12.8 -23.5	26.7 298.6 0.9	254 0.0 0.27 1.0
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.25	289	0.124 0.29 0.5	29.9 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.235 0.281 0.475	29.8 9.7 -28.5	30.1 298.7 0.5	243 0.0 0.44 1.0
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.266 0.363 0.597	37.8 8.7 -34.1	35.2 284.3 0.4	239 0.0 0.5 1.0
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.452 0.75	45.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.278 0.441 0.729	45.2 8.7 -41.2	42.0 281.2 0.6	238 0.0 0.523 1.0
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.529 0.875	52.7 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.29 0.522 0.865	52.7 8.2 -48.4	49.1 279.6 0.5	237 0.0 0.539 1.0
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.603 1.0	60.0 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.295 0.6 1.0	59.8 8.5 -55.3	55.9 278.7 0.8	236 0.0 0.546 1.0
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.214 0.0	20.9 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.24 0.207 0.065	20.7 -1.5 22.6	22.6 93.8 1.6	82 1.0 0.856 0.0
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.232 0.124	22.3 0.4 10.5	10.5 92.3	0.24 0.221 0.158	22.2 1.0 10.4	10.5 95.4 0.6	82 1.0 0.856 0.0
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2	0.4 207.2 0.4	360 1.0 1.0 1.0
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 27.1	0.276 0.308 0.352	31.1 -0.4 -7.3	7.3 266.8 0.6	232 0.0 0.609 1.0
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 27.1	0.32 0.382 0.473	38.6 0.0 -14.4	14.4 269.8 0.5	232 0.0 0.609 1.0
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 27.1	0.359 0.459 0.597	46.0 0.0 -21.0	21.0 270.0 0.6	232 0.0 0.609 1.0
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 27.1	0.394 0.538 0.728	53.4 0.4 -28.1	28.1 270.8 0.4	232 0.0 0.609 1.0
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.63 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 27.1	0.424 0.617 0.864	60.7 1.0 -35.5	35.5 271.6 0.2	232 0.0 0.609 1.0
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.2 1.2 -42.4	42.4 27.1	0.45 0.701 1.0	68.1 0.9 -42.1	42.1 271.2 0.5	232 0.0 0.609 1.0
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.302 0.375 0.0	33.5 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.292 0.35 0.089	33.4 -15.5 33.4	36.9 114.9 1.0	100 0.806 1.0
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.257 0.375 0.124	33.4 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.264 0.353 0.185	33.4 -16.5 20.1	26.7 128.0 0.8	118 0.528 1.0
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.338	34.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.279 0.353 0.32	34.4 -8.7 2.4	9.1 164.6 0.7	193 0.0 1.0 0.706
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.361 0.375	33.7 4.2 -3.2	5.3 216.9	0.281 0.34 0.351	33.6 -4.9 -3.4	6.0 215.0 0.6	215 0.0 0.89 1.0
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.44 0.5	41.3 -7.7 -9.9	10.9 244.3	0.321 0.419 0.472	41.3 -5.4 -10.1	11.5 241.8 0.7	223 0.0 0.763 1.0
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.516 0.625	48.7 -7.7 -17.1	17.8 254.3	0.36 0.497 0.597	48.8 -5.2 -16.9	17.7 257.2 0.5	226 0.0 0.71 1.0
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.592 0.75	56.1 -7.7 -24.3	24.7 258.9	0.39 0.575 0.729	56.0 -5.0 -24.2	24.8 258.2 0.3	227 0.0 0.685 1.0
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.668 0.875	63.5 -4.5 -31.4	31.7 261.6	0.418 0.657 0.865	63.3 -4.7 -31.6	31.9 261.5 0.2	228 0.0 0.67 1.0
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.744 1.0	70.9 -4.3 -38.5	38.7 263.5	0.446 0.741 1.0	70.7 -4.7 -38.0	38.3 262.8 0.6	229 0.0 0.659 1.0
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.273 0.472 0.095	43.0 -32.2 42.2	53.1 127.3 1.0	118 0.528 1.0
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.124 0.5 0.227	43.3 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.252 0.476 0.246	43.5 -30.0 25.3	39.6 140.1 0.4	165 0.0 1.0 0.273
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.25 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.426	45.1 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.325 0.475 0.407	45.1 -16.8 5.0	17.5 163.4 0.6	193 0.0 1.0 0.706
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.487	45.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.329 0.474 0.461	45.5 -13.1 -2.2	13.3 189.8 0.7	207 0.0 1.0 0.951
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.472 0.5	43.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.324 0.448 0.471	43.6 -9.3 -6.6	11.5 215.3 0.8	215 0.0 0.89 1.0
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.553 0.625	51.3 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.364 0.532 0.597	51.4 -9.9 -12.9	16.3 232.5 0.5	220 0.0 0.808 1.0
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.631 0.75	58.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.4 0.612 0.727	58.7 -9.5 -19.8	22.0 244.2 0.1	223 0.0 0.763 1.0
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.706 0.875	66.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.425 0.695 0.863	66.0 -9.6 -27.1	28.8 250.5 0.2	226 0.0 0.73 1.0
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.782 1.0	73.6 -9.5 -34.3	35.6 254.3	0.446 0.781 1.0	73.4 -10.0 -33.8	35.3 254.0 0.6	225 0.0 0.71 1.0
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.082 0.625 0.0	52.3 -50.8 50.0	71.3 135.4	0.159 0.596 0.093	52.2 -51.3 50.6	72.0 135.4 0.7	142 0.132 1.0
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.125 0.625 0.343	54.0 -38.0 25.7	45.9 145.9	0.172 0.599 0.344	53.9 -38.3 25.6	46.1 146.2 0.3	175 0.0 1.0 0.436
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.514	55.7 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.37 0.599 0.497	55.7 -24.1 7.4	25.3 162.8 0.3	193 0.0 1.0 0.706
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.58	56.1 -20.3 0.1	20.3 179.5	0.375 0.598 0.554	56.0 -20.4 0.0	20.4 179.9 0.1	203 0.0 1.0 0.88 0.0
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.618 0.625	55.9 -16.7 -5.9	17.7 199.6	0.379 0.591 0.595	55.8 -16.8 -5.9	17.9 199.3 0.1	210 0.0 0.982 1.0
212	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.583 0.625	53.5 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.371 0.559 0.595	53.4 -13.2 -9.5	16.3 215.8 0.3	215 0.0 0.89 1.0
213	G61B_075_050a	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.664 0.75	61.2 -13.8 -16.3	21.4 229.7	0.399 0.645 0.728	61.0 -13.9 -16.4	21.5 229.6 0.2	219 0.0 0.829 1.0
214	G69B_087_062a	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.745 0.875	68.9 -14.4 -23.0	27.1 237.9	0.425 0.734 0.864	68.7 -14.5 -23.1	27.3 237.7 0.2	221 0.0 0.792 1.0
215	G75B_100_075a	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.822 1.0	76.3 -14.2 -29.7	32.9 244.3	0.457 0.821 1.0	76.2 -14.6 -29.4	32.9 243.6 0.4	223 0.0 0.763 1.0
216	Y68G_075_075a	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.0 0.75 0.204	62.8 -60.1 50.2	78.3 140.0	0.129 0.726 0.217	62.8 -60.2 50.6	78.6 139.9 0.3	165 0.0 1.0 0.273
217	Y81G_075_062a	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.125 0.75 0.445	64.6 -45.8 27.1	53.2 149.4	0.194 0.729 0.441	64.5 -46.1 26.8	53.4 149.7 0.3	180 0.0 1.0 0.513

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72.LTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Mde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. It contains a large grid of numerical data for various color and display parameters.


delta E* = 0.5

gráfico TUB-QS72; código de tono: H*e=G00Be
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF /.PS>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	DE**Fde hsiMde	rgb**Mde	LabCh**Mde				
324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	0.482 0.102 0.144	25.2 39.8 18.4	43.9 24.8 0.7	375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
325	R26Y_050_050a	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	376	0.5 0.0 0.214	25.8 40.2 7.0	40.8 9.8	0.48 0.104 0.218	25.6 40.9 6.7	41.4 9.3 0.7	364 1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0	81.7 9.8	
326	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	360	0.5 0.0 0.308	26.4 41.8	58.8 42.2	0.476 0.111 0.304	26.3 42.2	-6.3 42.7	351.5 0.6	352 1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0
327	B61R_050_050a	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	344	0.5 0.0 0.373	27.0 43.3	-14.1 45.6	0.476 0.113 0.361	27.0 43.7	-14.5 46.1	341.6 0.5	344 1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2 341.8
328	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0	-28.7 55.1	0.475 0.121 0.469	28.5 47.2	-29.1 55.4	328.3 0.4	330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
329	B40R_062_062a	0.5 0.0 0.625	0.625 0.625	0.312 0.312	319	0.455 0.0 0.625	29.0 53.0	-47.7 71.5	0.446 0.093 0.596	28.7 53.9	-48.2 72.4	318.8 0.8	314 0.729 0.0 1.0	46.5 85.3	-76.3 114.5 318.1
330	B34R_075_075a	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.75	0.375 0.375	311	0.333 0.0 0.75	27.8 59.3	-69.1 91.1	0.344 0.058 0.726	27.4 60.0	-69.7 92.0	310.7 1.0	296 0.444 0.0 1.0	37.0 79.0	-92.2 121.5 310.5
331	B29R_087_087a	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875 0.875	0.437 0.437	305	0.0 0.102 0.875	28.3 61.2	-87.7 107.0	0.093 0.112 0.861	28.0 61.5	-88.1 107.4	304.9 0.4	263 0.0 0.116 1.0	32.3 70.0	-100.3 122.3 304.9
332	B25R_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7	-90.7 104.9	0.0 0.272 1.0	38.2 52.8	-90.5 104.8	300.2 0.2	254 0.0 0.27 1.0	38.2 52.7	-90.7 104.9 300.1
333	R23Y_050_050a	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	300	0.5 0.051 0.0	25.6 37.2	32.4 49.3	0.4 0.119 0.039	25.6 37.5	33.6 50.4	41.8 1.2	35 1.0 0.102 0.0	51.3 74.4	64.8 98.7 41.0
334	R00Y_050_037a	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	0.312 0.312	390	0.5 0.124 0.223	31.0 29.3	13.9 32.5	0.494 0.214 0.219	30.8 29.8	13.7 32.9	24.7 0.5	375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3	37.3 86.7 25.4
335	R18Y_050_037a	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	0.312 0.312	371	0.5 0.124 0.307	31.4 30.4	2.2 30.5	0.4 0.217 0.298	31.2 30.8	1.8 30.9	3.3 0.6	360 1.0 0.0 0.486	51.9 81.1	6.1 81.3 4.3
336	B63R_050_037a	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	0.312 0.312	349	0.5 0.124 0.382	32.0 32.0	-7.6 32.9	0.485 0.221 0.367	31.8 32.6	-8.0 33.6	346.0 0.7	347 1.0 0.0 0.686	53.6 85.5	-20.3 87.9 346.6
337	B50R_050_037a	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	0.312 0.312	330	0.5 0.124 0.496	33.3 35.3	-21.5 41.3	0.481 0.229 0.471	33.2 35.6	-22.0 41.9	328.2 0.6	330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
338	B38R_062_050a	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	0.312 0.312	316	0.444 0.125 0.625	33.5 41.4	-40.9 58.2	0.448 0.216 0.598	33.2 41.8	-41.3 58.8	315.3 0.6	309 0.638 0.0 1.0	43.2 82.9	-81.9 116.5 315.3
339	B30R_075_062a	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	0.307 0.307	307	0.216 0.125 0.75	31.4 47.7	-63.7 79.6	0.327 0.187 0.73	31.0 48.1	-64.3 80.4	306.8 0.8	277 0.145 0.0 1.0	31.2 76.3	-102.0 127.4 306.8
340	B25R_087_050a	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	0.300 0.300	300	0.125 0.327 0.875	40.6 39.5	-68.0 78.7	0.301 0.312 0.865	40.3 39.5	-68.3 78.9	300.0 0.4	254 0.0 0.27 1.0	38.2 52.7	-90.7 104.9 300.1
341	B20R_100_087a	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	0.295 0.295	341	0.125 0.443 1.0	49.7 34.2	-72.0 79.7	0.295 0.436 1.0	49.6 33.5	-71.7 79.1	295.1 0.7	248 0.0 0.364 1.0	43.2 39.1	-82.3 91.1 295.4
342	R50Y_050_050a	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	60	0.5 0.243 0.0	31.5 21.3	35.4 41.4	0.588 0.48 0.247	0.061 31.5 21.4	36.4 42.2	59.4 0.9	59 1.0 0.487 0.0	63.1 42.7	70.8 82.7 58.8
343	R31Y_050_037a	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	0.312 0.312	49	0.5 0.233 0.124	32.7 23.6	25.0 34.4	0.466 0.253 0.159	32.7 23.6	25.3 34.6	46.9 0.2	46 1.0 0.29 0.0	55.4 63.0	66.8 91.8 46.6
344	R00Y_050_025a	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	0.390 0.390	390	0.5 0.249 0.315	36.5 19.5	9.3 21.6	0.524 0.497 0.305	0.3 36.5 19.6	9.1 21.6	25.0 0.1	375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3	37.3 86.7 25.4
345	R00Y_050_025a	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	0.360 0.360	345	0.5 0.249 0.404	37.0 20.9	-2.9 21.1	0.552 0.486 0.309	0.385 37.0 21.0	-3.2 21.3	351.2 0.3	352 1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0
346	B50R_050_025a	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	0.330 0.330	346	0.5 0.249 0.497	38.1 23.5	-14.3 27.5	0.528 0.482 0.316	0.472 38.0 23.6	-14.8 27.9	327.9 0.4	330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
347	B34R_062_037a	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	0.311 0.311	347	0.416 0.25 0.625	37.7 29.6	-34.5 45.5	0.310 0.44 0.302	0.6 37.5 29.5	-34.8 45.6	310.3 0.2	296 0.444 0.0 1.0	37.0 79.0	-92.2 121.5 310.5
348	B25R_075_050a	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	0.300 0.300	300	0.25 0.385 0.75	42.9 26.3	-45.3 52.4	0.412 0.373 0.732	42.9 26.1	-45.1 52.2	300.0 0.3	254 0.0 0.27 1.0	38.2 52.7	-90.7 104.9 300.1
349	B19R_087_062a	0.5 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	0.293 0.293	349	0.25 0.495 0.875	51.9 21.7	-49.8 54.3	0.432 0.448 0.866	51.8 21.3	-49.8 54.2	293.1 0.3	247 0.0 0.392 1.0	44.9 34.7	-79.7 86.9 293.5
350	B15R_100_075a	0.5 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	0.289 0.289	350	0.25 0.58 1.0	59.8 20.2	-56.2 59.8	0.453 0.57 1.0	59.6 19.4	-55.5 58.8	289.3 1.0	243 0.0 0.44 1.0	47.9 26.9	-75.0 79.7 289.7
351	R76Y_050_050a	0.5 0.375 0.0	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	76	0.5 0.342 0.0	36.7 9.1	38.8 39.9	0.476 0.33 0.072	36.6 9.1	39.7 40.7	77.0 0.8	72 1.0 0.684 0.0	73.5 18.3	77.7 79.8 76.7
352	R68Y_050_037a	0.5 0.375 0.125	0.5 0.375 0.312	0.312 0.312	71	0.5 0.359 0.124	38.2 9.6	28.1 29.7	0.71 0.486 0.346	0.182 38.2 9.4	28.5 30.0	71.5 0.3	68 1.0 0.626 0.0	70.1 25.6	75.1 79.3 71.1
353	R50Y_050_025a	0.5 0.375 0.25	0.5 0.25 0.375	0.60 0.60	353	0.5 0.371 0.249	39.6 10.6	17.7 20.6	0.588 0.494 0.359	0.271 39.6 10.6	17.6 20.6	58.9 0.0	59 1.0 0.487 0.0	59.1 42.7	70.8 82.7 58.8
354	R00Y_050_012a	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	0.390 0.390	354	0.5 0.375 0.407	42.1 9.7	4.6 10.8	0.254 0.491 0.39 0.384	42.2 9.7	4.5 10.7	25.2 0.1	375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3	37.3 86.7 25.4
355	B50R_050_012a	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	0.330 0.330	355	0.5 0.375 0.498	42.9 11.7	-7.1 13.7	0.528 0.478 0.396	0.472 42.9 11.5	-7.3 13.7	327.3 0.2	330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
356	B25R_062_025a	0.5 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	0.300 0.300	356	0.375 0.442 0.625	45.3 13.1	-22.6 26.2	0.300 0.452 0.422	0.6 45.3 13.6	-22.6 25.9	299.2 0.5	254 0.0 0.27 1.0	38.2 52.7	-90.7 104.9 300.1
357	B15R_075_037a	0.5 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	0.289 0.289	357	0.375 0.54 0.75	53.7 10.1	-28.1 29.9	0.289 0.491 0.52 0.731	53.8 9.7	-27.9 25.9	289.3 0.3	243 0.0 0.44 1.0	47.9 26.9	-75.0 79.7 289.7
358	B11R_087_050a	0.5 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	0.284 0.284	358	0.375 0.625 0.875	61.6 9.1	-34.1 35.3	0.285 0.532 0.606	0.864 61.5 9.2	-34.2 35.4	285.0 0.1	239 0.0 0.5 1.0	51.8 18.3	-68.3 70.7 285.0
359	B09R_100_062a	0.5 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	0.281 0.281	359	0.375 0.702 1.0	69.1 8.9	-41.3 42.3	0.282 0.562 0.691 1.0	68.9 8.3	-40.8 41.6	281.6 0.8	238 1.0 0.523 1.0	53.3 14.2	-66.1 67.7 282.1
360	Y00G_050_050a	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	90	0.5 0.428 0.0	41.8 1.7	42.2 42.2	0.92 0.476 0.408	0.088 41.9	-1.9 43.0	43.1 92.5 0.8	82 1.0 0.856 0.0	83.7	-3.4 84.5 84.5 92.3
361	Y00G_050_037a	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	0.30 0.30	361	0.5 0.446 0.124	43.3 1.2	31.6 31.7	0.923 0.482 0.422 0.199	43.3	-1.6 32.2	32.2 92.9 0.6	82 1.0 0.856 0.0	83.7	-3.4 84.5 84.5 92.3
362	Y00G_050_025a	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	0.312 0.312	90	0.5 0.464 0.249	44.7 0.8	21.1 21.1	0.923 0.483 0.437 0.294	44.8	-1.1 21.2	21.2 92.9 0.3	82 1.0 0.856 0.0	83.7	-3.4 84.5 84.5 92.3
363	Y00G_050_012a	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	0.30 0.30	363	0.5 0.482 0.375	46.2 0.4	10.5 10.5	0.923 0.479 0.454 0.383	46.2	-0.6 10.4	10.5 93.7 0.2	82 1.0 0.856 0.0	83.7	-3.4 84.5 84.5 92.3
364	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	0.360 0.360	364	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0	0.0 0.466 0.47 0.471	47.7	-0.3 0.1	0.4 205.6 0.4	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0
365	B00R_062_012a	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.625	0.270 0.270	365	0.5 0.576 0.625	55.1 0.2	-7.0 7.0	0.271 0.52 0.548 0.595	55.0 0.0	-7.0 7.0	269.2 0.3	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7
366	B00R_075_025a	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	0.270 0.270	366	0.5 0.652 0.75	62.5 0.4	-14.1 14.1	0.271 0.57 0.628 0.728	62.3 0.4	-14.3 14.3	271.6 0.2	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7
367	B00R_087_037a	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	0.270 0.270	367	0.5 0.728 0.875	69.9 0.6	-21.2 21.2	0.271 0.616 0.711 0.864	69.7 0.5	-21.3 21.3	271.3 0.2	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7
368	B00R_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	0.270 0.270	368	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8	-28.3 28.3	0.271 0.66 0.797 1.0	77.1 0.3	-27.9 27.9	270.8 0.6	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7
369	Y18G_062_062a	0.5 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.10 0.10	369	0.602 0.625 0.0	57.5 15.2	5							

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
405	R00Y_062_062de	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.164	31.8 48.9 23.3	54.2 25.4	0.603 0.103 0.172	31.5 49.2 23.1	54.4 25.1 0.4	375
406	R31Y_062_062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.247	32.1 49.9 11.7	51.2 13.2	0.603 0.104 0.25	31.9 50.3 11.3	51.6 12.6 0.6	366
407	R11Y_062_062de	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.333	32.7 51.3 -0.1	51.3 359.8	0.6 0.107 0.329	32.4 51.6 -0.7	51.6 359.2 0.6	357
408	B69R_062_062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.398	33.2 52.8 -8.8	53.3 350.4	0.599 0.111 0.39	33.0 52.8 -9.4	53.6 349.9 0.6	350
409	B59R_062_062de	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.495	34.1 55.1 -21.1	59.0 339.0	0.599 0.114 0.479	34.0 55.3 -21.6	59.4 338.5 0.6	341
410	B05R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.619	35.7 58.8 -35.9	62.9 328.6	0.597 0.124 0.591	35.6 58.6 -36.0	69.8 328.4 0.2	330
411	B42R_075_075de	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.588 0.0 0.75	36.4 65.2 -54.6	85.1 320.0	0.575 0.084 0.725	36.1 65.7 -55.0	85.7 320.0 0.7	318
412	B36R_087_087de	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.497 0.0 0.875	37.5 71.1 -75.1	103.5 313.4	0.501 0.04 0.861	35.6 71.7 -75.3	104.0 313.5 0.5	304
413	B31R_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	125.7 307.7	0.264 0.0 0.999	32.8 76.9 -99.4	125.7 307.7 0.0	284
414	R18Y_062_062de	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.0 0.038	31.5 48.2 37.3	61.0 37.7	0.605 0.101 0.064	31.3 48.6 38.2	61.8 38.1 1.0	386
415	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.256	37.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.619 0.237 0.251	37.2 39.2 18.3	43.2 25.0 0.3	375
416	R26Y_062_050de	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.339	37.7 40.2 7.0	40.8 9.8	0.614 0.24 0.33	37.6 40.2 6.6	40.7 9.3 0.4	364
417	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.433	38.4 41.8 -5.8	42.2 352.0	0.608 0.245 0.421	38.3 41.6 -6.2	42.1 351.4 0.4	352
418	B61R_062_050de	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.498	39.0 43.3 -14.1	45.6 341.8	0.607 0.25 0.482	38.9 43.2 -14.5	45.5 341.3 0.4	344
419	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.62	40.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.605 0.256 0.593	40.4 46.8 -28.8	55.0 328.3 0.2	330
420	B40R_075_062de	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.58 0.125 0.75	41.0 53.3 -47.7	71.5 318.1	0.58 0.243 0.728	40.8 53.2 -47.8	71.5 318.0 1.1	314
421	B34R_087_075de	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.458 0.125 0.875	39.7 59.3 -69.7	91.1 310.5	0.495 0.216 0.865	39.5 59.8 -69.4	91.6 310.7 0.5	296
422	B29R_100_087de	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.125 0.227 1.0	40.2 61.2 -87.1	107.0 304.9	0.342 0.243 1.0	40.0 60.9 -87.4	106.5 304.8 0.5	263
423	R38Y_062_062de	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.237 0.0	36.4 34.3 42.5	54.7 51.0	0.602 0.246 0.051	36.4 34.2 43.3	55.2 51.6 0.7	52
424	R23Y_062_050de	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.176 0.125	37.6 37.2 32.4	49.3 41.0	0.623 0.247 0.156	37.5 36.9 32.5	49.2 41.3 0.3	35
425	R00Y_062_037de	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.348	42.9 29.3 13.9	32.5 25.4	0.626 0.335 0.332	42.7 29.2 13.6	32.2 25.0 0.4	375
426	R18Y_062_037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.432	43.3 30.4 2.2	30.5 4.3	0.617 0.339 0.415	43.1 30.3 1.8	30.3 3.4 0.5	360
427	B65R_062_037de	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.507	43.9 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.613 0.343 0.488	43.8 32.0 -8.1	33.0 345.7 0.5	347
428	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.621	45.2 35.5 -21.5	41.3 328.6	0.609 0.351 0.595	45.1 35.1 -21.7	41.2 328.2 0.2	330
429	B38R_075_050de	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.569 0.25 0.75	45.4 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.578 0.339 0.73	45.2 41.4 -41.2	58.4 315.1 0.3	309
430	B30R_087_062de	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.341 0.25 0.875	43.4 47.7 63.7	306.8	0.477 0.31 0.868	43.2 47.9 -63.9	79.9 306.8 0.3	277
431	B25R_100_075de	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.2 0.452 1.0	52.5 39.5 -68.0	78.7 300.1	0.404 0.443 1.0	52.3 38.8 -67.2	78.6 300.0 1.1	254
432	R61Y_062_062de	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.36 0.0	42.2 19.8 46.1	50.2 66.6	0.6 0.354 0.06	42.1 19.7 46.9	50.9 67.2 0.8	65
433	R50Y_062_050de	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.368 0.125	43.4 21.3 35.4	41.3 58.8	0.614 0.364 0.18	43.4 21.0 35.7	41.4 59.5 0.4	59
434	R31Y_062_037de	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.358 0.25	44.6 23.6 25.0	34.4 46.6	0.63 0.371 0.271	44.6 23.3 24.9	34.1 46.9 0.3	46
435	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.44	48.5 19.5 9.3	21.6 25.4	0.624 0.425 0.417	48.3 19.1 8.9	21.1 25.1 0.5	375
436	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.529	49.0 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.612 0.43 0.507	48.9 20.6 -3.2	20.9 351.0 0.4	352
437	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.622	50.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.608 0.438 0.595	49.9 23.1 -14.4	27.2 328.0 0.4	330
438	B34R_075_037de	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.541 0.375 0.75	49.6 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.569 0.424 0.732	49.5 29.2 -34.4	45.3 310.2 0.3	296
439	B25R_087_050de	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.375 0.51 0.875	54.8 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.545 0.495 0.869	54.9 26.0 -45.2	52.2 299.9 0.3	254
440	B19R_100_062de	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.562	293	0.375 0.62 1.0	63.8 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.573 0.604 1.0	63.6 21.1 -49.1	53.4 293.3 0.9	247
441	R81Y_062_062de	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.449 0.0	47.1 8.6 49.3	50.0 80.0	0.598 0.435 0.072	47.1 8.2 50.1	50.8 80.7 0.9	74
442	R76Y_062_050de	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.467 0.125	48.6 9.1 38.8	39.9 76.7	0.609 0.45 0.197	48.5 8.6 39.2	40.1 77.5 0.6	72
443	R68Y_062_037de	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.484 0.25	50.1 9.6 28.1	29.7 71.1	0.616 0.466 0.298	50.1 9.0 28.1	29.5 72.1 0.5	68
444	R50Y_062_025de	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.496 0.375	51.5 10.6 17.7	20.6 58.8	0.622 0.48 0.388	51.5 10.2 17.5	20.3 59.6 0.4	59
445	R00Y_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.532	54.0 9.7 4.6	10.8 25.4	0.616 0.512 0.506	54.1 9.4 4.4	10.4 25.3 0.3	375
446	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.623	54.8 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.602 0.518 0.595	54.8 11.2 -7.1	13.3 327.7 0.5	330
447	B25R_075_025de	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.5 0.567 0.75	57.2 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.578 0.545 0.731	57.1 12.7 -22.6	26.0 299.3 0.4	254
448	B15R_087_037de	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.665 0.875	65.7 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.62 0.644 0.867	65.5 10.0 -28.3	30.0 289.6 0.2	249
449	B11R_100_050de	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.75 1.0	73.6 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.665 0.737 1.0	73.4 8.7 -33.6	34.8 284.5 0.6	239
450	Y00G_062_062de	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.535 0.0	52.3 -2.1 52.8	52.8 92.3	0.598 0.514 0.085	52.3 -2.5 53.5	53.5 92.7 0.8	82
451	Y00G_062_050de	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.553 0.125	53.7 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.607 0.53 0.218	53.8 -2.1 42.5	42.6 92.8 0.5	82
452	Y00G_062_037de	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.571 0.25	55.2 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.61 0.545 0.318	55.2 -1.7 31.7	31.8 93.1 0.4	82
453	Y00G_062_025de	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.589 0.375	56.7 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.61 0.56 0.413	56.6 -1.1 20.8	20.9 93.1 0.4	82
454	Y00G_062_012de	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.607 0.5	58.1 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.604 0.577 0.505	58.0 -0.5 10.1	10.2 93.3 0.4	82
455	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1	0.3 206.3 0.3	360
456	B00R_075_012de	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.701 0.75	67.0 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.646 0.675 0.726	66.8 0.0 -7.2	7.2 270.5 0.2	232
457	B00R_087_025de	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.777 0.875	74.4 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.701 0.76 0.864	74.3 0.3 -14.3	14.3 271.2 0.2	232
458	B00R_100_037de	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.853 1.0	81.8 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.752 0.846 1.0	81.7 0.3 -20.8	20.8 270.9 0.5	232
459	Y15G_075_075de	0.625 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	99	0.75 0.749 0.0	69.4 -15.4 68.0	69.7 102.7	0.725 0.723 0.086	69.7 -15.7 68.4	70.2 102.9 0.5	89
460	Y18G_075_062de	0.625 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	101	0.727 0.75 0.125	69.4 -15.2 56.3	58.3 105.1	0.714 0.723 0.251	69.2 -15.3 56.1	58.1 105.0 0.3	91
461	Y23G_075_050de	0.625 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	104	0.703 0.75 0.25	69.3 -14.9 44.4	46.9 108.6	0.696 0.723 0.337	69.1 -15.1 44.2	46.8 108.9 0.3	94
462	Y31G_075_037de	0.625 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	109	0.677 0.75 0.375	69.3 -14.8 26.7	35.8 114.4	0.673 0.724 0.452	69.1 -15.0 32.3	35.7 114.9 0.3	100
463	Y50G_075_025de	0.625 0.75 0.5	0.5 0.25 0.625	120	0.632 0.75 0.5	69.2 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.635 0.728 0.543	69.0 -15.9 20.4	25.9 127.9 0.3	118
464	G00B_075_012de	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.6						

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hs_i_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	DE**Fde hsiMde	rgb**Mde	LabCh**Mde	
486	R00Y_075_075de	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.197	38.1 58.7 27.9	65.0 25.4	0.731 0.086 0.201	37.8 59.2 27.8	65.4 25.1 0.6	375 0.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
487	R35Y_075_075de	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.279	38.5 59.4 16.4	61.6 15.4	0.729 0.092 0.281	38.2 59.8 15.9	61.9 14.9 0.6	368 1.0 0.0 0.373	51.3 79.2 21.9 82.2 15.4
488	R18Y_075_075de	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.364	38.9 60.8 4.5	61.0 4.3	0.729 0.09 0.362	38.6 61.3 4.0	61.4 3.7 0.8	360 1.0 0.0 0.486	51.9 81.1 6.1 81.3 4.3
489	R00Y_075_075de	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.463	39.7 62.7 -8.7	63.3 35.2	0.728 0.097 0.457	39.4 63.0 -9.4	63.7 35.1 0.7	352 1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6 84.4 35.2
490	B65R_075_075de	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.514	40.2 64.1 -15.2	65.9 346.6	0.73 0.093 0.504	39.9 64.6 -15.8	66.5 346.1 0.7	347 1.0 0.0 0.686	53.6 85.5 -20.3 87.9 346.6
491	B57R_075_075de	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.618	41.3 66.8 -28.1	72.5 337.1	0.729 0.098 0.6	41.0 67.1 -28.4	72.9 337.0 0.4	339 1.0 0.0 0.824	55.0 89.1 -37.5 96.7 337.1
492	B50R_075_075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.743	42.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.727 0.108 0.719	42.6 70.7 -43.3	82.9 328.5 0.3	330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
493	B43R_087_087de	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.709 0.0 0.875	43.4 76.9 -62.2	98.9 321.0	0.7 0.055 0.86	43.1 77.2 -62.6	99.4 320.9 0.5	319 0.811 0.0 1.0	49.6 87.9 -71.1 113.0 321.0
494	B38R_100_100de	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9	116.5 315.3	0.637 0.0 1.0	43.1 82.8 -82.0	116.5 315.2 0.1	309 0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9 116.5 315.3
495	R15Y_075_075de	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.0 0.092	37.9 57.9 41.3	71.1 35.5	0.731 0.088 0.101	37.7 58.3 41.6	71.7 35.5 0.6	383 1.0 0.0 0.123	50.5 77.2 55.0 94.8 35.5
496	R00Y_075_062de	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.289	43.7 48.9 23.3	54.2 25.4	0.749 0.256 0.282	43.6 48.7 23.1	53.9 25.3 0.2	375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
497	R31Y_075_062de	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.372	44.0 49.9 11.7	51.2 13.2	0.746 0.257 0.363	44.0 49.8 11.4	51.1 12.9 0.2	366 1.0 0.0 0.395	51.4 79.8 18.7 82.0 13.2
498	R11Y_075_062de	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.548	44.6 51.3 -0.1	51.3 359.8	0.742 0.26 0.448	44.5 51.2 -0.5	51.2 359.3 0.4	357 1.0 0.0 0.533	52.3 82.1 -0.2 82.1 359.8
499	B69R_075_062de	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.523	44.1 52.5 -8.8	53.3 350.4	0.74 0.263 0.512	45.0 52.5 -9.2	53.4 349.9 0.4	350 1.0 0.0 0.637	53.1 84.1 -14.2 85.3 350.4
500	B59R_075_062de	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.62 46.1	51.5 -35.1	59.0 339.0	0.738 0.267 0.603	45.9 55.1 -21.2	59.0 339.0 0.1	341 1.0 0.0 0.793	54.7 88.2 -33.8 94.5 339.0
501	B50R_075_062de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.744	47.6 58.8 -21.9	68.9 328.6	0.736 0.274 0.722	47.4 58.8 -36.0	69.0 328.5 0.2	330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
502	B42R_087_075de	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.713 0.125 0.875	48.4 65.2 -54.6	85.1 320.0	0.716 0.261 0.863	48.2 65.2 -54.7	85.1 319.9 0.2	318 0.784 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.8 113.5 320.0
503	B36R_100_087de	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.622 0.125 1.0	47.6 71.1 -75.1	103.5 313.4	0.645 0.238 1.0	47.4 71.0 -74.9	103.2 313.4 0.3	304 0.568 0.0 1.0	48.0 81.3 -85.9 118.3 313.4
504	R31Y_075_075de	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.217 0.0	41.5 47.3 50.1	68.9 46.6	0.731 0.231 0.035	41.3 47.5 50.5	69.3 46.7 0.5	46 1.0 0.29 0.0	55.4 63.0 66.8 91.8 46.6
505	R18Y_075_062de	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.125 0.163	43.5 48.2 37.3	61.0 37.7	0.754 0.254 0.178	43.4 48.0 37.6	61.0 38.0 0.3	386 1.0 0.0 0.062	50.5 77.2 59.7 97.6 37.7
506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.762 0.363 0.365	49.2 39.0 18.4	43.1 25.2 0.2	375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
507	R26Y_075_050de	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.464	49.6 40.2 7.0	40.8 9.8	0.755 0.367 0.449	49.6 40.0 6.6	40.6 9.4 0.3	364 1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0 81.7 9.8
508	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.558	50.3 41.8 -5.8	42.2 352.0	0.747 0.373 0.543	50.3 41.5 -5.9	41.9 351.7 0.3	352 1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6 84.4 352.0
509	B61R_075_050de	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.623	50.9 43.3 -14.1	45.6 341.8	0.744 0.377 0.606	50.9 43.0 -14.0	45.2 341.8 0.3	344 1.0 0.0 0.747	54.1 86.7 -28.3 91.2 341.8
510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.746 0.385 0.724	52.4 47.0 -28.6	54.8 328.4 0.3	330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
511	B40R_087_062de	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.625	319	0.705 0.25 0.875	52.9 53.3 -47.7	71.5 318.1	0.719 0.375 0.866	52.9 53.0 -47.7	71.3 318.0 0.2	314 0.729 0.0 1.0	46.5 85.3 -76.3 114.5 318.1
512	B34R_100_075de	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.583 0.25 1.0	51.6 59.3 -69.9	91.1 315.5	0.636 0.35 1.0	51.4 58.9 -68.5	90.3 310.6 0.7	296 0.444 0.0 1.0	37.0 79.0 -92.2 121.5 310.5
513	R50Y_075_075de	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.365 0.0	47.3 32.0 53.1	62.0 58.8	0.729 0.364 0.045	47.2 31.9 53.8	62.5 59.3 0.6	59 1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8 82.7 58.8
514	R38Y_075_062de	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.362 0.125	48.4 34.3 42.5	54.7 51.0	0.748 0.369 0.176	48.3 34.0 42.9	54.8 51.6 0.5	52 1.0 0.379 0.0	58.3 54.9 68.1 87.5 51.0
515	R23Y_075_050de	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.301 0.25	49.5 37.2 32.4	49.3 41.0	0.769 0.371 0.269	49.5 37.0 32.3	49.1 41.1 0.2	35 1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8 98.7 41.0
516	R00Y_075_037de	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.473	54.8 29.3 13.9	32.5 25.4	0.765 0.459 0.451	54.7 29.1 13.6	32.1 25.1 0.3	375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
517	R18Y_075_037de	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.557	55.2 30.4 2.2	30.5 4.3	0.754 0.464 0.537	55.2 30.1 2.0	30.2 3.9 0.3	360 1.0 0.0 0.486	51.9 81.1 6.1 81.3 4.3
518	B65R_075_037de	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.632	55.8 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.749 0.468 0.611	55.8 31.8 -7.5	32.6 346.6 0.2	347 1.0 0.0 0.686	53.6 85.5 -20.3 87.9 346.6
519	B50R_075_037de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.746	57.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.744 0.478 0.725	57.1 34.9 -21.4	41.0 328.4 0.3	330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
520	B38R_087_050de	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.694 0.375 0.875	57.3 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.714 0.467 0.868	57.2 41.2 -41.0	58.1 315.1 0.2	309 0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9 116.5 315.3
521	B30R_100_062de	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.466 0.375 1.0	55.3 47.7 -63.7	79.6 306.8	0.618 0.437 1.0	55.0 46.9 -62.6	78.3 306.8 1.3	277 0.145 0.0 1.0	31.2 76.3 -102.0 127.4 306.8
522	R68Y_075_075de	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.469 0.0	52.6 19.2 56.3	59.5 71.1	0.728 0.461 0.056	52.5 18.9 57.0	60.0 71.6 0.7	68 1.0 0.626 0.0	70.1 25.6 75.1 79.3 71.1
523	R61Y_075_062de	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.485 0.125	54.1 19.8 46.1	50.2 66.6	0.743 0.477 0.195	54.1 19.5 46.6	50.5 67.3 0.6	65 1.0 0.576 0.0	67.6 31.8 73.8 80.4 66.6
524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.493 0.25	55.4 21.3 35.4	41.3 58.8	0.756 0.487 0.298	55.4 20.9 35.4	41.2 59.3 0.3	59 1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8 82.7 58.8
525	R31Y_075_037de	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.483 0.375	56.5 23.6 25.0	34.4 46.6	0.77 0.494 0.389	56.5 23.3 24.8	34.1 46.8 0.3	46 1.0 0.29 0.0	55.4 63.0 66.8 91.8 46.6
526	R00Y_075_025de	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.565	60.4 19.5 9.3	21.6 25.4	0.76 0.549 0.54	60.2 19.3 9.0	21.3 25.1 0.4	375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
527	R00Y_075_025de	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.654	60.9 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.746 0.555 0.631	60.8 20.6 -2.8	20.8 352.1 0.2	352 1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6 84.4 352.0
528	B50R_075_025de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.747	62.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.741 0.562 0.726	61.8 23.3 -14.4	27.4 328.2 0.2	314 0.729 0.0 1.0	46.5 85.3 -76.3 114.5 318.1
529	B34R_087_037de	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.666 0.5 0.875	61.6 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.702 0.549 0.869	61.4 29.3 -34.7	45.4 310.2 0.3	296 0.444 0.0 1.0	37.0 79.0 -92.2 121.5 310.5
530	B25R_100_050de	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.5 0.635 1.0	66.8 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.68 0.62 1.0	66.5 25.7 -44.3	51.3 300.1 1.2	254 0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1
531	R85Y_075_075de	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.557 0.0	57.6 8.0 59.7	60.2 82.2	0.727 0.543 0.063	57.5 7.7 60.3	60.8 82.6 0.4	75 1.0 0.742 0.0	76.8 10.7 79.6 80.3 82.2
532	R81Y_075_062de	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.574 0.125	59.1 8.6 49.3	50.0 80.0	0.739 0.558 0.212	59.0 8.3 49.6	50.3 80.4 0.4	74 1.0 0.719 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80.0
533	R76Y_075_050de	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.592 0.25	60.6 9.1 38.8	39.9 76.7	0.748 0.573 0.319	60.4 8.9 38.8	39.8 77.0 0.2	72 1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7 79.8 76.7
534	R68Y_075_037de	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.609 0.375	62.0 9.6 28.1	29.7 71.1	0.753 0.59 0.418	61.9 9.4 27.8	29.4 71.1 0.3	68 1.0 0.626 0.0	70.1 25.6 75.1 79.3 71.1
535	R											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	
567	R00Y_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.23	44.5 68.5 32.6	75.8 25.4	0.864 0.053 0.232	44.3 68.9 32.4	72.1 25.2 0.4	375	
568	R36Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.315	44.8 69.0 20.6	72.4 16.5	0.863 0.055 0.177	44.6 69.7 20.2	72.6 16.1 0.5	369	
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.395	45.3 70.7 9.5	71.4 7.6	0.865 0.049 0.395	45.1 71.2 9.0	71.7 7.2 0.6	363	
570	R03Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.487	45.9 72.4 -2.9	72.4 357.6	0.864 0.051 0.484	45.7 72.8 -3.5	72.8 357.1 0.7	356	
571	B70R_087_087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.538	46.3 73.1 -9.8	73.8 352.3	0.863 0.059 0.534	46.1 73.5 -10.3	74.3 351.9 0.6	352	
572	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.632	47.2 75.5 -21.9	78.6 347.7	0.864 0.057 0.622	47.0 75.9 -22.0	79.0 347.7 0.4	345	
573	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.735	48.3 78.3 -34.5	85.6 336.1	0.862 0.061 0.722	48.0 78.6 -34.8	86.0 336.0 0.4	338	
574	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.830	50.0 82.3 -50.2	96.5 328.6	0.861 0.068 0.853	49.8 82.7 -50.5	96.9 328.5 0.4	330	
575	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7 -69.4	112.6 321.9	0.837 0.0 1.0	50.6 88.6 -69.4	112.5 321.9 0.1	321	
576	R13Y_087_087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.0 0.122	44.3 67.7	46.4 82.1	0.864 0.052 0.13	44.1 66.2	46.2 82.4 34.1	0.4	382
577	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.322	50.1 58.7	27.9 65.0	25.4 0.884 0.266 0.313	50.0 58.7 27.7	65.0 25.3 0.2	375	
578	R35Y_087_075a	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.404	50.4 59.4	16.4 61.6	15.4 0.888 0.269 0.397	50.3 59.5 16.0	61.6 15.1 0.3	368	
579	R18Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.488	50.9 60.8	4.5 61.0	4.3 0.878 0.271 0.482	50.8 60.9 4.1	61.1 3.9 0.4	360	
580	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.588	51.6 62.7	-8.7 63.3	352.0 0.874 0.275 0.579	51.5 62.7 -8.9	63.4 351.8 0.2	352	
581	B65R_087_075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.639	52.1 64.1	-15.2 65.9	346.6 0.876 0.275 0.628	52.0 64.2 -15.2	66.0 346.6 0.1	347	
582	B57R_087_075a	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.743	53.2 66.8	-28.1 72.5	337.1 0.874 0.28 0.731	53.0 67.0 -28.3	72.7 337.1 0.2	339	
583	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.868	54.8 70.6	-43.0 82.7	328.6 0.872 0.287 0.856	54.6 70.8 -43.3	83.0 328.5 0.3	330	
584	B43R_100_087a	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.834 0.125 1.0	55.3 76.9	-62.2 98.9	321.0 0.847 0.271 1.0	55.2 76.9 -62.0	98.8 321.0 0.2	319	
585	R26Y_087_087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	46.4 60.9	57.4 83.7	43.3 0.863 0.187 0.019	46.1 61.5 57.3	84.1 43.0 0.6	40	
586	R15Y_087_075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.125 0.217	49.8 57.9	41.3 71.1	35.5 0.887 0.265 0.217	49.7 57.9 41.5	71.2 35.6 0.2	383	
587	R00Y_087_062a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.414	55.6 48.9	23.3 54.2	25.4 0.899 0.388 0.399	55.6 48.8 23.0	54.0 25.2 0.2	375	
588	R31Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.497	56.0 49.9	11.7 51.2	13.2 0.893 0.391 0.484	55.9 49.8 11.4	51.1 12.9 0.3	366	
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.583	56.5 51.3	-0.1 51.3	359.8 0.888 0.394 0.57	56.4 51.2 -0.2	51.2 359.7 0.1	357	
590	B69R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	357	0.875 0.25 0.648	57.0 52.5	-8.8 53.3	350.4 0.884 0.398 0.636	56.9 52.4 -8.7	53.1 350.4 0.1	350	
591	B59R_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.745	58.0 55.1	-21.1 59.0	339.0 0.882 0.403 0.734	57.9 55.0 -21.1	58.9 339.0 0.1	341	
592	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.869	59.5 58.8	-39.9 68.9	328.6 0.879 0.411 0.859	59.5 58.8 -39.9	68.9 328.6 0.1	330	
593	B42R_100_075a	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.838 0.25 1.0	60.3 65.2	-54.6 85.1	320.0 0.861 0.401 1.0	60.2 65.0 -54.0	84.6 320.2 0.6	318	
594	R41Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.358 0.0	52.2 45.0	60.4 75.4	53.3 0.863 0.361 0.021	52.2 45.0 60.6	75.5 53.4 0.1	54	
595	R31Y_087_075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.342 0.125	53.4 47.3	50.1 68.9	46.6 0.885 0.366 0.169	53.4 47.2 50.5	69.1 46.9 0.4	46	
596	R18Y_087_062a	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.25 0.288	55.4 48.2	37.3 61.0	37.7 0.906 0.385 0.294	55.4 48.1 37.3	60.9 37.7 0.1	386	
597	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.506	61.2 39.1	18.6 43.3	25.4 0.908 0.492 0.486	61.2 39.0 18.4	43.1 25.2 0.2	375	
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.589	61.6 40.2	7.0 40.8	9.8 0.899 0.496 0.572	61.6 39.9 7.0	40.6 9.9 0.2	364	
599	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.683	62.5 41.8	-5.8 42.2	352.0 0.889 0.502 0.67	62.2 41.4 -5.6	41.8 352.2 0.4	352	
600	B61R_087_050a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.748	62.8 43.3	-14.1 45.6	341.8 0.885 0.506 0.737	62.9 43.0 -14.0	45.2 341.9 0.3	344	
601	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.847	64.3 47.0	-28.7 55.1	328.6 0.884 0.515 0.86	64.3 46.8 -28.6	54.9 328.5 0.2	330	
602	B40R_100_062a	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.83 0.375 1.0	64.8 53.3	-47.7 71.5	318.1 0.862 0.501 1.0	64.5 53.3 -47.1	71.2 318.5 0.6	314	
603	R58Y_087_087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.483 0.0	58.0 30.5	63.9 70.8	64.4 0.863 0.481 0.024	58.0 30.3 64.2	71.0 61.6 0.2	63	
604	R50Y_087_075a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.49 0.125	59.2 32.0	53.1 62.0	58.8 0.88 0.49 0.19	59.2 31.7 53.6	62.3 59.3 0.6	59	
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.487 0.25	60.3 34.3	42.5 54.7	51.0 0.898 0.495 0.296	60.3 34.1 42.6	54.6 51.3 0.2	52	
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.426 0.375	61.4 37.2	32.4 49.3	41.0 0.918 0.498 0.387	61.4 37.0 32.3	49.1 41.0 0.2	35	
607	R00Y_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.598	66.8 29.3	13.9 32.5	25.4 0.908 0.586 0.574	66.6 29.3 13.8	32.4 25.2 0.1	375	
608	R18Y_087_037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.682	67.1 30.4	2.2 30.5	4.3 0.895 0.595 0.663	67.0 30.4 2.2 30.5 4.2	0.1 367		
609	B63R_087_037a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.757	67.8 32.0	-7.6 32.9	346.6 0.888 0.595 0.743	67.6 32.1 -7.7 33.0	346.5 0.1	340	
610	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.871	69.1 35.3	-21.5 41.3	328.6 0.884 0.604 0.861	69.0 35.4 -21.6 41.5	328.5 0.2	330	
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.819 0.5 1.0	69.3 41.4	-40.9 58.2	315.3 0.855 0.595 1.0	69.0 41.1 -40.1 57.4	315.7 0.9 30.0	0.638	
612	R73Y_087_087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.578 0.0	63.1 18.6	67.1 69.7	74.4 0.862 0.571 0.031	63.0 18.6 67.3	69.8 74.5 0.2	70	
613	R68Y_087_075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.594 0.125	64.5 19.2	56.3 59.5	71.1 0.876 0.585 0.209	64.4 19.2 56.6	59.8 71.2 0.3	68	
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.61 0.25	66.1 19.8	46.1 50.2	66.6 0.89 0.601 0.32	65.9 19.9 46.1	50.2 66.6 0.1	65	
615	R50Y_087_050a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.618 0.375	67.3 21.3	35.4 41.3	58.8 0.901 0.611 0.42	67.1 21.4 35.1 41.1	58.5 0.3 59	0.487	
616	R31Y_087_037a	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.608 0.5	68.4 23.6	25.0 34.4	46.6 0.914 0.619 0.512	68.3 23.8 24.6	34.3 45.9 0.4	46	
617	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.69	72.3 19.5	9.3 21.6	25.4 0.9 0.678 0.666	72.1 19.5 9.2	21.6 25.2 0.2	375	
618	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.875 0.625 0.779	72.8 20.9	-2.9 21.1	352.0 0.884 0.683 0.763	72.6 20.9 -3.0 21.1	351.7 0.2 352	0.0	
619	B50R_087_025a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.872	73.9 23.5	-14.3 27.5	328.6 0.888 0.692 0.861	73.7 23.6 -14.5 27.7	328.3 0.2 330	0.0	
620	B34R_100_037a	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.791 0.625 1.0	73.5 29.6	-34.5 45.5	310.5 0.841 0.677 1.0	73.2 29.2 -33.6 44.5	310.9 1.0 296	0.444	
621	R86Y_087_087a	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.66 0.0	67.8 8.1	70.0 70.5	83.4 0.861 0.65 0.04	67.6 8.1 70.3	70.8 83.3 0.3	76	
622	R85Y_087_075a	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.682 0.125	69.5 8.0	59.7 60.2	82.2 0.874 0.669 0.226	69.4 8.1 59.8	60.4 82.2 0.2	75	
623	R81Y_087_062a	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	70	0.875 0.699 0.25	71.0 8.6	49.3 50.0	80.0 0.884 0.685 0.341	70.8 8.6 49.2	50.0 79.9 0.1	74	
624	R76Y_087_050a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.5 0.625	76	0.875 0.717 0.375	72.5 9.1	38.8 39.9	76.7 0.892 0.702 0.443	72.3 9.1 38.6	39.7 76.6 0.2	72	
625	R68Y_087_037a	0.875 0.75 0.5	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.734 0.5	74.0 9.6	28.1 29.7	71.1 0.894 0.72 0.542	73.8 9.6 27.9	29.5 70.9 0.2	68	
626	R50Y_087_0											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	DE**Fde hsiMde	rgb**Mde	LabCh**Mde
648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375
649	R38Y_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.348	51.2 79.3 25.2	83.2 17.6	1.0 0.0 0.35	51.2 78.9 25.0	82.8 17.6 0.3	369
650	R26Y_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0	81.7 9.8	1.0 0.0 0.431	51.6 80.0 13.7	81.2 9.7 0.6	364
651	R13Y_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.3	81.8 0.9	1.0 0.0 0.522	52.2 81.5 1.1	81.5 0.7 0.3	358
652	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0	1.0 0.0 0.616	52.9 83.4	-11.6 84.2 352.1	0.1 352
653	B68R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5	-15.7 85.9 349.4	1.0 0.0 0.647	53.2 84.1	-15.5 85.6 349.4	0.3 350
654	B61R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2 341.8	1.0 0.0 0.746	54.1 86.6	-28.2 91.1	341.9 0.1 344
655	B55R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9	-41.4 99.0 335.2	1.0 0.0 0.854	55.3 89.7	-41.4 98.8 335.1	0.2 337
656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0	-57.4 110.2 328.5	0.0 330
657	R11Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6	50.9 92.9 33.2	1.0 0.0 0.157	50.6 77.3	51.2 92.8 33.5	0.4 381
658	R00Y_100_087de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.355	56.4 68.5 32.6	75.8 25.4	1.0 0.125 0.355	56.4 68.5 32.6	75.8 25.4 375	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
659	R38Y_100_087de	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.44	56.8 69.4 20.6	72.4 16.5	1.0 0.125 0.44	56.8 69.4 20.6	72.4 16.5 2.2	369
660	R23Y_100_087de	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.52	57.2 70.7 9.5	71.4 7.6	1.0 0.125 0.52	57.2 70.7 9.5	71.4 7.6 3.6	365
661	R08Y_100_087de	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.612	57.8 72.4	-2.9 72.4 357.6	1.0 0.125 0.612	57.8 72.4	-2.9 72.4 357.6	1.0 0.0 0.452 51.7 80.8 10.8 81.6 7.6
662	B70R_100_087de	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.667	58.2 73.1	-9.8 73.8 352.3	1.0 0.125 0.667	58.2 73.1	-9.8 73.8 352.3	1.0 0.0 0.615 52.9 83.5
663	B63R_100_087de	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	1.0 0.125 0.753	59.1 75.5	-21.9 78.6 343.7	1.0 0.125 0.753	59.1 75.5	-21.9 78.6 343.7	1.0 0.0 0.723 53.9 86.3
664	B56R_100_087de	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	1.0 0.125 0.86	60.2 78.3	-34.5 85.6 336.1	1.0 0.125 0.86	60.2 78.3	-34.5 85.6 336.1	1.0 0.0 0.84 55.2 89.5
665	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 0.992	61.9 82.3	-50.2 96.5 328.6	1.0 0.125 0.992	61.9 82.3	-50.2 96.5 328.6	1.1 338
666	R23Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	0.999 0.102 0.0	51.2 74.7 64.8	98.9 40.9 0.2	35
667	R13Y_100_087de	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.125 0.247	56.2 67.7 46.4	82.1 34.3	1.0 0.127 0.242	55.0 66.0 44.7	79.7 34.1 2.6	382
668	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.447	62.0 58.7 27.9	65.0 25.4	1.0 0.25 0.447	62.0 58.7 27.9	65.0 25.4 3.7	375
669	R35Y_100_075de	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.529	62.3 59.4 16.4	61.6 15.4	1.0 0.25 0.529	62.3 59.4 16.4	61.6 15.4 3.3	368
670	R18Y_100_075de	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.614	62.8 60.8 4.5	61.0 4.3	1.0 0.25 0.614	62.8 60.8 4.5	61.0 4.3 3.0	360
671	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.713	63.5 62.7	-8.7 63.3 352.0	1.0 0.25 0.713	63.5 62.7	-8.7 63.3 352.0	1.0 0.0 0.486 51.9 81.1 6.1 81.3 4.3
672	B65R_100_075de	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	1.0 0.25 0.764	64.0 64.1	-15.2 65.9 346.6	1.0 0.25 0.764	64.0 64.1	-15.2 65.9 346.6	1.0 0.0 0.617 52.9 83.6
673	B57R_100_075de	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	1.0 0.25 0.868	65.1 66.8 28.1	72.5 33.1	1.0 0.25 0.868	65.1 66.8 28.1	72.5 33.1 3.4	347
674	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 0.993	67.0 70.6	-43.0 82.7 325.5	1.0 0.25 0.993	67.0 70.6	-43.0 82.7 325.5	1.0 0.0 0.686 53.6 85.5
675	R36Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	0.999 0.359 0.0	57.6 57.0 67.6	88.4 49.8 0.1	50
676	R26Y_100_087de	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.298 0.125	58.3 60.9 57.4	83.7 43.3	1.0 0.298 0.125	58.3 60.9 57.4	83.7 43.3 2.4	40
677	R15Y_100_075de	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.25 0.342	61.8 57.9 41.3	71.1 35.5	1.0 0.25 0.342	61.8 57.9 41.3	71.1 35.5 3.8	383
678	R00Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.539	67.6 48.9 23.3	54.2 25.4	1.0 0.375 0.539	67.6 48.9 23.3	54.2 25.4 3.7	375
679	R31Y_100_062de	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.622	67.9 49.9 11.7	51.2 13.2	1.0 0.375 0.622	67.9 49.9 11.7	51.2 13.2 4.6	366
680	R11Y_100_062de	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.708	68.4 51.3	-0.1 51.3 359.8	1.0 0.375 0.708	68.4 51.3	-0.1 51.3 359.8	1.0 0.0 0.395 51.4 79.8 18.7 82.0 13.2
681	B69R_100_062de	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.773	68.9 52.5	-8.8 53.3 350.4	1.0 0.375 0.773	68.9 52.5	-8.8 53.3 350.4	1.0 0.0 0.637 53.1 84.1
682	B59R_100_062de	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	1.0 0.375 0.877	69.9 55.1	-21.1 59.0 339.0	1.0 0.375 0.877	69.9 55.1	-21.1 59.0 339.0	1.0 0.0 0.793 54.7 88.2
683	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 0.994	71.5 58.8	-35.9 68.9 328.6	1.0 0.375 0.994	71.5 58.8	-35.9 68.9 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1
684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7	70.8 82.7 58.8	0.999 0.489 0.0	63.1 42.7	70.8 82.7 58.8	1.0 0.0 0.487 0.0 63.1 42.7 70.8 82.7 58.8
685	R41Y_100_087de	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.483 0.125	64.2 45.0 60.4	75.4 53.3	1.0 0.483 0.125	64.2 45.0 60.4	75.4 53.3 5.4	46
686	R31Y_100_075de	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.467 0.25	65.4 47.3	50.1 68.9 46.6	1.0 0.467 0.25	65.4 47.3 50.1 68.9 46.6	1.0 0.467 0.25	65.4 47.3 50.1 68.9 46.6
687	R18Y_100_062de	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.375 0.413	67.3 48.2 37.3	61.0 37.7	1.0 0.375 0.413	67.3 48.2 37.3 61.0 37.7	1.0 0.375 0.413	67.3 48.2 37.3 61.0 37.7
688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1	18.6 43.3 25.4	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6 43.3 25.4	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6 43.3 25.4
689	R26Y_100_050de	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.714	73.5 40.2 7.0	40.8 9.8	1.0 0.5 0.714	73.5 40.2 7.0 40.8 9.8	1.0 0.5 0.714	73.5 40.2 7.0 40.8 9.8
690	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	1.0 0.5 0.808	74.1 41.8	-5.8 42.2 352.0	1.0 0.5 0.808	74.1 41.8	-5.8 42.2 352.0	1.0 0.0 0.629 51.6 80.6
691	B61R_100_050de	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	1.0 0.5 0.873	74.8 43.3	-14.1 45.6 341.8	1.0 0.5 0.873	74.8 43.3	-14.1 45.6 341.8	1.0 0.0 0.747 54.1 86.7
692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0	-28.7 55.1 328.6	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0	-28.7 55.1 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1
693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2 74.2	80.1 67.8	1.0 0.589 0.0	68.1 30.4 73.7	79.8 67.5 0.4	65
694	R58Y_100_087de	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.608 0.125	69.9 30.5 63.9	70.8 64.4	1.0 0.608 0.125	69.9 30.5 63.9 70.8 64.4	1.0 0.608 0.125	69.9 30.5 63.9 70.8 64.4
695	R50Y_100_075de	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.615 0.25	71.1 32.0 53.1	62.0 58.8	1.0 0.615 0.25	71.1 32.0 53.1 62.0 58.8	1.0 0.615 0.25	71.1 32.0 53.1 62.0 58.8
696	R38Y_100_062de	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.612 0.375	72.2 34.3 42.5	54.7 51.0	1.0 0.612 0.375	72.2 34.3 42.5 54.7 51.0	1.0 0.612 0.375	72.2 34.3 42.5 54.7 51.0
697	R23Y_100_050de	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.551 0.5	73.3 37.2 32.4	49.3 41.0	1.0 0.551 0.5	73.3 37.2 32.4 49.3 41.0	1.0 0.551 0.5	73.3 37.2 32.4 49.3 41.0
698	R00Y_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.723	78.7 29.3 13.9	32.5 25.4	1.0 0.625 0.723	78.7 29.3 13.9 32.5 25.4	1.0 0.625 0.723	78.7 29.3 13.9 32.5 25.4
699	R18Y_100_037de	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.807	79.1 30.4 2.2	30.5 4.3	1.0 0.625 0.807	79.1 30.4 2.2 30.5 4.3	1.0 0.625 0.807	79.1 30.4 2.2 30.5 4.3
700	B65R_100_037de	1.0 0.625 0.875	1.0 0.375 0.812	349	1.0 0.625 0.882	79.7 32.0	-7.6 32.9 346.6	1.0 0.625 0.882	79.7 32.0 -7.6 32.9 346.6	1.0 0.625 0.882	79.7 32.0 -7.6 32.9 346.6
701	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 0.996	81.0 35.3	-21.5 41.3 328.6	1.0 0.625 0.996	81.0 35.3 -21.5 41.3 328.6	1.0 0.625 0.996	81.0 35.3 -21.5 41.3 328.6
702	R76Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7 79.8 76.7	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7 79.8 76.7
703	R76Y_100_087de	1.0 0.75 0.125	1.0 0.875 0.562	74	1.0 0.703 0.125	75.0 18.6 67.1	69.7 74.4	1.0 0.703 0.125	75.0 18.6 67.1 69.7 74.4	1.0 0.703 0.125	75.0 18.6 67.1 69.7 74.4
704	R68Y_100_075de	1.0 0.75 0.25	1.0 0.75 0.625	71	1.0 0.719 0.25	76.4 19.2 56.3	59.5 71.1	1.0 0.719 0.25	76.4 19.2 56.3 59.5 71.1	1.0 0.719 0.25	76.4 19.2 56.3 59.5 71.1
705	R61Y_100_062de	1.0 0.75 0.375	1.0 0.625 0.687	67	1.0 0.735 0.375	78.0 19.8 46.1	50.2 66.6	1.0 0.735 0.375	78.0 19.8 46.1 50.2 66.6	1.0 0.735 0.375</	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Mde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Rows 729-809.

delta E** = 0.7



2-1132430-F0

QS720-7N, 25/29-F

gráfico TUB-QS72; código de tono: H*e=G00Be
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

2-1132430-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Rows 810-890.

delta E** = 0.6

gráfico TUB-QS72; código de tono: H*e=G00Be
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72.LTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, rgb*Ede, LabCh*Ede, DE*Ede hsiEde, rgb*Ede, LabCh*Ede. Rows 891-971.


delta E* = 0.6

2-1132630-F0

QS720-N, 27/29-F

gráfico TUB-QS72; código de tono: H*e=G00Be
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}


entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72L0FP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
972	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
973	NW_012de	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
974	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
975	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
976	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
977	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
978	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
979	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
980	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
981	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
982	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
983	NW_025de	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
984	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
985	NW_050de	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
986	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
987	NW_075de	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
988	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
989	NW_100de	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
990	NW_000de	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
991	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
992	NW_025de	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
993	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
994	NW_050de	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
995	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
996	NW_075de	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
997	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
998	NW_100de	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
999	NW_000de	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1000	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1001	NW_025de	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1002	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1003	NW_050de	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1004	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1005	NW_075de	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1006	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1007	NW_100de	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1008	NW_000de	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1009	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066 6.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1010	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133 12.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1011	NW_020de	0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2 19.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1012	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266 25.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1013	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333 31.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1014	NW_040de	0.4 0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4 38.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1015	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466 44.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1016	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533 50.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1017	NW_060de	0.6 0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6 57.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1018	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666 63.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1019	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734 70.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1020	NW_080de	0.8 0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8 76.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1021	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866 0.866 82.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1022	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933 0.933 89.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1023	NW_100de	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1024	NW_000de	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1025	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066 6.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1026	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133 12.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1027	NW_020de	0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2 19.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1028	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266 25.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1029	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333 31.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1030	NW_040de	0.4 0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4 0.4								



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS72/QS72.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS72/QS72L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	DE**Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07	4.7 -0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138	12.6 -0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193	18.7 -1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251	25.4 0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311	31.6 -0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374	38.2 0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437	44.4 -0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504	51.0 0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569	57.1 -0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635	63.3 -0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707	69.8 -0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.775 0.778 0.778	76.1 -0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0	0.5 390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3	37.3 86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0	0.5 210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2	-25.7 42.8 216.9	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1 -25.3 42.5	216.6 0.4 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
1076	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0	0.5 90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4	84.5 84.5 92.3	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4 84.2 84.3	92.3 0.2 82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
1077	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0	0.5 270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0 -56.3 56.3	272.1 0.4 232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
1078	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0	0.5 150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9 67.6	162.0 0.3 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0	0.5 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0 -57.4 110.2	328.5 0.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6

delta E** = 0.3





gráfico TUB-QS72; código de tono: H*e=G00Be
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}