

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_- = G50B_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_- = G50B_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama



$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para les colore
esta página:
 $H^*_d = G50B_d$
triàngulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 56 -25 -41 48 238

HIC^*_d, Ma : G50B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS97; código de tono: $H^*_d=G50B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmY0_d$

TUB matrícula: 20130201-QS97/QS97L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_d = G50B_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 56 -25 -41 48 238

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS97; código de tono: $H^*_d = G50B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmY0_d$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS97/QS97.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS97/QS97L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para les colore
esta página:
 $H^*_d = G50B_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 56 -25 -41 48 238

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS97; código de tono: $H^*_d=G50B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS97/QS97.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS97/QS97L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G50B_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 56 -25 -41 48 238

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS97; código de tono: $H^*_d=G50B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

2-003431-L0 QS970-70

2-003431-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$


$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e


$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$



R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e


$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_{ab}, LCH^*_{ab}, LAB^*_{ab}$

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}$

rgb^*_{ab}

2-003631-L0

QS970-70

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-QS97; código de tono: $H^*_d=G50B_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

2-003631-F0

2-003631-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb*dd64M LAB*ddx64M (x=LabCh)								rgb*ddx361M LAB*ddx361M (x=LabCh)								rgb*dex361M LAB*dex361M (x=LabCh)								rgb*dex361M LAB*dex361M							
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	129
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-37.4	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3			1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33				
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42				
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49				
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58				
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66				
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75				
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83				
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92				
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100				
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109				
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117				
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127				
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135				
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144				
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152				
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162				
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168				
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175				
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182				
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189				
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195				
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203				
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209				
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216				
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223				
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230				
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237				
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244				
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250				
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258				
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271				
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278				
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285				
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292				
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300				
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306				
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314				
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321				
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328				
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335				
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342				
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349				
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352				
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			0.810	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359				
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			0.9	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368				
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376				
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385				

2-003831-L0 QS970-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

gráfico TUB-QS97; código de tono: $H^*_d=G50B_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	0.0	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	0.383	0.0	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	0.4	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	0.417	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	0.433	0.0	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	0.45	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	0.467	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	0.483	0.0	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.5	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	0.517	0.0	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62	1.0	0.533	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.555	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2	74.3	63	1.0	0.55	0.0	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.461	0.0	63.1	32.6	66.9	74.4	64	1.0	0.567	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.473	0.0	63.7	31.5	67.5	74.4	65	1.0	0.583	0.0	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.486	0.0	64.2	30.3	68.0	74.5	66	1.0	0.6	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.617	0.0	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.509	0.0	65.4	28.0	69.4	74.8	68	1.0	0.633	0.0	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.52	0.0	66.1	26.9	70.2	75.2	69	1.0	0.65	0.0	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.531	0.0	66.7	25.8	71.0	75.6	70	1.0	0.667	0.0	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.542	0.0	67.3	24.7	71.8	75.9	71	1.0	0.683	0.0	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.553	0.0	67.9	23.6	72.6	76.3	72	1.0	0.7	0.0	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.564	0.0	68.6	22.4	73.3	76.6	73	1.0	0.717	0.0	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.574	0.0	69.2	21.2	74.0	77.0	74	1.0	0.733	0.0	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	0.0

2-003931-L0 QS970-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS97; código de tono: $H^*_d = G50B_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

TUB matrícula: 20130201-QS97/QS97L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0

2-0031031-L0 QS970-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 11/33

gráfico TUB-QS97; código de tono: $H^*_d = G50B_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

TUB matrícula: 20130201-QS97/QS97L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}												
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5 72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8 67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4 72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9 67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3 71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9 68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9 67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2 71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1 68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9 67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1 70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4 68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9 67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0 69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6 67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9 66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8 67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8 66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0 67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8 66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6 68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2 67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2 67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4 67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7 67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5 67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7 66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2 67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7 67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7 66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7 67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8 67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6 66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1 67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9 66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5 66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5 66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0 66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4 66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8 66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1 66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4 66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3 66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6 67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4 66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7 67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5 66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8 68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5 66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9 68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4 66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8 42.7 66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1 34.0 69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3 66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6 41.8 66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3 33.0 69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1 66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3 40.9 66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0 70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0 66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9 40.0 66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5 30.9 70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0 67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6 39.0 66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6 29.9 71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9 68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5 38.2 66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3 70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7 68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5 37.5 67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5 69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5 69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5 36.8 67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8 68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2 70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6 36.0 68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1 67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9 70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6 35.3 68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5 66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6 71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5 68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9 65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5 70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6 69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7 64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4 70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8 69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5 63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4 69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9 70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6 16.3 62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4 68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5 31.0 70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0 15.1 62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4 68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4 30.1 71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5 14.0 61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3 23.4 67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7 28.9 71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9 12.9 60.4	167	0.0</		

veya archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS97/QS97.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*_s; $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

C _d										C _s										C _e										C _g									
hab _s		hab _e		rgb* _{dd361M}		LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}		LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{de361Mi}		LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{dd}		rgb* _{ds}		rgb* _{de}									
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25							
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267							
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283							
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3							
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317							
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333							
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35							
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367							
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383							
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4							
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417							
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433							
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45							
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467							
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483							
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5							
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517							
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533							
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55							
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567							
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583							
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6							
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617							
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633							
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65							
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667							
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683							
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7							
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717							
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733							
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75							
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767							
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783							
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8							
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817							
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833							
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85							
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867							
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883							
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9							
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.																												

2-0031231-L0	QS970-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

salida: Offset standard print; separation cmv0*, D65, página 13/32

gráfico TUB-QS97; código de tono: $H^*_d=G50B_d$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

2-0031231-F0

TUB matrícula: 20130201-QS97/QS97L0NP.PDF / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta
ión cmY0 (CMY0)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/QS97/QS97.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _c ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d ; h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																				
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}															
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249		0.0	0.4	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250		0.0	0.383	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251		0.0	0.367	1.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3																												

QS970-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

gráfico TUB-QS97; código de tono: H^{*}_d=G50B_d
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 14/31

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																		Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _c : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}						$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)						$rgb^*_{ds361Mi}$						$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)						$rgb^*_{de361Mi}$						$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)						$rgb^*_{dd361Mi}$						rgb^*_{dd}
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0													
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0													
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0													
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0													
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0													
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0													
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0													
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0													
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0													
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0													
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0													
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0													
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0													
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0													
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0													
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	$271B_e$	0.0	0.0	1.0												
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0													
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0													
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0													
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0													
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0													
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0													
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0													
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0													
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0													
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0													
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0													
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0													
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0													
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0													
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0													
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0													
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0													
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0													
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0													
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.																																				

2-0031431-L0

QS970-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 15/33

gráfico TUB-QS97; código de tono: $H^*_d = G50B_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb - LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

2-0031431-F0

TUB matrícula: 20130201-QS97/QS97L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta


2-0031531-L0	QS970-70	LAB*la0, YN=0%, XYZ _{znw} =3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB* _{nw} =24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0	salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 16/32
--------------	----------	--	--

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

QS970-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
salida: transfiera a *cmy0_d*

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 17/32



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS97/QS97L0NP.PDF> /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	ic_Fid	hs_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	DF*Fid	hs_Mid	rgb_Mid	LabCh*Mid	LabCh*Mid						
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	38.9	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3			
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.16	48.6	63.3	44.8	83.9	32.3	38.9	48.6	63.3	44.8	83.9	32.3			
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.32	53.0	53.4	44.8	83.9	32.3	38.9	53.0	53.4	44.8	83.9	32.3			
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.46	58.8	41.1	44.8	83.9	32.3	38.9	58.8	41.1	44.8	83.9	32.3			
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.64	64.9	28.9	44.8	83.9	32.3	38.9	64.9	28.9	44.8	83.9	32.3			
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.83	72.5	18.8	44.8	83.9	32.3	38.9	72.5	18.8	44.8	83.9	32.3			
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	83.8	4.3	44.8	83.9	32.3	38.9	83.8	4.3	44.8	83.9	32.3			
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	83.8	-3.8	44.8	83.9	32.3	38.9	83.8	-3.8	44.8	83.9	32.3			
8/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	89	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	1.0	0.883	84.5	-13.6	89.7	90.7	98.6	86	88.3	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	98.6	
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.766	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	102	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	1.0	0.633	75.2	-23.6	76.5	79.4	107.6	111	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.5	79.8	
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	118	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	1.0	0.366	65.2	-36.4	57.6	68.2	122.3	128	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.233	57.9	-48.3	45.8	66.6	136.5	143	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	1.0	0.116	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1	147	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	160.4	0.0	0.0	1.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8	0.0	0.0	1.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	176.1	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	0.0	1.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.1	0.0	0.0	1.0	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	55.1	-35.4	-28.4	43.4	218.7	0.0	0.0	1.0	0.0	55.1	-35.4	-28.4	43.4	
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	55.9	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.5	0.0	1.0	0.0	55.9	-30.7	-35.0	46.2	
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	0.0	1.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	54.3	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.3	0.0	1.0	0.0	54.3	-21.1	-41.4	46.4	
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248.4	0.0	0.0	1.0	0.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	
27/63	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256.4	0.4	0.0	0.633	1.0	0.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279.3	0.6	0.0	0.366	1.0	0.0	37.0	6.6	-40.2	40.8
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8	0.1	0.0	0.233	1.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5	0.5	0.0	0.116	1.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.0	0.116	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	0.5	0.0	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	31.1	52.9	-33.1	52.9	321.1	0.9	0.0	0.233	0.0	1.0	31.1	52.9	-33.1	52.9
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.0	0.366	32.6	57.7	-26.5	57.7	332.6	0.8	0.0	0.366	0.0	1.0	32.6	57.7	-26.5	57.7
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.0	0.633	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.5	0.0	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.766	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	0.8	0.0	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.0	0.883	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	0.4	0.0	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8	0.0	0.0	0.883	0.0	1.0	45.9	78.3	3.8	78.4
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9	0.0	0.0	0.766	0.0	1.0	45.9	77.3	8.0	77.7
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	45.9	74.2	14.4	77.1	10.8	0.0	0.0	0.633	0.0	1.0	45.9	74.2	14.4	77.1
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	45.9	72.9	28.7	78.4	21.5	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	45.9	72.9	28.7	78.4
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	45.5	72.1	35.3	80.3	26.1	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	45.5	72.1	35.3	80.3
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5	0.0	0.0	0.125	0.0	1.0	45.5	71.4	40.4	82.1
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088a	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS97; código de tono: H*d=G50Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS97/QS97L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

N#	H#C#F#d	rgb_F#d	ic_F#d	hs_F#d	rgb_F#d	LabC#F#d	rgb_F#d	LabCH#F#d	DF_F#d	hs_M#d	rgb_M#d	LabCH#M#d
1	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0	360	1.0	956
2	B00R.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	27.0	0.0	24.3	2.3	270	0.0	0.0
3	B00R.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	27.0	0.0	0.125	23.3	270	0.0	250
4	B00R.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	27.0	0.0	0.25	23.9	270	0.0	250
5	B00R.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	27.0	0.0	0.375	24.1	270	0.0	250
6	B00R.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	27.0	0.0	0.5	24.3	270	0.0	250
7	B00R.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	27.0	0.0	0.625	24.6	270	0.0	250
8	B00R.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	27.0	0.0	0.75	24.8	270	0.0	250
9	B00R.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	27.0	0.0	0.875	25.5	270	0.0	250
10	G00B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	20.0	149	0.0	0.0
11	G00B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	19.5	149	0.0	568
12	G00B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	151	0.0	0.375	19.1	149	0.0	568
13	G00B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	151	0.0	0.5	18.8	149	0.0	568
14	G00B.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	151	0.0	0.625	18.4	149	0.0	568
15	G00B.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	151	0.0	0.75	18.0	149	0.0	568
16	G00B.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	151	0.0	0.875	17.6	149	0.0	568
17	G00B.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	151	0.0	1.0	17.2	149	0.0	568
18	G00B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	16.9	149	0.0	568
19	G00B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	16.5	149	0.0	568
20	G00B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	16.1	149	0.0	568
21	G00B.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	15.7	149	0.0	568
22	G00B.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	15.3	149	0.0	568
23	G00B.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	14.9	149	0.0	568
24	G00B.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	14.5	149	0.0	568
25	G00B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	14.1	149	0.0	568
26	G00B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	13.7	149	0.0	568
27	G00B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	13.3	149	0.0	568
28	G00B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	12.9	149	0.0	568
29	G00B.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	12.5	149	0.0	568
30	G00B.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	12.1	149	0.0	568
31	G00B.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	11.7	149	0.0	568
32	G00B.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	11.3	149	0.0	568
33	G00B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	10.9	149	0.0	568
34	G00B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	10.5	149	0.0	568
35	G00B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	10.1	149	0.0	568
36	G00B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	9.7	149	0.0	568
37	G00B.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	9.3	149	0.0	568
38	G00B.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	8.9	149	0.0	568
39	G00B.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	8.5	149	0.0	568
40	G00B.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	8.1	149	0.0	568
41	G00B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	7.7	149	0.0	568
42	G00B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	7.3	149	0.0	568
43	G00B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	6.9	149	0.0	568
44	G00B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	6.5	149	0.0	568
45	G00B.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	6.1	149	0.0	568
46	G00B.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	5.7	149	0.0	568
47	G00B.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	5.3	149	0.0	568
48	G00B.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	4.9	149	0.0	568
49	G00B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	4.5	149	0.0	568
50	G00B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	4.1	149	0.0	568
51	G00B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	3.7	149	0.0	568
52	G00B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	3.3	149	0.0	568
53	G00B.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	2.9	149	0.0	568
54	G00B.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	2.5	149	0.0	568
55	G00B.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	2.1	149	0.0	568
56	G00B.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	1.7	149	0.0	568
57	G00B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	1.3	149	0.0	568
58	G00B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.9	149	0.0	568
59	G00B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.5	149	0.0	568
60	G00B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.1	149	0.0	568
61	G00B.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.0	149	0.0	568
62	G00B.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.0	149	0.0	568
63	G00B.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.0	149	0.0	568
64	G00B.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	149	0.0	568
65	G00B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.0	149	0.0	568
66	G00B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	149	0.0	568
67	G00B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.0	149	0.0	568
68	G00B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	149	0.0	568
69	G00B.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.0	149	0.0	568
70	G00B.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.0	149	0.0	568
71	G00B.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.0	149	0.0	568
72	G00B.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	149	0.0	568
73	G00B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.0	149	0.0	568
74	G00B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	149	0.0	568
75	G00B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.0	149	0.0	568
76	G00B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	149	0.0	568
77	G00B.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.0	149	0.0	568
78	G00B.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.0	149	0.0	568
79	G00B.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.0	149	0.0	568
80	G00B.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	149	0.0	568

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/33
http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS97/QS97LONP.PDF /PS; salida de transferencia

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmv01*


[illegible]

gráfico TUB-QS97; código de tono: H*d=G50Bd



05070-7N 23/23-E

2-0032231-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS97/QS97.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



[illegible]

entrada: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
salida: transfiera a *cmy*_d



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS97/QS97L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia																			
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33																			
n	H*Ch*	rgb*	Lab*	rgb*	Lab*	rgb*	Lab*	rgb*	Lab*	rgb*	Lab*	rgb*	Lab*	rgb*	Lab*	rgb*	Lab*	rgb*	Lab*
486	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	59.2	0.0	40.7	59.2	36.3	69.4	31.5
487	R35Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.0	0.125	40.2	53.2	33.6	62.9	59.2	0.0	40.7	59.2	36.3	69.4	31.5
488	R10Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.75	0.0	0.375	40.2	53.2	33.6	62.9	59.2	0.0	40.7	59.2	36.3	69.4	31.5
489	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	40.2	53.2	33.6	62.9	59.2	0.0	40.7	59.2	36.3	69.4	31.5
490	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	40.2	53.2	33.6	62.9	59.2	0.0	40.7	59.2	36.3	69.4	31.5
491	B57R, 075, 075a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.75	0.0	0.625	40.2	53.2	33.6	62.9	59.2	0.0	40.7	59.2	36.3	69.4	31.5
492	B30R, 075, 075a	0.75	0.0	0.875	0.75	0.75	0.0	0.875	40.2	53.2	33.6	62.9	59.2	0.0	40.7	59.2	36.3	69.4	31.5
493	B43R, 087, 087a	0.75	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	40.2	53.2	33.6	62.9	59.2	0.0	40.7	59.2	36.3	69.4	31.5
494	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	0.0	41.8	71.6	-8.7	72.1	353.0
495	R15Y, 075, 075a	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.125	0.0	43.4	45.5	38.0	59.3	52.4	0.0	43.4	45.5	38.0	59.3	52.4
496	R00Y, 075, 062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.75	0.125	0.125	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6	0.0	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6
497	R31Y, 075, 062a	0.75	0.125	0.375	0.75	0.75	0.125	0.375	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6	0.0	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6
498	R11Y, 075, 062a	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.125	0.625	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6	0.0	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6
499	B69R, 075, 062a	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.125	0.625	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6	0.0	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6
500	B59R, 075, 062a	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.125	0.625	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6	0.0	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6
501	B50R, 075, 062a	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.125	0.625	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6	0.0	46.4	44.3	28.0	52.4	50.6
502	B42R, 087, 075a	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.125	0.875	47.8	48.1	25.5	48.1	48.1	0.0	47.8	48.1	25.5	48.1	48.1
503	B36R, 100, 087a	0.75	0.125	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	48.1	61.5	-8.7	62.1	351.9	0.0	47.8	61.5	-8.7	62.1	351.9
504	R10Y, 075, 075a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.25	0.0	48.1	61.5	-8.7	62.1	351.9	0.0	47.8	61.5	-8.7	62.1	351.9
505	R18Y, 075, 062a	0.75	0.25	0.125	0.75	0.75	0.25	0.125	48.1	61.5	-8.7	62.1	351.9	0.0	47.8	61.5	-8.7	62.1	351.9
506	R00Y, 075, 059a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.75	0.25	0.375	48.1	61.5	-8.7	62.1	351.9	0.0	47.8	61.5	-8.7	62.1	351.9
507	R26Y, 075, 059a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.75	0.25	0.375	48.1	61.5	-8.7	62.1	351.9	0.0	47.8	61.5	-8.7	62.1	351.9
508	R00Y, 075, 059a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	48.1	61.5	-8.7	62.1	351.9	0.0	47.8	61.5	-8.7	62.1	351.9
509	B01R, 075, 059a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	48.1	61.5	-8.7	62.1	351.9	0.0	47.8	61.5	-8.7	62.1	351.9
510	B30R, 075, 059a	0.75	0.25	0.875	0.75	0.75	0.25	0.875	48.1	61.5	-8.7	62.1	351.9	0.0	47.8	61.5	-8.7	62.1	351.9
511	B34R, 100, 075a	0.75	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	48.1	61.5	-8.7	62.1	351.9	0.0	47.8	61.5	-8.7	62.1	351.9
512	B50Y, 075, 075a	0.75	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	54.7	21.6	51.5	55.9	67.1	0.0	54.7	21.6	51.5	55.9	67.1
513	R38Y, 075, 062a	0.75	0.375	0.125	0.75	0.75	0.375	0.125	55.2	24.4	39.1	46.2	57.1	0.0	54.7	21.6	51.5	55.9	67.1
514	R23Y, 075, 059a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.375	55.2	24.4	39.1	46.2	57.1	0.0	54.7	21.6	51.5	55.9	67.1
515	R00Y, 075, 059a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	55.2	24.4	39.1	46.2	57.1	0.0	54.7	21.6	51.5	55.9	67.1
516	R18Y, 075, 037a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.75	0.375	0.625	55.2	24.4	39.1	46.2	57.1	0.0	54.7	21.6	51.5	55.9	67.1
517	R18Y, 075, 037a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.75	0.375	0.625	55.2	24.4	39.1	46.2	57.1	0.0	54.7	21.6	51.5	55.9	67.1
518	B65R, 075, 037a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.75	0.375	0.625	55.2	24.4	39.1	46.2	57.1	0.0	54.7	21.6	51.5	55.9	67.1
519	B30R, 075, 037a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.75	0.375	0.625	55.2	24.4	39.1	46.2	57.1	0.0	54.7	21.6	51.5	55.9	67.1
520	B30R, 100, 062a	0.75	0.375	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	55.2	24.4	39.1	46.2	57.1	0.0	54.7	21.6	51.5	55.9	67.1
521	R69Y, 075, 075a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.75	0.5	0.0	62.2	8.2	60.3	60.8	82.1	0.0	60.8	82.1	60.3	60.8	82.1
522	R61Y, 075, 062a	0.75	0.5	0.125	0.75	0.75	0.5	0.125	62.2	8.2	60.3	60.8	82.1	0.0	60.8	82.1	60.3	60.8	82.1
523	R50Y, 075, 059a	0.75	0.5	0.375	0.75	0.75	0.5	0.375	62.2	8.2	60.3	60.8	82.1	0.0	60.8	82.1	60.3	60.8	82.1
524	R31Y, 075, 037a	0.75	0.5	0.625	0.75	0.75	0.5	0.625	62.2	8.2	60.3	60.8	82.1	0.0	60.8	82.1	60.3	60.8	82.1
525	R00Y, 075, 025a	0.75	0.5	0.875	0.75	0.75	0.5	0.875	62.2	8.2	60.3	60.8	82.1	0.0	60.8	82.1	60.3	60.8	82.1
526	R00Y, 075, 025a	0.75	0.5	0.875	0.75	0.75	0.5	0.875	62.2	8.2	60.3	60.8	82.1	0.0	60.8	82.1	60.3	60.8	82.1
527	R00Y, 075, 025a	0.75	0.5	0.875	0.75	0.75	0.5	0.875	62.2	8.2	60.3	60.8	82.1	0.0	60.8	82.1	60.3	60.8	82.1
528	B50R, 075, 025a	0.75	0.5	0.875	0.75	0.75	0.5	0.875	62.2	8.2	60.3	60.8	82.1	0.0	60.8	82.1	60.3	60.8	82.1
529	B34R, 087, 037a	0.75	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	65.4	19.8	0.0	19.8	359.8	0.0	65.4	19.8	0.0	19.8	359.8
530	B23R, 100, 059a	0.75	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	65.4	19.8	0.0	19.8	359.8	0.0	65.4	19.8	0.0	19.8	359.8
531	R85Y, 075, 075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.75	0.625	0.0	67.8	-1.1	66.7	66.7	91.1	0.0	67.8	-1.1	66.7	66.7	91.1
532	R18Y, 075, 062a	0.75	0.625	0.125	0.75	0.75	0.625	0.125	67.8	-1.1	66.7	66.7	91.1	0.0	67.8	-1.1	66.7	66.7	91.1
533	R76Y, 075, 059a	0.75	0.625	0.375	0.75	0.75	0.625	0.375	67.8	-1.1	66.7	66.7	91.1	0.0	67.8	-1.1	66.7	66.7	91.1
534	R69Y, 075, 037a	0.75	0.625	0.625	0.75	0.75	0.625	0.625	67.8	-1.1	66.7	66.7	91.1	0.0	67.8	-1.1	66.7	66.7	91.1
535	R00Y, 075, 025a	0.75	0.625	0.875	0.75														

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS97/QS97L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia									
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33									
n	HVC*	rgb*	icL*	hsL*	LabCH*	rgb*	LabCH*	DF*	haxd
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	390	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0125	383	45.5	71.4	40.1	81.9	29.3
650	R26Y_100_100a	1.0	0.025	376	45.6	72.1	35.3	80.3	26.1
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0375	368	45.8	72.9	28.7	78.4	21.5
652	B68R_100_100a	1.0	0.05	360	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9
653	B68R_100_100a	1.0	0.0625	352	46.0	75.7	14.4	77.1	10.8
654	B61R_100_100a	1.0	0.075	344	46.1	77.1	8.6	77.7	5.9
655	B55R_100_100a	1.0	0.0875	337	46.2	78.8	3.0	78.4	2.8
656	B50R_100_100a	1.0	0.1	330	46.3	80.3	0.0	79.3	359.8
657	R10Y_100_100a	1.0	0.0125	330	46.4	81.9	0.0	80.3	359.8
658	R00Y_100_087a	1.0	0.0875	3562	46.5	83.9	0.0	81.9	359.8
659	R38Y_100_087a	1.0	0.125	382	46.6	86.4	0.0	83.9	359.8
660	R26Y_100_087a	1.0	0.1875	362	46.7	89.4	0.0	86.4	359.8
661	R13Y_100_087a	1.0	0.25	344	46.8	92.9	0.0	89.4	359.8
662	B68R_100_087a	1.0	0.375	311	46.9	96.4	0.0	92.9	359.8
663	B61R_100_087a	1.0	0.5	277	47.0	100.0	0.0	96.4	359.8
664	B55R_100_087a	1.0	0.75	233	47.1	103.5	0.0	100.0	359.8
665	B50R_100_087a	1.0	1.0	190	47.2	107.0	0.0	103.5	359.8
666	R23Y_100_100a	1.0	0.025	44	47.3	109.5	0.0	107.0	359.8
667	R13Y_100_087a	1.0	0.0875	3562	47.4	112.0	0.0	109.5	359.8
668	R00Y_100_075a	1.0	0.25	390	47.5	114.5	0.0	112.0	359.8
669	R38Y_100_075a	1.0	0.375	381	47.6	117.0	0.0	114.5	359.8
670	R26Y_100_075a	1.0	0.5	360	47.7	119.5	0.0	117.0	359.8
671	R13Y_100_075a	1.0	0.75	327	47.8	122.0	0.0	119.5	359.8
672	B68R_100_075a	1.0	1.0	283	47.9	124.5	0.0	122.0	359.8
673	B61R_100_075a	1.0	1.25	240	48.0	127.0	0.0	124.5	359.8
674	B55R_100_075a	1.0	1.5	197	48.1	129.5	0.0	127.0	359.8
675	B50R_100_075a	1.0	1.75	154	48.2	132.0	0.0	129.5	359.8
676	R26Y_100_087a	1.0	0.375	390	48.3	134.5	0.0	132.0	359.8
677	R13Y_100_087a	1.0	0.5	360	48.4	137.0	0.0	134.5	359.8
678	R00Y_100_062a	1.0	0.625	330	48.5	139.5	0.0	137.0	359.8
679	R38Y_100_062a	1.0	0.875	300	48.6	142.0	0.0	139.5	359.8
680	R26Y_100_062a	1.0	1.0	277	48.7	144.5	0.0	142.0	359.8
681	B68R_100_062a	1.0	1.25	240	48.8	147.0	0.0	144.5	359.8
682	B61R_100_062a	1.0	1.5	197	48.9	149.5	0.0	147.0	359.8
683	B55R_100_062a	1.0	1.75	154	49.0	152.0	0.0	149.5	359.8
684	R50Y_100_100a	1.0	0.05	60	49.1	154.5	0.0	152.0	359.8
685	R41Y_100_087a	1.0	0.0875	3562	49.2	157.0	0.0	154.5	359.8
686	R31Y_100_075a	1.0	0.125	381	49.3	159.5	0.0	157.0	359.8
687	R18Y_100_062a	1.0	0.25	344	49.4	162.0	0.0	159.5	359.8
688	R00Y_100_050a	1.0	0.375	300	49.5	164.5	0.0	162.0	359.8
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	277	49.6	167.0	0.0	164.5	359.8
690	R13Y_100_050a	1.0	0.75	240	49.7	169.5	0.0	167.0	359.8
691	B61R_100_050a	1.0	1.0	190	49.8	172.0	0.0	169.5	359.8
692	B50R_100_050a	1.0	1.25	154	49.9	174.5	0.0	172.0	359.8
693	R63Y_100_100a	1.0	0.05	60	50.0	177.0	0.0	174.5	359.8
694	R38Y_100_087a	1.0	0.0875	3562	50.1	179.5	0.0	177.0	359.8
695	R26Y_100_075a	1.0	0.125	381	50.2	182.0	0.0	179.5	359.8
696	R13Y_100_062a	1.0	0.25	344	50.3	184.5	0.0	182.0	359.8
697	R00Y_100_050a	1.0	0.375	300	50.4	187.0	0.0	184.5	359.8
698	R23Y_100_037a	1.0	0.625	330	50.5	189.5	0.0	187.0	359.8
699	R18Y_100_037a	1.0	0.875	300	50.6	192.0	0.0	189.5	359.8
700	B68R_100_037a	1.0	1.0	277	50.7	194.5	0.0	192.0	359.8
701	B61R_100_037a	1.0	1.25	240	50.8	197.0	0.0	194.5	359.8
702	R76Y_100_100a	1.0	0.075	76	50.9	199.5	0.0	197.0	359.8
703	R23Y_100_087a	1.0	0.125	381	51.0	202.0	0.0	199.5	359.8
704	R13Y_100_075a	1.0	0.25	344	51.1	204.5	0.0	202.0	359.8
705	B68R_100_062a	1.0	0.375	300	51.2	207.0	0.0	204.5	359.8
706	B61R_100_062a	1.0	0.5	277	51.3	209.5	0.0	207.0	359.8
707	B50R_100_062a	1.0	0.75	240	51.4	212.0	0.0	209.5	359.8
708	R00Y_100_025a	1.0	0.25	390	51.5	214.5	0.0	212.0	359.8
709	R38Y_100_025a	1.0	0.375	381	51.6	217.0	0.0	214.5	359.8
710	R26Y_100_025a	1.0	0.5	360	51.7	219.5	0.0	217.0	359.8
711	R13Y_100_025a	1.0	0.75	327	51.8	222.0	0.0	219.5	359.8
712	B68R_100_025a	1.0	1.0	283	51.9	224.5	0.0	222.0	359.8
713	R85Y_100_100a	1.0	0.05	83	52.0	227.0	0.0	224.5	359.8
714	R68Y_100_087a	1.0	0.0875	3562	52.1	229.5	0.0	227.0	359.8
715	R51Y_100_062a	1.0	0.125	382	52.2	232.0	0.0	229.5	359.8
716	R34Y_100_050a	1.0	0.25	344	52.3	234.5	0.0	232.0	359.8
717	R17Y_100_037a	1.0	0.375	300	52.4	237.0	0.0	234.5	359.8
718	R00Y_100_025a	1.0	0.5	277	52.5	239.5	0.0	237.0	359.8
719	B50R_100_012a	1.0	0.875	330	52.6	242.0	0.0	239.5	359.8
720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	190	52.7	244.5	0.0	242.0	359.8
721	Y00C_100_087a	1.0	1.25	154	52.8	247.0	0.0	244.5	359.8
722	Y00C_100_075a	1.0	1.5	111	52.9	249.5	0.0	247.0	359.8
723	Y00C_100_062a	1.0	1.75	67	53.0	252.0	0.0	249.5	359.8
724	Y00C_100_050a	1.0	2.0	23	53.1	254.5	0.0	252.0	359.8
725	Y00C_100_037a	1.0	2.25	9	53.2	257.0	0.0	254.5	359.8
726	Y00C_100_025a	1.0	2.5	0	53.3	259.5	0.0	257.0	359.8
727	Y00C_100_012a	1.0	2.75	0	53.4	262.0	0.0	259.5	359.8
728	NW_100a	1.0	3.0	0	53.5	264.5	0.0	262.0	359.8



N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33
<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS97/QS97LONP.PDF> /PS; salida de transferencia

n	HIC [†] F _{id}	h ₅₀ [†] F _{id}	rgb [†] F _{id}	LabChr [†] F _{id}	LabChr [†] F _{id}	h ₅₀ [†] F _{id}	rgb [†] F _{id}	DE [†] F _{id}	h ₅₀ [†] F _{id}	rgb [†] F _{id}	LabChr [†] W _{id}		
891	NW_100k	1.0	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
892	B50R_100.0124	1.0	0.125	0.937	330	0.0	9.9	359.8	0.0	1.0	360	0.0	
893	B50R_100.0254	1.0	0.25	0.812	330	0.0	19.8	359.8	1.0	0.0	330	0.0	
894	B50R_100.0374	1.0	0.375	0.687	330	0.0	29.7	359.8	1.0	0.0	330	0.0	
895	B50R_100.0504	1.0	0.5	0.5	1.0	70.8	39.6	-0.1	39.6	359.8	1.0	0.0	
896	B50R_100.0624	1.0	0.625	0.625	330	0.0	49.5	359.8	1.0	0.0	330	0.0	
897	B50R_100.0754	1.0	0.75	0.5	1.0	64.6	39.6	-0.1	39.6	359.8	1.0	0.0	
898	B50R_100.0874	1.0	0.875	0.562	330	0.0	59.4	-0.1	59.4	359.8	1.0	0.0	
899	B50R_100.1004	1.0	1.0	0.0	58.3	69.4	-0.1	69.4	359.8	1.0	0.0		
900	B50R_100.0124	1.0	0.125	0.937	150	0.0	79.3	359.8	1.0	0.0	330	0.0	
901	NW_0674	0.875	1.0	0.125	0.937	150	0.0	79.3	359.8	1.0	0.0	330	0.0
902	B50R_067.0124	0.875	0.875	0.875	360	0.0	89.1	-3.7	89.1	359.8	1.0	0.0	
903	B50R_067.0254	0.875	0.75	0.875	360	0.0	89.1	-3.7	89.1	359.8	1.0	0.0	
904	B50R_067.0374	0.875	0.625	0.875	360	0.0	89.1	-3.7	89.1	359.8	1.0	0.0	
905	B50R_067.0504	0.875	0.5	0.875	360	0.0	89.1	-3.7	89.1	359.8	1.0	0.0	
906	B50R_067.0624	0.875	0.375	0.687	330	0.0	89.1	-3.7	89.1	359.8	1.0	0.0	
907	B50R_067.0754	0.875	0.25	0.875	360	0.0	89.1	-3.7	89.1	359.8	1.0	0.0	
908	B50R_067.0874	0.875	0.125	0.875	360	0.0	89.1	-3.7	89.1	359.8	1.0	0.0	
909	B50R_067.1004	0.875	0.0	0.875	360	0.0	89.1	-3.7	89.1	359.8	1.0	0.0	
910	G00B_100.0254	0.75	1.0	0.25	0.812	150	0.0	77.8	0.0	0.0	360	0.0	
911	NW_0754	0.75	0.75	0.75	360	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	360	0.0	
912	B50R_075.0124	0.75	0.625	0.75	360	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	360	0.0	
913	B50R_075.0254	0.75	0.5	0.75	360	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	360	0.0	
914	B50R_075.0374	0.75	0.375	0.562	330	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	360	0.0	
915	B50R_075.0504	0.75	0.25	0.75	360	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	360	0.0	
916	B50R_075.0624	0.75	0.125	0.75	360	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	360	0.0	
917	B50R_075.0754	0.75	0.0	0.75	360	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	360	0.0	
918	G00B_100.0374	0.625	1.0	0.625	150	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	360	0.0	
919	G00B_067.0254	0.625	0.875	0.625	330	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	360	0.0	
920	B50R_067.0124	0.625	0.75	0.625	330	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	360	0.0	
921	NW_0624	0.625	0.625	0.625	330	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	360	0.0	
922	B50R_062.0124	0.625	0.5										

2-0033031-F0

gráfico TUB-QS97; código de tono: $H^*_d = G50B_d$
colores y diferencia en color, ΔE^*

Q5970-7N, 3/33-F

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transferia a $cmy0_d$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS97/QS97.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

20

gráfico TUB-QS97; código de tono: H^{*}_d=G50B_d

en sal

entrada: *rgb/cmyk* → *rgba*
salida: transfiera a *cmy0d*





TUB matrícula: 20130201-QS97/QS97L0NP.PDF /.PS
- aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta
ión cmy0 (CMY0)

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS97/QS97L0NP.PDF /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33



TUB matrícula: 20130201-QS97/QS97L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS97/QS97.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HfC*Fd	rgb_Fd	ic*_Fd	h*_Fd	rgb*_Fd	LabCh*_Fd	LabCh*_Fd	DF*_Fd	h*_d	rgb*_Md	LabCh*_Md
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	3.7 69.9 3.7	3.7 360 3.7	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1054	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.8 0.4 1.4	90.8 0.4 1.4	1.5 71.6 1.5	1.5 360 1.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1055	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	95.6 0.0 0.1	0.1 114.3 0.1	0.1 360 0.1	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	25.6 5.5 0.6	25.6 5.5 0.6	6.7 6.5 6.7	6.5 360 6.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1057	NW_013d	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	28.2 8.3 3.4	28.2 8.3 3.4	9.0 22.4 9.0	10.6 360 10.6	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1058	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	32.0 10.0 5.8	32.0 10.0 5.8	11.6 30.4 11.6	13.3 360 13.3	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1059	NW_033d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	36.7 8.8 8.7	36.7 8.8 8.7	12.4 44.7 12.4	14.0 360 14.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1060	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	40.7 10.4 10.2	40.7 10.4 10.2	13.3 48.4 13.3	15.5 360 15.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1061	NW_046d	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	46.8 9.9 9.2	46.8 9.9 9.2	14.7 49.7 14.7	17.0 360 17.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1062	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	51.8 8.8 8.3	51.8 8.8 8.3	15.6 51.6 15.6	18.7 360 18.7	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1063	NW_060q	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	360 360 360	0.6 0.6 0.6	57.5 7.3 7.2	57.5 7.3 7.2	16.7 56.7 16.7	20.3 360 20.3	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1064	NW_066d	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	63.3 5.2 6.5	63.3 5.2 6.5	17.5 57.5 17.5	22.7 360 22.7	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1065	NW_073d	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	74.5 4.8 5.2	74.5 4.8 5.2	18.1 53.5 18.1	25.0 360 25.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1066	NW_080q	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	80.5 2.7 3.4	80.5 2.7 3.4	19.7 62.0 19.7	27.9 360 27.9	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1067	NW_086d	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	20.3 69.4 20.3	30.0 360 30.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1068	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.7 0.4 1.4	90.7 0.4 1.4	21.5 71.7 21.5	32.6 360 32.6	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1069	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	22.9 71.7 22.9	34.9 360 34.9	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1070	ROY_100_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	23.9 71.7 23.9	36.9 360 36.9	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1071	G50B_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	23.3 1.3 -2.4	23.3 1.3 -2.4	28.2 29.2 28.2	38.9 360 38.9	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1072	Y06C_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	45.4 70.5 -25.2	45.4 70.5 -25.2	48.8 238.9 0.5	40.5 210 40.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1073	B06C_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	56.4 -25.5 -41.8	56.4 -25.5 -41.8	96.0 0.4 69.1	29.5 270 29.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1074	B06C_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	67.8 -29.5 -40.4	67.8 -29.5 -40.4	136.9 0.5 12.8	30.6 29.5 30.6	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1075	B06C_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	81.3 -43.4 -39.8	81.3 -43.4 -39.8	189.8 0.3 15.0	31.5 29.5 31.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1076	B06C_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	95.7 -46.1 -39.3	95.7 -46.1 -39.3	259.8 0.2 14.6	32.6 29.5 32.6	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1077	B06C_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	95.7 -46.1 -39.3	95.7 -46.1 -39.3	329.8 0.2 14.6	33.0 29.5 33.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1078	B06C_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	95.7 -46.1 -39.3	95.7 -46.1 -39.3	359.8 0.2 14.6	33.0 29.5 359.8	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1079	B06C_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	95.7 -46.1 -39.3	95.7 -46.1 -39.3	359.8 0.2 14.6	33.0 29.5 359.8	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS97; código de tono: H*_d=G50Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

QS970-TN, 33/33-F

2-0033231-F0