

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_- = G50B_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_- = G50B_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_- , Ma$: 63 -30 -42 51 234

HIC^*_- , Ma : G50B_100_100-

$rgbic^*_- , Ma$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10






gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_- = G50B_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_e
código de tono para les colore esta página:
 $H^*_e = G50B_e$
triàngulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 55 \ -36 \ -27 \ 45 \ 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)


TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para les colore
esta página:
 $H^*_e = G50B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 55 \ -36 \ -27 \ 45 \ 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = G50B_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 55 -36 -27 45 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_{100}_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_{100}_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_{100}_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_{100}_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_{100}_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_{100}_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_{100}_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_{100}_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_{100}_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_{100}_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_{100}_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_{100}_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_{100}_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_{100}_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_{100}_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_{100}_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = G50B_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 55 -36 -27 45 216

$HIC^*_{e,Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta



entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

2-113531-L0 QS980-73



2-113531-E0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FA.TXT> /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS98/QS98LS30FA.DAT en archivo (F), página 6/33



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_i$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-113631-L0

QS980-73

$LAB^*Ia0, YN=0\%, XYZnW=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*nW=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab,d			Lab,s			Lab,e			rgb*ddx64M					LAB*ddx64M (x=LabCh)					rgb*ddx361M					LAB*ddx361M (x=LabCh)					rgb*dsx361M					LAB*dsx361M (x=LabCh)					rgb*dex361M					LAB*dex361M				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25														
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33														
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42														
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49														
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58														
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66														
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75														
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	81														
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92														
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100														
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109														
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117														
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127														
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135														
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144														
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152														
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162														
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168														
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175														
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182														
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189														
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195														
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203														
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209														
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216														
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223														
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230														
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237														
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244														
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250														
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258														
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264														
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271														
314.7	277.5	278.8	0																																													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			32.3	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			38.1	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			46.8	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			56.9	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			67.1	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			78.6	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			86.2	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			92.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			96.1	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			98.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			101.8	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			107.6	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			114.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			121.4	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			135.3	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			144.4	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			155.5	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			160.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			167.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			176.7	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			189.3	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			203.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			217.2	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			228.3	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			238.4	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			242.9	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			249.3	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			256.9	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			268.2	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			278.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			289.6	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			299.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			306.2	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			314.7	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			322.1	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			333.3	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			340.5	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			347.9	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			352.5	0.023	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			356.1	0.032	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			359.8	0.040	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			363.0	0.053	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			366.4	0.067	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			371.1	0.073	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			375.9	0.081	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			381.2	0.091	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			385.6	0.100	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			389.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

2-113831-L0

QS980-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-113831-F0

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

2-113931-L0

QS980-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e = G50B_e$

círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-113931-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Colorimetric data of the dye colours (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2006, 2012, 2017, 2020)										Colorimetric data of the elementary colorants (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2006, 2012, 2017, 2020)										Colorimetric data of the dye colours (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2006, 2012, 2017, 2020)												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																	
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d : <i>h</i> _{abd} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e : <i>h</i> _{abe} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
<i>h</i> _{abd}	<i>h</i> _{abs}	<i>h</i> _{abe}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

2-1131231-L0 QS980-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e = G50B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$				C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$				C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{ad}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	1.0				
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0			
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{abd} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{abe} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
h_{abd}	h_{abs}	h_{abe}	rgb^* dd361M	LAB^* dd361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9	0.0 0.25 1.0			
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7	0.0 0.233 1.0			
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6	0.0 0.217 1.0			
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5	0.0 0.2 1.0			
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4	0.0 0.183 1.0			
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3	0.0 0.167 1.0			
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2	0.0 0.15 1.0			
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1	0.0 0.133 1.0			
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0	0.0 0.117 1.0			
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9	0.0 0.1 1.0			
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8	0.0 0.083 1.0			
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7	0.0 0.067 1.0			
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7	0.0 0.05 1.0			
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7	0.0 0.033 1.0			
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7	0.0 0.017 1.0			
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0	B_d 0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7	$270B_s$ 0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7	$271B_e$ 0.0 0.0 1.0			
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7	0.017 0.0 1.0			
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7	0.033 0.0 1.0			
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7	0.05 0.0 1.0			
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7	0.067 0.0 1.0			
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7	0.083 0.0 1.0			
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7	0.1 0.0 1.0			
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7	0.117 0.0 1.0			
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8	0.133 0.0 1.0			
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0	0.15 0.0 1.0			
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2	0.167 0.0 1.0			
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3	0.183 0.0 1.0			
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5	0.2 0.0 1.0			
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7	0.217 0.0 1.0			
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9	0.233 0.0 1.0			
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0	0.25 0.0 1.0			
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2	0.267 0.0 1.0			
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4	0.283 0.0 1.0			
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5	0.3 0.0 1.0			
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7	0.317 0.0 1.0			
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1	0.333 0.0 1.0			
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4	0.35 0.0 1.0			
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8	0.367 0.0 1.0			
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1	0.383 0.0 1.0			
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5	0.4 0.0 1.0			
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8	0.417 0.0 1.0			
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1	0.433 0.0 1.0			
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5	0.45 0.0 1.0			
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8	0.467 0.0 1.0			
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2	0.483 0.0 1.0			
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7	0.5 0.0 1.0			

2-1131431-L0 QS980-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*n

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	45.6	72.0	36.1	80.5	386
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	45.5	71.7	38.2	81.3	388
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	45.5	71.4	40.4	82.1	389
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	45.6	72.1	35.2	80.3	386	1.0	0.0	0.067	45.5	71.2	42.3	82.8	390
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204	45.												



2-1131631-L0 QS980-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 17/33

gráfico TUB-QS98; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión




F: 3D-linealización QS98/QS98L30FA.DAT en archivo (F), página 19/33										entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0* de									
n/f	HfC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmyn*sep_Fide	0.744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0/648	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	G00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/772	G25B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/766	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/804	G75B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/840	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/668	R00Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/662	Y00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/460	G00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/460	G00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/460	G00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/218	G00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_030de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_030de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_030de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/6	NW_030de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/6	NW_030de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS98/QS98L0FA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS98/QS98L30FA.DAT en archivo (F), página 20/33



TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



H*Ch*Ede		rgb_Ede		LabCH*Ede		cmym*sep_Ede		rgb_Mde		LabCH*Mde		delta	
n	f	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	NW 0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.025.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.057	0.125	26.3	0.1	0.0	0.0
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.114	0.25	28.3	0.3	0.0	0.0
4	BOOR.025.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.171	0.375	30.3	0.6	0.0	0.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.229	0.5	32.3	0.9	0.0	0.0
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.286	0.625	34.3	0.7	0.0	0.0
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.343	0.75	36.2	0.9	0.0	0.0
8	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0
9	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-1.7	2.4	8.1
10	G5B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.093	28.2	-4.5	-3.4	5.6
11	G5B3.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	240	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.9	-10.3	11.4
12	G5B3.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.187	251	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	-15.4	15.9
13	G5B3.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.25	256	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8
14	G5B3.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.312	259	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8
15	G5B3.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.375	261	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9
16	G5B3.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.5	263	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9
17	G5B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-1.7	2.4	8.1
18	G5B3.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	150	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.5	-10.3	11.4
19	G5B3.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.187	191	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	-15.4	15.9
20	G5B3.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.25	224	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8
21	G5B3.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.312	224	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8
22	G5B3.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.375	247	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9
23	G5B3.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.5	251	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9
24	G5B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-1.7	2.4	8.1
25	G5B3.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	150	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.5	-10.3	11.4
26	G5B3.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.187	191	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	-15.4	15.9
27	G5B3.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.25	224	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8
28	G5B3.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.312	224	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8
29	G5B3.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.375	247	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9
30	G5B3.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.5	251	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9
31	G5B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-1.7	2.4	8.1
32	G5B3.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	150	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.5	-10.3	11.4
33	G5B3.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.187	191	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	-15.4	15.9
34	G5B3.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.25	224	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8
35	G5B3.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.312	224	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8
36	G5B3.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.375	247	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9
37	G5B3.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.5	251	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9
38	G5B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-1.7	2.4	8.1
39	G5B3.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	150	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.5	-10.3	11.4
40	G5B3.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.187	191	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	-15.4	15.9
41	G5B3.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.25	224	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8
42	G5B3.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.312	221	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8
43	G5B3.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.375	221	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9
44	G5B3.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.5	240	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9
45	G5B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-1.7	2.4	8.1
46	G5B3.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	161	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.5	-10.3	11.4
47	G5B3.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.187	173	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	-15.4	15.9
48	G5B3.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.25	187	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8
49	G5B3.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.312	199	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8
50	G5B3.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.375	210	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9
51	G5B3.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.5	219	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9
52	G5B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-1.7	2.4	8.1
53	G5B3.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	150	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.5	-10.3	11.4
54	G5B3.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.187	159	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	-15.4	15.9
55	G5B3.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.25	169	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8
56	G5B3.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.312	181	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8
57	G5B3.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.375	191	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9
58	G5B3.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.5	205	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9
59	G5B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-1.7	2.4	8.1
60	G5B3.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	210	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.5	-10.3	11.4
61	G5B3.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.187	218	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	-15.4	15.9
62	G5B3.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.25	224	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8
63	G5B3.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.312	158	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8
64	G5B3.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.375	166	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9
65	G5B3.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.5	175	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9
66	G5B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-1.7	2.4	8.1
67	G5B3.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	185	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.5	-10.3	11.4
68	G5B3.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.187	194	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	-15.4	15.9
69	G5B3.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.25	202	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8
70	G5B3.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.312	210	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8
71	G5B3.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.375	217	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9
72	G5B3.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.5	150	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9
73	G5B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-1.7	2.4	8.1
74	G5B3.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	150	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.5	-10.3	11.4
75	G5B3.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.187	164	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	-15.4	15.9
76	G5B3.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.25	172	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8
77	G5B3.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.312	188	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8
78	G5B3.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.375	196	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9
79	G5B3.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.5	203	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9
80	G5B3.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-1.7	2.4	8.1

entrada: rgb/cmyk -> rgdb
salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS98; código de tono: H*=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*




TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FA.TXT> /.PS; 3D-linealización
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FA.TXT> /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS98/QS98L30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

n	HVC*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	cmym*SepFile	rgb*File	Lab*File	delta
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.159	37.6 45.1	25.4	0.625 0.0 0.159	37.6 45.1	25.4
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.356	37.8 46.1	25.4	0.625 0.0 0.356	37.8 46.1	25.4
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.624	37.9 49.5	25.4	0.625 0.0 0.624	37.9 49.5	25.4
408	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.902	38.0 52.9	25.4	0.625 0.0 0.902	38.0 52.9	25.4
409	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.179	38.1 56.3	25.4	0.625 0.0 1.179	38.1 56.3	25.4
410	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.456	38.2 59.7	25.4	0.625 0.0 1.456	38.2 59.7	25.4
411	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.733	38.3 63.1	25.4	0.625 0.0 1.733	38.3 63.1	25.4
412	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.010	38.4 66.5	25.4	0.625 0.0 2.010	38.4 66.5	25.4
413	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.287	38.5 69.9	25.4	0.625 0.0 2.287	38.5 69.9	25.4
414	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.564	38.6 73.3	25.4	0.625 0.0 2.564	38.6 73.3	25.4
415	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.841	38.7 76.7	25.4	0.625 0.0 2.841	38.7 76.7	25.4
416	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.118	38.8 80.1	25.4	0.625 0.0 3.118	38.8 80.1	25.4
417	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.395	38.9 83.5	25.4	0.625 0.0 3.395	38.9 83.5	25.4
418	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.672	39.0 86.9	25.4	0.625 0.0 3.672	39.0 86.9	25.4
419	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.949	39.1 90.3	25.4	0.625 0.0 3.949	39.1 90.3	25.4
420	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.226	39.2 93.7	25.4	0.625 0.0 4.226	39.2 93.7	25.4
421	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.503	39.3 97.1	25.4	0.625 0.0 4.503	39.3 97.1	25.4
422	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.780	39.4 100.5	25.4	0.625 0.0 4.780	39.4 100.5	25.4
423	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.057	39.5 103.9	25.4	0.625 0.0 5.057	39.5 103.9	25.4
424	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.334	39.6 107.3	25.4	0.625 0.0 5.334	39.6 107.3	25.4
425	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.611	39.7 110.7	25.4	0.625 0.0 5.611	39.7 110.7	25.4
426	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.888	39.8 114.1	25.4	0.625 0.0 5.888	39.8 114.1	25.4
427	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.165	39.9 117.5	25.4	0.625 0.0 6.165	39.9 117.5	25.4
428	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.442	40.0 120.9	25.4	0.625 0.0 6.442	40.0 120.9	25.4
429	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.719	40.1 124.3	25.4	0.625 0.0 6.719	40.1 124.3	25.4
430	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.996	40.2 127.7	25.4	0.625 0.0 6.996	40.2 127.7	25.4
431	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.273	40.3 131.1	25.4	0.625 0.0 7.273	40.3 131.1	25.4
432	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.550	40.4 134.5	25.4	0.625 0.0 7.550	40.4 134.5	25.4
433	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.827	40.5 137.9	25.4	0.625 0.0 7.827	40.5 137.9	25.4
434	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.104	40.6 141.3	25.4	0.625 0.0 8.104	40.6 141.3	25.4
435	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.381	40.7 144.7	25.4	0.625 0.0 8.381	40.7 144.7	25.4
436	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.658	40.8 148.1	25.4	0.625 0.0 8.658	40.8 148.1	25.4
437	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.935	40.9 151.5	25.4	0.625 0.0 8.935	40.9 151.5	25.4
438	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.212	41.0 154.9	25.4	0.625 0.0 9.212	41.0 154.9	25.4
439	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.489	41.1 158.3	25.4	0.625 0.0 9.489	41.1 158.3	25.4
440	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.766	41.2 161.7	25.4	0.625 0.0 9.766	41.2 161.7	25.4
441	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 10.043	41.3 165.1	25.4	0.625 0.0 10.043	41.3 165.1	25.4
442	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 10.320	41.4 168.5	25.4	0.625 0.0 10.320	41.4 168.5	25.4
443	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 10.597	41.5 171.9	25.4	0.625 0.0 10.597	41.5 171.9	25.4
444	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 10.874	41.6 175.3	25.4	0.625 0.0 10.874	41.6 175.3	25.4
445	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 11.151	41.7 178.7	25.4	0.625 0.0 11.151	41.7 178.7	25.4
446	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 11.428	41.8 182.1	25.4	0.625 0.0 11.428	41.8 182.1	25.4
447	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 11.705	41.9 185.5	25.4	0.625 0.0 11.705	41.9 185.5	25.4
448	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 11.982	42.0 188.9	25.4	0.625 0.0 11.982	42.0 188.9	25.4
449	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 12.259	42.1 192.3	25.4	0.625 0.0 12.259	42.1 192.3	25.4
450	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 12.536	42.2 195.7	25.4	0.625 0.0 12.536	42.2 195.7	25.4
451	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 12.813	42.3 199.1	25.4	0.625 0.0 12.813	42.3 199.1	25.4
452	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 13.090	42.4 202.5	25.4	0.625 0.0 13.090	42.4 202.5	25.4
453	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 13.367	42.5 205.9	25.4	0.625 0.0 13.367	42.5 205.9	25.4
454	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 13.644	42.6 209.3	25.4	0.625 0.0 13.644	42.6 209.3	25.4
455	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 13.921	42.7 212.7	25.4	0.625 0.0 13.921	42.7 212.7	25.4
456	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 14.198	42.8 216.1	25.4	0.625 0.0 14.198	42.8 216.1	25.4
457	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 14.475	42.9 219.5	25.4	0.625 0.0 14.475	42.9 219.5	25.4
458	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 14.752	43.0 222.9	25.4	0.625 0.0 14.752	43.0 222.9	25.4
459	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 15.029	43.1 226.3	25.4	0.625 0.0 15.029	43.1 226.3	25.4
460	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 15.306	43.2 229.7	25.4	0.625 0.0 15.306	43.2 229.7	25.4
461	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.000	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 15.583	43.3 233.1	25.4	0.625 0.0 15.583	43.3 233.1	25.4
462	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 15.860	43.4 236.5	25.4	0.625 0.0 15.860	43.4 236.5	25.4
463	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.250	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 16.137	43.5 239.9	25.4	0.625 0.0 16.137	43.5 239.9	25.4
464	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 16.414	43.6 243.3	25.4	0.625 0.0 16.414	43.6 243.3	25.4
465	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.500	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 16.691	43.7 246.7	25.4	0.625 0.0 16.691	43.7 246.7	25.4
466	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 16.968	43.8 250.1	25.4	0.625 0.0 16.968	43.8 250.1	25.4
467	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.750	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 17.245	43.9 253.5	25.4	0.625 0.0 17.245	43.9 253.5	25.4
468	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 17.522	44.0 256.9	25.4	0.625 0.0 17.522	44.0 256.9	25.4
469									



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS98/QS98L30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

n	HVC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmy0*Sep.File	hsv*File	LabCh*File	hsv*File	delta
810	NW_100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
811	BOOR_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	88.7 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	88.7 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
812	BOOR_100.025de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	88.7 0.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	88.7 0.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
813	BOOR_100.037de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	79.8 0.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	79.8 0.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
814	BOOR_100.050de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	0.5 0.5 1.0	61.0 0.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	61.0 0.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
815	BOOR_100.062de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	54.1 0.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	54.1 0.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
816	BOOR_100.075de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	0.25 0.25 1.0	47.1 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.1 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
817	BOOR_100.087de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	0.125 0.125 1.0	40.2 1.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	40.2 1.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
818	BOOR_100.100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	33.3 1.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	33.3 1.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
819	YOCOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	94.1 -0.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
820	BOOR_087.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
821	BOOR_087.025de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0
822	BOOR_087.037de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	0.5 0.5 1.0	72.8 0.3 -10.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	72.8 0.3 -10.1	0.0 0.0 0.0	0.0
823	BOOR_087.050de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	65.9 0.4 -15.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	65.9 0.4 -15.2	0.0 0.0 0.0	0.0
824	BOOR_087.062de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	0.25 0.25 1.0	59.0 0.6 -20.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	59.0 0.6 -20.3	0.0 0.0 0.0	0.0
825	BOOR_087.075de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	0.125 0.125 1.0	52.1 0.9 -25.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	52.1 0.9 -25.4	0.0 0.0 0.0	0.0
826	BOOR_087.087de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	45.1 0.9 -30.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.1 0.9 -30.5	0.0 0.0 0.0	0.0
827	YOCOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	94.1 -0.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
828	YOCOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
829	YOCOC_100.050de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0
830	NW_075de	0.75 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	70.8 0.1 -5.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	70.8 0.1 -5.0	0.0 0.0 0.0	0.0
831	BOOR_075.012de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	63.9 0.3 -10.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	63.9 0.3 -10.1	0.0 0.0 0.0	0.0
832	BOOR_075.025de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	0.5 0.5 1.0	57.0 0.4 -15.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	57.0 0.4 -15.2	0.0 0.0 0.0	0.0
833	BOOR_075.037de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	50.1 0.6 -20.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	50.1 0.6 -20.3	0.0 0.0 0.0	0.0
834	BOOR_075.050de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	0.25 0.25 1.0	43.2 0.7 -25.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	43.2 0.7 -25.4	0.0 0.0 0.0	0.0
835	BOOR_075.062de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	0.125 0.125 1.0	36.2 0.9 -30.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	36.2 0.9 -30.5	0.0 0.0 0.0	0.0
836	BOOR_075.075de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	33.9 1.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	33.9 1.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
837	YOCOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	94.1 -0.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
838	YOCOC_087.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
839	YOCOC_075.012de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0
840	NW_062de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
841	BOOR_062.012de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	0.5 0.5 1.0	61.9 0.1 -5.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	61.9 0.1 -5.0	0.0 0.0 0.0	0.0
842	BOOR_062.025de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	55.0 0.3 -10.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	55.0 0.3 -10.1	0.0 0.0 0.0	0.0
843	BOOR_062.037de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	0.25 0.25 1.0	48.1 0.4 -15.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	48.1 0.4 -15.2	0.0 0.0 0.0	0.0
844	BOOR_062.050de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	0.125 0.125 1.0	41.2 0.6 -20.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	41.2 0.6 -20.3	0.0 0.0 0.0	0.0
845	BOOR_062.062de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	34.3 0.7 -25.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	34.3 0.7 -25.4	0.0 0.0 0.0	0.0
846	YOCOC_100.050de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
847	YOCOC_087.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
848	YOCOC_075.025de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0
849	YOCOC_062.012de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
850	NW_050.012de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	53.0 0.1 -5.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	53.0 0.1 -5.0	0.0 0.0 0.0	0.0
851	BOOR_050.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
852	BOOR_050.037de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0
853	BOOR_050.050de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	0.5 0.5 1.0	72.8 0.3 -10.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	72.8 0.3 -10.1	0.0 0.0 0.0	0.0
854	BOOR_050.062de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	65.9 0.4 -15.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	65.9 0.4 -15.2	0.0 0.0 0.0	0.0
855	YOCOC_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
856	YOCOC_087.050de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	79.7 0.1 -0.5	0.0 0.0 0.0	0.0
857	YOCOC_075.037de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	0.5 0.5 1.0	72.8 0.3 -10.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	72.8 0.3 -10.1	0.0 0.0 0.0	0.0
858	YOCOC_062.025de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	65.9 0.4 -15.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	65.9 0.4 -15.2	0.0 0.0 0.0	0.0
859	YOCOC_050.012de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	0.25 0.25 1.0	59.0 0.6 -20.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	59.0 0.6 -20.3	0.0 0.0 0.0	0.0
860	NW_037de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
861	BOOR_037.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
862	BOOR_037.025de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 0							



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS98/QS98L30FA.DAT en archivo (F), página 31/33


n	HVC-Fide	rgb-Fide	icr-Fide	hsa-Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmy* ^{sep} -Fide	delta	hsa* ^{de}	rgb* ^{de}	LabCH* ^{de}
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	0.0	288	0.321	87.5
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	0.0	288	0.321	75.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.0	0.0	288	0.321	37.5
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
900	COB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
909	COB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	0.0	288	0.321	75.0
910	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
918	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
919	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
920	COB_075.025de	0.625	0.75	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
921	COB_075.037de	0.625	0.75	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
922	B50R_062.012de	0.625	0.5	0.125	0.562	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
923	B50R_062.025de	0.625	0.5	0.25	0.437	43.7	0.0	0.0	288	0.321	43.7
924	B50R_062.037de	0.625	0.5	0.375	0.312	31.2	0.0	0.0	288	0.321	31.2
925	B50R_062.050de	0.625	0.5	0.5	0.187	18.7	0.0	0.0	288	0.321	18.7
926	B50R_062.062de	0.625	0.5	0.625	0.062	6.2	0.0	0.0	288	0.321	6.2
927	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
928	COB_087.037de	0.5	0.875	0.375	0.687	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
929	COB_087.050de	0.5	0.875	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
930	COB_062.012de	0.5	0.625	0.125	0.562	62.5	0.0	0.0	150	0.151	50.6
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.125	0.437	37.5	0.0	0.0	288	0.321	37.5
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.25	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.375	0.187	18.7	0.0	0.0	288	0.321	18.7
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.062	6.2	0.0	0.0	288	0.321	6.2
936	COB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.062	6.2	0.0	0.0	150	0.151	50.6
937	COB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.687	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
938	COB_087.037de	0.375	0.875	0.375	0.687	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
939	COB_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.312	31.2	0.0	0.0	150	0.151	50.6
940	COB_062.012de	0.375	0.5	0.125	0.437	43.7	0.0	0.0	150	0.151	50.6
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
942	B50R_037.012de	0.375	0.25	0.125	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
943	B50R_037.025de	0.375	0.125	0.25	0.187	18.7	0.0	0.0	288	0.321	18.7
944	B50R_037.037de	0.375	0.0	0.375	0.062	6.2	0.0	0.0	288	0.321	6.2
945	COB_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.25	25.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
946	COB_062.062de	0.25	0.875	0.625	0.062	6.2	0.0	0.0	150	0.151	50.6
947	COB_062.037de	0.25	0.75	0.5	0.187	18.7	0.0	0.0	150	0.151	50.6
948	COB_062.012de	0.25	0.625	0.375	0.062	6.2	0.0	0.0	150	0.151	50.6
949	COB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.187	18.7	0.0	0.0	150	0.151	50.6
950	COB_037.012de	0.25	0.375	0.125	0.312	31.2	0.0	0.0	150	0.151	50.6
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.125	0.187	18.7	0.0	0.0	288	0.321	18.7
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.062	6.2	0.0	0.0	288	0.321	6.2
954	COB_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.062	6.2	0.0	0.0	150	0.151	50.6
955	COB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.687	68.7	0.0	0.0	150	0.151	50.6
956	COB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.437	43.7	0.0	0.0	150	0.151	50.6
957	COB_062.037de	0.125	0.5	0.125	0.312	31.2	0.0	0.0	150	0.151	50.6
958	COB_050.037de	0.125	0.375	0.125	0.187	18.7	0.0	0.0	150	0.151	50.6
959	COB_037.025de	0.125	0.25	0.125	0.187	18.7	0.0	0.0	150	0.151	50.6
960	COB_025.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	150	0.151	50.6
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
962	B50R_012.012de	0.125	0.0	0.125	0.062	6.2	0.0	0.0	288	0.321	6.2
963	COB_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
964	COB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	0.0	0.0	150	0.151	50.6
965	COB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	75.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
966	COB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	62.5	0.0	0.0	150	0.151	50.6
967	COB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
968	COB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	37.5	0.0	0.0	150	0.151	50.6
969	COB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	25.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
970	COB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	12.5	0.0	0.0	150	0.151	50.6
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
salida: 3D-linealización a *cmy0** de

gráfico TUB-QS98; código de tono: H*=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE^*



TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



n	HC*File	rgb_File	icL_File	hsa_File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*sep_File	hsa.de	rgb*File	LabCh*File
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_000de	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6

QS980-7N, 32/33-F

gráfico TUB-QS98; código de tono: H*=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmy0* de

delta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98L0FA.TXT> /PS; 3D-linealización
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS98/QS98L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	HVC*Fide	rgb_Fide	icT_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmy0*_sep_Fide	0.099	0.0	hsaM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 86.6 86.6	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 24.3 24.3	1.0 1.0 1.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 33.8 33.8	0.879 0.763 0.725	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 38.6 38.6	0.799 0.661 0.614	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	0.731 0.571 0.537	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 48.1 48.1	0.682 0.507 0.485	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 52.8 52.8	0.636 0.454 0.433	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 57.5 57.5	0.574 0.404 0.381	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.509 0.354 0.33	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 67.1 67.1	0.442 0.285 0.278	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 71.8 71.8	0.377 0.228 0.228	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 76.6 76.6	0.314 0.191 0.186	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 81.3 81.3	0.252 0.153 0.146	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 86.0 86.0	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 24.3 24.3	1.0 1.0 1.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.6 45.6 45.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	55.0 55.0 55.0	0.1 0.744 0.0	0.0	0.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0	25.4
1076	Y06C_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	63.6 63.6 63.6	0.0 0.253 0.0	0.0	0.0	193	0.0 0.878 0.0	53.0 -36.2 -27.2	45.3	216.9
1077	B06B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.878 0.0	83.6 83.6 83.6	0.0 0.121 0.0	0.0	0.0	63	1.0 0.488 0.0	83.6 -3.6 90.4	40.4	92.3
1078	B06B_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 0.0	40.2 40.2 40.2	0.0 0.539 0.0	0.0	0.0	156	0.0 0.0 0.151	40.2 1.2 59.6	40.6	71.7
1079	B50R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	50.6 50.6 50.6	0.0 0.0 0.999	0.0	0.0	288	0.321 0.0 1.0	47.7 -29.1 31.1	55.9	328.6

delta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS98/QS98.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
salida: 3D-linealización a *cmy0**de

gráfico TUB-QS98; código de tono: H*e=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE^*

QS980-7N, 33/33-F

2-1133231-F0