

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G75B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = G75B_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 53 -19 -41 45 244

HIC^*_e, Ma : G75B_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



graphique TUB-RF08; code de teinte: $H^*_e=G75B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-RF08/RF08L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = G75B_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 53 -19 -41 45 244

$HIC^*_{e,Ma}$: G75B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-113231-L0 RF080-73

graphique TUB-RF08; code de teinte: $H^*_e=G75B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = G75B_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 53 -19 -41 45 244

HIC^*_e, Ma : G75B_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_e = G75B_e$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-113331-L0 RF080-73

graphique TUB-RF08; code de teinte: $H^*_e = G75B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = G75B_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 53 -19 -41 45 244

$HIC^*_{e,Ma}$: G75B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1




3-113431-L0 RF080-73

graphique TUB-RF08; code de teinte: $H^*_e=G75B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-RF08/RF08L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF08/RF08L0FP.PDF> /.PS; linéarisation 3D
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF08/RF08L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF08/RF08LF30FP.DAT dans fichier (F), page 6/33

3-113531-L0 RF080-73

graphique TUB-RF08; code de teinte: $H^*_e=G75B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
CIE LAB (a^*_d, b^*_d)

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
CIE LAB (a^*_e, b^*_e)

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
CIE LAB (a^*_s, b^*_s)

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i} rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

3-113631-L0

RF080-73

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 7/33

graphique TUB-RF08; code de teinte: $H^*_e=G75B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113631-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.0	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-113831-L0

RF080-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF08; code de teinte: $H^*_e=G75B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-RF08/RF08L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	0.0	48.2
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	0.0	48.8
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	0.0	49.4
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	0.0	49.9
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	0.0	50.5
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	0.0	51.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	0.0	51.6
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	0.0	52.1
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	0.0	52.7
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	0.0	53.2
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	0.0	53.7
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	0.0	54.3
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	0.0	54.8
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	0.0	55.4
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	0.0	55.9
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	0.0	56.5
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	0.0	57.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	0.0	57.6
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	0.0	58.1
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	0.0	58.6
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	0.0	59.2
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	0.0	59.8
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	0.0	60.3
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	0.0	60.9
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	0.0	61.4
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	0.0	62.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	0.0	62.6
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.461	0.0	0.0	63.1
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.473	0.0	0.0	63.7
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.486	0.0	0.0	64.2
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.498	0.0	0.0	64.8
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.509	0.0	0.0	65.4
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.52	0.0	0.0	66.1
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.531	0.0	0.0	66.7
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.542	0.0	0.0	67.3
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.553	0.0	0.0	67.9
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.564	0.0	0.0	68.6
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.574	0.0	0.0	69.2
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	0.0	69.8

3-113931-L0

RF080-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF08; code de teinte: $H^*_e = G75B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113931-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF08/RF08LOFP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0

3-1131031-L0 RF080-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF08; code de teinte: $H^*_e = G75B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-RF08/RF08LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.3
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8	7.4
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9	3.7
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8	-0.8
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.3
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9	-9.5
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6	-13.7
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8	-17.5
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5	-21.4
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9	-25.1
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4	-28.4
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3	-31.3
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1	-34.0
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1	-36.9
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0	-39.7
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5

3-1131231-L0 RF080-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF08; code de teinte: $H^*_e = G75B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-1131231-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF08/RF08.LOFP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF08/RF08LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$ </

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$				
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340

3-1131431-L0 RF080-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF08; code de teinte: $H^*_e = G75B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$


TUB enregistrement: 20130201-RF08/RF08LOFP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

TUB enregistrement: 20130201-RF08/RF08LOFP.PDF / PS TUB matériel: code=rh4ta
+ application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

3-1131531-F0

-6



n/i	HIC*F _{de}	rgb _{F_{de}}	lcr _{F_{de}}	h _{de} _F _{de}	rgb _{F_{de}}	LabCh _{F_{de}}	cmyn _{exp} F _{de}	LabCh _{Wde}	h _{an} _de	rgb _{Wde}	delta
1/666	R00Y_100_100de	1.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	45.6	375	1.0	25.4
1/648	R25Y_100_100de	1.0	0.25	44	1.0	0.166	0.0	50.5	38	1.0	80.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	44	1.0	0.398	0.0	60.2	53	1.0	80.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	76	1.0	0.604	0.0	70.9	66	1.0	75.9
4/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	90	1.0	0.878	0.0	83.6	83	1.0	90.4
5/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	104	0.605	1.0	0.845	74.3	113	0.605	74.3
6/596	Y50G_100_100de	0.5	1.0	120	0.322	1.0	0.626	-40.9	131	0.322	-40.9
7/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	136	0.108	1.0	0.0	54.1	144	0.108	53.8
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	150	0.0	1.0	0.0	-62.1	158	0.0	65.2
9/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	150	0.0	1.0	0.0	-62.1	158	0.0	65.2
10/1076	G25B_100_100de	0.0	1.0	180	0.0	1.0	0.0	-48.6	180	0.0	-48.6
11/1140	G50B_100_100de	0.0	1.0	180	0.0	1.0	0.0	-36.2	195	0.0	-36.2
12/1180	G75B_100_100de	0.0	1.0	240	0.0	0.846	1.0	53.3	218	0.0	53.3
13/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	270	0.0	0.458	1.0	40.2	242	0.0	40.2
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	300	0.0	0.105	1.0	28.1	264	0.0	28.1
15/656	B50R_100_100de	1.0	1.0	330	0.321	0.0	1.0	31.1	288	0.321	31.1
16/578	B75R_100_100de	1.0	1.0	360	0.736	0.0	1.0	41.4	315	0.736	41.4
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	45.6	375	1.0	45.6
18/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.0	62.7	375	1.0	62.7
19/1706	R50Y_100_050de	1.0	0.75	60	1.0	0.699	0.5	77.9	53	1.0	77.9
20/2724	Y00G_100_050de	1.0	1.0	90	1.0	0.939	0.5	89.6	83	1.0	89.6
21/552	Y25G_100_050de	0.75	1.0	120	0.661	1.0	0.5	79.1	131	0.322	79.1
22/440	G00B_100_050de	0.5	1.0	150	0.0	0.875	1.0	61.3	158	0.0	61.3
23/404	G50B_100_050de	0.5	1.0	210	0.5	1.0	0.573	75.3	242	0.0	75.3
24/688	B00R_100_050de	0.5	1.0	270	0.5	0.729	1.0	67.9	242	0.0	67.9
25/682	B50R_100_050de	1.0	1.0	330	0.66	0.5	1.0	63.3	288	0.321	63.3
26/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.627	70.6	375	1.0	70.6
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	390	0.75	0.25	0.377	52.8	375	1.0	52.8
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.5	60	0.75	0.449	0.25	61.8	53	1.0	61.8
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.75	90	0.75	0.689	0.25	71.8	83	1.0	71.8
30/380	Y50G_075_050de	0.5	0.75	120	0.411	0.75	0.325	61.3	131	0.322	61.3
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	150	0.25	0.75	0.325	55.3	158	0.0	55.3
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	210	0.25	0.75	0.623	57.5	195	0.0	57.5
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	270	0.25	0.479	0.75	50.1	242	0.0	50.1
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.75	330	0.41	0.25	0.75	45.5	288	0.321	45.5
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	390	0.75	0.25	0.377	52.8	375	1.0	52.8
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	390	0.5	0.0	0.127	35.0	375	1.0	35.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	60	0.5	0.199	0.0	42.3	53	1.0	42.3
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	90	0.5	0.439	0.0	54.0	83	1.0	54.0
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	120	0.161	0.5	0.0	43.5	131	0.322	43.5
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	150	0.0	0.5	0.075	37.5	158	0.0	37.5
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	210	0.0	0.5	0.373	39.7	195	0.0	39.7
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	270	0.0	0.229	0.5	32.3	242	0.0	32.3
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	330	0.16	0.0	0.5	27.7	288	0.0	27.7
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	390	0.5	0.0	0.127	35.0	375	1.0	35.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	360	1.0	24.3
46/91	NW_013de	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	33.2	360	1.0	33.2
47/182	NW_025de	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	42.1	360	1.0	42.1
48/273	NW_038de	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	51.0	360	1.0	51.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	60.0	360	1.0	60.0
50/545	NW_063de	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	68.9	360	1.0	68.9
51/546	NW_075de	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	77.5	360	1.0	77.5
52/637	NW_088de	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.7	360	1.0	86.7
53/728	NW_100de	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	360	1.0	95.6



	n	HC ^o -Fide	rgb ^o -Fide	ict ^o -Fide	hs ^o -Fide	rgb ^o -Fide	LabCh ^o -Fide	cmvtr ^o -sep ^o -Fide	hs ^o -Fide	rgb ^o -Fide	LabCh ^o -Fide											
162	162	ROY0_025_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.125	360	0.0	0.963	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4						
163	163	ROY0_025_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.125	390	0.184	0.0	0.963	0.0	0.0	375	315	41.4	70.4	71.1	352.0					
164	164	BS0R_025_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.125	330	0.008	0.0	0.963	0.0	0.0	288	288	32.1	31.1	47.7	59.6	310.6				
165	165	BS0R_025_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.125	330	0.024	0.0	0.963	0.0	0.0	273	273	0.321	0.0	1.0	26.5	32.9	38.4	50.6	310.5	
166	166	B23K_050_050 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	264	264	0.064	0.0	0.1	28.1	23.4	40.3	46.7	300.1	
167	167	B19K_062_062 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	259	259	0.018	0.0	0.195	31.1	17.6	-40.4	44.1	293.5	
168	168	B19K_062_062 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	256	256	0.018	0.0	0.195	31.1	17.6	-40.4	44.1	293.5	
169	169	B13K_087_087 ^o -Fide	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	254	254	0.028	0.0	0.281	33.9	12.2	-40.3	42.2	286.9	
170	170	B13K_087_087 ^o -Fide	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	252	252	0.030	0.0	0.302	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0	
171	171	B11R_100_100 ^o -Fide	0.25	0.0	1.0	0.5	0.284	0.0	0.963	0.0	0.0	53	53	1.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.0	
172	172	ROY0_025_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.125	60	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	375	375	1.0	0.0	0.254	72.2	34.4	80.0	25.4		
173	173	BS0R_025_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.125	187	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	288	288	0.321	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
174	174	BS0R_025_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.125	187	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	288	288	0.321	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
175	175	B23K_037_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	264	264	0.0105	0.0	0.105	10.0	28.1	23.4	40.3	46.7	300.1
176	176	B13K_050_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	256	256	0.0248	0.0	0.248	10.0	32.8	14.4	-40.2	42.7	289.7
177	177	B11R_062_050 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	252	252	0.0302	0.0	0.302	10.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
178	178	BS0R_075_062 ^o -Fide	0.25	0.0	0.75	0.625	0.625	0.0	0.963	0.0	0.0	250	250	0.0335	0.0	0.335	10.0	35.9	8.7	-40.4	41.3	282.1
179	179	BS0R_075_062 ^o -Fide	0.25	0.0	0.75	0.625	0.625	0.0	0.963	0.0	0.0	249	249	0.0356	0.0	0.356	10.0	36.6	7.3	-40.3	40.9	280.2
180	180	BS0R_087_087 ^o -Fide	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	248	248	0.0367	0.0	0.367	10.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279.3
181	181	YOOC_025_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.125	90	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	83	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	
182	182	NW_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.125	187	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	360	360	1.0	1.0	0.956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
183	183	BS0R_037_012 ^o -Fide	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	242	242	0.0438	0.0	0.438	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
184	184	BS0R_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	242	242	0.0438	0.0	0.438	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
185	185	BS0R_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	242	242	0.0438	0.0	0.438	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
186	186	BS0R_075_050 ^o -Fide	0.25	0.0	0.75	0.625	0.625	0.0	0.963	0.0	0.0	242	242	0.0438	0.0	0.438	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
187	187	BS0R_087_062 ^o -Fide	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	242	242	0.0438	0.0	0.438	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
188	188	BS0R_100_075 ^o -Fide	0.25	0.0	1.0	0.75	0.625	0.0	0.963	0.0	0.0	120	120	0.493	0.0	0.0	70.3	-30.0	66.1	72.6	114.4	0.0
189	189	Y31C_037_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	131	131	0.322	0.0	0.0	62.6	-40.9	53.8	67.6	127.2	0.0
190	190	Y30C_037_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.963	0.0	0.0	138	138	0.1	0.0	0.151	50.0	-62.1	19.9	65.2	162.2	0.0
191	191	Y30C_037_012 ^o -Fide	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	138	138	0.1	0.0	0.151	50.0	-62.1	19.9	65.2	162.2	0.0
192	192	Y31C_037_012 ^o -Fide	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	138	138	0.1	0.0	0.151	50.0	-62.1	19.9	65.2	162.2	0.0
193	193	Y31C_037_012 ^o -Fide	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	138	138	0.1	0.0	0.151	50.0	-62.1	19.9	65.2	162.2	0.0
194	194	G43B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	223	223	0.0692	0.0	0.692	1.0	45.6	-7.9	-40.9	47.7	258.9
195	195	G43B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	223	223	0.0692	0.0	0.692	1.0	45.6	-7.9	-40.9	47.7	258.9
196	196	G43B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	223	223	0.0692	0.0	0.692	1.0	45.6	-7.9	-40.9	47.7	258.9
197	197	G43B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	223	223	0.0692	0.0	0.692	1.0	45.6	-7.9	-40.9	47.7	258.9
198	198	Y30C_050_050 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	226	226	0.0552	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.6	-40.9	41.4	263.5
199	199	Y30C_050_050 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	226	226	0.0552	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.6	-40.9	41.4	263.5
200	200	Y30C_050_050 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	226	226	0.0552	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.6	-40.9	41.4	263.5
201	201	G55B_050_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	158	158	0.184	0.0	0.184	1.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
202	202	G55B_050_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	158	158	0.184	0.0	0.184	1.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
203	203	G55B_050_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	158	158	0.184	0.0	0.184	1.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
204	204	G55B_050_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	158	158	0.184	0.0	0.184	1.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
205	205	G55B_050_025 ^o -Fide	0.25	0.0	0.5	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	158	158	0.184	0.0	0.184	1.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
206	206	G43B_100_075 ^o -Fide	0.25	0.0	1.0	0.75	0.625	0.0	0.963	0.0	0.0	229	229	0.0726	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.5	250.7
207	207	Y61C_062_062 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	136	136	0.248	0.0	0.248	1.0	47.8	-11.4	-41.1	43.5	250.7
208	208	Y61C_062_062 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.963	0.0	0.0	0.0	136	136	0.248	0.0	0.248	1.0	47.8	-11.4	-41.1	43.5	250.7
209	209	G00B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	144	144	0.108	0.0	0.108	1.0	54.1	-55.5	37.5	67.0	135.4
210	210	G00B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	144	144	0.108	0.0	0.108	1.0	54.1	-55.5	37.5	67.0	135.4
211	211	G15B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	153	153	0.0	0.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
212	212	G15B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	153	153	0.0	0.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
213	213	G50B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	186	186	0.0	0.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
214	214	G50B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	186	186	0.0	0.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
215	215	G50B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	186	186	0.0	0.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
216	216	G50B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	186	186	0.0	0.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
217	217	G50B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.0	186	186	0.0	0.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
218	218	G50B_062_037 ^o -Fide	0.25	0.0	0.625	0.375	0.375	0.0	0.963	0.0	0.											



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF08/RF08.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF08/RF08L0FP.PDF> /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF08/RF08L0FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

n	HIC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*Sep*File	hsm*de	rgb*File	LabCH*File	delta
243	R00Y.037.037de	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
244	R10Y.037.037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.31	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
245	R20Y.037.037de	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	392	0.375 0.0 0.62	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
246	R30Y.037.037de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	393	0.375 0.0 0.93	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
247	R40Y.037.037de	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	394	0.375 0.0 1.24	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
248	R50Y.037.037de	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	395	0.375 0.0 1.55	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
249	R60Y.037.037de	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.187	396	0.375 0.0 1.86	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
250	R70Y.037.037de	0.375 0.0 0.875	0.375 0.375 0.187	397	0.375 0.0 2.17	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
251	R80Y.037.037de	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	398	0.375 0.0 2.48	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
252	R90Y.037.037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	399	0.375 0.125 0.0	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
253	R00Y.037.037de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	400	0.375 0.125 0.125	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
254	R10Y.037.037de	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	401	0.375 0.125 0.25	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
255	R20Y.037.037de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	402	0.375 0.125 0.375	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
256	R30Y.037.037de	0.375 0.125 0.5	0.375 0.375 0.187	403	0.375 0.125 0.5	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
257	R40Y.037.037de	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.187	404	0.375 0.125 0.625	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
258	R50Y.037.037de	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	405	0.375 0.125 0.75	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
259	R60Y.037.037de	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.187	406	0.375 0.125 0.875	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
260	R70Y.037.037de	0.375 0.125 1.0	0.375 0.375 0.187	407	0.375 0.125 1.0	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
261	R80Y.037.037de	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	408	0.375 0.25 0.0	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
262	R90Y.037.037de	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	409	0.375 0.25 0.125	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
263	R00Y.037.037de	0.375 0.25 0.25	0.375 0.375 0.187	410	0.375 0.25 0.25	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
264	R10Y.037.037de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	411	0.375 0.25 0.375	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
265	R20Y.037.037de	0.375 0.25 0.5	0.375 0.375 0.187	412	0.375 0.25 0.5	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
266	R30Y.037.037de	0.375 0.25 0.625	0.375 0.375 0.187	413	0.375 0.25 0.625	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
267	R40Y.037.037de	0.375 0.25 0.75	0.375 0.375 0.187	414	0.375 0.25 0.75	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
268	R50Y.037.037de	0.375 0.25 0.875	0.375 0.375 0.187	415	0.375 0.25 0.875	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
269	R60Y.037.037de	0.375 0.25 1.0	0.375 0.375 0.187	416	0.375 0.25 1.0	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
270	R70Y.037.037de	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	417	0.375 0.375 0.0	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
271	R80Y.037.037de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	418	0.375 0.375 0.125	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
272	R90Y.037.037de	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	419	0.375 0.375 0.25	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
273	R00Y.037.037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	420	0.375 0.375 0.375	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
274	R10Y.037.037de	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	421	0.375 0.375 0.5	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
275	R20Y.037.037de	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	422	0.375 0.375 0.625	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
276	R30Y.037.037de	0.375 0.375 0.75	0.375 0.375 0.187	423	0.375 0.375 0.75	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
277	R40Y.037.037de	0.375 0.375 0.875	0.375 0.375 0.187	424	0.375 0.375 0.875	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
278	R50Y.037.037de	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 0.187	425	0.375 0.375 1.0	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
279	R60Y.037.037de	0.375 0.5 0.0	0.375 0.375 0.187	426	0.375 0.5 0.0	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
280	R70Y.037.037de	0.375 0.5 0.125	0.375 0.375 0.187	427	0.375 0.5 0.125	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
281	R80Y.037.037de	0.375 0.5 0.25	0.375 0.375 0.187	428	0.375 0.5 0.25	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
282	R90Y.037.037de	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	429	0.375 0.5 0.375	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
283	R00Y.037.037de	0.375 0.5 0.5	0.375 0.375 0.187	430	0.375 0.5 0.5	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
284	R10Y.037.037de	0.375 0.5 0.625	0.375 0.375 0.187	431	0.375 0.5 0.625	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
285	R20Y.037.037de	0.375 0.5 0.75	0.375 0.375 0.187	432	0.375 0.5 0.75	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
286	R30Y.037.037de	0.375 0.5 0.875	0.375 0.375 0.187	433	0.375 0.5 0.875	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
287	R40Y.037.037de	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	434	0.375 0.5 1.0	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
288	R50Y.037.037de	0.375 0.625 0.0	0.375 0.375 0.187	435	0.375 0.625 0.0	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
289	R60Y.037.037de	0.375 0.625 0.125	0.375 0.375 0.187	436	0.375 0.625 0.125	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
290	R70Y.037.037de	0.375 0.625 0.25	0.375 0.375 0.187	437	0.375 0.625 0.25	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
291	R80Y.037.037de	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	438	0.375 0.625 0.375	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
292	R90Y.037.037de	0.375 0.625 0.5	0.375 0.375 0.187	439	0.375 0.625 0.5	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
293	R00Y.037.037de	0.375 0.625 0.625	0.375 0.375 0.187	440	0.375 0.625 0.625	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
294	R10Y.037.037de	0.375 0.625 0.75	0.375 0.375 0.187	441	0.375 0.625 0.75	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
295	R20Y.037.037de	0.375 0.625 0.875	0.375 0.375 0.187	442	0.375 0.625 0.875	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
296	R30Y.037.037de	0.375 0.625 1.0	0.375 0.375 0.187	443	0.375 0.625 1.0	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.		



n	H* _{CC} -File	rgb-File	icL-File	hsa-File	rgb*File	LabCh*File	cmyk* _{sep} -File	cmYk* _{sep} -File	hsa _{CC} -de	rgb* _{CC} -de	LabCh* _{CC} -de	delta
324	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
325	R050_050_050de	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
326	R050_050_050de	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
327	R050_050_050de	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
328	R050_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
329	R050_050_050de	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330	R050_050_050de	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	R050_050_050de	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
332	R050_050_050de	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
333	R050_050_050de	0.5	0.0	1.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
334	R050_050_050de	0.5	0.0	1.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
335	R050_050_050de	0.5	0.0	1.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
336	R050_050_050de	0.5	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
337	R050_050_050de	0.5	0.0	1.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
338	R050_050_050de	0.5	0.0	1.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
339	R050_050_050de	0.5	0.0	1.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
340	R050_050_050de	0.5	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
341	R050_050_050de	0.5	0.0	2.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
342	R050_050_050de	0.5	0.0	2.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
343	R050_050_050de	0.5	0.0	2.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
344	R050_050_050de	0.5	0.0	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
345	R050_050_050de	0.5	0.0	2.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
346	R050_050_050de	0.5	0.0	2.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
347	R050_050_050de	0.5	0.0	2.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
348	R050_050_050de	0.5	0.0	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
349	R050_050_050de	0.5	0.0	3.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
350	R050_050_050de	0.5	0.0	3.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
351	R050_050_050de	0.5	0.0	3.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
352	R050_050_050de	0.5	0.0	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
353	R050_050_050de	0.5	0.0	3.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
354	R050_050_050de	0.5	0.0	3.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
355	R050_050_050de	0.5	0.0	3.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
356	R050_050_050de	0.5	0.0	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
357	R050_050_050de	0.5	0.0	4.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
358	R050_050_050de	0.5	0.0	4.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
359	R050_050_050de	0.5	0.0	4.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
360	R050_050_050de	0.5	0.0	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
361	R050_050_050de	0.5	0.0	4.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
362	R050_050_050de	0.5	0.0	4.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
363	R050_050_050de	0.5	0.0	4.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
364	R050_050_050de	0.5	0.0	5.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
365	R050_050_050de	0.5	0.0	5.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
366	R050_050_050de	0.5	0.0	5.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
367	R050_050_050de	0.5	0.0	5.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
368	R050_050_050de	0.5	0.0	5.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
369	R050_050_050de	0.5	0.0	5.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
370	R050_050_050de	0.5	0.0	5.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
371	R050_050_050de	0.5	0.0	5.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
372	R050_050_050de	0.5	0.0	6.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
373	R050_050_050de	0.5	0.0	6.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
374	R050_050_050de	0.5	0.0	6.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
375	R050_050_050de	0.5	0.0	6.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
376	R050_050_050de	0.5	0.0	6.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
377	R050_050_050de	0.5	0.0	6.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
378	R050_050_050de	0.5	0.0	6.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
379	R050_050_050de	0.5	0.0	6.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
380	R050_050_050de	0.5	0.0	7.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
381	R050_050_050de	0.5	0.0	7.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
382	R050_050_050de	0.5	0.0	7.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
383	R050_050_050de	0.5	0.0	7.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
384	R050_050_050de	0.5	0.0	7.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
385	R050_050_050de	0.5	0.0	7.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
386	R050_050_050de	0.5	0.0	7.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
387	R050_050_050de	0.5	0.0	7.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
388	R050_050_050de	0.5	0.0	8.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
389	R050_050_050de	0.5	0.0	8.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
390	R050_050_050de	0.5	0.0	8.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
391	R050_050_050de	0.5	0.0	8.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
392	R050_050_050de	0.5	0.0	8.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
393	R050_050_050de	0.5	0.0	8.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
394	R050_050_050de	0.5	0.0	8.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
395	R050_050_050de	0.5	0.0	8.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
396	R050_050_050de	0.5	0.0	9.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
397	R050_050_050de	0.5	0.0	9.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
398	R050_050_050de	0.5	0.0	9.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	R050_050_050de	0.5	0.0	9.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
400	R050_050_050de	0.5	0.0	9.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
401	R050_050_050de	0.5	0.0	9.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
402	R050_050_050de	0.5	0.0	9.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
403	R050_050_050de	0.5	0.0	9.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404	R050_050_050de	0.5	0.0	10.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-RF08; code de teinte: H*e=G75B_e
couleurs et différences, ΔE,*

<http://130.149.60.45/~farbmeterik/RF08/RF08LF30FP.DAT> dans fichier (F), page 26/33

n	HIC ⁺ _{Fold}	rgb ⁺ _{Fold}	lct ⁺ _{Fold}	hs ⁺ _{Fold}	rgb ⁺ _{Fold}	LabCh ⁺ _{Fold}	cmv ⁺ _{spide}	hs ⁺ _{side}	rgb ⁺ _{side}	LabCh ⁺ _{side}	δ																	
486	R05Y_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.375	390	0.75	0.0	0.191	40.3	55.7	25.4	60.0	25.4	0.317	0.955	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4			
487	R35Y_075_075de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.375	381	0.75	0.0	0.384	40.5	55.7	15.4	57.8	15.4	0.318	0.953	0.6	0.0	0.0	0.512	45.9	74.3	20.5	77.1	15.4		
488	R18Y_075_075de	0.75	0.0	0.25	0.75	0.375	371	0.75	0.0	0.384	40.5	58.4	4.4	58.5	4.3	0.321	0.957	0.405	0.0	0.0	0.827	45.9	77.8	5.8	78.1	4.3		
489	R00Y_075_075de	0.75	0.0	0.375	0.75	0.375	360	0.75	0.0	0.552	0.0	0.75	53.3	35.0	0.0	0.475	0.97	0.29	0.0	0.0	0.736	0.0	41.4	70.4	9.8	71.1	35.0	
490	B65R_075_075de	0.75	0.0	0.625	0.75	0.375	349	0.75	0.0	0.452	0.0	0.75	34.3	48.2	-11.4	49.5	346.6	0.264	0.0	0.0	0.603	0.0	37.6	64.3	-15.3	66.1	346.6	
491	B57R_075_075de	0.75	0.0	0.625	0.75	0.375	339	0.33	0.0	0.75	31.7	41.6	-17.5	45.1	337.1	0.667	0.982	0.297	0.0	0.0	0.44	0.0	34.2	55.4	-23.3	60.2	337.1	
492	B43R_087_087de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	330	0.241	0.0	0.75	29.4	35.8	-21.8	41.9	328.6	0.738	0.985	0.261	0.0	0.0	0.321	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
493	B43R_087_087de	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	322	0.041	0.0	0.875	28.1	35.9	-29.0	46.2	321.0	0.803	0.999	0.145	0.0	0.0	0.23	0.0	28.7	41.0	-33.2	52.8	321.0	
494	B38R_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.5	0.316	0.0	0.135	0.0	1.0	27.9	36.5	-36.1	51.4	315.3	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0	0.135	0.0	27.9	36.5	-36.1	51.4	315.3	
495	R15Y_075_075de	0.75	0.125	0.0	0.75	0.375	39	0.75	0.051	0.0	41.6	49.9	35.6	61.3	35.5	0.313	0.899	0.999	0.0	0.0	0.068	0.0	47.3	66.5	47.4	81.7	35.5	
496	R00Y_075_062de	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	437	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1	21.5	50.0	25.4	0.288	0.815	0.63	0.0	0.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
497	R31Y_075_062de	0.75	0.125	0.25	0.75	0.625	437	0.75	0.125	0.481	46.7	46.9	11.0	48.2	13.2	0.292	0.818	0.48	0.0	0.0	0.57	0.0	45.9	75.0	17.6	77.1	13.2	
498	R11Y_075_062de	0.75	0.125	0.375	0.75	0.625	437	0.75	0.125	0.749	46.8	49.8	-0.1	49.5	359.8	0.303	0.826	0.283	0.0	0.0	0.999	0.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359.8	
499	B69R_075_062de	0.75	0.125	0.5	0.75	0.625	437	0.353	0.0	0.75	43.1	42.8	-7.2	43.4	350.4	0.455	0.831	0.264	0.0	0.0	0.692	0.0	40.0	68.5	-11.5	69.4	350.4	
500	B59R_075_062de	0.75	0.125	0.625	0.75	0.625	437	0.341	0.0	0.75	39.9	35.7	-13.7	38.3	339.0	0.581	0.829	0.231	0.0	0.0	0.473	0.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339.0	
501	B50R_075_062de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	0.330	0.0	0.75	37.5	29.8	-18.2	34.9	328.6	0.668	0.82	0.232	0.0	0.0	0.321	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
502	B42R_087_087de	0.75	0.125	0.875	0.875	0.5	321	0.286	0.125	0.875	35.4	30.2	-25.3	39.4	320.0	0.706	0.823	0.12	0.0	0.0	0.214	0.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320.0	
503	B36R_100_087de	0.75	0.125	1.0	0.0	0.875	0.562	314	0.217	1.125	1.0	35.9	30.7	-32.4	47.7	313.4	0.739	0.812	0.0	0.0	0.106	0.0	27.4	35.1	-37.0	51.0	313.4	
504	R18Y_075_075de	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	49	0.75	0.184	0.0	46.2	39.2	41.1	57.1	46.6	0.311	0.772	0.995	0.0	0.0	0.246	0.0	53.5	52.2	55.3	76.1	46.6	
505	R31Y_075_062de	0.75	0.25	0.125	0.75	0.625	437	41	0.75	0.197	1.125	48.4	39.6	30.6	50.1	37.7	0.284	0.765	0.762	0.0	0.0	0.486	63.4	49.1	80.2	37.7		
506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	0.271	0.698	0.52	0.0	0.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
507	R26Y_075_050de	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	376	0.75	0.25	0.578	53.8	38.0	6.6	38.6	9.8	0.279	0.696	0.375	0.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8		
508	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	360	0.618	0.25	0.75	50.7	35.2	-4.9	35.5	352.0	0.385	0.696	0.229	0.0	0.0	0.532	0.0	31.0	47.7	-29.1	55.9	328.6	
509	B61R_075_050de	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	344	0.511	0.25	0.75	48.0	29.9	-9.8	31.5	341.8	0.487	0.707	0.228	0.0	0.0	0.736	0.0	31.0	47.7	-29.1	55.9	328.6	
510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	330	0.364	0.25	0.875	44.6	24.2	-14.7	32.5	318.6	0.641	0.689	0.104	0.0	0.0	0.603	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
511	B40R_087_062de	0.75	0.25	0.875	0.875	0.562	319	0.298	0.25	0.875	44.6	24.2	-14.7	32.5	318.6	0.641	0.689	0.104	0.0	0.0	0.603	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
512	B34R_100_075de	0.75	0.25	1.0	0.75	0.625	311	0.298	0.25	1.0	43.8	24.7	-28.8	38.0	310.5	0.676	0.677	0.0	0.0	0.398	0.0	26.2	32.9	38.4	50.6	310.5		
513	B30Y_075_075de	0.75	0.375	0.0	0.75	0.375	60	0.75	0.298	0.0	41.2	28.7	35.3	58.8	31.0	0.364	0.699	0.908	0.0	0.0	0.301	0.0	60.5	49.5	48.3	74.1	36.8	
514	R23Y_075_062de	0.75	0.375	0.125	0.75	0.625	437	0.335	0.125	0.875	35.2	20.6	-36.3	46.3	31.0	0.358	0.695	0.908	0.0	0.0	0.106	0.0	53.5	52.2	55.3	76.1	46.6	
515	R23Y_075_062de	0.75	0.375	0.25	0.75	0.625	437	0.335	0.25	0.875	35.2	20.6	-36.3	46.3	31.0	0.358	0.695	0.908	0.0	0.0	0.106	0.0	53.5	52.2	55.3	76.1	46.6	
516	R00Y_075_037de	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	390	0.75	0.375	0.47	59.0	27.2	12.9	30.0	25.4	0.364	0.677	0.438	0.0	0.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
517	R18Y_075_037de	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	390	0.75	0.375	0.685	59.1	29.2	2.2	29.2	4.3	0.276	0.582	0.271	0.0	0.0	0.827	45.9	77.8	5.8	78.1	4.3		
518	B65R_075_037de	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	349	0.601	0.375	0.75	56.0	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.398	0.56	0.211	0.0	0.0	0.603	0.0	31.0	37.6	64.3	50.6	310.5	
519	B50R_075_037de	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	390	0.495	0.375	0.875	52.9	18.2	-18.0	25.7	315.3	0.515	0.56	0.205	0.0	0.0	0.321	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
520	B38R_087_050de	0.75	0.375	0.875	0.875	0.5	326	0.375	0.875	0.75	52.9	18.2	-18.0	25.7	315.3	0.515	0.56	0.205	0.0	0.0	0.321	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
521	B68Y_075_075de	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	71	0.75	0.407	0.0	51.6	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.616	0.551	0.0	0.0	0.008	0.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8		
522	R00Y_075_05de	0.75	0.5	0.0	0.75	0.625	437	0.75	0.407	0.0	51.6	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.616	0.551	0.0	0.0	0.008	0.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8		
523	R61Y_075_062de	0.75	0.5	0.125	0.75	0.625	437	0.75	0.407	0.0	51.6	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.616	0.551	0.0	0.0	0.008	0.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8		
524	R05Y_075_050de	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	60	0.75	0.449	0.25	60.1	19.1	31.7	37.0	58.8	0.274	0.513	0.664	0.0	0.0	0.494	0.0	64.6	29.4	68.4	74.5	66.6	
525	R31Y_075_037de	0.75	0.5	0.375	0.75	0.562	49	0.75	0.467	0.375	65.0	19.6	20.7	28.5	45.6	0.266	0.499	0.515	0.0	0.0	0.398	0.0	60.2	36.2	34.4	74.1	58.8	
526	R00Y_075_025de	0.75	0.5	0.625	0.75	0.625	390	0.75	0.5	0.563	63.3	18.0	8.6	20.0	25.4	0.269	0.457	0.339	0.0	0.0	0.246	0.0	53.5	52.2	55.3	76.1	46.6	
527	R00Y_075_025de	0.75	0.5	0.625	0.75	0.625	390	0.684	0.5	0.75	64.2	17.6	-2.4	17.7	352.0	0.324	0.446	0.188	0.0	0.0	0.246	0.0	53.5	52.2	55.3	76.1	46.6	
528	B34R_087_037de	0.75	0.5	0.75	0.625	330	0.534	0.5	0.75	61.6	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.434	0.428	0.198	0.0	0.0	0.736	0.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0		
529	B35R_100_050de	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	300	0.5	0.552	1.0	61.8	11.7	-20.1	23.3	300.1	0.479	0.431	0.098	0.0	0.0	0.064	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
530	B25R_075_050de	0.75	0.625	0.0	0.75	0.375	81	0.75	0.513	0.0	62.2	8.1	60.3	60.9	82.2	0.293	0.301	0.501	0.0	0.0	0.321	0.0	31.0	37.6	64.3	50.6	310.5	
531	R85Y_075_075de	0.75	0.625	0.125	0.75	0.625	437	79	0.75	0.513	0.0	62.2	8.1	60.3	60.9	82.2	0.293	0.301	0.501	0.0	0.0	0.321	0.0	31.0	37.6	64.3	50.6	310.5
532	R81Y_075_062de	0.75	0.625	0.25	0.75	0.625	437	79	0.75	0.513																		

graphique TUB-RF08; code de teinte: H*_e=G75B_e

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF08/RF08LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF08/RF08LF30FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

n	HIC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*Sep*File	cmyn*Sep*File	hsa*de	rgb*de	LabCH*de	delta
567	R00Y,087,087,087	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.0, 0.222	42.9, 63.1	0.173, 0.986	0.785, 0.0	375	1.0, 0.0, 0.254	456, 72.2	25.4
568	R36Y,087,087,087	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	382	0.875, 0.0, 0.222	43.2, 63.4	0.175, 0.983	0.788, 0.0	376	1.0, 0.0, 0.254	456, 72.2	25.4
569	R23Y,087,087,087	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.0, 0.222	43.6, 63.7	0.176, 0.981	0.791, 0.0	377	1.0, 0.0, 0.254	456, 72.2	25.4
570	R08Y,087,087,087	0.875, 0.0, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	365	0.809, 0.0, 0.875	42.4, 67.2	0.236, 0.981	0.166, 0.0	326	0.925, 0.0, 1.0	450, 76.8	3.1
571	B70R,087,087,087	0.875, 0.0, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	346	0.65, 0.0, 0.875	39.4, 61.8	0.368, 0.971	0.145, 0.0	315	0.742, 0.0, 1.0	71.3, 352.3	7.6
572	B63R,087,087,087	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	355	0.485, 0.0, 0.875	35.1, 54.0	0.562, 0.996	0.116, 0.0	303	0.554, 0.0, 1.0	41.6, 70.7	-9.5
573	B56R,087,087,087	0.875, 0.0, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	338	0.371, 0.0, 0.875	32.7, 47.7	0.721, 0.999	0.099, 0.143	295	0.424, 0.0, 1.0	33.8, 54.5	-17.9
574	B50R,087,087,087	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	330	0.281, 0.0, 0.875	30.2, 41.8	0.906, 0.999	0.133, 0.0	288	0.321, 0.0, 1.0	33.1, 47.7	-24.0
575	B44R,100,100,087	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	323	0.246, 0.0, 1.0	28.8, 41.8	0.947, 1.0	0.143, 0.0	283	0.246, 0.0, 1.0	32.7, 53.1	-32.7
576	R13Y,087,087,087	0.875, 0.125, 0.576	0.875, 0.875, 0.437	38	0.875, 0.038, 0.0	43.9, 59.5	0.722, 34.3	0.751, 0.0	32	1.0, 0.044	0.0	0.0
577	R35Y,087,075,087	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	390	0.875, 0.125, 0.316	49.2, 54.1	0.138, 0.847	0.628, 0.0	375	1.0, 0.0, 0.254	456, 68.0	46.6
578	R35Y,087,075,087	0.875, 0.125, 0.25	0.875, 0.75, 0.5	381	0.875, 0.125, 0.509	49.4, 55.7	0.142, 0.847	0.472, 0.0	359	1.0, 0.0, 0.512	459, 74.3	20.5
579	R18Y,087,075,087	0.875, 0.125, 0.375	0.875, 0.75, 0.5	371	0.875, 0.125, 0.745	49.4, 58.4	0.147, 0.854	0.286, 0.0	339	1.0, 0.0, 0.827	459, 77.8	5.8
580	R00Y,087,075,087	0.875, 0.125, 0.5	0.875, 0.75, 0.5	360	0.677, 0.125, 0.875	46.0, 52.8	0.33, 352.0	0.143, 0.0	315	0.736, 0.0, 1.0	41.4, 70.4	-9.8
581	B65R,087,075,087	0.875, 0.125, 0.625	0.875, 0.75, 0.5	349	0.577, 0.125, 0.875	43.2, 48.2	0.537, 0.844	0.146, 0.0	296	0.603, 0.0, 1.0	37.6, 64.3	-15.3
582	B57R,087,075,087	0.875, 0.125, 0.75	0.875, 0.75, 0.5	339	0.455, 0.125, 0.875	40.7, 41.6	0.715, 0.945	0.128, 0.0	286	0.44, 0.0, 1.0	34.2, 55.4	-23.3
583	B50R,087,075,087	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.75, 0.5	330	0.366, 0.125, 0.875	38.3, 35.8	0.936, 0.999	0.122, 0.0	288	0.321, 0.0, 1.0	31.1, 47.7	-29.1
584	B43R,100,087,087	0.875, 0.125, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	322	0.326, 0.125, 1.0	37.1, 35.9	0.975, 1.0	0.133, 0.0	282	0.23, 0.0, 1.0	28.7, 41.0	-33.2
585	R26Y,087,087,087	0.875, 0.25, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	46	0.875, 0.173, 0.0	48.3, 49.5	0.679, 43.3	0.169, 0.814	40	1.0, 0.198	0.0	0.0
586	R15Y,087,087,087	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	38	0.875, 0.176, 0.125	40.5, 49.9	0.465, 61.3	0.135, 0.809	35	1.0, 0.106	0.0	0.0
587	R00Y,087,062,087	0.875, 0.25, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.25, 0.409	53.4, 45.1	0.11, 0.53	0.399, 0.0	375	1.0, 0.0, 0.254	456, 70.0	25.4
588	R11Y,087,062,087	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	367	0.875, 0.25, 0.58	46.5, 41.0	0.128, 0.739	0.128, 0.0	350	1.0, 0.0, 0.599	461, 79.3	17.6
589	R00Y,087,062,087	0.875, 0.25, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	351	0.682, 0.25, 0.875	51.0, 43.7	0.350, 31.1	0.128, 0.0	318	0.692, 0.0, 1.0	40.0, 68.5	-11.5
590	B69R,087,062,087	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	341	0.546, 0.25, 0.875	48.8, 35.8	0.593, 33.0	0.128, 0.0	298	0.473, 0.0, 1.0	35.0, 57.2	-21.9
591	B59R,087,062,087	0.875, 0.25, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	331	0.451, 0.25, 0.875	46.4, 29.8	0.827, 34.9	0.128, 0.0	288	0.321, 0.0, 1.0	31.1, 47.7	-29.1
592	B50R,087,062,087	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	320	0.411, 0.25, 1.0	45.3, 30.2	0.947, 32.0	0.128, 0.0	281	0.214, 0.0, 1.0	28.6, 40.3	-33.7
593	B42R,100,075,087	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.309, 0.125	53.1, 39.2	0.54, 65.4	0.165, 0.699	48	1.0, 0.329	0.0	0.0
594	R31Y,087,075,087	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	49	0.875, 0.322, 0.25	57.3, 36.6	0.138, 0.691	0.814, 0.0	43	1.0, 0.246	0.0	0.0
595	R18Y,087,062,087	0.875, 0.375, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	562	0.875, 0.375, 0.502	61.7, 36.1	0.17, 40.0	0.7, 0.108	36	1.0, 0.115	0.0	0.0
596	R00Y,087,050,087	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.75, 0.5	400	0.875, 0.375, 0.703	61.9, 38.0	0.16, 35.6	0.618, 0.27	349	1.0, 0.0, 0.657	460, 76.1	13.2
597	R26Y,087,050,087	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.75, 0.5	376	0.743, 0.375, 0.875	59.6, 35.2	0.246, 35.5	0.106, 0.616	315	0.736, 0.0, 1.0	41.4, 70.4	-9.8
598	R00Y,087,050,087	0.875, 0.375, 0.75	0.875, 0.75, 0.5	365	0.636, 0.375, 0.875	56.9, 29.9	0.315, 34.8	0.099, 0.101	301	0.522, 0.0, 1.0	36.0, 59.9	-19.6
599	B61R,087,050,087	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.75, 0.5	344	0.535, 0.375, 0.875	54.4, 23.8	0.505, 32.6	0.099, 0.0	288	0.321, 0.0, 1.0	31.1, 47.7	-29.1
600	B50R,087,050,087	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.75, 0.5	330	0.489, 0.375, 1.0	53.5, 24.2	0.73, 31.1	0.099, 0.0	279	0.182, 0.0, 1.0	28.3, 36.8	-34.7
601	B40R,100,062,087	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	319	0.437, 0.375, 1.0	58.5, 28.0	0.588, 1.0	0.0, 0.0	257	1.0, 0.466	0.0	0.0
602	R38Y,087,087,087	0.875, 0.5, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.408, 0.0	53.5, 28.0	0.588, 1.0	0.0, 0.0	57	1.0, 0.466	0.0	0.0
603	B50Y,087,075,087	0.875, 0.5, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	60	0.875, 0.438, 0.125	61.9, 28.7	0.572, 0.837	0.0, 0.0	53	1.0, 0.398	0.0	0.0
604	R38Y,087,062,087	0.875, 0.5, 0.25	0.875, 0.625, 0.562	53	0.875, 0.438, 0.25	61.9, 29.5	0.562, 0.68	0.0, 0.0	47	1.0, 0.398	0.0	0.0
605	R23Y,087,050,087	0.875, 0.5, 0.375	0.875, 0.5, 0.625	44	0.875, 0.458, 0.375	64.1, 29.6	0.544, 0.317	0.0, 0.0	38	1.0, 0.166	0.0	0.0
606	R00Y,087,037,087	0.875, 0.5, 0.5	0.875, 0.375, 0.687	390	0.875, 0.5, 0.595	67.9, 27.0	0.094, 0.488	0.331, 0.0	375	1.0, 0.0, 0.254	456, 72.2	25.4
607	R00Y,087,037,087	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.375, 0.687	371	0.875, 0.5, 0.81	68.0, 29.2	0.111, 0.498	0.176, 0.0	339	1.0, 0.0, 0.254	456, 72.2	25.4
608	B58R,087,037,087	0.875, 0.5, 0.75	0.875, 0.375, 0.687	349	0.726, 0.5, 0.875	64.9, 24.1	0.269, 0.467	0.0, 0.0	288	0.321, 0.0, 1.0	31.1, 47.7	-29.1
609	R18Y,087,037,087	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.375, 0.687	330	0.62, 0.5, 0.875	62.5, 17.9	0.444, 0.091	0.0, 0.0	277	0.135, 0.0, 1.0	27.9, 36.5	-36.1
610	B38R,100,050,087	0.875, 0.5, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	316	0.567, 0.5, 1.0	61.8, 18.2	0.567, 0.481	0.0, 0.0	265	1.0, 0.579	0.0	0.0
611	R38Y,087,087,087	0.875, 0.625, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	74	0.875, 0.507, 0.0	63.8, 18.0	0.539, 67.5	0.856, 0.0	62	1.0, 0.543	0.0	0.0
612	R68Y,087,075,087	0.875, 0.625, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	71	0.875, 0.532, 0.125	65.5, 18.4	0.539, 67.5	0.856, 0.0	59	1.0, 0.494	0.0	0.0
613	R61Y,087,062,087	0.875, 0.625, 0.25	0.875, 0.625, 0.562	67	0.875, 0.558, 0.25	67.3, 18.4	0.47, 46.5	0.711, 0.0	53	1.0, 0.494	0.0	0.0
614	R50Y,087,050,087	0.875, 0.625, 0.375	0.875, 0.5, 0.625	60	0.875, 0.574, 0.375	69.0, 19.1	0.317, 37.0	0.588, 0.11	53	1.0, 0.494	0.0	0.0
615	R31Y,087,037,087	0.875, 0.625, 0.5	0.875, 0.375, 0.687	49	0.875, 0.592, 0.5	70.9, 19.6	0.27, 28.5	0.46, 0.101	425	1.0, 0.246	0.0	0.0
616	R00Y,0											


<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF08/RF08L0FP.PDF> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF08/RF08LF30FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

[illegible]

delta



n	HC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sep_File	rgb*File	hsa*File	LabCh*File	cmyk*sep_File	delta
729	NW_100.00e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
730	G50B_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
731	G50B_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
732	G50B_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
733	G50B_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
734	G50B_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
735	G50B_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
736	G50B_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
737	G50B_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
738	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
739	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
740	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
741	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
742	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
743	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
744	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
745	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
746	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
747	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
748	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
749	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
750	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
751	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
752	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
753	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
754	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
755	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
756	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
757	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
758	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
759	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
760	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
761	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
762	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
763	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
764	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
765	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
766	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
767	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
768	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
769	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
770	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
771	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
772	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
773	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
774	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
775	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
776	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
777	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
778	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
779	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
780	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
781	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
782	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
783	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
784	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
785	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
786	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
787	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
788	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
789	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
790	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
791	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
792	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
793	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
794	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
795	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
796	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
797	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
798	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
799	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
800	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
801	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
802	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
803	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
804	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
805	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
806	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
807	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
808	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0
809	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	956	0.0	1.0	360	956	0.0	0.0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF08/RF08L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF08/RF08LF30FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

n	HVC*File	rgb*File	icv*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sep*File	delta	LabCh*File	rgb*File	hsa*File	delta
891	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	956	0.0	0.0	956	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.0124e	0.875	1.0	0.125	0.937	875	0.0	0.0	875	0.875	1.0	0.0
893	B50R_100.0250e	0.75	1.0	0.25	0.812	750	0.0	0.0	750	0.75	1.0	0.0
894	B50R_100.0375e	0.625	1.0	0.375	0.687	625	0.0	0.0	625	0.625	1.0	0.0
895	B50R_100.0500e	0.5	1.0	0.5	0.562	500	0.0	0.0	500	0.5	1.0	0.0
896	B50R_100.0624e	0.375	1.0	0.625	0.437	375	0.0	0.0	375	0.375	1.0	0.0
897	B50R_100.0750e	0.25	1.0	0.75	0.312	250	0.0	0.0	250	0.25	1.0	0.0
898	B50R_100.0875e	0.125	1.0	0.875	0.187	125	0.0	0.0	125	0.125	1.0	0.0
899	B50R_100.1000e	0.0	1.0	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	1.0	0.0
900	GOB_100.0124e	0.875	1.0	0.125	0.937	875	0.0	0.0	875	0.875	1.0	0.0
901	NW_0875e	0.875	0.875	0.875	0.875	875	0.0	0.0	875	0.875	0.875	0.0
902	B50R_087.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	875	0.0	0.0	875	0.875	0.875	0.0
903	B50R_087.0250e	0.875	0.875	0.875	0.875	875	0.0	0.0	875	0.875	0.875	0.0
904	B50R_087.0375e	0.875	0.875	0.875	0.875	875	0.0	0.0	875	0.875	0.875	0.0
905	B50R_087.0500e	0.875	0.875	0.875	0.875	875	0.0	0.0	875	0.875	0.875	0.0
906	B50R_087.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	875	0.0	0.0	875	0.875	0.875	0.0
907	B50R_087.0750e	0.875	0.875	0.875	0.875	875	0.0	0.0	875	0.875	0.875	0.0
908	B50R_087.0875e	0.875	0.875	0.875	0.875	875	0.0	0.0	875	0.875	0.875	0.0
909	GOB_100.0250e	0.75	1.0	0.25	0.812	750	0.0	0.0	750	0.75	1.0	0.0
910	GOB_100.0375e	0.625	1.0	0.375	0.687	625	0.0	0.0	625	0.625	1.0	0.0
911	NW_0750e	0.75	0.75	0.75	0.75	750	0.0	0.0	750	0.75	0.75	0.0
912	B50R_075.0124e	0.75	0.75	0.75	0.75	750	0.0	0.0	750	0.75	0.75	0.0
913	B50R_075.0250e	0.75	0.75	0.75	0.75	750	0.0	0.0	750	0.75	0.75	0.0
914	B50R_075.0375e	0.75	0.75	0.75	0.75	750	0.0	0.0	750	0.75	0.75	0.0
915	B50R_075.0500e	0.75	0.75	0.75	0.75	750	0.0	0.0	750	0.75	0.75	0.0
916	B50R_075.0624e	0.75	0.75	0.75	0.75	750	0.0	0.0	750	0.75	0.75	0.0
917	B50R_075.0750e	0.75	0.75	0.75	0.75	750	0.0	0.0	750	0.75	0.75	0.0
918	GOB_100.0375e	0.625	1.0	0.375	0.687	625	0.0	0.0	625	0.625	1.0	0.0
919	GOB_100.0500e	0.5	1.0	0.5	0.562	500	0.0	0.0	500	0.5	1.0	0.0
920	GOB_075.0124e	0.625	0.75	0.625	0.625	625	0.0	0.0	625	0.625	0.75	0.0
921	GOB_075.0250e	0.625	0.75	0.625	0.625	625	0.0	0.0	625	0.625	0.75	0.0
922	B50R_062.0124e	0.625	0.625	0.625	0.625	625	0.0	0.0	625	0.625	0.625	0.0
923	B50R_062.0250e	0.625	0.625	0.625	0.625	625	0.0	0.0	625	0.625	0.625	0.0
924	B50R_062.0375e	0.625	0.625	0.625	0.625	625	0.0	0.0	625	0.625	0.625	0.0
925	B50R_062.0500e	0.625	0.625	0.625	0.625	625	0.0	0.0	625	0.625	0.625	0.0
926	B50R_062.0624e	0.625	0.625	0.625	0.625	625	0.0	0.0	625	0.625	0.625	0.0
927	GOB_100.0500e	0.5	1.0	0.5	0.562	500	0.0	0.0	500	0.5	1.0	0.0
928	GOB_087.0375e	0.5	0.875	0.5	0.875	500	0.0	0.0	500	0.5	0.875	0.0
929	GOB_087.0500e	0.5	0.875	0.5	0.875	500	0.0	0.0	500	0.5	0.875	0.0
930	GOB_062.0124e	0.5	0.5	0.5	0.562	500	0.0	0.0	500	0.5	0.5	0.0
931	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	0.562	500	0.0	0.0	500	0.5	0.5	0.0
932	B50R_050.0124e	0.5	0.375	0.5	0.437	375	0.0	0.0	375	0.5	0.375	0.0
933	B50R_050.0250e	0.5	0.375	0.5	0.437	375	0.0	0.0	375	0.5	0.375	0.0
934	B50R_050.0375e	0.5	0.375	0.5	0.437	375	0.0	0.0	375	0.5	0.375	0.0
935	B50R_050.0500e	0.5	0.375	0.5	0.437	375	0.0	0.0	375	0.5	0.375	0.0
936	B50R_050.0624e	0.375	1.0	0.375	0.375	375	0.0	0.0	375	1.0	0.375	0.0
937	GOB_087.0500e	0.375	0.875	0.375	0.875	375	0.0	0.0	375	0.875	0.375	0.0
938	GOB_087.0375e	0.375	0.875	0.375	0.875	375	0.0	0.0	375	0.875	0.375	0.0
939	GOB_062.0250e	0.375	0.625	0.375	0.625	375	0.0	0.0	375	0.625	0.375	0.0
940	NW_0375e	0.375	0.375	0.375	0.375	375	0.0	0.0	375	0.375	0.375	0.0
941	B50R_037.0124e	0.375	0.375	0.375	0.375	375	0.0	0.0	375	0.375	0.375	0.0
942	B50R_037.0250e	0.375	0.375	0.375	0.375	375	0.0	0.0	375	0.375	0.375	0.0
943	B50R_037.0375e	0.375	0.375	0.375	0.375	375	0.0	0.0	375	0.375	0.375	0.0
944	B50R_037.0500e	0.375	0.375	0.375	0.375	375	0.0	0.0	375	0.375	0.375	0.0
945	GOB_100.0750e	0.25	1.0	0.25	0.25	250	0.0	0.0	250	1.0	0.25	0.0
946	GOB_062.0624e	0.25	0.875	0.25	0.875	250	0.0	0.0	250	0.875	0.25	0.0
947	GOB_062.0500e	0.25	0.875	0.25	0.875	250	0.0	0.0	250	0.875	0.25	0.0
948	GOB_062.0375e	0.25	0.875	0.25	0.875	250	0.0	0.0	250	0.875	0.25	0.0
949	GOB_050.0124e	0.25	0.5	0.25	0.25	250	0.0	0.0	250	0.5	0.25	0.0
950	GOB_037.0124e	0.25	0.375	0.25	0.375	250	0.0	0.0	250	0.375	0.25	0.0
951	NW_0250e	0.25	0.25	0.25	0.25	250	0.0	0.0	250	0.25	0.25	0.0
952	B50R_025.0124e	0.25	0.25	0.25	0.25	250	0.0	0.0	250	0.25	0.25	0.0
953	B50R_025.0250e	0.25	0.25	0.25	0.25	250	0.0	0.0	250	0.25	0.25	0.0
954	GOB_100.0875e	0.125	1.0	0.125	0.125	125	0.0	0.0	125	1.0	0.125	0.0
955	GOB_087.0750e	0.125	0.875	0.125	0.875	125	0.0	0.0	125	0.875	0.125	0.0
956	GOB_062.0500e	0.125	0.625	0.125	0.625	125	0.0	0.0	125	0.625	0.125	0.0
957	GOB_062.0375e	0.125	0.625	0.125	0.625	125	0.0	0.0	125	0.625	0.125	0.0
958	GOB_050.0375e	0.125	0.5	0.125	0.5	125	0.0	0.0	125	0.5	0.125	0.0
959	GOB_037.0250e	0.125	0.375	0.125	0.375	125	0.0	0.0	125	0.375	0.125	0.0
960	GOB_025.0124e	0.125	0.25	0.125	0.25	125	0.0	0.0	125	0.25	0.125	0.0
961	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.125	125	0.0	0.0	125	0.125	0.125	0.0
962	B50R_012.0124e	0.125	0.125	0.125	0.125	125	0.0	0.0	125	0.125	0.125	0.0
963	GOB_100.1000e	0.0	1.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0
964	GOB_087.0875e	0.0	0.875	0.0	0.875	0	0.0	0.0	0	0.875	0.0	0.0
965	GOB_075.0750e	0.0	0.75	0.0	0.75	0	0.0	0.0	0	0.75	0.0	0.0
966	GOB_062.0624e	0.0	0.625	0.0	0.625	0	0.0	0.0	0	0.625	0.0	0.0
967	GOB_050.0500e	0.0	0.5	0.0	0.5	0	0.0	0.0	0	0.5	0.0	0.0
968	GOB_037.0375e	0.0	0.375	0.0	0.375	0	0.0	0.0	0	0.375	0.0	0.0
969	GOB_025.0250e	0.0	0.25	0.0	0.25	0	0.0	0.0	0	0.25	0.0	0.0
970	GOB_012.0124e	0.0	0.125	0.0	0.125	0	0.0	0.0	0	0.125	0.0	0.0
971	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0

TUB enregistrement: 20130201-RF08/RF08L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF08/RF08.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	HVC*Fide	rgb_Fide	lcr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmy0*_sep_Fide	cmyn*_sep_Fide	0.099	0.0	LabCH*Fide	rgb*Fide	hsa_Fide	delta
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.173	0.108	0.099	0.0	360	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.09	0.054	0.05	0.0	360	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.935	0.855	0.825	0.0	360	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.879	0.763	0.725	0.0	360	0.0
1059	NW_026de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.799	0.661	0.614	0.0	360	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.731	0.571	0.537	0.0	360	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.682	0.507	0.485	0.0	360	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.636	0.454	0.433	0.0	360	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.574	0.404	0.381	0.0	360	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.509	0.354	0.33	0.0	360	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.442	0.285	0.278	0.0	360	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.377	0.228	0.228	0.0	360	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.314	0.191	0.186	0.0	360	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.252	0.153	0.146	0.0	360	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.173	0.108	0.099	0.0	360	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.09	0.054	0.05	0.0	360	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0
1073	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1074	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.254	0.0	0.0	1.0	0.744	0.744	0.0	375	0.0
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.253	0.253	0.0	395	0.0
1077	B06C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	0.0	0.121	0.0	0.0	63	0.0
1078	B06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	40.2	0.0	0.0	0.0	0.359	0.0	0.0	156	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.0
		1.0	0.0	1.0	0.321	31.1	47.7	0.999	0.0	0.0	0.0	0.321	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*de

graphique TUB-RF08; code de teinte: H*e=G75Be
couleurs et différences, ΔE,*