

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = B50R_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34L0FA.TXT> /.PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201 - RF34/RF34L0FA.TXT /.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_d = B50R_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = B50R_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 48 72 -8 73 353

HIC^*_d, Ma : B50R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100_d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100_d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100_d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100_d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100_d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100_d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100_d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100_d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100_d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100_d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100_d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100_d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100_d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100_d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100_d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF34/RF34L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB enregistrement: 20130201-RF34/RF34L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF34/RF34L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)




3-103330-L0 RF340-72

graphique TUB-RF34; code de teinte: $H^*_d=B50R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk_{dd}**




3-103330-F0





C

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103430-L0 RF340-72

graphique TUB-RF34; code de teinte: $H^*_d=B50R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk_{dd}**

3-103430-F0


V

C

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_d = B50R_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = B50R_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d, Ma}: 48 72 -8 73 353

HIC^*_d, Ma : B50R_100_100_d



rgbic^{*}_{d, Ma}:
1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF34/RF34L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF34/RF34L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_e




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, ddx64M, LAB*^{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{ddx361M}, LAB*^{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dex361M}, LAB*^{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, r_{gb}^{ds}, r_{gb}^{de}. Rows contain numerical data for various color points.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF34/RF34LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.06 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34.LOFA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF34/RF34LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 10/33

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34.LOFA.TXT
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{ddx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>R_d</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>R_s</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i>	<i>R_e</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0		1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0		1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0		1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0		1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0		1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0		1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0		1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0		1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0		1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0		1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0		1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0		1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0		1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0		1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0		1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0		1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0		1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0		1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0		1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0		1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0		1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0		1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0		1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0		1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0		1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0		1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0		1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0		1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0		1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0		1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0		1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0		1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0		1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0		1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0		1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0		1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0		1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0		1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0		1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0		1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0		1.0 0.523 0.0	68.4 20.7 69.3 72.3 73			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0		1.0 0.537 0.0	69.1 19.5 70.3 73.0 74			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0		1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75			


TUB enregistrement: 20130201 -RF34/RF34LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie: linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^{ab}*_{dd361M}</i>	<i>LAB^{ab}*_{dd361M}</i>	<i>dxs361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb^{ab}*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB^{ab}*_{ds361Mi}</i>	<i>dxs361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb^{ab}*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB^{ab}*_{de361Mi}</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb^{ab}*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB^{ab}*_{de361Mi}</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb^{ab}*_{dd361Mi}</i>	<i>Y_d</i>	<i>Y_s</i>	<i>Y_e</i>			
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0	0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF34/RF34LOFA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*: *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*: *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd}361M</i>	<i>LAB*_{ds}361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{ds}361Mi</i>	<i>LAB*_{dsx}361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{ds}361Mi</i>	<i>LAB*_{dsx}361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{de}361Mi</i>	<i>LAB*_{dex}361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{de}361Mi</i>	<i>LAB*_{dex}361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>rgb*_{dd}</i>	<i>rgb*_{ds}</i>	<i>rgb*_{de}</i>																				
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G_c 0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0</													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF34/RF34LOFA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4t4


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{abd,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>																																	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	<i>C_d</i>	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	<i>C_s</i>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	<i>C_c</i>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0					
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0					
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0					
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0					
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0					
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0					
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0					
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0					
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0					
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0					
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0					
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0					
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0					
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0					
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0					
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0					
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0					
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0					
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0					
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0					
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0					
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0				
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0				
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0				
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0				
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0				
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0				
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0				
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0				
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgbb*, dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), ds361Mi, dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*, dd361Mi, de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgbb*, dd361Mi. Rows 333-360.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34.LOFA.TXT / .PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK) TUB matériel: code=rh4ta

TUB enregistrement: 20130201 -RF34/RF34LOFA.TXT /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK) TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with multiple columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbs*dd361Mi, LAB*_sdxs361Mi (x=LabCh), rgs*ds361Mi, LAB*_sdsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgs*de361Mi, LAB*_sdex361Mi (x=LabCh), rgs*dd361Mi, and columns for rgs*dd, rgs*ds, rgs*de. Rows 360-392.

3-1031630-L0 RF340-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0


sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 17/33



graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50R_d cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgs_{dd} sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34.LOFA.TXT /PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB enregistrement: 20130201 -RF34/RF34LOFA.TXT /PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK) TUB matériel: code=rha4ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 18/33

ref	HC*Foid	rgb_Foid	icr_Foid	hsa_Foid	rgb*Foid	LabC*Foid	cmyn*sep_Foid	LabC*Foid	hsa*Foid	rgb*Foid	LabC*Foid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
1/657	R13Y_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.882	1.0	1.0	0.0	76.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.765	1.0	0.0	0.0	55.5
3/675	R38Y_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.631	1.0	0.0	0.0	46.4
4/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.498	0.999	0.0	0.0	52.2
5/693	R63Y_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.368	1.0	0.0	0.0	69.5
6/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.234	1.0	0.0	0.0	68.9
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.0	71.4
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	82.2
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.2
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.9
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.1
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.7
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.3
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.1
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.7
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.2
17/73	G13C_100_100ad	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.5
18/74	G25C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.1
19/75	G38C_100_100ad	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5
20/76	G50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.3
21/77	G63C_100_100ad	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9
22/78	G75C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.6
23/79	G88C_100_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.5
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2
27/53	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.4
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.2
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5
41/655	M13R_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0
42/654	M25R_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2
43/653	M38R_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6
44/652	M50R_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.9
45/651	M63R_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8
46/650	M75R_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9
47/649	M88R_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.1
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5
50/91	NV_015ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.4
51/182	NV_030ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.7
52/273	NV_045ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.1
53/364	NV_060ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2
54/455	NV_075ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1
55/546	NV_090ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.1
56/637	NV_105ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.2
57/728	NV_120ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	145.5



graphique TUB-RF34; code de teinte: H*_d=B50R_d
couleurs et différences, ΔE*_*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

TUB enregistrement: 20130201-RF34/RF34LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: rnf, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, cmyk*_sep*Fid, cmyp*_sep*Fid, LabCh*Yid, rgb*Yid, hsa*Yid, LabCh*Yid, LabCh*Fid, LabCh*Yid, LabCh*Fid, LabCh*Yid. The table contains numerical data for various color patches.

delta

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*_d=B50R_d couleurs et différences, ΔE_*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 20/33

Table with columns: n/F, HIC*Fid, rpb_Fid, iet_Fid, ihs_Fid, rpb_Fid, LabCm*Fid, cmyk*_sep_Fid, delta, HAN_Lat, rpb*_Mid, LabCm*_Mid, and LabCm*_Mid. Rows 0 to 80.

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd couleurs et différences, ΔE'*

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid, cmyn*_sep_Foid, 0.484, 0.476, 0.874, Hax*Jdd, rpb*Jdd, LabCh*Jdd, LabCh*Foid, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabCM*Foid, cmyn*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, rpb*Foid, LabCM*Foid, delta, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCM*Foid, cmyn*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCM*Foid, cmyn*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCM*Foid, cmyn*sep_Foid. Rows 162-242.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd couleurs et différences, ΔE*'

RF3410L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

TUB enregistrement: 20130201-RF34/RF34L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCH*Fid
405	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.873	0.418
406	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.9	0.0	0.9	0.725	760
407	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	45.2	0.0	0.898	0.577	648
408	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	20.1	0.0	0.898	0.577	648
409	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	13.3	0.0	0.895	0.386	47.7
410	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.3	0.0	0.895	0.386	47.7
411	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.4	0.0	0.894	0.226	68.8
412	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	35.3	0.0	0.894	0.226	68.8
413	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	5.3	0.0	0.894	0.107	71.1
414	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	45.4	0.0	0.894	0.107	71.1
415	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.4	0.0	0.894	0.026	8.5
416	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	31.3	0.0	0.894	0.026	8.5
417	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	21.4	0.0	0.894	0.026	8.5
418	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.4	0.0	0.894	0.026	8.5
419	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	56.9	0.0	0.894	0.026	8.5
420	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	31.3	0.0	0.894	0.026	8.5
421	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.4	0.0	0.894	0.026	8.5
422	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	46.6	0.0	0.894	0.026	8.5
423	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.0	0.0	0.894	0.026	8.5
424	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	48.7	0.0	0.894	0.026	8.5
425	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	26.1	0.0	0.894	0.026	8.5
426	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	34.7	0.0	0.894	0.026	8.5
427	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	48.7	0.0	0.894	0.026	8.5
428	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	24.6	0.0	0.894	0.026	8.5
429	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	35.2	0.0	0.894	0.026	8.5
430	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	5.2	0.0	0.894	0.026	8.5
431	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.3	0.0	0.894	0.026	8.5
432	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	49.7	0.0	0.894	0.026	8.5
433	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	47.2	0.0	0.894	0.026	8.5
434	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.8	0.0	0.894	0.026	8.5
435	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	52.1	0.0	0.894	0.026	8.5
436	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	14.4	0.0	0.894	0.026	8.5
437	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	54.2	0.0	0.894	0.026	8.5
438	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	16.2	0.0	0.894	0.026	8.5
439	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	55.9	0.0	0.894	0.026	8.5
440	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	26.9	0.0	0.894	0.026	8.5
441	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	51.1	0.0	0.894	0.026	8.5
442	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	11.2	0.0	0.894	0.026	8.5
443	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	58.5	0.0	0.894	0.026	8.5
444	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	5.1	0.0	0.894	0.026	8.5
445	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	29.8	0.0	0.894	0.026	8.5
446	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	16.9	0.0	0.894	0.026	8.5
447	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	9.1	0.0	0.894	0.026	8.5
448	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	32.8	0.0	0.894	0.026	8.5
449	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	5.1	0.0	0.894	0.026	8.5
450	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	14.9	0.0	0.894	0.026	8.5
451	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.3	0.0	0.894	0.026	8.5
452	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	20.7	0.0	0.894	0.026	8.5
453	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	31.9	0.0	0.894	0.026	8.5
454	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	11.9	0.0	0.894	0.026	8.5
455	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.894	0.026	8.5
456	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	29.6	0.0	0.894	0.026	8.5
457	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	5.9	0.0	0.894	0.026	8.5
458	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	13.2	0.0	0.894	0.026	8.5
459	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	19.8	0.0	0.894	0.026	8.5
460	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	68.8	0.0	0.894	0.026	8.5
461	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	10.7	0.0	0.894	0.026	8.5
462	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.9	0.0	0.894	0.026	8.5
463	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	30.1	0.0	0.894	0.026	8.5
464	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	18.5	0.0	0.894	0.026	8.5
465	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	9.2	0.0	0.894	0.026	8.5
466	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	6.5	0.0	0.894	0.026	8.5
467	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	26.2	0.0	0.894	0.026	8.5
468	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	11.2	0.0	0.894	0.026	8.5
469	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	73.0	0.0	0.894	0.026	8.5
470	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	17.4	0.0	0.894	0.026	8.5
471	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	104.0	0.0	0.894	0.026	8.5
472	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	23.7	0.0	0.894	0.026	8.5
473	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	106.0	0.0	0.894	0.026	8.5
474	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	10.6	0.0	0.894	0.026	8.5
475	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	49.9	0.0	0.894	0.026	8.5
476	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.5	0.0	0.894	0.026	8.5
477	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	115.3	0.0	0.894	0.026	8.5
478	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	68.2	0.0	0.894	0.026	8.5
479	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	128.2	0.0	0.894	0.026	8.5
480	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.3	0.0	0.894	0.026	8.5
481	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	51.9	0.0	0.894	0.026	8.5
482	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	193.5	0.0	0.894	0.026	8.5
483	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	52.5	0.0	0.894	0.026	8.5
484	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	29.2	0.0	0.894	0.026	8.5
485	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.7	0.0	0.894	0.026	8.5

3-1032430-F0
RF340-TN; 25/33-F
entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd
graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd
couleurs et différences, ΔE '*
delta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF34/RF34LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)





Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabCm*Fid, cmyn*sep_Fid, rpb*Sep_Fid, Hsa*Sep_Fid, LabCm*Sep_Fid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and registration marks.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34.HTM informations thank: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd couleurs et différences, ΔE*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 20 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, Hsa_Foid, rpb*Foid, LabCM*Foid, cmyn*sep_Foid, cmyn*sep_Foid, LabCM*Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, rpb*Foid, LabCM*Foid, cmyn*sep_Foid, cmyn*sep_Foid, LabCM*Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, LabCM*Foid. Rows 567-647.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, Hrs_Foid, rpb*Foid, LabCM*Foid, cmyn*sep_Foid, rpb*Mid, LabCM*Mid, Hrs*Mid, rpb*Mid, LabCM*Mid, cmyn*sep_Mid, rpb*Mid, LabCM*Mid, Hrs*Mid, rpb*Mid, LabCM*Mid, cmyn*sep_Mid, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, R00C, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd couleurs et différences, ΔE,*

RF340-7N; 2833-F

3-1032730-F0

1032730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 10 columns: n, HIC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Mid, LabCM*_Mid, LabCM*_Mid. Rows 729-809.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF34/RF34L0FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, delta, hsa_Mid, rpb_Mid, LabCM*Mid, and values for various color and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd couleurs et différences, ΔE,*

RF340-7N; 30/33-F

3-103290-F0

Table with multiple columns including n, HFC_Fid, rgb_Fid, iet_Fid, hsa_Fid, rgb^3_Fid, LabCM_Fid, cmyn^3_sep_Fid, cmyn^3_sep_Fid, Hsa_Lid, rgb^3_Mid, LabCM_Mid, delta, and numerical data values.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*_d=B50R_d couleurs et différences, ΔE'*




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Std	rgb*_Std	LabCM*_Std	delta
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0000ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_012ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_025ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_037ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_050ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_062ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_075ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_087ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_100ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0000ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_012ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_025ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_037ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_050ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_062ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_075ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_087ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_100ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0000ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_012ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_025ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_037ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_050ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_062ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_075ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_087ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0000ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_012ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_025ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_037ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_050ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_062ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_075ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_087ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_100ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0000ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_012ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_025ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_037ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_050ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_062ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_075ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	1.0	95.4

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd
couleurs et différences, ΔE,*

TUB enregistrement: 20130201-RF34/RF34L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34L0FA.TXT /.PS>; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF34/RF34LF30FA.DAT dans fichier (F), page 33/33

n	HC*Fald	rgp*_Fald	icr*_Fald	hs*_Fald	rgb*_Fald	LabCIP*_Fald	cmym*_sep_Fald	0.007	0.0	0.179	LabCIP*_Yad	rgb*_Yad	hs*_Yad
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.007	0.0	0.179	95.4	1.0	360
1054	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.02	0.005	0.0	0.084	95.4	1.0	360
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1057	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1058	NW_0130ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1060	NW_0260ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1061	NW_0460ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1064	NW_0530ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1066	NW_0660ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1067	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1069	NW_0860ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1070	NW_0920ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1071	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1072	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1076	Y06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1077	B06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1078	B06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	63.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360

delta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF34/RF34.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*dd
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk**:dd

graphique TUB-RF34; code de teinte: H*d=B50Rd
couleurs et différences, ΔE,*

3-1033230-F0

RF340-7N; 33/33-F