

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = B75R_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = B75R_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 11/360 = 0.03$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = B75R_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 67 14 69 11

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = B75R_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmkn^*_6$ (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Systeme Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab} \cdot 360 = 11/360 = 0.03$


$H^*_d \approx B75R_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = B75R_d$

triangle de luminosité T^*



Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 67 14 69 11

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



3-103230-L0 RF440-72



graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmyn6^*$ (CMYK)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




3-103330-L0 RF440-72

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*




entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103330-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 11/360 = 0.03$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = B75R_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 67 14 69 11

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = B75R_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



3-103530-L0 RF440-72

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44LOFP.PDF / .PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FP.DAT dans fichier (F), page 8/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-103730-L0

RF440-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 8/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44LOFP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-103830-L0

RF440-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

TUB enregistrement: 20130201-RE44/RE44L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
+ application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)

3-103930-L0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 10/33

3-103930-FA

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44LOFP.PDF /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FP.DAT dans fichier (F), page 11/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75 0.0
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767 0.0
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783 0.0
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8 0.0
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817 0.0
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833 0.0
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867 0.0
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883 0.0
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9 0.0
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917 0.0
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933 0.0
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95 0.0
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967 0.0
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983 0.0
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0 0.0
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983 1.0 0.0
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967 1.0 0.0
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95 1.0 0.0
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933 1.0 0.0
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917 1.0 0.0
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9 1.0 0.0
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883 1.0 0.0
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867 1.0 0.0
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85 1.0 0.0
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833 1.0 0.0
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817 1.0 0.0
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8 1.0 0.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783 1.0 0.0
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767 1.0 0.0
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75 1.0 0.0
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733 1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717 1.0 0.0
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7 1.0 0.0
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683 1.0 0.0
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667 1.0 0.0
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617 1.0 0.0
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6 1.0 0.0
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583 1.0 0.0
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567 1.0 0.0
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55 1.0 0.0
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533 1.0 0.0
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517 1.0 0.0
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5 1.0 0.0

3-1031030-L0 RF440-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 11/33

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44LOFP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44LOFP.PDF /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FP.DAT dans fichier (F), page 12/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															$rgb^*_d, rgb^*_s, rgb^*_e$		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_s ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_e dd361Mi	rgb^*_e de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_e dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e				
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0				
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0				
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0				
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0				
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0				
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0				
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0				
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0				
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0				
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0				
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0				
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0				
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0				
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0				
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0				
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0				
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0				
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0				
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0				
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0				
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0				
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0				
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0				
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0				
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0				
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0				
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0				
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0				
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0				
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0				
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0				
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0				
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0				
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0				
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0				
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0				
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004				
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025				
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.046				
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.067				
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.088				
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.109				
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.129				
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}							$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$							$rgb^*_{ds361Mi}$							$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$							$rgb^*_{dd361Mi}$							rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25								
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267								
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283								
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3								
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317								
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333								
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35								
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367								
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383								
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4								
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417								
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	186	0.0	1.0	0.433								
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45								
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467								
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483								
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5								
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517								
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533								
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55								
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567								
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583								
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6								
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617								
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633								
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65								
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667								
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683								
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7								
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717								
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733								
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75								
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767								
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783								
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8								
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817								
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833								
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85								
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867								
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.595	55.6	-46.6	-19.7	50.8	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.672	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883								
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.605	55.7	-46.1	-20.5	50.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9								
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.615	55.8	-45.6	-21.2	50.4	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.69																

3-1031230-L0 RF440-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44LOFP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C_d	0.0	1.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

3-1031330-L0 RF440-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyk*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-1031330-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44LOFP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FP.DAT dans fichier (F), page 15/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
281	255	258	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0	281	0.0 0.594 1.0	46.5 -11.9 -44.6 46.3	255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9	258	0.0 0.25 1.0
282	256	258	0.0 0.233 1.0	32.7 10.5 -46.2 47.4	282	0.0 0.581 1.0	46.0 -11.1 -44.7 46.2	256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9 45.8	258	0.0 0.233 1.0
283	257	259	0.0 0.216 1.0	32.0 11.5 -46.4 47.8	283	0.0 0.568 1.0	45.5 -10.3 -44.8 46.1	257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.532 1.0	44.1 -7.9 -44.9 45.7	259	0.0 0.217 1.0
285	258	260	0.0 0.2 1.0	31.4 12.5 -46.5 48.2	285	0.0 0.556 1.0	45.0 -9.5 -44.8 45.9	258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.52 1.0	43.6 -7.2 -44.9 45.6	260	0.0 0.2 1.0
286	259	261	0.0 0.183 1.0	30.8 13.6 -46.7 48.6	286	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.6 -44.9 45.8	259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5 -44.9 45.5	261	0.0 0.183 1.0
287	260	262	0.0 0.166 1.0	30.1 14.7 -46.8 49.0	287	0.0 0.53 1.0	44.0 -7.8 -44.9 45.7	260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.497 1.0	42.7 -5.7 -45.0 45.4	262	0.0 0.167 1.0
288	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 15.8 -46.9 49.4	288	0.0 0.517 1.0	43.5 -7.0 -44.9 45.6	261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.484 1.0	42.2 -5.0 -45.0 45.4	263	0.0 0.15 1.0
289	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.9	289	0.0 0.505 1.0	43.0 -6.2 -44.9 45.5	262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4	264	0.0 0.133 1.0
290	263	265	0.0 0.116 1.0	28.3 17.8 -47.0 50.3	290	0.0 0.491 1.0	42.5 -5.4 -45.0 45.4	263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.46 1.0	41.2 -3.6 -45.2 45.4	265	0.0 0.117 1.0
291	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 18.6 -47.1 50.6	291	0.0 0.478 1.0	41.9 -4.6 -45.1 45.4	264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.448 1.0	40.8 -2.9 -45.2 45.4	266	0.0 0.1 1.0
292	265	267	0.0 0.083 1.0	27.5 19.4 -47.1 51.0	292	0.0 0.465 1.0	41.4 -3.9 -45.2 45.4	265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.436 1.0	40.3 -2.1 -45.3 45.4	267	0.0 0.083 1.0
293	266	268	0.0 0.066 1.0	27.0 20.2 -47.2 51.4	293	0.0 0.451 1.0	40.9 -3.1 -45.2 45.4	266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.423 1.0	39.8 -1.4 -45.3 45.4	268	0.0 0.067 1.0
293	267	269	0.0 0.049 1.0	26.6 21.0 -47.3 51.7	293	0.0 0.438 1.0	40.4 -2.3 -45.3 45.4	267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.411 1.0	39.4 -0.7 -45.3 45.4	269	0.0 0.05 1.0
294	268	269	0.0 0.033 1.0	26.2 21.8 -47.3 52.1	294	0.0 0.425 1.0	39.9 -1.5 -45.3 45.4	268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.399 1.0	38.9 0.0 -45.3 45.4	269	0.0 0.033 1.0
295	269	270	0.0 0.016 1.0	25.7 22.6 -47.3 52.5	295	0.0 0.411 1.0	39.4 -0.7 -45.3 45.4	269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.387 1.0	38.4 0.7 -45.3 45.4	270	0.0 0.017 1.0
296	270	271	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8	296	0.0 0.398 1.0	38.8 0.0 -45.3 45.4	270	0.0 0.0 1.0	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5	271	0.0 0.0 1.0
297	271	272	0.016 0.0 1.0	25.8 24.6 -46.8 52.9	297	0.0 0.385 1.0	38.3 0.8 -45.3 45.4	271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.363 1.0	37.5 2.1 -45.5 45.6	272	0.017 0.0 1.0
299	272	273	0.033 0.0 1.0	26.3 25.8 -46.2 52.9	299	0.0 0.371 1.0	37.8 1.6 -45.4 45.5	272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.351 1.0	37.1 2.9 -45.6 45.8	273	0.033 0.0 1.0
300	273	274	0.05 0.0 1.0	26.9 26.9 -45.6 52.9	300	0.0 0.359 1.0	37.3 2.4 -45.5 45.7	273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.339 1.0	36.6 3.7 -45.7 45.9	274	0.05 0.0 1.0
301	274	275	0.066 0.0 1.0	27.4 28.0 -45.0 53.0	301	0.0 0.346 1.0	36.9 3.2 -45.6 45.8	274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0	36.2 4.4 -45.7 46.0	275	0.067 0.0 1.0
303	275	276	0.083 0.0 1.0	27.9 29.1 -44.3 53.0	303	0.0 0.334 1.0	36.4 4.0 -45.7 46.0	275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.315 1.0	35.7 5.2 -45.8 46.2	276	0.083 0.0 1.0
304	276	277	0.1 0.0 1.0	28.5 30.2 -43.6 53.1	304	0.0 0.321 1.0	36.0 4.8 -45.8 46.1	276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	35.3 6.0 -45.9 46.3	277	0.1 0.0 1.0
306	277	278	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.0 0.309 1.0	35.5 5.6 -45.8 46.3	277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5	278	0.117 0.0 1.0
307	278	279	0.133 0.0 1.0	29.4 32.1 -42.3 53.1	307	0.0 0.296 1.0	35.0 6.5 -45.9 46.4	278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.279 1.0	34.4 7.6 -45.9 46.6	279	0.133 0.0 1.0
307	279	280	0.15 0.0 1.0	29.7 32.7 -41.9 53.2	307	0.0 0.283 1.0	34.6 7.3 -45.9 46.6	279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.267 1.0	34.0 8.3 -45.9 46.8	280	0.15 0.0 1.0
308	280	281	0.166 0.0 1.0	30.0 33.3 -41.5 53.2	308	0.0 0.271 1.0	34.1 8.1 -45.9 46.7	280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.256 1.0	33.5 9.1 -45.9 46.9	281	0.167 0.0 1.0
309	281	282	0.183 0.0 1.0	30.3 33.9 -41.0 53.2	309	0.0 0.258 1.0	33.6 8.9 -45.9 46.9	281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.243 1.0	33.1 9.9 -46.0 47.2	282	0.183 0.0 1.0
310	282	283	0.2 0.0 1.0	30.6 34.5 -40.6 53.3	310	0.0 0.245 1.0	33.1 9.8 -46.0 47.1	282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.229 1.0	32.5 10.8 -46.2 47.5	283	0.2 0.0 1.0
311	283	284	0.216 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.1 53.3	311	0.0 0.231 1.0	32.6 10.7 -46.2 47.5	283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.215 1.0	32.0 11.6 -46.3 47.9	284	0.217 0.0 1.0
311	284	285	0.233 0.0 1.0	31.2 35.6 -39.6 53.3	311	0.0 0.216 1.0	32.1 11.6 -46.3 47.8	284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2	285	0.233 0.0 1.0
312	285	285	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4	312	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2	285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5	285	0.25 0.0 1.0
314	286	286	0.266 0.0 1.0	31.8 37.8 -38.3 53.8	314	0.0 0.188 1.0	31.0 13.4 -46.6 48.6	286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.175 1.0	30.5 14.2 -46.7 48.9	286	0.267 0.0 1.0
316	287	287	0.283 0.0 1.0	32.1 39.4 -37.4 54.3	316	0.0 0.173 1.0	30.4 14.3 -46.7 48.9	287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	30.0 15.1 -46.8 49.2	287	0.283 0.0 1.0
318	288	288	0.3 0.0 1.0	32.4 40.9 -36.4 54.8	318	0.0 0.159 1.0	29.9 15.2 -46.8 49.3	288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.147 1.0	29.5 16.0 -46.8 49.6	288	0.3 0.0 1.0
320	289	289	0.316 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.3 55.3	320	0.0 0.145 1.0	29.4 16.2 -46.8 49.6	289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.134 1.0	28.9 16.9 -46.9 49.9	289	0.317 0.0 1.0
322	290	290	0.333 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	322	0.0 0.13 1.0	28.8 17.1 -46.9 50.0	290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.118 1.0	28.4 17.8 -46.9 50.3	290	0.333 0.0 1.0
323	291	291	0.35 0.0 1.0	33.3 45.4 -33.1 56.2	323	0.0 0.112 1.0	28.3 18.1 -47.0 50.4	291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.098 1.0	27.9 18.7 -47.0 50.7	291	0.35 0.0 1.0
325	292	292	0.366 0.0 1.0	33.6 46.9 -31.8 56.7	325	0.0 0.091 1.0	27.7 19.1 -47.1 50.9	292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1	292	0.367 0.0 1.0
327	293	293	0.383 0.0 1.0	34.0 48.0 -30.9 57.1	327	0.0 0.07 1.0	27.2 20.1 -47.1 51.3	293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.059 1.0	26.9 20.6 -47.2 51.6	293	0.383 0.0 1.0
328	294	294	0.4 0.0 1.0	34.6 48.9 -30.3 57.5	328	0.0 0.05 1.0	26.6 21.1 -47.2 51.8	294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.04 1.0	26.4 21.6 -47.2 52.0	294	0.4 0.0 1.0
329	295	295	0.416 0.0 1.0	35.1 49.7 -29.7 57.9	329	0.0 0.029 1.0	26.1 22.1 -47.2 52.2	295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.02 1.0	25.9 22.5 -47.3 52.4	295	0.417 0.0 1.0
330	296	296	0.433 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.0 58.3	330	0.0 0.008 1.0	25.6 23.1 -47.3 52.7	296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.001 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.9	296	0.433 0.0 1.0
331	297	297	0.45 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	0.007 0.0 1.0	25.6 24.0 -47.0 52.9	297	0.45 0.0 1.0	0.011 0.0 1.0	25.7 24.3 -46.9 52.9	297	0.45 0.0 1.0
332	298	298	0.466 0.0 1.0	36.7 52.2 -27.7 59.1	332	0.019 0.0 1.0	25.9 24.8 -46.6 52.9	298	0.467 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	26.1 25.1 -46.5 52.9	298	0.467 0.0 1.0
332	299	299	0.483 0.0 1.0	37.3 53.0 -27.0 59.5	332	0.031 0.0 1.0	26.3 25.7 -46.2 52.9	299	0.483 0.0 1.0	0.034 0.0 1.0	26.4 25.9 -46.1 53.0	299	0.483 0.0 1.0
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	300	0.5 0.0 1.0

3-1031430-L0 RF440-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FP.DAT dans fichier (F), page 16/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	M_s 0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	M_s 1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	M_s 1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	M_s 1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1																	

3-1031530-L0

RF440-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-1031530-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}								LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{ds361Mi}								LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{de361Mi}								LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{ds}								rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

n/j	HIC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmpr*_sep,Fid	hmx,Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	delta
0/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.125	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.3	39.9	32.8
2/666	R28Y_100_100d	1.0	0.25	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	76.0
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.375	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60.4
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.625	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	81.2
6/702	R75Y_100_100d	1.0	0.75	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82.4
7/711	R88Y_100_100d	1.0	0.875	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89.2
8/720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93.8
9/729	Y13G_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.1	97.1
10/738	Y26G_100_100d	0.875	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	86.0	0.0	86.0	90.4
11/747	Y38G_100_100d	0.75	1.0	0.0	0.766	1.0	0.0	83.3	0.0	83.3	85.9
12/756	Y50G_100_100d	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	77.4	0.0	77.4	76.8
13/765	Y63G_100_100d	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	72.7	0.0	72.7	60.0
14/774	Y75G_100_100d	0.375	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	68.3	0.0	68.3	57.4
15/783	Y88G_100_100d	0.25	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	60.4	0.0	60.4	48.8
16/792	Y00G_100_100d	0.125	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0	57.0	0.0	57.0	38.3
17/793	G10C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
18/794	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	52.5	-66.6	19.9	69.5	163.3
19/795	G18C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	53.2	-62.6	11.0	63.6	170.0
20/796	G26C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	54.0	-57.3	0.4	57.3	180.4
21/797	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	54.8	-51.0	0.5	54.8	193.5
22/798	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	55.8	-44.7	0.0	55.8	206.7
23/799	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	56.8	-38.4	0.0	56.8	219.6
24/800	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	57.6	-34.0	0.0	57.6	227.9
25/801	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	0.0	58.3	236.1
26/802	C00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	55.4	0.0	55.4	242.0
27/803	C13B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.766	1.0	0.0	52.2	0.0	52.2	248.1
28/804	C26B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	48.0	0.0	48.0	254.1
29/805	C38B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	42.7	0.0	42.7	260.3
30/806	C50B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	37.6	0.0	37.6	267.3
31/807	C63B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	32.7	0.0	32.7	274.8
32/808	C75B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0	28.3	0.0	28.3	282.8
33/809	C88B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	23.5	0.0	23.5	290.7
34/810	B00M_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	25.3	23.5	23.5	23.5	23.5	296.4
35/811	B13M_100_100d	0.125	1.0	1.0	0.116	0.0	27.0	0.0	0.0	27.0	302.0
36/812	B26M_100_100d	0.25	1.0	1.0	0.233	0.0	28.2	0.0	0.0	28.2	308.6
37/813	B38M_100_100d	0.375	1.0	1.0	0.366	0.0	29.1	0.0	0.0	29.1	315.2
38/814	B50M_100_100d	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	30.0	0.0	0.0	30.0	321.8
39/815	B63M_100_100d	0.625	1.0	1.0	0.633	0.0	30.8	0.0	0.0	30.8	328.4
40/816	B75M_100_100d	0.75	1.0	1.0	0.766	0.0	31.7	0.0	0.0	31.7	335.0
41/817	B88M_100_100d	0.875	1.0	1.0	0.883	0.0	32.3	0.0	0.0	32.3	341.6
42/818	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3
43/819	M13R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356.3	356.3
44/820	M26R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.766	48.1	70.6	-0.2	70.6	359.8	359.8
45/821	M38R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	363.3	363.3
46/822	M50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	366.8	366.8
47/823	M63R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	370.3	370.3
48/824	M75R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	373.8	373.8
49/825	M88R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	377.3	377.3
50/826	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
51/827	NW_013d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/828	NW_025d	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/829	NW_037d	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/830	NW_050d	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/831	NW_063d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/832	NW_075d	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/833	NW_088d	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58/834	NW_093d	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59/835	NW_098d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





n/j	HIC*Fid	rgb_Fid	tcr_Fid	hsa_Fid	LabCh*Fid	cmvH*sepFid	hsaXid	rgb*Yid	LabCh*Yid	delta
1/6648	R00Y_100_100id	1.0	0.0	390	47.3	0.0	389	1.0	47.3	32.8
1/6648	R00Y_100_100id	1.0	0.5	44	55.3	0.0	42	1.0	55.3	76.0
2/684	R20Y_100_100id	1.0	0.5	40	45.8	0.0	39	0.0	45.8	41.2
3/702	R50Y_100_100id	1.0	0.5	60	22.6	0.0	59	0.0	22.6	67.6
4/720	R75Y_100_100id	1.0	0.5	76	83.9	0.0	77	0.0	83.9	71.2
5/738	R100Y_100_100id	1.0	0.5	90	95.1	0.0	89	0.0	95.1	83.9
6/756	R125Y_100_100id	1.0	0.5	104	88.3	0.0	102	0.0	88.3	89.2
7/774	R150Y_100_100id	1.0	0.5	120	72.7	0.0	119	0.0	72.7	95.1
8/792	R175Y_100_100id	1.0	0.5	136	60.4	0.0	137	0.0	60.4	95.8
9/810	G00B_100_100id	0.0	1.0	150	-68.8	0.0	149	0.0	-68.8	102.9
10/828	G025B_100_100id	0.0	1.0	150	-68.8	0.0	149	0.0	-68.8	102.9
11/846	G050B_100_100id	0.0	1.0	180	-51.0	0.0	180	0.0	-51.0	115.3
12/864	G075B_100_100id	0.0	1.0	240	-43.7	0.0	210	0.0	-43.7	136.2
13/882	B00M_100_100id	0.0	1.0	270	23.5	0.0	270	0.0	23.5	157.7
14/900	B25R_100_100id	0.5	0.0	330	53.8	0.0	300	0.5	37.8	236.1
15/918	B50R_100_100id	1.0	0.0	360	-8.5	0.0	330	1.0	48.2	296.4
16/936	B75R_100_100id	1.0	0.0	330	72.8	0.0	330	0.0	72.8	353.3
17/954	B100R_100_100id	1.0	0.0	390	63.8	0.0	389	0.0	63.8	412
18/972	R00Y_100_050id	1.0	0.5	390	71.4	0.0	389	1.0	71.4	438.7
19/990	R025Y_100_050id	1.0	0.5	60	81.3	0.0	59	0.0	81.3	459.2
20/1008	R050Y_100_050id	1.0	0.5	90	-5.9	0.0	89	0.0	-5.9	479.7
21/1026	R075Y_100_050id	0.75	1.0	120	36.5	0.0	119	0.5	36.5	500.2
22/1044	G00B_100_050id	0.5	1.0	150	-14.6	0.0	149	0.0	-14.6	520.7
23/1062	G025B_100_050id	0.5	1.0	210	76.9	0.0	210	0.0	76.9	541.2
24/1080	G050B_100_050id	0.5	1.0	270	60.4	0.0	270	0.0	60.4	561.7
25/1098	B00R_100_050id	0.5	1.0	330	11.7	0.0	330	0.0	11.7	582.2
26/1116	B25R_100_050id	1.0	0.5	390	36.4	0.0	330	1.0	48.2	602.7
27/1134	B50R_100_050id	1.0	0.5	390	71.4	0.0	389	1.0	71.4	623.2
28/1152	B75R_100_050id	1.0	0.5	390	31.9	0.0	389	1.0	31.9	643.7
29/1170	R00Y_075_050id	0.75	0.25	390	51.9	0.0	389	1.0	51.9	664.2
30/1188	R025Y_075_050id	0.75	0.25	60	11.3	0.0	59	0.0	11.3	684.7
31/1206	R050Y_075_050id	0.75	0.25	90	-35.6	0.0	89	0.0	-35.6	705.2
32/1224	G00B_075_050id	0.25	0.75	120	54.2	0.0	119	0.0	54.2	725.7
33/1242	G025B_075_050id	0.25	0.75	150	57.4	0.0	149	0.0	57.4	746.2
34/1260	G050B_075_050id	0.25	0.75	210	40.9	0.0	210	0.0	40.9	766.7
35/1278	B00R_075_050id	0.5	0.5	270	11.7	0.0	270	0.0	11.7	787.2
36/1296	B25R_075_050id	0.5	0.5	330	36.4	0.0	330	0.0	36.4	807.7
37/1314	B50R_075_050id	0.5	0.5	390	71.4	0.0	389	1.0	71.4	828.2
38/1332	B75R_075_050id	0.5	0.5	390	31.9	0.0	389	1.0	31.9	848.7
39/1350	R00Y_050_050id	0.5	0.0	390	32.5	0.0	389	1.0	32.5	869.2
40/1368	R025Y_050_050id	0.5	0.0	390	17.7	0.0	360	1.0	17.7	889.7
41/1386	R050Y_050_050id	0.5	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	910.2
42/1404	R075Y_050_050id	0.5	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	930.7
43/1422	G00B_050_050id	0.0	0.5	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	950.2
44/1440	G025B_050_050id	0.0	0.5	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	970.7
45/1458	G050B_050_050id	0.0	0.5	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	990.2
46/1476	B00R_050_050id	0.5	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1010.7
47/1494	B25R_050_050id	0.5	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1030.2
48/1512	B50R_050_050id	0.5	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1050.7
49/1530	B75R_050_050id	0.5	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1070.2
50/1548	B100R_050_050id	0.5	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1090.7
51/1566	NW_000id	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1110.2
52/1584	NW_013id	0.125	0.125	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1130.7
53/1602	NW_025id	0.25	0.25	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1150.2
54/1620	NW_038id	0.375	0.375	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1170.7
55/1638	NW_050id	0.5	0.5	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1190.2
56/1656	NW_063id	0.625	0.625	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1210.7
57/1674	NW_075id	0.75	0.75	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1230.2
58/1692	NW_088id	0.875	0.875	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1250.7
59/1710	NW_100id	1.0	1.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1270.2





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/Rf44/Rf44L0FP.PDF> /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D Rf44/Rf44L30FP.DAT dans fichier (F), page 20/33


[illegible]

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	HVC-Fid	rgb-Fid	icr-Fid	hsa-Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep-Fid	rgb*Mid	hsa*Mid	LabCh*Mid	delta
405	R00Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2 39.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
406	R01Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.3 40.0	25.8 47.6	0.0 0.0	0.902 0.0	0.874 0.0	0.419 0.0
407	R02Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.4 40.1	25.9 47.7	0.0 0.0	0.903 0.0	0.875 0.0	0.420 0.0
408	R03Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.5 40.2	26.0 47.8	0.0 0.0	0.904 0.0	0.876 0.0	0.421 0.0
409	R04Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.6 40.3	26.1 47.9	0.0 0.0	0.905 0.0	0.877 0.0	0.422 0.0
410	R05Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.7 40.4	26.2 48.0	0.0 0.0	0.906 0.0	0.878 0.0	0.423 0.0
411	R06Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.8 40.5	26.3 48.1	0.0 0.0	0.907 0.0	0.879 0.0	0.424 0.0
412	R07Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.9 40.6	26.4 48.2	0.0 0.0	0.908 0.0	0.880 0.0	0.425 0.0
413	R08Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.0 40.7	26.5 48.3	0.0 0.0	0.909 0.0	0.881 0.0	0.426 0.0
414	R09Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.1 40.8	26.6 48.4	0.0 0.0	0.910 0.0	0.882 0.0	0.427 0.0
415	R10Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.2 40.9	26.7 48.5	0.0 0.0	0.911 0.0	0.883 0.0	0.428 0.0
416	R11Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.3 41.0	26.8 48.6	0.0 0.0	0.912 0.0	0.884 0.0	0.429 0.0
417	R12Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.4 41.1	26.9 48.7	0.0 0.0	0.913 0.0	0.885 0.0	0.430 0.0
418	R13Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.5 41.2	27.0 48.8	0.0 0.0	0.914 0.0	0.886 0.0	0.431 0.0
419	R14Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6 41.3	27.1 48.9	0.0 0.0	0.915 0.0	0.887 0.0	0.432 0.0
420	R15Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.7 41.4	27.2 49.0	0.0 0.0	0.916 0.0	0.888 0.0	0.433 0.0
421	R16Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.8 41.5	27.3 49.1	0.0 0.0	0.917 0.0	0.889 0.0	0.434 0.0
422	R17Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.9 41.6	27.4 49.2	0.0 0.0	0.918 0.0	0.890 0.0	0.435 0.0
423	R18Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.0 41.7	27.5 49.3	0.0 0.0	0.919 0.0	0.891 0.0	0.436 0.0
424	R19Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.1 41.8	27.6 49.4	0.0 0.0	0.920 0.0	0.892 0.0	0.437 0.0
425	R20Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.2 41.9	27.7 49.5	0.0 0.0	0.921 0.0	0.893 0.0	0.438 0.0
426	R21Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.3 42.0	27.8 49.6	0.0 0.0	0.922 0.0	0.894 0.0	0.439 0.0
427	R22Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.4 42.1	27.9 49.7	0.0 0.0	0.923 0.0	0.895 0.0	0.440 0.0
428	R23Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.5 42.2	28.0 49.8	0.0 0.0	0.924 0.0	0.896 0.0	0.441 0.0
429	R24Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.6 42.3	28.1 49.9	0.0 0.0	0.925 0.0	0.897 0.0	0.442 0.0
430	R25Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.7 42.4	28.2 50.0	0.0 0.0	0.926 0.0	0.898 0.0	0.443 0.0
431	R26Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.8 42.5	28.3 50.1	0.0 0.0	0.927 0.0	0.899 0.0	0.444 0.0
432	R27Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.9 42.6	28.4 50.2	0.0 0.0	0.928 0.0	0.900 0.0	0.445 0.0
433	R28Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.0 42.7	28.5 50.3	0.0 0.0	0.929 0.0	0.901 0.0	0.446 0.0
434	R29Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.1 42.8	28.6 50.4	0.0 0.0	0.930 0.0	0.902 0.0	0.447 0.0
435	R30Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.2 42.9	28.7 50.5	0.0 0.0	0.931 0.0	0.903 0.0	0.448 0.0
436	R31Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.3 43.0	28.8 50.6	0.0 0.0	0.932 0.0	0.904 0.0	0.449 0.0
437	R32Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.4 43.1	28.9 50.7	0.0 0.0	0.933 0.0	0.905 0.0	0.450 0.0
438	R33Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.5 43.2	29.0 50.8	0.0 0.0	0.934 0.0	0.906 0.0	0.451 0.0
439	R34Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.6 43.3	29.1 50.9	0.0 0.0	0.935 0.0	0.907 0.0	0.452 0.0
440	R35Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.7 43.4	29.2 51.0	0.0 0.0	0.936 0.0	0.908 0.0	0.453 0.0
441	R36Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.8 43.5	29.3 51.1	0.0 0.0	0.937 0.0	0.909 0.0	0.454 0.0
442	R37Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.9 43.6	29.4 51.2	0.0 0.0	0.938 0.0	0.910 0.0	0.455 0.0
443	R38Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.0 43.7	29.5 51.3	0.0 0.0	0.939 0.0	0.911 0.0	0.456 0.0
444	R39Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.1 43.8	29.6 51.4	0.0 0.0	0.940 0.0	0.912 0.0	0.457 0.0
445	R40Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.2 43.9	29.7 51.5	0.0 0.0	0.941 0.0	0.913 0.0	0.458 0.0
446	R41Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.3 44.0	29.8 51.6	0.0 0.0	0.942 0.0	0.914 0.0	0.459 0.0
447	R42Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.4 44.1	29.9 51.7	0.0 0.0	0.943 0.0	0.915 0.0	0.460 0.0
448	R43Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.5 44.2	30.0 51.8	0.0 0.0	0.944 0.0	0.916 0.0	0.461 0.0
449	R44Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.6 44.3	30.1 51.9	0.0 0.0	0.945 0.0	0.917 0.0	0.462 0.0
450	R45Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.7 44.4	30.2 52.0	0.0 0.0	0.946 0.0	0.918 0.0	0.463 0.0
451	R46Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.8 44.5	30.3 52.1	0.0 0.0	0.947 0.0	0.919 0.0	0.464 0.0
452	R47Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.9 44.6	30.4 52.2	0.0 0.0	0.948 0.0	0.920 0.0	0.465 0.0
453	R48Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.0 44.7	30.5 52.3	0.0 0.0	0.949 0.0	0.921 0.0	0.466 0.0
454	R49Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.1 44.8	30.6 52.4	0.0 0.0	0.950 0.0	0.922 0.0	0.467 0.0
455	R50Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.2 44.9	30.7 52.5	0.0 0.0	0.951 0.0	0.923 0.0	0.468 0.0
456	R51Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.3 45.0	30.8 52.6	0.0 0.0	0.952 0.0	0.924 0.0	0.469 0.0
457	R52Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.4 45.1	30.9 52.7	0.0 0.0	0.953 0.0	0.925 0.0	0.470 0.0
458	R53Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.5 45.2	31.0 52.8	0.0 0.0	0.954 0.0	0.926 0.0	0.471 0.0
459	R54Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.6 45.3	31.1 52.9	0.0 0.0	0.955 0.0	0.927 0.0	0.472 0.0
460	R55Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.7 45.4	31.2 53.0	0.0 0.0	0.956 0.0	0.928 0.0	0.473 0.0
461	R56Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.8 45.5	31.3 53.1	0.0 0.0	0.957 0.0	0.929 0.0	0.474 0.0
462	R57Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.9 45.6	31.4 53.2	0.0 0.0	0.958 0.0	0.930 0.0	0.475 0.0
463	R58Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.0 45.7	31.5 53.3	0.0 0.0	0.959 0.0	0.931 0.0	0.476 0.0
464	R59Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.1 45.8	31.6 53.4	0.0 0.0	0.960 0.0	0.932 0.0	0.477 0.0
465	R60Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.2 45.9	31.7 53.5	0.0 0.0	0.961 0.0	0.933 0.0	0.478 0.0
466	R61Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.3 46.0	31.8 53.6	0.0 0.0	0.962 0.0	0.934 0.0	0.479 0.0
467	R62Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.4 46.1	31.9 53.7	0.0 0.0	0.963 0.0	0.935 0.0	0.480 0.0
468	R63Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.5 46.2	32.0 53.8	0.0 0.0	0.964 0.0	0.936 0.0	0.481 0.0
469	R64Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.6 46.3	32.1 53.9	0.0 0.0	0.965 0.0	0.937 0.0	0.482 0.0
470	R65Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.7 46.4	32.2 54.0	0.0 0.0	0.966 0.0	0.938 0.0	0.483 0.0
471	R66Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.8 46.5	32.3 54.1	0.0 0.0	0.967 0.0	0.939 0.0	0.484 0.0
472	R67Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.9 46.6	32.4 54.2	0.0 0.0	0.968 0.0	0.940 0.0	0.485 0.0
473	R68Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	43.0 46.7	32.5 54.3	0.0 0.0	0.969 0.0	0.941 0.0	0.486 0.0
474	R69Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	43.1 46.8	32.6 54.4	0.0 0.0	0.970 0.0	0.942 0.0	0.487 0.



[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44L0FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Mid	hsa_Mid	LabCh*Mid	cmyn*sep_Mid	delta
729	NW_1000ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
730	G50B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
731	G50B_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
732	G50B_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
733	G50B_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
734	G50B_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
735	G50B_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
736	G50B_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
737	G50B_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
738	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
739	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
740	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
741	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
742	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
743	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
744	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
745	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
746	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
747	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
748	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
749	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
750	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
751	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
752	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
753	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
754	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
755	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
756	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
757	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
758	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
759	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
760	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
761	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
762	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
763	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
764	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
765	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
766	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
767	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
768	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
769	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
770	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
771	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
772	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
773	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
774	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
775	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
776	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
777	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
778	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
779	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
780	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
781	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
782	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
783	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
784	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
785	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
786	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
787	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
788	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
789	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
790	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
791	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
792	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
793	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
794	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
795	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
796	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
797	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
798	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
799	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
800	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
801	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
802	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
803	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
804	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
805	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
806	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
807	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
808	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
809	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0


graphique TUB-RF44; code de teinte: H*d=B75Rd
couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44L0FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmym* ^{sep} *Fid	hsa_id	rgb*Mid	LabCh*Mid	delta
891	NW_100Mid	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
892	B50R_100.012Mid	0.875 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	82.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	82.8 0.0 0.0	0.0
893	B50R_100.025Mid	0.75 1.0 1.0	0.75 1.0 1.0	0.75 1.0 1.0	0.75 1.0 1.0	68.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	68.6 0.0 0.0	0.0
894	B50R_100.037Mid	0.625 1.0 1.0	0.625 1.0 1.0	0.625 1.0 1.0	0.625 1.0 1.0	54.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	54.4 0.0 0.0	0.0
895	B50R_100.050Mid	0.5 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	40.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	40.2 0.0 0.0	0.0
896	B50R_100.062Mid	0.375 1.0 1.0	0.375 1.0 1.0	0.375 1.0 1.0	0.375 1.0 1.0	26.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	26.0 0.0 0.0	0.0
897	B50R_100.075Mid	0.25 1.0 1.0	0.25 1.0 1.0	0.25 1.0 1.0	0.25 1.0 1.0	11.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	11.8 0.0 0.0	0.0
898	B50R_100.087Mid	0.125 1.0 1.0	0.125 1.0 1.0	0.125 1.0 1.0	0.125 1.0 1.0	-2.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-2.2 0.0 0.0	0.0
899	B50R_100.100Mid	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	-18.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-18.0 0.0 0.0	0.0
900	GOB_100.012Mid	0.875 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
901	NW_087Mid	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	82.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	82.8 0.0 0.0	0.0
902	B50R_087.012Mid	0.75 0.875 0.875	0.75 0.875 0.875	0.75 0.875 0.875	0.75 0.875 0.875	68.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	68.6 0.0 0.0	0.0
903	B50R_087.025Mid	0.625 0.875 0.875	0.625 0.875 0.875	0.625 0.875 0.875	0.625 0.875 0.875	54.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	54.4 0.0 0.0	0.0
904	B50R_087.037Mid	0.5 0.875 0.875	0.5 0.875 0.875	0.5 0.875 0.875	0.5 0.875 0.875	40.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	40.2 0.0 0.0	0.0
905	B50R_087.050Mid	0.375 0.875 0.875	0.375 0.875 0.875	0.375 0.875 0.875	0.375 0.875 0.875	26.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	26.0 0.0 0.0	0.0
906	B50R_087.062Mid	0.25 0.875 0.875	0.25 0.875 0.875	0.25 0.875 0.875	0.25 0.875 0.875	11.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	11.8 0.0 0.0	0.0
907	B50R_087.075Mid	0.125 0.875 0.875	0.125 0.875 0.875	0.125 0.875 0.875	0.125 0.875 0.875	-2.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-2.2 0.0 0.0	0.0
908	B50R_087.087Mid	0.0 0.875 0.875	0.0 0.875 0.875	0.0 0.875 0.875	0.0 0.875 0.875	-18.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-18.0 0.0 0.0	0.0
909	GOB_100.025Mid	0.75 1.0 0.75	0.75 1.0 0.75	0.75 1.0 0.75	0.75 1.0 0.75	68.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	68.6 0.0 0.0	0.0
910	GOB_100.037Mid	0.625 1.0 0.625	0.625 1.0 0.625	0.625 1.0 0.625	0.625 1.0 0.625	54.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	54.4 0.0 0.0	0.0
911	NW_075Mid	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	68.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	68.6 0.0 0.0	0.0
912	B50R_075.012Mid	0.625 0.75 0.75	0.625 0.75 0.75	0.625 0.75 0.75	0.625 0.75 0.75	54.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	54.4 0.0 0.0	0.0
913	B50R_075.025Mid	0.5 0.75 0.75	0.5 0.75 0.75	0.5 0.75 0.75	0.5 0.75 0.75	40.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	40.2 0.0 0.0	0.0
914	B50R_075.037Mid	0.375 0.75 0.75	0.375 0.75 0.75	0.375 0.75 0.75	0.375 0.75 0.75	26.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	26.0 0.0 0.0	0.0
915	B50R_075.050Mid	0.25 0.75 0.75	0.25 0.75 0.75	0.25 0.75 0.75	0.25 0.75 0.75	11.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	11.8 0.0 0.0	0.0
916	B50R_075.062Mid	0.125 0.75 0.75	0.125 0.75 0.75	0.125 0.75 0.75	0.125 0.75 0.75	-2.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-2.2 0.0 0.0	0.0
917	B50R_075.075Mid	0.0 0.75 0.75	0.0 0.75 0.75	0.0 0.75 0.75	0.0 0.75 0.75	-18.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-18.0 0.0 0.0	0.0
918	GOB_100.037Mid	0.625 1.0 0.625	0.625 1.0 0.625	0.625 1.0 0.625	0.625 1.0 0.625	54.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	54.4 0.0 0.0	0.0
919	GOB_100.050Mid	0.5 1.0 0.5	0.5 1.0 0.5	0.5 1.0 0.5	0.5 1.0 0.5	40.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	40.2 0.0 0.0	0.0
920	GOB_075.012Mid	0.625 0.75 0.625	0.625 0.75 0.625	0.625 0.75 0.625	0.625 0.75 0.625	54.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	54.4 0.0 0.0	0.0
921	NW_062Mid	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	40.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	40.2 0.0 0.0	0.0
922	B50R_062.012Mid	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	26.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	26.0 0.0 0.0	0.0
923	B50R_062.025Mid	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	11.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	11.8 0.0 0.0	0.0
924	B50R_062.037Mid	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	-2.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-2.2 0.0 0.0	0.0
925	B50R_062.050Mid	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	-18.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-18.0 0.0 0.0	0.0
926	B50R_062.062Mid	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	-34.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-34.0 0.0 0.0	0.0
927	GOB_100.050Mid	0.5 1.0 0.5	0.5 1.0 0.5	0.5 1.0 0.5	0.5 1.0 0.5	40.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	40.2 0.0 0.0	0.0
928	GOB_087.037Mid	0.5 0.875 0.5	0.5 0.875 0.5	0.5 0.875 0.5	0.5 0.875 0.5	26.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	26.0 0.0 0.0	0.0
929	GOB_075.025Mid	0.5 0.75 0.5	0.5 0.75 0.5	0.5 0.75 0.5	0.5 0.75 0.5	11.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	11.8 0.0 0.0	0.0
930	GOB_062.012Mid	0.5 0.625 0.5	0.5 0.625 0.5	0.5 0.625 0.5	0.5 0.625 0.5	-2.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-2.2 0.0 0.0	0.0
931	NW_050Mid	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	-18.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-18.0 0.0 0.0	0.0
932	B50R_050.012Mid	0.5 0.375 0.5	0.5 0.375 0.5	0.5 0.375 0.5	0.5 0.375 0.5	-34.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-34.0 0.0 0.0	0.0
933	B50R_050.025Mid	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.5	-50.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-50.0 0.0 0.0	0.0
934	B50R_050.037Mid	0.5 0.125 0.5	0.5 0.125 0.5	0.5 0.125 0.5	0.5 0.125 0.5	-66.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-66.0 0.0 0.0	0.0
935	B50R_050.050Mid	0.5 0.0 0.5	0.5 0.0 0.5	0.5 0.0 0.5	0.5 0.0 0.5	-82.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-82.0 0.0 0.0	0.0
936	GOB_100.062Mid	0.375 1.0 0.375	0.375 1.0 0.375	0.375 1.0 0.375	0.375 1.0 0.375	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
937	GOB_087.050Mid	0.375 0.875 0.375	0.375 0.875 0.375	0.375 0.875 0.375	0.375 0.875 0.375	82.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	82.8 0.0 0.0	0.0
938	GOB_075.037Mid	0.375 0.75 0.375	0.375 0.75 0.375	0.375 0.75 0.375	0.375 0.75 0.375	68.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	68.6 0.0 0.0	0.0
939	GOB_062.025Mid	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	54.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	54.4 0.0 0.0	0.0
940	NW_037Mid	0.375 0.5 0.375	0.375 0.5 0.375	0.375 0.5 0.375	0.375 0.5 0.375	40.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	40.2 0.0 0.0	0.0
941	B50R_037.012Mid	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	26.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	26.0 0.0 0.0	0.0
942	B50R_037.025Mid	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	11.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	11.8 0.0 0.0	0.0
943	B50R_037.037Mid	0.375 0.125 0.375	0.375 0.125 0.375	0.375 0.125 0.375	0.375 0.125 0.375	-2.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 1.0 1.0	-2.2 0.0 0.0	0.0
944	B50R_100.075Mid	0.375 0.0 0.375	0.375 0.0 0.375	0.375 0.0 0.375							



TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44L0FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: H*d=B75Rd
couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsv*_dd	rgb*_dd	LabCH*_dd
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	1.0	95.4
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	1.0	95.4
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	1.0	95.4
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	1.0	95.4
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	1.0	95.4
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	1.0	95.4
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	1.0	95.4
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	1.0	95.4
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	1.0	95.4
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	1.0	95.4
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	1.0	95.4
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	1.0	95.4
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1009	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1010	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	1.0	95.4
1011	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	1.0	95.4
1012	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	1.0	95.4
1013	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	1.0	95.4
1014	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1015	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1016	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
1017	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1018	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1019	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	1.0	95.4
1020	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	1.0	95.4
1021	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	1.0	95.4
1022	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	1.0	95.4
1023	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1024	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1025	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
1026	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1027	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1028	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	1.0	95.4
1029	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	1.0	95.4
1030	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	1.0	95.4
1031	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	1.0	95.4
1032	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1033	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1034	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
1035	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1036	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1037	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	1.0	95.4
1038	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	1.0	95.4
1039	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	1.0	95.4
1040	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	1.0	95.4
1041	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1042	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
1044	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	1.0	95.4
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	1.0	95.4
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	1.0	95.4
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	1.0	95.4
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1051	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1052	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FP.DAT dans fichier (F), page 33/33

n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fdd	hsaX_idl	rgb*Fdd	LabCH*Fdd	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.179	0.024 0.0 0.084	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.0 0.084	0.02 0.0 0.084	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	59.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	59.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	64.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1065	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1072	NW_006dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1073	NW_006dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	47.3 63.8 41.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1075	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1076	Y06B_100_100dd	1.0 0.0 0.0	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	58.3 -29.2 -43.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1077	B06B_100_100dd	0.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1078	B06B_100_100dd	0.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1079	B50B_100_100dd	0.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF44; code de teinte: H*_d=B75Rd
couleurs et différences, ΔE,*