

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = B75R_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = B75R_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B75R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 41 70 -9 71 352

HIC^*_e, Ma : B75R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_e = B75R_e$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-113131-L0 RF480-73

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B75R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 41 70 -9 71 352

HIC^*_e, Ma : B75R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:



0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-113231-L0 RF480-73

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113231-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B75R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e, Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0



triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

$H^*_e = B75R_e$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-113331-L0 RF480-73

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B75R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e, Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0



triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

$H^*_e = B75R_e$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



3-113431-L0 RF480-73

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

 $J=Y_d$


$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

 $L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

 $C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

CIELAB (a^*_d, b^*_d) $O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

 $M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

 $V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

 Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

 G_e


$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

 C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

 B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

CIELAB (a^*_e, b^*_e) R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

 M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

 Y_s


$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

 G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

 C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

CIELAB (a^*_s, b^*_s) R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

 M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

 B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e) $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$ $h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

 $h_{ab,s}$ s: $h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

 $h_{ab,e}$ e: $h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

 $h_{ab,i}, h_{ab,d}$ rgb^*_{de}

3-113631-L0

RF480-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 7/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113631-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ddx361M}$			$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dsx361M}$			$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-113831-L0

RF480-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

3-113831-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	0.383	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	0.4	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	0.417	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	0.433	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	0.45	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	0.467	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	0.483	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.5	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	0.517	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62	1.0	0.533	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	0.0	62.6	33.7	66.2	74.3	63	1.0	0.55	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.461	0.0	0.0	63.1	32.6	66.9	74.4	64	1.0	0.567	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.473	0.0	0.0	63.7	31.5	67.5	74.4	65	1.0	0.583	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.486	0.0	0.0	64.2	30.3	68.0	74.5	66	1.0	0.6	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.498	0.0	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.617	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.509	0.0	0.0	65.4	28.0	69.4	74.8	68	1.0	0.633	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.52	0.0	0.0	66.1	26.9	70.2	75.2	69	1.0	0.65	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.531	0.0	0.0	66.7	25.8	71.0	75.6	70	1.0	0.667	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.542	0.0	0.0	67.3	24.7	71.8	75.9	71	1.0	0.683	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.553	0.0	0.0	67.9	23.6	72.6	76.3	72	1.0	0.7	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.564	0.0	0.0	68.6	22.4	73.3	76.6	73	1.0	0.717	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.574	0.0	0.0	69.2	21.2	74.0	77.0	74	1.0	0.733	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0

3-113931-L0

RF480-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113931-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF48/RF48LF30FA.DAT dans fichier (F), page 11/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0	1.0	0.75 0.0	1.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0	1.0	0.767 0.0	1.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0	1.0	0.783 0.0	1.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0	1.0	0.8 0.0	1.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0	1.0	0.817 0.0	1.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0	1.0	0.833 0.0	1.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0	1.0	0.85 0.0	1.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0	1.0	0.867 0.0	1.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0	1.0	0.883 0.0	1.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0	1.0	0.9 0.0	1.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0	1.0	0.917 0.0	1.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0	1.0	0.933 0.0	1.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0	1.0	0.95 0.0	1.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0	1.0	0.967 0.0	1.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0	1.0	0.983 0.0	1.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	1.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983 1.0 0.0	1.0	0.983 1.0 0.0	1.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967 1.0 0.0	1.0	0.967 1.0 0.0	1.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95 1.0 0.0	1.0	0.95 1.0 0.0	1.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933 1.0 0.0	1.0	0.933 1.0 0.0	1.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917 1.0 0.0	1.0	0.917 1.0 0.0	1.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9 1.0 0.0	1.0	0.9 1.0 0.0	1.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883 1.0 0.0	1.0	0.883 1.0 0.0	1.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867 1.0 0.0	1.0	0.867 1.0 0.0	1.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85 1.0 0.0	1.0	0.85 1.0 0.0	1.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833 1.0 0.0	1.0	0.833 1.0 0.0	1.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817 1.0 0.0	1.0	0.817 1.0 0.0	1.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8 1.0 0.0	1.0	0.8 1.0 0.0	1.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783 1.0 0.0	1.0	0.783 1.0 0.0	1.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767 1.0 0.0	1.0	0.767 1.0 0.0	1.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75 1.0 0.0	1.0	0.75 1.0 0.0	1.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733 1.0 0.0	1.0	0.733 1.0 0.0	1.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717 1.0 0.0	1.0	0.717 1.0 0.0	1.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7 1.0 0.0	1.0	0.7 1.0 0.0	1.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683 1.0 0.0	1.0	0.683 1.0 0.0	1.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667 1.0 0.0	1.0	0.667 1.0 0.0	1.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65 1.0 0.0	1.0	0.65 1.0 0.0	1.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633 1.0 0.0	1.0	0.633 1.0 0.0	1.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617 1.0 0.0	1.0	0.617 1.0 0.0	1.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6 1.0 0.0	1.0	0.6 1.0 0.0	1.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583 1.0 0.0	1.0	0.583 1.0 0.0	1.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567 1.0 0.0	1.0	0.567 1.0 0.0	1.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55 1.0 0.0	1.0	0.55 1.0 0.0	1.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533 1.0 0.0	1.0	0.533 1.0 0.0	1.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517 1.0 0.0	1.0	0.517 1.0 0.0	1.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5 1.0 0.0	1.0	0.5 1.0 0.0	1.0

3-1131031-L0 RF480-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-1131031-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5 72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2 120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8 67.6 127	0.5	1.0	0.0			
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4 72.2 115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6 121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9 67.5 128	0.483	1.0	0.0				
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3 71.6 116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9 68.3 122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9 67.3 129	0.467	1.0	0.0				
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2 71.0 117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1 68.1 123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9 67.2 130	0.45	1.0	0.0				
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1 70.4 117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4 68.0 124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9 67.0 131	0.433	1.0	0.0				
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0 69.8 118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6 67.9 125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9 66.9 133	0.417	1.0	0.0				
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2 119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8 67.8 126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8 66.8 134	0.4	1.0	0.0				
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6 120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0 67.6 127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8 66.6 135	0.383	1.0	0.0				
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6 68.2 122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2 67.5 128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.6 136	0.367	1.0	0.0				
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2 67.9 124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4 67.4 129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.6 137	0.35	1.0	0.0				
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7 67.7 126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5 67.3 130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7 66.5 138	0.333	1.0	0.0				
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2 67.5 127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7 67.2 131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7 66.5 140	0.317	1.0	0.0				
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7 67.3 129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8 67.0 132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6 66.5 141	0.3	1.0	0.0				
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1 67.0 131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9 66.9 133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5 66.4 142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5 66.8 133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0 66.8 134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4 66.4 143	0.267	1.0	0.0				
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8 66.6 135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1 66.7 135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4 66.5 144	0.25	1.0	0.0				
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.5 136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3 66.6 136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6 67.0 145	0.233	1.0	0.0				
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.5 137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4 66.6 137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7 67.6 147	0.217	1.0	0.0				
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5 138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5 66.6 138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8 68.1 148	0.2	1.0	0.0				
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5 66.4 140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5 139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9 68.6 149	0.183	1.0	0.0				
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4 66.4 141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8 42.7 66.5 140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1 34.0 69.2 150	0.167	1.0	0.0				
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3 66.4 142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6 41.8 66.5 141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3 33.0 69.7 151	0.15	1.0	0.0				
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1 66.3 143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3 40.9 66.4 142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0 70.2 152	0.133	1.0	0.0				
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0 66.6 145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9 40.0 66.4 143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5 30.9 70.8 154	0.117	1.0	0.0				
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0 67.3 146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6 39.0 66.4 144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6 29.9 71.3 155	0.1	1.0	0.0				
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9 68.0 148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5 38.2 66.6 145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3 70.6 156	0.083	1.0	0.0				
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7 68.7 149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5 37.5 67.1 146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5 69.5 157	0.067	1.0	0.0				
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5 69.4 151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5 36.8 67.5 147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8 68.4 158	0.05	1.0	0.0				
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2 70.0 152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6 36.0 68.0 148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1 67.3 159	0.033	1.0	0.0				
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9 70.7 154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6 35.3 68.4 149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5 66.3 161	0.017	1.0	0.0				
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6 71.4 155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5 68.9 150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9 65.2 162	G_e 0.0	1.0	0.0				
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5 70.7 156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6 69.4 151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7 64.4 163	0.0	1.0	0.017				
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4 70.1 156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8 69.8 152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5 63.6 164	0.0	1.0	0.033				
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4 69.4 157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9 70.3 153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6 16.3 62.8 164	0.0	1.0	0.05				
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4 68.8 158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5 31.0 70.7 154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0 15.1 62.0 165	0.0	1.0	0.067				
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4 68.1 159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4 30.1 71.2 155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5 14.0 61.2 166	0.0	1.0	0.083				
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3 23.4 67.5 159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7 28.9 71.0 156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9 12.9 60.4 167	0.0	1.0	0.1				
16																											

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}					LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}					rgb* _{ds}					rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

3-1131231-L0 RF480-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$					C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$					$216C_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0															
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0																
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0																
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0																
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0																
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0																
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0																
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0																
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0																
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0																
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0																
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0																
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0																
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0																
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0																
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0																
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0																
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0																
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0																
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0																
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0																
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0																
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0																
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0																
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0															
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0															
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0															
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0															
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0															
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0															
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0															
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0															
271	242</																																																	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$				
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0												
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0												
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0												
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0												
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0												
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0												
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0												
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0												
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0												
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0												
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0												
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0												
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0												
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0												
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0												
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B_e	0.0	0.0	1.0									
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0												
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0												
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0												
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0												
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0												
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0												
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0												
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0												
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0												
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0												
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0												
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0												
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0												
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0												
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0												
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0												
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0												
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0												
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0												
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0																							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF48/RF48LF30FA.DAT dans fichier (F), page 16/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0

3-1131531-L0 RF480-73 LAB* l_{a0} , YN=0%, XYZ $z_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8$, LAB* $n_{w}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-1131531-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetik/RF48/RF48.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetik>


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation CMYK*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361M			LAB* _{dsx} 361Mi (x=LabCh)			rgb* _{ds} 361Mi			LAB* _{dsx} 361Mi (x=LabCh)			rgb* _{dd} 361Mi			rgb* _{de} 361Mi			LAB* _{dex} 361Mi (x=LabCh)			rgb* _{dd} 361Mi			rgb* _{dd} 361Mi			rgb* _{ds} 361Mi			rgb* _{de} 361Mi		
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75									
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733									
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717									
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7									
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683									
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667									
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65									
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633									
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617									
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6									
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583									
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567									
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55									
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533									
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517									
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5									
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483									
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467									
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45									
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433									
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417									
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4									
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383									
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367									
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35									
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333									
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317									
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3									
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283									
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267									
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25									
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233									
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217									
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2									
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183									
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167									
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15									
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	4																											


C




TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/Rf48/Rf48L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D Rf48/Rf48LF30FA.DAT dans fichier (F), page 19/33

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

graphique TUB-RF48; code de teinte: H*_e=B75R_e



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF48/RF48L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF48/RF48LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

n	HIC*Fide	rgb_Fide	icL_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmyr*_sep_Fide	hax*de	rgb*Sepide	LabCh*Sepide	delta
243	R00Y.037.037de	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0 0.095	0.671 0.921 0.895	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	80.0 25.4
244	R10Y.037.037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.31	32.4 27.0 0.31	0.68 0.92 0.651	339	1.0 0.0 0.827	459 77.8 5.8	78.1 4.3
245	B65R.037.037de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.226 0.0 0.375	29.3 24.1 0.375	0.953 0.964 0.604	306	0.603 0.0 1.0	376 64.3 -15.3	66.1 346.6
246	B50R.037.037de	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1 18.2 0.5	0.887 0.986 0.593	288	0.321 0.0 1.0	279 36.5 -29.1	55.9 328.6
247	B38R.050.050de	0.375 0.0 0.625	0.625 0.312 0.307	316	0.0067 0.0 0.625	24.9 18.7 0.625	0.924 0.993 0.469	277	0.088 0.0 1.0	279 36.5 -29.1	55.9 328.6
248	B30R.062.062de	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.005 0.0 0.75	25.1 18.7 0.75	0.977 1.0 0.354	270	0.088 0.0 1.0	252 30.0 -40.1	50.1 306.8
249	B20R.075.075de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	295	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6 -30.2	0.981 0.984 0.845	264	0.0 0.105 1.0	281 23.4 -40.3	46.7 295.4
250	B20R.087.087de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.151 0.875	29.5 16.8 -35.3	0.991 0.991 0.845	260	0.0 0.173 1.0	302 19.2 -40.4	44.7 292.5
251	B18R.100.100de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4	0.787 1.0 0.0	258	0.0 0.21 1.0	315 16.8 -40.4	43.7 292.5
252	R31Y.037.037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3 19.6 20.7	0.666 0.666 0.666	43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3	76.1 46.6
253	R00Y.037.025de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.188	38.6 18.0 8.6	0.655 0.655 0.655	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	80.0 25.4
254	R00Y.037.025de	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.309 0.124 0.375	37.5 17.6 -2.4	0.696 0.771 0.531	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
255	B50R.037.025de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.205 0.124 0.375	34.9 11.9 -7.2	0.793 0.793 0.793	288	0.321 0.0 1.0	311 47.7 -29.1	55.9 328.6
256	B34R.050.037de	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.149 0.124 0.5	34.0 12.3 -14.4	0.834 0.834 0.834	273	0.064 0.0 1.0	265.3 32.9 -38.4	50.6 310.5
257	B25R.062.050de	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.177 0.625	35.1 11.7 -20.1	0.86 0.763 0.332	264	0.0 0.105 1.0	281 23.4 -40.3	46.7 295.4
258	B19R.075.062de	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.1 -25.2	0.862 0.705 0.332	256	0.0 0.198 1.0	311 17.6 -40.4	44.1 293.5
259	B15R.087.075de	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.31 0.875	39.6 10.8 -30.1	0.861 0.65 0.332	254	0.0 0.248 1.0	328 14.4 -40.2	42.7 286.9
260	B13R.100.087de	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7 -35.3	0.694 0.594 0.694	252	0.0 0.543 0.0	67.4 24.5 71.9	75.9 71.1
261	R85Y.037.037de	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.224 0.124	42.2 9.5 15.8	0.656 0.656 0.656	62	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 72.2	34.4 80.0
262	R50Y.037.025de	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.249 0.281	44.8 9.0 4.3	0.651 0.651 0.651	53	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	80.0 25.4
263	R00Y.037.012de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.29 0.249 0.375	43.0 5.9 -3.6	0.709 0.61 0.35	288	0.321 0.0 1.0	311 47.7 -29.1	55.9 328.6
264	B50R.037.012de	0.375 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8 -10.0	0.727 0.592 0.383	264	0.0 0.105 1.0	281 23.4 -40.3	46.7 295.4
265	B25R.062.025de	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.343 0.625	45.3 5.4 -15.0	0.726 0.592 0.383	256	0.0 0.248 1.0	328 14.4 -40.2	42.7 286.9
266	B19R.075.025de	0.375 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	284	0.25 0.401 0.75	49.4 5.4 -25.2	0.726 0.592 0.383	252	0.0 0.355 1.0	347 10.8 -40.4	41.3 285.0
267	B13R.100.025de	0.375 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	284	0.25 0.517 1.0	47.3 5.4 -30.2	0.726 0.592 0.383	249	0.0 0.543 0.0	67.4 24.5 71.9	75.9 71.1
268	B00Y.037.037de	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5 -1.9 33.9	0.646 0.537 0.977	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
269	B00Y.037.037de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.344 0.124	48.0 -0.3 33.9	0.646 0.537 0.977	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
270	Y00C.037.037de	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4 11.3	0.646 0.537 0.977	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
271	Y00C.037.037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.646 0.537 0.977	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
272	Y00C.037.012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	90	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1 -5.0	0.646 0.537 0.977	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
273	NW.037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1 -5.0	0.646 0.537 0.977	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
274	B00R.062.012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.1 -10.1	0.646 0.537 0.977	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
275	B00R.062.012de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4 -15.2	0.646 0.537 0.977	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
276	B00R.075.037de	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.312	270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6 -20.3	0.646 0.537 0.977	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
277	B00R.087.050de	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7 -25.4	0.646 0.537 0.977	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
278	Y23C.050.050de	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.302 0.5 0.0	49.4 -12.5 37.1	0.671 0.432 0.989	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4 108.6
279	Y31C.050.037de	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.33 0.5 0.124	50.5 -11.2 24.7	0.668 0.426 0.791	120	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4 108.6
280	Y50C.050.025de	0.375 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	120	0.33 0.5 0.249	51.7 -10.2 13.4	0.668 0.426 0.791	120	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4 108.6
281	G00B.050.012de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3 -7.7 2.4	0.668 0.426 0.791	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
282	G00B.050.012de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.468	54.9 -4.3 5.6	0.668 0.426 0.791	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
283	G50B.050.012de	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9 -10.3	0.668 0.426 0.791	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
284	G75B.062.025de	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.312	251	0.375 0.625 0.75	59.8 -4.3 -15.4	0.668 0.426 0.791	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
285	G84B.075.037de	0.375 0.5 0.875	0.875 0.375 0.312	256	0.375 0.676 0.875	61.7 -3.9 -20.4	0.668 0.426 0.791	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
286	G88B.087.050de	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.375 0.732 1.0	63.6 0.7 -25.4	0.668 0.426 0.791	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
287	G90B.100.062de	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.375 0.732 1.0	63.6 0.7 -25.4	0.668 0.426 0.791	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
288	Y38C.062.062de	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.258 0.625 0.0	51.1 -21.2 38.0	0.694 0.352 0.984	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9 60.9	119.1
289	Y38C.062.062de	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.286 0.625 0.125	52.4 -20.4 26.9	0.694 0.352 0.984	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9 60.9	119.1
290	Y68C.062.037de	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1 15.9	0.694 0.352 0.984	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9 60.9	119.1
291	G00B.062.025de	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	58.2 -12.1 2.0	0.694 0.352 0.984	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9 60.9	119.1
292	G25B.062.025de	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1 2.0	0.694 0.352 0.984	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9 60.9	119.1
293	G25B.062.025de	0.375 0.625 0.625									


TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

n	H* ₃₀ -Fide	rgb-Fide	icr-Fide	hsa-Fide	rgb ^h -Fide	LabCh ^h -Fide	cmy ^h *-Fide	delta	hsa ^h -de	rgb ^h -de	LabCh ^h -de
324	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.567	0.932	0.871	0.0	0.0
325	R050_050_050de	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
326	R050_050_050de	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
327	B010_050_050de	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
328	B010_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
329	B040_062_062de	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
330	B34R_075_075de	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
331	B29R_087_087de	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
332	B23R_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
333	B23R_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
334	R050_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
335	R18Y_050_037de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
336	B65R_050_037de	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
337	B65R_050_037de	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
338	B38R_062_050de	0.5	0.125	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
339	B38R_062_050de	0.5	0.125	0.75	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
340	B25R_087_050de	0.5	0.125	0.875	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
341	B25R_087_050de	0.5	0.125	1.0	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
342	R050_050_050de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
343	R31Y_050_037de	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
344	R050_050_050de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
345	R050_050_050de	0.5	0.25	0.375	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
346	B34R_062_037de	0.5	0.25	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
347	B34R_062_037de	0.5	0.25	0.75	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
348	B23R_075_050de	0.5	0.25	0.875	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
349	B23R_075_050de	0.5	0.25	1.0	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
350	B18Y_050_050de	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
351	B18Y_050_050de	0.5	0.375	0.25	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
352	B65R_050_037de	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
353	R050_050_050de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
354	R050_050_050de	0.5	0.375	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
355	B25R_062_050de	0.5	0.375	0.75	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
356	B18R_050_037de	0.5	0.375	0.875	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
357	B18R_050_037de	0.5	0.375	1.0	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
358	B09R_100_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
359	B09R_100_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
361	Y00C_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
362	Y00C_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
363	Y00C_050_012de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
365	B00R_062_012de	0.5	0.5	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
366	B00R_075_025de	0.5	0.5	0.75	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
367	B00R_087_037de	0.5	0.5	0.875	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
368	B00R_100_050de	0.5	0.5	1.0	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
369	Y18C_062_062de	0.5	0.625	0.125	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
370	Y23C_062_050de	0.5	0.625	0.25	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
371	Y31G_062_037de	0.5	0.625	0.375	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
372	Y50G_062_025de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
373	G00B_062_012de	0.5	0.625	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
374	G50B_062_012de	0.5	0.625	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
375	G75B_075_050de	0.5	0.625	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
376	G84B_087_037de	0.5	0.625	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
377	G84B_087_037de	0.5	0.625	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
378	G11B_075_050de	0.5	0.625	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
379	Y36C_075_062de	0.5	0.75	0.125	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
380	Y36C_075_062de	0.5	0.75	0.25	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
381	Y36C_075_062de	0.5	0.75	0.375	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
382	G00B_075_025de	0.5	0.75	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
383	G25B_075_025de	0.5	0.75	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
384	G50B_075_025de	0.5	0.75	0.75	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
385	G65B_087_037de	0.5	0.75	0.875	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
386	G75B_100_050de	0.5	0.75	1.0	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
387	Y41G_087_087de	0.5	0.875	0.1	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
388	Y50C_087_075de	0.5	0.875	0.125	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
389	Y61C_087_062de	0.5	0.875	0.25	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
390	Y76C_087_050de	0.5	0.875	0.375	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
391	G00B_087_037de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
392	G15B_087_037de	0.5	0.875	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
393	G34B_087_037de	0.5	0.875	0.75	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
394	G50B_087_037de	0.5	0.875	0.875	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
395	G61B_100_050de	0.5	0.875	0.875	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
396	Y50C_100_050de	0.5	1.0	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
397	Y50C_100_087de	0.5	1.0	0.5	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
398	Y68C_100_075de	0.5	1.0	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
399	Y81G_100_062de	0.5	1.0	0.75	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
400	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.875	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
401	G11B_100_050de	0.5	1.0	1.0	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
402	G25B_100_050de	0.5	1.0	0.625	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
403	G38B_100_050de	0.5	1.0	0.75	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0
404	G50B_100_050de	0.5	1.0	0.875	0.5	0.375	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-RF48; code de teinte: H*e=B75R_e
couleurs et différences, ΔE,*




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HC ^o -Fide	rgb ^o -Fide	ict ^o -Fide	hs ^o -Fide	rgb ^o -Fide	LabCh ^o -Fide	cmv ^o _{sep} -Fide	hs ^o _{wide}	rgb ^o _{wide}	LabCh ^o _{wide}	n	
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	393	34.4	77.6	375	1.0	0.0	648
649	R38Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.5	383	23.5	80.0	362	1.0	0.0	649
650	R26Y_100_100de	1.0	0.025	1.0	0.5	376	1.0	0.343	349	1.0	0.0	650
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0375	1.0	0.5	368	1.0	0.044	332	1.0	0.0	651
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	0.736	0.0	0.0	315	0.736	0.0	652
653	B68R_100_100de	1.0	0.0625	1.0	0.5	352	0.666	0.0	310	0.666	0.0	653
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.5	344	0.522	0.0	0.0	301	0.522	0.0	654
655	B55R_100_100de	1.0	0.0875	1.0	0.5	337	0.407	0.0	293	0.407	0.0	655
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	330	0.321	0.0	0.0	288	0.321	0.0	656
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.02	0.0	31	1.0	0.02	657
658	R00Y_100_087de	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.125	0.0	375	1.0	0.0875	658
659	R36Y_100_087de	1.0	0.0875	0.562	382	1.0	0.125	0.0	360	1.0	0.0875	659
660	R23Y_100_087de	1.0	0.0875	0.562	374	1.0	0.125	0.0	345	1.0	0.0875	660
661	R00Y_100_087de	1.0	0.0875	0.562	365	0.934	0.125	0.0	336	0.934	0.125	661
662	B70R_100_087de	1.0	0.125	0.625	355	0.775	0.125	0.0	315	0.775	0.125	662
663	B63R_100_087de	1.0	0.0875	0.562	346	0.61	0.125	0.0	303	0.554	0.0	663
664	B56R_100_087de	1.0	0.125	0.875	338	0.496	0.125	0.0	295	0.424	0.0	664
665	B50R_100_087de	1.0	0.0875	0.562	330	0.406	0.125	0.0	288	0.321	0.0	665
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.166	0.0	38	1.0	0.166	666
667	R13Y_100_087de	1.0	0.0875	0.562	38	1.0	0.163	0.0	32	1.0	0.044	667
668	R00Y_100_075de	1.0	0.075	0.625	390	1.0	0.25	0.0	375	1.0	0.0	668
669	R36Y_100_075de	1.0	0.075	0.625	381	1.0	0.25	0.0	359	1.0	0.0	669
670	R23Y_100_075de	1.0	0.075	0.625	371	1.0	0.25	0.0	339	1.0	0.0	670
671	R00Y_100_075de	1.0	0.075	0.625	360	0.802	0.25	0.0	315	0.736	0.0	671
672	B65R_100_075de	1.0	0.075	0.625	349	0.702	0.25	0.0	306	0.603	0.0	672
673	B57R_100_075de	1.0	0.075	0.625	339	0.58	0.25	0.0	296	0.44	0.0	673
674	B50R_100_075de	1.0	0.075	0.625	330	0.491	0.25	0.0	288	0.321	0.0	674
675	R36Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.288	0.0	46	1.0	0.288	675
676	R26Y_100_087de	1.0	0.0875	0.562	46	1.0	0.298	0.0	40	1.0	0.098	676
677	R13Y_100_087de	1.0	0.075	0.625	49	1.0	0.301	0.0	375	1.0	0.068	677
678	R00Y_100_062de	1.0	0.0625	0.687	390	1.0	0.325	0.0	375	1.0	0.0	678
679	B68R_100_062de	1.0	0.125	0.875	381	1.0	0.325	0.0	355	1.0	0.0	679
680	R11Y_100_062de	1.0	0.0625	0.687	367	1.0	0.325	0.0	312	0.692	0.0	680
681	B68R_100_062de	1.0	0.0625	0.687	353	0.907	0.325	0.0	312	0.692	0.0	681
682	B56R_100_062de	1.0	0.0625	0.687	341	0.67	0.325	0.0	298	0.473	0.0	682
683	B50R_100_062de	1.0	0.0625	0.687	330	0.576	0.325	0.0	288	0.321	0.0	683
684	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.506	0.0	60	1.0	0.506	684
685	R14Y_100_087de	1.0	0.0875	0.562	55	1.0	0.413	0.0	53	1.0	0.398	685
686	R00Y_100_075de	1.0	0.075	0.625	49	1.0	0.434	0.0	48	1.0	0.246	686
687	R36Y_100_075de	1.0	0.075	0.625	40	1.0	0.447	0.0	43	1.0	0.0	687
688	R23Y_100_062de	1.0	0.05	0.5	390	1.0	0.447	0.0	36	1.0	0.115	688
689	R00Y_100_050de	1.0	0.05	0.5	376	1.0	0.447	0.0	375	1.0	0.0	689
690	R26Y_100_050de	1.0	0.05	0.5	376	1.0	0.447	0.0	36	1.0	0.0	690
691	B61R_100_050de	1.0	0.05	0.75	369	0.868	0.5	0.0	349	0.868	0.5	691
692	B50R_100_050de	1.0	0.05	0.75	330	0.66	0.5	0.0	301	0.522	0.0	692
693	R63Y_100_100de	1.0	0.05	0.5	68	1.0	0.506	0.0	60	1.0	0.506	693
694	R38Y_100_087de	1.0	0.0875	0.562	65	1.0	0.533	0.0	57	1.0	0.466	694
695	R00Y_100_075de	1.0	0.0625	0.687	53	1.0	0.548	0.0	53	1.0	0.398	695
696	R38Y_100_062de	1.0	0.0625	0.687	53	1.0	0.563	0.0	47	1.0	0.301	696
697	R23Y_100_050de	1.0	0.05	0.75	44	1.0	0.563	0.0	38	1.0	0.166	697
698	R00Y_100_037de	1.0	0.0625	0.625	1.0	0.375	0.812	0.0	375	1.0	0.0	698
699	R18Y_100_037de	1.0	0.0375	0.812	371	1.0	0.625	0.0	339	0.603	0.0	699
700	B65R_100_037de	1.0	0.0375	0.812	349	0.851	0.625	0.0	306	0.603	0.0	700
701	B50R_100_037de	1.0	0.0375	0.812	330	0.745	0.625	0.0	288	0.321	0.0	701
702	R76Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.604	0.0	66	1.0	0.604	702
703	R73Y_100_087de	1.0	0.0875	0.562	74	1.0	0.632	0.0	65	1.0	0.579	703
704	R68Y_100_075de	1.0	0.075	0.625	71	1.0	0.657	0.0	62	1.0	0.543	704
705	R61Y_100_062de	1.0	0.0625	0.687	67	1.0	0.683	0.0	60	1.0	0.494	705
706	R50Y_100_050de	1.0	0.075	0.5	60	1.0	0.699	0.0	53	1.0	0.398	706
707	R31Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	49	1.0	0.717	0.0	47	1.0	0.398	707
708	R00Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	49	1.0	0.717	0.0	47	1.0	0.398	708
709	R00Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	49	1.0	0.717	0.0	47	1.0	0.398	709
710	B50R_100_025de	1.0	0.0375	0.812	49	1.0	0.717	0.0	47	1.0	0.398	710
711	R88Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.721	0.0	74	1.0	0.721	711
712	R86Y_100_087de	1.0	0.0875	0.562	82	1.0	0.74	0.0	73	1.0	0.703	712
713	R85Y_100_075de	1.0	0.075	0.625	81	1.0	0.763	0.0	72	1.0	0.684	713
714	R81Y_100_062de	1.0	0.0625	0.687	79	1.0	0.78	0.0	69	1.0	0.648	714
715	R76Y_100_050de	1.0	0.075	0.5	76	1.0	0.802	0.0	66	1.0	0.604	715
716	R68Y_100_037de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	716
717	R50Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	717
718	R00Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	718
719	B50R_100_025de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	719
720	R00Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	720
721	R00Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	721
722	R00Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	722
723	R00Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	723
724	R00Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	724
725	R00Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	725
726	R00Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	726
727	R00Y_100_025de	1.0	0.0375	0.812	71	1.0	0.826	0.0	62	1.0	0.543	727
728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	728



TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation

TUB matériel: code=rha4ta
0* (CMY0)



C

1

Y

10

11


123

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/Rf48/Rf48L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D Rf48/Rf48L30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

n	HC ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	ict ⁺ Fide	hs ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	LabCh ⁺ Fide	cmv ⁺ sep ⁺ Fide	hs ⁺ nde	rgb ⁺ nde	LabCh ⁺ nde	n	HC ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	ict ⁺ Fide	hs ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	LabCh ⁺ Fide	cmv ⁺ sep ⁺ Fide	hs ⁺ nde	rgb ⁺ nde	LabCh ⁺ nde
7230	NW_100de	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	1.0	360	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7231	G50B_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	1.0	360	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7232	G50B_100.025de	0.75	1.0	1.0	0.375	0.812	210	0.75	1.0	0.936	85.4	-4.5	-3.4	5.6	216.9	0.0	0.032	0.0	0.178	0.0	0.0
7233	G50B_100.037de	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	210	0.75	1.0	0.936	85.4	-9.0	-6.8	11.3	216.9	0.0	0.06	0.0	0.318	0.0	0.0
7234	G50B_100.050de	0.5	1.0	1.0	0.375	0.812	210	0.625	1.0	0.905	80.3	-13.5	-10.2	16.9	216.9	0.0	0.091	0.0	0.445	0.0	0.0
7235	G50B_100.062de	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	210	0.375	1.0	0.873	75.3	-18.1	-13.6	22.6	216.9	0.0	0.13	0.0	0.578	0.0	0.0
7236	G50B_100.075de	0.25	1.0	1.0	0.625	0.687	210	0.375	1.0	0.842	70.2	-22.6	-17.0	28.3	216.9	0.0	0.16	0.0	0.677	0.0	0.0
7237	G50B_100.087de	0.125	1.0	1.0	0.75	0.625	210	0.125	1.0	0.81	65.1	-27.1	-20.4	33.9	216.9	0.0	0.187	0.0	0.766	0.0	0.0
7238	G50B_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	210	0.0	1.0	0.778	60.0	-31.6	-23.8	39.6	216.9	0.0	0.222	0.0	0.895	0.0	0.0
7239	ROY_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	390	1.0	0.875	0.906	89.3	9.0	4.3	10.0	25.4	0.0	0.253	0.0	0.747	0.0	0.0
7240	G50B_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162	0.0	0.157	0.0	0.0
7241	G50B_087.025de	0.625	0.875	0.875	0.875	0.812	210	0.75	0.875	0.843	81.6	-4.5	-3.4	5.6	216.9	0.0	0.093	0.0	0.306	0.0	0.0
7242	G50B_087.037de	0.5	0.875	0.875	0.875	0.687	210	0.625	0.875	0.811	76.5	-9.0	-6.8	11.3	216.9	0.0	0.148	0.0	0.433	0.0	0.0
7243	G50B_087.050de	0.375	0.875	0.875	0.875	0.687	210	0.375	0.875	0.748	71.4	-13.5	-10.2	16.9	216.9	0.0	0.183	0.0	0.564	0.0	0.0
7244	G50B_087.062de	0.25	0.875	0.875	0.875	0.625	210	0.25	0.875	0.717	61.3	-18.1	-13.6	22.6	216.9	0.0	0.212	0.0	0.67	0.0	0.0
7245	G50B_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.875	0.625	210	0.125	0.875	0.685	56.2	-22.6	-17.0	28.3	216.9	0.0	0.242	0.0	0.757	0.0	0.0
7246	G50B_087.087de	0.0	0.875	0.875	0.875	0.562	210	0.0	0.875	0.653	51.1	-27.1	-20.4	33.9	216.9	0.0	0.28	0.0	0.899	0.0	0.0
7247	ROY_100.025de	0.875	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.813	83.1	18.0	8.6	20.0	25.4	0.0	0.282	0.0	0.147	0.0	0.0
7248	NW_075de	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.299	0.0	0.181	0.0	0.0
7249	G50B_075.012de	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	77.8	-4.5	-3.4	5.6	216.9	0.0	0.177	0.0	0.360	0.0	0.0
7250	G50B_075.025de	0.5	0.75	0.75	0.75	0.687	210	0.625	0.75	0.718	72.7	-9.0	-6.8	11.3	216.9	0.0	0.203	0.0	0.424	0.0	0.0
7251	G50B_075.037de	0.375	0.75	0.75	0.75	0.625	210	0.375	0.75	0.665	67.6	-13.5	-10.2	16.9	216.9	0.0	0.261	0.0	0.552	0.0	0.0
7252	G50B_075.050de	0.25	0.75	0.75	0.75	0.625	210	0.25	0.75	0.605	62.5	-18.1	-13.6	22.6	216.9	0.0	0.288	0.0	0.619	0.0	0.0
7253	G50B_075.062de	0.125	0.75	0.75	0.75	0.625	210	0.125	0.75	0.592	57.5	-22.6	-17.0	28.3	216.9	0.0	0.327	0.0	0.748	0.0	0.0
7254	G50B_075.075de	0.0	0.75	0.75	0.75	0.625	210	0.0	0.75	0.536	47.3	-27.1	-20.4	33.9	216.9	0.0	0.357	0.0	0.881	0.0	0.0
7255	ROY_100.037de	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	390	1.0	0.625	0.72	76.8	27.0	12.9	30.0	25.4	0.0	0.4	0.25	0.4	0.25	0.0
7256	ROY_087.025de	0.875	0.625	0.625	0.875	0.25	0.75	390	0.875	0.625	0.688	74.2	9.0	4.6	20.0	25.4	0.0	0.386	0.246	0.0	0.0
7257	ROY_087.037de	0.625	0.625	0.625	0.75	0.125	0.687	390	0.625	0.625	0.687	71.5	9.0	4.3	10.0	25.4	0.0	0.28	0.335	0.235	0.0
7258	ROY_087.050de	0.375	0.625	0.625	0.625	0.125	0.625	360	0.375	0.625	0.633	68.9	-9.0	-6.8	11.3	216.9	0.0	0.417	0.26	0.196	0.0
7259	G50B_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.25	0.62	210	0.625	0.625	0.625	69.7	-4.5	-3.4	5.6	216.9	0.0	0.396	0.0	0.396	0.0
7260	G50B_062.025de	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	210	0.375	0.625	0.53	58.7	-9.0	-6.8	11.3	216.9	0.0	0.459	0.165	0.195	0.0	0.0
7261	G50B_062.037de	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	210	0.25	0.625	0.53	53.6	-18.1	-13.6	22.6	216.9	0.0	0.543	0.314	0.346	0.0	0.0
7262	G50B_062.050de	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	210	0.125	0.625	0.498	48.6	-22.6	-17.0	28.3	216.9	0.0	0.677	0.39	0.573	0.0	0.0
7263	G50B_062.062de	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	210	0.0	0.625	0.467	43.5	-22.6	-17.0	28.3	216.9	0.0	0.979	0.979	0.413	0.0	0.0
7264	ROY_100.050de	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.0	0.498	0.295	0.0	0.0	0.0
7265	ROY_100.062de	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	0.687	390	0.875	0.5	0.595	67.9	27.0	12.9	30.0	25.4	0.0	0.094	0.488	0.339	0.0
7266	ROY_087.037de	0.875	0.5	0.5	0.875	0.25	0.625	390	0.875	0.5	0.563	65.3	18.0	8.6	20.0	25.4	0.0	0.269	0.457	0.339	0.0
7267	ROY_075.025de	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.625	390	0.75	0.5	0.531	62.6	9.0	4.3	10.0	25.4	0.0	0.402	0.407	0.335	0.0
7268	ROY_062.012de	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	0.562	390	0.625	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0	0.0
7269	NW_050de	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	0.562	390	0.625	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0	0.0
7270	G50B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	210	0.375	0.5	0.468	54.9	-4.5	-3.4	5.6	216.9	0.0	0.652	0.395	0.382	0.0	0.0
7271	G50B_050.025de	0.25	0.5	0.5	0.125	0.437	210	0.25	0.5	0.436	49.8	-9.0	-6.8	11.3	216.9	0.0	0.739	0.413	0.406	0.0	0.0
7272	G50B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	210	0.124	0.5	0.405	44.7	-13.5	-10.2	16.9	216.9	0.0	0.874	0.465	0.454	0.0	0.0
7273	G50B_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.373	39.7	-18.1	-13.6	22.6	216.9	0.0	0.974	0.514	0.479	0.0	0.0
7274	ROY_100.062de	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1	21.5	50.0	25.4	0.0	0.625	0.375	0.0	0.0
7275	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	0.625	390	0.875	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0	0.0
7276	ROY_075.037de	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	390	0.75	0.375	0.502	44.1	17.2	40.0	25.4	0.0	0.611	0.415	0.0	0.0	0.0
7277	ROY_062.025de	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	0.562	390	0.625	0.375	0.438	56.4	18.0	8.6	20.0	25.4	0.0	0.264	0.577	0.428	0.0
7278	ROY_050.012de	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.406	53.7	9.0	4.3	10.0	25.4	0.0	0.534	0.509	0.45	0.0
7279	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0	0.0
7280	G50B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.375	0.125	0.312	210	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.5	-3.4	5.6	216.9	0.0	0.738	0.494	0.476	0.0
7281	G50B_037.025de	0.125	0.375	0.375	0.375	0.125	0.312	210	0.124	0.375	0.311	40.9	-6.8	11.3	216.9	0.0	0.874	0.571	0.533	0.0	0.0
7282	G50B_037.037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.28	35.8	-13.5	-10.2	16.9	216.9	0.0	0.975	0.633	0.555	0.0	0.0
7283	ROY_100.075de	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.441	58.1	25.8	60.0	25.4	0.0	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0
7284	ROY_087.062de	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	390	0.875	0.25	0.409	55.4	45.1	21.5	50.0	25.4	0.0	0.733	0.509	0.0	0.0
7285	ROY_075.050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	0.0	0.698	0.52	0.0	0.0
7286	ROY_062.037de	0.625	0.25	0.25	0.625	0.375	0.437	390	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4	0.0	0.401	0.657	0.522	0.0
7287	ROY_050.025de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.313	47.5	18.0	8.6	20.0	25.4	0.0				



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

graphique TUB-RF48; code de teinte: H*_e=B75R_e

1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

— 100 —

	-F0	
--	-----	--

2831

1132


3-5





TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation

TUB matériel: code=rha4ta
0* (CMY0)



5; linéarisation 3D
0, page 30/33

	0	Y
48/RF48L0FA.TXT / P9		
FA.DAT dans fichier (F		

L
45/~farbmetrik/RF
RF48/RF48LF30

V
http://130.149.60.4
7: linearisation 3D



entrée : $rgb/cmyk -> rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*$ de

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H_e^*=B75R_e$

[illegible]

-voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48.HTM>

informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF48/RF48LF30FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

n	H* _C *Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmy* _{sep} *Fide	delta	hsa* _{de}	rgb* _{de}	LabCh* _{de}
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	0.0	288	0.321	87.5
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	0.0	288	0.321	75.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.0	0.0	288	0.321	37.5
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
900	GOB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
909	GOB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	0.0	288	0.321	75.0
910	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
918	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
919	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
920	GOB_075.025de	0.625	0.75	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
921	GOB_075.037de	0.625	0.75	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
922	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
923	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
924	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
925	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
926	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
927	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
928	GOB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
929	GOB_075.025de	0.5	0.75	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
930	GOB_062.012de	0.5	0.625	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
936	GOB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.0	0.0	288	0.321	37.5
937	GOB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.437	37.5	0.0	0.0	288	0.321	37.5
938	GOB_075.037de	0.375	0.75	0.375	0.437	37.5	0.0	0.0	288	0.321	37.5
939	GOB_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.437	37.5	0.0	0.0	288	0.321	37.5
940	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.437	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
941	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.437	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
942	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.437	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
943	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.437	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
944	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
945	GOB_100.087de	0.25	1.0	0.75	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
946	GOB_100.100de	0.25	1.0	0.75	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
947	GOB_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
948	GOB_075.050de	0.25	0.75	0.25	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
949	GOB_062.037de	0.25	0.625	0.25	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
950	GOB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.312	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.312	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.312	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
954	GOB_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
955	GOB_100.100de	0.125	1.0	0.875	0.187	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
956	GOB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.187	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
957	GOB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.187	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
958	GOB_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.187	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
959	GOB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.187	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
960	GOB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.187	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.187	12.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.187	12.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
963	GOB_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
964	GOB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
965	GOB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
966	GOB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
967	GOB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
968	GOB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
969	GOB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
970	GOB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0** de

graphique TUB-RF48; code de teinte: H*_e=B75R_e
couleurs et différences, ΔE,*

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF48/RF48L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF48/RF48L30FA.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HC*Fide	rgb_Fide	ict_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmvri*sep_Fide	hsan_de	rgb*Fide	LabCh*Fide	
9772	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956	0.0
9773	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956	0.0
9774	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956	0.0
9775	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956	0.0
9776	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956	0.0
9777	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956	0.0
9778	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956	0.0
9779	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956	0.0
980	NW_1004e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956	0.0
981	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956	0.0
982	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956	0.0
983	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956	0.0
984	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956	0.0
985	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956	0.0
986	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956	0.0
987	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956	0.0
988	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956	0.0
989	NW_1004e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956	0.0
990	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956	0.0
991	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956	0.0
992	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956	0.0
993	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956	0.0
994	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956	0.0
995	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956	0.0
996	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956	0.0
997	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956	0.0
1000	NW_1004e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956	0.0
1001	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956	0.0
1002	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956	0.0
1003	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956	0.0
1004	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956	0.0
1005	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956	0.0
1006	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956	0.0
1007	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956	0.0
1008	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956	0.0
1009	NW_1004e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956	0.0
1010	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956	0.0
1011	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956	0.0
1012	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956	0.0
1013	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956	0.0
1014	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956	0.0
1015	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956	0.0
1016	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956	0.0
1017	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956	0.0
1018	NW_0984e	0.866	0.866	0.866	0.0	360	0.153	360	1.0	956	0.0
1019	NW_0734e	0.734	0.734	0.734	0.0	360	0.186	360	1.0	956	0.0
1020	NW_0804e	0.8	0.8	0.8	0.0	360	0.146	360	1.0	956	0.0
1021	NW_0864e	0.866	0.866	0.866	0.0	360	0.108	360	1.0	956	0.0
1022	NW_0934e	0.933	0.933	0.933	0.0	360	0.09	360	1.0	956	0.0
1023	NW_1004e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956	0.0
1024	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956	0.0
1025	NW_0064e	0.066	0.066	0.066	0.0	360	0.935	360	1.0	956	0.0
1026	NW_0134e	0.133	0.133	0.133	0.0	360	0.879	360	1.0	956	0.0
1027	NW_0204e	0.2	0.2	0.2	0.0	360	0.799	360	1.0	956	0.0
1028	NW_0264e	0.266	0.266	0.266	0.0	360	0.731	360	1.0	956	0.0
1029	NW_0334e	0.333	0.333	0.333	0.0	360	0.682	360	1.0	956	0.0
1030	NW_0404e	0.4	0.4	0.4	0.0	360	0.636	360	1.0	956	0.0
1031	NW_0464e	0.466	0.466	0.466	0.0	360	0.594	360	1.0	956	0.0
1032	NW_0534e	0.533	0.533	0.533	0.0	360	0.509	360	1.0	956	0.0
1033	NW_0604e	0.6	0.6	0.6	0.0	360	0.442	360	1.0	956	0.0
1034	NW_0664e	0.666	0.666	0.666	0.0	360	0.377	360	1.0	956	0.0
1035	NW_0734e	0.734	0.734	0.734	0.0	360	0.314	360	1.0	956	0.0
1036	NW_0804e	0.8	0.8	0.8	0.0	360	0.252	360	1.0	956	0.0
1037	NW_0864e	0.866	0.866	0.866	0.0	360	0.173	360	1.0	956	0.0
1038	NW_0934e	0.933	0.933	0.933	0.0	360	0.09	360	1.0	956	0.0
1039	NW_1004e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956	0.0
1040	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956	0.0
1041	NW_0064e	0.066	0.066	0.066	0.0	360	0.935	360	1.0	956	0.0
1042	NW_0134e	0.133	0.133	0.133	0.0	360	0.879	360	1.0	956	0.0
1043	NW_0204e	0.2	0.2	0.2	0.0	360	0.799	360	1.0	956	0.0
1044	NW_0264e	0.266	0.266	0.266	0.0	360	0.731	360	1.0	956	0.0
1045	NW_0334e	0.333	0.333	0.333	0.0	360	0.682	360	1.0	956	0.0
1046	NW_0404e	0.4	0.4	0.4	0.0	360	0.636	360	1.0	956	0.0
1047	NW_0464e	0.466	0.466	0.466	0.0	360	0.594	360	1.0	956	0.0
1048	NW_0534e	0.533	0.533	0.533	0.0	360	0.509	360	1.0	956	0.0
1049	NW_0604e	0.6	0.6	0.6	0.0	360	0.442	360	1.0	956	0.0
1050	NW_0664e	0.666	0.666	0.666	0.0	360	0.377	360	1.0	956	0.0
1051	NW_0734e	0.734	0.734	0.734	0.0	360	0.314	360	1.0	956	0.0
1052	NW_0804e	0.8	0.8	0.8	0.0	360	0.252	360	1.0	956	0.0

3-1133131-E0

REF480-7N 32/33-F

graphique TUB-RF48; code de teinte: H*_e=B75R_e



entrée : $rgb/cmyk -> rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-1133131-F0

M

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	HVC*Fide	rgb_Fide	icT_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmy0*sep_Fide	0.099	0.0	hsv*Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.173	0.108	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	0.855	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	0.763	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	0.661	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	0.571	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.682	0.507	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	0.454	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	0.404	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	0.354	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	0.285	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	0.228	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	0.191	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.252	0.153	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1074	G50E_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	1.0	1.0	0.0	375	1.0	0.0	45.6	80.0	25.4
1075	Y06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	55.0	0.0	0.253	0.0	195	0.0	0.0	55.0	-27.2	45.3
1076	B06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	83.6	0.0	0.121	0.0	83	1.0	0.878	83.6	-36.2	90.4
1077	B06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	40.2	0.0	0.539	0.0	156	1.0	0.488	40.2	1.2	40.6
1078	B50R_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	50.6	1.0	0.0	0.0	156	0.0	0.0	50.6	19.1	65.2
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	31.1	0.677	0.999	0.0	288	0.321	0.0	31.1	-29.1	55.9

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgb
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-RF48; code de teinte: H*e=B75R_e
couleurs et différences, ΔE,*

RF480-7N, 33/33-F