


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103030-L0 RF540-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1


graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)



3-103130-L0 RF540-72

rgb (A_n), 3D = 1

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

3-103130-F0

C


M

Y

O




L

V



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)




3-103230-L0 RF540-72

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{dd}*







3-103230-F0

C M Y O L V








voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)



3-103530-L0 RF540-72

,3D=1

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{dd}*

3-103530-F0

C M Y O L V

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
CIE LAB (a^*_d, b^*_d)

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
CIE LAB (a^*_e, b^*_e)

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
CIE LAB (a^*_s, b^*_s)

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)					$rgb^*_{ddx361M}$			$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dsx361M}$			$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$				
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.555	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	100
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	111
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	121
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	133
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	141
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	151
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	161
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	161
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	171
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	181
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	181
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	191
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-45.6	-19.9	50.7	200
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	201
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	211
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	222
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	233
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	233
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	241
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	255
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	256
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	261
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3		

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-103830-L0 RF540-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.016	0.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.033	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.066	0.0	1.0	0.066	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.116	0.0	1.0	0.116	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	0.0	1.0	0.133	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	0.0	1.0	0.15	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.166	0.0	1.0	0.166	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	0.0	1.0	0.183	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.216	0.0	1.0	0.216	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	0.0	1.0	0.233	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.266	0.0	1.0	0.266	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	0.0	1.0	0.283	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.3	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.316	0.0	1.0	0.316	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	0.0	1.0	0.333	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	0.0	1.0	0.35	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.366	0.0	1.0	0.366	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	0.0	1.0	0.383	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.416	0.0	1.0	0.416	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	0.0	1.0	0.433	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	0.0	1.0	0.45	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.466	0.0	1.0	0.466	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	0.0	1.0	0.483	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.516	0.0	1.0	0.516	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	0.0	1.0	0.533	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	0.0	1.0	0.55	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.566	0.0	1.0	0.566	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	0.0	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	0.0	1.0	0.6	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.616	0.0	1.0	0.616	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	0.0	1.0	0.633	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	0.0	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.666	0.0	1.0	0.666	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	0.0	1.0	0.683	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	0.0	1.0	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.716	0.0	1.0	0.716	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	0.0	1.0	0.733	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0

3-103930-L0

RF540-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103930-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBCM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCM _d ; h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0																			
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0																			
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0																			
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0																			
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0																			
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0																			
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0																			
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0																			
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0																			
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0																			
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0																			
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0																			
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0																			
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0																			
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0																			
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	Y _d	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	Y _s	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	Y _e	1.0 1.0 0.0																
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0																			
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0																			
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0																			
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0																			
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0																			
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0																			
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0																			
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0																			
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0																			
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0																			
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0																			
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0																			
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0																			
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0																			
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0																			
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0																			
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0																			
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0																			
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0																			
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0																			
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0																			
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0																			
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0																			
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0																			
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0																			
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0																			
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0																			
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0																			
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0																			
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0																			

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																					
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0			
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0			
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0			
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0			
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0			
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0			
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0			
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0			
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0			
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	37.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0			
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0			
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0			
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0			
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0			
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0			
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0			
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	G_s 150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G_e 0.0	1.0	0.0			
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017			
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033			
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5</																											

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}							$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$							$rgb^*_{ds361Mi}$							$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$							$rgb^*_{dd361Mi}$							rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25								
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267								
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283								
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3								
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317								
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333								
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35								
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367								
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383								
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4								
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417								
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	186	0.0	1.0	0.433								
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45								
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467								
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483								
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5								
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517								
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533								
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55								
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567								
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583								
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6								
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617								
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633								
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65								
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667								
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683								
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7								
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717								
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733								
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75								
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767								
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783								
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8								
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817								
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833								
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85								
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867								
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.595	55.6	-46.6	-19.7	50.8	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.672	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883								
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.605	55.7	-46.1	-20.5	50.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9								
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.615	55.8	-45.6	-21.2	50.4	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.69																

3-1031230-L0 RF540-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard <i>RYGCBM_s</i> ; <i>h_{ab,ds}</i> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques <i>RYGCBM_d</i> ; <i>h_{ab,d}</i> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires <i>RYGCBM_e</i> ; <i>h_{ab,e}</i> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb</i> * <i>dd361M</i>	<i>LAB</i> * <i>ddx361Mi</i> (x=LabCh)			<i>rgb</i> * <i>ds361Mi</i>	<i>LAB</i> * <i>dsx361Mi</i> (x=LabCh)			<i>rgb</i> * <i>dd361Mi</i>	<i>rgb</i> * <i>de361Mi</i>	<i>LAB</i> * <i>dex361Mi</i> (x=LabCh)			<i>rgb</i> * <i>dd361Mi</i>	<i>rgb</i> * <i>dd</i>	<i>rgb</i> * <i>ds</i>	<i>rgb</i> * <i>de</i>																
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	<i>C_d</i>	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	<i>C_s</i>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	<i>C_e</i>	0.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0			
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0			
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0			
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0			
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0			
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0			
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0			
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0			
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0			
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0			
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0			
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0			
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0			
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0			
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0			
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0			
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0			
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0			
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0			
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0			
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0			
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0		
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0		
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0		
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0		
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0		
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0		
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0		
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0		
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0		
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0		
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0		
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0		
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0		
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	0.0	0.417	1.0		
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	0.0	0.4	1.0		
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	0.0	0.383	1.0		
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272	0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.6	-44.3	46.8	251	0.0	0.367	1.0		
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9	-45.6	45.7	273	0.0	0.692	1.0	49.9	-16.9	-44.3	47.5	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.625	1.0	47.8	-13.8	-44.3	46.6	252	0.0	0.35	1.0		
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0	-45.7	45.9	27																									

3-1031330-L0 RF540-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-1031330-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FP.DAT dans fichier (F), page 15/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$																					
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d 0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B_s 0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B_e 0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0								

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

ab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi			
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	300	0.5 0.0 1.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3	334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6	335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0	302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0	302	0.533 0.0 1.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0	336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4	336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	303	0.567 0.0 1.0
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8	337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1	305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1	304	0.583 0.0 1.0
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2	338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1	305	0.6 0.0 1.0
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5	339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2	307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2	306	0.617 0.0 1.0
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0	340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2	308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2	307	0.633 0.0 1.0
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7	341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3	309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2	308	0.65 0.0 1.0
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3	342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3	310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3	309	0.667 0.0 1.0
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0	343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3	311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3	310	0.683 0.0 1.0
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6	344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4	312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4	311	0.7 0.0 1.0
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3	345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5	313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4	312	0.717 0.0 1.0
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9	346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7	314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6	313	0.733 0.0 1.0
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6	347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0	315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8	314	0.75 0.0 1.0
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0	347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2	316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1	315	0.767 0.0 1.0
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4	348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5	317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3	316	0.783 0.0 1.0
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7	348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7	318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5	317	0.8 0.0 1.0
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1	348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0	319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8	318	0.817 0.0 1.0
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5	349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2	320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0	319	0.833 0.0 1.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9	349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5	321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3	320	0.85 0.0 1.0
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3	350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8	322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5	321	0.867 0.0 1.0
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7	350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0	323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	321	0.883 0.0 1.0
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0	350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3	324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0	322	0.9 0.0 1.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4	351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5	325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2	323	0.917 0.0 1.0
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8	351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8	326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5	324	0.933 0.0 1.0
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2	352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1	327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7	325	0.95 0.0 1.0
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5	352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5	328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0	326	0.967 0.0 1.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9	352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9	329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3	327	0.983 0.0 1.0
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3	353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3	330	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7	328	1.0 0.0 1.0
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1	353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1	329	1.0 0.0 0.983
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9	354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1	332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5	330	1.0 0.0 0.967
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7	354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6	333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9	331	1.0 0.0 0.95
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5	355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0	334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3	332	1.0 0.0 0.933
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3	355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5	335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7	333	1.0 0.0 0.917
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1	355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0	336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1	334	1.0 0.0 0.9
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8	356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5	337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6	335	1.0 0.0 0.883
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7	356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0	338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1	336	1.0 0.0 0.867
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5	357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5	337	1.0 0.0 0.85
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3	357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0	338	1.0 0.0 0.833
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1	358	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7	341	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.817
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0	358	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3	342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	339	1.0 0.0 0.8
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8	359	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9	343	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6	340	1.0 0.0 0.783
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6	359	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6	344	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2	341	1.0 0.0 0.767
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4	360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2	345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8	342	1.0 0.0 0.75



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmestik/RF54/RF54.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmestik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation CMYK*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_g$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{abd} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

3-1031630-L0 RF540-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 17/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers: tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-1031630-F0

C

M

Y

0

L



V

-6

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS

TUB matériel: code=rha4ta

application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D																		
F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FP.DAT dans fichier (F), page 18/33																		
n°	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmykn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	390	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	37	50.9	55.5	46.4	72.3	39.9	0.0	0.882	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	44	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7	0.0	0.765	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	52	61.0	34.0	59.9	68.9	60.4	0.0	0.631	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	60	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	0.0	0.498	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	68	74.0	10.4	76.6	77.3	82.2	0.0	0.368	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	76	79.9	1.0	83.9	83.9	89.2	0.0	0.234	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	83	84.5	-6.1	89.8	90.0	93.8	0.0	0.117	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	0.5	90	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	1.0	0.0	97	86.0	-15.9	89.0	90.4	100.1	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	104	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	1.0	0.0	112	77.4	-24.9	76.8	80.7	107.9	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	120	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.0	0.498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100ad	0.375	1.0	0.0	128	68.3	-37.7	57.4	68.7	123.2	0.0	0.631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	136	60.4	-48.8	46.7	67.6	136.2	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100ad	0.125	1.0	0.0	143	57.0	-55.9	38.3	67.8	145.5	0.0	0.882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	150	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	157	52.5	-66.6	19.9	69.5	163.3	0.0	0.882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	162	53.2	-62.6	11.0	63.6	170.0	0.0	0.765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	174	54.0	-57.3	0.4	57.3	180.4	0.0	0.631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	180	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	0.498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	188	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206.7	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	196	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219.6	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	203	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227.9	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	210	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	217	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240.0	0.0	0.882	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	224	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245.1	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	232	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252.1	0.0	0.631	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	240	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	248	37.6	1.8	-45.5	45.5	272.3	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	256	32.7	10.5	-46.2	47.4	282.8	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	263	28.3	17.8	-47.0	50.3	290.7	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	270	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	277	29.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	0.882	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	284	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	0.765	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	292	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8	0.631	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	300	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	308	41.1	59.3	-21.4	63.0	340.1	0.367	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	316	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	0.234	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	323	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	0.117	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	330	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	0.875	0.0	1.0	337	48.2	71.7	-4.6	71.8	356.3	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	0.75	0.0	1.0	344	48.1	70.6	-0.2	70.6	359.8	0.0	0.882	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	0.625	0.0	1.0	352	48.0	69.0	6.6	69.3	363.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	0.5	0.0	1.0	360	47.7	67.7	14.0	69.1	366.0	0.0	0.631	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	0.375	0.0	1.0	368	47.6	66.1	22.3	69.7	369.0	0.0	0.498	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	0.25	0.0	1.0	376	47.4	65.0	29.5	71.5	372.0	0.0	0.368	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	0.125	0.0	1.0	383	47.4	64.4	35.5	73.6	375.0	0.0	0.234	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	390	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	360	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.0	360	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	360	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.0	360	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	360	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063ad	0.625	0.625	0.0	360	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	360	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088ad	0.875	0.875	0.0	360	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/726	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	360	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

entrée : rgb/cmyk - > rgbd

sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard

couleurs et différences, ΔE*

RF540-7N, 18/33-F

3-310730-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FP.DAT dans fichier (F), page 19/33


TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

nrf	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmykn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	hscn*Fid	rgb*Mid	LabCH*Mid	32.8	76.0	32.8
0/648	R0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2
1/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.5	0.5	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3	45.8	52.2
2/684	R50Y_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.6
3/702	R75Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.9	1.0	83.9
4/720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1
5/558	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	-19.2	83.7
6/396	Y50C_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.7	-31.3	66.0
7/234	Y75C_100_100ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4	-48.8	46.7
8/72	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1
9/72	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1
10/76	G50B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8	-51.0	52.5
11/80	G75B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	43.7
12/44	G50B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	-6.0	-45.0
13/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3
14/332	B25R_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	53.8	-26.3
15/652	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5
16/652	B75R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	67.7	14.0
17/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
18/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
19/706	R50Y_100_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
20/724	Y00C_100_050ad	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3	45.8	52.2
21/262	Y50C_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.6
22/400	G00B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1
23/400	G25B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1
24/368	B00R_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5
25/692	B50R_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
26/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
27/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
28/524	R50Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
29/542	Y00C_075_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3	45.8	52.2
30/380	Y50C_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	67.2	22.6	67.6
31/218	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1
32/222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5
34/510	B50R_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
35/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
38/360	Y00C_050_050ad	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3	45.8	52.2
39/198	Y50C_050_050ad	0.25	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.6
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
44/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0
46/91	NW_015ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0
48/273	NW_035ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0
50/455	NW_065ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0
51/546	NW_080ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0
52/637	NW_095ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54L0FP.DAT dans fichier (F), page 20/33


n=j	HfC*Fid	rgb_Fid	icL_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep.Fid	hsa*id	rgb*Mid	LabCh*Mid
0	NV_000ad	0.0	0.0	360	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BOOR.012.012ad	0.0	0.125	0.062	0.0	18.6	0.0	0.431	0.429	0.0
2	BOOR.025.025ad	0.0	0.25	0.125	0.0	19.6	0.0	0.431	0.429	0.0
3	BOOR.037.037ad	0.0	0.375	0.187	0.0	20.5	0.0	0.431	0.429	0.0
4	BOOR.050.050ad	0.0	0.5	0.25	0.0	21.5	0.0	0.431	0.429	0.0
5	BOOR.062.062ad	0.0	0.625	0.312	0.0	22.4	0.0	0.431	0.429	0.0
6	BOOR.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	23.4	0.0	0.431	0.429	0.0
7	BOOR.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.431	0.429	0.0
8	BOOR.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	25.3	0.0	0.431	0.429	0.0
9	G00B.012.012ad	0.0	0.125	0.062	0.0	21.9	0.0	0.483	0.483	0.0
10	G50B.012.012ad	0.0	0.125	0.062	0.0	22.7	0.0	0.483	0.483	0.0
11	G50B.025.025ad	0.0	0.25	0.125	0.0	23.9	0.0	0.483	0.483	0.0
12	G84B.037.037ad	0.0	0.375	0.187	0.0	24.4	0.0	0.483	0.483	0.0
13	G88B.050.050ad	0.0	0.5	0.25	0.0	25.2	0.0	0.483	0.483	0.0
14	G92B.062.062ad	0.0	0.625	0.312	0.0	25.9	0.0	0.483	0.483	0.0
15	G92B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	26.5	0.0	0.483	0.483	0.0
16	G93B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	27.5	0.0	0.483	0.483	0.0
17	G94B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	28.3	0.0	0.483	0.483	0.0
18	G00B.025.025ad	0.0	0.25	0.125	0.0	26.2	0.0	0.483	0.483	0.0
19	G25B.025.025ad	0.0	0.25	0.125	0.0	26.9	0.0	0.483	0.483	0.0
20	G25B.037.037ad	0.0	0.375	0.187	0.0	27.8	0.0	0.483	0.483	0.0
21	G50B.037.037ad	0.0	0.375	0.187	0.0	29.6	0.0	0.483	0.483	0.0
22	G50B.050.050ad	0.0	0.5	0.25	0.0	30.2	0.0	0.483	0.483	0.0
23	G50B.062.062ad	0.0	0.625	0.312	0.0	30.5	0.0	0.483	0.483	0.0
24	G84B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	31.2	0.0	0.483	0.483	0.0
25	G86B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	31.9	0.0	0.483	0.483	0.0
26	G88B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	32.7	0.0	0.483	0.483	0.0
27	G00B.037.037ad	0.0	0.375	0.187	0.0	30.5	0.0	0.483	0.483	0.0
28	G15B.037.037ad	0.0	0.375	0.187	0.0	31.2	0.0	0.483	0.483	0.0
29	G34B.037.037ad	0.0	0.375	0.187	0.0	32.1	0.0	0.483	0.483	0.0
30	G50B.037.037ad	0.0	0.375	0.187	0.0	32.9	0.0	0.483	0.483	0.0
31	G61B.050.050ad	0.0	0.5	0.25	0.0	34.9	0.0	0.483	0.483	0.0
32	G69B.062.062ad	0.0	0.625	0.312	0.0	36.2	0.0	0.483	0.483	0.0
33	G75B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	36.5	0.0	0.483	0.483	0.0
34	G79B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	36.8	0.0	0.483	0.483	0.0
35	G81B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	37.6	0.0	0.483	0.483	0.0
36	G00B.050.050ad	0.0	0.5	0.25	0.0	34.8	0.0	0.483	0.483	0.0
37	G11B.050.050ad	0.0	0.5	0.25	0.0	35.4	0.0	0.483	0.483	0.0
38	G23B.050.050ad	0.0	0.5	0.25	0.0	36.2	0.0	0.483	0.483	0.0
39	G30B.050.050ad	0.0	0.5	0.25	0.0	37.2	0.0	0.483	0.483	0.0
40	G50B.062.062ad	0.0	0.625	0.312	0.0	38.0	0.0	0.483	0.483	0.0
41	G50B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	38.1	0.0	0.483	0.483	0.0
42	G65B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	39.1	0.0	0.483	0.483	0.0
43	G70B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	40.1	0.0	0.483	0.483	0.0
44	G75B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	42.7	0.0	0.483	0.483	0.0
45	G00B.062.062ad	0.0	0.625	0.312	0.0	39.1	0.0	0.483	0.483	0.0
46	G00B.062.062ad	0.0	0.625	0.312	0.0	40.3	0.0	0.483	0.483	0.0
47	G19B.062.062ad	0.0	0.625	0.312	0.0	41.4	0.0	0.483	0.483	0.0
48	G40B.062.062ad	0.0	0.625	0.312	0.0	42.3	0.0	0.483	0.483	0.0
49	G50B.062.062ad	0.0	0.625	0.312	0.0	43.1	0.0	0.483	0.483	0.0
50	G57B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	45.3	0.0	0.483	0.483	0.0
51	G57B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	47.0	0.0	0.483	0.483	0.0
52	G68B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	48.0	0.0	0.483	0.483	0.0
53	G00B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	43.3	0.0	0.483	0.483	0.0
54	G07B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	43.9	0.0	0.483	0.483	0.0
55	G15B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	44.7	0.0	0.483	0.483	0.0
56	G25B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	45.3	0.0	0.483	0.483	0.0
57	G34B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	46.6	0.0	0.483	0.483	0.0
58	G42B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	47.4	0.0	0.483	0.483	0.0
59	G50B.075.075ad	0.0	0.75	0.375	0.0	48.1	0.0	0.483	0.483	0.0
60	G56B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	50.3	0.0	0.483	0.483	0.0
61	G61B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	52.2	0.0	0.483	0.483	0.0
62	G00B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	47.6	0.0	0.483	0.483	0.0
63	G06B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	48.6	0.0	0.483	0.483	0.0
64	G13B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	49.7	0.0	0.483	0.483	0.0
65	G20B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	50.7	0.0	0.483	0.483	0.0
66	G29B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	51.7	0.0	0.483	0.483	0.0
67	G36B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	52.5	0.0	0.483	0.483	0.0
68	G43B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	53.2	0.0	0.483	0.483	0.0
69	G50B.087.087ad	0.0	0.875	0.437	0.0	54.0	0.0	0.483	0.483	0.0
70	G55B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	55.4	0.0	0.483	0.483	0.0
71	G00B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	51.9	0.0	0.483	0.483	0.0
72	G05B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	52.5	0.0	0.483	0.483	0.0
73	G08B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	53.2	0.0	0.483	0.483	0.0
74	G11B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	54.0	0.0	0.483	0.483	0.0
75	G16B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	54.8	0.0	0.483	0.483	0.0
76	G23B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	55.8	0.0	0.483	0.483	0.0
77	G28B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	56.8	0.0	0.483	0.483	0.0
78	G38B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	58.4	0.0	0.483	0.483	0.0
79	G44B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	59.6	0.0	0.483	0.483	0.0
80	G50B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	60.8	0.0	0.483	0.483	0.0
81	G50B.100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	58.3	0.0	0.483	0.483	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54L0FP.DAT dans fichier (F), page 25/33

n	HFC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmym*sep*Fid	rgb*Mid	hsa*Mid	LabCH*Mid	delta
405	R00Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	36.2 39.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
406	R01Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	36.3 40.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
407	R02Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	36.4 41.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
408	R03Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	36.5 41.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
409	R04Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	36.6 42.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
410	R05Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	36.7 42.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
411	R06Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	36.8 43.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
412	R07Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	36.9 44.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
413	R08Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	37.0 44.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
414	R09Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	37.1 45.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
415	R10Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	37.2 45.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
416	R11Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	37.3 46.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
417	R12Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	37.4 47.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
418	R13Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	37.5 47.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
419	R14Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	37.6 48.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
420	R15Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	37.7 48.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
421	R16Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	37.8 49.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
422	R17Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	37.9 50.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
423	R18Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	38.0 50.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
424	R19Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	38.1 51.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
425	R20Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	38.2 51.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
426	R21Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	38.3 52.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
427	R22Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	38.4 53.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
428	R23Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	38.5 53.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
429	R24Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	38.6 54.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
430	R25Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	38.7 54.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
431	R26Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	38.8 55.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
432	R27Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	38.9 56.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
433	R28Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	39.0 56.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
434	R29Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	39.1 57.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
435	R30Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	39.2 57.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
436	R31Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	39.3 58.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
437	R32Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	39.4 59.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
438	R33Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	39.5 59.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
439	R34Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	39.6 60.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
440	R35Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	39.7 60.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
441	R36Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	39.8 61.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
442	R37Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	39.9 62.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
443	R38Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	40.0 62.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
444	R39Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	40.1 63.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
445	R40Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	40.2 63.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
446	R41Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	40.3 64.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
447	R42Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	40.4 65.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
448	R43Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	40.5 65.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
449	R44Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	40.6 66.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
450	R45Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	40.7 66.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
451	R46Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	40.8 67.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
452	R47Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	40.9 68.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
453	R48Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	41.0 68.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
454	R49Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	41.1 69.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
455	R50Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	41.2 69.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
456	R51Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	41.3 70.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
457	R52Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	41.4 71.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
458	R53Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	41.5 71.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
459	R54Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	41.6 72.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
460	R55Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	41.7 72.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
461	R56Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	41.8 73.5	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
462	R57Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	41.9 74.1	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
463	R58Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	42.0 74.7	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
464	R59Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	42.1 75.3	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
465	R60Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	42.2 75.9	25.7 47.5	0.0 0.0	0.901 0.0	0.873 0.0	0.418 0.0
466	R61Y.062.062ad	0.625 0.0									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54L0FP.DAT dans fichier (F), page 27/33



n	HfC_Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*_Fid	LabCH*_Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb*_Fid	hsa*_Fid	LabCH*_Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb*_Fid	hsa*_Fid	LabCH*_Fid	cmyn*_sep_Fid	delta		
567	R00Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	43.6 55.8	36.0	66.5	32.8	0.0	0.963	0.971	0.161	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8
568	R36Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	43.7 56.4	30.4	64.1	28.3	0.0	0.963	0.84	0.162	0.473	64.5	34.7	73.2	28.3
569	R23Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	43.9 57.1	24.4	62.1	23.2	0.0	0.962	0.713	0.163	0.473	65.2	27.9	71.0	23.2
570	R70K.087.087Ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	44.0 58.4	16.8	60.8	16.0	0.0	0.964	0.578	0.164	0.477	66.7	19.2	69.5	16.0
571	B70K.087.087Ad	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.511	44.1 60.0	8.2	60.5	7.8	0.0	0.961	0.427	0.164	0.479	68.6	9.4	69.2	7.8
572	B63K.087.087Ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	44.3 61.5	1.1	61.5	1.0	0.0	0.961	0.282	0.166	0.473	69.3	1.3	70.3	1.0
573	B56K.087.087Ad	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	44.4 62.6	-3.5	62.7	35.7	0.0	0.96	0.163	0.165	0.473	70.3	-4.0	71.7	35.7
574	B50K.087.087Ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.4 63.7	-7.4	64.1	35.3	0.0	0.96	0.035	0.174	0.473	71.5	-8.5	73.3	35.3
575	B44K.100.100Ad	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7	-11.7	70.7	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.461	69.7	-11.7	70.7	35.0
576	R13Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	47.3 47.4	41.3	62.9	41.0	0.0	0.85	0.971	0.162	0.473	69.7	41.0	41.0	41.0
577	R00Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.6 47.9	30.9	57.0	32.8	0.0	0.836	0.76	0.135	0.473	69.7	32.8	72.0	32.8
578	R33Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.7 48.4	25.4	54.7	27.6	0.0	0.837	0.663	0.137	0.473	69.7	27.6	72.0	27.6
579	R18Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	49.9 49.3	18.8	52.8	20.9	0.0	0.838	0.561	0.138	0.473	69.7	20.9	70.4	20.9
580	R00Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	49.9 50.7	10.5	51.8	11.6	0.0	0.839	0.431	0.142	0.473	69.7	11.6	69.1	11.6
581	B65K.087.075Ad	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	50.2 52.3	3.2	52.3	3.2	0.0	0.842	0.298	0.144	0.473	69.7	3.2	69.8	3.2
582	B57K.087.075Ad	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	50.3 53.5	-2.5	53.6	35.7	0.0	0.842	0.177	0.145	0.473	69.7	35.7	71.4	35.7
583	B50K.087.075Ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	50.3 54.6	-6.4	55.0	35.3	0.0	0.842	0.072	0.15	0.473	69.7	35.3	73.3	35.3
584	B43K.100.075Ad	0.875 0.125 1.0	0.875 0.75 0.5	322	0.883 0.125 1.0	51.9 60.6	-10.6	61.5	35.0	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	12.1	70.3	35.0
585	R26Y.087.075Ad	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	51.8 37.6	47.3	60.4	51.5	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	42.1	70.3	35.0
586	R15Y.087.075Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.237 0.125	53.2 39.6	36.1	53.6	42.3	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	42.3	71.5	42.3
587	R00Y.087.062Ad	0.875 0.25 0.25	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.25	55.6 39.9	25.7	47.5	32.8	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	32.8	72.0	32.8
588	R31Y.087.062Ad	0.875 0.25 0.375	0.875 0.75 0.5	379	0.875 0.25 0.364	55.8 40.5	20.1	45.2	26.4	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	26.4	72.4	26.4
589	R11Y.087.062Ad	0.875 0.25 0.5	0.875 0.75 0.5	367	0.875 0.25 0.489	55.9 41.4	13.3	43.3	17.8	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	17.8	69.6	17.8
590	B60K.087.062Ad	0.875 0.25 0.625	0.875 0.75 0.5	353	0.875 0.25 0.635	56.1 43.0	4.7	43.3	6.2	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	6.2	71.1	6.2
591	B59K.087.062Ad	0.875 0.25 0.75	0.875 0.75 0.5	341	0.875 0.25 0.76	56.2 44.4	-1.3	44.4	35.8	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	35.8	71.1	35.8
592	B50K.087.062Ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.883 0.25 0.875	56.2 45.5	-5.3	45.8	35.3	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	35.3	73.3	35.3
593	B42K.100.075Ad	0.875 0.25 1.0	0.875 0.75 0.5	321	0.887 0.25 1.0	57.9 51.6	-9.4	52.4	34.6	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	34.6	73.3	34.6
594	R11Y.087.075Ad	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	57.6 26.1	55.0	60.9	64.6	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	64.6	71.1	64.6
595	R31Y.087.075Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.362 0.125	58.3 28.9	42.8	51.7	55.9	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	55.9	71.1	55.9
596	R00Y.087.062Ad	0.875 0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.364 0.25	59.4 31.3	31.2	44.2	44.9	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	44.9	70.7	44.9
597	R26Y.087.050Ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.375 0.375	61.6 31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	32.8	71.1	32.8
598	R00Y.087.050Ad	0.875 0.375 0.5	0.875 0.75 0.5	376	0.875 0.375 0.491	61.8 33.8	14.8	35.7	24.5	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	24.5	71.5	24.5
599	B61K.087.050Ad	0.875 0.375 0.625	0.875 0.75 0.5	362	0.875 0.375 0.625	61.8 33.8	7.0	34.5	11.6	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	11.6	69.1	11.6
600	B50K.087.050Ad	0.875 0.375 0.75	0.875 0.75 0.5	344	0.875 0.375 0.758	62.1 36.4	-4.2	36.6	35.3	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	35.3	73.3	35.3
601	B40K.100.062Ad	0.875 0.375 1.0	0.875 0.75 0.5	309	0.885 0.375 1.0	63.7 44.2	-8.3	43.2	34.8	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	34.8	73.3	34.8
602	B30K.087.062Ad	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	64.7 13.2	64.3	65.7	78.3	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	78.3	71.1	78.3
603	R50Y.087.075Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.5 0.125	64.5 16.9	50.7	53.4	71.4	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	71.4	71.1	71.4
604	R36Y.087.062Ad	0.875 0.5 0.25	0.875 0.75 0.5	53	0.875 0.489 0.25	64.7 20.3	38.0	43.1	61.8	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	61.8	69.0	61.8
605	R23Y.087.050Ad	0.875 0.5 0.375	0.875 0.75 0.5	44	0.875 0.491 0.375	65.7 23.9	26.1	34.7	48.7	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	48.7	69.5	48.7
606	R00Y.087.037Ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	67.7 23.9	15.4	28.5	32.8	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	32.8	70.4	32.8
607	R18Y.087.037Ad	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.618	67.8 24.6	9.4	26.4	20.9	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	20.9	70.4	20.9
608	B65K.087.037Ad	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.756	67.9 26.1	1.5	26.1	3.2	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	3.2	69.8	3.2
609	B50K.087.037Ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	336	0.883 0.5 0.875	68.0 27.3	-3.2	27.5	35.3	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	35.3	73.3	35.3
610	B38K.100.050Ad	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.883 0.5 1.0	69.4 33.2	-7.2	34.0	34.6	0.0	0.842	0.0	0.0	0.457	69.2	34.6	73.3	34.6
611	R73Y.087.087Ad	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	70.9 29.2	51.9	72.0	87.6	0.0	0.842	0.0	0.0					



TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS

TUB matériel: code=rha4ta

application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54L0FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd


n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa*dd	rgb*dd	LabCh*dd	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
650	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
653	R68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
656	B59R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
658	R36Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
662	B70R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
663	B63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
664	B56R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
665	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
672	B63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
673	B56R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
674	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
675	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
676	R36Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
681	B69R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
682	B69R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
683	B50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
691	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
692	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
695	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
696	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
700	B63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
701	B56R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
702	R76Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
703	R33Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
704	R33Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
705	B50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
706	B50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
710	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
711	B88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
716	R85Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
717	R85Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
719	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	0.0




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	HIC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmv*sup_Fid	cmv*sup_Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Mid	delta
729	NW_100nd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
730	G50B_100_012nd	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
731	G50B_100_025nd	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.0	0.004	210	1.0	58.3	-29.2
732	G50B_100_037nd	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.0	0.002	210	1.0	58.3	-29.2
733	G50B_100_050nd	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.002	0.001	210	1.0	58.3	-29.2
734	G50B_100_062nd	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.004	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
735	G50B_100_075nd	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.001	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
736	G50B_100_087nd	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
737	G50B_100_100nd	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
738	ROOY_100_012nd	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.08	0.0	389	1.0	47.3	63.8
739	NW_087nd	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.17	360	1.0	95.4	0.0
740	G50B_087_012nd	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.0023	0.007	210	1.0	58.3	-29.2
741	G50B_087_025nd	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.0011	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
742	G50B_087_037nd	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.0016	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
743	G50B_087_050nd	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.0013	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
744	G50B_087_062nd	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.0016	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
745	G50B_087_075nd	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.0018	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
746	G50B_087_087nd	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0021	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
747	ROOY_087_087nd	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.161	389	1.0	47.3	63.8
748	NW_025nd	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.0	0.142	389	1.0	47.3	63.8
749	NW_075nd	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
750	G50B_075_012nd	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.306	210	1.0	58.3	-29.2
751	G50B_075_025nd	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	0.0018	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
752	G50B_075_037nd	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0024	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
753	G50B_075_050nd	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.003	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
754	G50B_075_062nd	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	0.0035	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
755	ROOY_075_062nd	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.0041	0.0	389	1.0	47.3	63.8
756	ROOY_075_075nd	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.0041	0.0	389	1.0	47.3	63.8
757	ROOY_075_087nd	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.0038	0.0	389	1.0	47.3	63.8
758	NW_012nd	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.00376	0.113	360	1.0	95.4	0.0
759	NW_062nd	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.00244	0.168	360	1.0	95.4	0.0
760	G50B_062_012nd	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.002	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
761	G50B_062_025nd	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.0019	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
762	G50B_062_037nd	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	0.0038	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
763	G50B_062_050nd	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	0.0046	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
764	G50B_062_062nd	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0054	0.0	210	1.0	58.3	-29.2
765	ROOY_100_050nd	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.375	0.0	389	1.0	47.3	63.8
766	ROOY_087_050nd	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.503	0.098	389	1.0	47.3	63.8
767	ROOY_075_025nd	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.41	0.305	389	1.0	47.3	63.8
768	ROOY_062_012nd	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.283	0.187	360	1.0	95.4	0.0
769	NW_050nd	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.026	0.01	360	1.0	95.4	0.0
770	G50B_050_012nd	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.274	0.026	210	1.0	58.3	-29.2
771	G50B_050_025nd	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.5	0.041	210	1.0	58.3	-29.2
772	G50B_050_037nd	0.125	0.5	0.5	0.125	0.312	0.069	0.048	210	1.0	58.3	-29.2
773	G50B_050_050nd	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.807	0.052	210	1.0	58.3	-29.2
774	ROOY_100_062nd	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.625	389	1.0	47.3	63.8
775	ROOY_087_050nd	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.617	389	1.0	47.3	63.8
776	ROOY_075_037nd	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	0.436	389	1.0	47.3	63.8
777	ROOY_062_025nd	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.547	0.339	389	1.0	47.3	63.8
778	ROOY_050_012nd	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.5	0.322	360	1.0	95.4	0.0
779	NW_037nd	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.034	0.0	360	1.0	95.4	0.0
780	G50B_037_012nd	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.334	0.044	210	1.0	58.3	-29.2
781	G50B_037_025nd	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.588	0.055	210	1.0	58.3	-29.2
782	G50B_037_037nd	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.707	0.048	210	1.0	58.3	-29.2
783	ROOY_100_075nd	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.593	0.75	389	1.0	47.3	63.8
784	ROOY_087_062nd	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.556	0.614	389	1.0	47.3	63.8
785	ROOY_075_050nd	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.519	0.512	389	1.0	47.3	63.8
786	ROOY_062_037nd	0.625	0.25	0.25	0.625	0.375	0.437	0.361	389	1.0	47.3	63.8
787	ROOY_050_025nd	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	0.329	389	1.0	47.3	63.8
788	NW_025nd	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.249	0.445	389	1.0	47.3	63.8
789	G50B_025_012nd	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.371	360	1.0	95.4	0.0
790	G50B_025_025nd	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	0.325	210	1.0	58.3	-29.2
791	G50B_025_037nd	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.375	0.249	210	1.0	58.3	-29.2
792	ROOY_087_075nd	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.58	0.363	389	1.0	47.3	63.8
793	ROOY_075_062nd	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.48	0.379	389	1.0	47.3	63.8
794	ROOY_062_050nd	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.459	0.39	389	1.0	47.3	63.8
795	ROOY_050_037nd	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	0.42	0.319	389	1.0	47.3	63.8
796	ROOY_037_025nd	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.385	0.249	389	1.0	47.3	63.8
797	ROOY_025_012nd	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.348	0.187	389	1.0	47.3	63.8
798	NW_012nd	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.274	0.041	360	1.0	95.4	0.0
799	G50B_012_012nd	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.225	0.035	210	1.0	58.3	-29.2
800	ROOY_100_100nd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.466	360	1.0	95.4	0.0
801	ROOY_087_100nd	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.1	389	1.0	47.3	63.8
802	ROOY_075_075nd	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.963	389	1.0	47.3	63.8
803	ROOY_062_062nd	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.934	389	1.0	47.3	63.8
804	ROOY_050_050nd	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.901	389	1.0	47.3	63.8
805	ROOY_037_037nd	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.845	389	1.0	47.3	63.8
806	ROOY_025_025nd	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.771	389	1.0	47.3	63.8
807	ROOY_012_012nd	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.662	389	1.0	47.3	63.8
808	NW_000nd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484	360	1.0	95.4	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54L0FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*



entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	hax*id	rgb*Mid	LabCh*Mid	delta
891	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	89.5	9.1	330	1.0	48.2	72.8
893	B50R_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	83.6	18.2	330	1.0	48.2	72.8
894	B50R_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	77.7	27.3	330	1.0	48.2	72.8
895	B50R_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	71.8	36.4	330	1.0	48.2	72.8
896	B50R_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	65.9	45.5	330	1.0	48.2	72.8
897	B50R_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	60.0	54.6	330	1.0	48.2	72.8
898	B50R_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	54.1	63.7	330	1.0	48.2	72.8
899	B50R_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	330	1.0	48.2	72.8
900	GOB_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	90.0	8.6	360	1.0	95.4	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.875	0.875	0.875	79.8	9.1	330	1.0	48.2	72.8
903	B50R_087.025ad	0.875	0.875	0.875	0.875	73.9	18.2	330	1.0	48.2	72.8
904	B50R_087.037ad	0.875	0.875	0.875	0.875	68.0	27.3	330	1.0	48.2	72.8
905	B50R_087.050ad	0.875	0.875	0.875	0.875	62.1	36.4	330	1.0	48.2	72.8
906	B50R_087.062ad	0.875	0.875	0.875	0.875	56.2	45.5	330	1.0	48.2	72.8
907	B50R_087.075ad	0.875	0.875	0.875	0.875	50.3	54.6	330	1.0	48.2	72.8
908	B50R_087.087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	44.4	63.7	330	1.0	48.2	72.8
909	GOB_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	84.5	-17.2	360	1.0	95.4	0.0
910	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	78.6	-26.3	360	1.0	95.4	0.0
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
912	B50R_075.012ad	0.75	0.75	0.75	0.75	70.1	9.1	330	1.0	48.2	72.8
913	B50R_075.025ad	0.75	0.75	0.75	0.75	64.2	18.2	330	1.0	48.2	72.8
914	B50R_075.037ad	0.75	0.75	0.75	0.75	58.3	27.3	330	1.0	48.2	72.8
915	B50R_075.050ad	0.75	0.75	0.75	0.75	52.4	36.4	330	1.0	48.2	72.8
916	B50R_075.062ad	0.75	0.75	0.75	0.75	46.5	45.5	330	1.0	48.2	72.8
917	B50R_075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	40.6	54.6	330	1.0	48.2	72.8
918	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	79.1	-25.8	360	1.0	95.4	0.0
919	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	73.2	-34.9	360	1.0	95.4	0.0
920	GOB_075.012ad	0.625	0.75	0.625	0.75	66.3	-6.6	360	1.0	95.4	0.0
921	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.4	9.1	330	1.0	48.2	72.8
922	B50R_062.012ad	0.625	0.625	0.625	0.625	54.5	18.2	330	1.0	48.2	72.8
923	B50R_062.025ad	0.625	0.625	0.625	0.625	48.6	27.3	330	1.0	48.2	72.8
924	B50R_062.037ad	0.625	0.625	0.625	0.625	42.7	36.4	330	1.0	48.2	72.8
925	B50R_062.050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.8	45.5	330	1.0	48.2	72.8
926	B50R_062.062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	30.9	54.6	330	1.0	48.2	72.8
927	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	73.7	-34.4	360	1.0	95.4	0.0
928	GOB_075.037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	69.4	-25.8	360	1.0	95.4	0.0
929	GOB_075.050ad	0.5	0.75	0.5	0.75	63.5	-34.9	360	1.0	95.4	0.0
930	GOB_062.012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	57.6	-44.0	360	1.0	95.4	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.7	-53.1	360	1.0	95.4	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	45.8	-62.2	360	1.0	95.4	0.0
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.25	39.9	-71.3	360	1.0	95.4	0.0
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.125	34.0	-80.4	360	1.0	95.4	0.0
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	28.1	-89.5	360	1.0	95.4	0.0
936	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	68.2	-43.0	360	1.0	95.4	0.0
937	GOB_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	63.3	-52.1	360	1.0	95.4	0.0
938	GOB_075.037ad	0.375	0.75	0.375	0.75	57.4	-61.2	360	1.0	95.4	0.0
939	GOB_062.025ad	0.375	0.625	0.375	0.625	51.5	-70.3	360	1.0	95.4	0.0
940	NW_037ad	0.375	0.5	0.375	0.5	45.6	-79.4	360	1.0	95.4	0.0
941	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	40.7	-88.5	360	1.0	95.4	0.0
942	B50R_037.025ad	0.375	0.25	0.375	0.25	34.8	-97.6	360	1.0	95.4	0.0
943	B50R_037.037ad	0.375	0.125	0.375	0.125	28.9	-106.7	360	1.0	95.4	0.0
944	B50R_037.050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	23.0	-115.8	360	1.0	95.4	0.0
945	GOB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	62.8	-51.6	360	1.0	95.4	0.0
946	GOB_087.062ad	0.25	0.875	0.25	0.875	56.9	-60.7	360	1.0	95.4	0.0
947	GOB_075.050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	51.0	-69.8	360	1.0	95.4	0.0
948	GOB_062.037ad	0.25	0.625	0.25	0.625	45.1	-78.9	360	1.0	95.4	0.0
949	GOB_050.025ad	0.25	0.5	0.25	0.5	39.2	-88.0	360	1.0	95.4	0.0
950	GOB_037.012ad	0.25	0.375	0.25	0.375	33.3	-97.1	360	1.0	95.4	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	27.4	-106.2	360	1.0	95.4	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.125	21.5	-115.3	360	1.0	95.4	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	15.6	-124.4	360	1.0	95.4	0.0
954	GOB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	57.9	-80.2	360	1.0	95.4	0.0
955	GOB_087.075ad	0.125	0.875	0.125	0.875	52.0	-89.3	360	1.0	95.4	0.0
956	GOB_075.062ad	0.125	0.75	0.125	0.75	46.1	-98.4	360	1.0	95.4	0.0
957	GOB_062.050ad	0.125	0.625	0.125	0.625	40.2	-107.5	360	1.0	95.4	0.0
958	GOB_050.037ad	0.125	0.5	0.125	0.5	34.3	-116.6	360	1.0	95.4	0.0
959	GOB_037.025ad	0.125	0.375	0.125	0.375	28.4	-125.7	360	1.0	95.4	0.0
960	GOB_025.012ad	0.125	0.25	0.125	0.25	22.5	-134.8	360	1.0	95.4	0.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	16.6	-143.9	360	1.0	95.4	0.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.0	0.125	0.0	10.7	-153.0	360	1.0	95.4	0.0
963	GOB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	51.9	-68.8	360	1.0	95.4	0.0
964	GOB_087.087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	46.0	-77.9	360	1.0	95.4	0.0
965	GOB_075.075ad	0.0	0.75	0.0	0.75	40.1	-87.0	360	1.0	95.4	0.0
966	GOB_062.062ad	0.0	0.625	0.0	0.625	34.2	-96.1	360	1.0	95.4	0.0
967	GOB_050.050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	28.3	-105.2	360	1.0	95.4	0.0
968	GOB_037.037ad	0.0	0.375	0.0	0.375	22.4	-114.3	360	1.0	95.4	0.0
969	GOB_025.025ad	0.0	0.25	0.0	0.25	16.5	-123.4	360	1.0	95.4	0.0
970	GOB_012.012ad	0.0	0.125	0.0	0.125	10.6	-132.5	360	1.0	95.4	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-141.6	360	1.0	95.4	0.0



TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF54/RF54L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FP.DAT dans fichier (F), page 32/33												entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd											
n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_id	rgb*_idd	LabCH*_idd	delta												
972	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
973	NW_012dd	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
974	NW_025dd	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
975	NW_037dd	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
976	NW_050dd	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
977	NW_062dd	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
978	NW_075dd	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
979	NW_087dd	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
980	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
981	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
982	NW_012dd	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
983	NW_025dd	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
984	NW_037dd	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
985	NW_050dd	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
986	NW_062dd	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
987	NW_075dd	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
988	NW_087dd	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
989	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
990	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
991	NW_012dd	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
992	NW_025dd	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
993	NW_037dd	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
994	NW_050dd	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
995	NW_062dd	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
996	NW_075dd	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
997	NW_087dd	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
998	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
999	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1000	NW_012dd	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1001	NW_025dd	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1002	NW_037dd	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1003	NW_050dd	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1004	NW_062dd	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1005	NW_075dd	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1006	NW_087dd	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1007	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1008	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1009	NW_012dd	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1010	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1011	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1012	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1013	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1014	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1015	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1016	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1017	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1018	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1019	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1020	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1021	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1022	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1023	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1024	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1025	NW_013dd	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1026	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1027	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1028	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1029	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1030	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1031	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1032	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1033	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1034	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1035	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1036	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1037	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1038	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1039	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1040	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1041	NW_013dd	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1042	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1043	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1044	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1045	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1046	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1047	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1048	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1049	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1050	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1051	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0												
1052	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0												

