


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset
TUB matériel: code=rha4ta



3-103031-L0 RF570-7N

rgb + cmy0 (A, j + k26, n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1


graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT> /.PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)




3-103131-L0 RF570-72

rgb (A_n), 3D = 1


graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
 graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*_{dd}




3-103131-F0

C M Y O L V



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



3-103331-L0 RF570-72

,3D=1

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0*_{dd}*

3-103331-F0

C

M

Y

O




L

V



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



3-103431-L0 RF570-72




,3D=1

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0*_{dd}*

3-103431-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

3-103531-L0 RF570-72



graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$



3-103531-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
CIE LAB (a^*_d, b^*_d)

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
CIE LAB (a^*_e, b^*_e)

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
CIE LAB (a^*_s, b^*_s)

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i} rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

3-103631-L0

RF570-72

$LAB^*_{la0}, YN=0\%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{ad}$

sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 7/33

3-103631-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ddx361M}$			$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dsx361M}$			$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-103831-L0

RF570-72

LAB^*_{la0} , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8$, $LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-103831-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9	70.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5	68.6
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1	67.3
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6	65.9
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.461	0.0	63.1	32.6	66.9
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.473	0.0	63.7	31.5	67.5
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.486	0.0	64.2	30.3	68.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.509	0.0	65.4	28.0	69.4
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.52	0.0	66.1	26.9	70.2
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.531	0.0	66.7	25.8	71.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.542	0.0	67.3	24.7	71.8
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.553	0.0	67.9	23.6	72.6
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.564	0.0	68.6	22.4	73.3
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.574	0.0	69.2	21.2	74.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7

3-103931-L0

RF570-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-103931-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0

3-1031031-L0 RF570-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3 23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9 22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5 21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1 19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6 18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1 17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129	
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6 16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147	
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1 15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165	
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5 13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9 12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	
										G_s 0.0	1.0	0.0	
										0.0	1.0	0.017	
										0.0	1.0	0.033	
										0.0	1.0	0.05	
										0.0	1.0	0.067	
										0.0	1.0	0.083	
										0.0	1.0	0.1	
										0.0	1.0	0.117	
										0.0	1.0	0.133	
										0.0	1.0	0.15	
										0.0	1.0	0.167	
										0.0	1.0	0.183	
										0.0	1.0	0.2	
										0.0	1.0	0.217	
										0.0	1.0	0.233	
										0.0	1.0	0.25	
										G_e 0.0	1.0	0.0	
										0.0	1.0	0.017	
										0.0	1.0	0.033	
										0.0	1.0	0.05	
										0.0	1.0	0.067	
										0.0	1.0	0.083	
										0.0	1.0	0.1	
										0.0	1.0	0.117	
										0.0	1.0	0.133	
										0.0	1.0	0.15	
										0.0	1.0	0.167	
										0.0	1.0	0.183	
										0.0	1.0	0.2	
										0.0	1.0	0.217	
										0.0	1.0	0.233	
										0.0	1.0	0.25	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{ds361Mi}			rgb* _{de361Mi}			
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25										
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267										
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283										
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3										
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317										
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333										
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35										
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367										
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383										
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4										
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417										
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433										
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.1	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45										
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.0	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467										
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483										
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5										
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517										
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533										
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55										
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567										
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583										
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6										
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617										
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633										
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65										
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667										
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683										
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7										
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717										
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733										
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75										
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767										
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783										
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8										
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817										
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833										
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85										
22																																										

3-1031231-L0 RF570-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

C _d										C _s										C _e																		
Lab	d	h _{ab}	s	h _{ab}	e	rgb*	dd361M	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	rgb*	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	rgb*	ds361Mi	rgb*	ds361Mi	rgb*	de361Mi											
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0			
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.1	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.0	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0				
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0				
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0				
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0				
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0				
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0				
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0				
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0				
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0				
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0				
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0				
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0				
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0				
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0				
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0				
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7</																															

RF570-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}									
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9 42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9 42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8 42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2	1.0
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9 41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9 41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15	1.0
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9 41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133	1.0
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9 41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117	1.0
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8 41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1	1.0
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8 41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083	1.0
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7 40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067	1.0
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7 40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05	1.0
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033	1.0
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017	1.0
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	271	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6 40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017	0.0	1.0
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6 40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033	0.0	1.0
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5 40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05	0.0	1.0
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5 40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067	0.0	1.0
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4 40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083	0.0	1.0
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4 40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1	0.0	1.0
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3 40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117	0.0	1.0
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2 40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133	0.0	1.0
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2 40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15	0.0	1.0
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2 41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167	0.0	1.0
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3 41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183	0.0	1.0
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3 41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2	0.0	1.0
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3 41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217	0.0	1.0
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3 41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233	0.0	1.0
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25	0.0	1.0
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3 42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267	0.0	1.0
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3 42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283	0.0	1.0
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2 42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3	0.0	1.0
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2 42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317	0.0	1.0
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1 42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333	0.0	1.0
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2 43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3 43.4	291	0.35	0.0	1.0
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3 43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3 43.8	292	0.367	0.0	1.0
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3 43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3 44.1	293	0.383	0.0	1.0
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3 44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4 44.5	294	0.4	0.0	1.0
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.179	1.0	30.5	18.9	-40.4 44.6	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.173	1.0	30.3	19.2	-40.4 44.8	295	0.417	0.0	1.0
336	296	296	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.166	1.0	30.0	19.7	-40.3 45.0	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	29.9	20.1	-40.3 45.1	296	0.433	0.0	1.0
337	297	297	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.152	1.0	29.6	20.6	-40.3 45.4	297	0.45	0.0	1.0	0.0	0.148	1.0	29.4	20.9	-40.3 45.5	297	0.45	0.0	1.0
338	298	298	0.466	0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.139	1.0	29.1	21.5	-40.3 45.7	298	0.467	0.0	1.0	0.0	0.136	1.0	29.0	21.7	-40.3 45.8	298	0.467	0.0	1.0
339	299	299	0.483	0.0	1.0	35.2																							

3-1031431-L0 RF570-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0	
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0	
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0	
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0	
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0	
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0	
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0	
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0	
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0	
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0	
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0	
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0	
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0	
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0	
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0	
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0	
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0	
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0	
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0	
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0	
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0	
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0	
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0	
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0	
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0	
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0	
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0	
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0	
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M_d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M_e 1.0 0.0 1.0	
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983	
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967	
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95	
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933	
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917	
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9	
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883	
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867	
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85	
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833	
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817	
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8	
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783	
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767	
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75	

3-1031531-L0 RF570-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0


sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$



entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF57/RF57LF30FA.DAT dans fichier (F), page 20/33



TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



HfC*Fid		rgb_Fid		icr_Fid		hsa_Fid		rgb*Fid		LabCh*Fid		cmy*sep_Fid		hsa_id		rgb*Fid		LabCh*Fid		delta	
n°																					
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd




graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE^*

RF570-7N; 20/33-F

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF57/RF57L0FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

n	HIC*Fid	rgb_Fid	ic_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy*sep_Fid	1.0	0.0	rgb*Mid	LabCh*Mid	44.8	83.9	32.3
243	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0	32.2 26.6	0.67	0.922	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
244	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0	32.3 27.2	0.67	0.921	0.0	0.0	45.7	71.2	44.8	83.9
245	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	392	0.375 0.0	32.4 27.6	0.67	0.920	0.0	0.0	46.0	71.5	44.8	83.9
246	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	393	0.375 0.0	32.5 28.1	0.67	0.919	0.0	0.0	46.3	71.8	44.8	83.9
247	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	394	0.375 0.0	32.6 28.6	0.67	0.918	0.0	0.0	46.6	72.1	44.8	83.9
248	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	395	0.375 0.0	32.7 29.1	0.67	0.917	0.0	0.0	46.9	72.4	44.8	83.9
249	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	396	0.375 0.0	32.8 29.6	0.67	0.916	0.0	0.0	47.2	72.7	44.8	83.9
250	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	397	0.375 0.0	32.9 30.1	0.67	0.915	0.0	0.0	47.5	73.0	44.8	83.9
251	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	398	0.375 0.0	33.0 30.6	0.67	0.914	0.0	0.0	47.8	73.3	44.8	83.9
252	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	399	0.375 0.0	33.1 31.1	0.67	0.913	0.0	0.0	48.1	73.6	44.8	83.9
253	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	400	0.375 0.0	33.2 31.6	0.67	0.912	0.0	0.0	48.4	73.9	44.8	83.9
254	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	401	0.375 0.0	33.3 32.1	0.67	0.911	0.0	0.0	48.7	74.2	44.8	83.9
255	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	402	0.375 0.0	33.4 32.6	0.67	0.910	0.0	0.0	49.0	74.5	44.8	83.9
256	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	403	0.375 0.0	33.5 33.1	0.67	0.909	0.0	0.0	49.3	74.8	44.8	83.9
257	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	404	0.375 0.0	33.6 33.6	0.67	0.908	0.0	0.0	49.6	75.1	44.8	83.9
258	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	405	0.375 0.0	33.7 34.1	0.67	0.907	0.0	0.0	49.9	75.4	44.8	83.9
259	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	406	0.375 0.0	33.8 34.6	0.67	0.906	0.0	0.0	50.2	75.7	44.8	83.9
260	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	407	0.375 0.0	33.9 35.1	0.67	0.905	0.0	0.0	50.5	76.0	44.8	83.9
261	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	408	0.375 0.0	34.0 35.6	0.67	0.904	0.0	0.0	50.8	76.3	44.8	83.9
262	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	409	0.375 0.0	34.1 36.1	0.67	0.903	0.0	0.0	51.1	76.6	44.8	83.9
263	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	410	0.375 0.0	34.2 36.6	0.67	0.902	0.0	0.0	51.4	76.9	44.8	83.9
264	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	411	0.375 0.0	34.3 37.1	0.67	0.901	0.0	0.0	51.7	77.2	44.8	83.9
265	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	412	0.375 0.0	34.4 37.6	0.67	0.900	0.0	0.0	52.0	77.5	44.8	83.9
266	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	413	0.375 0.0	34.5 38.1	0.67	0.899	0.0	0.0	52.3	77.8	44.8	83.9
267	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	414	0.375 0.0	34.6 38.6	0.67	0.898	0.0	0.0	52.6	78.1	44.8	83.9
268	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	415	0.375 0.0	34.7 39.1	0.67	0.897	0.0	0.0	52.9	78.4	44.8	83.9
269	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	416	0.375 0.0	34.8 39.6	0.67	0.896	0.0	0.0	53.2	78.7	44.8	83.9
270	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	417	0.375 0.0	34.9 40.1	0.67	0.895	0.0	0.0	53.5	79.0	44.8	83.9
271	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	418	0.375 0.0	35.0 40.6	0.67	0.894	0.0	0.0	53.8	79.3	44.8	83.9
272	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	419	0.375 0.0	35.1 41.1	0.67	0.893	0.0	0.0	54.1	79.6	44.8	83.9
273	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	420	0.375 0.0	35.2 41.6	0.67	0.892	0.0	0.0	54.4	79.9	44.8	83.9
274	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	421	0.375 0.0	35.3 42.1	0.67	0.891	0.0	0.0	54.7	80.2	44.8	83.9
275	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	422	0.375 0.0	35.4 42.6	0.67	0.890	0.0	0.0	55.0	80.5	44.8	83.9
276	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	423	0.375 0.0	35.5 43.1	0.67	0.889	0.0	0.0	55.3	80.8	44.8	83.9
277	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	424	0.375 0.0	35.6 43.6	0.67	0.888	0.0	0.0	55.6	81.1	44.8	83.9
278	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	425	0.375 0.0	35.7 44.1	0.67	0.887	0.0	0.0	55.9	81.4	44.8	83.9
279	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	426	0.375 0.0	35.8 44.6	0.67	0.886	0.0	0.0	56.2	81.7	44.8	83.9
280	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	427	0.375 0.0	35.9 45.1	0.67	0.885	0.0	0.0	56.5	82.0	44.8	83.9
281	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	428	0.375 0.0	36.0 45.6	0.67	0.884	0.0	0.0	56.8	82.3	44.8	83.9
282	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	429	0.375 0.0	36.1 46.1	0.67	0.883	0.0	0.0	57.1	82.6	44.8	83.9
283	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	430	0.375 0.0	36.2 46.6	0.67	0.882	0.0	0.0	57.4	82.9	44.8	83.9
284	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	431	0.375 0.0	36.3 47.1	0.67	0.881	0.0	0.0	57.7	83.2	44.8	83.9
285	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	432	0.375 0.0	36.4 47.6	0.67	0.880	0.0	0.0	58.0	83.5	44.8	83.9
286	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	433	0.375 0.0	36.5 48.1	0.67	0.879	0.0	0.0	58.3	83.8	44.8	83.9
287	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	434	0.375 0.0	36.6 48.6	0.67	0.878	0.0	0.0	58.6	84.1	44.8	83.9
288	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	435	0.375 0.0	36.7 49.1	0.67	0.877	0.0	0.0	58.9	84.4	44.8	83.9
289	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	436	0.375 0.0	36.8 49.6	0.67	0.876	0.0	0.0	59.2	84.7	44.8	83.9
290	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	437	0.375 0.0	36.9 50.1	0.67	0.875	0.0	0.0	59.5	85.0	44.8	83.9
291	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	438	0.375 0.0	37.0 50.6	0.67	0.874	0.0	0.0	59.8	85.3	44.8	83.9
292	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	439	0.375 0.0	37.1 51.1	0.67	0.873	0.0	0.0	60.1	85.6	44.8	83.9
293	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	440	0.375 0.0	37.2 51.6	0.67	0.872	0.0	0.0	60.4	85.9	44.8	83.9
294	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	441	0.375 0.0	37.3 52.1	0.67	0.871	0.0	0.0	60.7	86.2	44.8	83.9
295	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	442	0.375 0.0	37.4 52.6	0.67	0.870	0.0	0.0	61.0	86.5	44.8	83.9
296	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	443	0.375 0.0	37.5 53.1	0.67	0.869	0.0	0.0	61.3	86.8	44.8	83.9
297	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	444	0.375 0.0	37.6 53.6	0.67	0.868	0.0	0.0	61.6	87.1	44.8	83.9
298	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	445	0.375 0.0	37.7 54.1	0.67	0.867	0.0	0.0	61.9	87.4	44.8	83.9
299	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	446	0.375 0.0	37.8 54.6	0.67	0.866	0.0	0.0	62.2	87.7	44.8	83.9
300	ROY0_037_037ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	447	0.375 0.0	37.								




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF57/RF57L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33


n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	Y	M	C	rgb*Mid	LabCh*Mid	delta
405	R00Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
406	R31Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	37.6	44.9	30.6	27.5	0.0	45.4	70.9
407	R19Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.239	37.7	45.6	17.5	48.1	20.8	0.0	45.5
408	B69Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.8	47.2	9.5	48.1	11.4	0.0	45.8
409	B59R.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.51	37.8	48.6	3.9	48.7	4.6	0.0	46.0
410	B50R.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.625	37.9	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.0	45.1
411	B42R.075.075ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.637 0.0	0.75	38.9	55.7	-8.7	55.9	355.4	0.0	43.7
412	B36R.087.087ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.641 0.0	0.875	39.2	61.5	-4.4	62.1	351.9	0.0	41.3
413	B31R.100.100ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.633 0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	38.3
414	R18Y.062.062ad	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.312	0.625 0.114	0.0	41.1	36.1	32.8	48.8	42.2	0.0	46.1
415	R00Y.062.050ad	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.312	0.625 0.125	0.241	43.8	35.4	22.4	41.9	32.3	0.0	45.4
416	R26Y.062.050ad	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.312	0.625 0.125	0.375	39.6	36.0	17.6	40.1	26.1	0.0	45.6
417	R00Y.062.050ad	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.312	0.625 0.125	0.508	44.0	38.6	4.0	38.8	5.9	0.0	45.7
418	B61R.062.050ad	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.312	0.625 0.125	0.625	44.0	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.0	45.8
419	B50R.062.050ad	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.312	0.635 0.125	0.75	44.1	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.0	45.9
420	B40R.075.050ad	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.312	0.637 0.125	0.875	44.9	45.8	-4.4	46.0	354.4	0.0	46.0
421	B34R.087.075ad	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.312	0.637 0.125	1.0	44.5	51.0	-8.9	51.8	350.0	0.0	46.1
422	R29R.100.087ad	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.312	0.635 0.125	1.0	44.5	55.3	57.1	345.4	0.0	46.2	73.3
423	R23Y.062.062ad	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.312	0.625 0.239	0.0	46.3	24.7	39.1	46.2	57.6	0.0	43.1
424	R38Y.062.062ad	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.312	0.625 0.241	0.125	47.6	26.7	27.4	38.2	45.7	0.0	39.8
425	R00Y.062.037ad	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.312	0.625 0.25	0.375	44.0	26.6	16.8	31.4	32.3	0.0	45.4
426	R18Y.062.037ad	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.312	0.625 0.25	0.508	50.2	27.2	11.7	29.6	23.0	0.0	45.7
427	B65R.062.037ad	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.312	0.625 0.25	0.625	50.2	28.6	4.4	29.0	8.9	0.0	45.8
428	B50R.062.037ad	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.312	0.625 0.25	0.75	50.3	29.7	359.8	0.0	0.0	0.0	45.9
429	B38R.075.037ad	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.312	0.633 0.25	0.875	51.0	35.8	-4.3	36.0	353.0	0.0	46.1
430	B30R.087.050ad	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.312	0.635 0.25	1.0	50.6	40.6	-9.0	41.6	347.4	0.0	42.1
431	R25R.100.075ad	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.312	0.625 0.25	1.0	50.6	43.9	-15.5	46.6	340.5	0.0	37.9
432	R61Y.062.062ad	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.312	0.625 0.385	0.0	53.9	10.2	47.9	77.8	0.0	46.2	74.6
433	R50Y.062.062ad	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.312	0.625 0.368	0.125	53.5	14.4	34.3	37.2	67.1	0.0	46.4
434	R31Y.062.037ad	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.312	0.625 0.375	0.25	54.2	17.1	22.2	28.1	52.2	0.0	46.5
435	R00Y.062.037ad	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.312	0.625 0.375	0.375	56.3	17.7	11.2	20.9	32.3	0.0	46.6
436	R00Y.062.025ad	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.312	0.625 0.375	0.5	56.4	18.5	5.2	19.2	15.9	0.0	46.7
437	B50R.062.025ad	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.312	0.625 0.375	0.625	56.5	19.8	0.0	19.8	359.8	0.0	46.8
438	B42R.075.025ad	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.312	0.631 0.375	0.75	56.8	25.5	-4.4	25.9	350.0	0.0	46.9
439	B25R.087.050ad	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.312	0.625 0.375	0.875	56.7	29.3	-10.3	31.0	340.5	0.0	47.0
440	B19R.100.062ad	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.312	0.614 0.375	1.0	56.4	32.7	-16.0	36.4	333.8	0.0	47.1
441	R81Y.062.062ad	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.312	0.625 0.501	0.0	59.7	0.5	54.6	54.6	89.4	0.0	47.2
442	R69Y.062.050ad	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.312	0.625 0.508	0.125	60.4	2.1	42.3	42.4	87.0	0.0	47.3
443	R61Y.062.037ad	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.312	0.625 0.506	0.25	61.1	4.1	30.1	30.4	82.1	0.0	47.4
444	R59Y.062.025ad	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.312	0.625 0.5	0.375	61.2	6.2	19.1	18.6	92.1	0.0	47.5
445	R42Y.062.012ad	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.312	0.625 0.5	0.625	62.5	9.9	5.6	14.4	93.9	0.0	47.6
446	B50R.062.012ad	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.312	0.625 0.5	0.75	62.5	9.9	0.0	9.9	359.8	0.0	47.7
447	B42R.075.012ad	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.312	0.625 0.5	0.875	62.5	14.6	-5.1	15.5	340.5	0.0	47.8
448	B36R.087.037ad	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.312	0.616 0.5	1.0	62.1	17.7	-11.0	20.9	328.1	0.0	47.9
449	B31R.100.050ad	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.312	0.616 0.5	1.0	62.1	20.6	-16.5	26.4	321.1	0.0	48.0
450	Y00G.062.062ad	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.312	0.625 0.625	0.0	64.0	6.3	59.6	60.0	96.1	0.0	48.1
451	Y00G.062.062ad	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.312	0.625 0.625	0.125	65.0	-5.1	47.7	48.0	96.1	0.0	48.2
452	Y00G.062.037ad	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.312	0.625 0.625	0.25	65.9	-3.8	35.8	36.0	96.1	0.0	48.3
453	Y00G.062.025ad	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.312	0.625 0.625	0.375	66.9	-2.5	23.8	24.0	96.1	0.0	48.4
454	Y00G.062.012ad	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.312	0.625 0.625	0.5	67.9	-1.2	11.9	12.0	96.1	0.0	48.5
455	NW.062ad	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.312	0.625 0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6
456	B00R.075.012ad	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.312	0.625 0.625	0.75	68.9	3.6	-5.0	6.2	306.2	0.0	48.7
457	B00R.087.012ad	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.312	0.625 0.625	0.875	69.0	7.3	-10.1	12.5	306.2	0.0	48.8
458	B00R.100.037ad	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.312	0.625 0.625	1.0	69.1	11.0	-15.1	18.7	306.2	0.0	48.9
459	Y15C.075.075ad	0.625 0.75	0.625 0.75	0.625 0.312	0.637 0.75	0.0	68.8	-11.0	66.1	67.0	99.4	0.0	49.0
460	Y18C.075.062ad	0.625 0.75	0.625 0.75	0.625 0.312	0.635 0.75	0.125	69.7	-9.7	54.1	55.0	100.2	0.0	49.1
461	Y23C.075.050ad	0.625 0.75	0.625 0.75	0.625 0.312	0.631 0.75	0.25	70.6	-8.5	42.1	43.0	101.4	0.0	49.2
462	Y31G.075.037ad	0.625 0.75	0.625 0.75	0.625 0.312	0.631 0.75	0.375	71.1	-7.9	29.8	30.8	104.9	0.0	49.3
463	Y50G.075.025ad	0.625 0.75	0.625 0.75	0.625 0.312	0.625 0.75	0.5	71.5	-7.4	16.6	18.2	114.0	0.0	49.4
464	G00B.075.012ad	0.625 0.75	0.625 0.75	0.625 0.312	0.625 0.75	0.625	72.1	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.0	49.5
465	G50B.075.012ad	0.625 0.75	0.625 0.75	0.625 0.312	0.625 0.75	0.75	72.9	-3.1	6.0	6.0	238.4	0.0	49.6
466	G75B.087.025ad	0.625 0.75	0.625 0.75	0.625 0.312	0.625 0.75	0.875	73.2	-0.3	-10.1	10.1	268.2	0.0	







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF57/RF57L0FA.DAT dans fichier (F), page 27/33



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



567	R36Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	42.9 62.5	0.171 0.983	0.994 0.0	1.0 0.0	45.4 70.9	32.3
568	R23Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.250	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	43.0 62.5	0.171 0.983	0.883 0.0	1.0 0.0	45.5 71.0	32.3
569	R09Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	43.1 62.5	0.171 0.983	0.765 0.0	1.0 0.0	45.6 71.1	32.3
570	B70K.087.087Ad	0.875 0.0 0.500	0.875 0.875 0.437	356	0.875 0.0 0.511	43.2 62.5	0.171 0.983	0.637 0.0	1.0 0.0	45.7 71.2	32.3
571	B63K.087.087Ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	347	0.875 0.0 0.641	43.3 62.5	0.171 0.983	0.510 0.0	1.0 0.0	45.8 71.3	32.3
572	B56K.087.087Ad	0.875 0.0 0.750	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	43.4 62.5	0.171 0.983	0.383 0.0	1.0 0.0	45.9 71.4	32.3
573	B50K.087.087Ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	43.4 62.5	0.171 0.983	0.256 0.0	1.0 0.0	46.0 71.5	32.3
574	B44K.100.100Ad	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.883 0.0 1.0	44.3 62.5	0.171 0.983	0.000 0.0	1.0 0.0	46.1 71.6	32.3
575	R13Y.087.087Ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	46.1 54.4	0.171 0.983	1.0 0.0	1.0 0.0	46.2 71.7	32.3
576	R33Y.087.087Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2	0.171 0.983	0.883 0.0	1.0 0.0	46.3 71.8	32.3
577	R53Y.087.087Ad	0.875 0.125 0.250	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.250	49.1 53.2	0.171 0.983	0.765 0.0	1.0 0.0	46.4 71.9	32.3
578	R73Y.087.087Ad	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.125 0.375	49.1 53.2	0.171 0.983	0.637 0.0	1.0 0.0	46.5 72.0	32.3
579	R93Y.087.087Ad	0.875 0.125 0.500	0.875 0.875 0.437	361	0.875 0.125 0.500	49.1 53.2	0.171 0.983	0.510 0.0	1.0 0.0	46.6 72.1	32.3
580	R00Y.087.087Ad	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	356	0.875 0.125 0.637	49.4 57.3	0.171 0.983	0.383 0.0	1.0 0.0	46.7 72.2	32.3
581	B65K.087.087Ad	0.875 0.125 0.750	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.125 0.762	49.4 58.3	0.171 0.983	0.256 0.0	1.0 0.0	46.8 72.3	32.3
582	B57K.087.087Ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	340	0.875 0.125 0.875	49.5 59.4	0.171 0.983	0.129 0.0	1.0 0.0	46.9 72.4	32.3
583	B49K.087.087Ad	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	332	0.883 0.125 1.0	50.5 65.5	0.171 0.983	0.000 0.0	1.0 0.0	47.0 72.5	32.3
584	B43K.100.100Ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	50.6 44.1	0.171 0.983	1.0 0.0	1.0 0.0	47.1 72.6	32.3
585	R15Y.087.087Ad	0.875 0.250 0.0	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.237 0.0	52.4 45.5	0.171 0.983	0.883 0.0	1.0 0.0	47.2 72.7	32.3
586	R35Y.087.087Ad	0.875 0.250 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.250 0.125	55.4 44.9	0.171 0.983	0.765 0.0	1.0 0.0	47.3 72.8	32.3
587	R55Y.087.087Ad	0.875 0.250 0.250	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.250 0.250	55.4 44.9	0.171 0.983	0.637 0.0	1.0 0.0	47.4 72.9	32.3
588	R75Y.087.087Ad	0.875 0.250 0.375	0.875 0.875 0.437	380	0.875 0.250 0.364	55.4 44.9	0.171 0.983	0.510 0.0	1.0 0.0	47.5 73.0	32.3
589	R95Y.087.087Ad	0.875 0.250 0.500	0.875 0.875 0.437	370	0.875 0.250 0.489	55.6 47.2	0.171 0.983	0.383 0.0	1.0 0.0	47.6 73.1	32.3
590	B69K.087.087Ad	0.875 0.250 0.625	0.875 0.875 0.437	363	0.875 0.250 0.635	55.7 48.1	0.171 0.983	0.256 0.0	1.0 0.0	47.7 73.2	32.3
591	B59K.087.087Ad	0.875 0.250 0.750	0.875 0.875 0.437	351	0.875 0.250 0.765	55.7 48.6	0.171 0.983	0.129 0.0	1.0 0.0	47.8 73.3	32.3
592	B51K.087.087Ad	0.875 0.250 0.875	0.875 0.875 0.437	341	0.875 0.250 0.875	55.7 49.5	0.171 0.983	0.000 0.0	1.0 0.0	47.9 73.4	32.3
593	B42K.100.100Ad	0.875 0.250 1.0	0.875 0.875 0.437	331	0.887 0.250 1.0	56.7 55.7	0.171 0.983	0.000 0.0	1.0 0.0	48.0 73.5	32.3
594	R17Y.087.087Ad	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	56.5 32.4	0.171 0.983	1.0 0.0	1.0 0.0	48.1 73.6	32.3
595	R37Y.087.087Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.362 0.125	57.4 34.3	0.171 0.983	0.883 0.0	1.0 0.0	48.2 73.7	32.3
596	R57Y.087.087Ad	0.875 0.375 0.250	0.875 0.875 0.437	40	0.875 0.362 0.25	58.9 36.1	0.171 0.983	0.765 0.0	1.0 0.0	48.3 73.8	32.3
597	R77Y.087.087Ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.375	61.6 35.2	0.171 0.983	0.637 0.0	1.0 0.0	48.4 73.9	32.3
598	R97Y.087.087Ad	0.875 0.375 0.500	0.875 0.875 0.437	380	0.875 0.375 0.491	61.7 36.0	0.171 0.983	0.510 0.0	1.0 0.0	48.5 74.0	32.3
599	R00Y.087.087Ad	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	370	0.875 0.375 0.625	61.8 37.1	0.171 0.983	0.383 0.0	1.0 0.0	48.6 74.1	32.3
600	B61K.087.087Ad	0.875 0.375 0.750	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.375 0.758	61.8 38.6	0.171 0.983	0.256 0.0	1.0 0.0	48.7 74.2	32.3
601	B40R.100.100Ad	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	349	0.885 0.375 1.0	62.8 45.7	0.171 0.983	0.000 0.0	1.0 0.0	48.8 74.3	32.3
602	R19Y.087.087Ad	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	64.0 17.7	0.171 0.983	1.0 0.0	1.0 0.0	48.9 74.4	32.3
603	R39Y.087.087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.51 0.125	63.1 21.6	0.171 0.983	0.883 0.0	1.0 0.0	49.0 74.5	32.3
604	R59Y.087.087Ad	0.875 0.5 0.250	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.489 0.25	64.1 24.7	0.171 0.983	0.765 0.0	1.0 0.0	49.1 74.6	32.3
605	R79Y.087.087Ad	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.491 0.375	65.6 26.7	0.171 0.983	0.637 0.0	1.0 0.0	49.2 74.7	32.3
606	R99Y.087.087Ad	0.875 0.5 0.500	0.875 0.875 0.437	380	0.875 0.5 0.500	65.6 26.7	0.171 0.983	0.510 0.0	1.0 0.0	49.3 74.8	32.3
607	B71K.087.087Ad	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.5 0.618	68.1 29.6	0.171 0.983	0.383 0.0	1.0 0.0	49.4 74.9	32.3
608	B63K.087.087Ad	0.875 0.5 0.750	0.875 0.875 0.437	361	0.875 0.5 0.756	68.1 29.6	0.171 0.983	0.256 0.0	1.0 0.0	49.5 75.0	32.3
609	B55K.087.087Ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	351	0.875 0.5 0.875	68.1 29.6	0.171 0.983	0.129 0.0	1.0 0.0	49.6 75.1	32.3
610	B49K.100.100Ad	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	341	0.883 0.5 1.0	68.8 35.8	0.171 0.983	0.000 0.0	1.0 0.0	49.7 75.2	32.3
611	R21Y.087.087Ad	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	70.5 6.0	0.171 0.983	1.0 0.0	1.0 0.0	49.8 75.3	32.3
612	R41Y.087.087Ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.637 0.125	71.1 8.2	0.171 0.983	0.883 0.0	1.0 0.0	49.9 75.4	32.3
613	R61Y.087.087Ad	0.875 0.625 0.250	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.635 0.25	71.7 10.2	0.171 0.983	0.765 0.0	1.0 0.0	50.0 75.5	32.3
614	R81Y.087.087Ad	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	50	0.875 0.635 0.375	71.7 10.2	0.171 0.983	0.637 0.0	1.0 0.0	50.1 75.6	32.3
615	R101Y.087.087Ad	0.875 0.625 0.500	0.875 0.875 0.437	40	0.875 0.618 0.5	72.0 17.1	0.171 0.983	0.510 0.0	1.0 0.0	50.2 75.7	32.3
616	R121Y.087.087Ad	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.625	74.1 17.1	0.171 0.983	0.383 0.0	1.0 0.0	50.3 75.8	32.3
617	R141Y.087.087Ad	0.875 0.625 0.750	0.875 0.875 0.437	380	0.875 0.625 0.750	74.1 17.1	0.171 0.983	0.256 0.0	1.0 0.0	50.4 75.9	32.3
618	R161Y.087.087Ad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	370	0.875 0.625 0.875	74.2 18.5	0.171 0.983	0.129 0.0	1.0 0.0	50.5 76.0	32.3
619	B50R.087.087Ad	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	360	0.881 0.625 1.0	74.7 25.5	0.171 0.983	0.000 0.0	1.0 0.0	50.6 76.1	32.3
620	R23Y.087.087Ad	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.758 0.0	75.7 25.4	0.171 0.983	1.0 0.0	1.0 0.0	50.7 76.2	32.3
621	R43Y.087.087Ad	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.762 0.125	76.7 27.1	0.171 0.983	0.883 0.0	1.0 0.0	50.8 76.3	32.3
622	R63Y.087.087Ad	0.875 0.75 0.250	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.762 0.25	76.7 27.1	0.171 0.983	0.765 0.0	1.0 0.0	50.9 76.4	32.3
623	R83Y.087.087Ad	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	50	0.875 0.762 0.375	76.7 27.1	0.171 0.983	0.637 0.0	1.0 0.0	51.0 76.5	32.3
624	R103Y.087.087Ad	0.875 0.75 0.500	0.875 0.875 0.437	40	0.875 0.762 0.500	76.7 27.1	0.171 0.983	0.510 0.0	1.0 0.0	51.1 76.6	32.3
625	R123Y.087.087Ad	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.762 0.625	76.7 27.1	0.171 0.983	0.383 0.			



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF57/RF57L0FA.DAT dans fichier (F), page 28/33

n	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCh*Fid	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0
649	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0
650	R23Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
651	R23Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
652	R23Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
653	R68R_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
654	R68R_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
655	R68R_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
656	R68R_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
658	R00Y_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875
659	R00Y_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875
660	R23Y_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875
661	R00Y_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875
662	R00Y_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875
663	R68R_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875
664	R68R_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875
665	R68R_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.0875
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
667	R23Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
668	R00Y_100_075ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
669	R00Y_100_075ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
670	R18Y_100_075ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
671	R00Y_100_075ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
672	R68R_100_075ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
673	R68R_100_075ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
674	R68R_100_075ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
675	R23Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
676	R23Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
677	R15Y_100_075ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
678	R15Y_100_075ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
679	R11Y_100_062ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
680	R11Y_100_062ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
681	R68R_100_062ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
682	R68R_100_062ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
683	R68R_100_062ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
684	R50Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.05	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
685	R41Y_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	55	1.0	0.0875	0.562	55	1.0	0.0875
686	R31Y_100_075ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.05	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.05	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
690	R00Y_100_050ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.05	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
691	B61R_100_050ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.05	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
692	B50R_100_050ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.05	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.05	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
694	R38Y_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	65	1.0	0.0875	0.562	65	1.0	0.0875
695	R38Y_100_075ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
696	R38Y_100_062ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
698	R00Y_100_037ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
699	R18Y_100_037ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
700	B68R_100_037ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
701	B50R_100_037ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
702	R61Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.05	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
703	R23Y_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	71	1.0	0.0875	0.562	71	1.0	0.0875
704	R38Y_100_075ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
705	R38Y_100_062ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
706	R50Y_100_050ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.05	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
709	R00Y_100_025ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
710	B50R_100_025ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
711	R88Y_100_100ad	1.0	0.05	0.125	1.0	0.05	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
712	R88Y_100_097ad	1.0	0.0875	0.562	82	1.0	0.0875	0.562	82	1.0	0.0875
713	R88Y_100_075ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
714	R81Y_100_062ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
715	R61Y_100_050ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
716	R68Y_100_037ad	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
717	R50Y_100_025ad	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
718	R00Y_100_012ad	1.0	0.0875	0.562	90	1.0	0.0875	0.562	90	1.0	0.0875
719	B50R_100_012ad	1.0	0.0875	0.562	90	1.0	0.0875	0.562	90	1.0	0.0875
720	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	0.05	90	1.0	1.0	0.05	90	1.0	0.05
721	Y00C_100_087ad	1.0	1.0	0.0875	0.562	90	1.0	0.0875	0.562	90	1.0
722	Y00C_100_075ad	1.0	1.0	0.025	0.125	1.0	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025
723	Y00C_100_062ad	1.0	1.0	0.0375	0.125	1.0	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375
724	Y00C_100_050ad	1.0	1.0	0.05	0.125	1.0	1.0	0.05	0.125	1.0	0.05
725	Y00C_100_037ad	1.0	1.0	0.0375	0.125	1.0	1.0	0.0375	0.125	1.0	0.0375
726	Y00C_100_025ad	1.0	1.0	0.025	0.125	1.0	1.0	0.025	0.125	1.0	0.025
727	Y00C_100_012ad	1.0	1.0	0.0875	0.562	90	1.0	0.0875	0.562	90	1.0
728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0**



graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE^*

TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

n	HVC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy* ^{sep} _Fid	delta	hsa_id	rgb*id	LabCh*id	0.0	0.0	0.0
729	NW_1000id	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
730	G50B_100.012id	0.875	1.0	1.0	1.0	90.7	-3.1	-5.1	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5
731	G50B_100.025id	0.875	1.0	1.0	1.0	85.9	-6.3	-10.3	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5
732	G50B_100.037id	0.875	1.0	1.0	1.0	81.0	-9.5	-15.5	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5
733	G50B_100.050id	0.875	1.0	1.0	1.0	76.2	-12.7	-20.7	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5
734	G50B_100.062id	0.875	1.0	1.0	1.0	71.3	-15.9	-25.9	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5
735	G50B_100.075id	0.875	1.0	1.0	1.0	66.5	-19.1	-31.1	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5
736	G50B_100.087id	0.875	1.0	1.0	1.0	61.6	-22.3	-36.3	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5
737	G50B_100.100id	0.875	1.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5
738	ROY_100.012id	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	8.8	5.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
739	ROY_100.025id	0.875	1.0	1.0	1.0	84.5	11.2	20.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
740	ROY_100.037id	0.875	1.0	1.0	1.0	79.7	14.6	28.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
741	ROY_100.050id	0.875	1.0	1.0	1.0	74.9	18.0	32.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
742	ROY_100.062id	0.875	1.0	1.0	1.0	69.9	21.4	35.4	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
743	ROY_100.075id	0.875	1.0	1.0	1.0	64.9	24.8	38.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
744	ROY_100.087id	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	28.2	41.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
745	ROY_100.100id	0.875	1.0	1.0	1.0	54.9	31.6	44.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
746	ROY_100.012id	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	8.8	5.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
747	ROY_100.025id	0.875	1.0	1.0	1.0	84.5	11.2	20.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
748	ROY_100.037id	0.875	1.0	1.0	1.0	79.7	14.6	28.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
749	ROY_100.050id	0.875	1.0	1.0	1.0	74.9	18.0	32.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
750	ROY_100.062id	0.875	1.0	1.0	1.0	69.9	21.4	35.4	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
751	ROY_100.075id	0.875	1.0	1.0	1.0	64.9	24.8	38.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
752	ROY_100.087id	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	28.2	41.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
753	ROY_100.100id	0.875	1.0	1.0	1.0	54.9	31.6	44.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
754	ROY_100.012id	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	8.8	5.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
755	ROY_100.025id	0.875	1.0	1.0	1.0	84.5	11.2	20.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
756	ROY_100.037id	0.875	1.0	1.0	1.0	79.7	14.6	28.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
757	ROY_100.050id	0.875	1.0	1.0	1.0	74.9	18.0	32.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
758	ROY_100.062id	0.875	1.0	1.0	1.0	69.9	21.4	35.4	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
759	ROY_100.075id	0.875	1.0	1.0	1.0	64.9	24.8	38.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
760	ROY_100.087id	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	28.2	41.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
761	ROY_100.100id	0.875	1.0	1.0	1.0	54.9	31.6	44.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
762	ROY_100.012id	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	8.8	5.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
763	ROY_100.025id	0.875	1.0	1.0	1.0	84.5	11.2	20.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
764	ROY_100.037id	0.875	1.0	1.0	1.0	79.7	14.6	28.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
765	ROY_100.050id	0.875	1.0	1.0	1.0	74.9	18.0	32.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
766	ROY_100.062id	0.875	1.0	1.0	1.0	69.9	21.4	35.4	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
767	ROY_100.075id	0.875	1.0	1.0	1.0	64.9	24.8	38.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
768	ROY_100.087id	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	28.2	41.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
769	ROY_100.100id	0.875	1.0	1.0	1.0	54.9	31.6	44.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
770	ROY_100.012id	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	8.8	5.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
771	ROY_100.025id	0.875	1.0	1.0	1.0	84.5	11.2	20.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
772	ROY_100.037id	0.875	1.0	1.0	1.0	79.7	14.6	28.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
773	ROY_100.050id	0.875	1.0	1.0	1.0	74.9	18.0	32.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
774	ROY_100.062id	0.875	1.0	1.0	1.0	69.9	21.4	35.4	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
775	ROY_100.075id	0.875	1.0	1.0	1.0	64.9	24.8	38.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
776	ROY_100.087id	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	28.2	41.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
777	ROY_100.100id	0.875	1.0	1.0	1.0	54.9	31.6	44.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
778	ROY_100.012id	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	8.8	5.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
779	ROY_100.025id	0.875	1.0	1.0	1.0	84.5	11.2	20.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
780	ROY_100.037id	0.875	1.0	1.0	1.0	79.7	14.6	28.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
781	ROY_100.050id	0.875	1.0	1.0	1.0	74.9	18.0	32.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
782	ROY_100.062id	0.875	1.0	1.0	1.0	69.9	21.4	35.4	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
783	ROY_100.075id	0.875	1.0	1.0	1.0	64.9	24.8	38.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
784	ROY_100.087id	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	28.2	41.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
785	ROY_100.100id	0.875	1.0	1.0	1.0	54.9	31.6	44.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
786	ROY_100.012id	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	8.8	5.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
787	ROY_100.025id	0.875	1.0	1.0	1.0	84.5	11.2	20.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
788	ROY_100.037id	0.875	1.0	1.0	1.0	79.7	14.6	28.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
789	ROY_100.050id	0.875	1.0	1.0	1.0	74.9	18.0	32.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
790	ROY_100.062id	0.875	1.0	1.0	1.0	69.9	21.4	35.4	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
791	ROY_100.075id	0.875	1.0	1.0	1.0	64.9	24.8	38.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
792	ROY_100.087id	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	28.2	41.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
793	ROY_100.100id	0.875	1.0	1.0	1.0	54.9	31.6	44.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
794	ROY_100.012id	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	8.8	5.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
795	ROY_100.025id	0.875	1.0	1.0	1.0	84.5	11.2	20.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
796	ROY_100.037id	0.875	1.0	1.0	1.0	79.7	14.6	28.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
797	ROY_100.050id	0.875	1.0	1.0	1.0	74.9	18.0	32.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
798	ROY_100.062id	0.875	1.0	1.0	1.0	69.9	21.4	35.4	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
799	ROY_100.075id	0.875	1.0	1.0	1.0	64.9	24.8	38.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
800	ROY_100.087id	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	28.2	41.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
801	ROY_100.100id	0.875	1.0	1.0	1.0	54.9	31.6	44.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
802	ROY_100.012id	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	8.8	5.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
803	ROY_100.025id	0.875	1.0	1.0	1.0	84.5	11.2	20.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
804	ROY_100.037id	0.875	1.0	1.0	1.0	79.7	14.6	28.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
805	ROY_100.050id	0.875	1.0	1.0	1.0	74.9	18.0	32.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
806	ROY_100.062id	0.875	1.0	1.0	1.0	69.9	21.4	35.4	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
807	ROY_100.075id	0.875	1.0	1.0	1.0	64.9	24.8	38.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
808	ROY_100.087id	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	28.2	41.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
809	ROY_100.100id	0.875	1.0	1.0	1.0	54.9	31.6	44.8	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF57/RF57L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33


n	H1C*Fid	rgb_Fid	ic_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy*sep_Fid	hsv*Fid	hsv*Mid	LabCh*Mid	delta
891	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
892	B50R_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	89.4	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
893	B50R_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	83.2	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
894	B50R_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	77.0	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
895	B50R_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	70.8	39.6	-0.1	0.0	46.1	79.3
896	B50R_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	64.6	49.5	-0.1	0.0	46.1	79.3
897	B50R_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	58.4	59.4	-0.1	0.0	46.1	79.3
898	B50R_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	52.3	69.4	-0.1	0.0	46.1	79.3
899	B50R_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	0.0	46.1	79.3
900	GOB_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	89.4	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3
902	B50R_087.012ad	0.875	0.875	0.875	0.875	80.5	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
903	B50R_087.025ad	0.875	0.875	0.875	0.875	74.3	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
904	B50R_087.037ad	0.875	0.875	0.875	0.875	68.1	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
905	B50R_087.050ad	0.875	0.875	0.875	0.875	61.9	39.6	-0.1	0.0	46.1	79.3
906	B50R_087.062ad	0.875	0.875	0.875	0.875	55.7	49.5	-0.1	0.0	46.1	79.3
907	B50R_087.075ad	0.875	0.875	0.875	0.875	49.5	59.4	-0.1	0.0	46.1	79.3
908	B50R_087.087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	43.4	69.4	-0.1	0.0	46.1	79.3
909	GOB_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
910	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	78.0	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3
912	B50R_075.012ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.6	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
913	B50R_075.025ad	0.75	0.75	0.75	0.75	65.4	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
914	B50R_075.037ad	0.75	0.75	0.75	0.75	59.2	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
915	B50R_075.050ad	0.75	0.75	0.75	0.75	53.0	39.6	-0.1	0.0	46.1	79.3
916	B50R_075.062ad	0.75	0.75	0.75	0.75	46.8	49.5	-0.1	0.0	46.1	79.3
917	B50R_075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	40.6	59.4	-0.1	0.0	46.1	79.3
918	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	78.0	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
919	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	71.8	39.6	-0.1	0.0	46.1	79.3
920	GOB_075.012ad	0.625	0.75	0.625	0.75	62.5	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
921	GOB_075.025ad	0.625	0.75	0.625	0.75	56.3	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
922	B50R_062.012ad	0.625	0.625	0.625	0.625	50.1	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
923	B50R_062.025ad	0.625	0.625	0.625	0.625	43.9	39.6	-0.1	0.0	46.1	79.3
924	B50R_062.037ad	0.625	0.625	0.625	0.625	37.7	49.5	-0.1	0.0	46.1	79.3
925	B50R_062.050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	31.5	59.4	-0.1	0.0	46.1	79.3
926	B50R_062.062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	25.3	69.4	-0.1	0.0	46.1	79.3
927	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	71.8	39.6	-0.1	0.0	46.1	79.3
928	GOB_075.037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	65.4	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
929	GOB_075.050ad	0.5	0.75	0.5	0.75	59.2	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
930	GOB_062.012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	53.0	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	52.8	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3
932	B50R_050.012ad	0.5	0.5	0.5	0.5	46.6	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
933	B50R_050.025ad	0.5	0.5	0.5	0.5	40.4	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
934	B50R_050.037ad	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
935	B50R_050.050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	28.0	39.6	-0.1	0.0	46.1	79.3
936	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	67.1	49.5	-0.1	0.0	46.1	79.3
937	GOB_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	60.9	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
938	GOB_087.062ad	0.375	0.875	0.375	0.875	54.7	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
939	GOB_087.075ad	0.375	0.875	0.375	0.875	48.5	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
940	GOB_087.087ad	0.375	0.875	0.375	0.875	42.3	39.6	-0.1	0.0	46.1	79.3
941	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.1	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3
942	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	40.0	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
943	B50R_037.025ad	0.375	0.375	0.375	0.375	33.8	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
944	B50R_037.037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	27.6	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
945	GOB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	61.4	49.5	-0.1	0.0	46.1	79.3
946	GOB_062.062ad	0.25	0.875	0.25	0.875	55.2	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
947	GOB_062.075ad	0.25	0.75	0.25	0.75	49.0	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
948	GOB_062.087ad	0.25	0.625	0.25	0.625	42.8	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
949	GOB_050.012ad	0.25	0.5	0.25	0.5	36.6	39.6	-0.1	0.0	46.1	79.3
950	GOB_037.012ad	0.25	0.375	0.25	0.375	30.4	49.5	-0.1	0.0	46.1	79.3
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.2	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3
952	B50R_025.012ad	0.25	0.25	0.25	0.25	18.0	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
953	B50R_025.025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	11.8	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
954	GOB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	55.7	49.5	-0.1	0.0	46.1	79.3
955	GOB_087.075ad	0.125	0.875	0.125	0.875	49.5	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
956	GOB_087.087ad	0.125	0.875	0.125	0.875	43.3	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
957	GOB_062.050ad	0.125	0.625	0.125	0.625	37.1	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
958	GOB_050.037ad	0.125	0.5	0.125	0.5	30.9	39.6	-0.1	0.0	46.1	79.3
959	GOB_037.025ad	0.125	0.375	0.125	0.375	24.7	49.5	-0.1	0.0	46.1	79.3
960	GOB_025.012ad	0.125	0.25	0.125	0.25	18.5	59.4	-0.1	0.0	46.1	79.3
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	12.3	69.4	-0.1	0.0	46.1	79.3
962	B50R_012.012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	6.1	79.3	-0.2	0.0	46.1	79.3
963	GOB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	50.0	49.5	-0.1	0.0	46.1	79.3
964	GOB_087.087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	44.0	9.9	0.0	0.0	46.1	79.3
965	GOB_075.075ad	0.0	0.75	0.0	0.75	37.9	19.8	0.0	0.0	46.1	79.3
966	GOB_062.062ad	0.0	0.625	0.0	0.625	31.7	29.7	0.0	0.0	46.1	79.3
967	GOB_050.050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	25.5	39.6	-0.1	0.0	46.1	79.3
968	GOB_037.037ad	0.0	0.375	0.0	0.375	19.3	49.5	-0.1	0.0	46.1	79.3
969	GOB_025.025ad	0.0	0.25	0.0	0.25	13.1	59.4	-0.1	0.0	46.1	79.3
970	GOB_012.012ad	0.0	0.125	0.0	0.125	6.9	69.4	-0.1	0.0	46.1	79.3
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.3	-0.2	0.0	46.1	79.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*



TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF57/RF57L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF57/RF57LF30FA.DAT dans fichier (F), page 32/33										
n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy*sep_Fid	hsa_id	rgb*id	LabCH*id
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*^a

entrée : rgb/cmyk - > rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*id



RF570-7N, 32/33-F

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*

3-103131-F0



3-103131-F0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd





TUB enregistrement: 20130201-RF57/RF57L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF57/RF57LF30FA.DAT dans fichier (F), page 33/33



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF57/RF57L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HfC*Fid	rgb_Fid	icT_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy0*_sep_Fid	delta	hsa_dld	rgb*dd	LabCh*dd	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 86.6 86.6	0.173 0.108 0.099	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.05	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	1.0 1.0 1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1057	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 33.8 33.8	0.935 0.855 0.825	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1058	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	0.879 0.763 0.725	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1059	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 48.1 48.1	0.799 0.661 0.614	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1060	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 52.8 52.8	0.731 0.571 0.537	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1061	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 57.5 57.5	0.682 0.507 0.485	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1062	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.636 0.454 0.433	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1063	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 67.1 67.1	0.574 0.404 0.381	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1064	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 71.8 71.8	0.509 0.354 0.33	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1065	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 76.6 76.6	0.442 0.285 0.278	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1066	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 81.3 81.3	0.377 0.228 0.228	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1067	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 86.0 86.0	0.314 0.191 0.186	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1068	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.252 0.153 0.146	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1069	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.173 0.108 0.099	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1070	ROXY_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1071	G50B_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1072	Y06G_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1073	B06B_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1074	B50R_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1075	Y06G_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1076	B06B_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1077	B50R_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1078	Y06G_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1079	B50R_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0



entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-RF57; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*

