


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rha4ta



RF670-7N_RGB 3-103030-L0



rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)




graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*




entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}








voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103330-F0

RF670-72 3-103330-L0


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)



graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 89.4 \ 66.7 \ 96.1$

$LAB^*_d = 89.4 \ -7.1 \ 66.3$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 54.1 \ 64.3 \ 157.6$

$LAB^*_d = 54.1 \ -59.5 \ 24.4$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 52.1 \ 52.2 \ 244.1$

$LAB^*_d = 52.1 \ -22.8 \ -47.0$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.9 \ 68.3 \ 25.4$

$LAB^*_d = 45.9 \ 61.7 \ 29.3$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.8 \ 72.8 \ 346.2$

$LAB^*_d = 46.8 \ 70.7 \ -17.3$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 32.3 \ 51.4 \ 299.9$

$LAB^*_d = 32.3 \ 25.6 \ -44.5$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 86.8 \ 61.6 \ 92.3$

$LAB^*_e = 86.8 \ -2.4 \ 61.6$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.932 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 53.8 \ 61.6 \ 162.2$

$LAB^*_e = 53.8 \ -58.7 \ 18.8$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.062$

C_e

$LCH^*_e = 56.0 \ 43.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 56.0 \ -34.7 \ -26.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.723$

B_e

$LCH^*_e = 40.0 \ 53.5 \ 271.7$

$LAB^*_e = 40.0 \ 1.6 \ -53.4$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.368 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.9 \ 68.4 \ 25.4$

$LAB^*_e = 45.9 \ 61.7 \ 29.4$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M_e

$LCH^*_e = 36.4 \ 60.6 \ 328.6$

$LAB^*_e = 36.4 \ 51.8 \ -31.6$

$rgb^*_{de} = 0.544 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 85.3 \ 58.6 \ 90.0$

$LAB^*_s = 85.3 \ 0.0 \ 58.6$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.892 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 58.4 \ 60.8 \ 150.0$

$LAB^*_s = 58.4 \ -52.7 \ 30.4$

$rgb^*_{ds} = 0.161 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 48.0 \ 69.8 \ 30.0$

$LAB^*_s = 48.0 \ 60.5 \ 34.9$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.045 \ 0.0$

M_s

$LCH^*_s = 37.2 \ 61.3 \ 330.0$

$LAB^*_s = 37.2 \ 53.1 \ -30.6$

$rgb^*_{ds} = 0.58 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 41.2 \ 53.8 \ 270.0$

$LAB^*_s = 41.2 \ 0.0 \ -53.8$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.399 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}, h_{ab,e}$

rgb^*_{de}

RF670-72

3-103630-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 7/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM₆: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM₆: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
25.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7 29.3 68.3 25.4	1.0 0.0 0.0	45.9 61.8 29.3 68.4 25	1.0 0.045 0.0	48.1 60.5 34.9 69.9 30	1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.8 57.0 44.8 72.5 38.1	1.0 0.117 0.0	51.5 57.5 43.8 72.3 37	1.0 0.114 0.0	51.3 57.7 43.4 72.2 37	1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33
48.4	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.5 43.6 49.1 65.7 48.4	1.0 0.25 0.0	58.5 43.6 49.2 65.7 48	1.0 0.208 0.0	56.3 48.1 48.1 68.0 45	1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42
57.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.3 33.5 53.4 63.0 57.8	1.0 0.367 0.0	63.9 34.2 53.2 63.2 57	1.0 0.297 0.0	60.7 39.8 51.0 64.7 52	1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	69.5 24.3 57.8 62.8 67.1	1.0 0.5 0.0	69.6 24.4 57.9 62.8 67	1.0 0.404 0.0	65.5 31.5 54.6 63.0 60	1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58
74.3	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.7 17.3 61.9 64.3 74.3	1.0 0.617 0.0	73.5 17.9 61.7 64.3 73	1.0 0.498 0.0	69.5 24.5 57.8 62.8 67	1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66
83.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	80.6 6.5 62.0 62.4 83.9	1.0 0.75 0.0	80.6 6.5 62.1 62.4 83	1.0 0.633 0.0	74.2 16.6 62.1 64.2 75	1.0 0.641 0.0	74.7 15.9 62.1 64.1 75
88.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.6 1.0 57.3 57.3 88.9	1.0 0.867 0.0	84.4 1.4 57.7 57.7 88	1.0 0.724 0.0	79.2 8.7 62.2 62.8 82	1.0 0.742 0.0	80.2 7.2 62.1 62.6 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -7.1 66.3 66.7 96.1	1.0 1.0 0.0	89.5 -7.1 66.4 66.7 96	1.0 0.893 0.0	85.3 0.0 58.7 58.7 90	1.0 0.933 0.0	86.9 -2.4 61.6 61.7 92
97.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	91.1 -10.3 75.8 76.5 97.8	0.883 1.0 0.0	91.0 -10.1 75.3 75.9 97	0.936 1.0 0.0	90.3 -8.6 71.3 71.8 97	0.782 1.0 0.0	88.7 -13.6 74.3 75.5 100
101.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	87.9 -14.8 73.6 75.1 101.3	0.75 1.0 0.0	87.9 -14.7 73.7 75.1 101	0.708 1.0 0.0	85.1 -18.5 69.4 71.8 105	0.652 1.0 0.0	81.3 -22.8 63.5 67.5 109
112.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.4 -24.5 60.6 65.4 112.0	0.633 1.0 0.0	80.0 -24.0 61.5 66.1 111	0.626 1.0 0.0	79.5 -24.4 60.7 65.5 112	0.553 1.0 0.0	75.6 -29.5 55.8 63.2 117
122.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.6 -32.8 51.9 61.5 122.3	0.5 1.0 0.0	72.6 -32.8 52.0 61.5 122	0.528 1.0 0.0	74.2 -31.1 54.0 62.4 120	0.416 1.0 0.0	69.6 -36.4 47.9 60.2 127
129.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.1 -38.1 45.8 59.6 129.7	0.383 1.0 0.0	68.4 -37.7 46.3 59.7 129	0.421 1.0 0.0	69.8 -36.2 48.2 60.3 127	0.323 1.0 0.0	65.4 -42.6 42.1 59.9 135
143.4	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	61.4 -48.5 35.9 60.3 143.4	0.25 1.0 0.0	61.5 -48.4 35.9 60.4 143	0.327 1.0 0.0	65.6 -42.3 42.4 59.9 135	0.233 1.0 0.0	60.9 -49.3 34.9 60.5 144
152.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.2 -54.2 28.0 61.0 152.6	0.133 1.0 0.0	57.5 -53.8 28.6 61.0 152	0.264 1.0 0.0	62.2 -47.4 37.1 60.3 142	0.119 1.0 0.0	57.1 -54.4 27.9 61.2 152
157.6	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.1 -59.5 24.4 64.3 157.6	0.0 1.0 0.0	54.1 -59.4 24.5 64.4 157	0.161 1.0 0.0	58.5 -52.6 30.4 60.9 150	0.0 1.0 0.0	0.063 53.9 -58.6 18.8 61.7 162
166.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	53.6 -57.4 13.5 59.0 166.7	0.0 1.0 0.117	53.7 -57.6 14.2 59.4 166	0.016 1.0 0.0	54.6 -58.7 25.0 63.9 157	0.0 1.0 0.154	53.6 -56.5 11.4 57.7 168
174.8	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.7 -53.2 4.8 53.4 174.8	0.0 1.0 0.25	53.8 -53.1 4.8 53.4 174	0.0 1.0 0.101	53.7 -57.9 15.5 60.1 165	0.0 1.0 0.267	53.9 -52.7 3.8 53.0 175
182.6	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.4 -49.8 -2.2 49.9 182.6	0.0 1.0 0.367	54.4 -50.0 -1.7 50.2 182	0.0 1.0 0.206	53.7 -54.8 7.7 55.4 172	0.0 1.0 0.37	54.4 -49.9 -1.9 50.1 182
194.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	55.4 -44.3 -11.3 45.7 194.3	0.0 1.0 0.5	55.5 -44.2 -11.2 45.7 194	0.0 1.0 0.333	54.2 -51.0 0.0 51.1 180	0.0 1.0 0.45	55.0 -46.7 -7.8 47.4 189
206.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.9 -39.1 -19.5 43.7 206.4	0.0 1.0 0.617	55.9 -39.5 -18.9 43.9 205	0.0 1.0 0.422	54.8 -47.9 -5.8 48.4 187	0.0 1.0 0.517	55.5 -43.6 -12.4 45.5 195
219.8	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.0 -33.2 -27.7 43.3 219.8	0.0 1.0 0.75	56.0 -33.2 -27.7 43.4 219	0.0 1.0 0.507	55.5 -44.0 -11.7 45.6 195	0.0 1.0 0.592	55.8 -40.6 -17.4 44.3 203
230.0	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	54.4 -30.1 -36.0 46.9 230.0	0.0 1.0 0.867	54.5 -30.3 -35.4 46.7 229	0.0 1.0 0.579	55.8 -41.1 -16.6 44.5 202	0.0 1.0 0.655	56.0 -37.8 -21.5 43.7 209
244.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	52.1 -22.8 -47.0 52.2 244.1	0.0 1.0 1.0	52.1 -22.7 -46.9 52.3 244	0.0 1.0 0.658	56.0 -37.7 -21.7 43.7 210	0.0 1.0 0.723	56.0 -34.6 -26.0 43.4 216
248.3	217.5	223.8	0.0 0.875	1.0 51.4 -20.0 -50.6 54.4 248.3	0.0 0.883	1.0 51.5 -20.2 -50.3 54.3 248	0.0 1.0 0.714	56.0 -34.6 -26.0 43.4 217	0.0 1.0 0.793	55.5 -32.3 -30.5 44.6 223
253.2	225.0	230.6	0.0 0.75	1.0 51.5 -16.4 -54.5 56.9 253.2	0.0 0.75	1.0 51.6 -16.3 -54.4 57.0 253	0.0 1.0 0.813	55.2 -31.8 -31.8 45.2 225	0.0 1.0 0.88	54.3 -29.8 -36.4 47.2 230
259.2	232.5	237.5	0.0 0.625	1.0 49.3 -10.5 -55.7 56.7 259.2	0.0 0.633	1.0 49.5 -10.9 -55.6 56.8 258	0.0 1.0 0.892	54.1 -29.3 -37.5 47.7 232	0.0 1.0 0.937	53.3 -26.9 -41.5 49.6 237
264.7	240.0	244.3	0.0 0.5	1.0 45.3 -5.0 -54.6 54.9 264.7	0.0 0.5	1.0 45.4 -5.0 -54.6 54.9 264	0.0 1.0 0.963	52.8 -25.3 -43.8 50.7 240	0.0 0.993	1.0 52.1 -22.6 -47.2 52.4 244
271.3	247.5	251.2	0.0 0.375	1.0 40.2 1.2 -53.5 53.5 271.3	0.0 0.383	1.0 40.6 0.8 -53.6 53.7 270	0.0 0.915	1.0 51.6 -20.9 -49.4 53.8 247	0.0 0.814	1.0 51.5 -18.3 -52.5 55.7 250
278.9	255.0	258.0	0.0 0.25	1.0 35.8 8.1 -51.5 52.1 278.9	0.0 0.25	1.0 35.8 8.2 -51.4 52.2 278	0.0 0.713	1.0 50.9 -14.6 -54.9 56.9 255	0.0 0.65	1.0 49.8 -11.7 -55.5 56.8 258
289.8	262.5	264.8	0.0 0.125	1.0 34.5 17.3 -48.1 51.1 289.8	0.0 0.133	1.0 34.7 16.8 -48.3 51.2 289	0.0 0.562	1.0 47.4 -7.7 -55.2 55.8 262	0.0 0.506	1.0 45.6 -5.2 -54.6 55.0 264
299.9	270.0	271.7	0.0 0.0	1.0 32.3 25.6 -44.5 51.4 299.9	0.0 0.0	1.0 32.4 25.7 -44.5 51.4 299	0.0 0.4	1.0 41.3 0.0 -53.8 53.9 270	0.0 0.368	1.0 40.0 1.6 -53.4 53.5 271
307.1	277.5	278.8	0.125 0.0	1.0 31.4 32.0 -42.2 53.0 307.1	0.117 0.0	1.0 31.5 31.6 -42.3 52.9 306	0.0 0.282	1.0 37.0 6.4 -52.1 52.5 277	0.0 0.26	1.0 36.2 7.6 -51.6 52.3 278
315.9	285.0	285.9	0.25 0.0	1.0 30.9 39.6 -38.3 55.1 315.9	0.25 0.0	1.0 30.9 39.7 -38.3 55.2 315	0.0 0.181	1.0 35.1 13.4 -49.8 51.6 285	0.0 0.17	1.0 35.0 14.2 -49.4 51.5 285
322.1	292.5	293.0	0.375 0.0	1.0 33.0 45.3 -35.2 57.3 322.1	0.367 0.0	1.0 32.9 44.9 -35.4 57.3 321	0.0 0.098	1.0 34.1 19.2 -47.4 51.2 292	0.0 0.091	1.0 34.0 19.7 -47.2 51.2 292
326.8	300.0	300.1	0.5 0.0	1.0 35.4 50.1 -32.6 59.8 326.8	0.5 0.0	1.0 35.4 50.1 -32.6 59.8 326	0.001 0.0	1.0 32.4 25.7 -44.4 51.4 300	0.004 0.0	1.0 32.3 25.9 -44.4 51.5 300
331.7	307.5	307.2	0.625 0.0	1.0 38.2 54.8 -29.4 62.2 331.7	0.617 0.0	1.0 38.1 54.5 -29.6 62.1 331	0.122 0.0	1.0 31.4 31.9 -42.2 53.0 307	0.119 0.0	1.0 31.5 31.7 -42.3 52.9 306
338.0	315.0	314.3	0.75 0.0	1.0 40.5 59.7 -24.0 64.3 338.0	0.75 0.0	1.0 40.6 59.7 -24.0 64.4 338	0.236 0.0	1.0 31.0 38.9 -38.8 55.0 315	0.227 0.0	1.0 31.0 38.3 -39.1 54.8 314
341.8	322.5	321.4	0.875 0.0	1.0 43.0 65.0 -21.2 68.4 341.8	0.867 0.0	1.0 42.9 64.7 -21.4 68.1 341	0.372 0.0	1.0 33.0 45.2 -35.2 57.3 322	0.352 0.0	1.0 32.7 44.3 -35.8 57.0 321
346.2	330.0	328.6	1.0 0.0	1.0 46.8 70.7 -17.3 72.8 346.2	1.0 0.0	1.0 46.8 70.8 -17.2 72.9 346	0.58 0.0	1.0 37.3 53.2 -30.6 61.4 330	0.545 0.0	1.0 36.4 51.8 -31.5 60.7 328
348.4	337.5	335.7	1.0 0.0	0.875 46.1 70.6 -14.4 72.0 348.4	1.0 0.0	0.883 46.2 70.6 -14.5 72.1 348	0.729 0.0	1.0 40.2 58.9 -24.9 64.0 337	0.694 0.0	1.0 39.5 57.6 -26.5 63.4 335
353.0	345.0	342.8	1.0 0.0	0.75 45.3 68.1 -8.3 68.6 353.0	1.0 0.0	0.75 45.4 68.1 -8.2 68.6 353	0.964 0.0	1.0 45.8 69.1 -18.4 71.6 345	0.902 0.0	1.0 43.9 66.3 -20.4 69.4 342
358.5	352.5	349.9	1.0 0.0	0.625 45.1 65.9 -1.7 65.9 358.5	1.0 0.0	0.633 45.1 66.1 -2.0 66.2 358	1.0 0.0	0.778 45.6 68.7 -9.6 69.4 352	1.0 0.0	0.848 46.0 70.1 -12.9 71.3 349
364.7	360.0	357.0	1.0 0.0	0.5 44.4 64.5 5.3 64.7 364.7	1.0 0.0	0.5 44.5 64.5 5.4 64.7 364	1.0 0.0	0.595 45.0 65.7 0.0 65.7 360	1.0 0.0	0.776 45.6 68.7 -9.5 69.4 352
370.1	367.5	364.1	1.0 0.0	0.375 44.8 62.0 11.0 63.0 370.1	1.0 0.0	0.383 44.8 62.3 10.7 63.2 369	1.0 0.0	0.448 44.6 63.6 7.8 64.0 367	1.0 0.0	0.598 45.0 65.7 -9.1 65.7 359
375.9	375.0	371.2	1.0 0.0	0.25 45.0 61.1 17.4 63.6 375.9	1.0 0.0	0.25 45.1 61.2 17.5 63.6 375	1.0 0.0	0.271 45.0 61.4 16.4 63.5 375	1.0 0.0	0.407 44.7 62.8 9.7 63.5 368
381.6	382.5	378.3	1.0 0.0	0.125 46.0 60.8 24.1 65.4 381.6	1.0 0.0	0.133 46.0 60.9 23.7 65.4 381	1.0 0.0	0.113 46.0 61.0 24.6 65.8 382	1.0 0.0	0.237 45.2 61.2 18.2 63.8 376
385.4	390.0	385.4	1.0 0.0	0.0 45.9 61.7 29.3 68.3 385.4	1.0 0.0	0.0 45.9 61.8 29.3 68.4 385	1.0 0.045	0.0 48.1 60.5 34.9 69.9 390	1.0 0.001	0.0 45.9 61.8 29.4 68.4 385

RF670-72 3-103730-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 8/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 64M			LAB* _{dd} 64M (x=LabCh)			rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}				
25.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	25.4	1.0	0.001	0.0	45.9	61.8	29.4	68.4	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.8	57.0	44.8	72.5	38.1	1.0	0.077	0.0	49.6	59.3	38.9	71.0	33	
48.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.1	65.7	48.4	1.0	0.174	0.0	54.5	51.8	46.9	69.9	42	
57.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.3	33.5	53.4	63.0	57.8	1.0	0.271	0.0	59.5	42.0	50.0	65.3	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	69.5	24.3	57.8	62.8	67.1	1.0	0.389	0.0	64.9	32.6	54.0	63.0	58	
74.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.7	17.3	61.9	64.3	74.3	1.0	0.494	0.0	69.3	24.9	57.7	62.8	66	
83.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83.9	1.0	0.641	0.0	74.7	15.9	62.1	64.1	75	
88.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.3	88.9	1.0	0.742	0.0	80.2	7.2	62.1	62.6	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96.1	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.4	61.6	61.7	92	
97.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	91.1	-10.3	75.8	76.5	97.8	1.0	0.782	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.3	75.5	100
101.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101.3	1.0	0.652	1.0	0.0	81.3	-22.8	63.5	67.5	109
112.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112.0	1.0	0.553	1.0	0.0	75.6	-29.5	55.8	63.2	117
122.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122.3	1.0	0.416	1.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	127
129.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.1	-38.1	45.8	59.6	129.7	1.0	0.323	1.0	0.0	65.4	-42.6	42.1	59.9	135
143.4	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.3	143.4	1.0	0.233	1.0	0.0	60.9	-49.3	34.9	60.5	144
152.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.2	-54.2	28.0	61.0	152.6	1.0	0.119	1.0	0.0	57.1	-54.4	27.9	61.2	152
157.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.5	24.4	64.3	157.6	1.0	0.063	1.0	0.0	53.9	-58.6	18.8	61.7	162
166.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.6	-57.4	13.5	59.0	166.7	1.0	0.154	1.0	0.0	53.6	-56.5	11.4	57.7	168
174.8	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174.8	1.0	0.267	1.0	0.0	53.9	-52.7	3.8	53.0	175
182.6	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.4	-49.8	-2.2	49.9	182.6	1.0	0.37	1.0	0.0	54.4	-49.9	-1.9	50.1	182
194.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194.3	1.0	0.45	1.0	0.0	55.0	-46.7	-7.8	47.4	189
206.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.9	-39.1	-19.5	43.7	206.4	1.0	0.517	1.0	0.0	55.5	-43.6	-12.4	45.5	195
219.8	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219.8	1.0	0.592	1.0	0.0	55.8	-40.6	-17.4	44.3	203
230.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-30.1	-36.0	46.9	230.0	1.0	0.655	1.0	0.0	56.0	-37.8	-21.5	43.7	209
244.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244.1	1.0	0.723	1.0	0.0	56.0	-34.6	-26.0	43.4	216
248.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	51.4	-20.0	-50.6	54.4	248.3	1.0	0.793	1.0	0.0	55.5	-32.3	-30.5	44.6	223
253.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253.2	1.0	0.88	1.0	0.0	54.3	-29.8	-36.4	47.2	230
259.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.3	-10.5	-55.7	56.7	259.2	1.0	0.937	1.0	0.0	53.3	-26.9	-41.5	49.6	237
264.7	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264.7	1.0	0.993	1.0	0.0	52.1	-22.6	-47.2	52.4	244
271.3	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	40.2	1.2	-53.5	53.5	271.3	1.0	0.814	1.0	0.0	51.5	-18.3	-52.5	55.7	250
278.9	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278.9	1.0	0.65	1.0	0.0	49.8	-11.7	-55.5	56.8	258
289.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.5	17.3	-48.1	51.1	289.8	1.0	0.506	1.0	0.0	45.6	-5.2	-54.6	55.0	264
299.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299.9	1.0	0.368	1.0	0.0	40.0	1.6	-53.4	53.5	271
307.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.4	32.0	-42.2	53.0	307.1	1.0	0.26	1.0	0.0	36.2	7.6	-51.6	52.3	278
315.9	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315.9	1.0	0.17	1.0	0.0	35.0	14.2	-49.4	51.5	285
322.1	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0	45.3	-35.2	57.3	322.1	1.0	0.091	1.0	0.0	34.0	19.7	-47.2	51.2	292
326.8	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326.8	1.0	0.004	1.0	0.0	32.3	25.9	-44.4	51.5	300
331.7	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.2	54.8	-29.4	62.2	331.7	1.0	0.119	1.0	0.0	31.5	31.7	-42.3	52.9	306
338.0	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338.0	1.0	0.227	1.0	0.0	31.0	38.3	-39.1	54.8	314
341.8	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	43.0	65.0	-21.2	68.4	341.8	1.0	0.352	1.0	0.0	32.7	44.3	-35.8	57.0	321
346.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346.2	1.0	0.545	1.0	0.0	36.4	51.8	-31.5	60.7	328
348.4	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.1	70.6	-14.4	72.0	348.4	1.0	0.694	1.0	0.0	39.5	57.6	-26.5	63.4	335
353.0	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.3	68.1	-8.3	68.6	353.0	1.0	0.902	1.0	0.0	43.9	66.3	-20.4	69.4	342
358.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	45.1	65.9	-1.7	65.9	358.5	1.0	1.0	0.0	0.848	46.0	70.1	-12.9	71.3	349
364.7	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	44.4	64.5	5.3	64.7	364.7	1.0	0.776	1.0	0.0	45.6	68.7	-9.5	69.4	352
370.1	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	44.8	62.0	11.0	63.0	370.1	1.0	0.598	1.0	0.0	45.0	65.7	-0.1	65.7	359
375.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.0	61.1	17.4	63.6	375.9	1.0	0.407	1.0	0.0	44.7	62.8	9.7	63.5	368
381.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.0	60.8	24.1	65.4	381.6	1.0	0.237	1.0	0.0	45.2	61.2	18.2	63.8	376
385.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	385.4	1.0	0.001	1.0	0.0	45.9	61.8	29.4	68.4	385

RF670-72 3-103830-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmyn*₆, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGBCM*_s; *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *PVCCBM*_s; *h*_{ab,ds} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *PVCCBM*_s; *h*_{ab,ds} = 25.5, 92.3, 163.2, 217.0, 271.7, 328.6

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* dxx361Mi (x=LabCh)	R_d	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	R_s	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	R_e	rgb^* dd361Mi	rgb^* ds	rgb^* de	
25	30	25	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	25	1.0	0.0	0.0			
27	31	26	1.0	0.016	0.0	46.7	61.3	31.4	68.9	27	1.0	0.017	0.0			
28	32	27	1.0	0.033	0.0	47.4	60.8	33.4	69.4	28	1.0	0.033	0.0			
30	33	28	1.0	0.05	0.0	48.2	60.3	35.5	70.0	30	1.0	0.05	0.0			
32	34	29	1.0	0.066	0.0	49.0	59.7	37.6	70.6	32	1.0	0.067	0.0			
33	35	31	1.0	0.083	0.0	49.8	59.0	39.6	71.1	33	1.0	0.083	0.0			
35	36	32	1.0	0.1	0.0	50.6	58.3	41.7	71.7	35	1.0	0.1	0.0			
37	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	57.5	43.7	72.2	37	1.0	0.117	0.0			
38	38	34	1.0	0.133	0.0	52.2	56.1	45.1	72.1	38	1.0	0.133	0.0			
40	39	35	1.0	0.15	0.0	53.1	54.3	45.9	71.1	40	1.0	0.15	0.0			
41	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	52.5	46.6	70.2	41	1.0	0.167	0.0			
42	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	50.7	47.2	69.3	42	1.0	0.183	0.0			
44	42	38	1.0	0.2	0.0	55.8	48.9	47.8	68.4	44	1.0	0.2	0.0			
45	43	39	1.0	0.216	0.0	56.7	47.1	48.3	67.5	45	1.0	0.217	0.0			
47	44	41	1.0	0.233	0.0	57.6	45.4	48.7	66.6	47	1.0	0.233	0.0			
48	45	42	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.1	65.7	48	1.0	0.25	0.0			
49	46	43	1.0	0.266	0.0	59.2	42.2	49.8	65.3	49	1.0	0.267	0.0			
50	47	44	1.0	0.283	0.0	60.0	40.9	50.4	65.0	50	1.0	0.283	0.0			
52	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	39.6	51.0	64.6	52	1.0	0.3	0.0			
53	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	38.2	51.6	64.3	53	1.0	0.317	0.0			
54	50	47	1.0	0.333	0.0	62.3	36.9	52.2	63.9	54	1.0	0.333	0.0			
55	51	48	1.0	0.35	0.0	63.1	35.5	52.7	63.5	55	1.0	0.35	0.0			
57	52	49	1.0	0.366	0.0	63.9	34.2	53.1	63.2	57	1.0	0.367	0.0			
58	53	51	1.0	0.383	0.0	64.6	32.9	53.7	63.0	58	1.0	0.383	0.0			
59	54	52	1.0	0.4	0.0	65.3	31.7	54.4	63.0	59	1.0	0.4	0.0			
60	55	53	1.0	0.416	0.0	66.0	30.5	55.0	62.9	60	1.0	0.417	0.0			
62	56	54	1.0	0.433	0.0	66.7	29.3	55.6	62.9	62	1.0	0.433	0.0			
63	57	55	1.0	0.45	0.0	67.4	28.1	56.2	62.9	63	1.0	0.45	0.0			

TUB enregistrement: 20150701-RE67/RE6ZLOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rhata
+ application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetr/Rf67/Rf67.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetr/>

RF670-72	3-103930-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0
----------	-------------	--

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rqb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103930-F0

3-103930-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM _d ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;												Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM _d ; h _{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}	LAB* _{dsx361Mi}												
83	75	75	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83	1.0	0.633	0.0	74.2	16.6	62.1	64.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.641	0.0	74.7	15.9	62.1	64.1	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	81.1	5.7	61.4	61.7	84	1.0	0.646	0.0	74.9	15.5	62.1	64.0	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.656	0.0	75.5	14.7	62.2	63.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	81.6	4.9	60.8	61.0	85	1.0	0.659	0.0	75.7	14.4	62.2	63.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.667	0.0	76.2	13.4	62.2	63.7	77	1.0	0.783	0.0			
85	78	78	1.0	0.8	0.0	82.2	4.2	60.2	60.3	85	1.0	0.672	0.0	76.4	13.2	62.3	63.6	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.685	0.0	77.0	12.2	62.3	63.5	78	1.0	0.8	0.0			
86	79	80	1.0	0.816	0.0	82.7	3.4	59.6	59.7	86	1.0	0.685	0.0	77.1	12.1	62.3	63.4	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.699	0.0	77.8	10.9	62.3	63.2	80	1.0	0.817	0.0			
87	80	81	1.0	0.833	0.0	83.3	2.7	58.9	59.0	87	1.0	0.698	0.0	77.8	11.0	62.3	63.2	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.713	0.0	78.6	9.7	62.3	63.0	81	1.0	0.833	0.0			
87	81	82	1.0	0.85	0.0	83.8	2.0	58.3	58.3	87	1.0	0.711	0.0	78.5	9.9	62.3	63.0	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.728	0.0	79.4	8.4	62.2	62.8	82	1.0	0.85	0.0			
88	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	1.3	57.6	57.6	88	1.0	0.724	0.0	79.2	8.7	62.2	62.8	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.742	0.0	80.2	7.2	62.1	62.6	83	1.0	0.867	0.0			
89	83	84	1.0	0.883	0.0	84.9	0.5	57.9	57.9	89	1.0	0.737	0.0	79.9	7.6	62.2	62.6	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.763	0.0	81.0	5.9	61.6	61.9	84	1.0	0.883	0.0			
90	84	85	1.0	0.9	0.0	85.6	-0.4	59.2	59.2	90	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.1	62.4	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.791	0.0	81.9	4.6	60.6	60.8	85	1.0	0.9	0.0			
91	85	86	1.0	0.916	0.0	86.2	-1.4	60.4	60.4	91	1.0	0.775	0.0	81.4	5.4	61.2	61.4	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	82.8	3.4	59.5	59.6	86	1.0	0.917	0.0			
92	86	87	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.5	61.6	61.7	92	1.0	0.8	0.0	82.2	4.2	60.2	60.4	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.847	0.0	83.7	2.2	58.4	58.5	87	1.0	0.933	0.0			
93	87	88	1.0	0.95	0.0	87.5	-3.6	62.8	62.9	93	1.0	0.825	0.0	83.0	3.1	59.3	59.4	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.4	88	1.0	0.95	0.0			
94	88	90	1.0	0.966	0.0	88.2	-4.7	64.0	64.2	94	1.0	0.85	0.0	83.9	2.0	58.3	58.3	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.894	0.0	85.4	0.0	58.8	58.8	90	1.0	0.967	0.0			
95	89	91	1.0	0.983	0.0	88.8	-5.9	65.2	65.4	95	1.0	0.875	0.0	84.7	1.0	57.3	57.4	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.914	0.0	86.1	-1.2	60.2	60.2	91	1.0	0.983	0.0			
96	90	92	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96	Y _d	1.0	0.893	0.0	85.3	0.0	58.7	58.7	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.4	61.6	61.7	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	89.7	-7.5	67.6	68.0	96	1.0	0.91	0.0	86.0	-0.9	60.0	60.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	87.7	-3.7	63.1	63.2	93	0.983	1.0	0.0			
96	92	94	0.966	1.0	0.0	89.9	-7.9	68.9	69.3	96	1.0	0.928	0.0	86.7	-2.0	61.2	61.3	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.974	0.0	88.5	-5.1	64.5	64.8	94	0.967	1.0	0.0			
96	93	95	0.95	1.0	0.0	90.1	-8.3	70.1	70.6	96	1.0	0.945	0.0	87.4	-3.2	62.5	62.6	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	89.3	-6.6	65.9	66.3	95	0.95	1.0	0.0			
97	94	96	0.933	1.0	0.0	90.3	-8.8	71.4	71.9	97	1.0	0.962	0.0	88.0	-4.4	63.8	63.9	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.938	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.1	71.6	96	0.933	1.0	0.0		
97	95	98	0.916	1.0	0.0	90.5	-9.2	72.7	73.3	97	1.0	0.98	0.0	88.7	-5.6	65.0	65.2	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.863	1.0	0.0	90.8	-10.7	75.7	76.5	98	0.917	1.0	0.0		
97	96	99	0.9	1.0	0.0	90.7	-9.7	73.9	74.6	97	1.0	0.997	0.0	89.4	-6.9	66.2	66.5	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.822	1.0	0.0	89.8	-12.2	75.0	76.0	99	0.9	1.0	0.0		
97	97	100	0.883	1.0	0.0	91.0	-10.1	75.2	75.9	97	0.936	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.3	71.8	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.782	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.3	75.5	100	0.883	1.0	0.0		
98	98	101	0.866	1.0	0.0	90.9	-10.7	75.7	76.5	98	0.868	1.0	0.0	91.0	-10.5	75.8	76.5	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.747	1.0	0.0	87.7	-15.0	73.4	74.9	101	0.867	1.0	0.0		
98	99	102	0.85	1.0	0.0	90.4	-11.3	75.4	76.3	98	0.833	1.0	0.0	90.1	-11.8	75.2	76.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	86.8	-16.3	72.0	73.8	102	0.85	1.0	0.0		
98	100	103	0.833	1.0	0.0	90.0	-11.8	75.1	76.1	98	0.798	1.0	0.0	89.2	-13.0	74.6	75.7	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.72	1.0	0.0	85.9	-17.5	70.6	72.8	103	0.833	1.0	0.0		
99	101	105	0.816	1.0	0.0	89.6	-12.4	74.8	75.9	99	0.763	1.0	0.0	88.3	-14.3	73.9	75.3	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	85.0	-18.6	69.2	71.7	105	0.817	1.0	0.0		
99	102	106	0.8	1.0	0.0	89.2	-13.0	74.5	75.7	99	0.743	1.0	0.0	87.4	-15.4	72.9	74.6	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.692	1.0	0.0	84.0	-19.7	67.8	70.7	106	0.8	1.0	0.0		
100	103	107	0.783	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.2	75.5	100	0.731	1.0	0.0	86.7	-16.5	71.8	73.7	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	83.1	-20.8	66.4	69.6	107	0.783	1.0	0.0		
100	104	108	0.766	1.0	0.0	88.3	-14.2	73.9	75.3	100	0.719	1.0	0.0	85.9	-17.5	70.6	72.8	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.665	1.0	0.0	82.2	-21.8	65.0	68.6	108	0.767	1.0	0.0		
101	105	109	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101	0.708	1.0	0.0	85.1	-18.5	69.4	71.8	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.652	1.0	0.0	81.3	-22.8	63.5	67.5	109	0.75	1.0	0.0		
102	106	110	0.733	1.0	0.0	86.8	-16.3	72.0	73.8	102	0.696	1.0	0.0	84.3	-19.5	68.2	70.9	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.638	1.0	0.0	80.3	-23.7	62.0	66.4	110	0.733	1.0	0.0		
104	107	112	0.716	1.0	0.0	85.6	-17.8	70.3	72.5	104	0.684	1.0	0.0	83.5	-20.4	67.0	70.0	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.624	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112	0.717	1.0	0.0		
105	108	113	0.7	1.0	0.0	84.5	-19.2	68.6	71.2	105	0.673	1.0	0.0	82.7	-21.3	65.7	69.1	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.61	1.0	0.0	78.7	-25.6	59.7	65.0	113	0.7	1.0	0.0		
107	109	114	0.683	1.0	0.0	83.4	-20.5	66.8	69.9	107	0.661	1.0	0.0	81.9	-22.1	64.5	68.2	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.596	1.0	0.0	77.9	-26.6	58.7	64.5	114	0.683	1.0	0.0		
108	110	115	0.666	1.0	0.0	82.2	-21.7	65.1	68.6	108	0.649	1.0	0.0	81.1	-22.9	63.2	67.3	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.582	1.0	0.0	77.1	-27.6	57.8	64.1	115	0.667	1.0	0.0		
109	111	116	0.65	1.0	0.0	81.1	-22.9	63.3	67.3	109	0.637	1.0	0.0	80.3	-23.7	62.0	66.4	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	76.3	-28.6	56.8	63.6	116	0.65	1.0	0.0		
111	112	117	0.633	1.0	0.0	80.0	-24.0	61.5	66.0	111	0.626	1.0	0.0	79.5	-24.4	60.7	65.5	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.553	1.0	0.0	75.6	-29.5	55.8	63.2	117	0.633	1.0	0.0		
112	113	119	0.616	1.0	0.0	79.0	-25.2	60.0	65.1	112	0.614	1.0	0.0	78.8	-25.3	59.9	65.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.539	1.0	0.0	74.8	-30.4	54.8	62.7	119	0.617	1.0	0.0		
114	114	120	0.6	1.0	0.0	78.0	-26.4	58.9	64.6	114	0.601	1.0	0.0	78.2	-26.2	59.																			

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGBCM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGBCM*: $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGBCM*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab		h _{ab}	rgb* _d 361M		LAB* _d 361Mi (x=LabCh)				rgb* _s 361Mi				LAB* _s 361Mi (x=LabCh)				rgb* _d 361Mi				rgb* _e 361Mi				LAB* _e 361Mi (x=LabCh)				rgb* _d 361Mi				rgb* _s 361Mi				rgb* _e 361Mi			
122	120	127	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122	0.528	1.0	0.0	74.2	-31.1	54.0	62.4	120	0.5	1.0	0.0	0.416	1.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	127	0.5	1.0	0.0								
123	121	128	0.483	1.0	0.0	72.0	-33.6	51.2	61.2	123	0.516	1.0	0.0	73.5	-31.8	53.2	62.0	121	0.483	1.0	0.0	0.397	1.0	0.0	68.9	-37.2	47.0	59.9	128	0.483	1.0	0.0								
124	122	129	0.466	1.0	0.0	71.4	-34.3	50.4	61.0	124	0.504	1.0	0.0	72.9	-32.6	52.3	61.6	122	0.467	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	68.2	-37.9	46.0	59.7	129	0.467	1.0	0.0								
125	123	130	0.45	1.0	0.0	70.8	-35.0	49.5	60.7	125	0.488	1.0	0.0	72.2	-33.3	51.4	61.3	123	0.45	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	67.6	-38.9	45.2	59.7	130	0.45	1.0	0.0								
126	124	131	0.433	1.0	0.0	70.2	-35.7	48.7	60.5	126	0.471	1.0	0.0	71.6	-34.1	50.6	61.1	124	0.433	1.0	0.0	0.355	1.0	0.0	67.1	-39.8	44.4	59.7	131	0.433	1.0	0.0								
127	125	133	0.416	1.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	127	0.455	1.0	0.0	71.0	-34.8	49.8	60.8	125	0.417	1.0	0.0	0.344	1.0	0.0	66.5	-40.8	43.7	59.8	133	0.417	1.0	0.0								
128	126	134	0.4	1.0	0.0	69.0	-37.1	47.1	59.9	128	0.438	1.0	0.0	70.4	-35.5	49.0	60.6	126	0.4	1.0	0.0	0.334	1.0	0.0	65.9	-41.7	42.9	59.9	134	0.4	1.0	0.0								
129	127	135	0.383	1.0	0.0	68.4	-37.7	46.2	59.7	129	0.421	1.0	0.0	69.8	-36.2	48.2	60.3	127	0.383	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	65.4	-42.6	42.1	59.9	135	0.383	1.0	0.0								
130	128	136	0.366	1.0	0.0	67.6	-38.8	45.2	59.6	130	0.404	1.0	0.0	69.2	-36.9	47.3	60.1	128	0.367	1.0	0.0	0.313	1.0	0.0	64.8	-43.5	41.2	60.0	136	0.367	1.0	0.0								
132	129	137	0.35	1.0	0.0	66.8	-40.3	44.0	59.7	132	0.387	1.0	0.0	68.6	-37.5	46.5	59.8	129	0.35	1.0	0.0	0.302	1.0	0.0	64.3	-44.4	40.4	60.1	137	0.35	1.0	0.0								
134	130	138	0.333	1.0	0.0	65.9	-41.8	42.8	59.8	134	0.372	1.0	0.0	68.0	-38.2	45.7	59.6	130	0.333	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.7	-45.2	39.5	60.1	138	0.333	1.0	0.0								
136	131	140	0.316	1.0	0.0	65.0	-43.2	41.5	59.9	136	0.363	1.0	0.0	67.5	-39.1	45.0	59.7	131	0.317	1.0	0.0	0.281	1.0	0.0	63.1	-46.1	38.6	60.2	140	0.317	1.0	0.0								
137	132	141	0.3	1.0	0.0	64.1	-44.6	40.2	60.0	137	0.354																													

RF670-72 3-1031130-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 12/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGBCM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGBCM*: $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGBCM*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rqb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 13/33

TUB enregistrement: 20150701-REF67/REF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM _d ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM _d ; h _{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																				
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																					
244	210	216	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244	C _d	0.0	1.0	0.658	56.0	-37.7	-21.7	43.7	210C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.732	56.0	-34.2	-26.6	43.4	217	0.0	0.983	1.0
244	211	217	0.0	0.983	1.0	52.0	-22.4	-47.5	52.5	244		0.0	1.0	0.667	56.0	-37.3	-22.4	43.6	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.732	56.0	-34.2	-26.6	43.4	217	0.0	0.983	1.0			
245	212	218	0.0	0.966	1.0	51.9	-22.1	-48.0	52.8	245		0.0	1.0	0.677	56.0	-36.9	-23.0	43.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.74	56.0	-33.7	-27.1	43.4	218	0.0	0.967	1.0			
245	213	219	0.0	0.95	1.0	51.8	-21.7	-48.4	53.1	245		0.0	1.0	0.686	56.0	-36.4	-23.6	43.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.749	56.0	-33.2	-27.6	43.4	219	0.0	0.95	1.0			
246	214	220	0.0	0.933	1.0	51.7	-21.4	-48.9	53.4	246		0.0	1.0	0.695	56.0	-36.0	-24.2	43.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.76	55.9	-33.0	-28.3	43.6	220	0.0	0.933	1.0			
246	215	221	0.0	0.916	1.0	51.6	-21.0	-49.4	53.7	246		0.0	1.0	0.705	56.0	-35.5	-24.9	43.5	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.771	55.7	-32.8	-29.1	44.0	221	0.0	0.917	1.0			
247	216	222	0.0	0.9	1.0	51.5	-20.6	-49.9	54.0	247		0.0	1.0	0.714	56.0	-35.1	-25.5	43.5	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.782	55.6	-32.6	-29.8	44.3	222	0.0	0.9	1.0			
248	217	223	0.0	0.883	1.0	51.4	-20.2	-50.4	54.3	248		0.0	1.0	0.724	56.0	-34.6	-26.0	43.4	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.793	55.5	-32.3	-30.5	44.6	223	0.0	0.883	1.0			
248	218	224	0.0	0.866	1.0	51.4	-19.8	-50.9	54.6	248		0.0	1.0	0.733	56.0	-34.1	-26.6	43.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.804	55.3	-32.1	-31.3	44.9	224	0.0	0.867	1.0			
249	219	225	0.0	0.85	1.0	51.4	-19.3	-51.4	54.9	249		0.0	1.0	0.742	56.0	-33.6	-27.2	43.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.815	55.2	-31.8	-32.0	45.2	225	0.0	0.85	1.0			
249	220	226	0.0	0.833	1.0	51.4	-18.9	-51.9	55.3	249		0.0	1.0	0.752	56.0	-33.2	-27.8	43.4	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.827	55.0	-31.5	-32.7	45.6	226	0.0	0.833	1.0			
250	221	227	0.0	0.816	1.0	51.4	-18.4	-52.4	55.6	250		0.0	1.0	0.764	55.8	-32.9	-28.6	43.8	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.838	54.9	-31.2	-33.5	45.9	227	0.0	0.817	1.0			
251	222	227	0.0	0.8	1.0	51.4	-17.9	-53.0	55.9	251		0.0	1.0	0.777	55.7	-32.7	-29.4	44.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.849	54.7	-30.9	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0			
251	223	228	0.0	0.783	1.0	51.5	-17.4	-53.5	56.3	251		0.0	1.0	0.789	55.5	-32.4	-30.2	44.5	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.86	54.6	-30.5	-34.9	46.5	228	0.0	0.783	1.0			
252	224	229	0.0	0.766	1.0	51.5	-16.9	-54.0	56.6	252		0.0	1.0	0.801	55.4	-32.1	-31.0	44.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.871	54.5	-30.2	-35.7	46.9	229	0.0	0.767	1.0			
253	225	230	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253		0.0	1.0	0.813	55.2	-31.8	-31.8	45.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.88	54.3	-29.8	-36.4	47.2	230	0.0	0.75	1.0			
254	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-15.6	-54.7	56.9	254		0.0	1.0	0.825	55.0	-31.5	-32.6	45.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.888	54.2	-29.4	-37.1	47.5	231	0.0	0.733	1.0			
254	227	232	0.0	0.716	1.0	50.9	-14.8	-54.9	56.9	254		0.0	1.0	0.837	54.9	-31.2	-33.5	45.9	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.897	54.0	-29.1	-37.9	47.9	232	0.0	0.717	1.0			
255	228	233	0.0	0.7	1.0	50.6	-14.1	-55.1	56.8	255		0.0	1.0	0.85	54.7	-30.8	-34.3	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.905	53.9	-28.6	-38.6	48.2	233	0.0	0.7	1.0			
256	229	234	0.0	0.683	1.0	50.3	-13.3	-55.2	56.8	256		0.0	1.0	0.862	54.6	-30.5	-35.1	46.6	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.913	53.7	-28.2	-39.4	48.6	234	0.0	0.683	1.0			
257	230	235	0.0	0.666	1.0	50.0	-12.5	-55.4	56.8	257		0.0	1.0	0.874	54.4	-30.1	-35.9	46.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.921	53.6	-27.8	-40.1	48.9	235	0.0	0.667	1.0			
258	231	236	0.0	0.65	1.0	49.8	-11.7	-55.5	56.7	258		0.0	1.0	0.883	54.3	-29.7	-36.7	47.3	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.929	53.4	-27.3	-40.8	49.3	236	0.0	0.65	1.0			
258	232	237	0.0	0.633	1.0	49.5	-10.9	-55.6	56.7	258		0.0	1.0	0.892	54.1	-29.3	-37.5	47.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.937	53.3	-26.9	-41.5	49.6	237	0.0	0.633	1.0			
259	233	237	0.0	0.616	1.0	49.1	-10.2	-55.6	56.6	259		0.0	1.0	0.901	53.9	-28.8	-38.3	48.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.945	53.1	-26.4	-42.3	50.0	237	0.0	0.617	1.0			
260	234	238	0.0	0.6	1.0	48.5	-9.4	-55.5	56.3	260		0.0	1.0	0.91	53.8	-28.4	-39.1	48.5	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.953	53.0	-25.9	-43.0	50.3	238	0.0	0.6	1.0			
261	235	239	0.0	0.583	1.0	48.0	-8.7	-55.4	56.1	261		0.0	1.0	0.919	53.6	-27.9	-39.9	48.8	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	52.8	-25.4	-43.7	50.6	239	0.0	0.583	1.0			
261	236	240	0.0	0.566	1.0	47.5	-7.9	-55.3	55.8	261		0.0	1.0	0.928	53.4	-27.4	-40.7	49.2	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.97	52.7	-24.8	-44.4	51.0	240	0.0	0.567	1.0			
262	237	241	0.0	0.55	1.0	46.9	-7.2	-55.1	55.6	262		0.0	1.0	0.937	53.3	-26.9	-41.5	49.6	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.978	52.5	-24.3	-45.1	51.3	241	0.0	0.55	1.0			
263	238	242	0.0	0.533	1.0	46.4	-6.5	-55.0	55.4	263		0.0	1.0	0.946	53.1	-26.4	-42.3	50.0	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.986	52.4	-23.7	-45.8	51.7	242	0.0	0.533	1.0			
263	239	243	0.0	0.516	1.0	45.9	-5.7	-54.8	55.1	263		0.0	1.0	0.954	53.0	-25.8	-43.1	50.3	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.994	52.2	-23.2	-46.4	52.0	243	0.0	0.517	1.0			
264	240	244	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264		0.0	1.0	0.963	52.8	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.993	1.0	52.1	-22.6	-47.2	52.4	244	0.0	0.5	1.0		
265	241	245	0.0	0.483	1.0	44.7	-4.2	-54.5	54.7	265		0.0	1.0	0.972	52.6	-24.7	-44.6	51.1	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.966	1.0	51.9	-22.0	-47.9	52.9	245	0.0	0.483	1.0		
266	242	246	0.0	0.466	1.0	44.0	-3.3	-54.4	54.5	266		0.0	1.0	0.981	52.5	-24.1	-45.4	51.5	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.939	1.0	51.8	-21.4	-48.7	53.4	246	0.0	0.467	1.0		
267	243	247	0.0	0.45	1.0	43.3	-2.5	-54.3	54.3	267		0.0	1.0	0.99	52.3	-23.4	-46.1	51.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.913	1.0	51.6	-20.8	-49.5	53.8	247	0.0	0.45	1.0		
268	244	248	0.0	0.433	1.0	42.6	-1.6	-54.1	54.2	268		0.0	1.0	0.999	52.1	-22.8	-46.9	52.2	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.886	1.0	51.5	-20.2	-50.2	54.3	248	0.0	0.433	1.0		
269	245	248	0.0	0.416	1.0	41.9	-0.8	-54.0	54.0	269		0.0	0.974	1.0	52.0	-22.2	-47.7	52.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.861	1.0	51.4	-19.6	-51.0	54.8	248	0.0	0.417	1.0		
269	246	249	0.0	0.4	1.0	41.2	0.0	-53.8	53.8	269		0.0	0.945	1.0	51.8	-21.6	-48.6	53.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.838	1.0	51.5	-18.9	-51.7	55.2	249	0.0	0.4	1.0		
270	247	250	0.0	0.383	1.0	40.5	0.8	-53.6	53.6	270		0.0	0.915	1.0	51.6	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.814	1.0	51.5	-18.3	-52.5	55.7	250	0.0	0.383	1.0		
271	248	251	0.0	0.366	1.0	39.9	1.7	-53.4	53.5	271		0.0	0.886	1.0	51.5	-20.2	-50.2	54.3	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.791	1.0	51.5	-17.6	-53.2	56.2	251	0.0	0.367	1.0		
272	249	252	0.0	0.35	1.0	39.3	2.6	-53.2	53.3	272		0.0	0.859	1.0	51.4	-19.5	-51.1	54.8	249	0.0																

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)						
278	255	258	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5 52.1	278	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5 52.1	278	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5 52.1	278	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5 52.1	278	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5 52.1
280	256	258	0.0	0.233	1.0	35.6	9.4	-51.1 52.0	280	0.0	0.233	1.0	35.6	9.4	-51.1 52.0	280	0.0	0.233	1.0	35.6	9.4	-51.1 52.0	280	0.0	0.233	1.0	35.6	9.4	-51.1 52.0	280	0.0	0.233	1.0	35.6	9.4	-51.1 52.0
281	257	259	0.0	0.216	1.0	35.5	10.6	-50.7 51.9	281	0.0	0.217	1.0	35.5	10.6	-50.7 51.9	281	0.0	0.217	1.0	35.5	10.6	-50.7 51.9	281	0.0	0.217	1.0	35.5	10.6	-50.7 51.9	281	0.0	0.217	1.0	35.5	10.6	-50.7 51.9
283	258	260	0.0	0.2	1.0	35.3	11.9	-50.3 51.7	283	0.0	0.2	1.0	35.3	11.9	-50.3 51.7	283	0.0	0.2	1.0	35.3	11.9	-50.3 51.7	283	0.0	0.2	1.0	35.3	11.9	-50.3 51.7	283	0.0	0.2	1.0	35.3	11.9	-50.3 51.7
284	259	261	0.0	0.183	1.0	35.1	13.1	-49.9 51.6	284	0.0	0.183	1.0	35.1	13.1	-49.9 51.6	284	0.0	0.183	1.0	35.1	13.1	-49.9 51.6	284	0.0	0.183	1.0	35.1	13.1	-49.9 51.6	284	0.0	0.183	1.0	35.1	13.1	-49.9 51.6
286	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	14.3	-49.4 51.5	286	0.0	0.167	1.0	35.0	14.3	-49.4 51.5	286	0.0	0.167	1.0	35.0	14.3	-49.4 51.5	286	0.0	0.167	1.0	35.0	14.3	-49.4 51.5	286	0.0	0.167	1.0	35.0	14.3	-49.4 51.5
287	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	15.5	-48.9 51.3	287	0.0	0.15	1.0	34.8	15.5	-48.9 51.3	287	0.0	0.15	1.0	34.8	15.5	-48.9 51.3	287	0.0	0.15	1.0	34.8	15.5	-48.9 51.3	287	0.0	0.15	1.0	34.8	15.5	-48.9 51.3
289	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	16.7	-48.4 51.2	289	0.0	0.133	1.0	34.6	16.7	-48.4 51.2	289	0.0	0.133	1.0	34.6	16.7	-48.4 51.2	289	0.0	0.133	1.0	34.6	16.7	-48.4 51.2	289	0.0	0.133	1.0	34.6	16.7	-48.4 51.2
290	263	265	0.0	0.116	1.0	34.4	17.9	-47.9 51.1	290	0.0	0.117	1.0	34.4	17.9	-47.9 51.1	290	0.0	0.117	1.0	34.4	17.9	-47.9 51.1	290	0.0	0.117	1.0	34.4	17.9	-47.9 51.1	290	0.0	0.117	1.0	34.4	17.9	-47.9 51.1
291	264	266	0.0	0.1	1.0	34.1	19.0	-47.5 51.2	291	0.0	0.1	1.0	34.1	19.0	-47.5 51.2	291	0.0	0.1	1.0	34.1	19.0	-47.5 51.2	291	0.0	0.1	1.0	34.1	19.0	-47.5 51.2	291	0.0	0.1	1.0	34.1	19.0	-47.5 51.2
293	265	267	0.0	0.083	1.0	33.8	20.1	-47.1 51.2	293	0.0	0.083	1.0	33.8	20.1	-47.1 51.2	293	0.0	0.083	1.0	33.8	20.1	-47.1 51.2	293	0.0	0.083	1.0	33.8	20.1	-47.1 51.2	293	0.0	0.083	1.0	33.8	20.1	-47.1 51.2
294	266	268	0.0	0.066	1.0	33.5	21.2	-46.6 51.2	294	0.0	0.067	1.0	33.5	21.2	-46.6 51.2	294	0.0	0.067	1.0	33.5	21.2	-46.6 51.2	294	0.0	0.067	1.0	33.5	21.2	-46.6 51.2	294	0.0	0.067	1.0	33.5	21.2	-46.6 51.2
295	267	269	0.0	0.049	1.0	33.2	22.4	-46.1 51.3	295	0.0	0.05	1.0	33.2	22.4	-46.1 51.3	295	0.0	0.05	1.0	33.2	22.4	-46.1 51.3	295	0.0	0.05	1.0	33.2	22.4	-46.1 51.3	295	0.0	0.05	1.0	33.2	22.4	-46.1 51.3
297	268	269	0.0	0.033	1.0	32.9	23.5	-45.6 51.3	297	0.0	0.033	1.0	32.9	23.5	-45.6 51.3	297	0.0	0.033	1.0	32.9	23.5	-45.6 51.3	297	0.0	0.033	1.0	32.9	23.5	-45.6 51.3	297	0.0	0.033	1.0	32.9	23.5	-45.6 51.3
298	269	270	0.0	0.016	1.0	32.6	24.5	-45.1 51.3	298	0.0	0.017	1.0	32.6	24.5	-45.1 51.3	298	0.0	0.017	1.0	32.6	24.5	-45.1 51.3	298	0.0	0.017	1.0	32.6	24.5	-45.1 51.3	298	0.0	0.017	1.0	32.6	24.5	-45.1 51.3
299	270	271	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5 51.4	299	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5 51.4	299	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5 51.4	299	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5 51.4	299	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5 51.4
300	271	272	0.016	0.0	1.0	32.2	26.5	-44.3 51.6	300	0.0	0.017	1.0	32.2	26.5	-44.3 51.6	300	0.0	0.017	1.0	32.2	26.5	-44.3 51.6	300	0.0	0.017	1.0	32.2	26.5	-44.3 51.6	300	0.0	0.017	1.0	32.2	26.5	-44.3 51.6
301	272	273	0.033	0.0	1.0	32.1	27.3	-44.0 51.8	301	0.0	0.033	1.0	32.1	27.3	-44.0 51.8	301	0.0	0.033	1.0	32.1	27.3	-44.0 51.8	301	0.0	0.033	1.0	32.1	27.3	-44.0 51.8	301	0.0	0.033	1.0	32.1	27.3	-44.0 51.8
302	273	274	0.05	0.0	1.0	31.9	28.2	-43.7 52.0	302	0.0	0.05	1.0	31.9	28.2	-43.7 52.0	302	0.0	0.05	1.0	31.9	28.2	-43.7 52.0	302	0.0	0.05	1.0	31.9	28.2	-43.7 52.0	302	0.0	0.05	1.0	31.9	28.2	-43.7 52.0
303	274	275	0.066	0.0	1.0	31.8	29.0	-43.4 52.2	303	0.0	0.067	1.0	31.8	29.0	-43.4 52.2	303	0.0	0.067	1.0	31.8	29.0	-43.4 52.2	303	0.0	0.067	1.0	31.8	29.0	-43.4 52.2	303	0.0	0.067	1.0	31.8	29.0	-43.4 52.2
304	275	276	0.083	0.0	1.0	31.7	29.9	-43.1 52.4	304	0.0	0.083	1.0	31.7	29.9	-43.1 52.4	304	0.0	0.083	1.0	31.7	29.9	-43.1 52.4	304	0.0	0.083	1.0	31.7	29.9	-43.1 52.4	304	0.0	0.083	1.0	31.7	29.9	-43.1 52.4
305	276	277	0.1	0.0	1.0	31.6	30.7	-42.7 52.6	305	0.0	0.1	1.0	31.6	30.7	-42.7 52.6	305	0.0	0.1	1.0	31.6	30.7	-42.7 52.6	305	0.0	0.1	1.0	31.6	30.7	-42.7 52.6	305	0.0	0.1	1.0	31.6	30.7	-42.7 52.6
306	277	278	0.116	0.0	1.0	31.4	31.5	-42.4 52.8	306	0.0	0.117	1.0	31.4	31.5	-42.4 52.8	306	0.0	0.117	1.0	31.4	31.5	-42.4 52.8	306	0.0	0.117	1.0	31.4	31.5	-42.4 52.8	306	0.0	0.117	1.0	31.4	31.5	-42.4 52.8
307	278	279	0.133	0.0	1.0	31.3	32.5	-42.0 53.1	307	0.0	0.133	1.0	31.3	32.5	-42.0 53.1	307	0.0	0.133	1.0	31.3	32.5	-42.0 53.1	307	0.0	0.133	1.0	31.3	32.5	-42.0 53.1	307	0.0	0.133	1.0	31.3	32.5	-42.0 53.1
308	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	33.5	-41.5 53.4	308	0.0	0.15	1.0	31.3	33.5	-41.5 53.4	308	0.0	0.15	1.0	31.3	33.5	-41.5 53.4	308	0.0	0.15	1.0	31.3	33.5	-41.5 53.4	308	0.0	0.15	1.0	31.3	33.5	-41.5 53.4
310	280	281	0.166	0.0	1.0	31.2	34.6	-41.1 53.7	310	0.0	0.167	1.0	31.2	34.6	-41.1 53.7	310	0.0	0.167	1.0	31.2	34.6	-41.1 53.7	310	0.0	0.167	1.0	31.2	34.6	-41.1 53.7	310	0.0	0.167	1.0	31.2	34.6	-41.1 53.7
311	281	282	0.183	0.0	1.0	31.1	35.6	-40.6 54.0	311	0.0	0.183	1.0	31.1	35.6	-40.6 54.0	311	0.0	0.183	1.0	31.1	35.6	-40.6 54.0	311	0.0	0.183	1.0	31.1	35.6	-40.6 54.0	311	0.0	0.183	1.0	31.1	35.6	-40.6 54.0
312	282	283	0.2	0.0	1.0	31.1	36.6	-40.0 54.3	312	0.0	0.2	1.0	31.1	36.6	-40.0 54.3	312	0.0	0.2	1.0	31.1	36.6	-40.0 54.3	312	0.0	0.2	1.0	31.1	36.6	-40.0 54.3	312	0.0	0.2	1.0	31.1	36.6	-40.0 54.3
313	283	284	0.216	0.0	1.0	31.0	37.6	-39.5 54.6	313	0.0	0.217	1.0	31.0	37.6	-39.5 54.6	313	0.0	0.217	1.0	31.0	37.6	-39.5 54.6	313	0.0	0.217	1.0	31.0	37.6	-39.5 54.6	313	0.0	0.217	1.0	31.0	37.6	-39.5 54.6
314	284	285	0.233	0.0	1.0	30.9	38.6	-38.9 54.9	314	0.0	0.233	1.0	30.9	38.6	-38.9 54.9	314	0.0	0.233	1.0	30.9	38.6	-38.9 54.9	314	0.0	0.233	1.0	30.9	38.6	-38.9 54.9	314	0.0	0.233	1.0	30.9	38.6	-38.9 54.9
315	285	285	0.25	0.0	1.0	30.9	39.6	-38.3 55.1	315	0.0	0.25	1.0	30.9	39.6	-38.3 55.1	315	0.0	0.25	1.0	30.9	39.6	-38.3 55.1	315	0.0	0.25	1.0	30.9	39.6	-38.3 55.1	315	0.0	0.25	1.0	30.9	39.6	-38.3 55.1
316	286	286	0.266	0.0	1.0	31.2	40.4	-37.9 55.4	316	0.0	0.267	1.0	31.2	40.4	-37.9 55.4	316	0.0	0.267	1.0	31.2	40.4	-37.9 55.4	316	0.0	0.267	1.0	31.2	40.4	-37.9 55.4	316	0.0	0.267	1.0	31.2	40.4	-37.9 55.4
317	287	287	0.283	0.0	1.0	31.4	41.2	-37.5 55.7	317	0.0	0.283	1.0	31.4	41.2	-37.5 55.7	317	0.0	0.283	1.0	31.4	41.2	-37.5 55.7	317	0.0	0.283	1.0	31.4	41.2	-37.5 55.7	317	0.0	0.283	1.0	31.4	41.2	-37.

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi
326	300	300	0.5 0.0 1.0	35.4 50.1 -32.6 59.8	326	0.001 0.0 1.0	32.4 25.7 -44.4 51.4	300	0.5 0.0 1.0	0.004 0.0 1.0
327	301	301	0.516 0.0 1.0	35.8 50.7 -32.2 60.1	327	0.018 0.0 1.0	32.2 26.6 -44.2 51.7	301	0.517 0.0 1.0	0.02 0.0 1.0
328	302	302	0.533 0.0 1.0	36.1 51.3 -31.8 60.4	328	0.036 0.0 1.0	32.1 27.5 -43.9 51.9	302	0.533 0.0 1.0	0.037 0.0 1.0
328	303	303	0.55 0.0 1.0	36.5 52.0 -31.4 60.7	328	0.053 0.0 1.0	32.0 28.4 -43.6 52.1	303	0.55 0.0 1.0	0.053 0.0 1.0
329	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 52.6 -31.0 61.1	329	0.07 0.0 1.0	31.8 29.3 -43.3 52.3	304	0.567 0.0 1.0	0.07 0.0 1.0
330	305	304	0.583 0.0 1.0	37.3 53.2 -30.6 61.4	330	0.088 0.0 1.0	31.7 30.1 -42.9 52.5	305	0.583 0.0 1.0	0.086 0.0 1.0
330	306	305	0.6 0.0 1.0	37.7 53.8 -30.1 61.7	330	0.105 0.0 1.0	31.6 31.0 -42.6 52.7	306	0.6 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0
331	307	306	0.616 0.0 1.0	38.0 54.5 -29.7 62.0	331	0.122 0.0 1.0	31.4 31.9 -42.2 53.0	307	0.617 0.0 1.0	0.119 0.0 1.0
332	308	307	0.633 0.0 1.0	38.4 55.1 -29.1 62.3	332	0.137 0.0 1.0	31.4 32.8 -41.8 53.2	308	0.633 0.0 1.0	0.134 0.0 1.0
333	309	308	0.65 0.0 1.0	38.7 55.8 -28.4 62.6	333	0.151 0.0 1.0	31.3 33.6 -41.4 53.5	309	0.65 0.0 1.0	0.147 0.0 1.0
333	310	309	0.666 0.0 1.0	39.0 56.5 -27.7 62.9	333	0.165 0.0 1.0	31.3 34.5 -41.0 53.7	310	0.667 0.0 1.0	0.16 0.0 1.0
334	311	310	0.683 0.0 1.0	39.3 57.1 -27.0 63.2	334	0.179 0.0 1.0	31.2 35.4 -40.6 54.0	311	0.683 0.0 1.0	0.174 0.0 1.0
335	312	311	0.7 0.0 1.0	39.6 57.8 -26.3 63.5	335	0.194 0.0 1.0	31.1 36.3 -40.2 54.2	312	0.7 0.0 1.0	0.187 0.0 1.0
336	313	312	0.716 0.0 1.0	39.9 58.4 -25.5 63.8	336	0.208 0.0 1.0	31.1 37.1 -39.7 54.5	313	0.717 0.0 1.0	0.201 0.0 1.0
337	314	313	0.733 0.0 1.0	40.2 59.1 -24.8 64.1	337	0.222 0.0 1.0	31.0 38.0 -39.2 54.7	314	0.733 0.0 1.0	0.214 0.0 1.0
338	315	314	0.75 0.0 1.0	40.5 59.7 -24.0 64.3	338	0.236 0.0 1.0	31.0 38.9 -38.8 55.0	315	0.75 0.0 1.0	0.227 0.0 1.0
338	316	315	0.766 0.0 1.0	40.8 60.4 -23.7 64.9	338	0.25 0.0 1.0	30.9 39.7 -38.2 55.2	316	0.767 0.0 1.0	0.241 0.0 1.0
339	317	316	0.783 0.0 1.0	41.2 61.1 -23.3 65.4	339	0.271 0.0 1.0	31.3 40.6 -37.8 55.6	317	0.783 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0
339	318	317	0.8 0.0 1.0	41.5 61.8 -23.0 65.9	339	0.291 0.0 1.0	31.6 41.6 -37.3 55.9	318	0.8 0.0 1.0	0.275 0.0 1.0
340	319	318	0.816 0.0 1.0	41.8 62.5 -22.6 66.5	340	0.311 0.0 1.0	32.0 42.5 -36.8 56.3	319	0.817 0.0 1.0	0.295 0.0 1.0
340	320	319	0.833 0.0 1.0	42.2 63.2 -22.2 67.0	340	0.332 0.0 1.0	32.3 43.4 -36.3 56.6	320	0.833 0.0 1.0	0.314 0.0 1.0
341	321	320	0.85 0.0 1.0	42.5 63.9 -21.8 67.6	341	0.352 0.0 1.0	32.7 44.3 -35.8 57.0	321	0.85 0.0 1.0	0.333 0.0 1.0
341	322	321	0.866 0.0 1.0	42.8 64.6 -21.4 68.1	341	0.372 0.0 1.0	33.0 45.2 -35.2 57.3	322	0.867 0.0 1.0	0.352 0.0 1.0
342	323	321	0.883 0.0 1.0	43.2 65.4 -21.0 68.7	342	0.398 0.0 1.0	33.5 46.2 -34.7 57.8	323	0.883 0.0 1.0	0.372 0.0 1.0
342	324	322	0.9 0.0 1.0	43.7 66.1 -20.5 69.3	342	0.424 0.0 1.0	34.0 47.2 -34.2 58.4	324	0.9 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0
343	325	323	0.916 0.0 1.0	44.3 66.9 -20.0 69.8	343	0.45 0.0 1.0	34.5 48.2 -33.7 58.9	325	0.917 0.0 1.0	0.421 0.0 1.0
343	326	324	0.933 0.0 1.0	44.8 67.7 -19.5 70.4	343	0.477 0.0 1.0	35.0 49.2 -33.1 59.4	326	0.933 0.0 1.0	0.446 0.0 1.0
344	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 68.4 -18.9 71.0	344	0.503 0.0 1.0	35.5 50.2 -32.5 59.9	327	0.95 0.0 1.0	0.471 0.0 1.0
345	328	326	0.966 0.0 1.0	45.8 69.2 -18.4 71.6	345	0.529 0.0 1.0	36.1 51.2 -31.9 60.4	328	0.967 0.0 1.0	0.496 0.0 1.0
345	329	327	0.983 0.0 1.0	46.3 70.0 -17.8 72.2	345	0.555 0.0 1.0	36.7 52.2 -31.3 60.9	329	0.983 0.0 1.0	0.52 0.0 1.0
346	330	328	1.0 0.0 1.0	46.8 70.7 -17.3 72.8	346	0.58 0.0 1.0	37.3 53.2 -30.6 61.4	330	1.0 0.0 1.0	0.545 0.0 1.0
346	331	329	1.0 0.0 0.983	46.7 70.7 -16.9 72.7	346	0.606 0.0 1.0	37.8 54.1 -29.9 61.9	331	1.0 0.0 0.983	0.569 0.0 1.0
346	332	330	1.0 0.0 0.966	46.6 70.7 -16.5 72.6	346	0.63 0.0 1.0	38.4 55.0 -29.2 62.3	332	1.0 0.0 0.967	0.593 0.0 1.0
347	333	331	1.0 0.0 0.95	46.5 70.7 -16.1 72.5	347	0.65 0.0 1.0	38.7 55.8 -28.4 62.7	333	1.0 0.0 0.95	0.618 0.0 1.0
347	334	332	1.0 0.0 0.933	46.4 70.7 -15.7 72.4	347	0.67 0.0 1.0	39.1 56.6 -27.5 63.0	334	1.0 0.0 0.933	0.638 0.0 1.0
347	335	333	1.0 0.0 0.916	46.3 70.6 -15.3 72.3	347	0.689 0.0 1.0	39.5 57.4 -26.7 63.3	335	1.0 0.0 0.917	0.657 0.0 1.0
348	336	334	1.0 0.0 0.9	46.2 70.6 -14.9 72.2	348	0.709 0.0 1.0	39.8 58.2 -25.8 63.7	336	1.0 0.0 0.9	0.676 0.0 1.0
348	337	335	1.0 0.0 0.883	46.2 70.6 -14.6 72.1	348	0.729 0.0 1.0	40.2 58.9 -24.9 64.0	337	1.0 0.0 0.883	0.694 0.0 1.0
348	338	336	1.0 0.0 0.866	46.1 70.4 -13.9 71.8	348	0.749 0.0 1.0	40.5 59.7 -24.0 64.4	338	1.0 0.0 0.867	0.713 0.0 1.0
349	339	337	1.0 0.0 0.85	46.0 70.1 -13.1 71.3	349	0.781 0.0 1.0	41.2 61.0 -23.3 65.4	339	1.0 0.0 0.85	0.732 0.0 1.0
349	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 69.8 -12.3 70.9	349	0.814 0.0 1.0	41.8 62.4 -22.6 66.4	340	1.0 0.0 0.833	0.751 0.0 1.0
350	341	339	1.0 0.0 0.816	45.8 69.5 -11.5 70.4	350	0.847 0.0 1.0	42.5 63.8 -21.9 67.5	341	1.0 0.0 0.817	0.782 0.0 1.0
351	342	339	1.0 0.0 0.8	45.7 69.1 -10.7 70.0	351	0.879 0.0 1.0	43.2 65.2 -21.1 68.5	342	1.0 0.0 0.8	0.813 0.0 1.0
351	343	340	1.0 0.0 0.783	45.6 68.8 -9.9 69.5	351	0.907 0.0 1.0	44.0 66.5 -20.2 69.6	343	1.0 0.0 0.783	0.844 0.0 1.0
352	344	341	1.0 0.0 0.766	45.5 68.4 -9.1 69.0	352	0.936 0.0 1.0	44.9 67.8 -19.4 70.6	344	1.0 0.0 0.767	0.875 0.0 1.0
353	345	342	1.0 0.0 0.75	45.3 68.1 -8.3 68.6	353	0.964 0.0 1.0	45.8 69.1 -18.4 71.6	345	1.0 0.0 0.75	0.902 0.0 1.0

RF670-72 3-1031530-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nmw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

3-1031530-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)
353	345	342	1.0 0.0 0.75	45.3 68.1 -8.3	68.6 353	0.964 0.0 1.0	45.8 69.1 -18.4	71.6 345	1.0 0.0 0.75	0.902 0.0 1.0	43.9 66.3 -20.4	69.4 342
353	346	343	1.0 0.0 0.733	45.3 67.8 -7.4	68.2 353	0.993 0.0 1.0	46.6 70.4 -17.5	72.6 346	1.0 0.0 0.733	0.929 0.0 1.0	44.7 67.5 -19.6	70.3 343
354	347	344	1.0 0.0 0.716	45.3 67.6 -6.5	67.9 354	1.0 0.0 0.958	46.6 70.7 -16.2	72.6 347	1.0 0.0 0.717	0.956 0.0 1.0	45.5 68.8 -18.7	71.3 344
355	348	345	1.0 0.0 0.7	45.2 67.3 -5.6	67.5 355	1.0 0.0 0.901	46.3 70.7 -14.9	72.2 348	1.0 0.0 0.7	0.983 0.0 1.0	46.3 70.0 -17.8	72.3 345
355	349	346	1.0 0.0 0.683	45.2 67.0 -4.7	67.2 355	1.0 0.0 0.86	46.1 70.4 -13.6	71.7 349	1.0 0.0 0.683	1.0 0.0 0.98	46.7 70.8 -16.7	72.7 346
356	350	347	1.0 0.0 0.666	45.2 66.7 -3.8	66.8 356	1.0 0.0 0.833	45.9 69.8 -12.2	70.9 350	1.0 0.0 0.667	1.0 0.0 0.926	46.4 70.7 -15.5	72.4 347
357	351	348	1.0 0.0 0.65	45.1 66.4 -3.0	66.5 357	1.0 0.0 0.805	45.7 69.3 -10.9	70.2 351	1.0 0.0 0.65	1.0 0.0 0.874	46.2 70.6 -14.2	72.0 348
358	352	349	1.0 0.0 0.633	45.1 66.1 -2.1	66.1 358	1.0 0.0 0.778	45.6 68.7 -9.6	69.4 352	1.0 0.0 0.633	1.0 0.0 0.848	46.0 70.1 -12.9	71.3 349
358	353	350	1.0 0.0 0.616	45.0 65.8 -1.2	65.8 358	1.0 0.0 0.75	45.4 68.1 -8.3	68.6 353	1.0 0.0 0.617	1.0 0.0 0.822	45.8 69.6 -11.7	70.6 350
359	354	351	1.0 0.0 0.6	44.9 65.7 -0.2	65.7 359	1.0 0.0 0.728	45.4 67.8 -7.0	68.2 354	1.0 0.0 0.6	1.0 0.0 0.796	45.7 69.1 -10.4	69.9 351
360	355	352	1.0 0.0 0.583	44.9 65.5 0.6	65.5 360	1.0 0.0 0.705	45.3 67.4 -5.8	67.7 355	1.0 0.0 0.583	1.0 0.0 0.769	45.5 68.6 -9.2	69.2 352
361	356	353	1.0 0.0 0.566	44.8 65.3 1.6	65.4 361	1.0 0.0 0.682	45.3 67.0 -4.6	67.2 356	1.0 0.0 0.567	1.0 0.0 0.745	45.4 68.0 -8.0	68.5 353
362	357	354	1.0 0.0 0.55	44.7 65.1 2.5	65.2 362	1.0 0.0 0.659	45.2 66.6 -3.4	66.7 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.723	45.3 67.7 -6.8	68.1 354
363	358	355	1.0 0.0 0.533	44.6 64.9 3.5	65.0 363	1.0 0.0 0.637	45.2 66.2 -2.2	66.2 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.701	45.3 67.4 -5.6	67.6 355
363	359	356	1.0 0.0 0.516	44.5 64.7 4.4	64.9 363	1.0 0.0 0.615	45.1 65.9 -1.0	65.9 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.68	45.2 67.0 -4.5	67.1 356
364	360	352	1.0 0.0 0.5	44.4 64.5 5.3	64.7 364	1.0 0.0 0.595	45.0 65.7 0.0	65.7 360	1.0 0.0 0.5	1.0 0.0 0.776	45.6 68.7 -9.5	69.4 352
365	361	353	1.0 0.0 0.483	44.5 64.2 6.1	64.5 365	1.0 0.0 0.575	44.9 65.5 1.1	65.5 361	1.0 0.0 0.483	1.0 0.0 0.746	45.4 68.1 -8.0	68.6 353
366	362	354	1.0 0.0 0.466	44.5 63.9 6.9	64.3 366	1.0 0.0 0.555	44.8 65.2 2.3	65.3 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.721	45.3 67.7 -6.7	68.0 354
366	363	355	1.0 0.0 0.45	44.6 63.6 7.7	64.0 366	1.0 0.0 0.535	44.7 65.0 3.4	65.1 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.696	45.3 67.3 -5.3	67.5 355
367	364	356	1.0 0.0 0.433	44.6 63.2 8.4	63.8 367	1.0 0.0 0.515	44.6 64.7 4.5	64.9 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.67	45.2 66.8 -4.0	66.9 356
368	365	357	1.0 0.0 0.416	44.6 62.9 9.2	63.6 368	1.0 0.0 0.494	44.5 64.4 5.6	64.7 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.645	45.2 66.3 -2.6	66.4 357
369	366	358	1.0 0.0 0.4	44.7 62.6 9.9	63.4 369	1.0 0.0 0.471	44.6 64.0 6.7	64.4 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.62	45.1 65.9 -1.3	65.9 358
369	367	359	1.0 0.0 0.383	44.7 62.2 10.7	63.1 369	1.0 0.0 0.448	44.6 63.6 7.8	64.0 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.598	45.0 65.7 -0.1	65.7 359
370	368	360	1.0 0.0 0.366	44.8 62.0 11.5	63.1 370	1.0 0.0 0.424	44.7 63.1 8.9	63.7 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.576	44.9 65.5 1.1	65.5 360
371	369	362	1.0 0.0 0.35	44.8 61.9 12.3	63.1 371	1.0 0.0 0.401	44.7 62.6 9.9	63.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.554	44.8 65.2 2.4	65.3 362
372	370	363	1.0 0.0 0.333	44.8 61.8 13.2	63.2 372	1.0 0.0 0.378	44.8 62.2 11.0	63.1 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.531	44.6 64.9 3.6	65.1 363
372	371	364	1.0 0.0 0.316	44.9 61.7 14.0	63.3 372	1.0 0.0 0.356	44.8 62.0 12.1	63.2 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.509	44.5 64.6 4.9	64.8 364
373	372	365	1.0 0.0 0.3	44.9 61.6 14.9	63.4 373	1.0 0.0 0.335	44.9 61.9 13.2	63.3 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.484	44.5 64.2 6.1	64.5 365
374	373	366	1.0 0.0 0.283	45.0 61.4 15.7	63.4 374	1.0 0.0 0.313	44.9 61.7 14.3	63.4 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.458	44.6 63.8 7.3	64.2 366
375	374	367	1.0 0.0 0.266	45.0 61.3 16.6	63.5 375	1.0 0.0 0.292	45.0 61.6 15.3	63.4 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.433	44.7 63.3 8.5	63.8 367
375	375	368	1.0 0.0 0.25	45.0 61.1 17.4	63.6 375	1.0 0.0 0.271	45.0 61.4 16.4	63.5 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.407	44.7 62.8 9.7	63.5 368
376	376	369	1.0 0.0 0.233	45.2 61.1 18.3	63.8 376	1.0 0.0 0.249	45.1 61.2 17.5	63.6 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.381	44.8 62.2 10.8	63.2 369
377	377	370	1.0 0.0 0.216	45.3 61.1 19.2	64.1 377	1.0 0.0 0.227	45.3 61.2 18.7	64.0 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.356	44.8 62.0 12.0	63.2 370
378	378	372	1.0 0.0 0.2	45.4 61.1 20.1	64.3 378	1.0 0.0 0.205	45.4 61.2 19.9	64.3 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.332	44.9 61.9 13.3	63.3 372
378	379	373	1.0 0.0 0.183	45.5 61.1 21.0	64.6 378	1.0 0.0 0.183	45.6 61.1 21.0	64.6 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.309	45.0 61.7 14.5	63.4 373
379	380	374	1.0 0.0 0.166	45.7 61.0 21.9	64.8 379	1.0 0.0 0.161	45.7 61.0 22.2	65.0 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.285	45.0 61.5 15.7	63.5 374
380	381	375	1.0 0.0 0.15	45.8 60.9 22.8	65.1 380	1.0 0.0 0.139	45.9 60.9 23.4	65.3 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.261	45.1 61.3 16.9	63.6 375
381	382	376	1.0 0.0 0.133	45.9 60.9 23.7	65.3 381	1.0 0.0 0.113	46.0 61.0 24.6	65.8 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.237	45.2 61.2 18.2	63.8 376
381	383	377	1.0 0.0 0.116	46.0 60.9 24.4	65.6 381	1.0 0.0 0.08	46.0 61.2 26.0	66.5 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.212	45.4 61.2 19.5	64.2 377
382	384	378	1.0 0.0 0.1	45.9 61.0 25.1	66.0 382	1.0 0.0 0.047	46.0 61.5 27.4	67.3 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.188	45.6 61.1 20.8	64.6 378
382	385	379	1.0 0.0 0.083	45.9 61.2 25.8	66.4 382	1.0 0.0 0.014	45.9 61.7 28.8	68.1 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.163	45.7 61.0 22.1	64.9 379
383	386	381	1.0 0.0 0.066	45.9 61.3 26.5	66.8 383	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0 0	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.139	45.9 60.9 23.4	65.3 381
383	387	382	1.0 0.0 0.049	45.9 61.4 27.2	67.2 383	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0 0	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.109	46.0 61.0 24.8	65.9 382
384	388	383	1.0 0.0 0.033	45.9 61.5 27.9	67.6 384	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0 0	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.072	46.0 61.3 26.3	66.7 383
384	389	384	1.0 0.0 0.016	45.9 61.6 28.6	68.0 384	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0 0	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.035	45.9 61.6 27.9	67.6 384
385	390	385	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7 29.3	68.3 385	R _d 1.0 0.045 0.0	48.1 60.5 34.9	69.9 390 R _s	1.0 0.0 0.0	1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4	68.4 385 R _e

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 17/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

nj	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hax*Fid	rgb*Fid	LabCH*Mid	25.4
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.5	389	1.0	0.0	68.3
1/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
2/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	389	1.0	0.0	45.9
3/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	61.7
4/720	Y00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
5/738	Y25C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
6/756	Y50C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
7/774	Y75C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
8/792	G00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
9/792	G25B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
10/766	G50B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
11/804	G75B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
12/840	B00M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
13/8	B25M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
14/332	B50M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
15/652	B75M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
16/652	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
17/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
18/688	R25Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
19/706	R50Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
20/724	R75Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
21/762	Y00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
22/400	G00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
23/400	G25B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
24/368	G50B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
25/692	B00M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
26/688	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
27/506	R25Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
28/524	R50Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
29/542	R75Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
30/218	Y00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
31/380	Y25C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
32/222	G00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
33/186	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
34/510	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
35/506	R00Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	33.5	389	1.0	0.0	68.3
37/342	R50Y_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
38/360	Y00C_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
39/198	Y50C_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
43/328	B50R_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
44/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	33.5	389	1.0	0.0	68.3
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	389	1.0	0.0	25.4
46/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	389	1.0	0.0	68.3
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	33.5	389	1.0	0.0	68.3
48/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	33.5	389	1.0	0.0	68.3
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	33.5	389	1.0	0.0	68.3
50/455	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	33.5	389	1.0	0.0	68.3
51/546	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	33.5	389	1.0	0.0	68.3
52/637	NW_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	33.5	389	1.0	0.0	68.3
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	33.5	389	1.0	0.0	68.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
couleurs et différences, ΔE*

RF670-7N; 19/33-F

3-1031830-F0

3-1031830-F0



TUB matériel: code=rha4ta

entrée : *rgb/cmyk* → *rgb_{dd}*
 sortie : linéarisation 3D selon *cmyk**_{dd}

3-1031930-

HIC*Fid	rgb_Fid		lcr_Fid		hsa_Fid		rgb*Fid		LabCh*Fid		rgb*Fid		LabCh*Fid		DE*Fid		rgb*Fid		LabCh*Fid	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	NW_000R_012	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	B00R_012_012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	B00R_025_025ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	B00R_037_037ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	B00R_050_050ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	B00R_062_062ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	B00R_075_075ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	B00R_087_087ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	B00R_100_100ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	G00R_012_012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	G00R_025_025ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	G00R_037_037ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	G00R_050_050ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G00R_062_062ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	G00R_075_075ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	G00R_087_087ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	G00R_100_100ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	G00R_025_025ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G00R_037_037ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G00R_050_050ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G00R_062_062ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0												

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF67/RF67.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

entree : $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
 sortie : linearisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs et différences, ΔE^{*} 

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Rf67/Rf67.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb_{dd}*
 sortie : linéarisation 3D selon *cmyk^{*_dd}*

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$

မိမိ

REF670-7N 23/23-F

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF67/RF67.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb_{dd}*
 sortie : linéarisation 3D selon *cmyk^{*_dd}*

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$

ਬੰਦੀ

	rgb_Fold	irc_Fold	hsa_Fold	rgb_Fold	LabCh_Fold	rgb_Fold	LabCh_Fold	DE_Fold	rgb_Fold	LabCh_Fold	n
HIC_Fold	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	32.9	14.6	34.1	25.4	324
RYOY_050_050ad	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.116	32.6	30.5	9.1	31.9	325
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	326
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	327
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	328
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	329
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	330
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	331
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	332
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	333
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	334
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	335
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	336
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	337
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	338
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	339
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	340
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	341
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	342
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	343
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	344
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	345
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	346
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	347
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	348
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	349
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	350
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	351
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	352
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	353
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	354
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	355
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	356
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	357
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	32.2	34.2	-4.5	32.4	358
R26Y_050_050											



TUB matériel: code=rha4ta
 aration cmyn6* (CMYK)

entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb_{dd}*
 sortie : linéarisation 3D selon *cmyk^{*_dd}*

graphique TUB-RF67: 1080 c

	n	HIC ^{Full}	rgb^{Full}	lcr^{Full}	hsa^{Full}	rgb^{Full}	$LabCh^{Full}$	$LabCh^{Full}$	DE^{Full}	hsa^{Full}	rgb^{Full}	$LabCh^{Full}$	$LabCh^{Full}$	
648	648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	25.4	68.3	25.4
649	649	R38Y_100_1000d	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	46.0	60.9	68.3	25.4	68.3	25.4
650	650	R38Y_100_1000d	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	46.0	60.9	68.3	25.4	68.3	25.4
651	651	R13Y_100_1000d	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	44.8	62.0	61.1	17.4	63.6	15.9
652	652	R36Y_100_1000d	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	44.8	62.0	61.1	17.4	63.6	15.9
653	653	B68R_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	64.5	64.5	5.3	64.7	4.7	4.7
654	654	B68R_100_1000d	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.625	44.1	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9
655	655	B61R_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.633	45.1	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9
656	656	B55R_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.683	46.5	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4
657	657	B55R_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.683	46.5	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4
658	658	R11Y_100_1000d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.883	46.2	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6
659	659	R00Y_100_087d	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	51.4	57.5	44.8	72.5	38.1	1.1
660	660	R00Y_100_087d	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	51.4	57.5	44.8	72.5	38.1	1.1
661	661	R00Y_100_087d	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	51.4	57.5	44.8	72.5	38.1	1.1
662	662	R23Y_100_1000d	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	44.8	62.0	61.1	17.4	63.6	15.9
663	663	R00Y_100_087d	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	44.8	62.0	61.1	17.4	63.6	15.9
664	664	B63R_100_1000d	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6
665	665	B63R_100_1000d	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6
666	666	B56R_100_1000d	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6
667	667	B23Y_100_1000d	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6
668	668	R00Y_100_075d	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6
669	669	R35Y_100_075d	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	57.5	49.3	29.5	57.5	49.3	29.5
670	670	R18Y_100_075d	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	57.5	49.3	29.5	57.5	49.3	29.5
671	671	R00Y_100_075d	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	56.9	48.3	4.0	48.5	4.0	48.5
672	672	B65R_100_075d	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	57.5	50.2	3.5	50.4	3.5	50.4
673	673	B57R_100_075d	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	58.6	52.6	5.9	53.5	5.9	53.5
674	674	B50R_100_075d	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	58.6	52.6	5.9	53.5	5.9	53.5
675	675	R36Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.366	44					



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF67/RF67.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
entrée : $rgb/cmyk$; 1080 couleurs standard, $cf=1$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$
couleurs et différences, ΔE^*_{*}

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $c_f=1$
 couleurs et différences, ΔE^*
 entrée : $rgb/cmyk - > rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

2F670-7N 3233-F

3-1033130-F0

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$

entrée : $rgb/cmyk -> rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)

n	HVC*Fid	rgb_Fid	ic*_Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid hax,dd	rgb*dd	LabCH*Fid	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	84.3 0.0 0.0	0.754 0.859 0.645	88.1 9.9	299.1 20.7 360	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	89.2 0.0 0.0	0.848 0.948 0.73	92.3 10.6	298.6 22.4 360	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	94.3 0.0	298.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	20.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.6 -0.1	0.1 111.8 0.3	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1057	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	29.9 0.0 0.0	0.043 0.054 0.03	21.4 0.2	0.4 221.8 0.3	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1058	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	34.8 0.0 0.0	0.167 0.177 0.141	25.7 0.9	0.4 304.7 4.4	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	39.7 0.0 0.0	0.235 0.249 0.198	32.9 1.9	3.5 303.8 4.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1060	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	44.7 0.0 0.0	0.283 0.304 0.238	39.9 2.9	5.4 302.8 5.4	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1061	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	49.7 0.0 0.0	0.324 0.344 0.263	44.0 3.5	6.7 301.7 6.8	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1062	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	54.6 0.0 0.0	0.361 0.384 0.292	51.1 4.5	8.7 301.2 8.8	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1063	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.6 0.0 0.0	0.417 0.453 0.331	56.3 5.3	10.2 301.0 10.4	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1064	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.5 0.0 0.0	0.476 0.515 0.367	62.2 6.1	12.0 300.5 12.3	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1065	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.4 0.0 0.0	0.524 0.578 0.414	68.0 6.9	13.9 299.9 14.4	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1066	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.5 0.0 0.0	0.574 0.63 0.452	73.8 7.8	15.7 299.6 16.3	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1067	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.4 0.0 0.0	0.625 0.704 0.51	79.3 8.6	17.5 299.5 18.2	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	84.3 0.0 0.0	0.659 0.78 0.578	83.8 9.3	18.9 299.4 19.4	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1069	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	89.2 0.0 0.0	0.754 0.859 0.645	88.3 9.9	20.5 299.0 20.9	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1070	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	94.3 0.0	21.8 298.8 22.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1071	ROXY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	94.3 0.0	0.1 360 0.1	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1072	CS0B_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	94.4 0.0	0.2 360 0.2	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1073	Y06C_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	94.4 0.0	2.5 360 2.5	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1074	Y06C_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	94.4 0.0	1.3 210 1.3	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1075	Y06C_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	94.4 0.0	1.8 69 1.8	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1076	Y06C_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	94.4 0.0	2.0 270 2.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1077	Y06C_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	94.4 0.0	3.2 330 3.2	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1078	Y06C_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	94.4 0.0	0.7 330 0.7	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0
1079	Y06C_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	94.4 0.0	8.2 330 8.2	1.0 1.0 1.0	94.2 0.0 0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
couleurs et différences, ΔE,*

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rha4ta



RF670-7N_RGB 3-113030-L0



rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
graphique conforme à DIN 33872

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT /.PS>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)




graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
 graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
 sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{de}*







voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)




graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 89.4 \ 66.7 \ 96.1$

$LAB^*_d = 89.4 \ -7.1 \ 66.3$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 54.1 \ 64.3 \ 157.6$

$LAB^*_d = 54.1 \ -59.5 \ 24.4$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 52.1 \ 52.2 \ 244.1$

$LAB^*_d = 52.1 \ -22.8 \ -47.0$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.9 \ 68.3 \ 25.4$

$LAB^*_d = 45.9 \ 61.7 \ 29.3$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.8 \ 72.8 \ 346.2$

$LAB^*_d = 46.8 \ 70.7 \ -17.3$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 32.3 \ 51.4 \ 299.9$

$LAB^*_d = 32.3 \ 25.6 \ -44.5$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 86.8 \ 61.6 \ 92.3$

$LAB^*_e = 86.8 \ -2.4 \ 61.6$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.932 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 53.8 \ 61.6 \ 162.2$

$LAB^*_e = 53.8 \ -58.7 \ 18.8$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.062$

C_e

$LCH^*_e = 56.0 \ 43.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 56.0 \ -34.7 \ -26.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.723$

B_e

$LCH^*_e = 40.0 \ 53.5 \ 271.7$

$LAB^*_e = 40.0 \ 1.6 \ -53.4$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.368 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.9 \ 68.4 \ 25.4$

$LAB^*_e = 45.9 \ 61.7 \ 29.4$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M_e

$LCH^*_e = 36.4 \ 60.6 \ 328.6$

$LAB^*_e = 36.4 \ 51.8 \ -31.6$

$rgb^*_{de} = 0.544 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 85.3 \ 58.6 \ 90.0$

$LAB^*_s = 85.3 \ 0.0 \ 58.6$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.892 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 58.4 \ 60.8 \ 150.0$

$LAB^*_s = 58.4 \ -52.7 \ 30.4$

$rgb^*_{ds} = 0.161 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 48.0 \ 69.8 \ 30.0$

$LAB^*_s = 48.0 \ 60.5 \ 34.9$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.045 \ 0.0$

M_s

$LCH^*_s = 37.2 \ 61.3 \ 330.0$

$LAB^*_s = 37.2 \ 53.1 \ -30.6$

$rgb^*_{ds} = 0.58 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 41.2 \ 53.8 \ 270.0$

$LAB^*_s = 41.2 \ 0.0 \ -53.8$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.399 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

rgb^*, LCH^*, LAB^*

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67.L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

RF670-73

3-113630-L0

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB^*_{nw}=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 7/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e} rgb*dd64M LAB*ddx64M (x=LabCh)					rgb*ddx361M LAB*ddx361M (x=LabCh)					rgb*dsx361M LAB*dsx361M (x=LabCh)					rgb*dex361M LAB*dex361M																			
25.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	25.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.8	29.3	68.4	25	1.0	0.045	0.0	48.1	60.5	34.9	69.9	30	1.0	0.001	0.0	45.9	61.8	29.4	68.4	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.8	57.0	44.8	72.5	38.1	1.0	0.117	0.0	51.5	57.5	43.8	72.3	37	1.0	0.114	0.0	51.3	57.7	43.4	72.2	37	1.0	0.077	0.0	49.6	59.3	38.9	71.0	33
48.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.1	65.7	48.4	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.2	65.7	48	1.0	0.208	0.0	56.3	48.1	48.1	68.0	45	1.0	0.174	0.0	54.5	51.8	46.9	69.9	42
57.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.3	33.5	53.4	63.0	57.8	1.0	0.367	0.0	63.9	34.2	53.2	63.2	57	1.0	0.297	0.0	60.7	39.8	51.0	64.7	52	1.0	0.271	0.0	59.5	42.0	50.0	65.3	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	69.5	24.3	57.8	62.8	67.1	1.0	0.5	0.0	69.6	24.4	57.9	62.8	67	1.0	0.404	0.0	65.5	31.5	54.6	63.0	60	1.0	0.389	0.0	64.9	32.6	54.0	63.0	58
74.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.7	17.3	61.9	64.3	74.3	1.0	0.617	0.0	73.5	17.9	61.7	64.3	73	1.0	0.498	0.0	69.5	24.5	57.8	62.8	67	1.0	0.494	0.0	69.3	24.9	57.7	62.8	66
83.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83.9	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.1	62.4	83	1.0	0.633	0.0	74.2	16.6	62.1	64.2	75	1.0	0.641	0.0	74.7	15.9	62.1	64.1	75
88.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.3	88.9	1.0	0.867	0.0	84.4	1.4	57.7	57.7	88	1.0	0.724	0.0	79.2	8.7	62.2	62.8	82	1.0	0.742	0.0	80.2	7.2	62.1	62.6	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96.1	1.0	1.0	0.0	89.5	-7.1	66.4	66.7	96	1.0	0.893	0.0	85.3	0.0	58.7	58.7	90	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.4	61.6	61.7	92
97.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	91.1	-10.3	75.8	76.5	97.8	0.883	1.0	0.0	91.0	-10.1	75.3	75.9	97	0.936	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.3	71.8	97	0.782	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.3	75.5	100
101.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101.3	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.7	73.7	75.1	101	0.708	1.0	0.0	85.1	-18.5	69.4	71.8	105	0.652	1.0	0.0	81.3	-22.8	63.5	67.5	100
112.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112.0	0.633	1.0	0.0	80.0	-24.0	61.5	66.1	111	0.626	1.0	0.0	79.5	-24.4	60.7	65.5	112	0.553	1.0	0.0	75.6	-25.9	55.8	63.2	111
122.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122.3	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	52.0	61.5	122	0.528	1.0	0.0	74.2	-31.1	54.0	62.4	120	0.416	1.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	121
129.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.1	-38.1	45.8	59.6	129.7	0.383	1.0	0.0	68.4	-37.7	46.3	59.7	129	0.421	1.0	0.0	69.8	-36.2	48.2	60.3	127	0.323	1.0	0.0	65.4	-42.6	42.1	59.9	130
143.4	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.3	143.4	0.25	1.0	0.0	61.5	-48.4	35.9	60.4	143	0.327	1.0	0.0	65.6	-42.3	42.4	59.9	135	0.233	1.0	0.0	60.9	-49.3	34.9	60.5	144
152.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.2	-54.2	28.0	61.0	152.6	0.133	1.0	0.0	57.5	-53.8	28.6	61.0	152	0.264	1.0	0.0	62.2	-47.4	37.1	60.3	142	0.119	1.0	0.0	57.1	-54.4	27.9	61.2	151
157.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.5	24.4	64.3	157.6	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.4	24.5	64.4	157	0.161	1.0	0.0	58.5	-52.6	30.4	60.9	150	0.0	1.0	0.063	53.9	-58.6	18.8	61.7	161
166.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.6	-57.4	13.5	59.0	166.7	0.0	1.0	0.117	53.7	-57.6	14.2	59.4	166	0.016	1.0	0.0	54.6	-58.7	25.0	63.9	157	0.0	1.0	0.154	53.6	-56.5	11.4	57.7	161
174.8	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174.8	0.0	1.0	0.25	53.8	-53.1	4.8	53.4	174	0.0	1.0	0.101	53.7	-57.9	15.5	60.1	165	0.0	1.0	0.267	53.9	-52.7	3.8	53.0	171
182.6	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.4	-49.8	-2.2	49.9	182.6	0.0	1.0	0.367	54.4	-50.0	-1.7	50.2	182	0.0	1.0	0.206	53.7	-54.8	7.7	55.4	172	0.0	1.0	0.37	54.4	-49.9	-1.9	50.1	187
194.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194.3	0.0	1.0	0.5	55.5	-44.2	-11.2	45.7	194	0.0	1.0	0.333	54.2	-51.0	0.0	51.1	180	0.0	1.0	0.45	55.0	-46.7	-7.8	47.4	181
206.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.9	-39.1	-19.5	43.7	206.4	0.0	1.0	0.617	55.9	-39.5	-18.9	43.9	205	0.0	1.0	0.422	54.8	-47.9	-5.8	48.4	187	0.0	1.0	0.517	55.5	-43.6	-12.4	45.5	191
219.8	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219.8	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-17.7	43.4	219	0.0	1.0	0.507	55.5	-44.0	-11.7	45.6	195	0.0	1.0	0.592	55.8	-40.6	-17.4	44.3	200
230.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-30.1	-36.0	46.9	230.0	0.0	1.0	0.867	54.5	-30.3	-35.4	46.7	229	0.0	1.0	0.579	55.8	-41.1	-16.6	44.5	202	0.0	1.0	0.655	56.0	-37.8	-21.5	43.7	201
244.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244.1	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.7	-46.9	52.3	244	0.0	1.0	0.658	56.0	-37.7	-21.7	43.7	210	0.0	1.0	0.723	56.0	-34.6	-26.0	43.4	211
248.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	51.4	-20.0	-50.6	54.4	248.3	0.0	0.883	1.0	51.5	-20.2	-50.3	54.3	248	0.0	1.0	0.724	56.0	-34.6	-26.0	43.4	217	0.0	1.0	0.793	55.5	-32.3	-30.5	44.6	222
253.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253.2	0.0	0.75	1.0	51.6	-16.3	-54.4	57.0	253	0.0	1.0	0.813	55.2	-31.8	-31.8	45.2	225	0.0	1.0	0.88	54.3	-29.8	-36.4	47.2	223
259.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.3	-10.5	-55.7	56.7	259.2	0.0	0.633	1.0	49.5	-10.9	-55.6	56.8	258	0.0	1.0	0.892	54.1	-29.3	-37.5	47.7	232	0.0	1.0	0.937	53.3	-26.9	-41.5	49.6	233
264.7	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264.7	0.0	0.5	1.0	45.4	-5.0	-54.6	54.9	264	0.0	1.0	0.963	52.8	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.993	1.0	52.1	-22.6	-47.2	52.4	241
271.3	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	40.2	1.2	-53.5	53.5	271.3	0.0	0.383	1.0	40.6	0.8	-53.6	53.7	270	0.0	0.915	1.0	51.6	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.814	1.0	51.5	-18.3	-52.5	55.7	250
278.9	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278.9	0.0	0.25	1.0	35.8	8.2	-51.4	52.2	278	0.0	0.713	1.0	50.9	-14.6	-54.9	56.9	255	0.0	0.65	1.0	49.8	-11.7	-55.5	56.8	251
289.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.5	17.3	-48.1	51.1	289.8	0.0	0.133	1.0	34.7	16.8	-48.3	51.2	289	0.0	0.562	1.0	47.4	-7.7	-55.2	55.8	262	0.0	0.506	1.0	45.6	-5.2	-54.6	55.0	261
299.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299.9	0.0	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.5	51.4	299	0.0	0.4	1.0	41.3	0.0	-53.8	53.9	270	0.0	0.368	1.0	40.0	1.6	-53.4	53.5	271
307.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.4	32.0	-42.2	53.0	307.1	0.117	0.0	1.0	31.5	31.6	-42.3	52.9	306	0.0	0.282	1.0	37.0	6.4	-52.1	52.5	277	0.0	0.26	1.0	36.2	7.6	-51.6	52.3	272
315.9	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.7	-38.3	55.2	315	0.0	0.181	1.0	35.1	13.4	-49.8	51.6	285	0.0	0.17	1.0	35.0	14.2	-49.4	51.5	286
322.1	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0	45.3	-35.2	57.3	322.1	0.367	0.0	1.0	32.9	44.9	-35.4	57.3	321	0.0	0.098	1.0	34.1	19.2	-47.4	51.2	292	0.0	0.091	1.0	34.0	19.7	-47.2	51.2	291
326.8	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326.8	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.4	51.4	300	0.004	0.0	1.0	32.3	25.9	-44.4	51.5	301
331.7	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.2	54.8	-29.4	62.2	331.7	0.617	0.0	1.0	38.1	54.5	-29.6	62.1	331	0.122	0.0	1.0	31.4	31.9	-42.2	53.0	307	0.119	0.0	1.0	31.5	31.7	-42.3	52.9	308
338.0	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338.0	0.75	0.0	1.0	40.6	59.7	-24.0	64.4	338	0.236	0.0	1.0	31.0	38.9	-38.8	55.0	315	0.227	0.0	1.0	31.0	38.3	-39.1	54.8	316
341.8	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	43.0	65.0	-21.2	68.																									

RF670-73

3-113730-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nmw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 8/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e} rgb* _{dd64M} LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)										rgb* _{dex361M} LAB* _{dex361M}										rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
25.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	25.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyn6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : h _{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd361Mi			LAB* ddx361Mi (x=LabCh)			R _d	rgb* ds361Mi			LAB* dsx361Mi (x=LabCh)			R _s	rgb* dd361Mi			LAB* dex361Mi (x=LabCh)			R _e	rgb* dd361Mi			rgb* dd			rgb* ds			rgb* de		
25	30	25	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3		45.9	61.7	29.3	45.9	61.8	29.4		45.9	61.8	29.4	45.9	61.8	29.4		45.9	61.8	29.4	45.9	61.8	29.4	45.9	61.8	29.4	45.9	61.8	29.4
27	31	26	1.0	0.016	0.0	46.7	61.3	31.4	68.9	27	1.0	0.055	0.0	48.5	60.2	36.2	70.2	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.012	0.0	46.5	61.5	30.8	68.8	26	1.0	0.017	0.0			
28	32	27	1.0	0.033	0.0	47.4	60.8	33.4	69.4	28	1.0	0.065	0.0	49.0	59.8	37.4	70.5	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.023	0.0	47.0	61.2	32.1	69.1	27	1.0	0.033	0.0			
30	33	28	1.0	0.05	0.0	48.2	60.3	35.5	70.0	30	1.0	0.075	0.0	49.5	59.4	38.6	70.9	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.033	0.0	47.5	60.9	33.5	69.5	28	1.0	0.05	0.0			
32	34	29	1.0	0.066	0.0	49.0	59.7	37.6	70.6	32	1.0	0.084	0.0	49.9	59.0	39.8	71.2	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.044	0.0	48.0	60.5	34.9	69.9	29	1.0	0.067	0.0			
33	35	31	1.0	0.083	0.0	49.8	59.0	39.6	71.1	33	1.0	0.094	0.0	50.4	58.6	41.0	71.5	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.055	0.0	48.5	60.2	36.2	70.2	31	1.0	0.083	0.0			
35	36	32	1.0	0.1	0.0	50.6	58.3	41.7	71.7	35	1.0	0.104	0.0	50.9	58.1	42.2	71.9	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.066	0.0	49.1	59.8	37.6	70.6	32	1.0	0.1	0.0			
37	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	57.5	43.7	72.2	37	1.0	0.114	0.0	51.3	57.7	43.4	72.2	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.077	0.0	49.6	59.3	38.9	71.0	33	1.0	0.117	0.0			
38	38	34	1.0	0.133	0.0	52.2	56.1	45.1	72.1	38	1.0	0.124	0.0	51.8	57.1	44.6	72.5	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.088	0.0	50.1	58.9	40.3	71.3	34	1.0	0.133	0.0			
40	39	35	1.0	0.15	0.0	53.1	54.3	45.9	71.1	40	1.0	0.136	0.0	52.4	55.9	45.3	72.0	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.099	0.0	50.6	58.4	41.6	71.7	35	1.0	0.15	0.0			
41	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	52.5	46.6	70.2	41	1.0	0.148	0.0	53.1	54.6	45.8	71.3	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.11	0.0	51.1	57.8	43.0	72.1	36	1.0	0.167	0.0			
42	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	50.7	47.2	69.3	42	1.0	0.16	0.0	53.7	53.3	46.4	70.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.121	0.0	51.7	57.3	44.3	72.4	37	1.0	0.183	0.0			
44	42	38	1.0	0.2	0.0	55.8	48.9	47.8	68.4	44	1.0	0.172	0.0	54.3	52.0	46.8	70.0	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.134	0.0	52.3	56.1	45.2	72.1	38	1.0	0.2	0.0			
45	43	39	1.0	0.216	0.0	56.7	47.1	48.3	67.5	45	1.0	0.184	0.0	55.0	50.7	47.3	69.3	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.147	0.0	53.0	54.7	45.8	71.3	39	1.0	0.217	0.0			
47	44	41	1.0	0.233	0.0	57.6	45.4	48.7	66.6	47	1.0	0.196	0.0	55.6	49.4	47.7	68.7	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.161	0.0	53.7	53.2	46.4	70.6	41	1.0	0.233	0.0			
48	45	42	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.1	65.7	48	1.0	0.208	0.0	56.3	48.1	48.1	68.0	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.174	0.0	54.5	51.8	46.9	69.9	42	1.0	0.25	0.0			
49	46	43	1.0	0.266	0.0	59.2	42.2	49.8	65.3	49	1.0	0.221	0.0	56.9	46.8	48.4	67.3	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.188	0.0	55.2	50.3	47.4	69.1	43	1.0	0.267	0.0			
50	47	44	1.0	0.283	0.0	60.0	40.9	50.4	65.0	50	1.0	0.233	0.0	57.6	45.5	48.8	66.7	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.201	0.0	55.9	48.8	47.9	68.4	44	1.0	0.283	0.0			
52	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	39.6	51.0	64.6	52	1.0	0.245	0.0	58.2	44.2	49.1	66.0	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.215	0.0	56.6	47.4	48.3	67.6	45	1.0	0.3	0.0			
53	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	38.2	51.6	64.3	53	1.0	0.258	0.0	58.9	43.0	49.5	65.6	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.228	0.0	57.4	45.9	48.6	66.9	46	1.0	0.317	0.0			
54	50	47	1.0	0.333	0.0	62.3	36.9	52.2	63.9	54	1.0	0.271	0.0	59.5	42.0	50.0	65.3	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.242	0.0	58.1	44.5	49.0	66.2	47	1.0	0.333	0.0			
55	51	48	1.0	0.35	0.0	63.1	35.5	52.7	63.5	55	1.0	0.284	0.0	60.1	40.9	50.5	65.0	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.256	0.0	58.8	43.2	49.4	65.6	48	1.0	0.35	0.0			
57	52	49	1.0	0.366	0.0	63.9	34.2	53.1	63.2	57	1.0	0.297	0.0	60.7	39.8	51.0	64.7	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.271	0.0	59.5	42.0	50.0	65.3	49	1.0	0.367	0.0			
58	53	51	1.0	0.383	0.0	64.6	32.9	53.7	63.0	58	1.0	0.31	0.0	61.3	38.8	51.5	64.4	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.285	0.0	60.2	40.8	50.6	65.0	51	1.0	0.383	0.0			
59	54	52	1.0	0.4	0.0	65.3	31.7	54.4	63.0	59	1.0	0.324	0.0	61.9	37.7	51.9	64.2	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.3	0.0	60.8	39.6	51.1	64.7	52	1.0	0.4	0.0			
60	55	53	1.0	0.416	0.0	66.0	30.5	55.0	62.9	60	1.0	0.337	0.0	62.6	36.6	52.3	63.9	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.315	0.0	61.5	38.4	51.6	64.3	53	1.0	0.417	0.0			
62	56	54	1.0	0.433	0.0	66.7	29.3	55.6	62.9	62	1.0	0.35	0.0	63.2	35.6	52.7	63.6	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.329	0.0	62.2	37.2	52.1	64.0	54	1.0	0.433	0.0			
63	57	55	1.0	0.45	0.0	67.4	28.1	56.2	62.9	63	1.0	0.363	0.0	63.8	34.5	53.1	63.3	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.344	0.0	62.9	36.0	52.5	63.7	55	1.0	0.45	0.0			
64	58	56	1.0	0.466	0.0	68.1	26.8	56.8	62.8	64	1.0	0.377	0.0	64.4	33.4	53.5	63.1	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.359	0.0	63.6	34.8	53.0	63.4	56	1.0	0.467	0.0			
65	59	57	1.0	0.483	0.0	68.8	25.6	57.3	62.8	65	1.0	0.39	0.0	65.0	32.5	54.0	63.0	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.374	0.0	64.3	33.6	53.4	63.1	57	1.0	0.483	0.0			
67	60	58	1.0	0.5	0.0	69.5	24.3	57.8	62.8	67	1.0	0.404	0.0	65.5	31.5	54.6	63.0	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.389	0.0	64.9	32.6	54.0	63.0	58	1.0	0.5	0.0			
68	61	60	1.0	0.516	0.0	70.1	23.5	58.4	63.0	68	1.0	0.417	0.0	66.1	30.5	55.1	63.0	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.404	0.0	65.5	31.5	54.6	63.0	60	1.0	0.517	0.0			
69	62	61	1.0	0.533	0.0	70.6	22.5	59.0	63.2	69	1.0	0.431	0.0	66.7	29.6	55.6	63.0	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.419	0.0	66.2	30.4	55.1	63.0	61	1.0	0.533	0.0			
70	63	62	1.0	0.55	0.0	71.2	21.6	59.6	63.4	70	1.0	0.444	0.0	67.2	28.6	56.1	62.9	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.434	0.0	66.8	29.3	55.7	62.9	62	1.0	0.55	0.0			
70	64	63	1.0	0.566	0.0	71.8	20.7	60.1	63.6	70	1.0	0.458	0.																						

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _d ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d ; h _{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}										
83	75	75	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83	1.0	0.633	0.0	74.2	16.6	62.1	64.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.641	0.0	74.7	15.9	62.1	64.1	75	1.0	0.75	0.0							
84	76	76	1.0	0.766	0.0	81.1	5.7	61.4	61.7	84	1.0	0.646	0.0	74.9	15.5	62.1	64.0	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.656	0.0	75.5	14.7	62.2	63.9	76	1.0	0.767	0.0							
85	77	77	1.0	0.783	0.0	81.6	4.9	60.8	61.0	85	1.0	0.659	0.0	75.7	14.4	62.2	63.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.67	0.0	76.2	13.4	62.2	63.7	77	1.0	0.783	0.0							
85	78	78	1.0	0.8	0.0	82.2	4.2	60.2	60.3	85	1.0	0.672	0.0	76.4	13.2	62.3	63.6	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.685	0.0	77.0	12.2	62.3	63.5	78	1.0	0.8	0.0							
86	79	80	1.0	0.816	0.0	82.7	3.4	59.6	59.7	86	1.0	0.685	0.0	77.1	12.1	62.3	63.4	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.699	0.0	77.8	10.9	62.3	63.2	80	1.0	0.817	0.0							
87	80	81	1.0	0.833	0.0	83.3	2.7	58.9	59.0	87	1.0	0.698	0.0	77.8	11.0	62.3	63.2	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.713	0.0	78.6	9.7	62.3	63.0	81	1.0	0.833	0.0							
87	81	82	1.0	0.85	0.0	83.8	2.0	58.3	58.3	87	1.0	0.711	0.0	78.5	9.9	62.3	63.0	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.728	0.0	79.4	8.4	62.2	62.8	82	1.0	0.85	0.0							
88	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	1.3	57.6	57.6	88	1.0	0.724	0.0	79.2	8.7	62.2	62.8	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.742	0.0	80.2	7.2	62.1	62.6	83	1.0	0.867	0.0							
89	83	84	1.0	0.883	0.0	84.9	0.5	57.9	57.9	89	1.0	0.737	0.0	79.9	7.6	62.2	62.6	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.763	0.0	81.0	5.9	61.6	61.9	84	1.0	0.883	0.0							
90	84	85	1.0	0.9	0.0	85.6	-0.4	59.2	59.2	90	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.1	62.4	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.791	0.0	81.9	4.6	60.6	60.8	85	1.0	0.9	0.0							
91	85	86	1.0	0.916	0.0	86.2	-1.4	60.4	60.4	91	1.0	0.775	0.0	81.4	5.4	61.2	61.4	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	82.8	3.4	59.5	59.6	86	1.0	0.917	0.0							
92	86	87	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.5	61.6	61.7	92	1.0	0.8	0.0	82.2	4.2	60.2	60.4	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.847	0.0	83.7	2.2	58.4	58.5	87	1.0	0.933	0.0							
93	87	88	1.0	0.95	0.0	87.5	-3.6	62.8	62.9	93	1.0	0.825	0.0	83.0	3.1	59.3	59.4	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.4	88	1.0	0.95	0.0							
94	88	90	1.0	0.966	0.0	88.2	-4.7	64.0	64.2	94	1.0	0.85	0.0	83.9	2.0	58.3	58.3	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.894	0.0	85.4	0.0	58.8	58.8	90	1.0	0.967	0.0							
95	89	91	1.0	0.983	0.0	88.8	-5.9	65.2	65.4	95	1.0	0.875	0.0	84.7	1.0	57.3	57.4	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.914	0.0	86.1	-1.2	60.2	60.2	91	1.0	0.983	0.0							
96	90	92	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96	Y _d	1.0	0.893	0.0	85.3	0.0	58.7	58.7	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.4	61.6	61.7	92	Y _e	1.0	1.0	0.0				
96	91	93	0.983	1.0	0.0	89.7	-7.5	67.6	68.0	96		1.0	0.91	0.0	86.0	-0.9	60.0	60.0	91		0.983	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	87.7	-3.7	63.1	63.2	93		0.983	1.0	0.0				
96	92	94	0.966	1.0	0.0	89.9	-7.9	68.9	69.3	96		1.0	0.928	0.0	86.7	-2.0	61.2	61.3	92		0.967	1.0	0.0	1.0	0.974	0.0	88.5	-5.1	64.5	64.8	94		0.967	1.0	0.0				
96	93	95	0.95	1.0	0.0	90.1	-8.3	70.1	70.6	96		1.0	0.945	0.0	87.4	-3.2	62.5	62.6	93		0.95	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	89.3	-6.6	65.9	66.3	95		0.95	1.0	0.0				
97	94	96	0.933	1.0	0.0	90.3	-8.8	71.4	71.9	97		1.0	0.962	0.0	88.0	-4.4	63.8	63.9	94		0.933	1.0	0.0	1.0	0.938	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.1	71.6	96		0.933	1.0	0.0			
97	95	98	0.916	1.0	0.0	90.5	-9.2	72.7	73.3	97		1.0	0.98	0.0	88.7	-5.6	65.0	65.2	95		0.917	1.0	0.0	1.0	0.863	1.0	0.0	90.8	-10.7	75.7	76.5	98		0.917	1.0	0.0			
97	96	99	0.9	1.0	0.0	90.7	-9.7	73.9	74.6	97		1.0	0.997	0.0	89.4	-6.9	66.2	66.5	96		0.9	1.0	0.0	1.0	0.822	1.0	0.0	89.8	-12.2	75.0	76.0	99		0.9	1.0	0.0			
97	97	100	0.883	1.0	0.0	91.0	-10.1	75.2	75.9	97		0.936	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.3	71.8	97		0.883	1.0	0.0	1.0	0.782	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.3	75.5	100		0.883	1.0	0.0			
98	98	101	0.866	1.0	0.0	90.9	-10.7	75.7	76.5	98		0.868	1.0	0.0	91.0	-10.5	75.8	76.5	98		0.867	1.0	0.0	1.0	0.747	1.0	0.0	87.7	-15.0	73.4	74.9	101		0.867	1.0	0.0			
98	99	102	0.85	1.0	0.0	90.4	-11.3	75.4	76.3	98		0.833	1.0	0.0	90.1	-11.8	75.2	76.1	99		0.85	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	86.8	-16.3	72.0	73.8	102		0.85	1.0	0.0			
98	100	103	0.833	1.0	0.0	90.0	-11.8	75.1	76.1	98		0.798	1.0	0.0	89.2	-13.0	74.6	75.7	100		0.833	1.0	0.0	1.0	0.72	1.0	0.0	85.9	-17.5	70.6	72.8	103		0.833	1.0	0.0			
99	101	105	0.816	1.0	0.0	89.6	-12.4	74.8	75.9	99		0.763	1.0	0.0	88.3	-14.3	73.9	75.3	101		0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	85.0	-18.6	69.2	71.7	105		0.817	1.0	0.0			
99	102	106	0.8	1.0	0.0	89.2	-13.0	74.5	75.7	99		0.743	1.0	0.0	87.4	-15.4	72.9	74.6	102		0.8	1.0	0.0	1.0	0.692	1.0	0.0	84.0	-19.7	67.8	70.7	106		0.8	1.0	0.0			
100	103	107	0.783	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.2	75.5	100		0.731	1.0	0.0	86.7	-16.5	71.8	73.7	103		0.783	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	83.1	-20.8	66.4	69.6	107		0.783	1.0	0.0			
100	104	108	0.766	1.0	0.0	88.3	-14.2	73.9	75.3	100		0.719	1.0	0.0	85.9	-17.5	70.6	72.8	104		0.767	1.0	0.0	1.0	0.665	1.0	0.0	82.2	-21.8	65.0	68.6	108		0.767	1.0	0.0			
101	105	109	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101		0.708	1.0	0.0	85.1	-18.5	69.4	71.8	105		0.75	1.0	0.0	1.0	0.652	1.0	0.0	81.3	-22.8	63.5	67.5	109		0.75	1.0	0.0			
102	106	110	0.733	1.0	0.0	86.8	-16.3	72.0	73.8	102		0.696	1.0	0.0	84.3	-19.5	68.2	70.9	106		0.733	1.0	0.0	1.0	0.638	1.0	0.0	80.3	-23.7	62.0	66.4	110		0.733	1.0	0.0			
104	107	112	0.716	1.0	0.0	85.6	-17.8	70.3	72.5	104		0.684	1.0	0.0	83.5	-20.4	67.0	70.0	107		0.717	1.0	0.0	1.0	0.624	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112		0.717	1.0	0.0			
105	108	113	0.7	1.0	0.0	84.5	-19.2	68.6	71.2	105		0.673	1.0	0.0	82.7	-21.3	65.7	69.1	108		0.7	1.0	0.0	1.0	0.61	1.0	0.0	78.7	-25.6	59.7	65.0	113		0.7	1.0	0.0			
107	109	114	0.683	1.0	0.0	83.4	-20.5	66.8	69.9	107		0.661	1.0	0.0	81.9	-22.1	64.5	68.2	109		0.683	1.0	0.0	1.0	0.596	1.0	0.0	77.9	-26.6	58.7	64.5	114		0.683	1.0	0.0			
108	110	115	0.666	1.0	0.0	82.2	-21.7	65.1	68.6	108		0.649	1.0	0.0	81.1	-22.9	63.2	67.3	110		0.667	1.0	0.0	1.0	0.582	1.0	0.0	77.1	-27.6	57.8	64.1	115		0.667	1.0	0.0			
109	111	116</																																					

RF670-73 3-1131030-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nmw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{de}*

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGBCM*_s: $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGBCM*: $h_{ab,d}$ = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGBCM*: $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Lab		h _{ab}	rgb*		LAB*				rgb*		LAB*				rgb*		LAB*				rgb*		rgb*		rgb*										
a _b	b _b		a _b	b _b	L*	a*	b*	x	y	L*	a*	b*	x	y	L*	a*	b*	x	y	L*	a*	b*	x	y											
122	120	127	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122	0.528	1.0	0.0	74.2	-31.1	54.0	62.4	120	0.5	1.0	0.0	0.416	1.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	127	0.5	1.0	0.0			
123	121	128	0.483	1.0	0.0	72.0	-33.6	51.2	61.2	123	0.516	1.0	0.0	73.5	-31.8	53.2	62.0	121	0.483	1.0	0.0	0.397	1.0	0.0	68.9	-37.2	47.0	59.9	128	0.483	1.0	0.0			
124	122	129	0.466	1.0	0.0	71.4	-34.3	50.4	61.0	124	0.504	1.0	0.0	72.9	-32.6	52.3	61.6	122	0.467	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	68.2	-37.9	46.0	59.7	129	0.467	1.0	0.0			
125	123	130	0.45	1.0	0.0	70.8	-35.0	49.5	60.7	125	0.488	1.0	0.0	72.2	-33.3	51.4	61.3	123	0.45	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	67.6	-38.9	45.2	59.7	130	0.45	1.0	0.0			
126	124	131	0.433	1.0	0.0	70.2	-35.7	48.7	60.5	126	0.471	1.0	0.0	71.6	-34.1	50.6	61.1	124	0.433	1.0	0.0	0.355	1.0	0.0	67.1	-39.8	44.4	59.7	131	0.433	1.0	0.0			
127	125	133	0.416	1.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	127	0.455	1.0	0.0	71.0	-34.8	49.8	60.8	125	0.417	1.0	0.0	0.344	1.0	0.0	66.5	-40.8	43.7	59.8	133	0.417	1.0	0.0			
128	126	134	0.4	1.0	0.0	69.0	-37.1	47.1	59.9	128	0.438	1.0	0.0	70.4	-35.5	49.0	60.6	126	0.4	1.0	0.0	0.334	1.0	0.0	65.9	-41.7	42.9	59.9	134	0.4	1.0	0.0			
129	127	135	0.383	1.0	0.0	68.4	-37.7	46.2	59.7	129	0.421	1.0	0.0	69.8	-36.2	48.2	60.3	127	0.383	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	65.4	-42.6	42.1	59.9	135	0.383	1.0	0.0			
130	128	136	0.366	1.0	0.0	67.6	-38.8	45.2	59.6	130	0.404	1.0	0.0	69.2	-36.9	47.3	60.1	128	0.367	1.0	0.0	0.313	1.0	0.0	64.8	-43.5	41.2	60.0	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	66.8	-40.3	44.0	59.7	132	0.387	1.0	0.0	68.6	-37.5	46.5	59.8	129	0.35	1.0	0.0	0.302	1.0	0.0	64.3	-44.4	40.4	60.1	137	0.35	1.0	0.0			
134	130	138	0.333	1.0	0.0	65.9	-41.8	42.8	59.8	134	0.372	1.0	0.0	68.0	-38.2	45.7	59.6	130	0.333	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.7	-45.2	39.5	60.1	138	0.333	1.0	0.0			
136	131	140	0.316	1.0	0.0	65.0	-43.2	41.5	59.9	136	0.363	1.0	0.0	67.5	-39.1	45.0	59.7	131	0.317	1.0	0.0	0.281	1.0	0.0	63.1	-46.1	38.6	60.2	140	0.317	1.0	0.0			
137	132	141	0.3	1.0	0.0	64.1	-44.6	40.2	60.0	137	0.354	1.0	0.0	67.0	-39.9	44.4	59.7	132	0.3	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	62.6	-46.9	3								

RF670-73 3-1131130-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 12/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyk*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGBCM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGBCM*: $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGBCM*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rqb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 13/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBCM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

[illegible]

TUB enregistrement: 20150701-RF67/RF67L0FA.TXT/.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk6* (CMYK)

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rqb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 14/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM$; $h_{ab,s} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM$; $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de tenue des concours perpendiculaires (x=LabCh)										Six angles de tenue des concours élémentaire (x=LabCh)																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	rgb^*	$dd361Mi$	LAB^*	$ddx361Mi$	$(x=LabCh)$				rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$ddx361Mi$	$(x=LabCh)$				rgb^*	$de361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$	$(x=LabCh)$										
278	255	258	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278	0.0	0.713	1.0	50.9	-14.6	-54.9	56.9	255	0.0	0.25	1.0	49.8	-11.7	-55.5	56.8	258	0.0	0.25	1.0			
280	256	258	0.0	0.233	1.0	35.6	9.4	-51.1	52.0	280	0.0	0.693	1.0	50.5	-13.7	-55.1	56.9	256	0.0	0.233	1.0	49.5	-10.8	-55.6	56.8	258	0.0	0.233	1.0			
281	257	259	0.0	0.216	1.0	35.5	10.6	-50.7	51.9	281	0.0	0.672	1.0	50.2	-12.7	-55.3	56.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.611	1.0	48.9	-9.8	-55.6	56.5	259	0.0	0.217	1.0
283	258	260	0.0	0.2	1.0	35.3	11.9	-50.3	51.7	283	0.0	0.651	1.0	49.8	-11.7	-55.4	56.8	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.59	1.0	48.2	-8.9	-55.4	56.2	260	0.0	0.2	1.0
284	259	261	0.0	0.183	1.0	35.1	13.1	-49.9	51.6	284	0.0	0.63	1.0	49.5	-10.7	-55.6	56.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.569	1.0	47.6	-8.0	-55.2	55.9	261	0.0	0.183	1.0
286	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	14.3	-49.4	51.5	286	0.0	0.608	1.0	48.8	-9.7	-55.5	56.5	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.548	1.0	46.9	-7.1	-55.1	55.6	262	0.0	0.167	1.0
287	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	15.5	-48.9	51.3	287	0.0	0.585	1.0	48.1	-8.7	-55.4	56.2	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.527	1.0	46.3	-6.1	-54.9	55.3	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	16.7	-48.4	51.2	289	0.0	0.562	1.0	47.4	-7.7	-55.2	55.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.506	1.0	45.6	-5.2	-54.6	55.0	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	34.4	17.9	-47.9	51.1	290	0.0	0.539	1.0	46.6	-6.7	-55.0	55.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.488	1.0	44.9	-4.3	-54.5	54.8	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	34.1	19.0	-47.5	51.2	291	0.0	0.516	1.0	45.9	-5.7	-54.8	55.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.471	1.0	44.2	-3.5	-54.4	54.6	266	0.0	0.1	1.0
293	265	267	0.0	0.083	1.0	33.8	20.1	-47.1	51.2	293	0.0	0.495	1.0	45.2	-4.7	-54.5	54.9	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.453	1.0	43.5	-2.6	-54.3	54.4	267	0.0	0.083	1.0
294	266	268	0.0	0.066	1.0	33.5	21.2	-46.6	51.2	294	0.0	0.476	1.0	44.4	-3.7	-54.4	54.7	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.436	1.0	42.8	-1.7	-54.1	54.2	268	0.0	0.067	1.0
295	267	269	0.0	0.049	1.0	33.2	22.4	-46.1	51.3	295	0.0	0.457	1.0	43.6	-2.8	-54.3	54.5	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.419	1.0	42.1	-0.8	-54.0	54.1	269	0.0	0.05	1.0
297	268	269	0.0	0.033	1.0																											

[illegible]

299	270	271	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.3	51.4	299	B_d	0.0	0.4	1.0	41.3	0.0	-53.8	53.9	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.368	1.0	40.0	1.6	-53.4	53.5	271	B_c	0.0	0.0	1.0
300	271	272	0.016	0.0	1.0	32.2	26.5	-44.3	51.6	300		0.0	0.381	1.0	40.5	0.9	-53.6	53.7	271		0.017	0.0	1.0	0.0	0.353	1.0	39.5	2.5	-53.2	53.3	272		0.017	0.0	1.0
301	272	273	0.033	0.0	1.0	32.1	27.3	-44.0	51.8	301		0.0	0.364	1.0	39.9	1.9	-53.3	53.5	272		0.033	0.0	1.0	0.0	0.337	1.0	38.9	3.4	-53.0	53.2	273		0.033	0.0	1.0
302	273	274	0.05	0.0	1.0	31.9	28.2	-43.7	52.0	302		0.0	0.348	1.0	39.3	2.8	-53.1	53.3	273		0.05	0.0	1.0	0.0	0.322	1.0	38.4	4.2	-52.7	53.0	274		0.05	0.0	1.0
303	274	275	0.066	0.0	1.0	31.8	29.0	-43.4	52.2	303		0.0	0.331	1.0	38.7	3.7	-52.9	53.1	274		0.067	0.0	1.0	0.0	0.306	1.0	37.8	5.1	-52.5	52.8	275		0.067	0.0	1.0
304	275	276	0.083	0.0	1.0	31.7	29.9	-43.1	52.4	304		0.0	0.315	1.0	38.1	4.6	-52.6	52.9	275		0.083	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	37.3	5.9	-52.2	52.6	276		0.083	0.0	1.0
305	276	277	0.1	0.0	1.0	31.6	30.7	-42.7	52.6	305		0.0	0.299	1.0	37.6	5.5	-52.3	52.7	276		0.1	0.0	1.0	0.0	0.276	1.0	36.7	6.8	-51.9	52.5	277		0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	31.4	31.5	-42.4	52.8	306		0.0	0.282	1.0	37.0	6.4	-52.1	52.5	277		0.117	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	36.2	7.6	-51.6	52.3	278		0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	31.3	32.5	-42.0	53.1	307		0.0	0.266	1.0	36.4	7.3	-51.8	52.4	278		0.133	0.0	1.0	0.0	0.246	1.0	35.8	8.4	-51.4	52.1	279		0.133	0.0	1.0
308	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	33.5	-41.5	53.4	308		0.0	0.25	1.0	35.8	8.2	-51.4	52.2	279		0.15	0.0	1.0	0.0	0.235	1.0	35.7	9.3	-51.1	52.1	280		0.15	0.0	1.0
310	280	281	0.166	0.0	1.0	31.2	34.6	-41.1	53.7	310		0.0	0.238	1.0	35.7	9.0	-51.2	52.1	280		0.167	0.0	1.0	0.0	0.224	1.0	35.6	10.1	-50.9	52.0	281		0.167	0.0	1.0
311	281	282	0.183	0.0	1.0	31.1	35.6	-40.6	54.0	311		0.0	0.227	1.0	35.6	9.9	-50.9	52.0	281		0.183	0.0	1.0	0.0	0.213	1.0	35.5	10.9	-50.6	51.9	282		0.183	0.0	1.0
312	282	283	0.2	0.0	1.0	31.1	36.6	-40.0	54.3	312		0.0	0.215	1.0	35.5	10.8	-50.7	51.9	282		0.2	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	35.4	11.7	-50.3	51.8	283		0.2	0.0	1.0
313	283	284	0.216	0.0	1.0	31.0	37.6	-39.5	54.6	313		0.0	0.204	1.0	35.4	11.7	-50.4	51.8	283		0.217	0.0	1.0												

[illegible]

TUB enregistrement: 20150701-RE67/RE6ZLOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rhata
+ application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RF670-73 3-1131430-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rqb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

~~3-1131430-1~~~~3-1131430-1~~

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmyn*₆, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_s$; $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_a$; $h_{ab,a} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de tént des cœurs périphériques R1602Mg									Six angles de tént des cœurs élémentaires R1602Mg																				
Lab,d	hab,s	hab,e	<i>r</i> gb [*] *dd361Mi			LAB [*] dss361Mi (x=LabCh)			<i>r</i> gb [*] *ds361Mi			LAB [*] dss361Mi (x=LabCh)			<i>r</i> gb [*] *dd361Mi			LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)			<i>r</i> gb [*] *d361Mi								
326	300	300	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6 59.8	326	0.001	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.4 51.4	300	0.5	0.0	1.0	0.004	0.0	1.0	32.3	25.9	-44.4 51.5	300	0.5	0.0	1.0
327	301	301	0.516	0.0	1.0	35.8	50.7	-32.2 60.1	327	0.018	0.0	1.0	32.2	26.6	-44.2 51.7	301	0.517	0.0	1.0	0.02	0.0	1.0	32.2	26.7	-44.1 51.7	301	0.517	0.0	1.0
328	302	302	0.533	0.0	1.0	36.1	51.3	-31.8 60.4	328	0.036	0.0	1.0	32.1	27.5	-43.9 51.9	302	0.533	0.0	1.0	0.037	0.0	1.0	32.1	27.5	-43.9 51.9	302	0.533	0.0	1.0
328	303	303	0.55	0.0	1.0	36.5	52.0	-31.4 60.7	328	0.053	0.0	1.0	32.0	28.4	-43.6 52.1	303	0.55	0.0	1.0	0.053	0.0	1.0	32.0	28.4	-43.6 52.1	303	0.55	0.0	1.0
329	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	52.6	-31.0 61.1	329	0.07	0.0	1.0	31.8	29.3	-43.3 52.3	304	0.567	0.0	1.0	0.07	0.0	1.0	31.8	29.2	-43.3 52.3	303	0.567	0.0	1.0
330	305	304	0.583	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6 61.4	330	0.088	0.0	1.0	31.7	30.1	-42.9 52.5	305	0.583	0.0	1.0	0.086	0.0	1.0	31.7	30.1	-43.0 52.5	304	0.583	0.0	1.0
330	306	305	0.6	0.0	1.0	37.7	53.8	-30.1 61.7	330	0.105	0.0	1.0	31.6	31.0	-42.6 52.7	306	0.6	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	31.6	30.9	-42.6 52.7	305	0.6	0.0	1.0
331	307	306	0.616	0.0	1.0	38.0	54.5	-29.7 62.0	331	0.122	0.0	1.0	31.4	31.9	-42.2 53.0	307	0.617	0.0	1.0	0.119	0.0	1.0	31.5	31.7	-42.3 52.9	306	0.617	0.0	1.0
332	308	307	0.633	0.0	1.0	38.4	55.1	-29.1 62.3	332	0.137	0.0	1.0	31.4	32.8	-41.8 53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.134	0.0	1.0	31.4	32.5	-41.9 53.2	307	0.633	0.0	1.0
333	309	308	0.65	0.0	1.0	38.7	55.8	-28.4 62.6	333	0.151	0.0	1.0	31.3	33.6	-41.4 53.5	309	0.65	0.0	1.0	0.147	0.0	1.0	31.3	33.4	-41.6 53.4	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	39.0	56.5	-27.7 62.9	333	0.165	0.0	1.0	31.3	34.5	-41.0 53.7	310	0.667	0.0	1.0	0.16	0.0	1.0	31.3	34.2	-41.2 53.6	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	39.3	57.1	-27.0 63.2	334	0.179	0.0	1.0	31.2	35.4	-40.6 54.0	311	0.683	0.0	1.0	0.174	0.0	1.0	31.2	35.0	-40.8 53.9	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	39.6	57.8	-26.3 63.5	335	0.194	0.0	1.0	31.1	36.3	-40.2 54.2	312	0.7	0.0	1.0	0.187	0.0	1.0	31.2	35.9	-40.4 54.1	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	39.9	58.4	-25.5 63.8	336	0.208	0.0	1.0	31.1	37.1	-39.7 54.5	313	0.717	0.0	1.0	0.201	0.0	1.0	31.1	36.7	-40.0 54.3	312	0.717		

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

TUB enregistrement: 20150701-RE67/RE6ZLOFA.TXT/.PS TUB matériel: code=rh4ata
+ application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGBCM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGBCM*: $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGBCM*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _d dx361M				LAB* _d dx361Mi (x=LabCh)				rgb* _s dx361Mi				LAB* _s dx361Mi (x=LabCh)				rgb* _d dx361Mi				rgb* _e dx361Mi				LAB* _d dx361Mi (x=LabCh)				rgb* _d dx361Mi				rgb* _{ad} dx361Mi				rgb* _{ds} dx361Mi				rgb* _{de} dx361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
353	345	342	1.0	0.0	0.75	45.3	68.1	-8.3	68.6	353	0.964	0.0	1.0	45.8	69.1	-18.4	71.6	345	1.0	0.0	0.75	0.902	0.0	1.0	43.9	66.3	-20.4	69.4	342	1.0	0.0	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rqb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 17/33

TUB enregistrement: 20150701-REF67/REF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
- application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF67/RF67L0FA.DAT dans fichier (F), page 18/33

nj	HfC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	LabCH*Fide	DE*Fide hsa*de	rgb*Fide	LabCH*Fide	DE*Fide hsa*de	rgb*Fide	LabCH*Fide	DE*Fide hsa*de
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	45.9	61.7	29.4	68.4	25.4	68.4	25.4	68.4	25.4
1/657	R13Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	45.9	61.7	29.4	68.4	25.4	68.4	25.4	68.4	25.4
2/666	R25Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	45.9	61.7	29.4	68.4	25.4	68.4	25.4	68.4	25.4
3/675	R38Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	45.9	61.7	29.4	68.4	25.4	68.4	25.4	68.4	25.4
4/684	R50Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	45.9	61.7	29.4	68.4	25.4	68.4	25.4	68.4	25.4
5/693	R63Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	45.9	61.7	29.4	68.4	25.4	68.4	25.4	68.4	25.4
6/702	R75Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	45.9	61.7	29.4	68.4	25.4	68.4	25.4	68.4	25.4
7/711	R88Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	45.9	61.7	29.4	68.4	25.4	68.4	25.4	68.4	25.4
8/720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	86.8	-2.4	61.6	61.6	92.3	61.6	92.3	61.6	92.3
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	0.0	88.7	-13.7	74.2	75.5	100.4	88.7	-13.7	74.2	75.5
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.0	82.1	-21.8	64.9	68.5	108.6	82.1	-21.8	64.9	68.5
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	0.0	75.5	-29.6	55.8	63.1	117.9	75.5	-29.6	55.8	63.1
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	127.2	69.6	-36.4	47.9	60.2
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	0.0	64.8	-43.5	41.2	60.5	136.5	64.8	-43.5	41.2	60.5
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.0	60.3	-50.1	33.9	60.5	145.9	60.3	-50.1	33.9	60.5
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	0.0	56.3	-55.7	27.1	61.9	154.0	56.3	-55.7	27.1	61.9
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.062	53.8	-58.7	18.8	162.2	0.062	53.8	-58.7	18.8
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.153	53.6	-56.6	11.4	166.6	0.153	53.6	-56.6	11.4
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.252	53.7	-53.1	4.6	170.0	0.252	53.7	-53.1	4.6
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.369	54.4	-50.0	-2.0	182.3	0.369	54.4	-50.0	-2.0
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.449	55.0	-46.7	-7.9	189.6	0.449	55.0	-46.7	-7.9
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.526	55.5	-43.3	-13.1	196.9	0.526	55.5	-43.3	-13.1
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.601	55.8	-40.2	-18.0	204.2	0.601	55.8	-40.2	-18.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.663	55.9	-37.5	-22.2	210.5	0.663	55.9	-37.5	-22.2
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.723	56.0	-34.7	-26.1	216.9	0.723	56.0	-34.7	-26.1
25/81	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.793	55.4	-32.4	-30.6	223.3	0.793	55.4	-32.4	-30.6
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.871	54.4	-30.2	-35.7	229.7	0.871	54.4	-30.2	-35.7
27/63	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.937	53.2	-26.9	-41.6	237.0	0.937	53.2	-26.9	-41.6
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.992	52.0	-22.6	-47.2	244.3	0.992	52.0	-22.6	-47.2
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.79	51.0	-17.6	-53.3	251.6	0.79	51.0	-17.6	-53.3
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.631	49.4	-10.8	-55.7	258.9	0.631	49.4	-10.8	-55.7
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.487	48.0	-4.4	-54.6	265.3	0.487	48.0	-4.4	-54.6
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.368	1.0	40.0	1.6	-53.4	0.368	1.0	40.0	1.6
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	36.2	7.6	-51.7	0.26	1.0	36.2	7.6
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.0	0.18	1.0	35.1	13.3	-49.8	0.18	1.0	35.1	13.3
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	33.9	19.6	-47.3	0.09	1.0	33.9	19.6
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.0	0.003	1.0	32.3	25.8	-44.4	0.003	1.0	32.3	25.8
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	31.3	32.5	-42.0	0.133	1.0	31.3	32.5
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	30.9	39.1	-38.6	0.24	1.0	30.9	39.1
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	0.0	0.371	1.0	33.0	45.1	-35.3	0.371	1.0	33.0	45.1
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.544	0.0	1.0	36.4	51.8	0.544	0.0	1.0	36.4
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.694	0.0	1.0	36.7	50.4	0.694	0.0	1.0	36.7
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.875	0.0	1.0	36.7	50.4	0.875	0.0	1.0	36.7
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.992	0.003	0.845	45.8	65.9	0.992	0.003	0.845	45.8
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.775	45.6	61.3	1.0	0.0	0.775	45.6
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.999	0.0	0.882	45.0	58.5	0.999	0.0	0.882	45.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.845	45.0	58.5	1.0	0.0	0.845	45.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.845	45.0	58.5	1.0	0.0	0.845	45.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	58.0	38.9	0.0	0.0	45.8	58.0
49/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0
50/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.151	0.171	0.137	0.281	-1.6	0.151	0.171	0.137	0.281
51/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.247	0.294	0.231	0.386	-4.5	0.247	0.294	0.231	0.386
52/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.367	0.281	0.483	-7.7	0.375	0.367	0.281	0.483
53/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.448	0.486	0.35	0.558	-6.1	0.448	0.486	0.35	0.558
54/455	NW_063de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.543	0.598	0.429	0.653	-7.4	0.543	0.598	0.429	0.653
55/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.642	0.724	0.531	0.731	-10.6	0.642	0.724	0.531	0.731
56/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.763	0.867	0.652	0.840	-12.2	0.763	0.867	0.652	0.840
57/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	94.5	0.0	1.0	1.0	1.0	94.5

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, cf=1
couleurs et différences, ΔE*
entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF67/RF67.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

entrée : $rgb/cmyk -> rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

[illegible]

3-1131830-F0

REF670-7N 19/23-F

3-1131830-FA

3-1131830-FA

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$

entrée : *rgb/cmyk* – $\rightarrow$ *rgb*_{de}
 sortie : linéarisation 3D selon

entrée : $rgb/cmyk$ – $\rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$



TUB matériel: code=rha4ta
 ration cmyn6* (CMYK)

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

מחיר

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF67/RF67.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF67/RF67L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF67/RF67LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$

entrée : $rgb/cmyk$ – $\rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^{*}_{de}$

[illegible]

n	HIC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	hsa*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File
324	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
325	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
326	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
327	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
328	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
329	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
330	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
331	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
332	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
333	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
334	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
335	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
336	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
337	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
338	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
339	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
340	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
341	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
342	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
343	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
344	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
345	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
346	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
347	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
348	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
349	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
350	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
351	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
352	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
353	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
354	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
355	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
356	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
357	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
358	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
359	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
360	Y050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
361	Y050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
362	Y050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
363	Y050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
365	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
366	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
367	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
368	B050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
369	Y050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
370	Y050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
371	Y050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
372	Y050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
373	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
374	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
375	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
376	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
377	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
378	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
379	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
380	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
381	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
382	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
383	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
384	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
385	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
386	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
387	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
388	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
389	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
390	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
391	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
392	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
393	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
394	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
395	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
396	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
397	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
398	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
399	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
400	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
401	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
402	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
403	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
404	G050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5



TUB matériel: code=rha4ta

entree : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*$ de

11

[illegible]

RF670-7N, 25/33-F

3-1132430-F0

informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_de$


	HC [*] _{Fide}	rgb [*] _{Fide}	ict [*] _{Fide}	hs [*] _{Fide}	rgb [*] _{Fide}	LabCh [*] _{Fide}	LabCh [*] _{Fide}	rgb [*] _{Fide}	DE [*] _{Fide}	rgb [*] _{Fide}	LabCh [*] _{Fide}
567	ROYX_087_087_Fide	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.0	0.0
568	R36X_087_087_Fide	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.0	0.0
569	R23X_087_087_Fide	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.0	0.0
570	R10X_087_087_Fide	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.0	0.0	0.0
571	B70X_087_087_Fide	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	0.875	0.0	0.0	0.0
572	B63X_087_087_Fide	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	346	0.875	0.0	0.0	0.0
573	B56X_087_087_Fide	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	0.875	0.0	0.0	0.0
574	B50X_087_087_Fide	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.0	0.0	0.0
575	B44X_100_100_Fide	0.875	0.0	1.0	0.5	323	387	0.875	0.0	0.0	0.0
576	R13X_087_087_Fide	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	380	0.875	0.0	0.0	0.0
577	ROYX_087_075_Fide	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	372	0.875	0.125	0.125	0.125
578	R35X_087_075_Fide	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	364	0.875	0.125	0.125	0.125
579	R18X_087_075_Fide	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	356	0.875	0.125	0.125	0.125
580	ROYX_087_075_Fide	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	348	0.875	0.125	0.125	0.125
581	B65X_087_075_Fide	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	340	0.875	0.125	0.125	0.125
582	B57X_087_075_Fide	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	332	0.875	0.125	0.125	0.125
583	B50X_087_075_Fide	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	324	0.875	0.125	0.125	0.125
584	B43X_100_100_Fide	0.875	0.125	1.0	0.875	0.562	322	0.875	0.125	0.125	0.125
585	R26X_087_087_Fide	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	314	0.875	0.164	0.0	0.0
586	R15X_087_075_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	306	0.875	0.199	0.125	0.52
587	ROYX_087_062_Fide	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	298	0.875	0.25	0.25	0.25
588	R31X_087_062_Fide	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	290	0.875	0.25	0.25	0.25
589	R11X_087_062_Fide	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	282	0.875	0.25	0.25	0.25
590	B69X_087_062_Fide	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	274	0.875	0.25	0.25	0.25
591	B59X_087_062_Fide	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	266	0.875	0.25	0.25	0.25
592	B42X_100_100_Fide	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	330	0.875	0.25	0.25	0.25
593	R42X_100_100_Fide	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	322	0.875	0.25	0.25	0.25
594	R42X_100_100_Fide	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	314	0.875	0.25	0.25	0.25
595	R42X_100_100_Fide	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	306	0.875	0.25	0.25	0.25
596	R18X_087_075_Fide	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	300	0.875	0.375	0.375	0.375
597	ROYX_087_050_Fide	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	292	0.875	0.375	0.375	0.375
598	R26X_087_050_Fide	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	284	0.875	0.375	0.375	0.375
599	R15X_087_075_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	276	0.875	0.375	0.375	0.375
600	B61X_087_050_Fide	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	268	0.875	0.375	0.375	0.375
601	B61X_087_050_Fide	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	260	0.875	0.375	0.375	0.375
602	B40X_100_100_Fide	0.875	0.375	1.0	1.0	0.625	687	0.875	0.0	0.0	0.0
603	R58X_087_087_Fide	0.875	0.5	0.875	0.875	0.625	447	0.875	0.0	0.0	0.0
604	R38X_087_087_Fide	0.875	0.5	0.875	0.875	0.625	439	0.875	0.0	0.0	0.0
605	R38X_087_087_Fide	0.875	0.5	0.875	0.875	0.625	431	0.875	0.0	0.0	0.0
606	ROYX_087_037_Fide	0.875	0.5	0.875	0.875	0.687	390	0.875	0.5	0.0	0.0
607	R18X_087_037_Fide	0.875	0.5	0.875	0.875	0.687	382	0.875	0.5	0.0	0.0
608	B65X_087_037_Fide	0.875	0.5	0.875	0.875	0.687	374	0.875	0.5	0.0	0.0
609	B38X_100_050_Fide	0.875	0.5	1.0	0.5	316	306	0.875	0.5	0.0	0.0
610	B38X_100_050_Fide	0.875	0.5	1.0	0.5	308	298	0.875	0.5	0.0	0.0
611	R73X_087_087_Fide	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	74	0.875	0.548	0.0	0.0
612	R68X_087_075_Fide	0.875	0.625	0.875	0.875	0.552	62	0.875	0.552	0.125	0.125
613	R61X_087_062_Fide	0.875	0.625	0.875	0.875	0.552	54	0.875	0.552	0.125	0.125
614	R50X_087_050_Fide	0.875	0.625	0.875	0.875	0.552	46	0.875	0.552	0.125	0.125
615	R31X_087_037_Fide	0.875	0.625	0.875	0.875	0.552	38	0.875	0.552	0.125	0.125
616	ROYX_087_025_Fide	0.875	0.625	0.875	0.875	0.552	30	0.875	0.552	0.125	0.125
617	ROYX_087_025_Fide	0.875	0.625	0.875	0.875	0.552	22	0.875	0.552	0.125	0.125
618	ROYX_087_025_Fide	0.875	0.625	0.875	0.875	0.552	14	0.875	0.552	0.125	0.125
619	B34X_100_037_Fide	0.875	0.625	1.0	0.375	0.812	311	0.875	0.625	0.125	0.125
620	B50X_087_025_Fide	0.875	0.625	0.875	0.875	0.552	23	0.875	0.552	0.125	0.125
621	R85X_087_087_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	0.875	0.649	0.0	0.0
622	R81X_087_062_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.687	74	0.875	0.687	0.0	0.0
623	R76X_087_062_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.687	66	0.875	0.687	0.0	0.0
624	R68X_087_037_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.687	58	0.875	0.687	0.0	0.0
625	ROYX_087_025_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.687	50	0.875	0.687	0.0	0.0
626	ROYX_087_025_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.687	42	0.875	0.687	0.0	0.0
627	ROYX_087_025_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.687	34	0.875	0.687	0.0	0.0
628	B25X_100_025_Fide	0.875	0.75	1.0	0.25	0.815	300	0.875	0.75	0.0	0.0
629	B25X_100_025_Fide	0.875	0.75	1.0	0.25	0.815	292	0.875	0.75	0.0	0.0
630	Y00C_087_075_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.875	0.0	0.0
631	Y00C_087_075_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	0.875	0.875	0.0	0.0
632	Y00C_087_062_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.625	74	0.875	0.875	0.0	0.0
633	Y00C_087_062_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.625	66	0.875	0.875	0.0	0.0
634	Y00C_087_050_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.625	58	0.875	0.875	0.0	0.0
635	Y00C_087_050_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.625	50	0.875	0.875	0.0	0.0
636	Y00C_087_025_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.625	42	0.875	0.875	0.0	0.0
637	Y00C_087_025_Fide	0.875	0.75	0.875	0.875	0.625	34	0.875	0.875	0.0	0.0
638	NW_087_012_Fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.625	260	0.875	0.875	0.0	0.0
639	Y11C_100_100_Fide	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	937	0.875	1.0	0.0	0.0
640	Y13C_100_087_Fide	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	97	0.875	1.0	0.0	0.0
641	Y15C_100_075_Fide	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.562	98	0.875	1.0	0.0
642	Y18C_100_062_Fide	0.875	1.0	1.0	1.0	0.75	0.625	99	0.875	1.0	0.0
643	Y23C_100_050_Fide	0.875	1.0	1.0	1.0	0.625	0.687	101	0.875	1.0	0.0
644	Y31C_100_037_Fide	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	104	0.875	1.0	0.0
645	Y50C_100_025_Fide	0.875	1.0	1.0	1.0	0.375	0.812	109	0.875	1.0	0.0
646	G00B_100_012_Fide	0.875	1.0	1.0	1.0	0.25	0.937	150	0.875	1.0	0.0
647	G50B_100_012_Fide	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	0.937	210	0.875	1.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF67/RF67.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-RF67; 1080 couleurs standard, $cf=1$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*$ de

[illegible]



TUB matériel: code=rha4ta
 aration cmyn6* (CMYK)

entree : $rgb/cmyk \rightarrow rgb$ de
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*$ de

graphique TUB-RF67; 1080

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icr_Fde	haz_Fde	rgb_Fde	LabCh*Fde	DE*Fde	rgb_Wde	LabCh*Wde	delta	
										12.5	0.0
881	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.942	0.0	94.2	1.0	94.2	0.0	0.0
891	B50R_100_012de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
892	B50R_100_025de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
893	B50R_100_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
894	B50R_100_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
895	B50R_100_062de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
896	B50R_100_075de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
897	B50R_100_087de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
898	B50R_100_100de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
899	B50R_067de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
900	NW_067de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
901	B50R_067_012de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
902	B50R_067_025de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
903	B50R_067_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
904	B50R_067_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
905	B50R_067_062de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
906	B50R_067_075de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
907	B50R_067_087de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
908	B50R_067_100de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
909	NW_075de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
910	B50R_075de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
911	B50R_075_012de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
912	B50R_075_025de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
913	B50R_075_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
914	B50R_075_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
915	B50R_075_062de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
916	B50R_075_075de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
917	B50R_075_087de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
918	B50R_075_100de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
919	B50R_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
920	NW_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
921	NW_062de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
922	B50R_062_012de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
923	B50R_062_025de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
924	B50R_062_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
925	B50R_062_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
926	B50R_062_062de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
927	B50R_062_075de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
928	B50R_062_087de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
929	B50R_062_100de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
930	NW_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
931	NW_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
932	B50R_050_012de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
933	B50R_050_025de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
934	B50R_050_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
935	B50R_050_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
936	B50R_050_062de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
937	B50R_050_075de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
938	B50R_050_087de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
939	B50R_050_100de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
940	NW_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
941	NW_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
942	B50R_037_012de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
943	B50R_037_025de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
944	B50R_037_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
945	B50R_037_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
946	B50R_037_062de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
947	B50R_037_075de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
948	B50R_037_087de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
949	B50R_037_100de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
950	NW_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
951	NW_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
952	B50R_050_012de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
953	B50R_050_025de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
954	B50R_050_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
955	B50R_050_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
956	B50R_050_062de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
957	B50R_050_075de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
958	B50R_050_087de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
959	B50R_050_100de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
960	NW_012de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
961	NW_012de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
962	B50R_012_012de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
963	B50R_012_025de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
964	B50R_012_037de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
965	B50R_012_050de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
966	B50R_012_062de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
967	B50R_012_075de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
968	B50R_012_087de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
969	B50R_012_100de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
970	NW_000de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0
971	NW_000de	1.0	0.875	1.0	0.870	6.4	-3.9	7.5	328.6	0.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF67/RF67.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

[illegible]

n	HfC*Fide	rgb_Fide	icT_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	hsa_L_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	DF*Fide hsaN.de	rgb*Fide	LabCH*Fide	delta
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	84.3	0.0	0.0	0.0	20.7	1.0	1.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.2	0.0	0.0	0.0	298.6	1.0	1.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	0.0
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	24.9	0.0	0.0	0.0	0.043	0.054	0.03	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	29.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	34.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	39.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	49.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	54.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	84.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1074	ROY_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
1075	Y06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	45.9	61.7	29.4	68.4	24.0	2.6	30	0.0
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	56.0	-34.7	-26.1	43.4	24.7	23.5	194	216.9
1077	B06C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	86.8	-2.4	61.6	92.3	36.1	6.6	86	92.3
1078	B06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	40.0	16.6	53.4	17.7	25.7	25.6	248	16.6
1079	B50R_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	53.8	-38.7	18.8	51.6	38.2	3.8	153	51.6
		1.0	0.0	1.0	1.0	36.4	-31.6	60.6	328.6	36.2	302	36.4	60.6