


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran
TUB matériel: code=rha4ta



RF690-7N_RGB 3-103034-L0



rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, cf=1
graphique conforme à DIN 33872

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)





graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, rgb^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)




graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)




graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)



RF690-72 3-103434-L0

, 3D = 1



graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

3-103434-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)






graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 rgb^*, LCH^*, LAB^*
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{ab}

RF690-72 3-103634-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 7/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																								
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.6	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	217	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.1	314</																

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0

RF690-72 3-103834-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 9/33

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb^* (RGB)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																								Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	R_d	1.0	0.0	0.0203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	R_s	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RF690-72

3-103934-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 10/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

3-103934-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBCM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																								Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	Y_d	Y_s	Y_e	Y_c	Y_e	Y_c	Y_e	Y_c	Y_e	Y_c	Y_e	Y_c	Y_e	Y_c	Y_e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75 0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;												Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _c : $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}															
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2 82.4	105.1 128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1 85.3	98.4 120	0.5	1.0	0.0	0.529 1.0	0.0	86.0	-62.9 82.9	104.1 127	0.5	1.0	0.0						
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2 82.3	105.6 128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9 84.9	99.1 121	0.483	1.0	0.0	0.498 1.0	0.0	85.7	-65.3 82.4	105.2 128	0.483	1.0	0.0						
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2 82.1	106.1 129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8 84.6	99.7 122	0.467	1.0	0.0	0.456 1.0	0.0	85.4	-67.8 82.1	106.5 129	0.467	1.0	0.0						
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2 82.0	106.7 129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6 84.2	100.4 123	0.45	1.0	0.0	0.414 1.0	0.0	85.1	-70.3 81.7	107.9 130	0.45	1.0	0.0						
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2 81.8	107.2 130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5 83.9	101.1 124	0.433	1.0	0.0	0.372 1.0	0.0	84.7	-72.9 81.3	109.2 131	0.433	1.0	0.0						
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2 81.7	107.8 130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4 83.6	102.1 125	0.417	1.0	0.0	0.309 1.0	0.0	84.4	-75.6 80.9	110.8 133	0.417	1.0	0.0						
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3 81.5	108.3 131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4 83.3	103.0 126	0.4	1.0	0.0	0.244 1.0	0.0	84.1	-78.3 80.5	112.4 134	0.4	1.0	0.0						
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3 81.3	108.8 131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4 83.0	103.9 127	0.383	1.0	0.0	0.132 1.0	0.0	83.8	-81.2 80.1	114.1 135	0.383	1.0	0.0						
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2 81.2	109.3 132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4 82.6	104.8 128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073 83.7	-82.3 78.0	113.5 136	0.367	1.0	0.0						
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9 81.1	109.7 132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5 82.3	105.8 129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165 83.7	-81.6 74.2	110.4 137	0.35	1.0	0.0						
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6 81.0	110.1 132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7 82.0	107.0 130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227 83.8	-80.8 70.5	107.3 138	0.333	1.0	0.0						
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3 80.9	110.6 132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9 81.6	108.1 131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273 83.8	-80.0 67.0	104.5 140	0.317	1.0	0.0						
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0 80.8	111.0 133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1 81.2	109.3 132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311 83.9	-79.3 63.7	101.8 141	0.3	1.0	0.0						
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8 80.7	111.4 133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4 80.9	110.7 133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349 84.0	-78.4 60.4	99.0 142	0.283	1.0	0.0						
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5 80.6	111.8 133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7 80.6	112.0 134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383 84.0	-77.5 57.3	96.4 143	0.267	1.0	0.0						
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2 80.5	112.2 134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2 80.3	113.5 135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8 54.3	94.1 144	0.25	1.0	0.0					
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7 80.4	112.5 134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	115.0 136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437 84.2	-75.9 51.5	91.8 145	0.233	1.0	0.0						
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1 80.4	112.8 134	0.0	1.0	0.125 83.7	-82.1 76.6	112.3 137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464 84.2	-75.0 48.7	89.5 147	0.217	1.0	0.0							
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5 80.3	113.0 134	0.0	1.0	0.178 83.7	-81.4 73.4	109.7 138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491 84.3	-74.1 45.9	87.2 148	0.2	1.0	0.0							
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9 80.2	113.3 134	0.0	1.0	0.231 83.8	-80.7 70.3	107.1 139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513 84.4	-73.3 43.4	85.2 149	0.183	1.0	0.0							
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4 80.2	113.5 135	0.0	1.0	0.271 83.8	-80.1 67.3	104.7 140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533 84.5	-72.5 41.0	83.4 150	0.167	1.0	0.0							
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8 80.1	113.8 135	0.0	1.0	0.303 83.9	-79.4 64.4	102.3 141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553 84.5	-71.7 38.6	81.6 151	0.15	1.0	0.0							
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2 80.1	114.1 135	0.0	1.0	0.335 83.9	-78.7 61.6	100.0 142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573 84.6	-70.9 36.3	79.8 152	0.133	1.0	0.0							
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5 80.0	114.2 135	0.0	1.0	0.368 84.0	-77.9 58.8	97.7 143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593 84.7	-70.0 34.1	77.9 154	0.117	1.0	0.0							
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7 80.0	114.4 135	0.0	1.0	0.393 84.1	-77.3 56.2	95.6 144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614 84.7	-69.0 31.9	76.1 155	0.1	1.0	0.0							
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9 80.0	114.5 135	0.0	1.0	0.416 84.1	-76.6 53.7	93.6 145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631 84.8	-68.2 29.8	74.5 156	0.083	1.0	0.0							
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0 79.9	114.6 135	0.0	1.0	0.439 84.2	-75.9 51.3	91.7 146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646 84.9	-67.5 27.9	73.2 157	0.067	1.0	0.0							
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2 79.9	114.7 135	0.0	1.0	0.462 84.2	-75.1 48.8	89.7 147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661 85.0	-66.9 26.1	71.9 158	0.05	1.0	0.0							
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4 79.9	114.8 135	0.0	1.0	0.485 84.3	-74.3 46.5	87.7 148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676 85.0	-66.2 24.3	70.6 159	0.033	1.0	0.0							
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	114.9 135	0.0	1.0	0.506 84.4	-73.5 44.2	85.9 149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691 85.1	-65.4 22.5	69.2 161	0.017	1.0	0.0							
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7 79.8	115.0 136	G_d	0.0	1.0	0.523 84.4	-72.9 42.1	84.3 150	G_s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706 85.2	-64.6 20.7	67.9 162	G_c	0.0	1.0	0.0				
136	151	163	0.0	1.0	0.016 83.6	-82.7 79.4	114.6 136	0.0	1.0	0.541 84.5	-72.3 40.1	82.7 151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718 85.2	-63.9 19.4	66.9 163	0.0	1.0	0.017								
136	152	164	0.0	1.0	0.033 83.6	-82.6 79.0	114.3 136	0.0	1.0	0.558 84.5	-71.6 38.1	81.2 152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2 18.1	65.9 164	0.0	1.0	0.033							
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5 78.5	113.9 136	0.0	1.0	0.575 84.6	-70.8 36.1	79.6 153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741 85.3	-62.5 16.8	64.8 164	0.0	1.0	0.05							
136	154	165	0.0	1.0	0.066 83.6	-82.4 78.1	113.5 136	0.0	1.0	0.592 84.7	-70.0 34.2	78.0 154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752 85.4	-61.9 15.6	63.9 165	0.0	1.0	0.067								
136	155	166	0.0	1.0	0.083 83.6	-82.3 77.6	113.2 136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2 32.3	76.5 155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761 85.4	-61.5 14.5	63.2 166	0.0	1.0	0.083							
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2 77.2	112.8 136	0.0	1.0	0.626 84.8	-68.4 30.5	74.9 156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1 13.3	62.6 167	0.0	1.0	0.1						
136	157	168	0.0	1.0	0.116 83.6	-82.1 76.8	112.5 136	0.0	1.0	0.639 84.9	-67.8 28.8	73.8 157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778 85.5	-60.6 12.2	61.9 168	0.0	1.0	0.117								
137	158	169	0.0	1.0	0.133 83.6	-82.0 76.0	111.9 137	0.0	1.0	0.652 84.9	-67.3 27.2	72.7 158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787 85.6	-60.2 11.1	61.3 169	0.0	1.0	0.133								
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8 75.0	111.0 137	0.0	1.0	0.665 85.0	-66.7 25.6	71.6 159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795 85.6	-59.7 10.1	60.6 170	0.0	1.0	0.15							
137	160	171	0.0	1.0	0.166 83.7	-81.6 74.0	110.2 137	0.0	1.0	0.678 85.0	-66.1 24.1	70.4 160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.804 85.7	-59.2 9.0	60.0 171	0.0	1.0	0.167								
138	161	172	0.0	1.0	0.183 83.7	-81.4 73.0	109.4 138	0.0	1.0	0.691 85.1	-65.4 22.6	69.3 161	0.0	1.0	0.183	0.0	1														

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;												Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _c : $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$x=LabCh$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5

RF690-72 3-1031234-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 13/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb^*-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

3-1031234-F0

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb^* (RGB)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;										Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	0.0	1.0	1.0	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$216C_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	0.0	1.0	1.0	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.983	1.0			
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0			
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0			
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0			
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0			
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0			
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0			
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0			
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0			
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0			
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0			
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0			
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0			
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0			
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0			
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0			
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0			
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0			
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0			
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0			
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0			
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0			
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0			
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0			
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0			
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0			
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0			
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0			
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0			
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0			
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0			
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0			
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0			
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0			
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0			
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0			
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0			
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0			
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0			
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0			
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4	-85.2	95.6	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0			
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8	-86.7	98.1	297	0.0	0.729	1.0	67.7	-14.8	-43.3	45.9	251	0.0	0.317	1.0			
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.2	-88.2	100.5	298	0.0	0.724	1.0	67.3	-14.2	-44.0	46.4	252	0.0	0.3	1.0			
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7	-89.6	103.0	299	0.0	0.718	1.0	66.9	-13.6	-44.7	46.8	253	0.0	0.283	1.0			
300	254	257	0.0	0.266	1.0	38.0	53.3	-91.0	105.4	300	0.0	0.713	1.0	66.5	-12.9	-45.4	47.3	254	0.0	0.267	1.0			
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0			

RF690-72 3-1031334-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 14/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

3-1031334-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s: $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM: $h_{ab,l}$ = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM: $h_{ab,l}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

[illegible]

TUB enregistrement: 20150701-RE69/RE69LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
+ application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 15/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM₂; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0
318																																

RF690-72	3-1031534-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZ _{nw} =0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB* _{nw} =0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	---

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 16/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;												Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
341	345	342	1.0	0.0	0.75 54.2	86.7	-28.6 91.3	341	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75						
342	346	343	1.0	0.0	0.733 54.0	86.5	-26.4 90.4	342	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733						
344	347	344	1.0	0.0	0.716 53.8	86.2	-24.2 89.5	344	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717						
345	348	345	1.0	0.0	0.7 53.7	85.8	-22.0 88.6	345	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7						
346	349	346	1.0	0.0	0.683 53.5	85.4	-19.9 87.7	346	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683						
348	350	347	1.0	0.0	0.666 53.4	85.0	-17.8 86.8	348	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667						
349	351	348	1.0	0.0	0.65 53.2	84.5	-15.7 85.9	349	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65						
350	352	349	1.0	0.0	0.633 53.0	83.9	-13.6 85.0	350	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633						
352	353	350	1.0	0.0	0.616 52.9	83.6	-11.4 84.3	352	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617						
353	354	351	1.0	0.0	0.6 52.8	83.4	-9.1 83.9	353	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6						
355	355	352	1.0	0.0	0.583 52.7	83.2	-6.9 83.5	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583						
356	356	353	1.0	0.0	0.566 52.5	82.9	-4.6 83.0	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567						
358	357	354	1.0	0.0	0.55 52.4	82.5	-2.4 82.6	358	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55						
359	358	355	1.0	0.0	0.533 52.3	82.1	-0.1 82.1	359	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533						
361	359	356	1.0	0.0	0.516 52.1	81.6	2.0 81.7	361	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517						
362	360	352	1.0	0.0	0.5 52.0	81.1	4.1 81.2	362	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5						
364	361	353	1.0	0.0	0.483 51.9	81.1	6.5 81.3	364	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483						
366	362	354	1.0	0.0	0.466 51.8	81.0	8.8 81.5	366	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467						
367	363	355	1.0	0.0	0.45 51.7	80.8	11.1 81.6	367	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45						
369	364	356	1.0	0.0	0.433 51.6	80.6	13.5 81.7	369	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433						
371	365	357	1.0	0.0	0.416 51.5	80.3	15.8 81.8	371	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.417						
372	366	358	1.0	0.0	0.4 51.4	79.9	18.1 81.9	372	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4						
374	367	359	1.0	0.0	0.383 51.4	79.5	20.4 82.1	374	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.383						
376	368	360	1.0	0.0	0.366 51.3	79.3	22.7 82.5	376	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.367						
377	369	362	1.0	0.0	0.35 51.2	79.3	25.1 83.2	377	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.35						
379	370	363	1.0	0.0	0.333 51.1	79.2	27.4 83.8	379	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.333						
380	371	364	1.0	0.0	0.316 51.1	79.1	29.7 84.5	380	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.317						
382	372	365	1.0	0.0	0.3 51.0	78.9	32.1 85.2	382	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3						
383	373	366	1.0	0.0	0.283 51.0	78.7	34.4 85.9	383	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.283						
385	374	367	1.0	0.0	0.266 50.9	78.3	36.8 86.6	385	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.267						
386	375	368	1.0	0.0	0.25 50.8	77.9	39.2 87.2	386	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25						
387	376	369	1.0	0.0	0.233 50.8	78.0	41.2 88.2	387	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233						
389	377	370	1.0	0.0	0.216 50.8	78.0	43.3 89.2	389	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.217						
390	378	372	1.0	0.0	0.2 50.7	78.0	45.4 90.2	390	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2						
391	379	373	1.0	0.0	0.183 50.7	77.9	47.5 91.2	391	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183						
392	380	374	1.0	0.0	0.166 50.6	77.8	49.6 92.2	392	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167						
393	381	375	1.0	0.0	0.15 50.6	77.6	51.7 93.3	393	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15						
394	382	376	1.0	0.0	0.133 50.6	77.3	53.9 94.3	394	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133						
395	383	377	1.0	0.0	0.116 50.5	77.2	55.6 95.1	395	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117						
396	384	378	1.0	0.0	0.1 50.5	77.2	56.8 95.9	396	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1						
396	385	379	1.0	0.0	0.083 50.5	77.2	58.1 96.6	396	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083						
397	386	381	1.0	0.0	0.066 50.5	77.2	59.4 97.4	397	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067						
398	387	382	1.0	0.0	0.049 50.5	77.1	60.6 98.1	398	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05						
398	388	383	1.0	0.0	0.033 50.5	77.1	61.9 98.9	398	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033						
399	389	384	1.0	0.0	0.016 50.5	77.0	63.2 99.6	399	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017						
400	390	385	1.0	0.0	0.0 50.4	76.9	64.5 100.4	400	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0						


LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 17/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb^* (RGB)
TUB matériel: code=rha4ta



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$

entrée : *rgb/cmyk* - > *rgb*_{add}

[illegible]

n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	DF**Fid	hax*Fid	rgb**Fid	LabCH**Mid	100.4	40.0
0/648	R0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
1/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.5	390	1.0	0.233	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
2/684	R50Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.466	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
3/702	R75Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.699	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
4/720	Y00C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.932	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
5/738	Y25C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	1.165	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
6/756	Y50C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	1.398	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
7/774	Y75C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	1.631	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
8/792	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	1.864	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
9/810	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	2.097	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
10/828	G50B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	2.330	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
11/846	G75B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	2.563	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
12/864	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	2.796	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
13/882	B25R_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	3.029	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
14/900	B50R_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	3.262	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
15/918	B75R_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	3.495	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
16/936	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
17/954	R25Y_100_050ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
18/972	R50Y_100_050ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
19/990	R75Y_100_050ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
20/1008	Y00C_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
21/1026	Y25C_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
22/1044	Y50C_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
23/1062	Y75C_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
24/1080	G00B_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
25/1098	G25B_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
26/1116	G50B_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
27/1134	B00M_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
28/1152	B25R_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
29/1170	B50R_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
30/1188	B75R_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
31/1206	R00Y_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
32/1224	R25Y_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
33/1242	R50Y_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
34/1260	R75Y_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
35/1278	Y00C_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
36/1296	Y25C_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
37/1314	Y50C_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
38/1332	Y75C_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
39/1350	G00B_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
40/1368	G25B_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
41/1386	G50B_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
42/1404	B00M_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
43/1422	B25R_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
44/1440	B50R_075_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
45/1458	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
38/360	Y00C_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
39/378	Y25C_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
40/396	Y50C_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
41/414	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
42/432	B00M_050_050ad	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
43/450	B25R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
44/468	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
45/486	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
46/182	NW_025ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	389	1.0	0.0	50.4	76.9
47/182	NW_050ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	50.4	76.9
48/273	NW_075ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	389	1.0	0.0	50.4	76.9
49/364	NW_100ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	50.4	76.9
50/455	NW_050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	389	1.0	0.0	50.4	76.9
51/455	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	389	1.0	0.0	50.4	76.9
52/455	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9

delta E** = 0.8

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, cf=1
couleurs et différences, ΔE**

RF690-7N, 19/33-F

3-1031834-F0

3-1031834-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF69/RF69LF30FA.DAT dans fichier (F), page 20/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$

sortie : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

[illegible]


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF69/RF69L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF69/RF69LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$

entrée : $rgb/cmyk -> rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^{*}_{dd}

n	HFC-Fold	rgb-Fold	lca-Fold	hsa-Fold	rgb-Fold	LabCh-Fold	LabCh-Fold	DE ¹ -Fold	rgb-Fold	LabCh-Fold	LabCh-Fold	DE ¹ -Fold	rgb-Fold	LabCh-Fold	LabCh-Fold
243	R00Y_037_037ad	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	390	0.366	0.091	0.032	185	398	249	38.5
244	R18Y_037_037ad	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.0	371	0.362	0.092	0.134	188	307	19.1	1.1
245	B65R_037_037ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.256	210	0.358	0.098	0.251	198	329	32.9	0.0
246	B65R_037_037ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.256	210	0.358	0.098	0.251	198	329	32.9	0.0
247	B38R_050_050ad	0.375	0.0	0.5	0.375	0.383	0.0	316	0.375	0.098	0.473	237	440	-22.5	4.4
248	B38R_050_050ad	0.375	0.0	0.625	0.375	0.383	0.0	316	0.385	0.083	0.596	261	522	-52.5	74.1
249	B20R_075_075ad	0.375	0.0	0.75	0.375	0.375	0.0	300	0.375	0.081	0.623	286	606	-67.6	90.9
250	B20R_075_075ad	0.375	0.0	0.875	0.375	0.364	0.0	300	0.375	0.081	0.623	286	606	-67.6	90.9
251	B18R_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.375	0.366	0.0	292	0.368	0.0	0.999	350	779	-95.7	123.4
252	R31Y_037_037ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.118	400	0.363	0.144	0.043	209	232	35.1	49.0
253	R00Y_037_025ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.124	245	0.364	0.192	0.243	246	207	0.5	20.7
254	R00Y_037_025ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.124	245	0.364	0.192	0.243	246	207	0.5	20.7
255	B34R_050_037ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.381	0.124	0.5	0.357	0.199	0.353	259	339	-15.3	28.4
256	B34R_050_037ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.381	0.124	0.5	0.357	0.199	0.353	259	339	-15.3	28.4
257	B25R_062_050ad	0.375	0.125	0.625	0.375	0.360	0.125	0.625	0.394	0.202	0.599	309	440	-45.2	60.7
258	B19R_075_062ad	0.375	0.125	0.75	0.375	0.364	0.125	0.75	0.394	0.202	0.599	309	440	-45.2	60.7
259	B15R_087_050ad	0.375	0.125	0.875	0.375	0.364	0.125	0.875	0.423	0.202	0.865	370	587	-78.6	110.1
260	B13R_100_087ad	0.375	0.125	1.0	0.375	0.358	0.125	1.0	0.403	0.2	1.0	403	676	-86.8	110.1
261	R68Y_037_037ad	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.256	0.0	0.358	0.251	0.007	275	67	30.1	30.9
262	R00Y_037_025ad	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.256	0.0	0.358	0.251	0.007	275	67	30.1	30.9
263	R00Y_037_025ad	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.256	0.0	0.358	0.251	0.007	275	67	30.1	30.9
264	B05R_037_012ad	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.249	0.375	0.373	0.272	0.162	301	9.5	17.8	20.5
265	B25R_050_025ad	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.249	0.375	0.373	0.272	0.162	301	9.5	17.8	20.5
266	B15R_062_037ad	0.375	0.25	0.625	0.375	0.368	0.25	0.625	0.382	0.284	0.061	364	289	-36.7	44.6
267	B11R_075_050ad	0.375	0.25	0.75	0.375	0.366	0.25	0.75	0.448	0.304	0.332	438			



TUB matériel: code=rha4ta
n rgb* (RGB)

entrée : $rgb/cmyk -> rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

n	HIC ^{FeAd}	rgb ^{FeAd}	lcr ^{FeAd}	h ₂ ^{FeAd}	rgb ^{FeAd}	LutCh ^{FeAd}	rgb ^{FeAd}	LutCh ^{FeAd}	DE ^{FeAd} /h ₂ ^{FeAd}	rgb ^{FeAd}	LutCh ^{FeAd}																					
405	R31Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	31.5	48.0	40.3	62.7	40.0	0.605	0.101	0.037	31.3	48.5	63.5	41.0	63.5	40.2	0.8	389	1.0	0.0	0.0	0.183	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
406	R31Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	379	31.5	48.7	29.7	57.0	40.0	0.605	0.099	0.1	31.4	49.2	57.3	29.4	57.3	30.8	0.6	380	1.0	0.0	0.0	0.183	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
407	R11Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	367	32.1	49.6	12.1	51.3	40.0	0.602	0.105	0.242	31.9	50.0	51.6	13.9	51.6	35.1	0.5	367	1.0	0.0	0.0	0.383	51.4	79.5	82.1	14.4	40.0
408	B69R_062_062Ad	0.625	0.0	0.375	0.625	0.312	353	32.0	52.2	-7.1	52.7	352.1	0.6	0.11	0.378	32.9	52.5	-7.6	53.1	351.7	0.5	352	1.0	0.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352.1	
409	B59R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	32.0	55.5	-22.8	60.1	337.6	0.6	0.114	0.492	34.2	55.8	-23.6	60.5	337.2	0.5	339	1.0	0.0	0.0	0.816	54.9	88.9	-36.6	96.2	337.6	
410	B59R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	32.0	58.9	-36.5	69.3	328.2	0.597	0.114	0.595	35.7	58.7	-36.6	69.2	328.0	0.2	330	1.0	0.0	0.0	0.572	94.3	110.9	-58.4	110.9	328.2	
411	B42R_075_075Ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	321	32.0	66.8	-66.1	84.3	322.4	0.631	0.092	0.275	38.1	67.2	-67.1	84.8	322.3	0.5	322	1.0	0.0	0.0	0.85	0.0	1.0	57.2	94.3	110.9	
412	B36R_087_087Ad	0.625	0.0	0.875	0.625	0.437	314	32.0	74.7	-86.6	100.1	318.3	0.634	0.05	0.86	40.5	74.7	-67.0	100.7	318.2	0.6	315	1.0	0.0	0.0	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	
413	B31R_100_100Ad	0.625	0.0	1.0	0.625	0.437	308	32.0	82.7	-82.7	116.6	315.1	0.632	0.0	1.0	42.9	82.7	-82.3	116.7	315.1	0.1	308	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.3	
414	B18Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	41	32.0	40.9	40.9	60.1	42.8	0.604	0.152	0.041	32.6	44.4	44.4	60.8	43.0	0.7	39	1.0	0.183	0.0	0.0	0.527	70.5	65.5	96.2	42.8	40.0
415	R00Y_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	32.0	38.4	32.0	50.2	40.0	0.624	0.236	0.154	36.9	38.4	32.2	50.1	40.0	0.1	389	1.0	0.0	0.0	0.233	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	
416	R26Y_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	371	32.0	39.0	20.6	44.1	27.8	0.619	0.236	0.237	37.1	39.0	20.4	44.0	27.5	0.2	377	1.0	0.0	0.0	0.233	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	
417	R00Y_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	360	32.0	40.5	2.0	40.6	2.9	0.611	0.242	0.364	37.8	40.5	1.7	40.6	2.4	0.3	360	1.0	0.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6			

 $\Delta E^* = 0.4$

0.1T 0.1T 0.7T

AT-2000


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF69/RF69L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF69/RF69LF30FA.DAT dans fichier (F), page 28/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon rab^{*}_{dd}

[illegible]



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>


entrée : $rgb/cmyk -> rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

30

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DE*Fid	rgb*Mad	LabCH*Mad	
1053	NW_086Mad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1054	NW_093Mad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1055	NW_100Mad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1056	NW_000Mad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1057	NW_006Mad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1058	NW_013Mad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1059	NW_020Mad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1060	NW_026Mad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1061	NW_033Mad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1062	NW_040Mad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1063	NW_046Mad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1064	NW_053Mad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1065	NW_060Mad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1066	NW_066Mad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1067	NW_073Mad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1068	NW_080Mad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1069	NW_086Mad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1070	NW_093Mad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1071	NW_100Mad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1072	NW_000Mad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1073	NW_006Mad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1074	RO0Y_100_100Mad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1075	G50R_100_100Mad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1076	Y00G_100_100Mad	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1077	B00G_100_100Mad	0.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1078	B00R_100_100Mad	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1079	B50R_100_100Mad	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran
TUB matériel: code=rha4ta



RF690-7N_RGB 3-113034-L0


rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)



RF690-73 3-113134-L0


graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, rgb^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

3-113134-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)




graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)





graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)




graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)



entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^* LCH^* LAB^*$

$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)

$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)

$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

RF690-73 3-113634-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 7/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.6	100.4	40.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.3	386
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400

RF690-73 3-113734-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 8/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb^*-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb^*_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb^* (RGB)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0

RF690-73 3-113834-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 9/33

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb^* (RGB)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;												Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_c$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}							
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0							
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0							
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0							
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0							
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0							
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0							
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0							
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0							
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0							
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0							
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0							
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0							
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0							
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0							
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0							
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0							
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0							
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0							
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0							
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0							
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0							
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0							
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0							
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0							
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0							
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0							
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0							
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0							
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0							
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0							
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0							
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0							
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0							
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0							
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0							
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0							
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0							
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0							
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0							
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0							
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0							
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0							
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0							
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0							
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0							

RF690-73 3-113934-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 10/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb^* (RGB)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$\lambda_{ab,d}$	$n_{ab,s}$	$n_{ab,c}$	rgb^*_{ab}	$dd361M$	LAB^*_{ab}	$dsx361MI$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{ds}	$ds361Mi$	LAB^*_{ds}	$dsx361MI$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{dd}	$dd361Mi$	LAB^*_{dd}	$dsx361MI$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{de}	$de361Mi$	LAB^*_{de}	$dsx361MI$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{dd}	$dd361Mi$	LAB^*_{dd}	$dsx361MI$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{dd}	$dd361Mi$	LAB^*_{dd}	$dsx361MI$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{dd}	$dd361Mi$	LAB^*_{dd}	$dsx361MI$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{dd}	$dd361Mi$	LAB^*_{dd}	$dsx361MI$	$(x=LabCh)$															
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76						
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77						
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78						
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80						
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81						
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82						
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83						
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84						
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85						
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86						
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87						
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88						
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90						
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91						
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92						
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93				
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94			
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95			
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96			
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98			
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99			
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100			
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101			
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	1.0	0.817											

RF690-73	3-1131034-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	---

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 11/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rqb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																									Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																					Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$x=LabCh$										
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25									
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267									
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283									
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3									
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317									
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333									
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35									
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367									
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383									
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4									
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417									
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433									
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45									
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467									
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483									
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5									
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517									
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533									
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55									
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567									
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583									
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6									
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617									
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633									
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65									
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667									
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683									
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7									
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717									
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733									
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75									
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767									
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783									
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8									
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817									
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833									
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85									
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867									
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883									
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9									
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917									
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933									
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95									
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967									
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983									
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0									

RF690-73 3-1131234-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 13/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

3-1131234-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;										Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.922 1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	0.0	0.983 1.0	85.6			
199	211	217	0.0	0.983 1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922 1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983 1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3			
202	212	218	0.0	0.966 1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917 1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967 1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5			
205	213	219	0.0	0.95 1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911 1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95 1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7			
208	214	220	0.0	0.933 1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906 1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933 1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9			
212	215	221	0.0	0.916 1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901 1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917 1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1			
215	216	222	0.0	0.9 1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895 1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9 1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3			
218	217	223	0.0	0.883 1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89 1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883 1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5			
221	218	224	0.0	0.866 1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885 1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867 1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2			
225	219	225	0.0	0.85 1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879 1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85 1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5			
228	220	226	0.0	0.833 1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874 1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833 1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8			
232	221	227	0.0	0.816 1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87 1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817 1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1			
236	222	227	0.0	0.8 1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865 1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8 1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3			
239	223	228	0.0	0.783 1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861 1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783 1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6			
243	224	229	0.0	0.766 1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856 1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767 1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9			
247	225	230	0.0	0.75 1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851 1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75 1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1			
250	226	231	0.0	0.733 1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847 1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733 1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5			
253	227	232	0.0	0.716 1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842 1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717 1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9			
256	228	233	0.0	0.7 1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838 1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7 1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3			
259	229	234	0.0	0.683 1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833 1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683 1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7			
262	230	235	0.0	0.666 1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829 1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667 1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1			
265	231	236	0.0	0.65 1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824 1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65 1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5			
268	232	237	0.0	0.633 1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82 1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633 1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9			
270	233	237	0.0	0.616 1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815 1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617 1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7			
272	234	238	0.0	0.6 1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81 1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6 1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8			
274	235	239	0.0	0.583 1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806 1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583 1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9			
276	236	240	0.0	0.566 1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801 1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567 1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1			
278	237	241	0.0	0.55 1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797 1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55 1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2			
280	238	242	0.0	0.533 1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792 1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533 1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4			
283	239	243	0.0	0.516 1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788 1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517 1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5			
285	240	244	0.0	0.5 1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783 1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5 1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7			
286	241	245	0.0	0.483 1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779 1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483 1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2			
287	242	246	0.0	0.466 1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774 1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467 1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7			
288	243	247	0.0	0.45 1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769 1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45 1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2			
290	244	248	0.0	0.433 1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765 1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433 1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7			
291	245	248	0.0	0.416 1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76 1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417 1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2			
292	246	249	0.0	0.4 1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756 1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4 1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7			
294	247	250	0.0	0.383 1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751 1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383 1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2			
295	248	251	0.0	0.366 1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746 1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367 1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7			
296	249	252	0.0	0.35 1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74 1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35 1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2			
296	250	253	0.0	0.333 1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.735 1.0	68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0	0.333 1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6			
297	251	254	0.0	0.316 1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.729 1.0	67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0	0.317 1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1			
298	252	255	0.0	0.3 1.0	39.8	48.2 -88.2 100.5	298	0.0	0.724 1.0	67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0	0.3 1.0	39.8	48.2 -88.2 100.5			
299	253	256	0.0	0.283 1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.718 1.0	66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0	0.283 1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0			
300	254	257	0.0	0.266 1.0	38.0	53.3 -91.0 105.4	300	0.0	0.713 1.0	66.5	-12.9 -45.4 47.3	254	0.0	0.267 1.0	38.0	53.3 -91.0 105.4			
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9	301	0.0	0.707 1.0	66.1	-12.3 -46.0 47.8	255	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9			

RF690-73 3-1131334-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 14/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb^*-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

3-1131334-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	301
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	301
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	302
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	302
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	303
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	303
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	304
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	304
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	304
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	305
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	305
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	305
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	305
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	305
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	306
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	306
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0

RF690-73 3-1131434-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 15/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

3-1131434-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{ab}dd361M$								$LAB^*_{ab}dd361Mi(x=LabCh)$								$rgb^*_{ab}ds361Mi$								$LAB^*_{ab}dsx361Mi(x=LabCh)$								$rgb^*_{ab}dd361Mi$				$rgb^*_{ab}de361Mi$				$LAB^*_{ab}dex361Mi(x=LabCh)$								$rgb^*_{ab}dd361Mi$			
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0																						
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0																						
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.6	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0																						
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.8	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0																						
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0																						
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0																						
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0																						
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0																						
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0																						
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0																						
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0																						
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0																						
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0																						
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85																																															

RF690-73

3-1131534-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 16/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM₂; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _e : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{ds361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$					
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75						
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3	88.4	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.723	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733						
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6	87.7	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.711	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717						
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.699	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7						
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.687	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683						
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.674	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667						
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.662	53.4	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65						
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633						
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.638	53.1	84.1	-14.1	85.3	350	1.0	0.0	0.617						
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.626	53.0	83.7	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6						
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.615	52.9	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583						
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.														

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
- application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)


RF690-73 3-1131634-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, page 17/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}



TUB matériel: code=rha4ta
n rgb* (RGB)

entrée : $rgb/cmyk -> rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

[illegible]

n/f	HfC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	rgb_Fide	LabCH*Fide	DF*Fide hAm.de	rgb*Fide	LabCH*Fide	25.4
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
1/666	R25Y_100_100de	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
2/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
3/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
4/720	Y00C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
5/738	Y25C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
6/756	Y50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
7/774	Y75C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
8/792	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
9/810	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
10/828	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
11/846	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
12/864	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
13/882	B25R_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
14/900	B50R_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
15/918	B75R_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5
16/936	R00Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
17/954	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
18/972	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
19/990	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
20/1008	Y00C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
21/1026	Y25C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
22/1044	Y50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
23/1062	Y75C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
24/1080	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
25/1098	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
26/1116	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
27/1134	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
28/1152	B25R_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
29/1170	B50R_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
30/1188	R00Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
31/1206	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
32/1224	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
33/1242	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
34/1260	Y00C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
35/1278	Y25C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
36/1296	Y50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
37/1314	Y75C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
38/1332	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
39/1350	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
40/1368	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
41/1386	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
42/1404	B25R_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
43/1422	B50R_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
44/1440	R00Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/182	NW_025de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_050de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_075de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_100de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/456	NW_025de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/456	NW_050de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/456	NW_075de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/728	NW_100de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF69/RF69L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF69/RF69LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $c/f=1$

entrée : *rgb/cmyk* – $\rightarrow$ *rgb*_{de}
 sortie : linéarisation 3D selon *rgb**_{de}

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF69/RF69L0FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

n	HiC*File	rgb*File	icL*File	hsL*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsM*File	rgb*File	LabCH*File
162	ROY02.025.025e	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0065	0.248	0.077	0.076	12.6	21.8	12.6
163	ROY02.025.025e	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0154	0.241	0.08	0.162	12.1	20.4	11.6
164	B50R.025.025e	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0142	0.241	0.086	0.353	13.1	34.7	35.2
165	B34R.037.037e	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0187	0.187	0.069	0.353	13.1	34.7	35.2
166	B25R.050.050e	0.25	0.0	0.5	0.5	0.0235	0.131	0.148	0.474	18.9	26.6	29.6
167	B19R.062.062e	0.25	0.0	0.625	0.625	0.032	0.129	0.248	0.597	28.9	21.5	24.7
168	B15R.07.075e	0.25	0.0	0.75	0.75	0.035	0.129	0.248	0.597	28.9	21.5	24.7
169	B13R.087.087e	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0416	0.129	0.248	0.597	28.9	21.5	24.7
170	B11R.100.100e	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0502	0.105	0.102	0.597	28.9	21.5	24.7
171	R50Y.025.025e	0.25	0.125	0.125	0.125	0.0121	0.247	0.163	0.042	15.6	10.4	19.2
172	R50Y.025.025e	0.25	0.125	0.125	0.125	0.0124	0.247	0.163	0.042	15.6	10.4	19.2
173	B50R.025.025e	0.25	0.125	0.125	0.125	0.0124	0.247	0.163	0.042	15.6	10.4	19.2
174	B25R.037.037e	0.25	0.125	0.375	0.375	0.025	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
175	B19R.050.050e	0.25	0.125	0.625	0.625	0.035	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
176	B15R.062.062e	0.25	0.125	0.875	0.875	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
177	B13R.087.087e	0.25	0.125	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
178	B11R.100.100e	0.25	0.125	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
179	B07R.087.087e	0.25	0.125	0.875	0.875	0.025	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
180	Y00G.025.025e	0.25	0.125	0.125	0.125	0.0121	0.247	0.163	0.042	15.6	10.4	19.2
181	Y00G.025.025e	0.25	0.125	0.125	0.125	0.0124	0.247	0.163	0.042	15.6	10.4	19.2
182	Y00G.025.025e	0.25	0.125	0.125	0.125	0.0124	0.247	0.163	0.042	15.6	10.4	19.2
183	B08R.037.037e	0.25	0.125	0.375	0.375	0.025	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
184	B06R.050.050e	0.25	0.125	0.625	0.625	0.035	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
185	B04R.062.062e	0.25	0.125	0.875	0.875	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
186	B02R.087.087e	0.25	0.125	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
187	B00R.100.100e	0.25	0.125	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
188	B00R.100.100e	0.25	0.125	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
189	Y10C.037.037e	0.25	0.375	0.375	0.375	0.0121	0.247	0.163	0.042	15.6	10.4	19.2
190	Y10C.037.037e	0.25	0.375	0.375	0.375	0.0124	0.247	0.163	0.042	15.6	10.4	19.2
191	G00B.037.037e	0.25	0.375	0.375	0.375	0.0121	0.247	0.163	0.042	15.6	10.4	19.2
192	G00B.037.037e	0.25	0.375	0.375	0.375	0.0124	0.247	0.163	0.042	15.6	10.4	19.2
193	G75B.050.050e	0.25	0.375	0.625	0.625	0.025	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
194	G48B.062.062e	0.25	0.375	0.875	0.875	0.035	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
195	G08B.087.087e	0.25	0.375	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
196	G08B.087.087e	0.25	0.375	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
197	G08B.087.087e	0.25	0.375	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
198	Y50C.050.050e	0.25	0.5	0.5	0.5	0.025	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
199	Y68C.050.050e	0.25	0.5	0.5	0.5	0.032	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
200	G08B.050.050e	0.25	0.5	0.5	0.5	0.035	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
201	G25B.050.050e	0.25	0.5	0.5	0.5	0.035	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
202	G08B.050.050e	0.25	0.5	0.5	0.5	0.035	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
203	G65B.062.037e	0.25	0.5	0.625	0.625	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
204	G75B.062.037e	0.25	0.5	0.875	0.875	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
205	G08B.062.037e	0.25	0.5	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
206	G08B.062.037e	0.25	0.5	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
207	Y61C.062.062e	0.25	0.625	0.625	0.625	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
208	Y76C.062.062e	0.25	0.625	0.625	0.625	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
209	G08B.062.037e	0.25	0.625	0.625	0.625	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
210	G15B.062.037e	0.25	0.625	0.625	0.625	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
211	G34B.062.037e	0.25	0.625	0.625	0.625	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
212	G61B.062.037e	0.25	0.625	0.625	0.625	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
213	G81B.062.037e	0.25	0.625	0.625	0.625	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
214	G81B.062.037e	0.25	0.625	0.625	0.625	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
215	G75C.100.075e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.035	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
216	Y86C.075.062e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
217	Y86C.075.062e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
218	G08B.075.062e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
219	G15B.075.062e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
220	G25B.075.062e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
221	G34B.075.062e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
222	G61B.075.062e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
223	G81B.075.062e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
224	G81B.075.062e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.0416	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
225	Y73C.087.087e	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
226	Y86C.087.087e	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
227	G08B.087.087e	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
228	G08B.087.087e	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
229	G15B.087.087e	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
230	G25B.087.087e	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
231	G34B.087.087e	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
232	G61B.087.087e	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
233	G81B.087.087e	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
234	Y76C.100.100e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
235	Y86C.100.100e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
236	G08B.100.075e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
237	G15B.100.075e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
238	G25B.100.075e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
239	G34B.100.075e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
240	G61B.100.075e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
241	G81B.100.075e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6
242	G81B.100.075e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0502	0.239	0.168	0.237	18.8	11.6	11.6

RF690-TN, 22/33-F

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, cf=1
couleurs et différences, ΔE*

3-1132134-F0

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

delta E** = 0.5

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF69/RF69L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF69/RF69LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$

sortie : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

[illegible]

2-112224-F0

DE600-7N 2222-E

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $cf=1$

entrée : $rgb/cmyk$ $\rightarrow$ rgb_{de}
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^{*}_{de}

[illegible]

n	HFC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File												
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.164	32.1	48.9	23.3	54.2	23.3	54.2	23.1	54.4	25.1	0.4	375	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
406	R01Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.247	31.8	49.9	11.7	51.2	11.7	51.2	11.3	51.6	12.6	0.6	366	1.0	0.0	0.395	51.4	79.8	18.7	82.0	13.2
407	R02Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.338	32.7	51.3	-0.1	51.3	-0.1	51.3	11.3	51.6	12.6	0.6	357	1.0	0.0	0.533	52.1	80.1	-0.2	85.3	359.8
408	R03Y.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.439	33.2	52.3	-8.8	53.3	-8.8	53.3	11.3	51.6	12.6	0.6	350	1.0	0.0	0.677	53.1	82.1	-0.2	85.3	359.8
409	R04Y.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.549	34.7	53.1	-21.1	54.0	-21.1	54.0	11.3	51.6	12.6	0.6	341	1.0	0.0	0.821	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
410	R05Y.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.659	35.7	53.8	-36.0	54.9	-36.0	54.9	11.3	51.6	12.6	0.6	330	1.0	0.0	0.991	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
411	R06Y.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 0.775	36.4	54.2	-44.6	55.1	-44.6	55.1	11.3	51.6	12.6	0.6	321	1.0	0.0	1.163	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
412	R07Y.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.625 0.0 0.875	37.1	55.1	-51.1	55.1	-51.1	55.1	11.3	51.6	12.6	0.6	314	1.0	0.0	1.335	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
413	R08Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 1.0	37.8	56.1	-58.1	56.1	-58.1	56.1	11.3	51.6	12.6	0.6	308	1.0	0.0	1.507	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
414	R09Y.062.062a	0.625 0.0 1.125	0.625 0.625 0.312	303	0.625 0.0 1.125	38.5	57.1	-65.1	57.1	-65.1	57.1	11.3	51.6	12.6	0.6	303	1.0	0.0	1.681	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
415	R10Y.062.062a	0.625 0.0 1.250	0.625 0.625 0.312	297	0.625 0.0 1.250	39.2	58.1	-72.1	58.1	-72.1	58.1	11.3	51.6	12.6	0.6	297	1.0	0.0	1.855	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
416	R11Y.062.062a	0.625 0.0 1.375	0.625 0.625 0.312	292	0.625 0.0 1.375	40.0	59.1	-79.1	59.1	-79.1	59.1	11.3	51.6	12.6	0.6	292	1.0	0.0	2.029	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
417	R12Y.062.062a	0.625 0.0 1.500	0.625 0.625 0.312	287	0.625 0.0 1.500	40.7	60.1	-86.1	60.1	-86.1	60.1	11.3	51.6	12.6	0.6	287	1.0	0.0	2.203	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
418	R13Y.062.062a	0.625 0.0 1.625	0.625 0.625 0.312	282	0.625 0.0 1.625	41.4	61.1	-93.1	61.1	-93.1	61.1	11.3	51.6	12.6	0.6	282	1.0	0.0	2.377	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
419	R14Y.062.062a	0.625 0.0 1.750	0.625 0.625 0.312	277	0.625 0.0 1.750	42.1	62.1	-100.1	62.1	-100.1	62.1	11.3	51.6	12.6	0.6	277	1.0	0.0	2.551	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
420	R15Y.062.062a	0.625 0.0 1.875	0.625 0.625 0.312	272	0.625 0.0 1.875	42.8	63.1	-107.1	63.1	-107.1	63.1	11.3	51.6	12.6	0.6	272	1.0	0.0	2.725	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
421	R16Y.062.062a	0.625 0.0 2.000	0.625 0.625 0.312	267	0.625 0.0 2.000	43.5	64.1	-114.1	64.1	-114.1	64.1	11.3	51.6	12.6	0.6	267	1.0	0.0	2.899	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
422	R17Y.062.062a	0.625 0.0 2.125	0.625 0.625 0.312	262	0.625 0.0 2.125	44.2	65.1	-121.1	65.1	-121.1	65.1	11.3	51.6	12.6	0.6	262	1.0	0.0	3.073	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
423	R18Y.062.062a	0.625 0.0 2.250	0.625 0.625 0.312	257	0.625 0.0 2.250	44.9	66.1	-128.1	66.1	-128.1	66.1	11.3	51.6	12.6	0.6	257	1.0	0.0	3.247	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
424	R19Y.062.062a	0.625 0.0 2.375	0.625 0.625 0.312	252	0.625 0.0 2.375	45.6	67.1	-135.1	67.1	-135.1	67.1	11.3	51.6	12.6	0.6	252	1.0	0.0	3.421	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
425	R20Y.062.062a	0.625 0.0 2.500	0.625 0.625 0.312	247	0.625 0.0 2.500	46.3	68.1	-142.1	68.1	-142.1	68.1	11.3	51.6	12.6	0.6	247	1.0	0.0	3.595	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
426	R21Y.062.062a	0.625 0.0 2.625	0.625 0.625 0.312	242	0.625 0.0 2.625	47.0	69.1	-149.1	69.1	-149.1	69.1	11.3	51.6	12.6	0.6	242	1.0	0.0	3.769	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
427	R22Y.062.062a	0.625 0.0 2.750	0.625 0.625 0.312	237	0.625 0.0 2.750	47.7	70.1	-156.1	70.1	-156.1	70.1	11.3	51.6	12.6	0.6	237	1.0	0.0	3.943	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
428	R23Y.062.062a	0.625 0.0 2.875	0.625 0.625 0.312	232	0.625 0.0 2.875	48.4	71.1	-163.1	71.1	-163.1	71.1	11.3	51.6	12.6	0.6	232	1.0	0.0	4.117	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
429	R24Y.062.062a	0.625 0.0 3.000	0.625 0.625 0.312	227	0.625 0.0 3.000	49.1	72.1	-170.1	72.1	-170.1	72.1	11.3	51.6	12.6	0.6	227	1.0	0.0	4.291	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
430	R25Y.062.062a	0.625 0.0 3.125	0.625 0.625 0.312	222	0.625 0.0 3.125	49.8	73.1	-177.1	73.1	-177.1	73.1	11.3	51.6	12.6	0.6	222	1.0	0.0	4.465	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
431	R26Y.062.062a	0.625 0.0 3.250	0.625 0.625 0.312	217	0.625 0.0 3.250	50.5	74.1	-184.1	74.1	-184.1	74.1	11.3	51.6	12.6	0.6	217	1.0	0.0	4.639	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
432	R27Y.062.062a	0.625 0.0 3.375	0.625 0.625 0.312	212	0.625 0.0 3.375	51.2	75.1	-191.1	75.1	-191.1	75.1	11.3	51.6	12.6	0.6	212	1.0	0.0	4.813	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
433	R28Y.062.062a	0.625 0.0 3.500	0.625 0.625 0.312	207	0.625 0.0 3.500	51.9	76.1	-198.1	76.1	-198.1	76.1	11.3	51.6	12.6	0.6	207	1.0	0.0	4.987	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
434	R29Y.062.062a	0.625 0.0 3.625	0.625 0.625 0.312	202	0.625 0.0 3.625	52.6	77.1	-205.1	77.1	-205.1	77.1	11.3	51.6	12.6	0.6	202	1.0	0.0	5.161	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
435	R30Y.062.062a	0.625 0.0 3.750	0.625 0.625 0.312	197	0.625 0.0 3.750	53.3	78.1	-212.1	78.1	-212.1	78.1	11.3	51.6	12.6	0.6	197	1.0	0.0	5.335	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
436	R31Y.062.062a	0.625 0.0 3.875	0.625 0.625 0.312	192	0.625 0.0 3.875	54.0	79.1	-219.1	79.1	-219.1	79.1	11.3	51.6	12.6	0.6	192	1.0	0.0	5.509	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
437	R32Y.062.062a	0.625 0.0 4.000	0.625 0.625 0.312	187	0.625 0.0 4.000	54.7	80.1	-226.1	80.1	-226.1	80.1	11.3	51.6	12.6	0.6	187	1.0	0.0	5.683	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
438	R33Y.062.062a	0.625 0.0 4.125	0.625 0.625 0.312	182	0.625 0.0 4.125	55.4	81.1	-233.1	81.1	-233.1	81.1	11.3	51.6	12.6	0.6	182	1.0	0.0	5.857	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
439	R34Y.062.062a	0.625 0.0 4.250	0.625 0.625 0.312	177	0.625 0.0 4.250	56.1	82.1	-240.1	82.1	-240.1	82.1	11.3	51.6	12.6	0.6	177	1.0	0.0	6.031	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
440	R35Y.062.062a	0.625 0.0 4.375	0.625 0.625 0.312	172	0.625 0.0 4.375	56.8	83.1	-247.1	83.1	-247.1	83.1	11.3	51.6	12.6	0.6	172	1.0	0.0	6.205	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
441	R36Y.062.062a	0.625 0.0 4.500	0.625 0.625 0.312	167	0.625 0.0 4.500	57.5	84.1	-254.1	84.1	-254.1	84.1	11.3	51.6	12.6	0.6	167	1.0	0.0	6.379	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
442	R37Y.062.062a	0.625 0.0 4.625	0.625 0.625 0.312	162	0.625 0.0 4.625	58.2	85.1	-261.1	85.1	-261.1	85.1	11.3	51.6	12.6	0.6	162	1.0	0.0	6.553	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
443	R38Y.062.062a	0.625 0.0 4.750	0.625 0.625 0.312	157	0.625 0.0 4.750	58.9	86.1	-268.1	86.1	-268.1	86.1	11.3	51.6	12.6	0.6	157	1.0	0.0	6.727	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
444	R39Y.062.062a	0.625 0.0 4.875	0.625 0.625 0.312	152	0.625 0.0 4.875	59.6	87.1	-275.1	87.1	-275.1	87.1	11.3	51.6	12.6	0.6	152	1.0	0.0	6.901	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
445	R40Y.062.062a	0.625 0.0 5.000	0.625 0.625 0.312	147	0.625 0.0 5.000	60.3	88.1	-282.1	88.1	-282.1	88.1	11.3	51.6	12.6	0.6	147	1.0	0.0	7.075	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
446	R41Y.062.062a	0.625 0.0 5.125	0.625 0.625 0.312	142	0.625 0.0 5.125	61.0	89.1	-289.1	89.1	-289.1	89.1	11.3	51.6	12.6	0.6	142	1.0	0.0	7.249	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
447	R42Y.062.062a	0.625 0.0 5.250	0.625 0.625 0.312	137	0.625 0.0 5.250	61.7	90.1	-296.1	90.1	-296.1	90.1	11.3	51.6	12.6	0.6	137	1.0	0.0	7.423	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
448	R43Y.062.062a	0.625 0.0 5.375	0.625 0.625 0.312	132	0.625 0.0 5.375	62.4	91.1	-303.1	91.1	-303.1	91.1	11.3	51.6	12.6	0.6	132	1.0	0.0	7.597	54.1	84.1	-0.2	85.3	359.8
449	R44Y.062.062a	0.625 0.0 5.500	0.625 0.625 0.312	127	0.625 0.0 5.500	63.1	92.1	-310.1	92.1	-310.1	92.1	11.3	51.6	12.6	0.6	127	1.0	0.0	7.771	54.1	84.1	-0.2	85	

n	HiC*Fide	rgb*Fide	icF*Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	LabCH*Fide	DF*Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	LabCH*Fide
486	R00Y, 075, 075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.197	38.1	58.7	37.8	59.2
487	R35Y, 075, 075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.279	38.5	59.4	37.8	59.2
488	R10Y, 075, 075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.364	38.9	60.7	38.6	61.3
489	R10Y, 075, 075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.463	39.7	62.7	40.4	63.4
490	B65R, 075, 075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.514	40.2	64.1	41.0	65.7
491	B57R, 075, 075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.618	41.3	66.8	42.1	67.1
492	B30R, 075, 075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.743	42.8	70.6	43.6	70.6
493	B43R, 075, 075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.875	44.3	76.9	46.1	77.2
494	B38R, 100, 100de	0.75	0.0	1.0	0.5	0.316	0.638	0.0	1.0	43.1	82.8
495	R15Y, 075, 075de	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.092	37.9	57.9	41.3	71.1
496	R00Y, 075, 062de	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	39.0	67.5	43.7	68.3
497	R31Y, 075, 062de	0.75	0.125	0.25	0.75	0.625	0.437	39.0	67.5	43.7	68.3
498	R11Y, 075, 062de	0.75	0.125	0.375	0.75	0.625	0.437	36.7	67.5	43.7	68.3
499	B69R, 075, 062de	0.75	0.125	0.5	0.75	0.625	0.437	35.3	67.5	43.7	68.3
500	B59R, 075, 062de	0.75	0.125	0.625	0.75	0.625	0.437	34.1	67.5	43.7	68.3
501	B50R, 075, 062de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	33.0	67.5	43.7	68.3
502	B42R, 087, 07de	0.75	0.125	0.875	0.75	0.5	0.314	0.622	0.125	47.6	71.1
503	B36R, 100, 087de	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
504	R31Y, 075, 075de	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	49.0	77.5	43.7	68.3
505	R18Y, 075, 062de	0.75	0.25	0.125	0.75	0.625	0.437	41.0	77.5	43.7	68.3
506	R26Y, 075, 090de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
507	R26Y, 075, 090de	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
508	R01R, 075, 090de	0.75	0.25	0.5	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
509	B61R, 075, 090de	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
510	B30R, 075, 090de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
511	B43R, 100, 075de	0.75	0.25	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
512	B50Y, 075, 075de	0.75	0.25	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
513	B50Y, 075, 075de	0.75	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	53.0	77.5	43.7	68.3
514	R8Y, 075, 062de	0.75	0.375	0.125	0.75	0.625	0.437	53.0	77.5	43.7	68.3
515	R23Y, 075, 075de	0.75	0.375	0.25	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
516	R18Y, 075, 075de	0.75	0.375	0.375	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
517	B65R, 075, 075de	0.75	0.375	0.5	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
518	B57R, 075, 075de	0.75	0.375	0.625	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
519	B30R, 087, 050de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
520	B38R, 087, 050de	0.75	0.375	0.875	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
521	B30R, 100, 062de	0.75	0.375	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
522	R69Y, 075, 075de	0.75	0.5	0.0	0.75	0.75	0.375	71.0	77.5	43.7	68.3
523	R61Y, 075, 062de	0.75	0.5	0.125	0.75	0.625	0.437	67.0	77.5	43.7	68.3
524	R50Y, 075, 062de	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
525	R31Y, 075, 037de	0.75	0.5	0.375	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
526	R01Y, 075, 025de	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
527	R01Y, 075, 025de	0.75	0.5	0.625	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
528	B50R, 075, 025de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
529	B34R, 087, 037de	0.75	0.5	0.875	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
530	B23R, 100, 050de	0.75	0.5	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
531	R85Y, 075, 075de	0.75	0.625	0.0	0.75	0.75	0.375	81.0	77.5	43.7	68.3
532	R18Y, 075, 062de	0.75	0.625	0.125	0.75	0.625	0.437	79.0	77.5	43.7	68.3
533	R76Y, 075, 037de	0.75	0.625	0.25	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
534	R69Y, 075, 037de	0.75	0.625	0.375	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
535	R01Y, 075, 025de	0.75	0.625	0.5	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
536	R01Y, 075, 025de	0.75	0.625	0.625	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
537	B50R, 075, 012de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
538	B13R, 100, 037de	0.75	0.625	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
539	R01Y, 075, 012de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	90.0	77.5	43.7	68.3
540	Y00G, 075, 062de	0.75	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	90.0	77.5	43.7	68.3
541	Y00G, 075, 062de	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
542	Y00G, 075, 062de	0.75	0.75	0.375	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
543	Y00G, 075, 062de	0.75	0.75	0.5	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
544	Y00G, 075, 062de	0.75	0.75	0.625	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
545	Y00G, 075, 012de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
546	NW, 075, 012de	0.75	0.75	0.875	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
547	B00R, 087, 012de	0.75	0.75	0.875	0.75	0.5	0.376	0.75	0.25	43.7	68.3
548	B00R, 100, 025de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
549	Y13C, 087, 087de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
550	Y18C, 087, 087de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
551	Y18C, 087, 087de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
552	Y23C, 087, 050de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
553	Y31C, 087, 037de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
554	Y50C, 087, 025de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
555	G00B, 087, 012de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
556	G00B, 087, 012de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
557	G73B, 100, 025de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
558	Y23C, 100, 100de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
559	Y26C, 100, 087de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
560	Y31C, 100, 075de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
561	Y38C, 100, 062de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
562	Y50C, 100, 050de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
563	Y68C, 100, 037de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
564	G00B, 100, 025de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
565	G25B, 100, 025de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1
566	G50B, 100, 025de	0.75	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.622	0.125	47.6	71.1

RF690-TN; 26/33-F

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, cf=1
couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon rgb* de

delta E** = 0.4

3-1132534-F0

3-1132534-F0

n	HiC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	hsa*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File
567	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.23	44.5 68.5	32.6	75.8	25.4	0.864 0.053 0.232	44.6 68.9	32.4	76.1
568	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0 0.315	44.8 69.4	20.6	72.4	16.5	0.865 0.053 0.232	44.6 68.9	20.2	71.7
569	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	394	0.875 0.0 0.395	45.3 70.7	9.5	71.4	7.2	0.865 0.051 0.484	45.7 72.8	9.0	71.7
570	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	396	0.875 0.0 0.475	45.9 72.4	-2.9	72.4	35.6	0.864 0.051 0.484	45.7 72.8	-3.5	72.4
571	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	398	0.875 0.0 0.558	46.3 73.1	-9.8	73.8	35.3	0.864 0.059 0.534	46.1 73.5	-10.3	74.3
572	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	400	0.875 0.0 0.638	47.2 75.5	-21.9	78.6	34.2	0.863 0.057 0.622	47.0 75.9	-22.0	79.0
573	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	402	0.875 0.0 0.735	48.0 78.3	-34.5	85.6	33.6	0.861 0.061 0.722	48.0 78.6	-34.8	86.0
574	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	404	0.875 0.0 0.815	50.0 82.3	-50.2	96.5	32.8	0.861 0.068 0.853	48.8 82.7	-50.5	96.5
575	R00Y.087.087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	406	0.875 0.0 0.895	50.7 88.7	-69.4	112.6	32.1	0.837 0.0 1.0	50.6 88.6	-69.4	112.5
576	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.0 1.0	50.7 88.7	46.4	82.1	34.3	0.864 0.052 0.13	44.1 68.2	46.2	82.1
577	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.125 0.404	50.4 59.4	16.4	61.6	15.4	0.884 0.269 0.397	50.0 58.7	16.0	61.6
578	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.25	0.875 0.875 0.437	40	0.875 0.125 0.588	50.6 60.8	4.5	61.0	4.3	0.878 0.271 0.482	50.8 60.9	4.1	61.1
579	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.125 0.735	51.6 62.7	-8.7	63.3	35.2	0.874 0.275 0.579	51.5 62.7	-8.9	63.3
580	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.875 0.437	42	0.875 0.125 0.887	52.2 66.8	-15.2	65.9	34.6	0.874 0.275 0.579	52.0 64.2	-15.2	66.0
581	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	43	0.875 0.125 1.0	53.1 64.1	-28.1	72.5	33.1	0.874 0.271 0.482	53.0 67.0	-28.3	73.1
582	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.75	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.125 1.0	53.1 64.1	-43.0	82.7	32.0	0.847 0.287 1.0	54.6 70.8	-43.3	83.0
583	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	45	0.875 0.125 1.0	53.1 64.1	-62.2	98.9	32.0	0.847 0.287 1.0	54.6 70.8	-62.0	98.8
584	R00Y.087.087a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.125 1.0	53.1 64.1	57.4	43.7	43.7	0.863 0.187 0.019	46.1 61.5	57.3	43.7
585	R00Y.087.087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	37	0.875 0.25 0.414	55.6 48.9	23.3	54.2	15.2	0.889 0.388 0.399	55.6 48.8	23.0	54.0
586	R00Y.087.087a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.25 0.588	56.5 51.3	-0.1	51.3	35.8	0.889 0.391 0.484	55.9 49.8	11.4	51.3
587	R00Y.087.087a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.25 0.735	56.5 51.3	-6.8	53.3	35.8	0.884 0.396 0.557	56.4 51.2	-6.7	53.3
588	R00Y.087.087a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	40	0.875 0.25 0.887	58.0 52.5	-15.1	59.0	33.0	0.882 0.405 0.734	56.9 52.4	-15.1	59.0
589	R00Y.087.087a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.25 1.0	58.0 52.5	-34.5	68.3	32.0	0.865 0.401 0.853	58.0 52.4	-34.5	68.3
590	R00Y.087.087a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	42	0.875 0.25 1.0	58.0 52.5	-54.6	80.9	32.0	0.865 0.401 0.853	58.0 52.4	-54.6	80.9
591	R00Y.087.087a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.875 0.437	43	0.875 0.25 1.0	58.0 52.5	-77.4	90.4	32.0	0.865 0.401 0.853	58.0 52.4	-77.4	90.4
592	R00Y.087.087a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.25 1.0	58.0 52.5	-90.4	100.4	32.0	0.865 0.401 0.853	58.0 52.4	-90.4	100.4
593	R00Y.087.087a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	45	0.875 0.25 1.0	58.0 52.5	-100.4	110.4	32.0	0.865 0.401 0.853	58.0 52.4	-100.4	110.4
594	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	35	0.875 0.375 0.125	53.4 47.3	60.4	68.9	46.9	0.885 0.366 0.021	52.2 45.0	60.5	69.1
595	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	36	0.875 0.375 0.25	53.4 47.3	47.3	60.4	46.9	0.885 0.366 0.021	52.2 45.0	47.3	60.4
596	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	37	0.875 0.375 0.375	55.4 49.1	18.6	63.0	37.7	0.906 0.492 0.286	55.4 49.1	18.4	63.0
597	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.375 0.5	55.4 49.1	40.8	63.0	37.7	0.906 0.492 0.286	55.4 49.1	40.8	63.0
598	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.375 0.625	61.2 41.8	-5.8	42.2	35.2	0.889 0.506 0.377	62.9 43.0	-5.6	41.8
599	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	40	0.875 0.375 0.75	62.2 41.8	-14.1	45.6	34.8	0.884 0.515 0.486	63.4 46.8	-14.0	45.6
600	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.375 0.875	62.2 41.8	-28.7	55.1	32.6	0.884 0.515 0.486	63.4 46.8	-28.6	54.9
601	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	42	0.875 0.375 1.0	64.0 53.3	-47.7	71.5	31.1	0.863 0.501 1.0	64.0 53.3	-47.1	71.2
602	R00Y.087.087a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	43	0.875 0.375 1.0	64.0 53.3	-63.9	70.8	31.1	0.863 0.501 1.0	64.0 53.3	-63.9	70.8
603	R00Y.087.087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.483 0.0	58.0 30.3	64.2	71.0	61.6	0.863 0.481 0.024	58.0 30.3	64.2	71.0
604	R00Y.087.087a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	66	0.875 0.483 0.125	59.2 32.0	53.1	62.0	58.8	0.889 0.495 0.199	59.2 32.0	53.1	62.0
605	R00Y.087.087a	0.875 0.5 0.25	0.875 0.875 0.437	67	0.875 0.483 0.25	60.3 34.2	42.5	64.0	54.9	0.889 0.495 0.199	59.2 32.0	42.5	64.0
606	R00Y.087.087a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	68	0.875 0.483 0.375	61.2 35.4	32.4	49.3	41.4	0.918 0.598 0.374	61.2 35.4	32.4	49.3
607	R00Y.087.087a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.483 0.5	62.2 36.6	29.3	42.5	35.4	0.918 0.598 0.374	61.2 35.4	29.3	42.5
608	R00Y.087.087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	70	0.875 0.483 0.625	63.2 37.8	20.6	30.5	42.0	0.889 0.595 0.743	63.2 37.8	20.6	30.5
609	R00Y.087.087a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.483 0.75	64.2 39.0	-7.6	32.9	34.6	0.889 0.595 0.743	63.2 37.8	-7.7	33.0
610	R00Y.087.087a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	72	0.875 0.483 0.875	65.2 40.1	-20.5	41.3	32.6	0.889 0.595 0.743	63.2 37.8	-20.5	41.3
611	R00Y.087.087a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	73	0.875 0.483 1.0	66.2 41.3	-40.9	58.2	31.5	0.889 0.595 0.743	63.2 37.8	-40.9	58.2
612	R00Y.087.087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.594 0.0	63.1 18.6	67.1	69.9	74.4	0.862 0.571 0.031	63.0 18.6	67.3	69.8
613	R00Y.087.087a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	75	0.875 0.594 0.125	64.1 19.8	56.3	59.5	71.1	0.862 0.571 0.031	63.0 18.6	56.6	59.5
614	R00Y.087.087a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.875 0.437	76	0.875 0.618 0.25	66.1 21.3	35.4	41.3	58.8	0.901 0.611 0.42	65.9 21.4	35.1	41.3
615	R00Y.087.087a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	77	0.875 0.618 0.375	67.3 21.3	25.0	34.4	46.6	0.914 0.619 0.512	68.3 23.8	24.6	34.4
616	R00Y.087.087a	0.875 0.625 0.5	0.875 0.875 0.437	78	0.875 0.608 0.5	68.4 23.6	19.5	30.5	42.0	0.914 0.619 0.512	68.3 23.8	19.5	30.5
617	R00Y.087.087a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	79	0.875 0.625 0.625	72.3 19.5	9.2	21.6	25.4	0.884 0.683 0.763	72.6 20.9	9.2	21.6
618	R00Y.087.087a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.875 0.437	80	0.875 0.625 0.75	72.3 19.5	-2.9	21.1	35.2	0.884 0.683 0.763	72.6 20.9	-3.0	21.1
619	R00Y.087.087a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.625 0.875	73.9 23.5	-14.3	27.5	32.8	0.884 0.683 0.763	72.6 20.9	-14.5	27.7
620	R00Y.087.087a	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.625 1.0	73.9 23.5	-34.5	45.5	31.0	0.841 0.677 1.0	73.2 29.2	-33.6	44.5
621	R00Y.087.087a	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	83	0.875 0.66 0.0	67.8 8.1	70.0	70.5	83.4	0.861 0.65 0.04	67.8 8.1	70.3	70.5
622	R00Y.087.087a	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	84	0.875 0.66 0.125	69.5 8.0	58.7	60.2	82.2	0.874 0.669 0.226	69.4 8.6	58.8	60.4
623	R00Y.087.087a	0.875 0.75 0.25	0.875 0.875 0.437	85	0.875 0.66 0.25	71.6 8.6	46.3	50.0	80.9	0.874 0.669 0.226	69.4 8.6	46.3	50.0
624	R00Y.087.087a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	86	0.875 0.66 0.375	73.9 9.1	35.0	40.9	77.1	0.884 0.683 0.763	73.9 9.1	35.0	40.9
625	R00Y.087.087a	0.875 0.75 0.5	0.875 0.875 0.437	87	0.875 0.66 0.5	75.4 9.6	28.1	29.7	71.0	0.884 0.683 0.763	73.9 9.1	28.1	29.7
626	R00Y.087.087a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	88	0.875 0.66 0.625	75.4 9.6	17.7	20.6	58.8	0.887 0.725 0.632	75.2 10.7	17.7	20.7
627	R00Y.087.087a	0.875 0.75 0.75	0.875 0.875 0.437	89	0.875 0.66 0.75	77.9 9.7	4.6	10.8	25.4	0.887 0.725 0.632	75.2 10.7	4.6	10.8
628	R00Y.087.087a	0.875 0.75 0.875	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.66 0.875	78.7 11.1	-7.1	13.7	32.6	0.887 0.725 0.632	75.2 10.7	-7.2	13.8
629	R00Y.087.087a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875										

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmeterik/RF69/RF69L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF69/RF69LF30FA.DAT dans fichier (F), page 28/33

graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, $c/\bar{c}=1$ couleurs et différences ΔF^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

[illegible]

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
729	NW_1000e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.933	4.2	3.2	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.986	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.972	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.958	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.945	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.931	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100.0754e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.917	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100.0874e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.903	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	G50B_100.1004e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.889	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.907	89.8	9.7	4.6	10.8	25.4	0.0	0.0	0.0
739	NW_0874e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.861	0.875	81.4	-4.2	-3.2	5.3	21.6	0.0	0.0	0.0
741	G50B_087.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.847	0.875	79.4	-8.5	-6.4	10.7	21.6	0.0	0.0	0.0
742	G50B_087.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.833	0.875	77.3	-12.8	-9.6	16.0	21.6	0.0	0.0	0.0
743	G50B_087.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.819	0.875	75.2	-17.1	-12.8	21.4	21.6	0.0	0.0	0.0
744	G50B_087.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.806	0.875	73.2	-21.4	-16.1	26.8	21.6	0.0	0.0	0.0
745	G50B_087.0754e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.792	0.875	71.2	-25.9	-19.3	32.1	21.6	0.0	0.0	0.0
746	G50B_087.0874e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.778	0.875	69.2	-29.9	-22.5	37.5	21.6	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.765	0.875	67.2	-34.2	-25.7	42.8	21.6	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.751	0.875	65.2	-38.5	-29.9	48.1	21.6	0.0	0.0	0.0
749	NW_0754e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.737	0.875	63.2	-42.8	-34.2	53.4	21.6	0.0	0.0	0.0
750	G50B_075.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.723	0.875	61.2	-47.1	-38.5	58.7	21.6	0.0	0.0	0.0
751	G50B_075.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.709	0.875	59.2	-51.4	-42.8	64.0	21.6	0.0	0.0	0.0
752	G50B_075.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.695	0.875	57.2	-55.7	-47.1	69.3	21.6	0.0	0.0	0.0
753	G50B_075.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.681	0.875	55.2	-60.0	-51.4	74.6	21.6	0.0	0.0	0.0
754	G50B_075.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.667	0.875	53.2	-64.3	-55.7	79.9	21.6	0.0	0.0	0.0
755	G50B_075.0754e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.653	0.875	51.2	-68.6	-60.0	85.2	21.6	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.639	0.875	49.2	-72.9	-64.3	90.5	21.6	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.625	0.875	47.2	-77.2	-68.6	95.8	21.6	0.0	0.0	0.0
758	ROY_075.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.611	0.875	45.2	-81.5	-72.9	101.1	21.6	0.0	0.0	0.0
759	G50B_062.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.597	0.875	43.2	-85.8	-77.2	106.4	21.6	0.0	0.0	0.0
760	G50B_062.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.583	0.875	41.2	-89.9	-81.5	111.7	21.6	0.0	0.0	0.0
761	G50B_062.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.569	0.875	39.2	-94.2	-85.8	117.0	21.6	0.0	0.0	0.0
762	G50B_062.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.555	0.875	37.2	-98.5	-89.9	122.3	21.6	0.0	0.0	0.0
763	G50B_062.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.541	0.875	35.2	-102.8	-94.2	127.6	21.6	0.0	0.0	0.0
764	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.527	0.875	33.2	-107.1	-98.5	132.9	21.6	0.0	0.0	0.0
765	ROY_087.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.513	0.875	31.2	-111.4	-102.8	138.2	21.6	0.0	0.0	0.0
766	ROY_075.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.500	0.875	29.2	-115.7	-107.1	143.5	21.6	0.0	0.0	0.0
767	ROY_062.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.486	0.875	27.2	-119.9	-111.4	148.8	21.6	0.0	0.0	0.0
768	NW_0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.472	0.875	25.2	-124.2	-115.7	154.1	21.6	0.0	0.0	0.0
770	G50B_050.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.458	0.875	23.2	-128.5	-119.9	159.4	21.6	0.0	0.0	0.0
771	G50B_050.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.444	0.875	21.2	-132.8	-124.2	164.7	21.6	0.0	0.0	0.0
772	G50B_050.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.430	0.875	19.2	-137.1	-128.5	170.0	21.6	0.0	0.0	0.0
773	G50B_050.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.416	0.875	17.2	-141.4	-132.8	175.3	21.6	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.402	0.875	15.2	-145.7	-137.1	180.6	21.6	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.388	0.875	13.2	-149.9	-141.4	185.9	21.6	0.0	0.0	0.0
776	ROY_075.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.374	0.875	11.2	-154.2	-145.7	191.2	21.6	0.0	0.0	0.0
777	ROY_062.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.360	0.875	9.2	-158.5	-149.9	196.5	21.6	0.0	0.0	0.0
778	ROY_050.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.346	0.875	7.2	-162.8	-154.2	201.8	21.6	0.0	0.0	0.0
779	NW_0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.332	0.875	5.2	-167.1	-158.5	207.1	21.6	0.0	0.0	0.0
780	G50B_037.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.318	0.875	3.2	-171.4	-162.8	212.4	21.6	0.0	0.0	0.0
781	G50B_037.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.304	0.875	1.2	-175.7	-167.1	217.7	21.6	0.0	0.0	0.0
782	G50B_037.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.290	0.875	-0.8	-180.0	-171.4	223.0	21.6	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.0754e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.276	0.875	-2.8	-184.3	-175.7	228.3	21.6	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.262	0.875	-4.8	-188.6	-180.0	233.6	21.6	0.0	0.0	0.0
785	ROY_075.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.248	0.875	-6.8	-192.9	-184.3	238.9	21.6	0.0	0.0	0.0
786	ROY_062.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.234	0.875	-8.8	-197.2	-188.6	244.2	21.6	0.0	0.0	0.0
787	ROY_050.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.220	0.875	-10.8	-201.5	-192.9	249.5	21.6	0.0	0.0	0.0
788	ROY_037.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.206	0.875	-12.8	-205.8	-197.2	254.8	21.6	0.0	0.0	0.0
789	NW_0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.192	0.875	-14.8	-210.1	-201.5	260.1	21.6	0.0	0.0	0.0
790	G50B_025.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.178	0.875	-16.8	-214.4	-205.8	265.4	21.6	0.0	0.0	0.0
791	G50B_025.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.164	0.875	-18.8	-218.7	-210.1	270.7	21.6	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.150	0.875	-20.8	-223.0	-214.4	276.0	21.6	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087.0754e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.136	0.875	-22.8	-227.3	-218.7	281.3	21.6	0.0	0.0	0.0
794	ROY_075.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.122	0.875	-24.8	-231.6	-223.0	286.6	21.6	0.0	0.0	0.0
795	ROY_062.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.108	0.875	-26.8	-235.9	-227.3	291.9	21.6	0.0	0.0	0.0
796	ROY_050.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.094	0.875	-28.8	-240.2	-231.6	307.2	21.6	0.0	0.0	0.0
797	ROY_037.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.080	0.875	-30.8	-244.5	-235.9	312.5	21.6	0.0	0.0	0.0
798	ROY_025.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.066	0.875	-32.8	-248.8	-240.2	317.8	21.6	0.0	0.0	0.0
799	NW_0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.052	0.875	-34.8	-253.1	-244.5	323.1	21.6	0.0	0.0	0.0
800	G50B_012.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.038	0.875	-36.8	-257.4	-248.8	328.4	21.6	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.024	0.875	-38.8	-261.7	-253.1	333.7	21.6	0.0	0.0	0.0
802	ROY_087.0874e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.010	0.875	-40.8	-266.0	-257.4	339.0	21.6	0.0	0.0	0.0
803	ROY_075.0754e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.000	0.875	-42.8	-270.3	-261.7	344.3	21.6	0.0	0.0	0.0
804	ROY_062.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.000	0.875	-44.8	-274.6	-266.0	349.6	21.6	0.0	0.0	0.0
805	ROY_050.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.000	0.875	-46.8	-278.9	-270.3	354.9	21.6	0.0	0.0	0.0
806	ROY_037.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.000	0.875	-48.8	-283.2	-274.6	360.2	21.6	0.0	0.0	0.0
807	ROY_025.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.000	0.875	-50.8	-287.5	-278.9	365.5	21.6	0.0	0.0	0.0
808	ROY_012.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.000	0.875	-52.8	-291.8	-283.2	370.8	21.6	0.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : $rgb/cmyk -> rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

graphique TUB-RF69: 1080 couleurs standard, $cf=1$

မူလ

2-1123024-E0

DE600-7N 21/22-E

[illegible]

n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsm*File	rgb*File	LabCH*File
972	NW 0000e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
973	NW 0012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW 0024e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW 0036e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW 0048e	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
977	NW 0060e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW 0072e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW 0084e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW 0100e	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
981	NW 0112e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
982	NW 0124e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
983	NW 0136e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
984	NW 0148e	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
985	NW 0160e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
986	NW 0172e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
987	NW 0184e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
988	NW 0200e	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
989	NW 0212e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
990	NW 0224e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
991	NW 0236e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
992	NW 0248e	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
993	NW 0260e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
994	NW 0272e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
995	NW 0284e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
996	NW 0300e	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
997	NW 0312e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
998	NW 0324e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
999	NW 0336e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1000	NW 0348e	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
1001	NW 0360e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1002	NW 0372e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1003	NW 0384e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1004	NW 0400e	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1005	NW 0412e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1006	NW 0424e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1007	NW 0436e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1008	NW 0448e	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
1009	NW 0460e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1010	NW 0472e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1011	NW 0484e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1012	NW 0500e	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1013	NW 0512e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1014	NW 0524e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1015	NW 0536e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1016	NW 0548e	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
1017	NW 0560e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1018	NW 0572e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1019	NW 0584e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1020	NW 0600e	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1021	NW 0612e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1022	NW 0624e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1023	NW 0636e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1024	NW 0648e	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
1025	NW 0660e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1026	NW 0672e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1027	NW 0684e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1028	NW 0700e	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1029	NW 0712e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1030	NW 0724e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1031	NW 0736e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1032	NW 0748e	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
1033	NW 0760e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1034	NW 0772e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1035	NW 0784e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1036	NW 0800e	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1037	NW 0812e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1038	NW 0824e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1039	NW 0836e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1040	NW 0848e	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
1041	NW 0860e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1042	NW 0872e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1043	NW 0884e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1044	NW 0900e	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1045	NW 0912e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW 0924e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW 0936e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW 0948e	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
1049	NW 0960e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW 0972e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW 0984e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW 1000e	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00


3-1133134-F0

RF69-7N, 32/33-F


graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, cf=1
couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

delta E** = 0.3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF69/RF69LF30FA.DAT dans fichier (F), page 33/33




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF69/RF69.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF69/RF69L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation rgb* (RGB)

n	HfC*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	DF*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROUY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y06C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3-1133234-F0

RF690-7N, 33/33-F



graphique TUB-RF69; 1080 couleurs standard, cf=1
couleurs et différences, ΔE^*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon rgb*_{de}

