


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF76/RF76L0FA.TXT /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20150701-RF76/RF76L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser


TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF76/RF76.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF76/RF76L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF76/RF76.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






TUB enregistrement: 20150701-RF76/RF76L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rha4ta



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF76/RF76L0FA.TXT /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF76/RF76L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)



graphique TUB-RF76; 1080 couleurs standard, $cf=0,9$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

