

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC*-

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

H*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H*_-	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



% Gamme

u*_{rel} = 114



% Régularité

g*_{H,rel} = 28

g*_{C,rel} = 38

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RF850-7N_RGB 3-003031-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
graphique conforme à DIN 33872

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmy0$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RF850-70

3-003231-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

3-003231-F0

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$





LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
CIE LAB (a^*_d, b^*_d)

$LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
CIE LAB (a^*_e, b^*_e)

$LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
CIE LAB (a^*_s, b^*_s)

$LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

RF850-70

3-003631-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 7/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

3-003631-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBCM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb*dd64M			LAB*ddx64M (x=LabCh)			rgb*ddx361M			LAB*ddx361M (x=LabCh)			rgb*dsx361M			LAB*dsx361M (x=LabCh)			rgb*dex361M			LAB*dex361M										
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.1	40.2	71.5	34	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.117	0.0	52.7	54.1	53.7	76.2	44	1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.367	0.0	66.5	27.5	68.7	74.0	68	1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.5	0.0	72.2	16.7	73.7	75.5	77	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.617	0.0	75.9	10.3	77.4	78.1	82	1.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.867	0.0	86.4	-6.4	75.5	75.7	94	1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.5	99	1.0	0.739	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0	92.8	-17.3	92.2	93.8	100	1.0	0.926	0.0	88.5	-9.6	79.0	79.5	97	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0	89.5	-21.8	89.5	92.1	103	0.73	1.0	0.0	88.2	-23.3	87.5	90.6	105	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0	81.6	-29.7	77.2	82.8	111	0.619	1.0	0.0	80.8	-30.5	75.9	81.8	112	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	66.0	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.9	58.7	73.4	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0	62.5	-52.8	47.1	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.7	39.2	70.7	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.5	73.3	152	0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.117	54.8	-63.6	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-62.4	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.7	14.6	61.6	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.367	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.0	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.617	57.4	-45.4	-11.7	47.0	194	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.75	57.6	-41.0	-19.3	45.4	205	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.867	56.1	-38.0	-27.2	46.9	215	0.0	1.0	0.709	57.5	-42.4	-17.1	45.9	202	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4	-46.4	54.0	239	0.0	1.0	0.956	54.9	-35.2	-35.2	49.9	225	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.4	52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0	46.3	-13.2	-48.3	50.2	254	0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.1	-48.3	48.8	262	0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5	-48.5	52.8	247	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0	36.1	3.7	-47.7	48.0	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.5	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.0	48.2	299	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	270	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.0	0.226	1.0	35.8	5.8	-47.2	47.7	277	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.25	0.0	1.0	30.9	38.7	-33.9	51.5	318	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.367	0.0	1.0	33.3	45.0	-31.2	54.8	325	0.0	0.078	1.0	33.6	17.7	-43.6	47.2	292	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.1	56.8	331	0.013	0.0	1.0	32.1	24.2	-41.8	48.3	300	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0																												

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1

RF850-70

3-003831-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s ; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																				Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d ; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e ; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{ds}																				
34	30	25	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34	R_d	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25	R_e	1.0	0.0	0.0				
35	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	58.6	42.1	72.2	35		1.0	0.0	0.139	46.7	58.8	35.3	68.6	31		1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.0	0.017	0.0				
37	32	27	1.0	0.033	0.0	48.6	58.0	44.0	72.8	37		1.0	0.0	0.103	46.8	58.8	36.8	69.4	32		1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.224	46.4	58.8	30.9	66.5	27	1.0	0.0	0.033	0.0				
38	33	28	1.0	0.05	0.0	49.4	57.3	46.0	73.5	38		1.0	0.0	0.056	46.9	59.0	38.3	70.4	33		1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.195	46.5	58.9	32.4	67.2	28	1.0	0.0	0.05	0.0				
40	34	29	1.0	0.066	0.0	50.2	56.6	47.9	74.2	40		1.0	0.0	0.008	47.0	59.2	39.9	71.4	34		1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.167	46.6	58.8	33.9	67.9	29	1.0	0.0	0.067	0.0				
41	35	31	1.0	0.083	0.0	51.0	55.8	49.8	74.8	41		1.0	0.009	0.0	47.5	58.9	41.2	71.9	35		1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.138	46.7	58.8	35.4	68.6	31	1.0	0.0	0.083	0.0				
43	36	32	1.0	0.1	0.0	51.8	55.0	51.7	75.5	43		1.0	0.02	0.0	48.0	58.5	42.5	72.3	36		1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.096	46.8	58.9	37.0	69.5	32	1.0	0.1	0.1	0.0				
44	37	33	1.0	0.116	0.0	52.6	54.0	53.6	76.2	44		1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37		1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33	1.0	0.1	0.117	0.0				
46	38	34	1.0	0.133	0.0	53.5	52.6	55.3	76.3	46		1.0	0.042	0.0	49.1	57.7	45.1	73.2	38		1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.002	0.0	47.2	59.1	40.5	71.6	34	1.0	0.1	0.133	0.0			
48	39	35	1.0	0.15	0.0	54.6	50.6	56.5	75.9	48		1.0	0.053	0.0	49.6	57.2	46.4	73.7	39		1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.015	0.0	47.8	58.7	41.9	72.1	35	1.0	0.1	0.15	0.0			
49	40	36	1.0	0.166	0.0	55.6	48.5	57.7	75.4	49		1.0	0.064	0.0	50.1	56.8	47.6	74.1	40		1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.027	0.0	48.3	58.3	43.3	72.6	36	1.0	0.1	0.167	0.0			
51	41	37	1.0	0.183	0.0	56.6	46.5	58.9	75.0	51		1.0	0.075	0.0	50.7	56.3	48.9	74.5	41		1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.039	0.0	48.9	57.8	44.7	73.1	37	1.0	0.1	0.183	0.0			
53	42	38	1.0	0.2	0.0	57.7	44.4	59.9	74.6	53		1.0	0.086	0.0	51.2	55.7	50.2	75.0	42		1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.051	0.0	49.5	57.3	46.2	73.6	38	1.0	0.2	0.2	0.0			
55	43	39	1.0	0.216	0.0	58.7	42.3	60.9	74.2	55		1.0	0.097	0.0	51.7	55.2	51.4	75.4	43		1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.064	0.0	50.1	56.8	47.6	74.1	39	1.0	0.2	0.217	0.0			
56	44	41	1.0	0.233	0.0	59.7	40.2	61.8	73.8	56		1.0	0.108	0.0	52.2	54.6	52.7	75.9	44		1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.076	0.0	50.7	56.2	49.0	74.6	41	1.0	0.2	0.233	0.0			
58	45	42	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58		1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45		1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42	1.0	0.2	0.25	0.0			
60	46	43	1.0	0.266	0.0	61.6	36.6	63.6	73.4	60		1.0	0.129	0.0	53.3	53.1	55.0	76.4	46		1.0	0.267	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	51.9	55.0	51.8	75.6	43	1.0	0.2	0.267	0.0			
61	47	44	1.0	0.283	0.0	62.4	35.2	64.6	73.5	61		1.0	0.139	0.0	53.9	52.0	55.7	76.2	47		1.0	0.283	0.0	1.0	0.1	0.113	0.0	52.5	54.3	53.2	76.0	44	1.0	0.2	0.283	0.0			
62	48	45	1.0	0.3	0.0	63.2	33.7	65.4	73.6	62		1.0	0.148	0.0	54.5	50.8	56.4	76.0	48		1.0	0.3	0.0	1.0	0.1	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45	1.0	0.3	0.3	0.0			
64	49	46	1.0	0.316	0.0	64.0	32.1	66.3	73.7	64		1.0	0.158	0.0	55.1	49.7	57.1	75.7	49		1.0	0.317	0.0	1.0	0.1	0.135	0.0	53.7	52.4	55.5	76.3	46	1.0	0.3	0.317	0.0			
65	50	47	1.0	0.333	0.0	64.8	30.6	67.1	73.8	65		1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	50		1.0	0.333	0.0	1.0	0.1	0.146	0.0	54.4	51.1	56.3	76.0	47	1.0	0.3	0.333	0.0			
66	51	48	1.0	0.35	0.0	65.6	29.0	67.9	73.9	66		1.0	0.177	0.0	56.3	47.4	58.5	75.2	51		1.0	0.35	0.0	1.0	0.1	0.157	0.0	55.0	49.8	57.1	75.8	48	1.0	0.3	0.35	0.0			
68	52	49	1.0	0.366	0.0	66.4	27.5	68.6	73.9	68		1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52		1.0	0.367	0.0	1.0	0.1	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49	1.0	0.3	0.367	0.0			
69	53	51	1.0	0.383	0.0	67.2	26.0	69.3	74.1	69		1.0	0.196	0.0	57.4	45.0	59.7	74.8	53		1.0	0.383	0.0	1.0	0.1	0.178	0.0	56.3	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.3	0.383	0.0			
70	54	52	1.0	0.4	0.0	67.9	24.7	70.0	74.3	70		1.0	0.205	0.0	58.0	43.8	60.3	74.5	54		1.0	0.4	0.0	1.0	0.1	0.188	0.0	57.0	45.9	59.2	75.0	52	1.0	0.4	0.4	0.0			
71	55	53	1.0	0.416	0.0	68.6	23.4	70.7	74.5	71		1.0	0.215	0.0	58.6	42.6	60.9	74.3	55		1.0	0.417	0.0	1.0	0.1	0.199	0.0	57.6	44.6	59.9	74.7	53	1.0	0.4	0.417	0.0			
72	56	54	1.0	0.433	0.0	69.3	22.1	71.3	74.7	72		1.0	0.224	0.0	59.2	41.4	61.4	74.1	56		1.0	0.433	0.0	1.0	0.1	0.209	0.0	58.3	43.3	60.5	74.4	54	1.0	0.4	0.433	0.0			
73	57	55	1.0	0.45	0.0	70.0	20.8	71.9	74.9	73		1.0	0.234	0.0	59.8	40.2	61.9	73.8	57		1.0	0.45	0.0	1.0	0.1	0.22	0.0	58.9	41.9	61.2	74.2	55	1.0	0.4	0.45	0.0			
74	58	56	1.0	0.466	0.0	70.7	19.4	72.5	75.1	74		1.0	0.243	0.0	60.4	39.0	62.4	73.6	58		1.0	0.467	0.0	1.0	0.1	0.231	0.0	59.6	40.6	61.7	73.9	56	1.0	0.4	0.467	0.0			
76	59	57	1.0	0.483	0.0	71.4	18.0	73.1	75.3	76		1.0	0.254	0.0	61.0	37.8	62.9	73.4	59		1.0	0.483	0.0	1.0	0.1	0.241	0.0												

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb*dd361Mi								LAB*ddx361Mi (x=LabCh)								rgb*ds361Mi								LAB*dsx361Mi (x=LabCh)								rgb*dd361Mi								rgb*de361Mi								LAB*dex361Mi (x=LabCh)								rgb*dd361Mi								rgb*dd361Mi								rgb*ds361Mi								rgb*de361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-269	75	75	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	R _d	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.492	0.0	71.9	17.3	73.4	75.4	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.513	0.0	72.6	16.0	74.1	75.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.538	0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.563	0.0	74.2	13.3	75.8	76.9	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.588	0.0	75.0	11.9	76.6	77.5	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.613	0.0	75.8	10.5	77.3	78.1	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.652	0.0	77.6	7.5	78.3	78.6	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.67	0.0	78.5	6.0	78.6	78.8	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.687	0.0	79.4	4.5	78.9	79.0	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.705	0.0	80.3	3.0	79.2	79.2	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.723	0.0	81.2	1.4	79.4	79.4	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.74	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.764	0.0	83.1	-1.6	79.2	79.2	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92	Y _e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.827	0.0	85.1	-4.6	77.0	77.1	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.859	0.0	86.2	-6.1	75.8	76.0	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.892	0.0	87.3	-7.7	76.4	76.8	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.925	0.0	88.5	-9.5	78.9	79.5	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.958	0.0	89.7	-11.5	81.3	82.2	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.992	0.0	90.8	-13.6	83.7	84.8	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.838	1.0	0.0	91.9	-18.8	91.8	93.7	101	0.867	1.0	0.0	1.0	0.79	1.0	0.0	90.6	-20.5	90.6	92.9	102	0.85	1.0	0.0	1.0	0.747	1.0	0.0	89.3	-22.1	89.2	91.9	103	0.833	1.0	0.0	1.0	0.728	1.0	0.0	88.0	-23.5	87.3	90.4	105	0.817	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	0.0	86.8	-24.8	85.3	88.9	106	0.8	1.0	0.0	1.0	0.691	1.0	0.0	85.5	-26.1	83.4	87.4	107	0.783	1.0	0.0	1.0	0.673	1.0	0.0	84.3	-27.3	81.4	85.9	108	0.767	1.0	0.0	1.0	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109	0.75	1.0	0.0	1.0	0.635	1.0	0.0	81.8	-29.6	77.4	82.9	110	0.733	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	80.7	-30.7	75.7	81.7	112	0.717	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	79.7	-31.9	74.3	80.9	113	0.7	1.0	0.0	1.0	0.582	1.0	0.0	78.8	-33.0	72.9	80.1	114	0.683	1.0	0.0	1.0	0.565	1.0	0.0	77.8	-34.1	71.4	79.2	115	0.667	1.0	0.0	1.0	0.547	1.0	0.0	76.9	-35.2	70.0	78.4	116	0.65	1.0	0.0	1.0	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117	0.633	1.0	0.0	1.0	0.512	1.0	0.0	75.0	-37.2	67.0	76.7	119	0.617	1.0	0.0	1.0	0.494	1.0	0.0	74.1	-38.2	65.6	76.0	120	0.6	1.0	0.0	1.0	0.474	1.0	0.0	73.3	-39.3	64.4	75.5	121	0.583	1.0	0.0	1.0	0.455	1.0	0.0	72.6	-40.4	63.2	75.1	122	0.567	1.0	0.0	1.0	0.435	1.0	0.0	71.8	-41.4	62.0	74.6	123	0.55	1.0	0.0	1.0	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.8	74.1	124	0.533	1.0	0.0	1.0	0.396	1.0	0.0	70.2	-43.3	59.5	73.7	126	0.517	1.0	0.0	1.0	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127	0.5	1.0	0.0	1.0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}					
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127	0.5	1.0	0.0						
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	120	0.482	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	0.363	1.0	0.0	68.7	-45.3	57.2	73.0	128	0.483	1.0	0.0						
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	121	0.465	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	122	0.467	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.2	56.0	72.7	129	0.467	1.0	0.0						
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.9	74.9	122	0.448	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.8	74.9	123	0.45	1.0	0.0	0.336	1.0	0.0	67.3	-47.2	54.9	72.5	130	0.45	1.0	0.0						
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5	61.8	74.5	123	0.431	1.0	0.0	71.6	-41.6	61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	131	0.433	1.0	0.0						
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.8	74.1	124	0.415	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.7	74.1	125	0.417	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0	65.8	-49.1	52.5	72.0	133	0.417	1.0	0.0						
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2	59.7	73.7	125	0.398	1.0	0.0	70.3	-43.2	59.6	73.7	126	0.4	1.0	0.0	0.296	1.0	0.0	65.1	-49.9	51.4	71.7	134	0.4	1.0	0.0						
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.7	73.3	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.383	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135	0.383	1.0	0.0						
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0	57.4	73.0	128	0.368	1.0	0.0	69.0	-44.9	57.6	73.1	128	0.367	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	63.6	-51.6	48.9	71.2	136	0.367	1.0	0.0						
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3	56.0	72.7	129	0.356	1.0	0.0	68.4	-45.7	56.6	72.8	129	0.35	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	62.8	-52.4	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0						
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5	54.6	72.4	131	0.345	1.0	0.0	67.7	-46.6	55.6	72.6	130	0.333	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	62.2	-53.3	46.5	70.8	138	0.333	1.0	0.0						
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6	53.1	72.0	132	0.334	1.0	0.0	67.1	-47.4	54.6	72.4	131	0.317	1.0	0.0	0.225	1.0	0.0	61.6	-54.2	45.4	70.8	140	0.317	1.0	0.0						
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.7	133	0.322	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	132	0.3	1.0	0.0	0.207	1.0	0.0	61.0	-55.1	44.3	70.8	141	0.3	1.0	0.0						
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.1	71.4	135	0.311	1.0	0.0	65.9	-49.0	52.6	72.0	133	0.283	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	60.4	-56.0	43.2	70.8	142	0.283	1.0	0.0						
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.6	71.1	136	0.299	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.8	134	0.267	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	59.9	-56.8	42.0	70.7	143	0.267	1.0	0.0						
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.25	1.0	0.0	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144	0.25	1.0	0.0						
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8	46.0	70.8	139	0.277	1.0	0.0	64.0	-51.2	49.6	71.3	136	0.233	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	58.7	-58.4	39.6	70.7	145	0.233	1.0	0.0						
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7	44.9	70.7	140	0.265	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.5	71.1	137	0.217	1.0	0.0	0.121	1.0	0.0	58.1	-59.3	38.5	70.8	147	0.217	1.0	0.0						
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5	43.8	70.7	141	0.254	1.0	0.0	62.7	-52.6	47.5	70.9	138	0.2	1.0	0.0	0.097	1.0	0.0	57.5	-60.5	37.5	71.3	148	0.2	1.0	0.0						
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.7	142	0.24	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.5	70.8	139	0.183	1.0	0.0	0.072	1.0	0.0	56.9	-61.7	36.5	71.8	149	0.183	1.0	0.0						
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2	41.5	70.7	144	0.226	1.0	0.0	61.6	-54.1	45.5	70.8	140	0.167	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	56.3	-62.9	35.5	72.3	150	0.167	1.0	0.0						
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0	40.3	70.7	145	0.211	1.0	0.0	61.2	-54.9	44.5	70.8	141	0.15	1.0	0.0	0.023	1.0	0.0	55.7	-64.1	34.5	72.9	151	0.15	1.0	0.0						
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8	39.2	70.6	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152	0.133	1.0	0.0						
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6	38.2	70.8	147	0.182	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.023	55.1	-64.9	31.6	72.3	154	0.117	1.0	0.0						
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4	37.6	71.2	148	0.167	1.0	0.0	59.7	-57.1	41.6	70.7	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.045	55.0	-64.7	29.9	71.4	155	0.1	1.0	0.0						
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2	36.9	71.5	148	0.153	1.0	0.0	59.2	-57.8	40.6	70.7	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.067	55.0	-64.4	28.2	70.4	156	0.083	1.0	0.0						
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0	36.3	71.9	149	0.138	1.0	0.0	58.7	-58.5	39.5	70.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.089	54.9	-64.1	26.5	69.4	157	0.067	1.0	0.0						
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8	35.6	72.2	150	0.123	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.5	70.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.11	54.8	-63.7	24.8	68.5	158	0.05	1.0	0.0						
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6	34.9	72.6	151	0.102	1.0	0.0	57.6	-60.3	37.7	71.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.132	54.8	-63.2	23.2	67.5	159	0.033	1.0	0.0						
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4	34.2	72.9	152	0.081	1.0	0.0	57.1	-61.3	36.9	71.6	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.154	54.9	-62.7	21.5	66.4	161	0.017	1.0	0.0						
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152	G _d 0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162	G _e 0.0	1.0	0.0						
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1	32.1	72.6	153	0.039	1.0	0.0	56.1	-63.3	35.2	72.5	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.192	55.1	-61.6	18.7	64.5	163	0.0	1.0	0.017						
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9	30.8	71.8	154	0.018	1.0	0.0	55.6	-64.3																							

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM _d ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM _d ; h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																		
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)																									
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	C _d	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	C _s	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216	C _e	0.0	1.0	1.0	1.0	
230	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-33.0	-39.6	51.6	230		0.0	1.0	0.814	56.8	-39.5	-23.7	46.2	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.889	55.7	-37.4	-29.1	47.5	217	0.0	0.983	1.0
230	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-32.7	-40.0	51.7	230		0.0	1.0	0.826	56.6	-39.2	-24.5	46.4	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.898	55.5	-37.2	-29.9	47.8	218	0.0	0.967	1.0
231	213	219	0.0	0.95	1.0	53.0	-32.4	-40.4	51.9	231		0.0	1.0	0.837	56.5	-38.9	-25.2	46.5	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.906	55.3	-36.9	-30.6	48.1	219	0.0	0.95	1.0
231	214	220	0.0	0.933	1.0	52.9	-32.2	-40.8	52.0	231		0.0	1.0	0.848	56.4	-38.6	-26.0	46.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.915	55.2	-36.6	-31.4	48.4	220	0.0	0.933	1.0
232	215	221	0.0	0.916	1.0	52.8	-31.9	-41.2	52.1	232		0.0	1.0	0.859	56.2	-38.2	-26.7	46.8	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.924	55.0	-36.4	-32.2	48.7	221	0.0	0.917	1.0
232	216	222	0.0	0.9	1.0	52.7	-31.6	-41.6	52.3	232		0.0	1.0	0.871	56.1	-37.9	-27.5	46.9	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.932	54.8	-36.1	-33.0	49.0	222	0.0	0.9	1.0
233	217	223	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.3	-42.0	52.4	233		0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223	0.0	0.883	1.0
233	218	224	0.0	0.866	1.0	52.6	-30.9	-42.5	52.6	233		0.0	1.0	0.89	55.7	-37.4	-29.2	47.5	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.949	54.4	-35.5	-34.6	49.7	224	0.0	0.867	1.0
234	219	225	0.0	0.85	1.0	52.6	-30.4	-43.1	52.8	234		0.0	1.0	0.9	55.5	-37.1	-30.0	47.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.958	54.2	-35.1	-35.4	50.0	225	0.0	0.85	1.0
235	220	226	0.0	0.833	1.0	52.6	-30.0	-43.7	53.0	235		0.0	1.0	0.909	55.3	-36.8	-30.9	48.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.1	50.3	226	0.0	0.833	1.0
236	221	227	0.0	0.816	1.0	52.6	-29.5	-44.2	53.2	236		0.0	1.0	0.918	55.1	-36.5	-31.8	48.5	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0
237	222	227	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.8	53.4	237		0.0	1.0	0.928	54.9	-36.2	-32.6	48.9	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0	-37.7	50.9	227	0.0	0.8	1.0
237	223	228	0.0	0.783	1.0	52.6	-28.5	-45.4	53.6	237		0.0	1.0	0.937	54.7	-35.9	-33.5	49.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.992	53.4	-33.6	-38.5	51.2	228	0.0	0.783	1.0
238	224	229	0.0	0.766	1.0	52.6	-28.0	-45.9	53.8	238		0.0	1.0	0.947	54.5	-35.6	-34.3	49.6	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.998	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	0.767	1.0
239	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239		0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.968	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230	0.0	0.75	1.0
240	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.965	54.0	-34.8	-36.0	50.2	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.939	53.0	-32.2	-40.6	52.0	231	0.0	0.733	1.0
241	227	232	0.0	0.716	1.0	51.9	-25.6	-47.1	53.6	241		0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.91	52.8	-31.7	-41.3	52.2	232	0.0	0.717	1.0
242	228	233	0.0	0.7	1.0	51.6	-24.6	-47.4	53.5	242		0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0	-37.7	50.9	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.881	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	0.7	1.0
243	229	234	0.0	0.683	1.0	51.3	-23.7	-47.7	53.3	243		0.0	1.0	0.994	53.4	-33.5	-38.6	51.3	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.859	52.7	-30.7	-42.7	52.7	234	0.0	0.683	1.0
244	230	235	0.0	0.666	1.0	51.0	-22.7	-48.0	53.1	244		0.0	0.99	1.0	53.2	-33.1	-39.4	51.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.84	52.7	-30.1	-43.4	53.0	235	0.0	0.667	1.0
245	231	236	0.0	0.65	1.0	50.7	-21.8	-48.2	52.9	245		0.0	0.958	1.0	53.1	-32.5	-40.2	51.8	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.82	52.6	-29.5	-44.1	53.2	236	0.0	0.65	1.0
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.5	52.8	246		0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.8	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237	0.0	0.633	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.0	-19.8	-48.6	52.5	247		0.0	0.894	1.0	52.8	-31.4	-41.7	52.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.78	52.6	-28.4	-45.4	53.7	237	0.0	0.617	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.4	-18.9	-48.6	52.2	248		0.0	0.866	1.0	52.7	-30.8	-42.5	52.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.761	52.6	-27.8	-46.0	53.9	238	0.0	0.6	1.0
249	235	239	0.0	0.583	1.0	48.9	-17.9	-48.6	51.8	249		0.0	0.845	1.0	52.7	-30.2	-43.2	52.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.743	52.5	-27.0	-46.5	54.0	239	0.0	0.583	1.0
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.4	-17.0	-48.6	51.5	250		0.0	0.823	1.0	52.6	-29.6	-44.0	53.2	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.729	52.2	-26.2	-46.8	53.8	240	0.0	0.567	1.0
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.8	-16.0	-48.6	51.2	251		0.0	0.802	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.714	51.9	-25.4	-47.1	53.7	241	0.0	0.55	1.0
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.1	-48.5	50.8	252		0.0	0.78	1.0	52.6	-28.3	-45.4	53.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.7	51.7	-24.6	-47.4	53.5	242	0.0	0.533	1.0
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.8	-14.1	-48.5	50.5	253		0.0	0.758	1.0	52.6	-27.7	-46.1	53.9	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.686	51.4	-23.8	-47.6	53.4	243	0.0	0.517	1.0
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254		0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.671	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244	0.0	0.5	1.0
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.6	-12.2	-48.4	50.0	255		0.0	0.724	1.0	52.1	-26.0	-46.9	53.8	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.657	50.9	-22.1	-48.1	53.1	245	0.0	0.483	1.0
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.2	-48.5	49.8	256		0.0	0.709	1.0	51.8	-25.1	-47.2	53.6	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.642	50.6	-21.3	-48.3	52.9	246	0.0	0.467	1.0
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.2	-48.5	49.5	258		0.0	0.693	1.0	51.5	-24.2	-47.5	53.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	50.3	-20.4	-48.5	52.8	247	0.0	0.45	1.0
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.2	-48.5	49.3	259		0.0	0.677	1.0	51.2	-23.3	-47.8	53.3	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.613	49.9	-19.6	-48.6	52.5	248	0.0	0.433	1.0
260	245	248	0.0	0.416	1.0	43.0	-8.1	-48.4	49.1	260		0.0	0.661	1.0	50.9	-22.3	-48.0	53.1	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	49.4	-18.7	-48.6	52.2	248	0.0	0.417	1.0
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.1	-48.4	48.9	261		0.0	0.645	1.0	50.6	-21.4	-48.3	52.9	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.582	48.9	-17.8	-48.6	51.9	249	0.0	0.4	1.0
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.7	262		0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5	-48.5	52.8	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.566	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250	0.0	0.383	1.0
264	248	251	0.0	0.366	1.0	41.0	-5.0	-48.3	48.6	264		0.0	0.613	1.0	49.9	-19.6	-48.6	52.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.551	47.9	-16.0	-48.5	51.2	251	0.0	0.367	1.0
265	249	252	0.0	0.35	1.0	40.3	-3.8	-48.3	48.5	265		0.0	0.596	1.0	49.3	-18.6	-48.6	52.1	249		0.0	0.35	1.0	0.0	1.									

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM _c ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;			Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM _d ; h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi
331	300	300	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.2 56.7	0.013 0.0 1.0	32.1 24.2 -41.8 48.3	0.5 0.0 1.0	0.015 0.0 1.0	32.0 24.3 -41.7 48.4	0.5 0.0 1.0
332	301	301	0.516 0.0 1.0	36.2 50.5 -26.6 57.0	0.026 0.0 1.0	32.0 25.0 -41.5 48.5	0.517 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	32.0 25.1 -41.5 48.5	0.517 0.0 1.0
333	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 51.1 -26.0 57.4	0.039 0.0 1.0	31.9 25.8 -41.2 48.7	0.533 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	31.9 25.9 -41.2 48.7	0.533 0.0 1.0
333	303	303	0.55 0.0 1.0	37.1 51.8 -25.4 57.7	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9	0.55 0.0 1.0	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9	0.55 0.0 1.0
334	304	303	0.566 0.0 1.0	37.5 52.4 -24.7 58.0	0.065 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0	0.567 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0	0.567 0.0 1.0
335	305	304	0.583 0.0 1.0	37.9 53.1 -24.1 58.3	0.078 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2	0.583 0.0 1.0	0.077 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2	0.583 0.0 1.0
336	306	305	0.6 0.0 1.0	38.3 53.7 -23.4 58.6	0.091 0.0 1.0	31.6 29.0 -39.8 49.4	0.6 0.0 1.0	0.089 0.0 1.0	31.6 28.9 -39.9 49.4	0.6 0.0 1.0
337	307	306	0.616 0.0 1.0	38.7 54.4 -22.8 59.0	0.104 0.0 1.0	31.5 29.8 -39.5 49.6	0.617 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	31.5 29.7 -39.5 49.5	0.617 0.0 1.0
338	308	307	0.633 0.0 1.0	39.1 55.1 -22.2 59.4	0.117 0.0 1.0	31.4 30.6 -39.1 49.7	0.633 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	31.4 30.4 -39.2 49.7	0.633 0.0 1.0
338	309	308	0.65 0.0 1.0	39.5 55.8 -21.7 59.9	0.129 0.0 1.0	31.4 31.4 -38.7 49.9	0.65 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	31.4 31.2 -38.8 49.8	0.65 0.0 1.0
339	310	309	0.666 0.0 1.0	39.9 56.5 -21.2 60.4	0.142 0.0 1.0	31.3 32.2 -38.2 50.1	0.667 0.0 1.0	0.138 0.0 1.0	31.3 31.9 -38.4 50.0	0.667 0.0 1.0
340	311	310	0.683 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	0.154 0.0 1.0	31.3 32.9 -37.8 50.2	0.683 0.0 1.0	0.149 0.0 1.0	31.3 32.6 -38.0 50.2	0.683 0.0 1.0
340	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 57.9 -20.2 61.3	0.167 0.0 1.0	31.2 33.7 -37.3 50.4	0.7 0.0 1.0	0.161 0.0 1.0	31.2 33.4 -37.6 50.3	0.7 0.0 1.0
341	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 58.6 -19.7 61.8	0.179 0.0 1.0	31.2 34.5 -36.9 50.6	0.717 0.0 1.0	0.173 0.0 1.0	31.2 34.1 -37.1 50.5	0.717 0.0 1.0
342	314	313	0.733 0.0 1.0	41.4 59.3 -19.2 62.3	0.192 0.0 1.0	31.1 35.2 -36.4 50.7	0.733 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	31.2 34.8 -36.7 50.6	0.733 0.0 1.0
342	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 60.0 -18.6 62.8	0.204 0.0 1.0	31.1 36.0 -35.9 50.9	0.75 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	31.1 35.5 -36.2 50.8	0.75 0.0 1.0
343	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 60.6 -18.1 63.3	0.217 0.0 1.0	31.0 36.7 -35.4 51.0	0.767 0.0 1.0	0.209 0.0 1.0	31.1 36.2 -35.7 50.9	0.767 0.0 1.0
343	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 61.2 -17.6 63.7	0.229 0.0 1.0	31.0 37.5 -34.8 51.2	0.783 0.0 1.0	0.22 0.0 1.0	31.0 36.9 -35.2 51.1	0.783 0.0 1.0
344	318	317	0.8 0.0 1.0	42.8 61.8 -17.1 64.2	0.242 0.0 1.0	31.0 38.2 -34.3 51.4	0.8 0.0 1.0	0.232 0.0 1.0	31.0 37.6 -34.7 51.3	0.8 0.0 1.0
345	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	0.256 0.0 1.0	31.0 39.0 -33.8 51.7	0.817 0.0 1.0	0.244 0.0 1.0	30.9 38.3 -34.2 51.4	0.817 0.0 1.0
345	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 63.0 -16.1 65.1	0.274 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2	0.833 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	31.1 39.1 -33.7 51.7	0.833 0.0 1.0
346	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 63.6 -15.6 65.5	0.292 0.0 1.0	31.8 40.9 -33.1 52.7	0.85 0.0 1.0	0.275 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2	0.85 0.0 1.0
346	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 64.2 -15.1 66.0	0.31 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.6 53.2	0.867 0.0 1.0	0.292 0.0 1.0	31.8 41.0 -33.0 52.7	0.867 0.0 1.0
347	323	321	0.883 0.0 1.0	44.4 64.9 -14.4 66.5	0.328 0.0 1.0	32.5 42.9 -32.2 53.7	0.883 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.7 53.2	0.883 0.0 1.0
348	324	322	0.9 0.0 1.0	44.9 65.6 -13.8 67.1	0.345 0.0 1.0	32.9 43.9 -31.8 54.2	0.9 0.0 1.0	0.326 0.0 1.0	32.5 42.8 -32.3 53.7	0.9 0.0 1.0
348	325	323	0.916 0.0 1.0	45.3 66.4 -13.1 67.7	0.363 0.0 1.0	33.2 44.8 -31.3 54.7	0.917 0.0 1.0	0.343 0.0 1.0	32.8 43.7 -31.8 54.2	0.917 0.0 1.0
349	326	324	0.933 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4 68.2	0.383 0.0 1.0	33.6 45.7 -30.8 55.2	0.933 0.0 1.0	0.36 0.0 1.0	33.2 44.7 -31.4 54.6	0.933 0.0 1.0
350	327	325	0.95 0.0 1.0	46.2 67.8 -11.6 68.8	0.405 0.0 1.0	34.0 46.5 -30.1 55.5	0.95 0.0 1.0	0.377 0.0 1.0	33.5 45.6 -30.9 55.1	0.95 0.0 1.0
350	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 68.5 -10.9 69.4	0.426 0.0 1.0	34.4 47.3 -29.5 55.8	0.967 0.0 1.0	0.398 0.0 1.0	33.9 46.3 -30.3 55.4	0.967 0.0 1.0
351	329	327	0.983 0.0 1.0	47.2 69.2 -10.1 70.0	0.448 0.0 1.0	34.9 48.1 -28.8 56.1	0.983 0.0 1.0	0.419 0.0 1.0	34.3 47.0 -29.7 55.7	0.983 0.0 1.0
352	330	328	1.0 0.0 1.0	47.6 69.9 -9.4 70.6	0.47 0.0 1.0	35.3 48.8 -28.1 56.4	1.0 0.0 1.0	0.44 0.0 1.0	34.7 47.8 -29.0 56.0	1.0 0.0 1.0
352	331	329	1.0 0.0 0.983	47.5 69.9 -9.1 70.5	0.492 0.0 1.0	35.7 49.6 -27.4 56.7	1.0 0.0 0.983	0.461 0.0 1.0	35.1 48.5 -28.4 56.2	1.0 0.0 0.983
352	332	330	1.0 0.0 0.966	47.4 69.9 -8.9 70.5	0.513 0.0 1.0	36.2 50.3 -26.7 57.0	1.0 0.0 0.967	0.481 0.0 1.0	35.5 49.2 -27.7 56.5	1.0 0.0 0.967
352	333	331	1.0 0.0 0.95	47.3 69.9 -8.6 70.4	0.533 0.0 1.0	36.7 51.1 -26.0 57.4	1.0 0.0 0.95	0.502 0.0 1.0	35.9 49.9 -27.1 56.8	1.0 0.0 0.95
353	334	332	1.0 0.0 0.933	47.2 69.8 -8.4 70.3	0.552 0.0 1.0	37.2 51.9 -25.2 57.8	1.0 0.0 0.933	0.521 0.0 1.0	36.4 50.7 -26.4 57.2	1.0 0.0 0.933
353	335	333	1.0 0.0 0.916	47.1 69.8 -8.2 70.3	0.572 0.0 1.0	37.7 52.7 -24.5 58.2	1.0 0.0 0.917	0.539 0.0 1.0	36.8 51.4 -25.7 57.5	1.0 0.0 0.917
353	336	334	1.0 0.0 0.9	47.1 69.8 -7.9 70.2	0.592 0.0 1.0	38.2 53.5 -23.7 58.5	1.0 0.0 0.9	0.558 0.0 1.0	37.3 52.2 -25.0 57.9	1.0 0.0 0.9
353	337	335	1.0 0.0 0.883	47.0 69.7 -7.7 70.2	0.612 0.0 1.0	38.7 54.2 -22.9 58.9	1.0 0.0 0.883	0.577 0.0 1.0	37.8 52.9 -24.3 58.3	1.0 0.0 0.883
354	338	336	1.0 0.0 0.866	46.9 69.6 -7.1 69.9	0.633 0.0 1.0	39.2 55.1 -22.2 59.4	1.0 0.0 0.867	0.596 0.0 1.0	38.3 53.6 -23.6 58.6	1.0 0.0 0.867
354	339	337	1.0 0.0 0.85	46.8 69.2 -6.2 69.5	0.658 0.0 1.0	39.8 56.1 -21.5 60.1	1.0 0.0 0.85	0.614 0.0 1.0	38.7 54.3 -22.8 59.0	1.0 0.0 0.85
355	340	338	1.0 0.0 0.833	46.7 68.8 -5.3 69.0	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	1.0 0.0 0.833	0.635 0.0 1.0	39.2 55.2 -22.1 59.5	1.0 0.0 0.833
356	341	339	1.0 0.0 0.816	46.6 68.5 -4.4 68.6	0.707 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6	1.0 0.0 0.817	0.658 0.0 1.0	39.8 56.2 -21.4 60.2	1.0 0.0 0.817
356	342	339	1.0 0.0 0.8	46.5 68.1 -3.6 68.2	0.732 0.0 1.0	41.5 59.3 -19.2 62.3	1.0 0.0 0.8	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	1.0 0.0 0.8
357	343	340	1.0 0.0 0.783	46.4 67.7 -2.7 67.7	0.758 0.0 1.0	42.0 60.3 -18.3 63.1	1.0 0.0 0.783	0.705 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6	1.0 0.0 0.783
358	344	341	1.0 0.0 0.766	46.4 67.3 -1.8 67.3	0.787 0.0 1.0	42.6 61.4 -17.5 63.9	1.0 0.0 0.767	0.729 0.0 1.0	41.4 59.2 -19.3 62.2	1.0 0.0 0.767
359	345	342	1.0 0.0 0.75	46.3 66.8 -1.0 66.8	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	1.0 0.0 0.75	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5 62.9	1.0 0.0 0.75

RF850-70 3-0031531-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_d
sortie : transférer à cmy0_d

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM₆; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM₄; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM₆; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}												
359	345	342	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359	0.815	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359
360	346	343	1.0	0.0	0.733	46.2	66.6	0.0	66.6	360	0.844	0.0	1.0	43.7	63.5	-15.7	65.4	346	1.0	0.0	0.733	46.2	66.6	0.0	66.6	360
360	347	344	1.0	0.0	0.716	46.2	66.3	1.0	66.3	360	0.873	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347	1.0	0.0	0.717	46.2	66.3	1.0	66.3	360
361	348	345	1.0	0.0	0.7	46.2	65.9	2.1	66.0	361	0.897	0.0	1.0	44.8	65.6	-13.8	67.0	348	1.0	0.0	0.7	46.2	65.9	2.1	66.0	361
362	349	346	1.0	0.0	0.683	46.2	65.6	3.1	65.7	362	0.921	0.0	1.0	45.5	66.6	-12.8	67.8	349	1.0	0.0	0.683	46.2	65.6	3.1	65.7	362
363	350	347	1.0	0.0	0.666	46.1	65.3	4.2	65.4	363	0.945	0.0	1.0	46.1	67.6	-11.8	68.7	350	1.0	0.0	0.667	46.1	65.3	4.2	65.4	363
364	351	348	1.0	0.0	0.65	46.1	64.9	5.2	65.1	364	0.968	0.0	1.0	46.8	68.7	-10.8	69.5	351	1.0	0.0	0.65	46.1	64.9	5.2	65.1	364
365	352	349	1.0	0.0	0.633	46.1	64.5	6.2	64.8	365	0.992	0.0	1.0	47.4	69.7	-9.7	70.3	352	1.0	0.0	0.633	46.1	64.5	6.2	64.8	365
366	353	350	1.0	0.0	0.616	46.1	64.2	7.2	64.6	366	1.0	0.0	0.942	47.3	69.9	-8.5	70.4	353	1.0	0.0	0.617	46.1	64.2	7.2	64.6	366
367	354	351	1.0	0.0	0.6	46.1	63.8	8.3	64.3	367	1.0	0.0	0.87	46.9	69.7	-7.2	70.0	354	1.0	0.0	0.6	46.1	63.8	8.3	64.3	367
368	355	352	1.0	0.0	0.583	46.1	63.5	9.3	64.1	368	1.0	0.0	0.846	46.8	69.2	-6.0	69.4	355	1.0	0.0	0.583	46.1	63.5	9.3	64.1	368
369	356	353	1.0	0.0	0.566	46.0	63.1	10.3	63.9	369	1.0	0.0	0.823	46.7	68.6	-4.7	68.8	356	1.0	0.0	0.567	46.0	63.1	10.3	63.9	369
370	357	354	1.0	0.0	0.55	46.0	62.7	11.3	63.7	370	1.0	0.0	0.799	46.6	68.1	-3.5	68.2	357	1.0	0.0	0.55	46.0	62.7	11.3	63.7	370
371	358	355	1.0	0.0	0.533	46.0	62.3	12.3	63.5	371	1.0	0.0	0.776	46.5	67.5	-2.3	67.6	358	1.0	0.0	0.533	46.0	62.3	12.3	63.5	371
372	359	356	1.0	0.0	0.516	46.0	61.9	13.3	63.3	372	1.0	0.0	0.753	46.3	67.0	-1.1	67.0	359	1.0	0.0	0.517	46.0	61.9	13.3	63.3	372
373	360	352	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373	1.0	0.0	0.734	46.3	66.6	0.0	66.6	360	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373
374	361	353	1.0	0.0	0.483	46.0	61.3	15.3	63.1	374	1.0	0.0	0.716	46.3	66.3	1.2	66.3	361	1.0	0.0	0.483	46.0	61.3	15.3	63.1	374
374	362	354	1.0	0.0	0.466	46.0	61.1	16.3	63.2	374	1.0	0.0	0.697	46.2	65.9	2.3	66.0	362	1.0	0.0	0.467	46.0	61.1	16.3	63.2	374
375	363	355	1.0	0.0	0.45	45.9	60.9	17.4	63.3	375	1.0	0.0	0.679	46.2	65.6	3.4	65.7	363	1.0	0.0	0.45	45.9	60.9	17.4	63.3	375
376	364	356	1.0	0.0	0.433	45.9	60.7	18.4	63.4	376	1.0	0.0	0.661	46.2	65.2	4.6	65.4	364	1.0	0.0	0.433	45.9	60.7	18.4	63.4	376
377	365	357	1.0	0.0	0.416	45.9	60.4	19.5	63.5	377	1.0	0.0	0.643	46.2	64.8	5.7	65.0	365	1.0	0.0	0.417	45.9	60.4	19.5	63.5	377
378	366	358	1.0	0.0	0.4	45.9	60.2	20.5	63.6	378	1.0	0.0	0.625	46.1	64.4	6.8	64.7	366	1.0	0.0	0.4	45.9	60.2	20.5	63.6	378
379	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	379	1.0	0.0	0.607	46.1	64.0	7.9	64.5	367	1.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	379
380	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	59.7	22.5	63.9	380	1.0	0.0	0.59	46.1	63.6	8.9	64.3	368	1.0	0.0	0.367	45.8	59.7	22.5	63.9	380
381	369	362	1.0	0.0	0.35	45.9	59.6	23.5	64.1	381	1.0	0.0	0.572	46.1	63.2	10.0	64.0	369	1.0	0.0	0.35	45.9	59.6	23.5	64.1	381
382	370	363	1.0	0.0	0.333	46.0	59.5	24.5	64.4	382	1.0	0.0	0.554	46.1	62.8	11.1	63.8	370	1.0	0.0	0.333	46.0	59.5	24.5	64.4	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	46.0	59.4	25.5	64.7	383	1.0	0.0	0.537	46.1	62.4	12.1	63.6	371	1.0	0.0	0.317	46.0	59.4	25.5	64.7	383
384	372	365	1.0	0.0	0.3	46.1	59.3	26.5	64.9	384	1.0	0.0	0.519	46.1	62.0	13.2	63.4	372	1.0	0.0	0.3	46.1	59.3	26.5	64.9	384
384	373	366	1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.5	65.2	384	1.0	0.0	0.501	46.1	61.5	14.2	63.1	373	1.0	0.0	0.283	46.0	59.1	27.5	65.2	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	46.2	58.9	28.5	65.5	385	1.0	0.0	0.484	46.0	61.3	15.3	63.2	374	1.0	0.0	0.267	46.0	58.9	28.5	65.5	385
386	375	368	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386	1.0	0.0	0.467	46.0	61.1	16.4	63.3	375	1.0	0.0	0.25	46.0	58.7	29.5	65.8	386
387	376	369	1.0	0.0	0.233	46.4	58.8	30.4	66.2	387	1.0	0.0	0.449	46.0	60.9	17.5	63.4	376	1.0	0.0	0.233	46.0	58.8	30.4	66.2	387
387	377	370	1.0	0.0	0.216	46.4	58.8	31.2	66.6	387	1.0	0.0	0.432	46.0	60.7	18.6	63.5	377	1.0	0.0	0.217	46.0	58.8	31.2	66.6	387
388	378	372	1.0	0.0	0.2	46.5	58.8	32.1	67.0	388	1.0	0.0	0.414	45.9	60.4	19.6	63.6	378	1.0	0.0	0.2	46.0	58.8	32.1	67.0	388
389	379	373	1.0	0.0	0.183	46.5	58.8	33.0	67.4	389	1.0	0.0	0.397	45.9	60.2	20.7	63.6	379	1.0	0.0	0.183	46.0	58.8	33.0	67.4	389
389	380	374	1.0	0.0	0.166	46.6	58.8	33.8	67.8	389	1.0	0.0	0.38	45.9	59.9	21.8	63.7	380	1.0	0.0	0.167	46.0	58.8	33.8	67.8	389
390	381	375	1.0	0.0	0.15	46.6	58.8	34.7	68.3	390	1.0	0.0	0.361	45.9	59.7	22.9	64.0	381	1.0	0.0	0.15	46.0	58.8	34.7	68.3	390
391	382	376	1.0	0.0	0.133	46.7	58.7	35.6	68.7	391	1.0	0.0	0.341	46.0	59.6	24.1	64.3	382	1.0	0.0	0.133	46.0	58.7	35.6	68.7	391
391	383	377	1.0	0.0	0.116	46.7	58.7	36.3	69.1	391	1.0	0.0	0.322	46.1	59.5	25.3	64.6	383	1.0	0.0	0.117	46.0	58.7	36.3	69.1	391
392	384	378	1.0	0.0	0.1	46.7	58.8	36.8	69.4	392	1.0	0.0	0.302	46.2	59.3	26.4	64.9	384	1.0	0.0	0.1	46.0	58.8	36.8	69.4	392
392	385	379	1.0	0.0	0.083	46.8	58.9	37.4	69.7	392	1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.6	65.3	385	1.0	0.0	0.083	46.0	58.9	37.4	69.7	392
392	386	381	1.0	0.0	0.066	46.8	58.9	37.9	70.1	392	1.0	0.0	0.264	46.3	58.9	28.7	65.6	386	1.0	0.0	0.067	46.0	58.9	37.9	70.1	392
393	387	382	1.0	0.0	0.049	46.9	59.0	38.5	70.4	393	1.0	0.0	0.242	46.4	58.8	30.0	66.0	387	1.0	0.0	0.05	46.0	59.0	38.5	70.4	393
393	388	383	1.0	0.0	0.033	46.9	59.0	39.0	70.8	393	1.0	0.0	0.216	46.5	58.8	31.3	66.6	388	1.0	0.0	0.033	46.0	59.0	39.0	70.8	393
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.0	59.1	39.6	71.1	393	1.0	0.0	0.191	46.5	58.9	32.6	67.3	389	1.0	0.0	0.017	46.0	59.1	39.6	71.1	393
394	390	385	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	390	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394

RF850-70 3-0031631-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 17/33



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
couleurs et différences, ΔE^* ,
entrée : *rgb/cmyk* - > *rgb*
sortie : transférer à *cmy0d*


graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c_f=1$
couleurs et différences, ΔE^* ,



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
couleurs et différences, ΔE^* ,
entrée : *rgb/cmyk* - > *rgb*
sortie : transférer à *cmy0d*

[illegible]



TUB matériel: code=rha4ta
 aration cmy0 (CMY0)

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
 sortie : transférer à *cmy*_{0d}

5: cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$

graphique TUB-RF85; cercle

[illegible]



TUB matériel: code=rha4ta
 uration cmy0 (CMY0)

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 22/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c_f=1$
couleurs et différences, ΔE^* ,
entrée : $rgb/cmyk - > rgb$
sortie : transférer à $cmy0_d$

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NA.TXT /PS; sortie de transfert

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
couleurs et différences. ΔE^* ,
entrée : $rgb/cmyk -> rgb$
sortie : transférer à $cmv0_d$

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85LONA.TXT /PS; sortie de transfert

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d

graphique TUB-RF85: cercle de teinte. 16 étapes. cf=1

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33

n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic1*Fd	hs1*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs1*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	38.6 36.9 25.1	38.6 36.9 25.1	26.8 49.9 32.5	389 389 389	1.0 0.0 0.0	40.1 47.5 59.1
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	38.3 36.9 20.6	38.3 36.9 20.6	24.2 42.1 29.2	386 386 386	1.0 0.0 0.183	46.0 46.0 58.8
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	37.8 37.4 13.4	37.8 37.4 13.4	19.8 48.2 14.7	372 372 372	1.0 0.0 0.367	58.8 58.8 71.5
408	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	38.0 40.1 4.5	38.0 40.1 4.5	11.5 45.7 4.4	367 367 367	1.0 0.0 0.551	64.2 64.2 77.9
409	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.0 0.514	38.3 42.8 2.7	38.3 42.8 2.7	3.5 45.7 4.4	355 355 355	1.0 0.0 0.728	77.9 77.9 90.6
410	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	326	0.625 0.0 0.625	39.0 44.2 0.0	39.0 44.2 0.0	0.0 45.7 4.4	342 342 342	1.0 0.0 0.906	90.6 90.6 103.3
411	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	313	0.625 0.0 0.750	38.9 47.7 0.0	38.9 47.7 0.0	0.0 45.7 4.4	329 329 329	1.0 0.0 1.083	103.3 103.3 116.0
412	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.0 0.875	39.3 51.9 0.0	39.3 51.9 0.0	0.0 45.7 4.4	316 316 316	1.0 0.0 1.260	116.0 116.0 128.7
413	B00R.062.062a	0.625 0.0 1.000	0.625 0.625 0.312	286	0.625 0.0 1.000	39.1 55.1 0.0	39.1 55.1 0.0	0.0 45.7 4.4	303 303 303	1.0 0.0 1.437	128.7 128.7 141.4
414	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	273	0.625 0.114 0.0	44.6 29.5 20.0	44.6 29.5 20.0	36.8 49.9 32.5	289 289 289	0.0 0.0 0.0	40.1 47.5 59.1
415	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	260	0.625 0.125 0.125	44.7 29.5 15.2	44.7 29.5 15.2	33.1 47.7 32.5	276 276 276	0.0 0.0 0.183	46.0 46.0 58.8
416	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.250	0.625 0.625 0.312	246	0.625 0.125 0.250	44.4 30.7 7.1	44.4 30.7 7.1	28.6 49.9 32.5	263 263 263	0.0 0.0 0.367	58.8 58.8 71.5
417	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	233	0.625 0.125 0.375	44.2 33.1 31.5	44.2 33.1 31.5	25.0 49.9 32.5	250 250 250	0.0 0.0 0.551	71.5 71.5 84.2
418	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	219	0.625 0.125 0.500	44.4 30.7 0.0	44.4 30.7 0.0	21.7 49.9 32.5	237 237 237	0.0 0.0 0.728	84.2 84.2 96.9
419	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	206	0.625 0.125 0.625	44.2 33.1 31.5	44.2 33.1 31.5	18.2 49.9 32.5	224 224 224	0.0 0.0 0.906	96.9 96.9 109.6
420	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.750	0.625 0.625 0.312	193	0.625 0.125 0.750	45.1 39.0 0.0	45.1 39.0 0.0	14.9 49.9 32.5	211 211 211	0.0 0.0 1.083	109.6 109.6 122.3
421	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	179	0.625 0.125 0.875	45.5 46.5 0.0	45.5 46.5 0.0	11.6 49.9 32.5	198 198 198	0.0 0.0 1.260	122.3 122.3 135.0
422	R00Y.062.062a	0.625 0.125 1.000	0.625 0.625 0.312	166	0.625 0.125 1.000	45.2 46.5 0.0	45.2 46.5 0.0	8.3 49.9 32.5	185 185 185	0.0 0.0 1.437	135.0 135.0 147.7
423	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.0	0.625 0.625 0.312	153	0.625 0.239 0.0	51.2 16.2 43.3	51.2 16.2 43.3	36.8 49.9 32.5	172 172 172	0.0 0.0 0.0	40.1 47.5 59.1
424	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.125	0.625 0.625 0.312	140	0.625 0.241 0.125	51.1 20.1 30.9	51.1 20.1 30.9	33.1 49.9 32.5	159 159 159	0.0 0.0 0.183	46.0 46.0 58.8
425	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.250	0.625 0.625 0.312	127	0.625 0.25 0.250	50.9 22.1 15.0	50.9 22.1 15.0	28.6 49.9 32.5	146 146 146	0.0 0.0 0.367	58.8 58.8 71.5
426	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.375	0.625 0.625 0.312	114	0.625 0.25 0.375	50.5 24.6 1.1	50.5 24.6 1.1	25.0 49.9 32.5	133 133 133	0.0 0.0 0.551	71.5 71.5 84.2
427	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.500	0.625 0.625 0.312	101	0.625 0.25 0.500	50.6 24.6 1.1	50.6 24.6 1.1	21.7 49.9 32.5	120 120 120	0.0 0.0 0.728	84.2 84.2 96.9
428	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.625	0.625 0.625 0.312	88	0.625 0.25 0.625	51.1 24.6 0.0	51.1 24.6 0.0	18.2 49.9 32.5	108 108 108	0.0 0.0 0.906	96.9 96.9 109.6
429	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.750	0.625 0.625 0.312	75	0.625 0.25 0.750	51.3 30.3 0.0	51.3 30.3 0.0	14.9 49.9 32.5	95 95 95	0.0 0.0 1.083	109.6 109.6 122.3
430	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.875	0.625 0.625 0.312	62	0.625 0.25 0.875	51.9 37.3 0.0	51.9 37.3 0.0	11.6 49.9 32.5	83 83 83	0.0 0.0 1.260	122.3 122.3 135.0
431	R00Y.062.062a	0.625 0.250 1.000	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.25 1.000	51.9 37.3 0.0	51.9 37.3 0.0	8.3 49.9 32.5	70 70 70	0.0 0.0 1.437	135.0 135.0 147.7
432	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	36	0.625 0.385 0.0	56.6 6.4 48.4	56.6 6.4 48.4	36.8 49.9 32.5	57 57 57	0.0 0.0 0.0	40.1 47.5 59.1
433	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	23	0.625 0.375 0.125	57.3 8.3 36.8	57.3 8.3 36.8	33.1 49.9 32.5	44 44 44	0.0 0.0 0.183	46.0 46.0 58.8
434	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.250	0.625 0.625 0.312	10	0.625 0.388 0.25	57.1 12.7 24.8	57.1 12.7 24.8	28.6 49.9 32.5	31 31 31	0.0 0.0 0.367	58.8 58.8 71.5
435	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.375 0.375	57.3 14.0 17.8	57.3 14.0 17.8	25.0 49.9 32.5	18 18 18	0.0 0.0 0.551	71.5 71.5 84.2
436	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.375 0.500	56.8 15.3 3.5	56.8 15.3 3.5	21.7 49.9 32.5	5 5 5	0.0 0.0 0.728	84.2 84.2 96.9
437	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.375 0.625	57.2 17.4 0.0	57.2 17.4 0.0	18.2 49.9 32.5	0 0 0	0.0 0.0 0.906	96.9 96.9 109.6
438	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.750	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.375 0.750	57.4 21.4 0.0	57.4 21.4 0.0	14.9 49.9 32.5	0 0 0	0.0 0.0 1.083	109.6 109.6 122.3
439	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.375 0.875	57.1 24.9 0.0	57.1 24.9 0.0	11.6 49.9 32.5	0 0 0	0.0 0.0 1.260	122.3 122.3 135.0
440	R00Y.062.062a	0.625 0.375 1.000	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.375 1.000	57.1 28.6 0.0	57.1 28.6 0.0	8.3 49.9 32.5	0 0 0	0.0 0.0 1.437	135.0 135.0 147.7
441	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.0	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.508 0.0	62.8 0.8 29.5	62.8 0.8 29.5	36.8 49.9 32.5	67 67 67	0.0 0.0 0.0	40.1 47.5 59.1
442	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.125	0.625 0.625 0.312	63	0.625 0.508 0.125	62.9 1.8 24.8	62.9 1.8 24.8	33.1 49.9 32.5	54 54 54	0.0 0.0 0.183	46.0 46.0 58.8
443	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.250	0.625 0.625 0.312	50	0.625 0.508 0.250	63.3 4.1 18.4	63.3 4.1 18.4	28.6 49.9 32.5	41 41 41	0.0 0.0 0.367	58.8 58.8 71.5
444	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.375	0.625 0.625 0.312	37	0.625 0.508 0.375	63.3 7.3 5.0	63.3 7.3 5.0	25.0 49.9 32.5	28 28 28	0.0 0.0 0.551	71.5 71.5 84.2
445	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.500	0.625 0.625 0.312	24	0.625 0.508 0.500	63.3 10.6 0.0	63.3 10.6 0.0	21.7 49.9 32.5	15 15 15	0.0 0.0 0.728	84.2 84.2 96.9
446	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.625	0.625 0.625 0.312	11	0.625 0.508 0.625	63.3 13.8 0.0	63.3 13.8 0.0	18.2 49.9 32.5	2 2 2	0.0 0.0 0.906	96.9 96.9 109.6
447	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.750	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.508 0.750	63.3 17.0 0.0	63.3 17.0 0.0	14.9 49.9 32.5	0 0 0	0.0 0.0 1.083	109.6 109.6 122.3
448	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.875	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.508 0.875	63.3 20.2 0.0	63.3 20.2 0.0	11.6 49.9 32.5	0 0 0	0.0 0.0 1.260	122.3 122.3 135.0
449	R00Y.062.062a	0.625 0.500 1.000	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.508 1.000	63.3 23.4 0.0	63.3 23.4 0.0	8.3 49.9 32.5	0 0 0	0.0 0.0 1.437	135.0 135.0 147.7
450	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	66.1 0.0 0.0	66.1 0.0 0.0	36.8 49.9 32.5	81 81 81	0.0 0.0 0.0	40.1 47.5 59.1
451	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	77	0.625 0.625 0.125	66.8 0.0 0.0	66.8 0.0 0.0	33.1 49.9 32.5	68 68 68	0.0 0.0 0.183	46.0 46.0 58.8
452	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.250	0.625 0.625 0.312	64	0.625 0.625 0.250	67.4 0.0 0.0	67.4 0.0 0.0	28.6 49.9 32.5	55 55 55	0.0 0.0 0.367	58.8 58.8 71.5
453	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	51	0.625 0.625 0.375	68.1 0.0 0.0	68.1 0.0 0.0	25.0 49.9 32.5	42 42 42	0.0 0.0 0.551	71.5 71.5 84.2
454	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.500	0.625 0.625 0.312	38	0.625 0.625 0.500	68.7 0.0 0.0	68.7 0.0 0.0	21.7 49.9 32.5	29 29 29	0.0 0.0 0.728	84.2 84.2 96.9
455	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	25	0.625 0.625 0.625	69.4 0.0 0.0	69.4 0.0 0.0	18.2 49.9 32.5	16 16 16	0.0 0.0 0.906	96.9 96.9 109.6
456	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.750	0.625 0.625 0.312	12	0.625 0.625 0.750	70.3 0.0 0.0	70.3 0.0 0.0	14.9 49.9 32.5	3 3 3	0.0 0.0 1.083	109.6 109.6 122.3
457	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.625 0.875	71.3 0.0 0.0	71.3 0.0 0.0	11.6 49.9 32.5	0 0 0	0.0 0.0 1.260	122.3 122.3 135.0
458	R00Y.062.062a	0.625 0.625 1.000	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.625 1.000	72.2 0.0 0.0	72.2 0.0 0.0	8.3 49.9 32.5	0 0 0	0.0 0.0 1.437	135.0 135.0 147.7
459	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.0	0.625 0.625 0.312	99	0.625 0.75 0.0	75.3 0.0 0.0	75.3 0.0 0.0	36.8 49.9 32.5	90 90 90	0.0 0.0 0.0	40.1 47.5 59.1
460	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.125	0.625 0.625 0.312	86	0.625 0.75 0.125	75.2 0.0 0.0	75.2 0.0 0.0	33.1 49.9 32.5	77 77 77	0.0 0.0 0.183	46.0 46.0 58.8
461	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.250	0.625 0.625 0.312	73	0.625 0.75 0.250	75.1 0.0 0.0	75.1 0.0 0.0	28.6 49.9 32.5	64 64 64	0.0 0.0 0.367	58.8 58.8 71.5
462	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.375	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.75 0.375	75.1 0.0 0.0	75.1 0.0 0.0	25.0 49.9 32.5	51 51 51	0.0 0.0 0.551	71.5 71.5 84.2
463	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.500	0.625 0								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic1*Fd	hs1*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs1*Fd	rgb*Nd	LabCh*Nd
486	R00Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	34.1	53.6	0.75	40.1
487	R35Y,075,075a	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.0112	41.4	38.9	30.1	0.75	47.0
488	R18Y,075,075a	0.75	0.025	0.75	0.75	0.0237	40.7	38.2	51.2	0.75	59.1
489	R00Y,075,075a	0.75	0.0375	0.75	0.75	0.0375	40.6	37.1	48.5	0.75	46.8
490	B65R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	39.8	10.1	0.75	59.4
491	B57R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	34.8	49.3	0.75	65.7
492	B40R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	35.4	52.1	0.75	66.6
493	B30R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	34.8	58.4	0.75	69.4
494	B38R,100,100a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
495	R15Y,075,075a	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.0112	42.1	38.9	30.1	0.75	47.0
496	R00Y,075,075a	0.75	0.025	0.75	0.75	0.0237	40.7	38.2	51.2	0.75	59.4
497	R35Y,075,075a	0.75	0.0375	0.75	0.75	0.0375	40.6	37.1	48.5	0.75	46.8
498	R18Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	39.8	10.1	0.75	59.4
499	B65R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	34.8	49.3	0.75	65.7
500	B57R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	35.4	52.1	0.75	69.4
501	B40R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	34.8	58.4	0.75	69.4
502	B30R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
503	B38R,100,100a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
504	R15Y,075,075a	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.0112	42.1	38.9	30.1	0.75	47.0
505	R00Y,075,075a	0.75	0.025	0.75	0.75	0.0237	40.7	38.2	51.2	0.75	59.4
506	R35Y,075,075a	0.75	0.0375	0.75	0.75	0.0375	40.6	37.1	48.5	0.75	46.8
507	R18Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	39.8	10.1	0.75	59.4
508	B65R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	34.8	49.3	0.75	65.7
509	B57R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	35.4	52.1	0.75	69.4
510	B40R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	34.8	58.4	0.75	69.4
511	B30R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
512	B38R,100,100a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
513	R15Y,075,075a	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.0112	42.1	38.9	30.1	0.75	47.0
514	R00Y,075,075a	0.75	0.025	0.75	0.75	0.0237	40.7	38.2	51.2	0.75	59.4
515	R35Y,075,075a	0.75	0.0375	0.75	0.75	0.0375	40.6	37.1	48.5	0.75	46.8
516	R18Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	39.8	10.1	0.75	59.4
517	B65R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	34.8	49.3	0.75	65.7
518	B57R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	35.4	52.1	0.75	69.4
519	B40R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	34.8	58.4	0.75	69.4
520	B30R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
521	B38R,100,100a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
522	R68Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	39.8	10.1	0.75	59.4
523	R61Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	34.8	49.3	0.75	65.7
524	R50Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	35.4	52.1	0.75	69.4
525	R31Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	34.8	58.4	0.75	69.4
526	R00Y,075,075a	0.75	0.025	0.75	0.75	0.0237	40.7	38.2	51.2	0.75	59.4
527	R35Y,075,075a	0.75	0.0375	0.75	0.75	0.0375	40.6	37.1	48.5	0.75	46.8
528	R18Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	39.8	10.1	0.75	59.4
529	B65R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	34.8	49.3	0.75	65.7
530	B57R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	35.4	52.1	0.75	69.4
531	B40R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	34.8	58.4	0.75	69.4
532	B30R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
533	B38R,100,100a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
534	R15Y,075,075a	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.0112	42.1	38.9	30.1	0.75	47.0
535	R00Y,075,075a	0.75	0.025	0.75	0.75	0.0237	40.7	38.2	51.2	0.75	59.4
536	R35Y,075,075a	0.75	0.0375	0.75	0.75	0.0375	40.6	37.1	48.5	0.75	46.8
537	R18Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	39.8	10.1	0.75	59.4
538	B65R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	34.8	49.3	0.75	65.7
539	B57R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	35.4	52.1	0.75	69.4
540	B40R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	34.8	58.4	0.75	69.4
541	B30R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
542	B38R,100,100a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
543	R15Y,075,075a	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.0112	42.1	38.9	30.1	0.75	47.0
544	R00Y,075,075a	0.75	0.025	0.75	0.75	0.0237	40.7	38.2	51.2	0.75	59.4
545	R35Y,075,075a	0.75	0.0375	0.75	0.75	0.0375	40.6	37.1	48.5	0.75	46.8
546	R18Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	39.8	10.1	0.75	59.4
547	B65R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	34.8	49.3	0.75	65.7
548	B57R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	35.4	52.1	0.75	69.4
549	B40R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	34.8	58.4	0.75	69.4
550	B30R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
551	B38R,100,100a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
552	R15Y,075,075a	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.0112	42.1	38.9	30.1	0.75	47.0
553	R00Y,075,075a	0.75	0.025	0.75	0.75	0.0237	40.7	38.2	51.2	0.75	59.4
554	R35Y,075,075a	0.75	0.0375	0.75	0.75	0.0375	40.6	37.1	48.5	0.75	46.8
555	R18Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	39.8	10.1	0.75	59.4
556	B65R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	34.8	49.3	0.75	65.7
557	B57R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	35.4	52.1	0.75	69.4
558	B40R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	34.8	58.4	0.75	69.4
559	B30R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
560	B38R,100,100a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	58.4	0.75	69.4
561	R15Y,075,075a	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.0112	42.1	38.9	30.1	0.75	47.0
562	R00Y,075,075a	0.75	0.025	0.75	0.75	0.0237	40.7	38.2	51.2	0.75	59.4
563	R35Y,075,075a	0.75	0.0375	0.75	0.75	0.0375	40.6	37.1	48.5	0.75	46.8
564	R18Y,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	39.8	10.1	0.75	59.4
565	B65R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	34.8	49.3	0.75	65.7
566	B57R,075,075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	35.4	52.1	0.75	69.4

3-0032531-F0

RF850-7N, 2633-F

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

delta E* = 4.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 27/33

n	HfC*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hax*Fd	rgb*Nd	LabCh*Nd
567	R00Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.0, 0.0	44.2	51.7	35.1	62.5	34.1	40.1
568	R36Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	392	0.875, 0.0, 0.116	43.9	51.7	35.1	60.1	31.2	40.1
569	R23Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.0, 0.233	43.5	51.6	24.9	57.3	25.8	38.7
570	R70K,087,087a	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.0, 0.561	43.2	51.6	17.0	55.6	17.0	38.7
571	B63K,087,087a	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	355	0.875, 0.0, 0.561	43.4	55.5	8.1	56.1	8.3	38.7
572	B56K,087,087a	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.0, 0.758	44.1	60.9	-6.2	61.2	35.4	38.7
573	B50K,087,087a	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.0, 0.875	44.1	60.9	-14.4	66.5	34.6	38.7
574	B44K,100,100a	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	323	0.875, 0.0, 0.875	44.1	60.9	-14.4	66.5	34.6	38.7
575	R13Y,087,087a	0.875, 0.125, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	38	0.875, 0.116, 0.0	44.4	64.9	-14.4	66.5	34.6	38.7
576	R00Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.5	390	0.875, 0.125, 0.125	50.4	44.1	36.0	51.2	34.1	40.1
577	R36Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.375	0.875, 0.875, 0.5	381	0.875, 0.125, 0.362	49.6	44.1	26.0	51.2	34.1	40.1
578	R23Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.5	370	0.875, 0.125, 0.561	49.6	44.1	19.1	48.5	23.0	38.7
579	R70K,087,075a	0.875, 0.125, 0.625	0.875, 0.875, 0.5	360	0.875, 0.125, 0.561	49.6	44.1	10.7	47.3	13.0	38.7
580	B63K,087,075a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.5	349	0.875, 0.125, 0.637	49.7	49.2	2.3	49.3	2.7	38.7
581	B56K,087,075a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.5	339	0.875, 0.125, 0.762	50.2	51.9	-4.6	52.1	35.4	38.7
582	B50K,087,075a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.5	330	0.875, 0.125, 0.875	50.8	52.4	-7.0	52.9	35.2	38.7
583	B44K,100,075a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.5	322	0.875, 0.125, 0.875	50.8	52.4	-13.2	57.3	34.6	38.7
584	R13Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	46	0.875, 0.233, 0.0	56.9	32.0	55.7	64.3	60.0	40.1
585	R00Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.875, 0.5	39	0.875, 0.233, 0.125	56.9	32.0	55.7	64.3	60.0	40.1
586	R36Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	390	0.875, 0.25, 0.364	56.2	36.7	25.1	44.7	34.1	40.1
587	R23Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	379	0.875, 0.25, 0.561	56.2	36.7	13.4	39.8	13.0	38.7
588	R70K,087,075a	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	367	0.875, 0.25, 0.561	56.2	36.7	13.4	39.8	13.0	38.7
589	B63K,087,075a	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	353	0.875, 0.25, 0.635	55.9	40.1	4.5	40.3	6.4	38.7
590	B56K,087,075a	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	341	0.875, 0.25, 0.762	56.3	42.9	-2.7	42.9	35.2	38.7
591	B50K,087,075a	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	330	0.875, 0.25, 0.875	56.3	42.9	-7.0	52.9	35.2	38.7
592	B44K,100,075a	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	321	0.875, 0.25, 0.875	56.3	42.9	-13.2	57.3	34.6	38.7
593	R13Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.364, 0.0	63.1	24.1	61.8	65.2	71.6	40.1
594	R00Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.875, 0.5	49	0.875, 0.364, 0.125	63.1	24.1	61.8	65.2	71.6	40.1
595	R36Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	41	0.875, 0.364, 0.25	62.5	29.0	36.8	46.9	51.6	40.1
596	R23Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	390	0.875, 0.375, 0.562	62.5	29.0	36.8	46.9	51.6	40.1
597	R70K,087,075a	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	376	0.875, 0.375, 0.562	62.5	29.0	36.8	46.9	51.6	40.1
598	R26Y,087,050a	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	360	0.875, 0.375, 0.625	62.5	29.0	36.8	46.9	51.6	40.1
599	B61K,087,050a	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	344	0.875, 0.375, 0.875	62.5	29.0	36.8	46.9	51.6	40.1
600	B51K,087,050a	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	330	0.875, 0.375, 0.875	62.5	29.0	36.8	46.9	51.6	40.1
601	B40K,100,062a	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	319	0.875, 0.375, 0.875	62.5	29.0	36.8	46.9	51.6	40.1
602	B40K,100,062a	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.875, 0.562	319	0.875, 0.375, 0.875	62.5	29.0	36.8	46.9	51.6	40.1
603	R58Y,087,075a	0.875, 0.5, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.5, 0.0	68.5	10.6	66.8	67.7	40.0	40.1
604	R50Y,087,075a	0.875, 0.5, 0.125	0.875, 0.875, 0.5	60	0.875, 0.5, 0.125	69.2	12.5	55.2	56.3	77.2	40.1
605	R38Y,087,062a	0.875, 0.5, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	53	0.875, 0.489, 0.25	69.1	16.2	43.3	46.3	69.4	40.1
606	R23Y,087,050a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	44	0.875, 0.491, 0.375	69.0	20.1	30.9	36.9	56.9	40.1
607	R18Y,087,037a	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	390	0.875, 0.5, 0.625	68.8	22.1	15.0	26.8	34.1	40.1
608	R18Y,087,037a	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	371	0.875, 0.5, 0.625	68.8	22.1	15.0	26.8	34.1	40.1
609	B68K,087,037a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	349	0.875, 0.5, 0.875	68.5	24.6	9.1	24.2	23.2	38.7
610	B50K,087,037a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	336	0.875, 0.5, 0.875	68.5	24.6	9.1	24.2	23.2	38.7
611	B38K,100,050a	0.875, 0.5, 1.0	0.875, 0.875, 0.562	316	0.875, 0.5, 1.0	69.2	30.3	-3.5	26.4	35.2	38.7
612	R73Y,087,075a	0.875, 0.625, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	74	0.875, 0.641, 0.0	74.6	0.4	69.5	69.5	89.6	40.1
613	R68Y,087,075a	0.875, 0.625, 0.125	0.875, 0.875, 0.5	71	0.875, 0.637, 0.125	74.4	3.6	59.1	59.2	86.6	40.1
614	R51Y,087,062a	0.875, 0.625, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	67	0.875, 0.635, 0.25	74.5	6.4	48.4	48.4	82.7	40.1
615	R30Y,087,050a	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	60	0.875, 0.625, 0.375	75.3	8.3	36.8	37.7	77.2	40.1
616	R31Y,087,037a	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	49	0.875, 0.618, 0.5	75.2	12.0	24.8	27.8	64.1	40.1
617	R00Y,087,025a	0.875, 0.625, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	390	0.875, 0.625, 0.625	75.0	14.7	10.0	17.8	34.1	40.1
618	B50K,087,025a	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	360	0.875, 0.625, 0.875	75.2	15.4	3.5	15.7	13.3	38.7
619	B38K,100,037a	0.875, 0.625, 1.0	0.875, 0.875, 0.562	311	0.875, 0.625, 1.0	75.3	21.4	-7.7	22.8	34.0	38.7
620	R86Y,087,075a	0.875, 0.75, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	82	0.875, 0.758, 0.0	78.7	-5.6	66.0	66.2	94.9	40.1
621	R83Y,087,075a	0.875, 0.75, 0.125	0.875, 0.875, 0.5	81	0.875, 0.762, 0.125	79.5	-3.0	57.2	57.2	94.3	40.1
622	R53Y,087,050a	0.875, 0.75, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	79	0.875, 0.758, 0.25	80.1	-4.6	46.3	46.3	91.1	40.1
623	R38Y,087,037a	0.875, 0.75, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	71	0.875, 0.758, 0.375	80.7	-0.8	39.5	39.5	92.7	40.1
624	B68Y,087,025a	0.875, 0.75, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	60	0.875, 0.758, 0.5	80.9	19.1	29.5	29.6	96.4	40.1
625	B50Y,087,025a	0.875, 0.75, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	50	0.875, 0.758, 0.5	80.9	19.1	29.5	29.6	96.4	40.1
626	B40Y,087,025a	0.875, 0.75, 1.0	0.875, 0.875, 0.562	40	0.875, 0.758, 0.5	80.9	19.1	29.5	29.6	96.4	40.1
627	R00Y,087,012a	0.875, 0.75, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	390	0.875, 0.75, 0.875	81.3	41.1	18.4	18.8	77.2	40.1
628	B50K,087,012a	0.875, 0.75, 1.0	0.875, 0.875, 0.562	380	0.875, 0.75, 1.0	81.2	7.3	5.0	8.8	34.1	40.1
629	B28K,100,025a	0.875, 0.75, 1.0	0.875, 0.875, 0.562	300	0.875, 0.75, 1.0	81.2	7.3	5.0	8.8	34.1	40.1
630	Y00C,087,075a	0.875, 0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	90	0.875, 0.875, 0.0	82.8	-12.4	73.7	74.8	99.5	40.1
631	Y00C,087,075a	0.875, 0.875, 0.125	0.875, 0.875, 0.5	90	0.875, 0.875, 0.125	83.4	-10.6	63.2	64.1	99.5	40.1
632	Y00C,087,062a	0.875, 0.875, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	90	0.875, 0.875, 0.25	84.1	-8.9	52.6	53.4	99.5	40.1
633	Y00C,087,050a	0.875, 0.875, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	90	0.875, 0.875, 0.5	85.4	-5.3	41.1	42.7	99.5	40.1
634	Y00C,087,037a	0.875, 0.875, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	90	0.875, 0.875, 0.5	85.4	-5.3	41.1	42.7	99.5	40.1
635	Y00C,087,025a	0.875, 0.875, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	90	0.875, 0.875, 0.5	85.4	-5.3	41.1	42.7	99.5	40.1
636	Y00C,087,012a	0.875, 0.875, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	90	0.875, 0.875, 0.5	85.4	-5.3	41.1	42.7	99.5	40.1
637	NW,087a	0.875, 0.875, 0.875	0.875, 0.875, 0.562	360	0.875, 0.875, 0.875	87.3	2.9	-5.2	6.0	29.0	40.1
638	B00K,100,012a	0.875, 1.0, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	97	0.875, 1.0, 0.0	92.7	92.1	93.8	100.6	100.6	40.1
639	Y11C,100,007a	0.875, 1.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.562	98	0.875, 1.0, 0.125	93.1	-15.6	80.9	82.4	100.9	40.1
640	Y13C,100,007a	0.875, 1.0, 0.25	0.875, 0.875, 0.562	99	0.875, 1.0, 0.25	93.2	-13.2	69.0	70.4	101.3	40.1
641	Y18C,100,007a	0.875, 1.0, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	101	0.875, 1.0, 0.375	93.1	-12.2	57.0	58.3	102.1	40.1
642	Y23C,100,007a	0.875, 1.0, 0.5	0.875, 0.875, 0.562	104	0.875, 1.0, 0.5	93.1	-10.6				

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmeterik/RF85/RF85L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
 NI: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S). page 28/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c/\neq 1$
 couleurs et différences, ΔE^* ,
 sortie : transférer à $cmy0_d$
 entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb$


[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Nd	0.0
729	NW_100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	-0.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
730	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	90.9	-4.1	91.6	-5.2	0.2	0.0	93.2	-33.3	229.6
731	G50B_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	85.5	-8.8	85.8	-10.1	0.2	0.0	93.2	-33.3	229.6
732	G50B_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	80.1	-12.4	81.1	-12.1	0.2	0.0	93.2	-33.3	229.6
733	G50B_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	74.8	-16.6	75.5	-15.1	0.2	0.0	93.2	-33.3	229.6
734	G50B_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	69.4	-20.8	70.1	-19.4	0.2	0.0	93.2	-33.3	229.6
735	G50B_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	64.0	-24.9	64.8	-23.5	0.2	0.0	93.2	-33.3	229.6
736	G50B_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	58.6	-29.1	59.4	-27.7	0.2	0.0	93.2	-33.3	229.6
737	G50B_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	53.2	-33.3	54.0	-31.9	0.2	0.0	93.2	-33.3	229.6
738	ROY_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	90.1	7.3	91.5	6.8	0.2	0.0	93.2	-33.3	229.6
739	NW_087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
740	G50B_087.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	87.5	8.7	88.7	7.7	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
741	G50B_087.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	81.9	-4.1	82.8	-5.5	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
742	G50B_087.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	76.6	-8.8	77.6	-10.1	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
743	G50B_087.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	71.2	-12.4	72.2	-13.8	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
744	G50B_087.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	65.8	-16.6	66.8	-18.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
745	G50B_087.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	60.4	-20.8	61.4	-22.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
746	G50B_087.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	55.0	-24.9	56.0	-26.3	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
747	G50B_087.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	49.6	-29.1	50.6	-30.5	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
748	ROY_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	84.0	14.7	85.4	13.9	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
749	G50B_075.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	73.4	0.0	74.8	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
750	G50B_075.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	67.8	-4.1	69.2	-5.5	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
751	G50B_075.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	62.2	-8.8	63.6	-10.1	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
752	G50B_075.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	56.6	-12.4	58.0	-13.8	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
753	G50B_075.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	51.0	-16.6	52.4	-18.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
754	G50B_075.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	45.4	-20.8	46.8	-22.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
755	G50B_075.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	39.8	-24.9	41.2	-26.3	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
756	ROY_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	89.1	15.0	90.5	14.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
757	ROY_087.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	75.0	14.7	76.4	13.9	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
758	ROY_075.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	69.4	0.0	70.8	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
759	G50B_062.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	64.0	-8.8	65.4	-10.1	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
760	G50B_062.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	58.6	-12.4	60.0	-13.8	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
761	G50B_062.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	53.2	-16.6	54.6	-18.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
762	G50B_062.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	47.8	-20.8	49.2	-22.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
763	G50B_062.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	42.4	-24.9	43.8	-26.3	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
764	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.0	20.8	96.4	19.9	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
765	ROY_087.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	80.1	15.0	81.5	14.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
766	ROY_075.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	74.8	14.7	76.2	13.9	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
767	ROY_062.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	69.4	0.0	70.8	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
768	ROY_050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	64.0	0.0	65.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
769	G50B_050.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	58.6	-8.8	60.0	-10.1	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
770	G50B_050.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	53.2	-12.4	54.6	-13.8	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
771	G50B_050.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	47.8	-16.6	49.2	-18.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
772	G50B_050.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	42.4	-20.8	43.8	-22.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
773	G50B_050.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	37.0	-24.9	38.4	-26.3	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
774	ROY_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	90.1	20.8	91.5	19.9	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
775	ROY_087.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	75.0	15.0	76.4	14.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
776	ROY_075.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	69.4	14.7	70.8	13.9	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
777	ROY_062.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	64.0	14.7	65.4	13.9	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
778	ROY_050.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	58.6	14.7	60.0	13.9	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
779	NW_037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
780	G50B_037.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	87.5	8.7	88.7	7.7	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
781	G50B_037.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	81.9	-4.1	82.8	-5.5	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
782	G50B_037.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	76.6	-8.8	77.6	-10.1	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
783	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	90.1	16.6	91.5	15.8	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
784	ROY_087.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	75.0	16.6	76.4	15.8	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
785	ROY_075.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	69.4	16.6	70.8	15.8	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
786	ROY_062.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	64.0	16.6	65.4	15.8	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
787	ROY_050.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	58.6	16.6	60.0	15.8	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
788	ROY_037.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
789	NW_025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
790	G50B_025.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	87.5	8.7	88.7	7.7	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
791	G50B_025.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	81.9	-4.1	82.8	-5.5	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
792	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	90.1	18.0	91.5	17.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
793	ROY_087.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	75.0	18.0	76.4	17.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
794	ROY_075.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	69.4	18.0	70.8	17.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
795	ROY_062.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	64.0	18.0	65.4	17.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
796	ROY_050.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	58.6	18.0	60.0	17.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
797	ROY_037.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
798	ROY_025.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
799	NW_012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
800	G50B_012.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	87.5	8.7	88.7	7.7	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
801	ROY_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	90.1	20.0	91.5	19.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
802	ROY_087.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	75.0	20.0	76.4	19.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
803	ROY_075.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	69.4	20.0	70.8	19.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
804	ROY_062.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	64.0	20.0	65.4	19.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
805	ROY_050.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	58.6	20.0	60.0	19.2	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
806	ROY_037.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
807	ROY_025.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
808	ROY_012.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0
809	NW_000d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	96.4	0.0	0.2	0.0	96.3	0.0	0.0

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	96.5	-0.7	1.5	1.0	96.3
892	NW_100d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.5	1.0	96.3
893	B50R_100.012d	1.0	0.125	0.937	1.0	8.8	1.0	91.4	8.0	118.7	1.0	96.3
894	B50R_100.025d	1.0	0.25	0.875	1.0	17.6	1.0	83.9	16.3	118.7	1.0	96.3
895	B50R_100.037d	1.0	0.375	0.812	1.0	26.4	1.0	75.9	25.2	118.7	1.0	96.3
896	B50R_100.050d	1.0	0.5	0.75	1.0	35.2	1.0	67.9	34.0	118.7	1.0	96.3
897	B50R_100.062d	1.0	0.625	0.687	1.0	44.0	1.0	59.9	42.8	118.7	1.0	96.3
898	B50R_100.075d	1.0	0.75	0.625	1.0	52.8	1.0	51.9	51.6	118.7	1.0	96.3
899	B50R_100.087d	1.0	0.875	0.562	1.0	61.6	1.0	43.9	60.4	118.7	1.0	96.3
900	GOB_100.100d	1.0	1.0	0.5	1.0	70.4	1.0	35.9	69.2	118.7	1.0	96.3
901	NW_087d	0.875	1.0	0.125	0.937	91.1	0.875	92.8	-8.2	11.3	1.0	96.3
902	B50R_087.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.875	88.8	1.0	4.2	1.0	96.3
903	B50R_087.025d	0.875	0.875	0.875	0.875	81.2	0.875	80.2	11.4	11.7	1.0	96.3
904	B50R_087.037d	0.875	0.875	0.875	0.875	75.1	0.875	74.6	19.6	11.7	1.0	96.3
905	B50R_087.050d	0.875	0.875	0.875	0.875	69.0	0.875	68.5	28.0	11.7	1.0	96.3
906	B50R_087.062d	0.875	0.875	0.875	0.875	63.0	0.875	63.3	36.4	11.7	1.0	96.3
907	B50R_087.075d	0.875	0.875	0.875	0.875	56.9	0.875	57.0	44.8	11.7	1.0	96.3
908	B50R_087.087d	0.875	0.875	0.875	0.875	50.8	0.875	51.2	53.2	11.7	1.0	96.3
909	GOB_100.025d	0.75	1.0	0.875	0.875	86.0	0.75	88.9	-14.6	13.9	1.0	96.3
910	GOB_100.050d	0.75	0.875	0.812	0.812	82.2	0.75	82.1	-17.0	13.9	1.0	96.3
911	B50R_075.012d	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.75	78.4	2.4	3.3	1.0	96.3
912	B50R_075.025d	0.75	0.75	0.75	0.75	72.3	0.75	72.3	11.9	12.0	1.0	96.3
913	B50R_075.037d	0.75	0.75	0.75	0.75	66.2	0.75	66.2	20.4	12.0	1.0	96.3
914	B50R_075.050d	0.75	0.75	0.75	0.75	60.1	0.75	60.1	28.8	12.0	1.0	96.3
915	B50R_075.062d	0.75	0.75	0.75	0.75	54.0	0.75	54.0	37.2	12.0	1.0	96.3
916	B50R_075.075d	0.75	0.75	0.75	0.75	47.9	0.75	47.9	45.6	12.0	1.0	96.3
917	GOB_100.037d	0.625	1.0	0.625	1.0	90.8	0.625	90.8	1.0	1.0	1.0	96.3
918	GOB_100.050d	0.625	0.875	0.875	0.875	84.7	0.625	84.7	1.0	1.0	1.0	96.3
919	GOB_100.062d	0.625	0.875	0.875	0.875	78.6	0.625	78.6	1.0	1.0	1.0	96.3
920	GOB_100.075d	0.625	0.875	0.875	0.875	72.5	0.625	72.5	1.0	1.0	1.0	96.3
921	B50R_062.012d	0.625	0.625	0.625	0.625	68.4	0.625	68.4	1.0	1.0	1.0	96.3
922	B50R_062.025d	0.625	0.625	0.625	0.625	62.3	0.625	62.3	1.0	1.0	1.0	96.3
923	B50R_062.037d	0.625	0.625	0.625	0.625	56.2	0.625	56.2	1.0	1.0	1.0	96.3
924	B50R_062.050d	0.625	0.625	0.625	0.625	50.1	0.625	50.1	1.0	1.0	1.0	96.3
925	B50R_062.062d	0.625	0.625	0.625	0.625	44.0	0.625	44.0	1.0	1.0	1.0	96.3
926	B50R_062.075d	0.625	0.625	0.625	0.625	37.9	0.625	37.9	1.0	1.0	1.0	96.3
927	GOB_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	95.7	0.5	95.7	1.0	1.0	1.0	96.3
928	GOB_087.037d	0.5	0.875	0.875	0.875	91.9	0.5	91.9	1.0	1.0	1.0	96.3
929	GOB_087.050d	0.5	0.875	0.875	0.875	86.0	0.5	86.0	1.0	1.0	1.0	96.3
930	GOB_087.062d	0.5	0.875	0.875	0.875	80.1	0.5	80.1	1.0	1.0	1.0	96.3
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.5	60.4	1.0	1.0	1.0	96.3
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	54.3	0.5	54.3	1.0	1.0	1.0	96.3
933	B50R_050.025d	0.5	0.375	0.5	0.375	48.2	0.5	48.2	1.0	1.0	1.0	96.3
934	B50R_050.037d	0.5	0.375	0.5	0.375	42.1	0.5	42.1	1.0	1.0	1.0	96.3
935	B50R_050.050d	0.5	0.375	0.5	0.375	36.0	0.5	36.0	1.0	1.0	1.0	96.3
936	GOB_100.062d	0.375	1.0	0.625	0.875	90.8	0.375	90.8	1.0	1.0	1.0	96.3
937	GOB_087.050d	0.375	0.875	0.875	0.875	86.9	0.375	86.9	1.0	1.0	1.0	96.3
938	GOB_087.062d	0.375	0.875	0.875	0.875	81.0	0.375	81.0	1.0	1.0	1.0	96.3
939	GOB_087.075d	0.375	0.875	0.875	0.875	75.1	0.375	75.1	1.0	1.0	1.0	96.3
940	GOB_087.087d	0.375	0.875	0.875	0.875	69.2	0.375	69.2	1.0	1.0	1.0	96.3
941	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.375	51.4	1.0	1.0	1.0	96.3
942	B50R_037.012d	0.375	0.375	0.375	0.375	45.3	0.375	45.3	1.0	1.0	1.0	96.3
943	B50R_037.025d	0.375	0.375	0.375	0.375	39.2	0.375	39.2	1.0	1.0	1.0	96.3
944	B50R_037.037d	0.375	0.375	0.375	0.375	33.1	0.375	33.1	1.0	1.0	1.0	96.3
945	GOB_100.075d	0.25	1.0	0.75	0.625	95.0	0.25	95.0	1.0	1.0	1.0	96.3
946	GOB_087.062d	0.25	0.875	0.875	0.875	91.1	0.25	91.1	1.0	1.0	1.0	96.3
947	GOB_087.075d	0.25	0.875	0.875	0.875	85.2	0.25	85.2	1.0	1.0	1.0	96.3
948	GOB_087.087d	0.25	0.875	0.875	0.875	79.3	0.25	79.3	1.0	1.0	1.0	96.3
949	GOB_087.090d	0.25	0.875	0.875	0.875	73.4	0.25	73.4	1.0	1.0	1.0	96.3
950	GOB_087.102d	0.25	0.875	0.875	0.875	67.5	0.25	67.5	1.0	1.0	1.0	96.3
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.25	42.5	1.0	1.0	1.0	96.3
952	B50R_025.012d	0.25	0.25	0.25	0.25	36.4	0.25	36.4	1.0	1.0	1.0	96.3
953	B50R_025.025d	0.25	0.25	0.25	0.25	30.3	0.25	30.3	1.0	1.0	1.0	96.3
954	GOB_100.087d	0.125	1.0	0.875	0.875	95.0	0.125	95.0	1.0	1.0	1.0	96.3
955	GOB_087.075d	0.125	0.875	0.875	0.875	91.1	0.125	91.1	1.0	1.0	1.0	96.3
956	GOB_087.062d	0.125	0.875	0.875	0.875	85.2	0.125	85.2	1.0	1.0	1.0	96.3
957	GOB_087.050d	0.125	0.875	0.875	0.875	79.3	0.125	79.3	1.0	1.0	1.0	96.3
958	GOB_087.037d	0.125	0.875	0.875	0.875	73.4	0.125	73.4	1.0	1.0	1.0	96.3
959	GOB_087.025d	0.125	0.875	0.875	0.875	67.5	0.125	67.5	1.0	1.0	1.0	96.3
960	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	33.0	0.125	33.0	1.0	1.0	1.0	96.3
961	B50R_012.012d	0.125	0.125	0.125	0.125	27.0	0.125	27.0	1.0	1.0	1.0	96.3
962	GOB_100.100d	0.0	1.0	1.0	1.0	95.0	0.0	95.0	1.0	1.0	1.0	96.3
963	GOB_087.087d	0.0	0.875	0.875	0.875	91.1	0.0	91.1	1.0	1.0	1.0	96.3
964	GOB_087.075d	0.0	0.875	0.875	0.875	85.2	0.0	85.2	1.0	1.0	1.0	96.3
965	GOB_087.062d	0.0	0.875	0.875	0.875	79.3	0.0	79.3	1.0	1.0	1.0	96.3
966	GOB_087.050d	0.0	0.875	0.875	0.875	73.4	0.0	73.4	1.0	1.0	1.0	96.3
967	GOB_087.037d	0.0	0.875	0.875	0.875	67.5	0.0	67.5	1.0	1.0	1.0	96.3
968	GOB_087.025d	0.0	0.875	0.875	0.875	61.6	0.0	61.6	1.0	1.0	1.0	96.3
969	GOB_087.012d	0.0	0.875	0.875	0.875	55.7	0.0	55.7	1.0	1.0	1.0	96.3
970	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	1.0	1.0	1.0	96.3
971	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	18.4	1.0	1.0	1.0	96.3

RF850-7N, 31/33-F



TUB matériel: code=rha4ta
 aration cmy0 (CMY0)

5/~farbmatrik/RF85/RF85L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
tion 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	kr^{Fe}	hs_{Fe}	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$delta F^{Fe}$
972	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.2
974	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	1.1
975	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	2.0
976	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.8
977	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	3.4
978	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	4.1
979	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	4.8
980	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	5.5
981	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.1
983	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.9
984	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	1.5
985	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.3
986	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	3.1
987	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	3.9
988	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	4.6
989	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	5.3
990	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.1
992	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.9
993	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	1.5
994	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.3
995	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	3.1
996	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	3.9
997	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	4.6
998	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	5.3
999	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.1
1001	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.9
1002	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	1.5
1003	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.3
1004	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	3.1
1005	NW 075a	0.75	0.75	0								

3-0033131-F0

RF850-7N, 32/33-F

graphique TUB-RF85; cercle
couleurs et différences ΔE^* ;

de teinte, 16 étapes, $c_f=1$

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
sortie : transférer à *cmy*_{0d}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33



n	HfC*Fd	rgb_Fd	ic*_Fd	h*_Fd	rgb*_Fd	LabC*_Fd	h*_Fd	rgb*_Fd	LabC*_Fd	DE*Fd	h*_d	rgb*_Md	LabC*_Md	DE*Fd	h*_d	rgb*_Md	LabC*_Md
1053	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000q	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006q	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013q	0.133	0.133	0.133	0.133	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020q	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026q	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033q	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040q	0.4	0.4	0.4	0.4	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046q	0.466	0.466	0.466	0.466	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053q	0.533	0.533	0.533	0.533	62.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060q	0.6	0.6	0.6	0.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066q	0.666	0.666	0.666	0.666	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073q	0.734	0.734	0.734	0.734	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080q	0.8	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093q	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100q	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	1.7	38.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y00C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	53.2	~33.3	~39.2	51.4	229.6	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	91.1	~34.2	~39.2	85.4	39.2	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	~42.1	~42.1	34.1	296.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	53.1	~35.2	~35.2	73.3	13.4	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	47.6	69.9	~3.4	70.6	352.3	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3-0033231-F0

RF850-7N, 33/33-F

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
couleurs et différences, ΔE^*

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

3-0033231-F0

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

H^*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RF850-7N_RGB 3-013031-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$



LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	46.2	59.0	28.1	65.4
Y_e, Ma	84.0	-3.1	78.1	92
G_e, Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3
C_e, Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1
M_e, Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.5	0.0	0.0	0
W_e, Ma	96.3	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmY0$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation $cmY0$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_e	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4 25
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5 41
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4 58
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4 76
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	78.1 92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9 108
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2 127
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6 145
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3 162
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6 189
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1 216
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2 244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1 271
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3 300
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9 328
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3 352



% Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Ye,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Ge,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
Ce,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
Me,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a\ a^*_a\ \ \ b^*_a\ \ C^*_{ab,a}\ h^*_{ab,a}$				
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Y _e ,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
G _e ,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
C _e ,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
B _e ,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
M _e ,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	46.2	59.0	28.1	65.4
Y_e, Ma	84.0	-3.1	78.1	92
G_e, Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3
C_e, Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1
M_e, Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.5	0.0	0.0	0
W_e, Ma	96.3	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4




RF850-71

3-013431-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBCM_e; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*dd64M			LAB*ddx64M (x=LabCh)					rgb*ddx361M					LAB*ddx361M (x=LabCh)					rgb*dsx361M					LAB*dsx361M (x=LabCh)					rgb*dex361M					LAB*dex361M				
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.2	40.2	71.5	34	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25						
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.117	0.0	52.7	54.1	53.7	76.2	44	1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33						
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42						
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.367	0.0	66.5	27.5	68.7	74.0	68	1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49						
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.5	0.0	72.2	16.7	73.7	75.5	77	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58						
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.617	0.0	75.9	10.3	77.4	78.1	82	1.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66						
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75						
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.867	0.0	86.4	-6.4	75.5	75.7	94	1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83						
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.5	99	1.0	0.739	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92						
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0	92.8	-17.3	92.2	93.8	100	1.0	0.926	0.0	88.5	-9.6	79.0	79.5	97	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100						
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0	89.5	-21.8	89.5	92.1	103	0.73	1.0	0.0	88.2	-23.3	87.5	90.6	105	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109						
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0	81.6	-29.7	77.2	82.8	111	0.619	1.0	0.0	80.8	-30.5	75.9	81.8	112	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117						
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	66.0	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127						
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.9	58.7	73.4	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135						
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0	62.5	-52.8	47.1	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144						
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.7	39.2	70.7	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152						
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.5	73.3	152	0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162						
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.117	54.8	-63.6	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-64.2	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168						
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.7	14.6	61.6	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175						
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.367	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182						
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.0	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189						
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.617	57.4	-45.4	-11.7	47.0	194	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195						
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.75	57.6	-41.0	-19.3	45.4	205	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203						
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.867	56.1	-38.0	-27.2	46.9	215	0.0	1.0	0.709	57.5	-42.4	-17.1	45.9	202	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209						
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216						
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223						
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4	-46.4	54.0	239	0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230						
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.4	52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237						
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0	46.3	-13.2	-48.3	50.2	254	0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244						
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.1	-48.3	48.8	262	0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5	-48.5	52.8	247	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250						
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0	36.1	3.7	-47.7	48.0	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258						
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.5	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264						
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.0	48.2	299	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	270	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271						
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.0	0.226.																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)						rgb* dex361M								LAB* dex361M			rgb* dd				rgb* ds				rgb* de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	34.1		1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

RF850-71

3-013831-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)

TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s ; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																							Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d ; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e ; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^$

RF850-71 3-013931-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyk6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBCM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7	79.7 -269	R_d	1.0 0.467 0.0	70.8 19.4 72.6	75.1 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.476 0.0	71.2 18.7 72.9	75.2 75	
91	76	76	1.0 0.766 0.0	83.1 -1.7 79.1	79.1 91		1.0 0.482 0.0	71.4 18.2 73.1	75.3 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.492 0.0	71.9 17.3 73.4	75.4 76	
91	77	77	1.0 0.783 0.0	83.7 -2.5 78.5	78.5 91		1.0 0.496 0.0	72.0 17.0 73.5	75.5 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.513 0.0	72.6 16.0 74.1	75.8 77	
92	78	78	1.0 0.8 0.0	84.2 -3.4 77.9	78.0 92		1.0 0.517 0.0	72.7 15.8 74.2	75.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.538 0.0	73.4 14.6 75.0	76.4 78	
93	79	80	1.0 0.816 0.0	84.8 -4.1 77.3	77.4 93		1.0 0.54 0.0	73.4 14.6 75.0	76.4 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.563 0.0	74.2 13.3 75.8	76.9 80	
93	80	81	1.0 0.833 0.0	85.3 -4.9 76.7	76.8 93		1.0 0.562 0.0	74.2 13.4 75.7	76.9 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.588 0.0	75.0 11.9 76.6	77.5 81	
94	81	82	1.0 0.85 0.0	85.8 -5.7 76.0	76.3 94		1.0 0.584 0.0	74.9 12.1 76.5	77.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.613 0.0	75.8 10.5 77.3	78.1 82	
94	82	83	1.0 0.866 0.0	86.4 -6.4 75.4	75.7 94		1.0 0.607 0.0	75.6 10.8 77.2	77.9 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.634 0.0	76.6 9.0 77.9	78.4 83	
95	83	84	1.0 0.883 0.0	87.0 -7.3 75.7	76.1 95		1.0 0.628 0.0	76.3 9.5 77.8	78.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.652 0.0	77.6 7.5 78.3	78.6 84	
96	84	85	1.0 0.9 0.0	87.5 -8.2 77.0	77.4 96		1.0 0.644 0.0	77.1 8.2 78.1	78.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.67 0.0	78.5 6.0 78.6	78.8 85	
96	85	86	1.0 0.916 0.0	88.1 -9.1 78.2	78.8 96		1.0 0.66 0.0	78.0 6.9 78.4	78.7 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.687 0.0	79.4 4.5 78.9	79.0 86	
97	86	87	1.0 0.933 0.0	88.7 -10.1 79.5	80.1 97		1.0 0.676 0.0	78.8 5.5 78.7	78.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.705 0.0	80.3 3.0 79.2	79.2 87	
97	87	88	1.0 0.95 0.0	89.3 -11.1 80.7	81.4 97		1.0 0.692 0.0	79.6 4.1 79.0	79.1 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4	79.4 88	
98	88	90	1.0 0.966 0.0	89.9 -12.1 81.9	82.8 98		1.0 0.707 0.0	80.4 2.8 79.2	79.2 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.74 0.0	82.1 0.0 79.6	79.6 90	
99	89	91	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1	84.1 99		1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4	79.4 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.764 0.0	83.1 -1.6 79.2	79.2 91	
99	90	92	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3	85.4 99	Y_d	1.0 0.739 0.0	82.1 0.0 79.6	79.6 90	Y_s	1.0 1.0 0.0	1.0 0.795 0.0	84.1 -3.1 78.1	78.2 92
99	91	93	0.983 1.0 0.0	91.3 -14.6 85.4	86.6 99		1.0 0.759 0.0	82.9 -1.3 79.4	79.4 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.827 0.0	85.1 -4.6 77.0	77.1 93	
99	92	94	0.966 1.0 0.0	91.6 -15.1 86.5	87.8 99		1.0 0.786 0.0	83.8 -2.6 78.4	78.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.859 0.0	86.2 -6.1 75.8	76.0 94	
100	93	95	0.95 1.0 0.0	91.8 -15.5 87.6	89.0 100		1.0 0.814 0.0	84.7 -4.0 77.4	77.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.892 0.0	87.3 -7.7 76.4	76.8 95	
100	94	96	0.933											

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, *cf*=1
cercle chromatique 48 paliers: tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_o$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 11/33

TUB enregistrement: 20150701-RE85/RE85L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation CMYK*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_a$; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Angles de teinte des couleurs perceptuelles (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs élémentaires (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs perceptuelles (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs élémentaires (x=LabCh)									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}				
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175	0.0	1.0	0.25							
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.245	55.4	-59.9	15.0	61.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.403	56.4	-54.1	3.0	54.3	176	0.0	1.0	0.267							
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.261	55.5	-59.4	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.414	56.5	-53.7	2.1	53.8	177	0.0	1.0	0.283							
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.276	55.6	-58.9	12.5	60.3	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.425	56.5	-53.2	1.3	53.3	178	0.0	1.0	0.3							
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.291	55.7	-58.4	11.4	59.6	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.437	56.6	-52.8	0.4	52.9	179	0.0	1.0	0.317							
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.306	55.8	-57.8	10.2	58.8	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.448	56.6	-52.3	-0.3	52.4	180	0.0	1.0	0.333							
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.321	55.9	-57.3	9.1	58.1	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.46	56.7	-51.8	-1.2	52.0	181	0.0	1.0	0.35							
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182	0.0	1.0	0.367							
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.351	56.1	-56.1	6.9	56.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.482	56.8	-50.8	-2.8	51.0	183	0.0	1.0	0.383							
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.366	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.494	56.9	-50.3	-3.5	50.6	184	0.0	1.0	0.4							
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.38	56.3	-54.9	4.8	55.2	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.505	56.9	-49.9	-4.3	50.2	185	0.0	1.0	0.417							
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.392	56.3	-54.5	3.8	54.7	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.515	57.0	-49.5	-5.1	49.9	185	0.0	1.0	0.433							
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.405	56.4	-54.0	2.8	54.2	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.526	57.0	-49.1	-5.8	49.6	186	0.0	1.0	0.45							
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6	-1.7	51.6	181	0.0	1.0	0.417	56.5	-53.5	1.9	53.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.537	57.1	-48.7	-6.6	49.3	187	0.0	1.0	0.467							
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9	-2.9	50.9	183	0.0	1.0	0.43	56.5	-53.1	0.9	53.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.548	57.1	-48.3	-7.3	49.0	188	0.0	1.0	0.483							
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189	0.0	1.0	0.5							
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5	-5.2	49.8	186	0.0	1.0	0.455	56.7	-52.0	-0.8	52.2	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.569	57.2	-47.4	-8.7	48.4	190	0.0	1.0	0.517							
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9	-6.4	49.3	187	0.0	1.0	0.467	56.7	-51.5	-1.7	51.6	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.58	57.3	-47.0	-9.4	48.1	191	0.0	1.0	0.533							
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3	-7.5	48.8	188	0.0	1.0	0.48	56.8	-51.0	-2.6	51.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.591	57.3	-46.6	-10.1	47.8	192	0.0	1.0	0.55							
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6	-8.6	48.4	190	0.0	1.0	0.492	56.9	-50.4	-3.4	50.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.601	57.4	-46.1	-10.8	47.5	193	0.0	1.0	0.567							
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9	-9.7	47.9	191	0.0	1.0	0.504	56.9	-49.9	-4.3	50.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.612	57.4	-45.6	-11.4	47.2	194	0.0	1.0	0.583							
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2	-10.7	47.4	193	0.0	1.0	0.516	57.0	-49.5	-5.1	49.9	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.623	57.5	-45.1	-12.1	46.9	195	0.0	1.0	0.6							
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5	-11.8	47.0	194	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195	0.0	1.0	0.617							
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8	-12.8	46.6	195	0.0	1.0	0.54	57.1	-48.6	-6.7	49.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.645	57.5	-44.4	-13.4	46.6	196	0.0	1.0	0.633							
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4	-13.8	46.5	197	0.0	1.0	0.551	57.1	-48.2	-7.5	48.9	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.657	57.5	-44.1	-14.1	46.4	197	0.0	1.0	0.65							
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9	-14.7	46.3	198	0.0	1.0	0.563	57.2	-47.7	-8.3	48.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.668	57.5	-43.8	-14.8	46.3	198	0.0	1.0	0.667							
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3	-15.7	46.1	199	0.0	1.0	0.575	57.2	-47.2	-9.1	48.2	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.68	57.5	-43.4	-15.4	46.2	199	0.0	1.0	0.683							
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8	-16.6	45.9	201	0.0	1.0	0.587	57.3	-46.7	-9.9	47.9	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.691	57.5	-43.0	-16.1	46.1	200	0.0	1.0	0.7							
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2	-17.5	45.7	202	0.0	1.0	0.598	57.3	-46.2	-10.6	47.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.702	57.5	-42.6	-16.7	45.9	201	0.0	1.0	0.717							
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6	-18.4	45.5	203	0.0	1.0	0.61	57.4	-45.7	-11.3	47.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.714	57.5	-42.2	-17.3	45.8	202	0.0	1.0	0.733							
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203	0.0	1.0	0.75							
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7	-20.5	45.6	206	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.737	57.6	-41.4	-18.6	45.5	204	0.0	1.0	0.767							
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3	-21.6	45.8	208	0.0																												

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB₆; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	1.0	
230	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-33.0	-39.6	51.6	230	0.0	1.0	0.983	1.0
230	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-32.7	-40.0	51.7	230	0.0	1.0	0.967	1.0
231	213	219	0.0	0.95	1.0	53.0	-32.4	-40.4	51.9	231	0.0	1.0	0.95	1.0
231	214	220	0.0	0.933	1.0	52.9	-32.2	-40.8	52.0	231	0.0	1.0	0.933	1.0
232	215	221	0.0	0.916	1.0	52.8	-31.9	-41.2	52.1	232	0.0	1.0	0.917	1.0
232	216	222	0.0	0.9	1.0	52.7	-31.6	-41.6	52.3	232	0.0	1.0	0.9	1.0
233	217	223	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.3	-42.0	52.4	233	0.0	1.0	0.883	1.0
233	218	224	0.0	0.866	1.0	52.6	-30.9	-42.5	52.6	233	0.0	1.0	0.867	1.0
234	219	225	0.0	0.85	1.0	52.6	-30.4	-43.1	52.8	234	0.0	1.0	0.85	1.0
235	220	226	0.0	0.833	1.0	52.6	-30.0	-43.7	53.0	235	0.0	1.0	0.833	1.0
236	221	227	0.0	0.816	1.0	52.6	-29.5	-44.2	53.2	236	0.0	1.0	0.817	1.0
237	222	227	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.8	53.4	237	0.0	1.0	0.8	1.0
237	223	228	0.0	0.783	1.0	52.6	-28.5	-45.4	53.6	237	0.0	1.0	0.783	1.0
238	224	229	0.0	0.766	1.0	52.6	-28.0	-45.9	53.8	238	0.0	1.0	0.767	1.0
239	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239	0.0	1.0	0.75	1.0
240	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.733	1.0
241	227	232	0.0	0.716	1.0	51.9	-25.6	-47.1	53.6	241	0.0	1.0	0.717	1.0
242	228	233	0.0	0.7	1.0	51.6	-24.6	-47.4	53.5	242	0.0	1.0	0.7	1.0
243	229	234	0.0	0.683	1.0	51.3	-23.7	-47.7	53.3	243	0.0	1.0	0.683	1.0
244	230	235	0.0	0.666	1.0	51.0	-22.7	-48.0	53.1	244	0.0	1.0	0.667	1.0
245	231	236	0.0	0.65	1.0	50.7	-21.8	-48.2	52.9	245	0.0	1.0	0.65	1.0
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.5	52.8	246	0.0	1.0	0.633	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.0	-19.8	-48.6	52.5	247	0.0	1.0	0.617	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.4	-18.9	-48.6	52.2	248	0.0	1.0	0.6	1.0
249	235	239	0.0	0.583	1.0	48.9	-17.9	-48.6	51.8	249	0.0	1.0	0.583	1.0
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.4	-17.0	-48.6	51.5	250	0.0	1.0	0.567	1.0
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.8	-16.0	-48.6	51.2	251	0.0	1.0	0.55	1.0
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.1	-48.5	50.8	252	0.0	1.0	0.533	1.0
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.8	-14.1	-48.5	50.5	253	0.0	1.0	0.517	1.0
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254	0.0	1.0	0.5	1.0
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.6	-12.2	-48.4	50.0	255	0.0	1.0	0.483	1.0
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.2	-48.5	49.8	256	0.0	1.0	0.467	1.0
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.2	-48.5	49.5	258	0.0	1.0	0.45	1.0
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.2	-48.5	49.3	259	0.0	1.0	0.433	1.0
260	245	248	0.0	0.416	1.0	43.0	-8.1	-48.4	49.1	260	0.0	1.0	0.417	1.0
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.1	-48.4	48.9	261	0.0	1.0	0.4	1.0
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.7	262	0.0	1.0	0.383	1.0
264	248	251	0.0	0.366	1.0	41.0	-5.0	-48.3	48.6	264	0.0	1.0	0.367	1.0
265	249	252	0.0	0.35	1.0	40.3	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	1.0	0.35	1.0
267	250	253	0.0	0.333	1.0	39.6	-2.5	-48.3	48.4	267	0.0	1.0	0.333	1.0
268	251	254	0.0	0.316	1.0	38.9	-1.2	-48.3	48.3	268	0.0	1.0	0.317	1.0
269	252	255	0.0	0.3	1.0	38.1	0.0	-48.2	48.2	269	0.0	1.0	0.3	1.0
271	253	256	0.0	0.283	1.0	37.4	1.2	-48.1	48.1	271	0.0	1.0	0.283	1.0
272	254	257	0.0	0.266	1.0	36.7	2.5	-47.9	48.0	272	0.0	1.0	0.267	1.0
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274	0.0	1.0	0.25	1.0

RF850-71 3-0131331-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyn0 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb*dd361Mi			LAB*ddx361Mi (x=LabCh)			rgb*ds361Mi			LAB*dsx361Mi (x=LabCh)			rgb*dd361Mi			rgb*de361Mi			LAB*dex361Mi (x=LabCh)			rgb*dd361Mi								
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8 47.9	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4 50.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4 49.6	258	0.0	0.25	1.0			
276	256	258	0.0	0.233	1.0	35.8	5.1	-47.4 47.7	276	0.0	0.481	1.0	45.5	-12.0	-48.4 50.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0	43.8	-9.4	-48.4 49.4	258	0.0	0.233	1.0			
278	257	259	0.0	0.216	1.0	35.6	6.6	-47.1 47.5	278	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.1	-48.4 49.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	43.3	-8.6	-48.4 49.3	259	0.0	0.217	1.0			
279	258	260	0.0	0.2	1.0	35.4	8.0	-46.7 47.3	279	0.0	0.452	1.0	44.4	-10.2	-48.4 49.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	42.8	-7.8	-48.4 49.1	260	0.0	0.2	1.0			
281	259	261	0.0	0.183	1.0	35.2	9.4	-46.2 47.1	281	0.0	0.437	1.0	43.8	-9.3	-48.4 49.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.398	1.0	42.3	-7.0	-48.3 48.9	261	0.0	0.183	1.0			
283	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	10.8	-45.7 47.0	283	0.0	0.423	1.0	43.2	-8.5	-48.4 49.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	1.0	41.7	-6.2	-48.3 48.8	262	0.0	0.167	1.0			
285	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2 46.8	285	0.0	0.408	1.0	42.7	-7.6	-48.4 49.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.372	1.0	41.3	-5.4	-48.2 48.6	263	0.0	0.15	1.0			
286	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.6 46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3 48.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3 48.6	264	0.0	0.133	1.0			
288	263	265	0.0	0.116	1.0	34.3	14.7	-44.2 46.6	288	0.0	0.379	1.0	41.5	-5.8	-48.2 48.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.352	1.0	40.4	-3.8	-48.3 48.5	265	0.0	0.117	1.0			
289	264	266	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-44.0 46.8	289	0.0	0.367	1.0	41.0	-5.0	-48.2 48.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.342	1.0	40.0	-3.1	-48.3 48.5	266	0.0	0.1	1.0			
291	265	267	0.0	0.083	1.0	33.7	17.2	-43.8 47.0	291	0.0	0.356	1.0	40.6	-4.1	-48.3 48.6	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.331	1.0	39.5	-2.3	-48.3 48.4	267	0.0	0.083	1.0			
292	266	268	0.0	0.066	1.0	33.3	18.4	-43.5 47.2	292	0.0	0.345	1.0	40.1	-3.3	-48.3 48.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.321	1.0	39.1	-1.5	-48.2 48.4	268	0.0	0.067	1.0			
294	267	269	0.0	0.049	1.0	33.0	19.7	-43.2 47.5	294	0.0	0.333	1.0	39.6	-2.4	-48.3 48.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2 48.3	269	0.0	0.05	1.0			
296	268	269	0.0	0.033	1.0	32.7	20.9	-42.9 47.7	296	0.0	0.322	1.0	39.1	-1.6	-48.2 48.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.301	1.0	38.2	0.0	-48.1 48.2	269	0.0	0.033	1.0			
297	269	270	0.0	0.016	1.0	32.4	22.1	-42.5 47.9	297	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2 48.3	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.291	1.0	37.8	0.7	-48.1 48.2	270	0.0	0.017	1.0			
299	270	271	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1 48.1	299	B _d	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1 48.2	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0 48.1	271	B _e	0.0	0.0	1.0
300	271	272	0.016	0.0	1.0	32.0	24.4	-41.7 48.3	300	0.0	0.289	1.0	37.7	0.8	-48.1 48.2	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	36.9	2.3	-47.9 48.1	272	0.017	0.0	1.0			
301	272	273	0.033	0.0	1.0	31.9	25.4	-41.4 48.6	301	0.0	0.278	1.0	37.2	1.7	-48.0 48.1	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.259	1.0	36.5	3.0	-47.8 48.0	273	0.033	0.0	1.0			
302	273	274	0.05	0.0	1.0	31.8	26.5	-41.0 48.8	302	0.0	0.266	1.0	36.8	2.5	-47.9 48.1	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.1	3.8	-47.7 48.0	274	0.05	0.0	1.0			
304	274	275	0.066	0.0	1.0	31.7	27.5	-40.6 49.0	304	0.0	0.255	1.0	36.3	3.3	-47.8 48.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	36.0	4.6	-47.5 47.9	275	0.067	0.0	1.0			
305	275	276	0.083	0.0	1.0	31.6	28.5	-40.1 49.2	305	0.0	0.245	1.0	36.0	4.2	-47.6 47.9	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	35.8	5.4	-47.3 47.7	276	0.083	0.0	1.0			
306	276	277	0.1	0.0	1.0	31.5	29.5	-39.6 49.5	306	0.0	0.236	1.0	35.9	5.0	-47.4 47.8	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	35.7	6.2	-47.1 47.6	277	0.1	0.0	1.0			
308	277	278	0.116	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1 49.7	308	0.0	0.226	1.0	35.8	5.8	-47.2 47.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9 47.5	278	0.117	0.0	1.0			
309	278	279	0.133	0.0	1.0	31.3	31.6	-38.6 49.9	309	0.0	0.217	1.0	35.7	6.6	-47.0 47.6	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.204	1.0	35.5	7.7	-46.7 47.4	279	0.133	0.0	1.0			
310	279	280	0.15	0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0 50.1	310	0.0	0.207	1.0	35.5	7.4	-46.8 47.5	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.195	1.0	35.4	8.4	-46.5 47.3	280	0.15	0.0	1.0			
311	280	281	0.166	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.4 50.3	311	0.0	0.198	1.0	35.4	8.2	-46.5 47.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	35.3	9.2	-46.2 47.2	281	0.167	0.0	1.0			
313	281	282	0.183	0.0	1.0	31.1	34.7	-36.8 50.6	313	0.0	0.189	1.0	35.3	9.0	-46.3 47.3	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.178	1.0	35.2	9.9	-46.0 47.1	282	0.183	0.0	1.0			
314	282	283	0.2	0.0	1.0	31.1	35.7	-36.1 50.8	314	0.0	0.179	1.0	35.2	9.8	-46.0 47.2	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.0	10.7	-45.7 47.0	283	0.2	0.0	1.0			
315	283	284	0.216	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4 51.0	315	0.0	0.17	1.0	35.1	10.6	-45.7 47.0	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4 46.9	284	0.217	0.0	1.0			
317	284	285	0.233	0.0	1.0	30.9	37.6	-34.7 51.2	317	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4 46.9	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1 46.8	285	0.233	0.0	1.0			
318	285	285	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0 51.4	318	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1 46.8	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8 46.7	285	0.25	0.0	1.0			
319	286	286	0.266	0.0	1.0	31.2	39.5	-33.6 51.9	319	0.0	0.141	1.0	34.7	12.9	-44.8 46.7	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	34.6	13.6	-44.5 46.6	286	0.267	0.0	1.0			
320	287	287	0.283	0.0	1.0	31.5	40.4	-33.3 52.4	320	0.0	0.132	1.0	34.6	13.6	-44.5 46.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.124	1.0	34.5	14.3	-44.2 46.5	287	0.283	0.0	1.0			
321	288	288	0.3	0.0	1.0	31.9	41.3	-32.9 52.9	321	0.0	0.122	1.0	34.4	14.4	-44.2 46.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.113	1.0	34.3	15.0	-44.1 46.7	288	0.3	0.0	1.0			
322	289	289	0.316	0.0	1.0	32.2	42.2	-32.5 53.3	322	0.0	0.111	1.0	34.2	15.2	-44.1 46.7	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.1	15.8	-44.0 46.8	289	0.317	0.0	1.0			
323	290	290	0.333	0.0	1.0	32.6	43.2	-32.1 53.8	323	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-43.9 46.9	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.092	1.0	33.9	16.6	-43.8 47.0	290	0.333	0.0	1.0			
324	291	291	0.35	0.0	1.0	32.9	44.1	-31.7 54.3	324	0.0	0.089	1.0	33.8	16.8	-43.8 47.0	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.082	1.0	33.7	17.4	-43.7 47.1	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.2	45.0	-31.2 54.8	325	0.0	0.078	1.0	33.6	17.7	-43.6 47.2	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5 47.2	292	0.367	0.0	1.0			
326	293	293	0.383	0.0																												

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$
331	300	300	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.2 56.7	331	0.013 0.0 1.0	32.1 24.2 -41.8 48.3	300	0.5 0.0 1.0	0.015 0.0 1.0	32.0 24.3 -41.7 48.4
332	301	301	0.516 0.0 1.0	36.2 50.5 -26.6 57.0	332	0.026 0.0 1.0	32.0 25.0 -41.5 48.5	301	0.517 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	32.0 25.1 -41.5 48.5
333	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 51.1 -26.0 57.4	333	0.039 0.0 1.0	31.9 25.8 -41.2 48.7	302	0.533 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	31.9 25.9 -41.2 48.7
333	303	303	0.55 0.0 1.0	37.1 51.8 -25.4 57.7	333	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9	303	0.55 0.0 1.0	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9
334	304	303	0.566 0.0 1.0	37.5 52.4 -24.7 58.0	334	0.065 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0	304	0.567 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0
335	305	304	0.583 0.0 1.0	37.9 53.1 -24.1 58.3	335	0.078 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2	305	0.583 0.0 1.0	0.077 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2
336	306	305	0.6 0.0 1.0	38.3 53.7 -23.4 58.6	336	0.091 0.0 1.0	31.6 29.0 -39.8 49.4	306	0.6 0.0 1.0	0.089 0.0 1.0	31.6 28.9 -39.9 49.4
337	307	306	0.616 0.0 1.0	38.7 54.4 -22.8 59.0	337	0.104 0.0 1.0	31.5 29.8 -39.5 49.6	307	0.617 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	31.5 29.7 -39.5 49.5
338	308	307	0.633 0.0 1.0	39.1 55.1 -22.2 59.4	338	0.117 0.0 1.0	31.4 30.6 -39.1 49.7	308	0.633 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	31.4 30.4 -39.2 49.7
338	309	308	0.65 0.0 1.0	39.5 55.8 -21.7 59.9	338	0.129 0.0 1.0	31.4 31.4 -38.7 49.9	309	0.65 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	31.4 31.2 -38.8 49.8
339	310	309	0.666 0.0 1.0	39.9 56.5 -21.2 60.4	339	0.142 0.0 1.0	31.3 32.2 -38.2 50.1	310	0.667 0.0 1.0	0.138 0.0 1.0	31.3 31.9 -38.4 50.0
340	311	310	0.683 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	340	0.154 0.0 1.0	31.3 32.9 -37.8 50.2	311	0.683 0.0 1.0	0.149 0.0 1.0	31.3 32.6 -38.0 50.2
340	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 57.9 -20.2 61.3	340	0.167 0.0 1.0	31.2 33.7 -37.3 50.4	312	0.7 0.0 1.0	0.161 0.0 1.0	31.2 33.4 -37.6 50.3
341	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 58.6 -19.7 61.8	341	0.179 0.0 1.0	31.2 34.5 -36.9 50.6	313	0.717 0.0 1.0	0.173 0.0 1.0	31.2 34.1 -37.1 50.5
342	314	313	0.733 0.0 1.0	41.4 59.3 -19.2 62.3	342	0.192 0.0 1.0	31.1 35.2 -36.4 50.7	314	0.733 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	31.2 34.8 -36.7 50.6
342	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 60.0 -18.6 62.8	342	0.204 0.0 1.0	31.1 36.0 -35.9 50.9	315	0.75 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	31.1 35.5 -36.2 50.8
343	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 60.6 -18.1 63.3	343	0.217 0.0 1.0	31.0 36.7 -35.4 51.0	316	0.767 0.0 1.0	0.209 0.0 1.0	31.1 36.2 -35.7 50.9
343	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 61.2 -17.6 63.7	343	0.229 0.0 1.0	31.0 37.5 -34.8 51.2	317	0.783 0.0 1.0	0.22 0.0 1.0	31.0 36.9 -35.2 51.1
344	318	317	0.8 0.0 1.0	42.8 61.8 -17.1 64.2	344	0.242 0.0 1.0	31.0 38.2 -34.3 51.4	318	0.8 0.0 1.0	0.232 0.0 1.0	31.0 37.6 -34.7 51.3
345	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	345	0.256 0.0 1.0	31.0 39.0 -33.8 51.7	319	0.817 0.0 1.0	0.244 0.0 1.0	30.9 38.3 -34.2 51.4
345	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 63.0 -16.1 65.1	345	0.274 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2	320	0.833 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	31.1 39.1 -33.7 51.7
346	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 63.6 -15.6 65.5	346	0.292 0.0 1.0	31.8 40.9 -33.1 52.7	321	0.85 0.0 1.0	0.275 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2
346	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 64.2 -15.1 66.0	346	0.31 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.6 53.2	322	0.867 0.0 1.0	0.292 0.0 1.0	31.8 41.0 -33.0 52.7
347	323	321	0.883 0.0 1.0	44.4 64.9 -14.4 66.5	347	0.328 0.0 1.0	32.5 42.9 -32.2 53.7	323	0.883 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.7 53.2
348	324	322	0.9 0.0 1.0	44.9 65.6 -13.8 67.1	348	0.345 0.0 1.0	32.9 43.9 -31.8 54.2	324	0.9 0.0 1.0	0.326 0.0 1.0	32.5 42.8 -32.3 53.7
348	325	323	0.916 0.0 1.0	45.3 66.4 -13.1 67.7	348	0.363 0.0 1.0	33.2 44.8 -31.3 54.7	325	0.917 0.0 1.0	0.343 0.0 1.0	32.8 43.7 -31.8 54.2
349	326	324	0.933 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4 68.2	349	0.383 0.0 1.0	33.6 45.7 -30.8 55.2	326	0.933 0.0 1.0	0.36 0.0 1.0	33.2 44.7 -31.4 54.6
350	327	325	0.95 0.0 1.0	46.2 67.8 -11.6 68.8	350	0.405 0.0 1.0	34.0 46.5 -30.1 55.5	327	0.95 0.0 1.0	0.377 0.0 1.0	33.5 45.6 -30.9 55.1
350	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 68.5 -10.9 69.4	350	0.426 0.0 1.0	34.4 47.3 -29.5 55.8	328	0.967 0.0 1.0	0.398 0.0 1.0	33.9 46.3 -30.3 55.4
351	329	327	0.983 0.0 1.0	47.2 69.2 -10.1 70.0	351	0.448 0.0 1.0	34.9 48.1 -28.8 56.1	329	0.983 0.0 1.0	0.419 0.0 1.0	34.3 47.0 -29.7 55.7
352	330	328	1.0 0.0 1.0	47.6 69.9 -9.4 70.6	352	M_d 0.47 0.0 1.0	35.3 48.8 -28.1 56.4	$330M_s$	1.0 0.0 1.0	0.44 0.0 1.0	34.7 47.8 -29.0 56.0
352	331	329	1.0 0.0 0.983	47.5 69.9 -9.1 70.5	352	0.492 0.0 1.0	35.7 49.6 -27.4 56.7	331	1.0 0.0 0.983	0.461 0.0 1.0	35.1 48.5 -28.4 56.2
352	332	330	1.0 0.0 0.966	47.4 69.9 -8.9 70.5	352	0.513 0.0 1.0	36.2 50.3 -26.7 57.0	332	1.0 0.0 0.967	0.481 0.0 1.0	35.5 49.2 -27.7 56.5
352	333	331	1.0 0.0 0.95	47.3 69.9 -8.6 70.4	352	0.533 0.0 1.0	36.7 51.1 -26.0 57.4	333	1.0 0.0 0.95	0.502 0.0 1.0	35.9 49.9 -27.1 56.8
353	334	332	1.0 0.0 0.933	47.2 69.8 -8.4 70.3	353	0.552 0.0 1.0	37.2 51.9 -25.2 57.8	334	1.0 0.0 0.933	0.521 0.0 1.0	36.4 50.7 -26.4 57.2
353	335	333	1.0 0.0 0.916	47.1 69.8 -8.2 70.3	353	0.572 0.0 1.0	37.7 52.7 -24.5 58.2	335	1.0 0.0 0.917	0.539 0.0 1.0	36.8 51.4 -25.7 57.5
353	336	334	1.0 0.0 0.9	47.1 69.8 -7.9 70.2	353	0.592 0.0 1.0	38.2 53.5 -23.7 58.5	336	1.0 0.0 0.9	0.558 0.0 1.0	37.3 52.2 -25.0 57.9
353	337	335	1.0 0.0 0.883	47.0 69.7 -7.7 70.2	353	0.612 0.0 1.0	38.7 54.2 -22.9 58.9	337	1.0 0.0 0.883	0.577 0.0 1.0	37.8 52.9 -24.3 58.3
354	338	336	1.0 0.0 0.866	46.9 69.6 -7.1 69.9	354	0.633 0.0 1.0	39.2 55.1 -22.2 59.4	338	1.0 0.0 0.867	0.596 0.0 1.0	38.3 53.6 -23.6 58.6
354	339	337	1.0 0.0 0.85	46.8 69.2 -6.2 69.5	354	0.658 0.0 1.0	39.8 56.1 -21.5 60.1	339	1.0 0.0 0.85	0.614 0.0 1.0	38.7 54.3 -22.8 59.0
355	340	338	1.0 0.0 0.833	46.7 68.8 -5.3 69.0	355	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	340	1.0 0.0 0.833	0.635 0.0 1.0	39.2 55.2 -22.1 59.5
356	341	339	1.0 0.0 0.816	46.6 68.5 -4.4 68.6	356	0.707 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6	341	1.0 0.0 0.817	0.658 0.0 1.0	39.8 56.2 -21.4 60.2
356	342	339	1.0 0.0 0.8	46.5 68.1 -3.6 68.2	356	0.732 0.0 1.0	41.5 59.3 -19.2 62.3	342	1.0 0.0 0.8	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9
357	343	340	1.0 0.0 0.783	46.4 67.7 -2.7 67.7	357	0.758 0.0 1.0	42.0 60.3 -18.3 63.1	343	1.0 0.0 0.783	0.705 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6
358	344	341	1.0 0.0 0.766	46.4 67.3 -1.8 67.3	358	0.787 0.0 1.0	42.6 61.4 -17.5 63.9	344	1.0 0.0 0.767	0.729 0.0 1.0	41.4 59.2 -19.3 62.2
359	345	342	1.0 0.0 0.75	46.3 66.8 -1.0 66.8	359	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	345	1.0 0.0 0.75	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5 62.9

RF850-71 3-0131531-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles de tenue des couleurs périphériques R10C2D1g _r , h _{ab} d = 342, 35.8, 42.6; 227, 33.9, 52.1; six angles de tenue des couleurs élémentaires R10C2D1g _r , h _{ab} e = 239, 32.9, 42.2; 217, 27.1, 52.6;																			Angles de tenue des couleurs périphériques R10C2D1g _b , h _{ab} d = 342, 35.8, 42.6; 227, 33.9, 52.1; six angles de tenue des couleurs élémentaires R10C2D1g _b , h _{ab} e = 239, 32.9, 42.2; 217, 27.1, 52.6;																		
Lab,d	h _{ab} s	h _{ab} a	rgb*	dd361M	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	RGB*	ddRGB*	deRGB*																		
359	345	342	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359	0.815	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345	1.0	0.0	0.75																
360	346	343	1.0	0.0	0.733	46.2	66.6	0.0	66.6	360	0.844	0.0	1.0	43.7	63.5	-15.7	65.4	346	1.0	0.0	0.733																
360	347	344	1.0	0.0	0.716	46.2	66.3	1.0	66.3	360	0.873	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347	1.0	0.0	0.717																
361	348	345	1.0	0.0	0.7	46.2	65.9	2.1	66.0	361	0.897	0.0	1.0	44.8	65.6	-13.8	67.0	348	1.0	0.0	0.7																
362	349	346	1.0	0.0	0.683	46.2	65.6	3.1	65.7	362	0.921	0.0	1.0	45.5	66.6	-12.8	67.8	349	1.0	0.0	0.683																
363	350	347	1.0	0.0	0.666	46.1	65.3	4.2	65.4	363	0.945	0.0	1.0	46.1	67.6	-11.8	68.7	350	1.0	0.0	0.667																
364	351	348	1.0	0.0	0.65	46.1	64.9	5.2	65.1	364	0.968	0.0	1.0	46.8	68.7	-10.8	69.5	351	1.0	0.0	0.65																
365	352	349	1.0	0.0	0.633	46.1	64.5	6.2	64.8	365	0.992	0.0	1.0	47.4	69.7	-9.7	70.3	352	1.0	0.0	0.633																
366	353	350	1.0	0.0	0.616	46.1	64.2	7.2	64.6	366	1.0	0.0	0.942	47.3	69.9	-8.5	70.4	353	1.0	0.0	0.617																
367	354	351	1.0	0.0	0.6	46.1	63.8	8.3	64.3	367	1.0	0.0	0.87	46.9	69.7	-7.2	70.0	354	1.0	0.0	0.6																
368	355	352	1.0	0.0	0.583	46.1	63.5	9.3	64.1	368	1.0	0.0	0.846	46.8	69.2	-6.0	69.4	355	1.0	0.0	0.583																
369	356	353	1.0	0.0	0.566	46.0	63.1	10.3	63.9	369	1.0	0.0	0.823	46.7	68.6	-4.7	68.8	356	1.0	0.0	0.567																
370	357	354	1.0	0.0	0.55	46.0	62.7	11.3	63.7	370	1.0	0.0	0.799	46.6	68.1	-3.5	68.2	357	1.0	0.0	0.55																
371	358	355	1.0	0.0	0.533	46.0	62.3	12.3	63.5	371	1.0	0.0	0.776	46.5	67.5	-2.3	67.6	358	1.0	0.0	0.533																
372	359	356	1.0	0.0	0.516	46.0	61.9	13.3	63.3	372	1.0	0.0	0.753	46.3	67.0	-1.1	67.0	359	1.0	0.0	0.517																
373	360	352	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373	1.0	0.0	0.734	46.3	66.6	0.0	66.6	360	1.0	0.0	0.5																
374	361	353	1.0	0.0	0.483	46.0	61.3	15.3	63.1	374	1.0	0.0	0.716	46.3	66.3	1.2	66.3	361	1.0	0.0	0.483																
374	362	354	1.0	0.0	0.466	46.0	61.1	16.3	63.2	374	1.0	0.0	0.697	46.2	65.9	2.3	66.0	362	1.0	0.0	0.467																
375	363	355	1.0	0.0	0.45	45.9	60.9	17.4	63.3	375	1.0	0.0	0.679	46.2	65.6	3.4	65.7	363	1.0	0.0	0.45																
376	364	356	1.0	0.0	0.433	45.9	60.7	18.4	63.4	376	1.0	0.0	0.661	46.2	65.2	4.6	65.4	364	1.0	0.0	0.433																
377	365	357	1.0	0.0	0.416	45.9	60.4	19.5	63.5	377	1.0	0.0	0.643	46.2	64.8	5.7	65.0	365	1.0	0.0	0.417																
378	366	358	1.0	0.0	0.4	45.9	60.2	20.5	63.6	378	1.0	0.0	0.625	46.1	64.4	6.8	64.7	366	1.0	0.0	0.4																
379	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	379	1.0	0.0	0.607	46.1	64.0	7.9	64.5	367	1.0	0.0	0.383																
380	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	59.7	22.5	63.9	380	1.0	0.0	0.59	46.1	63.6	8.9	64.3	368	1.0	0.0	0.367																
381	369	362	1.0	0.0	0.35	45.9	59.6	23.5	64.1	381	1.0	0.0	0.572	46.1	63.2	10.0	64.0	369	1.0	0.0	0.35																
382	370	363	1.0	0.0	0.333	46.0	59.5	24.5	64.4	382	1.0	0.0	0.554	46.1	62.8	11.1	63.8	370	1.0	0.0	0.333																
383	371	364	1.0	0.0	0.316	46.0	59.4	25.5	64.7	383	1.0	0.0	0.537	46.1	62.4	12.1	63.6	371	1.0	0.0	0.317																
384	372	365	1.0	0.0	0.3	46.1	59.3	26.5	64.9	384	1.0	0.0	0.519	46.1	62.0	13.2	63.4	372	1.0	0.0	0.3																
384	373	366	1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.5	65.2	384	1.0	0.0	0.501	46.1	61.5	14.2	63.1	373	1.0	0.0	0.283																
385	374	367	1.0	0.0	0.266	46.2	58.9	28.5	65.5	385	1.0	0.0	0.484	46.0	61.3	15.3	63.2	374	1.0	0.0	0.267																
386	375	368	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386	1.0	0.0	0.467	46.0	61.1	16.4	63.3	375	1.0	0.0	0.25																
387	376	369	1.0	0.0	0.233	46.4	58.8	30.4	66.2	387	1.0	0.0	0.449	46.0	60.9	17.5	63.4	376	1.0	0.0	0.233																
387	377	370	1.0	0.0	0.216	46.4	58.8	31.2	66.6	387	1.0	0.0	0.432	46.0	60.7	18.6	63.5	377	1.0	0.0	0.217																
388	378	372	1.0	0.0	0.2	46.5	58.8	32.1	67.0	388	1.0	0.0	0.414	45.9	60.4	19.6	63.6	378	1.0	0.0	0.2																
389	379	373	1.0	0.0	0.183	46.5	58.8	33.0	67.4	389	1.0	0.0	0.397	45.9	60.2	20.7	63.6	379	1.0	0.0	0.183																
389	380	374	1.0	0.0	0.166	46.6	58.8	33.8	67.8	389	1.0	0.0	0.38	45.9	59.9	21.8	63.7	380	1.0	0.0	0.167																
390	381	375	1.0	0.0	0.15	46.6	58.8	34.7	68.3	390	1.0	0.0	0.361	45.9	59.7	22.9	64.0	381	1.0	0.0	0.15																
391	382	376	1.0	0.0	0.133	46.7	58.7	35.6	68.7	391	1.0	0.0	0.341	46.0	59.6	24.1	64.3	382	1.0	0.0	0.133																
391	383	377	1.0	0.0	0.116	46.7	58.7	36.3	69.1	391	1.0	0.0	0.322	46.1	59.5	25.3	64.6	383	1.0	0.0	0.117																
392	384	378	1.0	0.0	0.1	46.7	58.8	36.8	69.4	392	1.0	0.0	0.302	46.2	59.3	26.4	64.9	384	1.0	0.0	0.1																
392	385	379	1.0	0.0	0.083	46.8	58.9	37.4	69.7	392	1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.6	65.3	385	1.0	0.0	0.083																
392	386	381	1.0	0.0	0.066	46.8	58.9	37.9	70.1	392	1.0	0.0	0.264	46.3	58.9	28.7	65.6	386	1.0	0.0	0.067																
393	387	382	1.0	0.0	0.049	46.9	59.0	38.5	70.4	393	1.0	0.0	0.242	46.4	58.8	30.0	66.0	387	1.0	0.0	0.05																
393	388	383	1.0	0.0	0.033	46.9	59.0	39.0	70.8	393	1.0	0.0	0.216	46.5	58.8	31.3	66.6	388	1.0	0.0	0.033																
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.0	59.1	39.6	71.1	393	1.0	0.0	0.191	46.5	58.9	32.6	67.3	389	1.0	0.0	0.017																
394	390	385	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394	R _d	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	390	R _s	1.0	0.0	0.0														
												1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	385	R _e	1.0	0.0	0.0														

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rqb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 17/3

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c/1$
couleurs et différences, ΔE^* ,
entrée : $rgb/cmyk - > rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

[illegible]
$$\Delta E^* = 12.2$$

2F850-7N 19/33-F

2-0131831-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 21/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c_f=1$
couleurs et différences, ΔE^*

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 22/33
http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0NA.TXT /PS; sortie de transfert

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c_f=1$

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie : transférer à *cmy0_e*

[illegible]

n	HfC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	10.5	24.5	25.4	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	28.1	65.4	25.4
243	R0Y0_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.102	32.7 22.1	10.5	24.5	25.4	0.375 0.0 0.125	35.5 27.4	3.5	374	1.0 0.0 0.273	46.2 59.0	28.1	65.4	25.4
244	R1Y0_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.245	32.6 22.1	18.4	24.4	24.4	0.375 0.0 0.125	35.5 27.4	4.5	349	1.0 0.0 0.273	46.2 59.0	28.1	65.4	25.4
245	B6S0_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.375	31.8 24.0	-5.7	24.7	346.6	0.375 0.0 0.25	34.8 30.4	7.9	322	0.862 0.0 1.0	43.6 64.1	-15.2	55.9	346.6
246	B6S0_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.375	28.3 17.9	-10.9	20.9	328.6	0.375 0.0 0.375	33.7 33.7	17.5	296	0.439 0.0 1.0	44.6 64.1	-29.1	55.9	328.6
247	B3R0_060_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.104 0.0 0.5	27.8 18.1	-17.9	25.4	315.3	0.375 0.0 0.5	36.2 35.1	-12.8	371	0.208 0.0 1.0	31.0 36.2	-35.8	49.5	306.3
248	B3R0_060_050a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.104 0.0 0.625	28.9 18.5	-24.7	30.9	306.8	0.375 0.0 0.625	36.2 35.1	-12.8	371	0.208 0.0 1.0	31.0 36.2	-35.8	49.5	306.3
249	B2S0_075_075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.104 0.0 0.625	30.1 18.2	-31.3	36.2	305.4	0.375 0.0 0.625	36.2 35.1	-12.8	371	0.208 0.0 1.0	31.0 36.2	-35.8	49.5	306.3
250	B2S0_075_075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.104 0.0 0.625	31.8 17.9	-37.6	41.6	295.4	0.375 0.0 0.625	36.2 35.1	-12.8	371	0.208 0.0 1.0	31.0 36.2	-35.8	49.5	306.3
251	B1R0_100_100a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
252	R3Y0_037_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
253	R0Y0_037_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
254	R0Y0_037_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
255	B5R0_037_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
256	B5R0_037_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
257	B2S0_075_075a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
258	B1R0_075_075a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
259	B1R0_075_075a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
260	B1R0_075_075a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
261	R6Y0_037_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
262	R6Y0_037_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
263	R0Y0_037_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
264	R0Y0_037_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
265	B2S0_075_075a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
266	B2S0_075_075a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
267	B1R0_075_075a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
268	B1R0_075_075a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
269	B1R0_075_075a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
270	Y0C0_037_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
271	Y0C0_037_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
272	NW_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
273	NW_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
274	B0R0_060_050a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
275	B0R0_060_050a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
276	B0R0_075_075a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
277	B0R0_075_075a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
278	B0R0_100_100a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
279	Y23C_050_050a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
280	Y31C_050_050a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
281	Y31C_050_050a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
282	G0B0_050_012a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
283	G0B0_050_012a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
284	G7B0_062_025a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
285	G6B0_075_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
286	G6B0_075_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
287	G9B0_100_062a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
288	Y36C_062_062a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
289	Y36C_062_062a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
290	Y6B0_062_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1	17.6	220	0.071 0.0 1.0	53.6 72.2	-43.6	47.6	296.6
291	Y6B0_062_037a	0.375 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.034 0.0 1.0	33.4 18.1	-43.6	47.6	296.6	0.375 0.0 1.0	40.7 37.1</							

informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmeterik/RF85/RF85L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
couleurs et différences. ΔE^* ,
entrée : $rgb/cmyk - > rgbe$
sortie : transférer à $cmv0_e$

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c_f=1$
couleurs et différences, ΔE^* ,
entrée : $rgb/cmyk - > rgbe$
sortie : transférer à $cmy0_e$

[illegible]

n	H1C*Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsaNe	rgbNe	LabCh*Ne	
486	R00Y,075,075*	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
487	R35Y,075,075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	27.7	14.9	1.0	0.0	65.4
488	R10Y,075,075*	0.75	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	39.8	15.2	1.0	0.0	63.3
489	R00Y,075,075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	51.9	15.4	1.0	0.0	15.4
490	B65R,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
491	B57R,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
492	B40R,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
493	B40R,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
494	B38R,100,100*	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
495	R15Y,075,075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	39.8	15.4	1.0	0.0	65.4
496	R00Y,075,075*	0.75	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	51.9	15.4	1.0	0.0	65.4
497	R31Y,075,075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	64.0	15.6	1.0	0.0	65.4
498	R11Y,075,075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.5	76.1	15.8	1.0	0.0	65.4
499	B69R,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
500	B59R,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
501	B50R,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
502	B42R,087,075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	39.8	15.4	1.0	0.0	65.4
503	B36R,100,087*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	39.8	15.4	1.0	0.0	65.4
504	R18Y,075,075*	0.75	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	51.9	15.4	1.0	0.0	65.4
505	R18Y,075,075*	0.75	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	51.9	15.4	1.0	0.0	65.4
506	R00Y,075,075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	64.0	15.6	1.0	0.0	65.4
507	R26Y,075,090*	0.75	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	51.9	15.4	1.0	0.0	65.4
508	R00Y,075,090*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	64.0	15.6	1.0	0.0	65.4
509	B61R,075,090*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
510	B30R,075,090*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
511	B34R,100,075*	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
512	B30Y,075,075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	39.8	15.4	1.0	0.0	65.4
513	B30Y,075,075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	39.8	15.4	1.0	0.0	65.4
514	R8Y,075,075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	64.0	15.6	1.0	0.0	65.4
515	R23Y,075,075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	64.0	15.6	1.0	0.0	65.4
516	R18Y,075,075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	64.0	15.6	1.0	0.0	65.4
517	B65R,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
518	B65R,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
519	B38R,087,075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	39.8	15.4	1.0	0.0	65.4
520	B30R,100,062*	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
521	R68Y,075,075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.5	88.1	16.0	1.0	0.0	65.4
522	R61Y,075,075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.5	88.1	16.0	1.0	0.0	65.4
523	R50Y,075,075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.5	88.1	16.0	1.0	0.0	65.4
524	R31Y,075,075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	64.0	15.6	1.0	0.0	65.4
525	R00Y,075,075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.5	88.1	16.0	1.0	0.0	65.4
526	R00Y,075,075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.5	88.1	16.0	1.0	0.0	65.4
527	R00Y,075,075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.5	88.1	16.0	1.0	0.0	65.4
528	B50R,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
529	B34R,087,075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	39.8	15.4	1.0	0.0	65.4
530	B25R,100,050*	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
531	R85Y,075,075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	64.0	15.6	1.0	0.0	65.4
532	R18Y,075,075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	64.0	15.6	1.0	0.0	65.4
533	R75Y,075,075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	64.0	15.6	1.0	0.0	65.4
534	R68Y,075,075*	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.375	64.0	15.6	1.0	0.0	65.4
535	R00Y,075,075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.5	88.1	16.0	1.0	0.0	65.4
536	R00Y,075,075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.5	88.1	16.0	1.0	0.0	65.4
537	B50R,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
538	B15R,100,075*	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
539	B15R,100,075*	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
540	Y00C,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
541	Y00C,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
542	Y00C,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
543	Y00C,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
544	Y00C,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
545	Y00C,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
546	Y00C,075,075*	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
547	B00R,087,075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	39.8	15.4	1.0	0.0	65.4
548	B00R,100,075*	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.1	34.1	1.0	0.0	65.4
549	Y13C,087,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
550	Y18C,087,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
551	Y18C,087,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
552	Y23C,087,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
553	Y31C,087,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
554	Y50C,087,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
555	G00B,087,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
556	G50B,087,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
557	G73B,100,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
558	Y23C,100,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
559	Y26C,100,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
560	Y31C,100,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
561	Y38C,100,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
562	Y50C,100,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
563	Y68C,100,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
564	G00B,100,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
565	G25B,100,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4
566	G50B,100,075*	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	100.0	20.0	1.0	0.0	65.4

RF850-TN, 26/33-F

3-0132531-F0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1

couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgb

sortie : transférer à cmy0e

delta E** = 12.5

delta E** = 12.5

delta E** = 12.5

delta E** = 12.5

delta E** = 12.5

delta E** = 12.5

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85LONA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 27/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c^* = 1$ couleurs et différences, ΔE^* ,

entrée : *rgb/cmyk* -> *rg*
sortie : transférer à *cmyk*

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33
http://130.149.60.45/~farbmeterk/RF85/RF85L0NA.TXT /PS; sortie de transfert

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c/f=1$

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgbe*
sortie : transférer à *cmv0e*

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Rf85/Rf85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33

graphique TUB-RF85; cercle
couleurs et différences, ΔE^* ,

entrée : $rgb/cmyk$ - $\rightarrow$ $rgbe$
 sortie : transférer à $cmv0_0$

	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	h _{max} Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1	NW_100e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
2	NW_100e	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.875	0.875	1.0	360	0.0
3	NW_100e	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	270	0.75	0.75	1.0	360	0.0
4	NW_100e	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	270	0.625	0.625	1.0	360	0.0
5	NW_100e	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	1.0	360	0.0
6	NW_100e	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	270	0.375	0.375	1.0	360	0.0
7	NW_100e	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	270	0.25	0.25	1.0	360	0.0
8	NW_100e	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	270	0.125	0.125	1.0	360	0.0
9	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
10	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
11	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
12	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
13	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.75	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
14	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.625	0.687	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
15	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.75	0.625	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
16	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.875	0.562	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
17	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
18	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
19	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
20	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
21	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.75	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
22	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.625	0.687	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
23	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.75	0.625	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
24	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.875	0.562	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
25	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
26	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
27	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
28	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
29	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.75	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
30	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.625	0.687	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
31	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.75	0.625	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
32	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.875	0.562	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
33	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
34	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
35	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
36	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
37	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.75	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
38	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.625	0.687	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
39	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.75	0.625	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
40	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.875	0.562	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
41	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
42	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
43	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
44	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
45	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.75	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
46	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.625	0.687	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
47	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.75	0.625	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
48	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.875	0.562	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
49	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
50	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
51	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
52	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
53	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.75	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
54	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.625	0.687	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
55	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.75	0.625	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
56	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.875	0.562	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
57	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
58	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
59	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
60	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
61	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.75	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
62	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.625	0.687	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
63	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.75	0.625	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
64	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.875	0.562	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
65	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
66	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
67	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
68	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
69	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.75	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
70	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.625	0.687	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
71	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.75	0.625	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
72	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.875	0.562	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
73	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
74	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
75	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
76	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
77	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.75	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
78	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.625	0.687	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
79	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.75	0.625	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
80	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.875	0.562	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
81	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
82	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
83	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
84	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
85	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.75	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
86	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.625	0.687	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
87	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.75	0.625	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
88	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.875	0.562	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
89	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
90	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
91	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
92	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
93	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	0.75	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
94	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.625	0.687	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
95	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.75	0.625	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
96	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.875	0.562	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
97	NW_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	1.0	360	0.0
98	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
99	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.25	0.875	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0
100	NW_100e	0.0	0.0	1.0	0.375	0.812	270	0.0	0.0	1.0	360	0.0

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe
891	NW_100_	1.0	1.0	360	1.0	96.5	1.0	96.5	1.5	360	1.0	96.3
892	B50R_100_012_	1.0	0.875	330	0.929	87.5	1.0	87.5	1.5	330	0.929	87.5
893	B50R_100_025_	1.0	0.75	300	0.859	85.9	1.0	85.9	1.5	300	0.859	85.9
894	B50R_100_037_	1.0	0.625	270	0.789	78.9	1.0	78.9	1.5	270	0.789	78.9
895	B50R_100_050_	1.0	0.5	240	0.719	71.9	1.0	71.9	1.5	240	0.719	71.9
896	B50R_100_062_	1.0	0.375	210	0.649	64.9	1.0	64.9	1.5	210	0.649	64.9
897	B50R_100_075_	1.0	0.25	180	0.579	57.9	1.0	57.9	1.5	180	0.579	57.9
898	B50R_100_087_	1.0	0.125	150	0.509	50.9	1.0	50.9	1.5	150	0.509	50.9
899	B50R_100_100_	1.0	0.0	120	0.439	43.9	1.0	43.9	1.5	120	0.439	43.9
900	GOB_100_012_	0.875	1.0	360	0.875	87.5	1.0	87.5	1.5	360	0.875	87.5
901	NW_087_	0.875	0.875	360	0.875	87.5	0.875	87.5	1.5	360	0.875	87.5
902	B50R_087_012_	0.875	0.75	330	0.804	80.4	0.875	80.4	1.5	330	0.804	80.4
903	B50R_087_025_	0.875	0.625	300	0.734	73.4	0.875	73.4	1.5	300	0.734	73.4
904	B50R_087_037_	0.875	0.5	270	0.664	66.4	0.875	66.4	1.5	270	0.664	66.4
905	B50R_087_050_	0.875	0.375	240	0.594	59.4	0.875	59.4	1.5	240	0.594	59.4
906	B50R_087_062_	0.875	0.25	210	0.524	52.4	0.875	52.4	1.5	210	0.524	52.4
907	B50R_087_075_	0.875	0.125	180	0.454	45.4	0.875	45.4	1.5	180	0.454	45.4
908	B50R_087_087_	0.875	0.0	150	0.384	38.4	0.875	38.4	1.5	150	0.384	38.4
909	GOB_100_025_	0.75	1.0	360	0.75	75.0	1.0	75.0	1.5	360	0.75	75.0
910	GOB_100_037_	0.75	0.875	330	0.679	67.9	1.0	67.9	1.5	330	0.679	67.9
911	NW_075_	0.75	0.75	360	0.75	75.0	0.75	75.0	1.5	360	0.75	75.0
912	B50R_075_012_	0.75	0.625	330	0.609	60.9	0.75	60.9	1.5	330	0.609	60.9
913	B50R_075_025_	0.75	0.5	300	0.539	53.9	0.75	53.9	1.5	300	0.539	53.9
914	B50R_075_037_	0.75	0.375	270	0.469	46.9	0.75	46.9	1.5	270	0.469	46.9
915	B50R_075_050_	0.75	0.25	240	0.399	39.9	0.75	39.9	1.5	240	0.399	39.9
916	B50R_075_062_	0.75	0.125	210	0.329	32.9	0.75	32.9	1.5	210	0.329	32.9
917	B50R_075_075_	0.75	0.0	180	0.259	25.9	0.75	25.9	1.5	180	0.259	25.9
918	GOB_100_037_	0.625	1.0	360	0.625	62.5	1.0	62.5	1.5	360	0.625	62.5
919	GOB_100_050_	0.625	0.875	330	0.555	55.5	1.0	55.5	1.5	330	0.555	55.5
920	GOB_100_062_	0.625	0.75	300	0.485	48.5	1.0	48.5	1.5	300	0.485	48.5
921	B50R_062_012_	0.625	0.625	360	0.415	41.5	1.0	41.5	1.5	360	0.415	41.5
922	B50R_062_025_	0.625	0.5	330	0.345	34.5	1.0	34.5	1.5	330	0.345	34.5
923	B50R_062_037_	0.625	0.375	300	0.275	27.5	1.0	27.5	1.5	300	0.275	27.5
924	B50R_062_050_	0.625	0.25	270	0.205	20.5	1.0	20.5	1.5	270	0.205	20.5
925	B50R_062_062_	0.625	0.125	240	0.135	13.5	1.0	13.5	1.5	240	0.135	13.5
926	B50R_062_075_	0.625	0.0	210	0.065	6.5	1.0	6.5	1.5	210	0.065	6.5
927	GOB_100_050_	0.5	1.0	360	0.5	5.0	1.0	5.0	1.5	360	0.5	5.0
928	GOB_087_037_	0.5	0.875	330	0.435	43.5	1.0	43.5	1.5	330	0.435	43.5
929	GOB_087_050_	0.5	0.75	300	0.365	36.5	1.0	36.5	1.5	300	0.365	36.5
930	GOB_087_062_	0.5	0.625	270	0.295	29.5	1.0	29.5	1.5	270	0.295	29.5
931	NW_050_	0.5	0.5	360	0.5	5.0	0.5	5.0	1.5	360	0.5	5.0
932	B50R_050_012_	0.5	0.375	330	0.405	40.5	1.0	40.5	1.5	330	0.405	40.5
933	B50R_050_025_	0.5	0.25	300	0.335	33.5	1.0	33.5	1.5	300	0.335	33.5
934	B50R_050_037_	0.5	0.125	270	0.265	26.5	1.0	26.5	1.5	270	0.265	26.5
935	B50R_050_050_	0.5	0.0	240	0.195	19.5	1.0	19.5	1.5	240	0.195	19.5
936	GOB_100_062_	0.375	1.0	360	0.375	37.5	1.0	37.5	1.5	360	0.375	37.5
937	GOB_087_050_	0.375	0.875	330	0.305	30.5	1.0	30.5	1.5	330	0.305	30.5
938	GOB_087_062_	0.375	0.75	300	0.235	23.5	1.0	23.5	1.5	300	0.235	23.5
939	GOB_087_075_	0.375	0.625	270	0.165	16.5	1.0	16.5	1.5	270	0.165	16.5
940	NW_037_	0.375	0.5	360	0.375	37.5	0.5	37.5	1.5	360	0.375	37.5
941	B50R_037_012_	0.375	0.375	330	0.305	30.5	1.0	30.5	1.5	330	0.305	30.5
942	B50R_037_025_	0.375	0.25	300	0.235	23.5	1.0	23.5	1.5	300	0.235	23.5
943	B50R_037_037_	0.375	0.125	270	0.165	16.5	1.0	16.5	1.5	270	0.165	16.5
944	GOB_100_075_	0.25	1.0	360	0.25	25.0	1.0	25.0	1.5	360	0.25	25.0
945	GOB_087_062_	0.25	0.875	330	0.185	18.5	1.0	18.5	1.5	330	0.185	18.5
946	GOB_087_075_	0.25	0.75	300	0.115	11.5	1.0	11.5	1.5	300	0.115	11.5
947	GOB_062_012_	0.25	0.625	270	0.045	4.5	1.0	4.5	1.5	270	0.045	4.5
948	GOB_062_025_	0.25	0.5	240	0.075	7.5	1.0	7.5	1.5	240	0.075	7.5
949	GOB_062_037_	0.25	0.375	210	0.005	0.5	1.0	0.5	1.5	210	0.005	0.5
950	GOB_037_012_	0.25	0.375	330	0.249	24.9	1.0	24.9	1.5	330	0.249	24.9
951	NW_025_	0.25	0.25	360	0.25	25.0	0.25	25.0	1.5	360	0.25	25.0
952	B50R_025_012_	0.25	0.125	330	0.179	17.9	1.0	17.9	1.5	330	0.179	17.9
953	B50R_025_025_	0.25	0.0	300	0.109	10.9	1.0	10.9	1.5	300	0.109	10.9
954	GOB_100_087_	0.125	1.0	360	0.125	12.5	1.0	12.5	1.5	360	0.125	12.5
955	GOB_087_075_	0.125	0.875	330	0.055	5.5	1.0	5.5	1.5	330	0.055	5.5
956	GOB_075_062_	0.125	0.75	300	0.085	8.5	1.0	8.5	1.5	300	0.085	8.5
957	GOB_062_050_	0.125	0.625	270	0.015	1.5	1.0	1.5	1.5	270	0.015	1.5
958	GOB_050_037_	0.125	0.5	240	0.045	4.5	1.0	4.5	1.5	240	0.045	4.5
959	GOB_037_025_	0.125	0.375	210	0.075	7.5	1.0	7.5	1.5	210	0.075	7.5
960	GOB_025_012_	0.125	0.25	360	0.125	12.5	0.125	12.5	1.5	360	0.125	12.5
961	NW_012_	0.125	0.125	360	0.125	12.5	0.125	12.5	1.5	360	0.125	12.5
962	B50R_012_012_	0.0	1.0	360	0.0	0.0	1.0	0.0	1.5	360	0.0	0.0
963	GOB_100_100_	0.0	0.875	360	0.0	0.0	0.875	0.0	1.5	360	0.0	0.0
964	GOB_087_087_	0.0	0.75	330	0.0	0.0	0.75	0.0	1.5	330	0.0	0.0
965	GOB_075_075_	0.0	0.625	300	0.0	0.0	0.625	0.0	1.5	300	0.0	0.0
966	GOB_062_062_	0.0	0.5	270	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	270	0.0	0.0
967	GOB_050_050_	0.0	0.375	240	0.0	0.0	0.375	0.0	1.5	240	0.0	0.0
968	GOB_037_037_	0.0	0.25	210	0.0	0.0	0.25	0.0	1.5	210	0.0	0.0
969	GOB_025_025_	0.0	0.125	180	0.0	0.0	0.125	0.0	1.5	180	0.0	0.0
970	GOB_012_012_	0.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	150	0.0	0.0
971	NW_000_	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	360	0.0	0.0

RF850-7N; 31/33-F

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
couleurs et différences, ΔE^*
entrée : $rgb/cmyk - > rgb$
sortie : transférer à $cmy0_e$



TUB matériel: code=rha4ta
 uration cmy0 (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 32/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c/f=1$
couleurs et différences, ΔE^* ,
entrée : $rgb/cmyk - > rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	haL*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*%Fe	DF*%Fe	haM*Fe	rgb*%Fe	LabCh*%Fe
9772	NW_001a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	358.6	0.5	360
9773	NW_001a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	27.5	1.2	1.1	1.7
9774	NW_001a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	34.0	2.0	3.1	40.7
9775	NW_001a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	41.9	2.3	2.0	3.1
9776	NW_001a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	53.2	1.9	2.8	3.4
9777	NW_001a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	64.5	2.5	1.6	3.0
9778	NW_001a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	75.5	2.6	1.8	3.2
9779	NW_001a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	86.9	1.1	0.4	1.2
9780	NW_001a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.3	-0.2	0.3	225.2
9781	NW_001a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	33.7	1.2	360
9782	NW_001a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	27.3	1.2	0.9	1.5
9783	NW_001a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	34.5	2.9	3.1	18.6
9784	NW_001a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	41.9	2.2	1.8	2.8
9785	NW_001a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	53.4	2.1	2.3	3.1
9786	NW_001a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	64.5	2.6	1.1	2.9
9787	NW_001a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	75.5	2.8	1.2	3.1
9788	NW_001a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	87.2	1.4	0.1	1.4
9789	NW_001a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.3	-0.4	0.4	235.7
9790	NW_001a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	30.4	0.9	360
9791	NW_001a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	27.2	1.2	0.8	1.5
9792	NW_001a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	34.5	3.1	0.7	3.1
9793	NW_001a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	41.7	2.3	1.4	2.7
9794	NW_001a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	53.0	2.0	2.4	3.2
9795	NW_001a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	64.3	3.0	0.9	3.1
9796	NW_001a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	75.4	2.9	1.2	3.2
9797	NW_001a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	87.3	1.3	0.0	1.3
9798	NW_001a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.4	-0.3	0.3	199.7
9799	NW_001a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	83.3	2.2	360
9800	NW_001a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	26.6	1.3	1.2	1.8
9801	NW_001a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	33.5	3.1	1.2	3.3
9802	NW_001a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	41.1	2.5	2.0	3.2
9803	NW_001a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	52.1	2.0	2.8	3.5
9804	NW_001a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	63.3	2.8	1.8	3.2
9805	NW_001a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	74.4	2.8	1.3	3.4
9806	NW_001a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	86.5	1.0	0.6	1.2
9807	NW_001a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.5	-0.4	0.4	266.0
9808	NW_001a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	306.7	0.3	360
9809	NW_001a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	26.9	1.1	1.0	1.3
9810	NW_001a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	34.2	2.1	1.2	1.8
9811	NW_001a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	40.9	2.3	1.3	3.3
9812	NW_001a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	52.0	2.0	2.5	3.1
9813	NW_001a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	63.7	3.0	1.3	3.3
9814	NW_001a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	74.6	2.9	1.9	3.0
9815	NW_001a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	86.6	1.1	0.7	1.8
9816	NW_001a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.3	-0.3	0.3	199.7
9817	NW_001a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	83.3	2.2	360
9818	NW_001a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	26.6	1.3	1.2	1.8
9819	NW_001a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	33.5	3.1	1.2	3.3
9820	NW_001a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	41.1	2.5	2.0	3.2
9821	NW_001a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	52.1	2.0	2.8	3.5
9822	NW_001a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	63.3	2.8	1.8	3.2
9823	NW_001a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	74.4	2.8	1.3	3.4
9824	NW_001a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	86.5	1.0	0.6	1.2
9825	NW_001a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.5	-0.4	0.4	266.0
9826	NW_001a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	306.7	0.3	360
9827	NW_001a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	26.9	1.1	1.0	1.3
9828	NW_001a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	34.2	2.1	1.2	1.8
9829	NW_001a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	40.9	2.3	1.3	3.3
9830	NW_001a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	52.0	2.0	2.5	3.1
9831	NW_001a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	63.7	3.0	1.3	3.3
9832	NW_001a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	74.6	2.9	1.9	3.0
9833	NW_001a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	86.6	1.1	0.7	1.8
9834	NW_001a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.3	-0.3	0.3	199.7
9835	NW_001a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	83.3	2.2	360
9836	NW_001a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	26.6	1.3	1.2	1.8
9837	NW_001a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	33.5	3.1	1.2	3.3
9838	NW_001a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	41.1	2.5	2.0	3.2
9839	NW_001a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	52.1	2.0	2.8	3.5
9840	NW_001a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	63.3	2.8	1.8	3.2
9841	NW_001a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	74.4	2.8	1.3	3.4
9842	NW_001a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	86.5	1.0	0.6	1.2
9843	NW_001a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.5	-0.4	0.4	266.0
9844	NW_001a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	306.7	0.3	360
9845	NW_001a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	26.9	1.1	1.0	1.3
9846	NW_001a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	34.2	2.1	1.2	1.8
9847	NW_001a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	40.9	2.3	1.3	3.3
9848	NW_001a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	52.0	2.0	2.5	3.1
9849	NW_001a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	63.7	3.0	1.3	3.3
9850	NW_001a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	74.6	2.9	1.9	3.0
9851	NW_001a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	86.6	1.1	0.7	1.8
9852	NW_001a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.3	-0.3	0.3	199.7

3-0133131-F0

2F850-7N 37/33-F

0.5 = 7 million



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
couleurs et différences, ΔE^*
entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
sortie : transférer à $cmy0_e$

n	Hb*Fe	rgb_Fe	ic*_Fe	h*_Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	h*_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	62.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	RO07_100_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y00G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	B00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	34.6	47.7	-29.1	55.9	328.6	0.439	0.0	0.0

delta E* = 7.6

RF850-7N, 33/33-F

3-013321-F0

3-013321-F0