

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

H^*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RF850-7N_RGB 3-003031-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



RF850-70

3-003131-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmy0$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

3-003131-F0

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité




$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e

$LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e

$LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s

$LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$

$h_{ab,s} rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

RF850-70

3-003631-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 7/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

3-003631-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																								
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.1	40.2	71.5	34	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.117	0.0	52.7	54.1	53.7	76.2	44	1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.367	0.0	66.5	27.5	68.7	74.0	68	1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.5	0.0	72.2	16.7	73.7	75.5	77	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.617	0.0	75.9	10.3	77.4	78.1	82	1.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	94	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.867	0.0	86.4	-6.4	75.5	75.7	94	1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.5	99	1.0	0.739	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0	92.8	-17.3	92.2	93.8	100	1.0	0.926	0.0	88.5	-9.6	79.0	79.5	97	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0	89.5	-21.8	89.5	92.1	103	0.73	1.0	0.0	88.2	-23.3	87.5	90.6	105	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0	81.6	-29.7	77.2	82.8	111	0.619	1.0	0.0	80.8	-30.5	75.9	81.8	112	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	66.0	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.9	58.7	73.4	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0	62.5	-52.8	47.1	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.7	39.2	70.7	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.5	73.3	152	0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.117	54.8	-63.6	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-62.3	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.7	14.6	61.6	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.367	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.0	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.617	57.4	-45.4	-11.7	47.0	194	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.75	57.6	-41.0	-19.3	45.4	205	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.867	56.1	-38.0	-27.2	46.9	215	0.0	1.0	0.709	57.5	-42.4	-17.1	45.9	202	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4	-46.4	54.0	239	0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.4	52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0	46.3	-13.2	-48.3	50.2	254	0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.1	-48.3	48.8	262	0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5	-48.5	52.8	247	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0	36.1	3.7	-47.7	48.0	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.5	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.0	48.2	299	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	270	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.0	0.226	1.0	35.8	5.8	-47.2	47.7	277	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.25	0.0	1.0	30.9	38.7	-33.9	51.5	318	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.367	0.0	1.0	33.3	45.0	-31.2	54.8	325	0.0	0.078	1.0	33.6	17.7	-43.6	47.2	292	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.1	56.8	331	0.013	0.0	1.0	32.1	24.2	-41.8	48.3	300	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.617	0.0	1.0	38.8	54.4	-22.7	59.0	337	0.104	0.0	1.0	31.5	29.8	-39.5										

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)		rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd64M	rgb* ds	rgb* de
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	34.1	1.0 0.0 0.274 46.3	59.1 28.1 65.4 25			
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	45.5	1.0 0.0 0.043 46.9	59.1 38.8 70.6 33			
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	58.7	1.0 0.088 0.0 51.3	55.6 50.4 75.1 42			
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	68.8	1.0 0.167 0.0 55.7	48.5 57.8 75.5 49			
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	77.2	1.0 0.252 0.0 60.9	37.9 62.9 73.4 58			
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	82.8	1.0 0.348 0.0 65.6	29.2 67.9 73.9 66			
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	90.6	1.0 0.476 0.0 71.2	18.7 72.9 75.2 75			
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	95.2	1.0 0.634 0.0 76.6	9.0 77.9 78.4 83			
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	99.5	1.0 0.795 0.0 84.1	-3.1 78.1 78.2 92			
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	100.7	0.905 1.0 0.0	92.5 -16.7 90.7 92.3 100			
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	103.7	0.654 1.0 0.0	83.0 -28.5 79.4 84.4 109			
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	111.6	0.53 1.0 0.0	75.9 -36.2 68.5 77.5 117			
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	119.9	0.377 1.0 0.0	69.5 -44.2 58.3 73.2 127			
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	127.3	0.283 1.0 0.0	64.3 -50.8 50.2 71.5 135			
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	138.3	0.156 1.0 0.0	59.3 -57.6 40.8 70.7 144			
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	146.8	0.0 1.0 0.001 55.1	-65.1 33.4 73.3 152			
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	152.8	0.0 1.0 0.175 55.1	-62.1 19.9 65.3 162			
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	159.5	0.0 1.0 0.285 55.6	-58.6 11.8 59.8 168			
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	166.2	0.0 1.0 0.391 56.3	-54.5 3.9 54.7 175			
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	174.5	0.0 1.0 0.471 56.8	-51.4 -2.0 51.5 182			
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	184.6	0.0 1.0 0.558 57.2	-47.9 -8.0 48.7 189			
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	195.2	0.0 1.0 0.634 57.5	-44.8 -12.8 46.7 195			
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	205.2	0.0 1.0 0.725 57.6	-41.8 -18.0 45.7 203			
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	216.3	0.0 1.0 0.8 57.0	-39.9 -22.7 46.0 209			
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	229.6	0.0 1.0 0.881 55.9	-37.6 -28.3 47.2 216			
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	233.6	0.0 1.0 0.941 54.6	-35.8 -33.8 49.4 223			
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	239.3	0.0 0.968 1.0 53.1	-32.7 -39.9 51.8 230			
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	247.2	0.0 0.8 1.0 52.6	-29.0 -44.7 53.4 237			
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	254.6	0.0 0.671 1.0 51.1	-22.9 -47.9 53.2 244			
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	263.2	0.0 0.566 1.0 48.4	-16.9 -48.6 51.6 250			
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	274.4	0.0 0.451 1.0 44.3	-10.2 -48.4 49.6 258			
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	287.7	0.0 0.362 1.0 40.8	-4.6 -48.3 48.6 264			
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	299.0	0.0 0.281 1.0 37.4	1.5 -48.0 48.1 271			
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	308.6	0.0 0.213 1.0 35.6	6.9 -46.9 47.5 278			
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	318.6	0.0 0.142 1.0 34.7	12.8 -44.8 46.7 285			
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	325.6	0.0 0.071 1.0 33.5	18.1 -43.5 47.2 292			
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	331.3	0.015 0.0 1.0 32.0	24.3 -41.7 48.4 300			
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	337.6	0.101 0.0 1.0 31.5	29.7 -39.5 49.5 306			
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	342.7	0.197 0.0 1.0 31.1	35.5 -36.2 50.8 314			
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	347.0	0.292 0.0 1.0 31.8	41.0 -33.0 52.7 321			
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	352.3	0.44 0.0 1.0 34.7	47.8 -29.0 56.0 328			
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	353.7	0.577 0.0 1.0 37.8	52.9 -24.3 58.3 335			
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	359.1	0.753 0.0 1.0 41.9	60.1 -18.5 62.9 342			
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	365.9	0.932 0.0 1.0 45.8	67.1 -12.4 68.2 349			
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	373.0	0.993 0.0 1.0 47.5	69.7 -9.6 70.4 352			
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	380.2	1.0 0.0 0.736 46.3	66.7 -0.1 66.7 359			
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	386.6	1.0 0.0 0.576 46.1	63.3 9.8 64.1 368			
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	391.5	1.0 0.0 0.439 46.0	60.8 18.1 63.4 376			
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	394.1	1.0 0.0 0.274 46.3	59.1 28.1 65.4 385			

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmY0 (CMY0)

TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;												Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
34	30	25	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34	R_d	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25	R_e	1.0	0.0	0.0	
35	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	58.6	42.1	72.2	35		1.0	0.0	0.139	46.7	58.8	35.3	68.6	31		1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26		1.0	0.017	0.0	
37	32	27	1.0	0.033	0.0	48.6	58.0	44.0	72.8	37		1.0	0.0	0.103	46.8	58.8	36.8	69.4	32		1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.224	46.4	58.8	30.9	66.5	27		1.0	0.033	0.0	
38	33	28	1.0	0.05	0.0	49.4	57.3	46.0	73.5	38		1.0	0.0	0.056	46.9	59.0	38.3	70.4	33		1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.195	46.5	58.9	32.4	67.2	28		1.0	0.05	0.0	
40	34	29	1.0	0.066	0.0	50.2	56.6	47.9	74.2	40		1.0	0.0	0.008	47.0	59.2	39.9	71.4	34		1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.167	46.6	58.8	33.9	67.9	29		1.0	0.067	0.0	
41	35	31	1.0	0.083	0.0	51.0	55.8	49.8	74.8	41		1.0	0.0	0.009	0.0	47.5	58.9	41.2	71.9	35		1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.138	46.7	58.8	35.4	68.6	31		1.0	0.083	0.0
43	36	32	1.0	0.1	0.0	51.8	55.0	51.7	75.5	43		1.0	0.02	0.0	48.0	58.5	42.5	72.3	36		1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.096	46.8	58.9	37.0	69.5	32		1.0	0.1	0.0	
44	37	33	1.0	0.116	0.0	52.6	54.0	53.6	76.2	44		1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37		1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33		1.0	0.117	0.0	
46	38	34	1.0	0.133	0.0	53.5	52.6	55.3	76.3	46		1.0	0.042	0.0	49.1	57.7	45.1	73.2	38		1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.002	0.0	47.2	59.1	40.5	71.6	34		1.0	0.133	0.0
48	39	35	1.0	0.15	0.0	54.6	50.6	56.5	75.9	48		1.0	0.053	0.0	49.6	57.2	46.4	73.7	39		1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.015	0.0	47.8	58.7	41.9	72.1	35		1.0	0.15	0.0
49	40	36	1.0	0.166	0.0	55.6	48.5	57.7	75.4	49		1.0	0.064	0.0	50.1	56.8	47.6	74.1	40		1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.027	0.0	48.3	58.3	43.3	72.6	36		1.0	0.167	0.0
51	41	37	1.0	0.183	0.0	56.6	46.5	58.9	75.0	51		1.0	0.075	0.0	50.7	56.3	48.9	74.5	41		1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.039	0.0	48.9	57.8	44.7	73.1	37		1.0	0.183	0.0
53	42	38	1.0	0.2	0.0	57.7	44.4	59.9	74.6	53		1.0	0.086	0.0	51.2	55.7	50.2	75.0	42		1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.051	0.0	49.5	57.3	46.2	73.6	38		1.0	0.2	0.0
55	43	39	1.0	0.216	0.0	58.7	42.3	60.9	74.2	55		1.0	0.097	0.0	51.7	55.2	51.4	75.4	43		1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.064	0.0	50.1	56.8	47.6	74.1	39		1.0	0.217	0.0
56	44	41	1.0	0.233	0.0	59.7	40.2	61.8	73.8	56		1.0	0.108	0.0	52.2	54.6	52.7	75.9	44		1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.076	0.0	50.7	56.2	49.0	74.6	41		1.0	0.233	0.0
58	45	42	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58		1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45		1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42		1.0	0.25	0.0
60	46	43	1.0	0.266	0.0	61.6	36.6	63.6	73.4	60		1.0	0.129	0.0	53.3	53.1	55.0	76.4	46		1.0	0.267	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	51.9	55.0	51.8	75.6	43		1.0	0.267	0.0
61	47	44	1.0	0.283	0.0	62.4	35.2	64.6	73.5	61		1.0	0.139	0.0	53.9	52.0	55.7	76.2	47		1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.113	0.0	52.5	54.3	53.2	76.0	44		1.0	0.283	0.0
62	48	45	1.0	0.3	0.0	63.2	33.7	65.4	73.6	62		1.0	0.148	0.0	54.5	50.8	56.4	76.0	48		1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45		1.0	0.3	0.0
64	49	46	1.0	0.316	0.0	64.0	32.1	66.3	73.7	64		1.0	0.158	0.0	55.1	49.7	57.1	75.7	49		1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.135	0.0	53.7	52.4	55.5	76.3	46		1.0	0.317	0.0
65	50	47	1.0	0.333	0.0	64.8	30.6	67.1	73.8	65		1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	50		1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.146	0.0	54.4	51.1	56.3	76.0	47		1.0	0.333	0.0
66	51	48	1.0	0.35	0.0	65.6	29.0	67.9	73.9	66		1.0	0.177	0.0	56.3	47.4	58.5	75.2	51		1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.157	0.0	55.0	49.8	57.1	75.8	48		1.0	0.35	0.0
68	52	49	1.0	0.366	0.0	66.4	27.5	68.6	73.9	68		1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52		1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49		1.0	0.367	0.0
69	53	51	1.0	0.383	0.0	67.2	26.0	69.3	74.1	69		1.0	0.196	0.0	57.4	45.0	59.7	74.8	53		1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.178	0.0	56.3	47.2	58.5	75.2	51		1.0	0.383	0.0
70	54	52	1.0	0.4	0.0	67.9	24.7	70.0	74.3	70		1.0	0.205	0.0	58.0	43.8	60.3	74.5	54		1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.188	0.0	57.0	45.9	59.2	75.0	52		1.0	0.4	0.0
71	55	53	1.0	0.416	0.0	68.6	23.4	70.7	74.5	71		1.0	0.215	0.0	58.6	42.6	60.9	74.3	55		1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.199	0.0	57.6	44.6	59.9	74.7	53		1.0	0.417	0.0
72	56	54	1.0	0.433	0.0	69.3	22.1	71.3	74.7	72		1.0	0.224	0.0	59.2	41.4	61.4	74.1	56		1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.209	0.0	58.3	43.3	60.5	74.4	54		1.0	0.433	0.0
73	57	55	1.0	0.45	0.0	70.0	20.8	71.9	74.9	73		1.0	0.234	0.0	59.8	40.2	61.9	73.8	57		1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.22	0.0	58.9	41.9	61.2	74.2	55		1.0	0.45	0.0
74	58	56	1.0	0.466	0.0	70.7	19.4	72.5	75.1	74		1.0	0.243	0.0	60.4	39.0	62.4	73.6	58		1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.231	0.0	59.6	40.6	61.7	73.9	56		1.0	0.467	0.0
76	59	57	1.0	0.483	0.0	71.4	18.0	73.1	75.3	76		1.0	0.254	0.0	61.0	37.8	62.9	73.4	59		1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.241	0.0	60.3	39.3	62.3	73.6	57		1.0	0.483	0.0
77	60	58	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77		1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60		1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58		1.0	0.5	0.0
77	61	60	1.0	0.516	0.0	72.7	15.8	74.2	75.8	77		1.0	0.278	0.0	62.2	35.7	64.3	73.5	61		1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60		1.0	0.517	0.0
78	62	61	1.0	0.533	0.0	73.2	14.9	74.7	76.2	78		1.0	0.291	0.0	62.8	34.6	65.0	73.6	62		1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.28	0.0	62.3	35.5	64.4	73.6	61		1.0	0.533	0.0
79	63	62	1.0	0.55	0.0	73.7	14.0	75.3	76.6	79		1.0	0.303	0.0	63.4	33.4	65.6	73.7	63		1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.293	0.0	62.9	34.3	65.1	73.6	62		1.0	0.55	0.0
80	64	63	1.0	0.566	0.0	74.3	13.0	75.8	77.0	80		1.0	0.315	0.0	64.0	32.3	66.3	73.7	64		1.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.307	0.0	63.6	33.1	65.9	73.7	63		1.0	0.567	0.0
80	65	64	1.0	0.583	0.0	74.8	12.1	76.4	77.3	80		1.0	0.328	0.0	64.6	31.2	66.9	73.8	65		1.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.321	0.0	64.3	31.8	66.6	73.8	64		1.0	0.583	0.0
81	66	65	1.0	0.6	0.0	75.3	11.2	76.9	77.7	81		1.0	0.34	0.0	65.2	30.0	67.5	73.9	66		1.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.335	0.0	64.9	30.5	67.2	73.8	65		1.0	0.6	0.0
82	67	66	1.0	0.616	0.0	75.8	10.2	77.4	78.1	82		1.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67		1.0	0.617	0.0	1.0	0.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66		1.0	0.617	0.0
83</																																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}							$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$							$rgb^*_{ds361Mi}$							$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dd361Mi}$							$rgb^*_{de361Mi}$							$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dd361Mi}$						
-269	75	75	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	R_d	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75		1.0	0.75	0.0	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75		1.0	0.75	0.0																							
91	76	76	1.0	0.766	0.0	83.1	-1.7	79.1	79.1	91		1.0	0.482	0.0	71.4	18.2	73.1	75.3	76		1.0	0.767	0.0	1.0	0.492	0.0	71.9	17.3	73.4	75.4	76		1.0	0.767	0.0																							
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.7	-2.5	78.5	78.5	91		1.0	0.496	0.0	72.0	17.0	73.5	75.5	77		1.0	0.783	0.0	1.0	0.513	0.0	72.6	16.0	74.1	75.8	77		1.0	0.783	0.0																							
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.2	-3.4	77.9	78.0	92		1.0	0.517	0.0	72.7	15.8	74.2	75.9	78		1.0	0.8	0.0	1.0	0.538	0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	78		1.0	0.8	0.0																							
93	79	80	1.0	0.816	0.0	84.8	-4.1	77.3	77.4	93		1.0	0.54	0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	79		1.0	0.817	0.0	1.0	0.563	0.0	74.2	13.3	75.8	76.9	80		1.0	0.817	0.0																							
93	80	81	1.0	0.833	0.0	85.3	-4.9	76.7	76.8	93		1.0	0.562	0.0	74.2	13.4	75.7	76.9	80		1.0	0.833	0.0	1.0	0.588	0.0	75.0	11.9	76.6	77.5	81		1.0	0.833	0.0																							
94	81	82	1.0	0.85	0.0	85.8	-5.7	76.0	76.3	94		1.0	0.584	0.0	74.9	12.1	76.5	77.4	81		1.0	0.85	0.0	1.0	0.613	0.0	75.8	10.5	77.3	78.1	82		1.0	0.85	0.0																							
94	82	83	1.0	0.866	0.0	86.4	-6.4	75.4	75.7	94		1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82		1.0	0.867	0.0	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83		1.0	0.867	0.0																							
95	83	84	1.0	0.883	0.0	87.0	-7.3	75.7	76.1	95		1.0	0.628	0.0	76.3	9.5	77.8	78.4	83		1.0	0.883	0.0	1.0	0.652	0.0	77.6	7.5	78.3	78.6	84		1.0	0.883	0.0																							
96	84	85	1.0	0.9	0.0	87.5	-8.2	77.0	77.4	96		1.0	0.644	0.0	77.1	8.2	78.1	78.5	84		1.0	0.9	0.0	1.0	0.67	0.0	78.5	6.0	78.6	78.8	85		1.0	0.9	0.0																							
96	85	86	1.0	0.916	0.0	88.1	-9.1	78.2	78.8	96		1.0	0.66	0.0	78.0	6.9	78.4	78.7	85		1.0	0.917	0.0	1.0	0.687	0.0	79.4	4.5	78.9	79.0	86		1.0	0.917	0.0																							
97	86	87	1.0	0.933	0.0	88.7	-10.1	79.5	80.1	97		1.0	0.676	0.0	78.8	5.5	78.7	78.9	86		1.0	0.933	0.0	1.0	0.705	0.0	80.3	3.0	79.2	79.2	87		1.0	0.933	0.0																							
97	87	88	1.0	0.95	0.0	89.3	-11.1	80.7	81.4	97		1.0	0.692	0.0	79.6	4.1	79.0	79.1	87		1.0	0.95	0.0	1.0	0.723	0.0	81.2	1.4	79.4	79.4	88		1.0	0.95	0.0																							
98	88	90	1.0	0.966	0.0	89.9																																																				

RF850-70	3-0031031-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rqb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 sortie : transférer à $cmy0_d$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation CMYK*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBCM_s$; $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBCM_a$; $h_{ab,a} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBCM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, *cf*=1
cercle chromatique 48 paliers: tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 sortie : transférer à $cmy0_d$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 12/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCB_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCB_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCB_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}									
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	C_d	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216	C_e	0.0	1.0	1.0			
230	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-33.0	-39.6	51.6	230		0.0	1.0	0.814	56.8	-39.5	-23.7	46.2	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.889	55.7	-37.4	-29.1	47.5	217	0.0	0.983	1.0				
230	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-32.7	-40.0	51.7	230		0.0	1.0	0.826	56.6	-39.2	-24.5	46.4	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.898	55.5	-37.2	-29.9	47.8	218	0.0	0.967	1.0				
231	213	219	0.0	0.95	1.0	53.0	-32.4	-40.4	51.9	231		0.0	1.0	0.837	56.5	-38.9	-25.2	46.5	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.906	55.3	-36.9	-30.6	48.1	219	0.0	0.95	1.0				
231	214	220	0.0	0.933	1.0	52.9	-32.2	-40.8	52.0	231		0.0	1.0	0.848	56.4	-38.6	-26.0	46.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.915	55.2	-36.6	-31.4	48.4	220	0.0	0.933	1.0				
232	215	221	0.0	0.916	1.0	52.8	-31.9	-41.2	52.1	232		0.0	1.0	0.859	56.2	-38.2	-26.7	46.8	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.924	55.0	-36.4	-32.2	48.7	221	0.0	0.917	1.0				
232	216	222	0.0	0.9	1.0	52.7	-31.6	-41.6	52.3	232		0.0	1.0	0.871	56.1	-37.9	-27.5	46.9	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.932	54.8	-36.1	-33.0	49.0	222	0.0	0.9	1.0				
233	217	223	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.3	-42.0	52.4	233		0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223	0.0	0.883	1.0				
233	218	224	0.0	0.866	1.0	52.6	-30.9	-42.5	52.6	233		0.0	1.0	0.89	55.7	-37.4	-29.2	47.5	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.949	54.4	-35.5	-34.6	49.7	224	0.0	0.867	1.0				
234	219	225	0.0	0.85	1.0	52.6	-30.4	-43.1	52.8	234		0.0	1.0	0.9	55.5	-37.1	-30.0	47.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.958	54.2	-35.1	-35.4	50.0	225	0.0	0.85	1.0				
235	220	226	0.0	0.833	1.0	52.6	-30.0	-43.7	53.0	235		0.0	1.0	0.909	55.3	-36.8	-30.9	48.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.1	50.3	226	0.0	0.833	1.0				
236	221	227	0.0	0.816	1.0	52.6	-29.5	-44.2	53.2	236		0.0	1.0	0.918	55.1	-36.5	-31.8	48.5	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0				
237	222	227	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.8	53.4	237		0.0																										

RF850-70 3-0031331-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rqb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 sortie : transférer à $cmy0_d$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 14/33

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NP.PDF / PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;												Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}					
274	255	258	0.0	0.25 1.0	36.0	3.7	-47.8 47.9	274	0.0	0.495 1.0	46.1	-12.9 -48.4 50.2	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0				
276	256	258	0.0	0.233 1.0	35.8	5.1	-47.4 47.7	276	0.0	0.481 1.0	45.5	-12.0 -48.4 50.0	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0				
278	257	259	0.0	0.216 1.0	35.6	6.6	-47.1 47.5	278	0.0	0.466 1.0	44.9	-11.1 -48.4 49.8	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0				
279	258	260	0.0	0.2 1.0	35.4	8.0	-46.7 47.3	279	0.0	0.452 1.0	44.4	-10.2 -48.4 49.6	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0				
281	259	261	0.0	0.183 1.0	35.2	9.4	-46.2 47.1	281	0.0	0.437 1.0	43.8	-9.3 -48.4 49.4	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0				
283	260	262	0.0	0.166 1.0	35.0	10.8	-45.7 47.0	283	0.0	0.423 1.0	43.2	-8.5 -48.4 49.3	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0				
285	261	263	0.0	0.15 1.0	34.8	12.1	-45.2 46.8	285	0.0	0.408 1.0	42.7	-7.6 -48.4 49.1	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0				
286	262	264	0.0	0.133 1.0	34.6	13.5	-44.6 46.6	286	0.0	0.393 1.0	42.1	-6.7 -48.3 48.9	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0				
288	263	265	0.0	0.116 1.0	34.3	14.7	-44.2 46.6	288	0.0	0.379 1.0	41.5	-5.8 -48.2 48.7	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0				
289	264	266	0.0	0.1 1.0	34.0	16.0	-44.0 46.8	289	0.0	0.367 1.0	41.0	-5.0 -48.2 48.6	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0				
291	265	267	0.0	0.083 1.0	33.7	17.2	-43.8 47.0	291	0.0	0.356 1.0	40.6	-4.1 -48.3 48.6	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0				
292	266	268	0.0	0.066 1.0	33.3	18.4	-43.5 47.2	292	0.0	0.345 1.0	40.1	-3.3 -48.3 48.5	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0				
294	267	269	0.0	0.049 1.0	33.0	19.7	-43.2 47.5	294	0.0	0.333 1.0	39.6	-2.4 -48.3 48.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0				
296	268	269	0.0	0.033 1.0	32.7	20.9	-42.9 47.7	296	0.0	0.322 1.0	39.1	-1.6 -48.2 48.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0				
297	269	270	0.0	0.016 1.0	32.4	22.1	-42.5 47.9	297	0.0	0.311 1.0	38.7	-0.7 -48.2 48.3	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0				
299	270	271	0.0	0.0 1.0	32.1	23.3	-42.1 48.1	299	0.0	0.3 1.0	38.2	0.0 -48.1 48.2	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0				
300	271	272	0.016 0.0	1.0	32.0	24.4	-41.7 48.3	300	0.0	0.289 1.0	37.7	0.8 -48.1 48.2	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.017 0.0				
301	272	273	0.033 0.0	1.0	31.9	25.4	-41.4 48.6	301	0.0	0.278 1.0	37.2	1.7 -48.0 48.1	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.033 0.0				
302	273	274	0.05 0.0	1.0	31.8	26.5	-41.0 48.8	302	0.0	0.266 1.0	36.8	2.5 -47.9 48.1	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.05 0.0				
304	274	275	0.066 0.0	1.0	31.7	27.5	-40.6 49.0	304	0.0	0.255 1.0	36.3	3.3 -47.8 48.0	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.067 0.0	1.0	0.067 0.0				
305	275	276	0.083 0.0	1.0	31.6	28.5	-40.1 49.2	305	0.0	0.245 1.0	36.0	4.2 -47.6 47.9	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.083 0.0	1.0	0.083 0.0				
306	276	277	0.1 0.0	1.0	31.5	29.5	-39.6 49.5	306	0.0	0.236 1.0	35.9	5.0 -47.4 47.8	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.1 0.0	1.0	0.1 0.0				
308	277	278	0.116 0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1 49.7	308	0.0	0.226 1.0	35.8	5.8 -47.2 47.7	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.117 0.0	1.0	0.117 0.0				
309	278	279	0.133 0.0	1.0	31.3	31.6	-38.6 49.9	309	0.0	0.217 1.0	35.7	6.6 -47.0 47.6	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.133 0.0	1.0	0.133 0.0				
310	279	280	0.15 0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0 50.1	310	0.0	0.207 1.0	35.5	7.4 -46.8 47.5	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.15 0.0	1.0	0.15 0.0				
311	280	281	0.166 0.0	1.0	31.2	33.7	-37.4 50.3	311	0.0	0.198 1.0	35.4	8.2 -46.5 47.4	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.167 0.0	1.0	0.167 0.0				
313	281	282	0.183 0.0	1.0	31.1	34.7	-36.8 50.6	313	0.0	0.189 1.0	35.3	9.0 -46.3 47.3	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.183 0.0	1.0	0.183 0.0				
314	282	283	0.2 0.0	1.0	31.1	35.7	-36.1 50.8	314	0.0	0.179 1.0	35.2	9.8 -46.0 47.2	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.2 0.0	1.0	0.2 0.0				
315	283	284	0.216 0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4 51.0	315	0.0	0.17 1.0	35.1	10.6 -45.7 47.0	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.217 0.0	1.0	0.217 0.0				
317	284	285	0.233 0.0	1.0	30.9	37.6	-34.7 51.2	317	0.0	0.16 1.0	34.9	11.4 -45.4 46.9	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.233 0.0	1.0	0.233 0.0				
318	285	286	0.25 0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0 51.4	318	0.0	0.151 1.0	34.8	12.1 -45.1 46.8	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.25 0.0	1.0	0.25 0.0				
319	286	287	0.266 0.0	1.0	31.2	39.5	-33.6 51.9	319	0.0	0.141 1.0	34.7	12.9 -44.8 46.7	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.267 0.0	1.0	0.267 0.0				
320	287	288	0.283 0.0	1.0	31.5	40.4	-33.3 52.4	320	0.0	0.132 1.0	34.6	13.6 -44.5 46.6	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.283 0.0	1.0	0.283 0.0				
321	288	288	0.3 0.0	1.0	31.9	41.3	-32.9 52.9	321	0.0	0.122 1.0	34.4	14.4 -44.2 46.6	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.3 0.0	1.0	0.3 0.0				
322	289	289	0.316 0.0	1.0	32.2	42.2	-32.5 53.3	322	0.0	0.111 1.0	34.2	15.2 -44.1 46.7	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.317 0.0	1.0	0.317 0.0				
323	290	290	0.333 0.0	1.0	32.6	43.2	-32.1 53.8	323	0.0	0.1 1.0	34.0	16.0 -43.9 46.9	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.333 0.0	1.0	0.333 0.0				
324	291	291	0.35 0.0	1.0	32.9	44.1	-31.7 54.3	324	0.0	0.089 1.0	33.8	16.8 -43.8 47.0	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.35 0.0	1.0	0.35 0.0				
325	292	292	0.366 0.0	1.0	33.2	45.0	-31.2 54.8	325	0.0	0.078 1.0	33.6	17.7 -43.6 47.2	292	0.367 0.0	1.0	0.0	0.367 0.0	1.0	0.367 0.0				
326	293	293	0.383 0.0	1.0	33.6	45.7	-30.8 55.1	326	0.0	0.067 1.0	33.4	18.5 -43.4 47.3	293	0.383 0.0	1.0	0.0	0.383 0.0	1.0	0.383 0.0				
326	294	294	0.4 0.0	1.0	33.9	46.3	-30.3 55.4	326	0.0	0.056 1.0	33.2	19.3 -43.2 47.4	294	0.4 0.0	1.0	0.0	0.4 0.0	1.0	0.4 0.0				
327	295	295	0.416 0.0	1.0	34.2	46.9	-29.8 55.6	327	0.0	0.044 1.0	33.0	20.1 -43.0 47.6	295	0.417 0.0	1.0	0.0	0.417 0.0	1.0	0.417 0.0				
328	296	296	0.433 0.0	1.0	34.5	47.5	-29.3 55.8	328	0.0	0.033 1.0	32.8	20.9 -42.8 47.7	296	0.433 0.0	1.0	0.0	0.433 0.0	1.0	0.433 0.0				
329	297	297	0.45 0.0	1.0	34.8	48.1	-28.8 56.0	329	0.0	0.022 1.0	32.6	21.7 -42.6 47.9	297	0.45 0.0	1.0	0.0	0.45 0.0	1.0	0.45 0.0				
329	298	298	0.466 0.0	1.0	35.2	48.6	-28.3 56.3	329	0.0	0.011 1.0	32.3	22.5 -42.3 48.0	298	0.467 0.0	1.0	0.0	0.467 0.0	1.0	0.467 0.0				
330	299	299	0.483 0.0	1.0	35.5	49.2	-27.7 56.5	330	0.0	0.0 1.0	32.1	23.4 -42.0 48.2	299	0.483 0.0	1.0	0.0	0.483 0.0	1.0	0.483 0.0				
331	300	300	0.5 0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2 56.7	331	0.013 0.0	1.0	32.1	24.2 -41.8 48.3	300	0.5 0.0	1.0	0.015 0.0	1.0	0.5 0.0	1.0	0.015 0.0			

RF850-70 3-0031431-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	
331	300	300	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.2 56.7	331	0.013 0.0 1.0	32.1 24.2 -41.8 48.3	300	0.5 0.0 1.0	0.015 0.0 1.0	32.0 24.3 -41.7 48.4	300	0.5 0.0 1.0
332	301	301	0.516 0.0 1.0	36.2 50.5 -26.6 57.0	332	0.026 0.0 1.0	32.0 25.0 -41.5 48.5	301	0.517 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	32.0 25.1 -41.5 48.5	301	0.517 0.0 1.0
333	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 51.1 -26.0 57.4	333	0.039 0.0 1.0	31.9 25.8 -41.2 48.7	302	0.533 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	31.9 25.9 -41.2 48.7	302	0.533 0.0 1.0
333	303	303	0.55 0.0 1.0	37.1 51.8 -25.4 57.7	333	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9	303	0.55 0.0 1.0	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9	303	0.55 0.0 1.0
334	304	303	0.566 0.0 1.0	37.5 52.4 -24.7 58.0	334	0.065 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0	304	0.567 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0	303	0.567 0.0 1.0
335	305	304	0.583 0.0 1.0	37.9 53.1 -24.1 58.3	335	0.078 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2	305	0.583 0.0 1.0	0.077 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2	304	0.583 0.0 1.0
336	306	305	0.6 0.0 1.0	38.3 53.7 -23.4 58.6	336	0.091 0.0 1.0	31.6 29.0 -39.8 49.4	306	0.6 0.0 1.0	0.089 0.0 1.0	31.6 28.9 -39.9 49.4	305	0.6 0.0 1.0
337	307	306	0.616 0.0 1.0	38.7 54.4 -22.8 59.0	337	0.104 0.0 1.0	31.5 29.8 -39.5 49.6	307	0.617 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	31.5 29.7 -39.5 49.5	306	0.617 0.0 1.0
338	308	307	0.633 0.0 1.0	39.1 55.1 -22.2 59.4	338	0.117 0.0 1.0	31.4 30.6 -39.1 49.7	308	0.633 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	31.4 30.4 -39.2 49.7	307	0.633 0.0 1.0
338	309	308	0.65 0.0 1.0	39.5 55.8 -21.7 59.9	338	0.129 0.0 1.0	31.4 31.4 -38.7 49.9	309	0.65 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	31.4 31.2 -38.8 49.8	308	0.65 0.0 1.0
339	310	309	0.666 0.0 1.0	39.9 56.5 -21.2 60.4	339	0.142 0.0 1.0	31.3 32.2 -38.2 50.1	310	0.667 0.0 1.0	0.138 0.0 1.0	31.3 31.9 -38.4 50.0	309	0.667 0.0 1.0
340	311	310	0.683 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	340	0.154 0.0 1.0	31.3 32.9 -37.8 50.2	311	0.683 0.0 1.0	0.149 0.0 1.0	31.3 32.6 -38.0 50.2	310	0.683 0.0 1.0
340	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 57.9 -20.2 61.3	340	0.167 0.0 1.0	31.2 33.7 -37.3 50.4	312	0.7 0.0 1.0	0.161 0.0 1.0	31.2 33.4 -37.6 50.3	311	0.7 0.0 1.0
341	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 58.6 -19.7 61.8	341	0.179 0.0 1.0	31.2 34.5 -36.9 50.6	313	0.717 0.0 1.0	0.173 0.0 1.0	31.2 34.1 -37.1 50.5	312	0.717 0.0 1.0
342	314	313	0.733 0.0 1.0	41.4 59.3 -19.2 62.3	342	0.192 0.0 1.0	31.1 35.2 -36.4 50.7	314	0.733 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	31.2 34.8 -36.7 50.6	313	0.733 0.0 1.0
342	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 60.0 -18.6 62.8	342	0.204 0.0 1.0	31.1 36.0 -35.9 50.9	315	0.75 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	31.1 35.5 -36.2 50.8	314	0.75 0.0 1.0
343	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 60.6 -18.1 63.3	343	0.217 0.0 1.0	31.0 36.7 -35.4 51.0	316	0.767 0.0 1.0	0.209 0.0 1.0	31.1 36.2 -35.7 50.9	315	0.767 0.0 1.0
343	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 61.2 -17.6 63.7	343	0.229 0.0 1.0	31.0 37.5 -34.8 51.2	317	0.783 0.0 1.0	0.22 0.0 1.0	31.0 36.9 -35.2 51.1	316	0.783 0.0 1.0
344	318	317	0.8 0.0 1.0	42.8 61.8 -17.1 64.2	344	0.242 0.0 1.0	31.0 38.2 -34.3 51.4	318	0.8 0.0 1.0	0.232 0.0 1.0	31.0 37.6 -34.7 51.3	317	0.8 0.0 1.0
345	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	345	0.256 0.0 1.0	31.0 39.0 -33.8 51.7	319	0.817 0.0 1.0	0.244 0.0 1.0	30.9 38.3 -34.2 51.4	318	0.817 0.0 1.0
345	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 63.0 -16.1 65.1	345	0.274 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2	320	0.833 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	31.1 39.1 -33.7 51.7	319	0.833 0.0 1.0
346	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 63.6 -15.6 65.5	346	0.292 0.0 1.0	31.8 40.9 -33.1 52.7	321	0.85 0.0 1.0	0.275 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2	320	0.85 0.0 1.0
346	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 64.2 -15.1 66.0	346	0.31 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.6 53.2	322	0.867 0.0 1.0	0.292 0.0 1.0	31.8 41.0 -33.0 52.7	321	0.867 0.0 1.0
347	323	321	0.883 0.0 1.0	44.4 64.9 -14.4 66.5	347	0.328 0.0 1.0	32.5 42.9 -32.2 53.7	323	0.883 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.7 53.2	321	0.883 0.0 1.0
348	324	322	0.9 0.0 1.0	44.9 65.6 -13.8 67.1	348	0.345 0.0 1.0	32.9 43.9 -31.8 54.2	324	0.9 0.0 1.0	0.326 0.0 1.0	32.5 42.8 -32.3 53.7	322	0.9 0.0 1.0
348	325	323	0.916 0.0 1.0	45.3 66.4 -13.1 67.7	348	0.363 0.0 1.0	33.2 44.8 -31.3 54.7	325	0.917 0.0 1.0	0.343 0.0 1.0	32.8 43.7 -31.8 54.2	323	0.917 0.0 1.0
349	326	324	0.933 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4 68.2	349	0.383 0.0 1.0	33.6 45.7 -30.8 55.2	326	0.933 0.0 1.0	0.36 0.0 1.0	33.2 44.7 -31.4 54.6	324	0.933 0.0 1.0
350	327	325	0.95 0.0 1.0	46.2 67.8 -11.6 68.8	350	0.405 0.0 1.0	34.0 46.5 -30.1 55.5	327	0.95 0.0 1.0	0.377 0.0 1.0	33.5 45.6 -30.9 55.1	325	0.95 0.0 1.0
350	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 68.5 -10.9 69.4	350	0.426 0.0 1.0	34.4 47.3 -29.5 55.8	328	0.967 0.0 1.0	0.398 0.0 1.0	33.9 46.3 -30.3 55.4	326	0.967 0.0 1.0
351	329	327	0.983 0.0 1.0	47.2 69.2 -10.1 70.0	351	0.448 0.0 1.0	34.9 48.1 -28.8 56.1	329	0.983 0.0 1.0	0.419 0.0 1.0	34.3 47.0 -29.7 55.7	327	0.983 0.0 1.0
352	330	328	1.0 0.0 1.0	47.6 69.9 -9.4 70.6	352	0.47 0.0 1.0	35.3 48.8 -28.1 56.4	330	1.0 0.0 1.0	0.44 0.0 1.0	34.7 47.8 -29.0 56.0	328	1.0 0.0 1.0
352	331	329	1.0 0.0 0.983	47.5 69.9 -9.1 70.5	352	0.492 0.0 1.0	35.7 49.6 -27.4 56.7	331	1.0 0.0 0.983	0.461 0.0 1.0	35.1 48.5 -28.4 56.2	329	1.0 0.0 0.983
352	332	330	1.0 0.0 0.966	47.4 69.9 -8.9 70.5	352	0.513 0.0 1.0	36.2 50.3 -26.7 57.0	332	1.0 0.0 0.967	0.481 0.0 1.0	35.5 49.2 -27.7 56.5	330	1.0 0.0 0.967
352	333	331	1.0 0.0 0.95	47.3 69.9 -8.6 70.4	352	0.533 0.0 1.0	36.7 51.1 -26.0 57.4	333	1.0 0.0 0.95	0.502 0.0 1.0	35.9 49.9 -27.1 56.8	331	1.0 0.0 0.95
353	334	332	1.0 0.0 0.933	47.2 69.8 -8.4 70.3	353	0.552 0.0 1.0	37.2 51.9 -25.2 57.8	334	1.0 0.0 0.933	0.521 0.0 1.0	36.4 50.7 -26.4 57.2	332	1.0 0.0 0.933
353	335	333	1.0 0.0 0.916	47.1 69.8 -8.2 70.3	353	0.572 0.0 1.0	37.7 52.7 -24.5 58.2	335	1.0 0.0 0.917	0.539 0.0 1.0	36.8 51.4 -25.7 57.5	333	1.0 0.0 0.917
353	336	334	1.0 0.0 0.9	47.1 69.8 -7.9 70.2	353	0.592 0.0 1.0	38.2 53.5 -23.7 58.5	336	1.0 0.0 0.9	0.558 0.0 1.0	37.3 52.2 -25.0 57.9	334	1.0 0.0 0.9
353	337	335	1.0 0.0 0.883	47.0 69.7 -7.7 70.2	353	0.612 0.0 1.0	38.7 54.2 -22.9 58.9	337	1.0 0.0 0.883	0.577 0.0 1.0	37.8 52.9 -24.3 58.3	335	1.0 0.0 0.883
354	338	336	1.0 0.0 0.866	46.9 69.6 -7.1 69.9	354	0.633 0.0 1.0	39.2 55.1 -22.2 59.4	338	1.0 0.0 0.867	0.596 0.0 1.0	38.3 53.6 -23.6 58.6	336	1.0 0.0 0.867
354	339	337	1.0 0.0 0.85	46.8 69.2 -6.2 69.5	354	0.658 0.0 1.0	39.8 56.1 -21.5 60.1	339	1.0 0.0 0.85	0.614 0.0 1.0	38.7 54.3 -22.8 59.0	337	1.0 0.0 0.85
355	340	338	1.0 0.0 0.833	46.7 68.8 -5.3 69.0	355	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	340	1.0 0.0 0.833	0.635 0.0 1.0	39.2 55.2 -22.1 59.5	338	1.0 0.0 0.833
356	341	339	1.0 0.0 0.816	46.6 68.5 -4.4 68.6	356	0.707 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6	341	1.0 0.0 0.817	0.658 0.0 1.0	39.8 56.2 -21.4 60.2	339	1.0 0.0 0.817
356	342	339	1.0 0.0 0.8	46.5 68.1 -3.6 68.2	356	0.732 0.0 1.0	41.5 59.3 -19.2 62.3	342	1.0 0.0 0.8	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	339	1.0 0.0 0.8
357	343	340	1.0 0.0 0.783	46.4 67.7 -2.7 67.7	357	0.758 0.0 1.0	42.0 60.3 -18.3 63.1	343	1.0 0.0 0.783	0.705 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6	340	1.0 0.0 0.783
358	344	341	1.0 0.0 0.766	46.4 67.3 -1.8 67.3	358	0.787 0.0 1.0	42.6 61.4 -17.5 63.9	344	1.0 0.0 0.767	0.729 0.0 1.0	41.4 59.2 -19.3 62.2	341	1.0 0.0 0.767
359	345	342	1.0 0.0 0.75	46.3 66.8 -1.0 66.8	359	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	345	1.0 0.0 0.75	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5 62.9	342	1.0 0.0 0.75

RF850-70 3-0031531-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM₆; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM₄; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM₆; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}												
359	345	342	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359	0.815	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359
360	346	343	1.0	0.0	0.733	46.2	66.6	0.0	66.6	360	0.844	0.0	1.0	43.7	63.5	-15.7	65.4	346	1.0	0.0	0.733	46.2	66.6	0.0	66.6	360
360	347	344	1.0	0.0	0.716	46.2	66.3	1.0	66.3	360	0.873	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347	1.0	0.0	0.717	46.2	66.3	1.0	66.3	360
361	348	345	1.0	0.0	0.7	46.2	65.9	2.1	66.0	361	0.897	0.0	1.0	44.8	65.6	-13.8	67.0	348	1.0	0.0	0.7	46.2	65.9	2.1	66.0	361
362	349	346	1.0	0.0	0.683	46.2	65.6	3.1	65.7	362	0.921	0.0	1.0	45.5	66.6	-12.8	67.8	349	1.0	0.0	0.683	46.2	65.6	3.1	65.7	362
363	350	347	1.0	0.0	0.666	46.1	65.3	4.2	65.4	363	0.945	0.0	1.0	46.1	67.6	-11.8	68.7	350	1.0	0.0	0.667	46.1	65.3	4.2	65.4	363
364	351	348	1.0	0.0	0.65	46.1	64.9	5.2	65.1	364	0.968	0.0	1.0	46.8	68.7	-10.8	69.5	351	1.0	0.0	0.65	46.1	64.9	5.2	65.1	364
365	352	349	1.0	0.0	0.633	46.1	64.5	6.2	64.8	365	0.992	0.0	1.0	47.4	69.7	-9.7	70.3	352	1.0	0.0	0.633	46.1	64.5	6.2	64.8	365
366	353	350	1.0	0.0	0.616	46.1	64.2	7.2	64.6	366	1.0	0.0	0.942	47.3	69.9	-8.5	70.4	353	1.0	0.0	0.617	46.1	64.2	7.2	64.6	366
367	354	351	1.0	0.0	0.6	46.1	63.8	8.3	64.3	367	1.0	0.0	0.87	46.9	69.7	-7.2	70.0	354	1.0	0.0	0.6	46.1	63.8	8.3	64.3	367
368	355	352	1.0	0.0	0.583	46.1	63.5	9.3	64.1	368	1.0	0.0	0.846	46.8	69.2	-6.0	69.4	355	1.0	0.0	0.583	46.1	63.5	9.3	64.1	368
369	356	353	1.0	0.0	0.566	46.0	63.1	10.3	63.9	369	1.0	0.0	0.823	46.7	68.6	-4.7	68.8	356	1.0	0.0	0.567	46.0	63.1	10.3	63.9	369
370	357	354	1.0	0.0	0.55	46.0	62.7	11.3	63.7	370	1.0	0.0	0.799	46.6	68.1	-3.5	68.2	357	1.0	0.0	0.55	46.0	62.7	11.3	63.7	370
371	358	355	1.0	0.0	0.533	46.0	62.3	12.3	63.5	371	1.0	0.0	0.776	46.5	67.5	-2.3	67.6	358	1.0	0.0	0.533	46.0	62.3	12.3	63.5	371
372	359	356	1.0	0.0	0.516	46.0	61.9	13.3	63.3	372	1.0	0.0	0.753	46.3	67.0	-1.1	67.0	359	1.0	0.0	0.517	46.0	61.9	13.3	63.3	372
373	360	352	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373	1.0	0.0	0.734	46.3	66.6	0.0	66.6	360	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373
374	361	353	1.0	0.0	0.483	46.0	61.3	15.3	63.1	374	1.0	0.0	0.716	46.3	66.3	1.2	66.3	361	1.0	0.0	0.483	46.0	61.3	15.3	63.1	374
374	362	354	1.0	0.0	0.466	46.0	61.1	16.3	63.2	374	1.0	0.0	0.697	46.2	65.9	2.3	66.0	362	1.0	0.0	0.467	46.0	61.1	16.3	63.2	374
375	363	355	1.0	0.0	0.45	45.9	60.9	17.4	63.3	375	1.0	0.0	0.679	46.2	65.6	3.4	65.7	363	1.0	0.0	0.45	45.9	60.9	17.4	63.3	375
376	364	356	1.0	0.0	0.433	45.9	60.7	18.4	63.4	376	1.0	0.0	0.661	46.2	65.2	4.6	65.4	364	1.0	0.0	0.433	45.9	60.7	18.4	63.4	376
377	365	357	1.0	0.0	0.416	45.9	60.4	19.5	63.5	377	1.0	0.0	0.643	46.2	64.8	5.7	65.0	365	1.0	0.0	0.417	45.9	60.4	19.5	63.5	377
378	366	358	1.0	0.0	0.4	45.9	60.2	20.5	63.6	378	1.0	0.0	0.625	46.1	64.4	6.8	64.7	366	1.0	0.0	0.4	45.9	60.2	20.5	63.6	378
379	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	379	1.0	0.0	0.607	46.1	64.0	7.9	64.5	367	1.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	379
380	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	59.7	22.5	63.9	380	1.0	0.0	0.59	46.1	63.6	8.9	64.3	368	1.0	0.0	0.367	45.8	59.7	22.5	63.9	380
381	369	362	1.0	0.0	0.35	45.9	59.6	23.5	64.1	381	1.0	0.0	0.572	46.1	63.2	10.0	64.0	369	1.0	0.0	0.35	45.9	59.6	23.5	64.1	381
382	370	363	1.0	0.0	0.333	46.0	59.5	24.5	64.4	382	1.0	0.0	0.554	46.1	62.8	11.1	63.8	370	1.0	0.0	0.333	46.0	59.5	24.5	64.4	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	46.0	59.4	25.5	64.7	383	1.0	0.0	0.537	46.1	62.4	12.1	63.6	371	1.0	0.0	0.317	46.0	59.4	25.5	64.7	383
384	372	365	1.0	0.0	0.3	46.1	59.3	26.5	64.9	384	1.0	0.0	0.519	46.1	62.0	13.2	63.4	372	1.0	0.0	0.3	46.1	59.3	26.5	64.9	384
384	373	366	1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.5	65.2	384	1.0	0.0	0.501	46.1	61.5	14.2	63.1	373	1.0	0.0	0.283	46.0	59.1	27.5	65.2	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	46.2	58.9	28.5	65.5	385	1.0	0.0	0.484	46.0	61.3	15.3	63.2	374	1.0	0.0	0.267	46.0	58.9	28.5	65.5	385
386	375	368	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386	1.0	0.0	0.467	46.0	61.1	16.4	63.3	375	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386
387	376	369	1.0	0.0	0.233	46.4	58.8	30.4	66.2	387	1.0	0.0	0.449	46.0	60.9	17.5	63.4	376	1.0	0.0	0.233	46.0	58.8	30.4	66.2	387
387	377	370	1.0	0.0	0.216	46.4	58.8	31.2	66.6	387	1.0	0.0	0.432	46.0	60.7	18.6	63.5	377	1.0	0.0	0.217	46.0	58.8	31.2	66.6	387
388	378	372	1.0	0.0	0.2	46.5	58.8	32.1	67.0	388	1.0	0.0	0.414	45.9	60.4	19.6	63.6	378	1.0	0.0	0.2	46.5	58.8	32.1	67.0	388
389	379	373	1.0	0.0	0.183	46.5	58.8	33.0	67.4	389	1.0	0.0	0.397	45.9	60.2	20.7	63.6	379	1.0	0.0	0.183	46.0	58.8	33.0	67.4	389
389	380	374	1.0	0.0	0.166	46.6	58.8	33.8	67.8	389	1.0	0.0	0.38	45.9	59.9	21.8	63.7	380	1.0	0.0	0.167	46.0	58.8	33.8	67.8	389
390	381	375	1.0	0.0	0.15	46.6	58.8	34.7	68.3	390	1.0	0.0	0.361	45.9	59.7	22.9	64.0	381	1.0	0.0	0.15	46.0	58.8	34.7	68.3	390
391	382	376	1.0	0.0	0.133	46.7	58.7	35.6	68.7	391	1.0	0.0	0.341	46.0	59.6	24.1	64.3	382	1.0	0.0	0.133	46.0	58.7	35.6	68.7	391
391	383	377	1.0	0.0	0.116	46.7	58.7	36.3	69.1	391	1.0	0.0	0.322	46.1	59.5	25.3	64.6	383	1.0	0.0	0.117	46.0	58.7	36.3	69.1	391
392	384	378	1.0	0.0	0.1	46.7	58.8	36.8	69.4	392	1.0	0.0	0.302	46.2	59.3	26.4	64.9	384	1.0	0.0	0.1	46.0	58.8	36.8	69.4	392
392	385	379	1.0	0.0	0.083	46.8	58.9	37.4	69.7	392	1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.6	65.3	385	1.0	0.0	0.083	46.0	58.9	37.4	69.7	392
392	386	381	1.0	0.0	0.066	46.8	58.9	37.9	70.1	392	1.0	0.0	0.264	46.3	58.9	28.7	65.6	386	1.0	0.0	0.067	46.0	58.9	37.9	70.1	392
393	387	382	1.0	0.0	0.049	46.9	59.0	38.5	70.4	393	1.0	0.0	0.242	46.4	58.8	30.0	66.0	387	1.0	0.0	0.05	46.0	59.0	38.5	70.4	393
393	388	383	1.0	0.0	0.033	46.9	59.0	39.0	70.8	393	1.0	0.0	0.216	46.5	58.8	31.3	66.6	388	1.0	0.0	0.033	46.0	59.0	39.0	70.8	393
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.0	59.1	39.6	71.1	393	1.0	0.0	0.191	46.5	58.9	32.6	67.3	389	1.0	0.0	0.017	46.0	59.1	39.6	71.1	393
394	390	385	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	390	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394

RF850-70 3-0031631-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 17/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

nf	HfC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb_Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCh*Md	LabCh*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	59.1	40.1	71.5	34.1	0.0	389	36.0
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	52.0	54.6	76.5	45.5	1.1	366	34.1
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	47.0	60.8	73.8	56.9	1.0	366	34.1
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	42.0	68.6	73.9	68.1	0.9	51	42
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	36.6	73.6	75.5	77.2	0.5	59	42
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	31.1	77.8	78.4	83.3	0.8	88	68
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	26.1	83.1	79.1	91.2	1.0	77	88
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	21.1	88.7	75.1	95.5	1.0	88	68
8/720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	89	68
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.883	0.116	17.3	92.1	93.8	100.6	0.875	1.0	89
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.766	0.233	21.3	89.9	92.4	103.3	0.75	1.0	89
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.633	0.366	29.7	87.2	82.1	111.1	0.625	1.0	89
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	36.6	73.6	75.5	77.2	0.5	59	42
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.366	0.633	42.0	68.6	73.9	68.1	0.375	1.0	89
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.233	0.766	47.0	60.8	73.8	56.9	0.25	1.0	89
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.116	0.883	51.1	59.1	71.5	83.3	0.125	1.0	89
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	149	143
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	0.0	0.116	54.8	43.5	52.7	67.8	0.0	156	156
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	0.0	0.233	55.3	40.3	55.3	66.2	1.2	162	162
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	0.0	0.366	56.1	35.5	56.1	74.5	0.6	171	171
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	56.9	30.1	56.9	84.6	0.0	180	180
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	0.0	0.633	57.4	24.8	57.4	95.9	0.0	188	188
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	0.0	0.766	57.3	20.5	57.3	105.2	1.2	197	197
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	0.0	0.883	55.8	17.6	55.8	116.3	0.0	203	203
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	52.2	39.2	51.4	229.6	0.0	210	210
25/81	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.125	0.0	0.116	52.7	38.3	52.7	231.6	0.0	216	216
26/82	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.25	0.0	0.233	52.6	36.6	52.6	236.6	0.0	221	221
27/83	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.375	0.0	0.366	50.4	33.2	48.4	247.2	0.0	228	228
28/84	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	46.2	30.1	46.2	254.6	0.0	234	234
29/85	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.625	0.0	0.633	46.0	27.2	46.0	263.2	0.0	240	240
30/86	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.75	0.0	0.766	45.1	24.8	45.1	276.2	0.0	247	247
31/87	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.875	0.0	0.883	44.4	22.1	44.4	288.4	0.0	253	253
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.1	23.3	42.1	299.0	0.0	270	270
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.116	0.125	31.4	30.6	39.1	308.0	0.125	1.0	314
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.233	0.25	30.9	27.6	34.7	317.3	0.25	1.0	314
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.366	0.375	30.1	24.8	31.1	325.6	0.375	1.0	314
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	27.2	20.5	27.2	331.3	0.5	1.0	314
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.633	0.625	24.8	17.6	24.8	336.0	0.625	1.0	314
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.766	0.75	22.1	15.3	22.1	343.3	0.75	1.0	314
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.883	0.875	21.1	14.2	21.1	354.6	0.875	1.0	314
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	47.6	69.9	9.4	352.3	1.0	0.0	47.6
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.883	47.0	69.7	7.7	353.6	1.0	0.0	47.6
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.766	46.4	67.3	6.8	358.3	1.0	0.0	47.6
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.633	46.1	64.5	6.2	364.8	1.0	0.0	47.6
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	46.0	61.4	5.9	369.0	1.0	0.0	47.6
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.366	45.8	59.7	5.7	370.2	1.0	0.0	47.6
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.233	46.4	58.8	5.6	377.0	1.0	0.0	47.6
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.116	46.7	58.7	5.5	383.0	1.0	0.0	47.6
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.0	59.1	40.1	34.1	1.0	0.0	47.0
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5
50/91	NW_013a	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	34.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	34.0
51/182	NW_025a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	33.6	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	33.6
52/273	NW_038a	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	33.2	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	33.2
53/364	NW_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	32.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	32.7
54/455	NW_063a	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	32.3	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	32.3
55/546	NW_075a	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	31.8	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	31.8
56/637	NW_088a	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	31.4	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	31.4
57/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	96.3

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

RF850-7N, 18/33-F

3-0031731-F0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
couleurs et différences, ΔE*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
couleurs et différences, ΔE^* ,
entrée : $rgb/cmyk - > rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

[illegible] $\Delta E^* = 4.0$

-0031831-E0

PE850-7N 19/23-F

00071031 FC

M

Y

Q

I

A

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

3-0031931-

graphique TUB-RF85; cercle
couleurs et différences, ΔE^* ,

de teinte, 16 étapes, $c \neq 1$

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie : transférer à *cmy0a*

[illegible]

3-0031931-F0

RF850-7N, 20/33-F

5

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NP.PDF /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 21/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c^*/=1$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76																																																																																					

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 23/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
couleurs et différences. ΔE^* ,
entrée : $rgb/cmyk -> rgb$
sortie : transférer à $cmv0_A$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Rf85/Rf85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	lcr ^{Fe}	h _g ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	DE ^{Fe}	rgb ^{Md}	LabCh ^{Md}					
243	R00Y_037_0374	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	390	h _g ^{Fe}	24.9	1.0	0.0	40.1	59.1	40.1	71.5	34.1
244	R18Y_037_0374	0.375	0.0	0.125	0.375	0.187	371	h _g ^{Fe}	8.4	7.9	389	1.0	0.0	0.316	47.0	59.4
245	B65R_037_0374	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	349	h _g ^{Fe}	2.7	0.375	0.0	0.0	0.683	6.6	65.6	3.1
246	B65R_037_0374	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	330	h _g ^{Fe}	30.4	356.1	6.9	348	1.0	0.0	47.6	69.9
247	B38R_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	316	h _g ^{Fe}	36.3	339.9	6.7	317	0.766	0.0	1.0	42.1
248	B38R_050_0504	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	307	h _g ^{Fe}	-18.6	43.1	334.3	7.1	307	0.616	0.0	1.0
249	B38R_050_0504	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	300	h _g ^{Fe}	33.4	34.3	33.4	7.1	307	0.616	0.0	1.0
250	B38R_050_0504	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	295	h _g ^{Fe}	51.7	331.1	9.5	300	0.5	0.0	1.0	
251	B18R_100_1004	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	292	h _g ^{Fe}	328.0	54.6	328.0	6.1	294	0.416	0.0	1.0
252	R31Y_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.118	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
253	R00Y_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
254	R00Y_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
255	B50R_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
256	B50R_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
257	B50R_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
258	B50R_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
259	B18R_087_0874	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
260	B18R_087_0874	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
261	B68Y_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
262	R50Y_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
263	R00Y_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
264	B50R_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.0	0.316
265	B50R_050_0504	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	49	h _g ^{Fe}	13.3	17.6	22.0	52.9	7.4	48	1.	

n	HfC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hax_d	rgb*Nd	LabCh*Nd
324	R050_050_050a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
325	R050_050_050a	0.5	0.0	0.116	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
326	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
327	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
328	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
329	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
330	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
331	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
332	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
333	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
334	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
335	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
336	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
337	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
338	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
339	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
340	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
341	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
342	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
343	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
344	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
345	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
346	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
347	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
348	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
349	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
350	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
351	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
352	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
353	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
354	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
355	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
356	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
357	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
358	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
359	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
360	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
361	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
362	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
363	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
364	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
365	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
366	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
367	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
368	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
369	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
370	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
371	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
372	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
373	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
374	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
375	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
376	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
377	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
378	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
379	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
380	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
381	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
382	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
383	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
384	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
385	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
386	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
387	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
388	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
389	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
390	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
391	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
392	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
393	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
394	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
395	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
396	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
397	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
398	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
399	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
400	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
401	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
402	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
403	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1
404	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1

n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCh*Nd															
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	38.6	36.9	25.1	44.7	0.625 0.0 0.0	39.1	42.1	26.8	49.9	32.5	5.4	389	1.0	0.0	0.0	47.5	59.1	40.1	71.5	34.1	
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	38.3	36.9	25.1	44.7	0.625 0.0 0.125	38.6	43.9	19.8	48.2	24.2	7.2	386	1.0	0.0	0.183	46.0	58.8	33.0	67.4	29.2	
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	37.8	37.4	13.4	39.8	0.625 0.0 0.250	38.6	43.8	11.5	45.7	14.7	6.7	367	1.0	0.0	0.361	45.8	59.1	21.5	64.7	19.7	
408	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	38.0	40.1	4.5	40.3	0.625 0.0 0.375	38.5	45.6	3.5	45.7	4.4	5.5	352	1.0	0.0	0.516	46.1	64.2	7.2	64.6	6.4	
409	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.0 0.51	38.3	42.8	-2.7	42.9	0.625 0.0 0.5	38.5	48.3	-3.4	48.3	355.8	5.5	339	1.0	0.0	0.646	47.6	68.5	-4.4	68.6	356.2	
410	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	39.0	42.7	-5.8	44.1	0.625 0.0 0.625	39.2	53.1	-9.5	53.9	349.8	10.0	330	1.0	0.0	0.776	46.9	69.9	-9.4	70.6	352.3	
411	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	321	0.631 0.0 0.75	38.9	47.7	-11.7	49.1	0.625 0.0 0.75	39.6	55.9	-14.7	55.9	345.7	8.7	322	1.0	0.0	0.885	47.8	69.9	-15.6	65.5	346.1	
412	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.637 0.0 0.875	39.3	51.9	-16.8	54.5	0.625 0.0 0.875	39.4	56.2	-19.5	59.5	340.7	5.0	313	1.0	0.0	1.0	41.4	59.3	-19.2	62.3	342.0	
413	B00R.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.633 0.0 1.0	39.1	55.1	-22.2	59.4	0.625 0.0 1.0	39.5	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.4	308	1.0	0.0	0.633	0.0	1.0	55.1	-22.2	59.4	338.0
414	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	44.6	29.0	36.8	49.9	0.625 0.125 0.0	45.5	26.9	29.4	39.9	47.5	7.7	399	1.0	0.0	0.183	0.0	56.6	46.5	58.9	57.0	
415	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.125	44.7	29.5	20.0	35.7	0.625 0.125 0.125	45.2	28.6	21.7	35.6	37.1	2.3	389	1.0	0.0	0.316	0.0	46.4	58.8	30.4	66.2	
416	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.250	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.250	44.4	29.4	15.2	33.1	0.625 0.125 0.250	45.5	30.6	13.7	33.6	24.1	2.2	377	1.0	0.0	0.446	0.0	46.4	61.4	14.2	63.1	
417	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.125 0.375	44.2	30.7	7.1	31.5	0.625 0.125 0.375	44.3	33.0	6.0	33.6	10.3	2.5	360	1.0	0.0	0.576	0.0	46.0	61.4	14.2	63.1	
418	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.500	44.4	30.6	-0.9	33.6	0.625 0.125 0.5	44.8	36.5	-0.9	36.5	358.5	2.8	342	1.0	0.0	0.706	0.0	46.0	61.4	14.2	63.1	
419	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.125 0.625	44.5	34.9	-4.7	35.3	0.625 0.125 0.625	45.3	40.3	-6.9	40.3	350.1	5.7	330	1.0	0.0	0.836	0.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	
420	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.750	0.625 0.625 0.312	319	0.635 0.125 0.750	45.1	39.0	-10.4	40.4	0.625 0.125 0.750	45.4	44.2	-13.3	46.1	343.2	6.0	320	1.0	0.0	1.0	40.3	57.2	-20.7	60.9	340.0	
421	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.637 0.125 0.875	45.3	40.4	-15.5	45.6	0.625 0.125 0.875	45.5	48.7	-19.9	52.7	337.7	7.2	311	1.0	0.0	0.633	0.0	40.3	57.2	-20.7	60.9	
422	R00Y.062.062a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	305	0.633 0.125 1.0	45.2	46.5	-21.1	51.0	0.625 0.125 1.0	45.4	47.7	-24.9	53.8	332.4	4.7	305	1.0	0.0	0.583	0.0	37.9	53.1	-24.1	58.3	
423	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	51.2	16.2	43.3	46.3	0.625 0.250 0.0	52.0	16.4	38.7	42.9	66.9	4.7	52	1.0	0.0	0.383	0.0	67.2	46.0	69.3	74.1	
424	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.241 0.125	51.1	20.1	30.9	36.9	0.625 0.250 0.125	52.2	17.2	26.1	31.3	56.6	5.6	42	1.0	0.0	0.516	0.0	67.2	46.0	69.3	74.1	
425	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.250	0.625 0.625 0.312	391	0.625 0.25 0.250	50.9	22.1	15.0	26.8	0.625 0.25 0.250	51.3	17.6	26.2	32.5	52.0	5.2	391	1.0	0.0	0.646	0.0	67.2	46.0	69.3	74.1	
426	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.375	0.625 0.625 0.312	370	0.625 0.25 0.375	50.5	22.1	9.5	24.2	0.625 0.25 0.375	50.9	21.8	8.5	23.4	21.4	1.1	371	1.0	0.0	0.776	0.0	67.2	46.0	69.3	74.1	
427	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.500	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.500	50.6	24.6	1.1	24.6	0.625 0.25 0.5	51.1	24.4	0.5	24.4	2.2	0.5	348	1.0	0.0	0.906	0.0	67.2	46.0	69.3	74.1	
428	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.25 0.625	51.1	26.6	-3.5	26.4	0.625 0.25 0.625	51.6	29.4	-5.3	29.4	348.7	3.7	330	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6		
429	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.750	0.625 0.625 0.312	316	0.633 0.25 0.750	51.3	30.3	-10.3	31.6	0.625 0.25 0.750	52.2	31.8	-11.5	33.8	340.0	3.4	317	1.0	0.0	0.706	0.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	
430	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.875	0.625 0.625 0.312	307	0.635 0.25 0.875	51.5	30.3	-14.2	36.8	0.625 0.25 0.875	52.7	38.6	-19.5	42.9	336.3	6.0	307	1.0	0.0	0.836	0.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	
431	R00Y.062.062a	0.625 0.250 1.0	0.625 0.625 0.312	300	0.637 0.25 1.0	51.9	37.3	-20.2	42.9	0.625 0.25 1.0	52.9	38.8	-25.7	46.1	326.4	7.2	300	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6		
432	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.365 0.0	56.6	6.4	48.4	48.8	0.625 0.375 0.0	56.4	6.3	45.6	46.4	79.6	3.3	67	1.0	0.0	0.516	0.0	75.8	10.1	82.4	82.4	
433	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.375 0.125	57.3	8.3	36.8	37.7	0.625 0.375 0.125	57.6	8.2	32.7	37.7	75.8	4.0	59	1.0	0.0	0.646	0.0	75.8	10.1	82.4	82.4	
434	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.250	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.368 0.250	57.3	12.7	24.8	27.6	0.625 0.375 0.250	56.8	9.7	21.7	23.8	65.9	3.9	48	1.0	0.0	0.776	0.0	75.8	10.1	82.4	82.4	
435	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.375 0.375	57.1	14.0	17.8	34.1	0.625 0.375 0.375	56.6	11.5	13.1	17.2	48.8	4.5	389	1.0	0.0	0.906	0.0	75.8	10.1	82.4	82.4	
436	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.5	56.8	15.3	3.5	15.7	0.625 0.375 0.5	56.6	14.9	4.3	15.6	16.2	0.9	360	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6		
437	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.375 0.625	57.2	17.4	-2.3	17.6	0.625 0.375 0.625	56.5	19.1	-3.6	19.4	349.3	2.1	376	1.0	0.0	0.836	0.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	
438	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.750	0.625 0.625 0.312	361	0.631 0.375 0.750	57.4	21.4	-7.7	22.8	0.625 0.375 0.750	57.6	22.6	-9.5	24.5	337.0	2.1	361	1.0	0.0	0.966	0.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	
439	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	349	0.635 0.375 0.875	57.1	24.9	-13.6	28.3	0.625 0.375 0.875	58.1	27.5	-18.8	33.3	325.6	5.9	340	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6		
440	R00Y.062.062a	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	293	0.614 0.375 1.0	57.1	28.6	-19.2	34.4	0.625 0.375 1.0	54.6	28.5	-25.0	39.3	318.8	6.2	292	1.0	0.0	0.383	0.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	
441	R00Y.062.062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.508 0.0	62.2	-0.8	29.5	29.5	0.625 0.5 0.0	61.2	-0.3	52.6	52.6	90.3	4.9	80	1.0	0.0	0.816	0.0	84.8	-1.7	79.1	91.2	
442	R00Y.062.062a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.506 0.125	62.8	-1.8	29.5	29.5	0.625 0.5 0.125	61.9	2.3	27.1	27.2	88.5	3.1	77	1.0	0.0	0.946	0.0	84.8	-1.7	79.1	91.2	
443	R00Y.062.062a	0.625 0.5 0.250	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.5 0.250	62.9	-0.8	29.5	29.5	0.625 0.5 0.250	61.9	2.3	27.1	27.2	88.5	3.1	77	1.0	0.0	1.0	84.8	-1.7	79.1	91.2	91.2	
444	R00Y.062.062a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.5 0.375	63.3	4.1	18.4	18.8	0.625 0.5 0.375	60.9	4.3	17.3	17.8	75.8	2.6	59	1.0	0.0	0.0	84.8	-1.7	79.1	91.2	91.2	
445	R00Y.062.062a	0.625 0.5 0.500	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.5 0.5	63.2	7.3	5.0	8.9	0.625 0.5 0.5	60.0	7.2	8.3	11.0	48.7	4.5	389	1.0	0.0	0.183	0.0	84.8	-1.7	79.1	91.2	
446	R00Y.062.062a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.625	63.3	8.2	-1.1	8.8	0.625 0.5 0.625	60.5	11.2	-0.2	11.2	328.9	3.9	330	1.0	0.0	0.316	0.0	84.8	-1.7	79.1	91.2	
447	R00Y.062.062a	0.625 0.5 0.																								

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/33

entree : *rgb/cmyk* → *rgbd*
 sortie : transférer à *cmy0d*

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c/1=1$ couleurs et différences ΔF_{c} *,

entrée : *rgb/cmyk* → *rgb*
sortie : transférer à *cmy0d*

	HIC ⁺ Fd	h ₂ Fd	rgb ⁺ Fd	LabCh ⁺ Fd	LabCh ⁺ Fd	rgb ⁺ Fd	DE ⁺ Fd	h ₂ an ⁺ Fd	LabCh ⁺ Fd
00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

n	HfC*Fd	rgb_Fd	icL_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabC*H_Fd	LabC*H_Fd	rgb_Fd	LabC*H_Fd	DF*Fd	hsaNd	LabC*H_Nd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.2	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.2	0.0	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.2	0.0	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.2	0.0	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.2	0.0	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.2	0.0	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.2	0.0	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.2	0.0	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.2	0.0	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	0.0	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	0.0	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	0.0	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	0.0	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	0.0	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	0.0	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	0.0	0.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	0.0	0.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	0.0	0.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	0.0	0.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	0.0	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0

3-0033131-F0

RF850-7N, 32/33-F

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
couleurs et différences, ΔE^*

entrée : $rgb/cmyk -> rgba$
sortie : transférer à $cmy0d$

delta E* = 5.0

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)

n	HfC*Fd	rgb_Fd	ic*_Fd	h*_Fd	rgb*_Fd	LabCht*_Fd	LabCht*_Fd	DE*Fd	h*_d	rgb*_Md	LabCht*_Md	
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	84.6 0.7 1.8	84.6 0.7 1.8	67.7 2.8	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	90.2 0.0 0.0	37.6 1.2	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.1 -0.1 0.0	96.1 -0.1 0.0	179.0 0.2	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	28.2 1.2 0.5	28.2 1.2 0.5	23.9 1.7	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	30.2 1.3 1.4	30.2 1.3 1.4	46.7 4.3	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1058	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	33.6 2.1 1.5	33.6 2.1 1.5	35.6 5.9	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026d	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	36.8 3.0 1.3	36.8 3.0 1.3	23.7 7.6	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	40.0 2.6 1.7	40.0 2.6 1.7	32.8 8.9	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	45.3 2.3 2.6	45.3 2.3 2.6	48.8 8.6	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	48.7 2.6 2.7	48.7 2.6 2.7	45.3 9.1	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	55.5 2.3 2.3	55.5 2.3 2.3	38.0 7.4	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1064	NW_059d	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	360 360 360	0.593 0.593 0.593	61.1 2.7 2.1	61.1 2.7 2.1	52.7 7.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1065	NW_066d	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	360 360 360	0.6 0.6 0.6	66.6 2.2 2.5	66.6 2.2 2.5	41.6 6.4	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	72.0 2.8 3.8	72.0 2.8 3.8	46.7 5.5	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1067	NW_080d	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	77.2 1.9 2.1	77.2 1.9 2.1	76.2 3.2	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086d	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	84.3 0.5 2.1	84.3 0.5 2.1	85.6 1.2	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.3 0.0 0.3	90.3 0.0 0.3	13.6 0.2	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.0 0.0 0.0	96.0 0.0 0.0	38.7 0.6	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.2 0.0 0.1	96.2 0.0 0.1	111.9 0.2	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1072	ROXY_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	45.9 59.1 41.6	45.9 59.1 41.6	35.1 1.7	389	1.0 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1073	G50E_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	52.6 58.9 51.0	52.6 58.9 51.0	29.7 0.7	210	0.0 1.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1074	Y06C_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	38.9 88.4 14.2	38.9 88.4 14.2	39.2 3.5	69	1.0 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1075	Y06C_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	42.7 86.4 22.7	42.7 86.4 22.7	296.0 1.1	270	0.0 1.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1076	B00E_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	51.4 46.1 83.4	51.4 46.1 83.4	131.0 5.4	144	0.0 0.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1077	B00E_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	54.2 48.1 85.2	54.2 48.1 85.2	35.6 7.7	330	0.0 0.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1078	B50E_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	71.9 46.5 72.7	71.9 46.5 72.7	331.5 2.4	330	0.0 0.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1079	B50E_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	46.5 70.6 352.3	46.5 70.6 352.3	delta E** = 3.8				

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
couleurs et différences, ΔE^*

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

H^*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RF850-7N_RGB 3-013031-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$



LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	46.2	59.0	28.1	65.4
Y_e, Ma	84.0	-3.1	78.1	92
G_e, Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3
C_e, Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1
M_e, Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.5	0.0	0.0	0
W_e, Ma	96.3	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmY0$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation $cmY0$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_e	$L^*=L^*_a\ a^*_a\ \ \ b^*_a\ \ C^*_{ab,a}\ h^*_{ab,a}$				
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



% Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Ye,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Ge,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
Ce,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
Me,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a\ a^*_a\ \ \ b^*_a\ \ C^*_{ab,a}\ h^*_{ab,a}$				
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Y _e ,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
G _e ,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
C _e ,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
B _e ,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
M _e ,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RF850-71

3-013331-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

3-013331-F0

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



% Gamme

$u^*_{rel} = 114$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	46.2	59.0	28.1	65.4
Y_e, Ma	84.0	-3.1	78.1	92
G_e, Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3
C_e, Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1
M_e, Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.5	0.0	0.0	0
W_e, Ma	96.3	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4




RF850-71

3-013431-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e

$LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e

$LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s

$LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$

$h_{ab,s} rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb*dd64M			LAB*ddx64M (x=LabCh)			rgb*ddx361M			LAB*ddx361M (x=LabCh)			rgb*dsx361M			LAB*dsx361M (x=LabCh)			rgb*dex361M			LAB*dex361M										
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.1	40.2	71.5	34	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.117	0.0	52.7	54.1	53.7	76.2	44	1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.367	0.0	66.5	27.5	68.7	74.0	68	1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.5	0.0	72.2	16.7	73.7	75.5	77	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.617	0.0	75.9	10.3	77.4	78.1	82	1.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	94	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.867	0.0	86.4	-6.4	75.5	75.7	94	1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.5	99	1.0	0.739	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0	92.8	-17.3	92.2	93.8	100	1.0	0.926	0.0	88.5	-9.6	79.0	79.5	97	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0	89.5	-21.8	89.5	92.1	103	0.73	1.0	0.0	88.2	-23.3	87.5	90.6	105	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0	81.6	-29.7	77.2	82.8	111	0.619	1.0	0.0	80.8	-30.5	75.9	81.8	112	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	66.0	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.9	58.7	73.4	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0	62.5	-52.8	47.1	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.7	39.2	70.7	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.5	73.3	152	0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.117	54.8	-63.6	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-62.4	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.7	14.6	61.6	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.367	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.0	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.617	57.4	-45.4	-11.7	47.0	194	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.75	57.6	-41.0	-19.3	45.4	205	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.867	56.1	-38.0	-27.2	46.9	215	0.0	1.0	0.709	57.5	-42.4	-17.1	45.9	202	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4	-46.4	54.0	239	0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.4	52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0	46.3	-13.2	-48.3	50.2	254	0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.1	-48.3	48.8	262	0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5	-48.5	52.8	247	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0	36.1	3.7	-47.7	48.0	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.5	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.0	48.2	299	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	270	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.0	0.226	1.0	35.8	5.8	-47.2	47.7	277	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.25	0.0	1.0	30.9	38.7	-33.9	51.5	318	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.367	0.0	1.0	33.3	45.0	-31.2	54.8	325	0.0	0.078	1.0	33.6	17.7	-43.6	47.2	292	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.1	56.8	331	0.013	0.0	1.0	32.1	24.2	-41.8	48.3	300	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300
337.6	307.5	307.2	0.62																															

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)			rgb* dex361M			LAB* dex361M			rgb* dd64M			rgb* ds64M			rgb* de64M		
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25					
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33					
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42					
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49					
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58					
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66					
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75					
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83					
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92					
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100					
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109					
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117					
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127					
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135					
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144					
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.001	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152					
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162					
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168					
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175					
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182					
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189					
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195					
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203					
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209					
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216					
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223					
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230					
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237					
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244					
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250					
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258					
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264					
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271					
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278					
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285					
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292					
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.0015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300					
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.0101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306					
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	0.0197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314					
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	0.0292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321					
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	0.044	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328					
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	0.0577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335					
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	0.0753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342					
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	0.0932	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349					
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	0.0993	0.0	1.0	47.5	69.7	-9.6	70.4	352					
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	1.0	0.0	0.736	46.3	66.7	-0.1	66.7	359					
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	1.0	0.0	0.576	46.1	63.3	9.8	64.1	368					
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	1.0	0.0	0.439	46.0	60.8	18.1	63.4	376					
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	385					

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyn0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
34	30	25	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34	R_d	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25	R_e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
35	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	58.6	42.1	72.2	35	1.0	0.0	0.139	46.7	58.8	35.3	68.6	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyk6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBCM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*dd361Mi				LAB* ddx361Mi (x=LabCh)				R _d	rgb*ds361Mi				LAB* dsx361Mi (x=LabCh)				rgb*dd361Mi				rgb*de361Mi				LAB* dex361Mi (x=LabCh)				rgb*dd361Mi				rgb*_dd*			rgb*_ds*			rgb*_de*			
			0.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	R _d	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.75	0.0		1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75	1.0	0.75	0.0											
91	76	76	1.0	0.766	0.0	83.1	-1.7	79.1	79.1	91		1.0	0.482	0.0	71.4	18.2	73.1	75.3	76	1.0	0.767	0.0		1.0	0.492	0.0	71.9	17.3	73.4	75.4	76	1.0	0.767	0.0											
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.7	-2.5	78.5	78.5	91		1.0	0.496	0.0	72.0	17.0	73.5	75.5	77	1.0	0.783	0.0		1.0	0.513	0.0	72.6	16.0	74.1	75.8	77	1.0	0.783	0.0											
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.2	-3.4	77.9	78.0	92		1.0	0.517	0.0	72.7	15.8	74.2	75.9	78	1.0	0.8	0.0		1.0	0.538	0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	78	1.0	0.8	0.0											
93	79	80	1.0	0.816	0.0	84.8	-4.1	77.3	77.4	93		1.0	0.54	0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	79	1.0	0.817	0.0		1.0	0.563	0.0	74.2	13.3	75.8	76.9	80	1.0	0.817	0.0											
93	80	81	1.0	0.833	0.0	85.3	-4.9	76.7	76.8	93		1.0	0.562	0.0	74.2	13.4	75.7	76.9	80	1.0	0.833	0.0		1.0	0.588	0.0	75.0	11.9	76.6	77.5	81	1.0	0.833	0.0											
94	81	82	1.0	0.85	0.0	85.8	-5.7	76.0	76.3	94		1.0	0.584	0.0	74.9	12.1	76.5	77.4	81	1.0	0.85	0.0		1.0	0.613	0.0	75.8	10.5	77.3	78.1	82	1.0	0.85	0.0											
94	82	83	1.0	0.866	0.0	86.4	-6.4	75.4	75.7	94		1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.867	0.0		1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83	1.0	0.867	0.0											
95	83	84	1.0	0.883	0.0	87.0	-7.3	75.7	76.1	95		1.0	0.628	0.0	76.3	9.5	77.8	78.4	83	1.0	0.883	0.0		1.0	0.652	0.0	77.6	7.5	78.3	78.6	84	1.0	0.883	0.0											
96	84	85	1.0	0.9	0.0	87.5	-8.2	77.0	77.4	96		1.0	0.644	0.0	77.1	8.2	78.1	78.5	84	1.0	0.9	0.0		1.0	0.67	0.0	78.5	6.0	78.6	78.8	85														

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rqb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Angles de teinte des couleurs perceptuelles (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs élémentaires (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs élémentaires (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs élémentaires (x=LabCh)									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}						
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127	0.5	1.0	0.0							
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	120	0.482	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	0.363	1.0	0.0	68.7	-45.3	57.2	73.0	128	0.483	1.0	0.0							
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	121	0.465	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	122	0.467	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.2	56.0	72.7	129	0.467	1.0	0.0							
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.9	74.9	122	0.448	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.8	74.9	123	0.45	1.0	0.0	0.336	1.0	0.0	67.3	-47.2	54.9	72.5	130	0.45	1.0	0.0							
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5	61.8	74.5	123	0.431	1.0	0.0	71.6	-41.6	61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	131	0.433	1.0	0.0							
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.8	74.1	124	0.415	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.7	74.1	125	0.417	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0	65.8	-49.1	52.5	72.0	133	0.417	1.0	0.0							
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2	59.7	73.7	125	0.398	1.0	0.0	70.3	-43.2	59.6	73.7	126	0.4	1.0	0.0	0.296	1.0	0.0	65.1	-49.9	51.4	71.7	134	0.4	1.0	0.0							
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.7	73.3	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.383	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135	0.383	1.0	0.0							
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0	57.4	73.0	128	0.368	1.0	0.0	69.0	-44.9	57.6	73.1	128	0.367	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	63.6	-51.6	48.9	71.2	136	0.367	1.0	0.0							
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3	56.0	72.7	129	0.356	1.0	0.0	68.4	-45.7	56.6	72.8	129	0.35	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	62.8	-52.4	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0							
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5	54.6	72.4	131	0.345	1.0	0.0	67.7	-46.6	55.6	72.6	130	0.333	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	62.2	-53.3	46.5	70.8	138	0.333	1.0	0.0							
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6	53.1	72.0	132	0.334	1.0	0.0	67.1	-47.4	54.6	72.4	131	0.317	1.0	0.0	0.225	1.0	0.0	61.6	-54.2	45.4	70.8	140	0.317	1.0	0.0							
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.7	133	0.322	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	132	0.3	1.0	0.0	0.207	1.0	0.0	61.0	-55.1	44.3	70.8	141	0.3	1.0	0.0							
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.1	71.4	135	0.311	1.0	0.0	65.9	-49.0	52.6	72.0	133	0.283	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	60.4	-56.0	43.2	70.8	142	0.283	1.0	0.0							
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.6	71.1	136	0.299	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.8	134	0.267	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	59.9	-56.8	42.0	70.7	143	0.267	1.0	0.0							
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.25	1.0	0.0	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144	0.25	1.0	0.0							
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8	46.0	70.8	139	0.277	1.0	0.0	64.0	-51.2	49.6	71.3	136	0.233	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	58.7	-58.4	39.6	70.7	145	0.233	1.0	0.0							
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7	44.9	70.7	140	0.265	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.5	71.1	137	0.217	1.0	0.0	0.121	1.0	0.0	58.1	-59.3	38.5	70.8	147	0.217	1.0	0.0							
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5	43.8	70.7	141	0.254	1.0	0.0	62.7	-52.6	47.5	70.9	138	0.2	1.0	0.0	0.097	1.0	0.0	57.5	-60.5	37.5	71.3	148	0.2	1.0	0.0							
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.7	142	0.24	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.5	70.8	139	0.183	1.0	0.0	0.072	1.0	0.0	56.9	-61.7	36.5	71.8	149	0.183	1.0	0.0							
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2	41.5	70.7	144	0.226	1.0	0.0	61.6	-54.1	45.5	70.8	140	0.167	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	56.3	-62.9	35.5	72.3	150	0.167	1.0	0.0							
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0	40.3	70.7	145	0.211	1.0	0.0	61.2	-54.9	44.5	70.8	141	0.15	1.0	0.0	0.023	1.0	0.0	55.7	-64.1	34.5	72.9	151	0.15	1.0	0.0							
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8	39.2	70.6	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152	0.133	1.0	0.0							
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6	38.2	70.8	147	0.182	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.023	55.1	-64.9	31.6	72.3	154	0.117	1.0	0.0							
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4	37.6	71.2	148	0.167	1.0	0.0	59.7	-57.1	41.6	70.7	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.045	55.0	-64.7	29.9	71.4	155	0.1	1.0	0.0							
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2	36.9	71.5	148	0.153	1.0	0.0	59.2	-57.8	40.6	70.7	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.067	55.0	-64.4	28.2	70.4	156	0.083	1.0	0.0							
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0	36.3	71.9	149	0.138	1.0	0.0	58.7	-58.5	39.5	70.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.089	54.9	-64.1	26.5	69.4	157	0.067	1.0	0.0							
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8	35.6	72.2	150	0.123	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.5	70.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.11	54.8	-63.7	24.8	68.5	158	0.05	1.0	0.0							
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6	34.9	72.6	151	0.102	1.0	0.0	57.6	-60.3	37.7	71.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.132	54.8	-63.2	23.2	67.5	159	0.033	1.0	0.0							
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4	34.2	72.9	152	0.081	1.0	0.0	57.1	-61.3	36.9	71.6	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.154	54.9	-62.7	21.5	66.4	161	0.017	1.0	0.0							
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152	G _d 0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162	G _e 0.0	1.0	0.0							
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1	32.1	72.6	153	0.039	1.0	0.0	56.1	-63.3	35.2	72.5	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.192	55.1	-61.6	18.7	64.5	163	0.0	1.0	0.017							
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9	30.8	71.8	154	0.018	1.0	0.0	55.6	-64.3	34.3	73.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.209	55.2	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033							
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7	29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.003	55.1	-65.1	33.2	73.2																						

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Angles de teinte des couleurs perceptuelles (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs élémentaires (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs perceptuelles (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs élémentaires (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)</		

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCB_{s}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCB_{d}$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCB_{e}$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	C_d	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216	C_e	0.0	1.0	1.0			
230	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-33.0	-39.6	51.6	230		0.0	1.0	0.814	56.8	-39.5	-23.7	46.2	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.889	55.7	-37.4	-29.1	47.5	217	0.0	0.983	1.0				
230	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-32.7	-40.0	51.7	230		0.0	1.0	0.826	56.6	-39.2	-24.5	46.4	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.898	55.5	-37.2	-29.9	47.8	218	0.0	0.967	1.0				
231	213	219	0.0	0.95	1.0	53.0	-32.4	-40.4	51.9	231		0.0	1.0	0.837	56.5	-38.9	-25.2	46.5	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.906	55.3	-36.9	-30.6	48.1	219	0.0	0.95	1.0				
231	214	220	0.0	0.933	1.0	52.9	-32.2	-40.8	52.0	231		0.0	1.0	0.848	56.4	-38.6	-26.0	46.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.915	55.2	-36.6	-31.4	48.4	220	0.0	0.933	1.0				
232	215	221	0.0	0.916	1.0	52.8	-31.9	-41.2	52.1	232		0.0	1.0	0.859	56.2	-38.2	-26.7	46.8	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.924	55.0	-36.4	-32.2	48.7	221	0.0	0.917	1.0				
232	216	222	0.0	0.9	1.0	52.7	-31.6	-41.6	52.3	232		0.0	1.0	0.871	56.1	-37.9	-27.5	46.9	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.932	54.8	-36.1	-33.0	49.0	222	0.0	0.9	1.0				
233	217	223	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.3	-42.0	52.4	233		0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223	0.0	0.883	1.0				
233	218	224	0.0	0.866	1.0	52.6	-30.9	-42.5	52.6	233		0.0	1.0	0.89	55.7	-37.4	-29.2	47.5	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.949	54.4	-35.5	-34.6	49.7	224	0.0	0.867	1.0				
234	219	225	0.0	0.85	1.0	52.6	-30.4	-43.1	52.8	234		0.0	1.0	0.9	55.5	-37.1	-30.0	47.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.958	54.2	-35.1	-35.4	50.0	225	0.0	0.85	1.0				
235	220	226	0.0	0.833	1.0	52.6	-30.0	-43.7	53.0	235		0.0	1.0	0.909	55.3	-36.8	-30.9	48.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.1	50.3	226	0.0	0.833	1.0				
236	221	227	0.0	0.816	1.0	52.6	-29.5	-44.2	53.2	236		0.0	1.0	0.918	55.1	-36.5	-31.8	48.5	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0				
237	222	227	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.8	53.4	237		0.0	1.0	0.928	54.9	-36.2	-32.6	48.9	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0	-37.7	50.9	227	0.0	0.8	1.0				
237	223	228	0.0	0.783	1.0	52.6	-28.5	-45.4	53.6	237		0.0	1.0	0.937	54.7	-35.9	-33.5	49.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.992	53.4	-33.6	-38.5	51.2	228	0.0	0.783	1.0				
238	224	229	0.0	0.766	1.0	52.6	-28.0	-45.9	53.8	238		0.0	1.0	0.947	54.5	-35.6	-34.3	49.6	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.998	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	0.767	1.0				
239	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239		0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.968	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230	0.0	0.75	1.0				
240	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.965	54.0	-34.8	-36.0	50.2	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.939	53.0	-32.2	-40.6	52.0	231	0.0	0.733	1.0				
241	227	232	0.0	0.716	1.0	51.9	-25.6	-47.1	53.6	241		0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.91	52.8	-31.7	-41.3	52.2	232	0.0	0.717	1.0				
242	228	233	0.0	0.7	1.0	51.6	-24.6	-47.4	53.5	242		0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0	-37.7	50.9	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.881	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	0.7	1.0				
243	229	234	0.0	0.683	1.0	51.3	-23.7	-47.7	53.3	243		0.0	1.0	0.994	53.4	-33.5	-38.6	51.3	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.859	52.7	-30.7	-42.7	52.7	234	0.0	0.683	1.0				
244	230	235	0.0	0.666	1.0	51.0	-22.7	-48.0	53.1	244		0.0	0.99	1.0	53.2	-33.1	-39.4	51.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.84	52.7	-30.1	-43.4	53.0	235	0.0	0.667	1.0				
245	231	236	0.0	0.65	1.0	50.7	-21.8	-48.2	52.9	245		0.0	0.958	1.0	53.1	-32.5	-40.2	51.8	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.82	52.6	-29.5	-44.1	53.2	236	0.0	0.65	1.0				
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.5	52.8	246		0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.8	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237	0.0	0.633	1.0				
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.0	-19.8	-48.6	52.5	247		0.0	0.894	1.0	52.8	-31.4	-41.7	52.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.78	52.6	-28.4	-45.4	53.7	237	0.0	0.617	1.0				
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.4	-18.9	-48.6	52.2	248		0.0	0.866	1.0	52.7	-30.8	-42.5	52.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.761	52.6	-27.8	-46.0	53.9	238	0.0	0.6	1.0				
249	235	239	0.0	0.583	1.0	48.9	-17.9	-48.6	51.8	249		0.0	0.845	1.0	52.7	-30.2	-43.2	52.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.743	52.5	-27.0	-46.5	54.0	239	0.0	0.583	1.0				
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.4	-17.0	-48.6	51.5	250		0.0	0.823	1.0	52.6	-29.6	-44.0	53.2	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.729	52.2	-26.2	-46.8	53.8	240	0.0	0.567	1.0				
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.8	-16.0	-48.6	51.2	251		0.0	0.802	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.714	51.9	-25.4	-47.1	53.7	241	0.0	0.55	1.0				
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.1	-48.5	50.8	252		0.0	0.78	1.0	52.6	-28.3	-45.4	53.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.7	51.7	-24.6	-47.4	53.5	242	0.0	0.533	1.0				
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.8	-14.1	-48.5	50.5	253		0.0	0.758	1.0	52.6	-27.7	-46.1	53.9	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.686	51.4	-23.8	-47.6	53.4	243	0.0	0.517	1.0				
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254		0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.671	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244	0.0	0.5	1.0				
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.6	-12.2	-48.4	50.0	255		0.0	0.724	1.0	52.1	-26.0	-46.9	53.8	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.657	50.9	-22.1	-48.1	53.1	245	0.0	0.483	1.0				
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.2	-48.5	49.8	256		0.0	0.709	1.0	51.8	-25.1	-47.2	53.6	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.642	50.6	-21.3	-48.3	52.9	246	0.0	0.467	1.0				
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.2	-48.5	49.5	258		0.0	0.693	1.0	51.5	-24.2	-47.5	53.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	50.3	-20.4	-48.5	52.8	247	0.0	0.45	1.0				
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.2	-48.5	49.3	259		0.0	0.677	1.0	51.2	-23.3	-47.8	53.3	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.613	50.9	-19.6	-48.6	52.5	248	0.0	0.433	1.0				
260	245	248	0.0	0.416	1.0	43.0	-8.1	-48.4	49.1	260		0.0	0.661	1.0	50.9	-22.3	-48.0	53.1	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	50.9	-18.7	-48.6	52.2	248	0.0	0.417	1.0				
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.1	-48.4	48.9	261		0.0	0.645	1.0	50.6	-21.4	-48.3	52.9	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.582	50.9	-17.8	-48.6	51.9	249	0.0	0.4	1.0				
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.7	262		0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5	-48.5	52.8	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.566	50.9	-16.9	-48.6	51.6	250	0.0	0.383	1.0				
264	248	251	0.0	0.366	1.0	41.0	-5.0	-48.3	48.6	264		0.0	0.613	1.0	49.9	-19.6	-48.6	52.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.551	51.0	-16.0	-48.5	51.2	251	0.0	0.367	1.0				
265	249	252	0.0	0.35	1.0	40.3	-3.8	-48.3	48.5																													

RF850-71 3-0131331-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rqb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

sortie: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, page 14/33

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM₆; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$														
274	255	258	0.0	0.25 1.0	36.0	3.7	-47.8 47.9	274	0.0	0.495 1.0	46.1	-12.9 -48.4 50.2	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.451 1.0	44.3	-10.2 -48.4 49.6	258	0.0	0.25 1.0			
276	256	258	0.0	0.233 1.0	35.8	5.1	-47.4 47.7	276	0.0	0.481 1.0	45.5	-12.0 -48.4 50.0	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.438 1.0	43.8	-9.4 -48.4 49.4	258	0.0	0.233 1.0			
278	257	259	0.0	0.216 1.0	35.6	6.6	-47.1 47.5	278	0.0	0.466 1.0	44.9	-11.1 -48.4 49.8	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.424 1.0	43.3	-8.6 -48.4 49.3	259	0.0	0.217 1.0			
279	258	260	0.0	0.2 1.0	35.4	8.0	-46.7 47.3	279	0.0	0.452 1.0	44.4	-10.2 -48.4 49.6	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.411 1.0	42.8	-7.8 -48.4 49.1	260	0.0	0.2 1.0			
281	259	261	0.0	0.183 1.0	35.2	9.4	-46.2 47.1	281	0.0	0.437 1.0	43.8	-9.3 -48.4 49.4	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.398 1.0	42.3	-7.0 -48.3 48.9	261	0.0	0.183 1.0			
283	260	262	0.0	0.166 1.0	35.0	10.8	-45.7 47.0	283	0.0	0.423 1.0	43.2	-8.5 -48.4 49.3	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.385 1.0	41.7	-6.2 -48.3 48.8	262	0.0	0.167 1.0			
285	261	263	0.0	0.15 1.0	34.8	12.1	-45.2 46.8	285	0.0	0.408 1.0	42.7	-7.6 -48.4 49.1	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.372 1.0	41.3	-5.4 -48.2 48.6	263	0.0	0.15 1.0			
286	262	264	0.0	0.133 1.0	34.6	13.5	-44.6 46.6	286	0.0	0.393 1.0	42.1	-6.7 -48.3 48.9	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.362 1.0	40.8	-4.6 -48.3 48.6	264	0.0	0.133 1.0			
288	263	265	0.0	0.116 1.0	34.3	14.7	-44.2 46.6	288	0.0	0.379 1.0	41.5	-5.8 -48.2 48.7	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.352 1.0	40.4	-3.8 -48.3 48.5	265	0.0	0.117 1.0			
289	264	266	0.0	0.1 1.0	34.0	16.0	-44.0 46.8	289	0.0	0.367 1.0	41.0	-5.0 -48.2 48.6	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.342 1.0	40.0	-3.1 -48.3 48.5	266	0.0	0.1 1.0			
291	265	267	0.0	0.083 1.0	33.7	17.2	-43.8 47.0	291	0.0	0.356 1.0	40.6	-4.1 -48.3 48.6	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.331 1.0	39.5	-2.3 -48.3 48.4	267	0.0	0.083 1.0			
292	266	268	0.0	0.066 1.0	33.3	18.4	-43.5 47.2	292	0.0	0.345 1.0	40.1	-3.3 -48.3 48.5	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.321 1.0	39.1	-1.5 -48.2 48.4	268	0.0	0.067 1.0			
294	267	269	0.0	0.049 1.0	33.0	19.7	-43.2 47.5	294	0.0	0.333 1.0	39.6	-2.4 -48.3 48.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.311 1.0	38.7	-0.7 -48.2 48.3	269	0.0	0.05 1.0			
296	268	269	0.0	0.033 1.0	32.7	20.9	-42.9 47.7	296	0.0	0.322 1.0	39.1	-1.6 -48.2 48.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.301 1.0	38.2	0.0 -48.1 48.2	269	0.0	0.033 1.0			
297	269	270	0.0	0.016 1.0	32.4	22.1	-42.5 47.9	297	0.0	0.311 1.0	38.7	-0.7 -48.2 48.3	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.291 1.0	37.8	0.7 -48.1 48.2	270	0.0	0.017 1.0			
299	270	271	0.0	0.0 1.0	32.1	23.3	-42.1 48.1	299	B_d	0.0	0.3 1.0	38.2	0.0 -48.1 48.2	270	B_s	0.0	0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	37.4	1.5 -48.0 48.1	271	B_e	0.0	0.0 1.0
300	271	272	0.016 0.0	1.0	32.0	24.4	-41.7 48.3	300	0.0	0.289 1.0	37.7	0.8 -48.1 48.2	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	36.9	2.3 -47.9 48.1	272	0.017 0.0	1.0			
301	272	273	0.033 0.0	1.0	31.9	25.4	-41.4 48.6	301	0.0	0.278 1.0	37.2	1.7 -48.0 48.1	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.259 1.0	36.5	3.0 -47.8 48.0	273	0.033 0.0	1.0			
302	273	274	0.05 0.0	1.0	31.8	26.5	-41.0 48.8	302	0.0	0.266 1.0	36.8	2.5 -47.9 48.1	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	36.1	3.8 -47.7 48.0	274	0.05 0.0	1.0			
304	274	275	0.066 0.0	1.0	31.7	27.5	-40.6 49.0	304	0.0	0.255 1.0	36.3	3.3 -47.8 48.0	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.24 1.0	36.0	4.6 -47.5 47.9	275	0.067 0.0	1.0			
305	275	276	0.083 0.0	1.0	31.6	28.5	-40.1 49.2	305	0.0	0.245 1.0	36.0	4.2 -47.6 47.9	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.231 1.0	35.8	5.4 -47.3 47.7	276	0.083 0.0	1.0			
306	276	277	0.1 0.0	1.0	31.5	29.5	-39.6 49.5	306	0.0	0.236 1.0	35.9	5.0 -47.4 47.8	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.222 1.0	35.7	6.2 -47.1 47.6	277	0.1 0.0	1.0			
308	277	278	0.116 0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1 49.7	308	0.0	0.226 1.0	35.8	5.8 -47.2 47.7	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.213 1.0	35.6	6.9 -46.9 47.5	278	0.117 0.0	1.0			
309	278	279	0.133 0.0	1.0	31.3	31.6	-38.6 49.9	309	0.0	0.217 1.0	35.7	6.6 -47.0 47.6	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.204 1.0	35.5	7.7 -46.7 47.4	279	0.133 0.0	1.0			
310	279	280	0.15 0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0 50.1	310	0.0	0.207 1.0	35.5	7.4 -46.8 47.5	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.195 1.0	35.4	8.4 -46.5 47.3	280	0.15 0.0	1.0			
311	280	281	0.166 0.0	1.0	31.2	33.7	-37.4 50.3	311	0.0	0.198 1.0	35.4	8.2 -46.5 47.4	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.186 1.0	35.3	9.2 -46.2 47.2	281	0.167 0.0	1.0			
313	281	282	0.183 0.0	1.0	31.1	34.7	-36.8 50.6	313	0.0	0.189 1.0	35.3	9.0 -46.3 47.3	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.178 1.0	35.2	9.9 -46.0 47.1	282	0.183 0.0	1.0			
314	282	283	0.2 0.0	1.0	31.1	35.7	-36.1 50.8	314	0.0	0.179 1.0	35.2	9.8 -46.0 47.2	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.169 1.0	35.0	10.7 -45.7 47.0	283	0.2 0.0	1.0			
315	283	284	0.216 0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4 51.0	315	0.0	0.17 1.0	35.1	10.6 -45.7 47.0	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.16 1.0	34.9	11.4 -45.4 46.9	284	0.217 0.0	1.0			
317	284	285	0.233 0.0	1.0	30.9	37.6	-34.7 51.2	317	0.0	0.16 1.0	34.9	11.4 -45.4 46.9	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.151 1.0	34.8	12.1 -45.1 46.8	285	0.233 0.0	1.0			
318	285	286	0.25 0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0 51.4	318	0.0	0.151 1.0	34.8	12.1 -45.1 46.8	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.142 1.0	34.7	12.8 -44.8 46.7	286	0.25 0.0	1.0			
319	286	287	0.266 0.0	1.0	31.2	39.5	-33.6 51.9	319	0.0	0.141 1.0	34.7	12.9 -44.8 46.7	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.133 1.0	34.6	13.6 -44.5 46.6	287	0.267 0.0	1.0			
320	287	288	0.283 0.0	1.0	31.5	40.4	-33.3 52.4	320	0.0	0.132 1.0	34.6	13.6 -44.5 46.6	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.124 1.0	34.5	14.3 -44.2 46.5	288	0.283 0.0	1.0			
321	288	288	0.3 0.0	1.0	31.9	41.3	-32.9 52.9	321	0.0	0.122 1.0	34.4	14.4 -44.2 46.6	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.113 1.0	34.3	15.0 -44.1 46.7	288	0.3 0.0	1.0			
322	289	289	0.316 0.0	1.0	32.2	42.2	-32.5 53.3	322	0.0	0.111 1.0	34.2	15.2 -44.1 46.7	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.103 1.0	34.1	15.8 -44.0 46.8	289	0.317 0.0	1.0			
323	290	290	0.333 0.0	1.0	32.6	43.2	-32.1 53.8	323	0.0	0.1 1.0	34.0	16.0 -43.9 46.9	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.092 1.0	33.9	16.6 -43.8 47.0	290	0.333 0.0	1.0			
324	291	291	0.35 0.0	1.0	32.9	44.1	-31.7 54.3	324	0.0	0.089 1.0	33.8	16.8 -43.8 47.0	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.082 1.0	33.7	17.4 -43.7 47.1	291	0.35 0.0	1.0			
325	292	292	0.366 0.0	1.0	33.2	45.0	-31.2 54.8	325	0.0	0.078 1.0	33.6	17.7 -43.6 47.2	292	0.367 0.0	1.0	0.0	0.071 1.0	33.5	18.1 -43.5 47.2	292	0.367 0.0	1.0			
326	293	293	0.383 0.0	1.0	33.6	45.7	-30.8 55.1	326	0.0	0.067 1.0	33.4	18.5 -43.4 47.3	293	0.383 0.0	1.0	0.0	0.061 1.0	33.3	18.9 -43.3 47.4	293	0.383 0.0	1.0			
326	294	294	0.4 0.0	1.0	33.9	46.3	-30.3 55.4	326	0.0	0.056 1.0	33.2	19.3 -43.2 47.4	294	0.4 0.0	1.0	0.0	0.05 1.0	33.1	19.7 -43.1 47.5	294	0.4 0.0	1.0			
327	295	295	0.416 0.0	1.0	34.2	46.9	-29.8 55.6	327	0.0	0.044 1.0	33.0	20.1 -43.0 47.6	295	0.417 0.0	1.0	0.0	0.04 1.0	32.9	20.5 -42.9 47.7	295	0.417 0.0	1.0			
328	296	296	0.433 0.0	1.0	34.5	47.5	-29.3 55.8	328	0.0	0.033 1.0	32.8	20.9 -42.8 47.7	296	0.433 0.0	1.0	0.0	0.029 1.0	32.7	21.2 -42.7 47.8	296	0.433 0.0	1.0			
329	297	297	0.45 0.0	1.0	34.8	48.1	-28.8 56.0	329	0.0	0.022 1.0	32.6	21.7 -42.6 47.9	297	0.45 0.0	1.0	0.0	0.019 1.0	32.5	22.0 -42.5 47.9	297	0.45 0.0	1.0			
329	298	298	0.466 0.0	1.0	35.2	48.6	-28.3 56.3	329	0.0	0.011 1.0	32.3	22.5 -42.3 48.0	298	0.467 0.0	1.0	0.0	0.008 1.0	32.3	22.8 -42.2 48.1	298	0.467 0.0	1.0			
330	299	299	0.483 0.0	1.0	35.5	49.2	-27.7 56.5	330	0.0	0.0 1.0	32.1	23.4 -42.0 48.2	299	0.483 0.0	1.0	0.003 0.0	1.0	32.1	23.5 -42.0 48.2	299	0.483 0.0	1.0			
331	300	300	0.5 0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2 56.7	331	0.013 0.0	1.0	32.1	24.2 -41.8 48.3	300	0.5 0.0	1.0	0.015 0.0	1.0	32.0	24.3 -41.7 48.4	300	0.5 0.0	1.0			

RF850-71 3-0131431-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$					
331	300	300	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.2 56.7	331	0.013 0.0 1.0	32.1 24.2 -41.8 48.3	300	0.5 0.0 1.0	0.015 0.0 1.0	32.0 24.3 -41.7 48.4	300	0.5 0.0 1.0			
332	301	301	0.516 0.0 1.0	36.2 50.5 -26.6 57.0	332	0.026 0.0 1.0	32.0 25.0 -41.5 48.5	301	0.517 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	32.0 25.1 -41.5 48.5	301	0.517 0.0 1.0			
333	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 51.1 -26.0 57.4	333	0.039 0.0 1.0	31.9 25.8 -41.2 48.7	302	0.533 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	31.9 25.9 -41.2 48.7	302	0.533 0.0 1.0			
333	303	303	0.55 0.0 1.0	37.1 51.8 -25.4 57.7	333	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9	303	0.55 0.0 1.0	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9	303	0.55 0.0 1.0			
334	304	303	0.566 0.0 1.0	37.5 52.4 -24.7 58.0	334	0.065 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0	304	0.567 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0	303	0.567 0.0 1.0			
335	305	304	0.583 0.0 1.0	37.9 53.1 -24.1 58.3	335	0.078 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2	305	0.583 0.0 1.0	0.077 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2	304	0.583 0.0 1.0			
336	306	305	0.6 0.0 1.0	38.3 53.7 -23.4 58.6	336	0.091 0.0 1.0	31.6 29.0 -39.8 49.4	306	0.6 0.0 1.0	0.089 0.0 1.0	31.6 28.9 -39.9 49.4	305	0.6 0.0 1.0			
337	307	306	0.616 0.0 1.0	38.7 54.4 -22.8 59.0	337	0.104 0.0 1.0	31.5 29.8 -39.5 49.6	307	0.617 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	31.5 29.7 -39.5 49.5	306	0.617 0.0 1.0			
338	308	307	0.633 0.0 1.0	39.1 55.1 -22.2 59.4	338	0.117 0.0 1.0	31.4 30.6 -39.1 49.7	308	0.633 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	31.4 30.4 -39.2 49.7	307	0.633 0.0 1.0			
338	309	308	0.65 0.0 1.0	39.5 55.8 -21.7 59.9	338	0.129 0.0 1.0	31.4 31.4 -38.7 49.9	309	0.65 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	31.4 31.2 -38.8 49.8	308	0.65 0.0 1.0			
339	310	309	0.666 0.0 1.0	39.9 56.5 -21.2 60.4	339	0.142 0.0 1.0	31.3 32.2 -38.2 50.1	310	0.667 0.0 1.0	0.138 0.0 1.0	31.3 31.9 -38.4 50.0	309	0.667 0.0 1.0			
340	311	310	0.683 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	340	0.154 0.0 1.0	31.3 32.9 -37.8 50.2	311	0.683 0.0 1.0	0.149 0.0 1.0	31.3 32.6 -38.0 50.2	310	0.683 0.0 1.0			
340	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 57.9 -20.2 61.3	340	0.167 0.0 1.0	31.2 33.7 -37.3 50.4	312	0.7 0.0 1.0	0.161 0.0 1.0	31.2 33.4 -37.6 50.3	311	0.7 0.0 1.0			
341	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 58.6 -19.7 61.8	341	0.179 0.0 1.0	31.2 34.5 -36.9 50.6	313	0.717 0.0 1.0	0.173 0.0 1.0	31.2 34.1 -37.1 50.5	312	0.717 0.0 1.0			
342	314	313	0.733 0.0 1.0	41.4 59.3 -19.2 62.3	342	0.192 0.0 1.0	31.1 35.2 -36.4 50.7	314	0.733 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	31.2 34.8 -36.7 50.6	313	0.733 0.0 1.0			
342	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 60.0 -18.6 62.8	342	0.204 0.0 1.0	31.1 36.0 -35.9 50.9	315	0.75 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	31.1 35.5 -36.2 50.8	314	0.75 0.0 1.0			
343	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 60.6 -18.1 63.3	343	0.217 0.0 1.0	31.0 36.7 -35.4 51.0	316	0.767 0.0 1.0	0.209 0.0 1.0	31.1 36.2 -35.7 50.9	315	0.767 0.0 1.0			
343	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 61.2 -17.6 63.7	343	0.229 0.0 1.0	31.0 37.5 -34.8 51.2	317	0.783 0.0 1.0	0.22 0.0 1.0	31.0 36.9 -35.2 51.1	316	0.783 0.0 1.0			
344	318	317	0.8 0.0 1.0	42.8 61.8 -17.1 64.2	344	0.242 0.0 1.0	31.0 38.2 -34.3 51.4	318	0.8 0.0 1.0	0.232 0.0 1.0	31.0 37.6 -34.7 51.3	317	0.8 0.0 1.0			
345	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	345	0.256 0.0 1.0	31.0 39.0 -33.8 51.7	319	0.817 0.0 1.0	0.244 0.0 1.0	30.9 38.3 -34.2 51.4	318	0.817 0.0 1.0			
345	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 63.0 -16.1 65.1	345	0.274 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2	320	0.833 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	31.1 39.1 -33.7 51.7	319	0.833 0.0 1.0			
346	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 63.6 -15.6 65.5	346	0.292 0.0 1.0	31.8 40.9 -33.1 52.7	321	0.85 0.0 1.0	0.275 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2	320	0.85 0.0 1.0			
346	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 64.2 -15.1 66.0	346	0.31 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.6 53.2	322	0.867 0.0 1.0	0.292 0.0 1.0	31.8 41.0 -33.0 52.7	321	0.867 0.0 1.0			
347	323	321	0.883 0.0 1.0	44.4 64.9 -14.4 66.5	347	0.328 0.0 1.0	32.5 42.9 -32.2 53.7	323	0.883 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.7 53.2	321	0.883 0.0 1.0			
348	324	322	0.9 0.0 1.0	44.9 65.6 -13.8 67.1	348	0.345 0.0 1.0	32.9 43.9 -31.8 54.2	324	0.9 0.0 1.0	0.326 0.0 1.0	32.5 42.8 -32.3 53.7	322	0.9 0.0 1.0			
348	325	323	0.916 0.0 1.0	45.3 66.4 -13.1 67.7	348	0.363 0.0 1.0	33.2 44.8 -31.3 54.7	325	0.917 0.0 1.0	0.343 0.0 1.0	32.8 43.7 -31.8 54.2	323	0.917 0.0 1.0			
349	326	324	0.933 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4 68.2	349	0.383 0.0 1.0	33.6 45.7 -30.8 55.2	326	0.933 0.0 1.0	0.36 0.0 1.0	33.2 44.7 -31.4 54.6	324	0.933 0.0 1.0			
350	327	325	0.95 0.0 1.0	46.2 67.8 -11.6 68.8	350	0.405 0.0 1.0	34.0 46.5 -30.1 55.5	327	0.95 0.0 1.0	0.377 0.0 1.0	33.5 45.6 -30.9 55.1	325	0.95 0.0 1.0			
350	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 68.5 -10.9 69.4	350	0.426 0.0 1.0	34.4 47.3 -29.5 55.8	328	0.967 0.0 1.0	0.398 0.0 1.0	33.9 46.3 -30.3 55.4	326	0.967 0.0 1.0			
351	329	327	0.983 0.0 1.0	47.2 69.2 -10.1 70.0	351	0.448 0.0 1.0	34.9 48.1 -28.8 56.1	329	0.983 0.0 1.0	0.419 0.0 1.0	34.3 47.0 -29.7 55.7	327	0.983 0.0 1.0			
352	330	328	1.0 0.0 1.0	47.6 69.9 -9.4 70.6	352	M_d 0.47 0.0 1.0	35.3 48.8 -28.1 56.4	330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.44 0.0 1.0	34.7 47.8 -29.0 56.0	328	M_e 1.0 0.0 1.0			
352	331	329	1.0 0.0 0.983	47.5 69.9 -9.1 70.5	352	0.492 0.0 1.0	35.7 49.6 -27.4 56.7	331	1.0 0.0 0.983	0.461 0.0 1.0	35.1 48.5 -28.4 56.2	329	1.0 0.0 0.983			
352	332	330	1.0 0.0 0.966	47.4 69.9 -8.9 70.5	352	0.513 0.0 1.0	36.2 50.3 -26.7 57.0	332	1.0 0.0 0.967	0.481 0.0 1.0	35.5 49.2 -27.7 56.5	330	1.0 0.0 0.967			
352	333	331	1.0 0.0 0.95	47.3 69.9 -8.6 70.4	352	0.533 0.0 1.0	36.7 51.1 -26.0 57.4	333	1.0 0.0 0.95	0.502 0.0 1.0	35.9 49.9 -27.1 56.8	331	1.0 0.0 0.95			
353	334	332	1.0 0.0 0.933	47.2 69.8 -8.4 70.3	353	0.552 0.0 1.0	37.2 51.9 -25.2 57.8	334	1.0 0.0 0.933	0.521 0.0 1.0	36.4 50.7 -26.4 57.2	332	1.0 0.0 0.933			
353	335	333	1.0 0.0 0.916	47.1 69.8 -8.2 70.3	353	0.572 0.0 1.0	37.7 52.7 -24.5 58.2	335	1.0 0.0 0.917	0.539 0.0 1.0	36.8 51.4 -25.7 57.5	333	1.0 0.0 0.917			
353	336	334	1.0 0.0 0.9	47.1 69.8 -7.9 70.2	353	0.592 0.0 1.0	38.2 53.5 -23.7 58.5	336	1.0 0.0 0.9	0.558 0.0 1.0	37.3 52.2 -25.0 57.9	334	1.0 0.0 0.9			
353	337	335	1.0 0.0 0.883	47.0 69.7 -7.7 70.2	353	0.612 0.0 1.0	38.7 54.2 -22.9 58.9	337	1.0 0.0 0.883	0.577 0.0 1.0	37.8 52.9 -24.3 58.3	335	1.0 0.0 0.883			
354	338	336	1.0 0.0 0.866	46.9 69.6 -7.1 69.9	354	0.633 0.0 1.0	39.2 55.1 -22.2 59.4	338	1.0 0.0 0.867	0.596 0.0 1.0	38.3 53.6 -23.6 58.6	336	1.0 0.0 0.867			
354	339	337	1.0 0.0 0.85	46.8 69.2 -6.2 69.5	354	0.658 0.0 1.0	39.8 56.1 -21.5 60.1	339	1.0 0.0 0.85	0.614 0.0 1.0	38.7 54.3 -22.8 59.0	337	1.0 0.0 0.85			
355	340	338	1.0 0.0 0.833	46.7 68.8 -5.3 69.0	355	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	340	1.0 0.0 0.833	0.635 0.0 1.0	39.2 55.2 -22.1 59.5	338	1.0 0.0 0.833			
356	341	339	1.0 0.0 0.816	46.6 68.5 -4.4 68.6	356	0.707 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6	341	1.0 0.0 0.817	0.658 0.0 1.0	39.8 56.2 -21.4 60.2	339	1.0 0.0 0.817			
356	342	339	1.0 0.0 0.8	46.5 68.1 -3.6 68.2	356	0.732 0.0 1.0	41.5 59.3 -19.2 62.3	342	1.0 0.0 0.8	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	339	1.0 0.0 0.8			
357	343	340	1.0 0.0 0.783	46.4 67.7 -2.7 67.7	357	0.758 0.0 1.0	42.0 60.3 -18.3 63.1	343	1.0 0.0 0.783	0.705 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6	340	1.0 0.0 0.783			
358	344	341	1.0 0.0 0.766	46.4 67.3 -1.8 67.3	358	0.787 0.0 1.0	42.6 61.4 -17.5 63.9	344	1.0 0.0 0.767	0.729 0.0 1.0	41.4 59.2 -19.3 62.2	341	1.0 0.0 0.767			
359	345	342	1.0 0.0 0.75	46.3 66.8 -1.0 66.8	359	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	345	1.0 0.0 0.75	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5 62.9	342	1.0 0.0 0.75			

RF850-71 3-0131531-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyn0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s}		h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi
359 345 342	1.0 0.0	0.75	46.3	66.8 -1.0	66.8 359	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6	64.6 345	1.0 0.0 0.75	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5	62.9 342	1.0 0.0 0.75	
360 346 343	1.0 0.0	0.733	46.2	66.6 0.0	66.6 360	0.844 0.0 1.0	43.7 63.5 -15.7	65.4 346	1.0 0.0 0.733	0.78 0.0 1.0	42.4 61.1 -17.7	63.7 343	1.0 0.0 0.733	
360 347 344	1.0 0.0	0.716	46.2	66.3 1.0	66.3 360	0.873 0.0 1.0	44.2 64.5 -14.8	66.2 347	1.0 0.0 0.717	0.807 0.0 1.0	43.0 62.1 -16.9	64.4 344	1.0 0.0 0.717	
361 348 345	1.0 0.0	0.7	46.2	65.9 2.1	66.0 361	0.897 0.0 1.0	44.8 65.6 -13.8	67.0 348	1.0 0.0 0.7	0.835 0.0 1.0	43.5 63.1 -16.0	65.2 345	1.0 0.0 0.7	
362 349 346	1.0 0.0	0.683	46.2	65.6 3.1	65.7 362	0.921 0.0 1.0	45.5 66.6 -12.8	67.8 349	1.0 0.0 0.683	0.862 0.0 1.0	44.0 64.1 -15.2	65.9 346	1.0 0.0 0.683	
363 350 347	1.0 0.0	0.666	46.1	65.3 4.2	65.4 363	0.945 0.0 1.0	46.1 67.6 -11.8	68.7 350	1.0 0.0 0.667	0.887 0.0 1.0	44.6 65.1 -14.3	66.7 347	1.0 0.0 0.667	
364 351 348	1.0 0.0	0.65	46.1	64.9 5.2	65.1 364	0.968 0.0 1.0	46.8 68.7 -10.8	69.5 351	1.0 0.0 0.65	0.909 0.0 1.0	45.2 66.1 -13.3	67.4 348	1.0 0.0 0.65	
365 352 349	1.0 0.0	0.633	46.1	64.5 6.2	64.8 365	0.992 0.0 1.0	47.4 69.7 -9.7	70.3 352	1.0 0.0 0.633	0.932 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4	68.2 349	1.0 0.0 0.633	
366 353 350	1.0 0.0	0.616	46.1	64.2 7.2	64.6 366	1.0 0.0 0.942	47.3 69.9 -8.5	70.4 353	1.0 0.0 0.617	0.954 0.0 1.0	46.4 68.1 -11.4	69.0 350	1.0 0.0 0.617	
367 354 351	1.0 0.0	0.6	46.1	63.8 8.3	64.3 367	1.0 0.0 0.87	46.9 69.7 -7.2	70.0 354	1.0 0.0 0.6	0.977 0.0 1.0	47.0 69.0 -10.4	69.8 351	1.0 0.0 0.6	
368 355 352	1.0 0.0	0.583	46.1	63.5 9.3	64.1 368	1.0 0.0 0.846	46.8 69.2 -6.0	69.4 355	1.0 0.0 0.583	0.999 0.0 1.0	47.6 70.0 -9.4	70.6 352	1.0 0.0 0.583	
369 356 353	1.0 0.0	0.566	46.0	63.1 10.3	63.9 369	1.0 0.0 0.823	46.7 68.6 -4.7	68.8 356	1.0 0.0 0.567	1.0 0.0 0.92	47.2 69.9 -8.2	70.3 353	1.0 0.0 0.567	
370 357 354	1.0 0.0	0.55	46.0	62.7 11.3	63.7 370	1.0 0.0 0.799	46.6 68.1 -3.5	68.2 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.865	46.9 69.6 -7.0	69.9 354	1.0 0.0 0.55	
371 358 355	1.0 0.0	0.533	46.0	62.3 12.3	63.5 371	1.0 0.0 0.776	46.5 67.5 -2.3	67.6 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.843	46.8 69.1 -5.8	69.3 355	1.0 0.0 0.533	
372 359 356	1.0 0.0	0.516	46.0	61.9 13.3	63.3 372	1.0 0.0 0.753	46.3 67.0 -1.1	67.0 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.821	46.7 68.6 -4.6	68.8 356	1.0 0.0 0.517	
373 360 352	1.0 0.0	0.5	46.0	61.4 14.2	63.1 373	1.0 0.0 0.734	46.3 66.6 0.0	66.6 360	1.0 0.0 0.5	0.993 0.0 1.0	47.5 69.7 -9.6	70.4 352	1.0 0.0 0.5	
374 361 353	1.0 0.0	0.483	46.0	61.3 15.3	63.1 374	1.0 0.0 0.716	46.3 66.3 1.2	66.3 361	1.0 0.0 0.483	1.0 0.0 0.927	47.3 69.9 -8.3	70.4 353	1.0 0.0 0.483	
374 362 354	1.0 0.0	0.466	46.0	61.1 16.3	63.2 374	1.0 0.0 0.697	46.2 65.9 2.3	66.0 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.863	46.9 69.5 -6.9	69.9 354	1.0 0.0 0.467	
375 363 355	1.0 0.0	0.45	45.9	60.9 17.4	63.3 375	1.0 0.0 0.679	46.2 65.6 3.4	65.7 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.837	46.8 69.0 -5.4	69.2 355	1.0 0.0 0.45	
376 364 356	1.0 0.0	0.433	45.9	60.7 18.4	63.4 376	1.0 0.0 0.661	46.2 65.2 4.6	65.4 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.811	46.6 68.4 -4.1	68.5 356	1.0 0.0 0.433	
377 365 357	1.0 0.0	0.416	45.9	60.4 19.5	63.5 377	1.0 0.0 0.643	46.2 64.8 5.7	65.0 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.785	46.5 67.8 -2.7	67.8 357	1.0 0.0 0.417	
378 366 358	1.0 0.0	0.4	45.9	60.2 20.5	63.6 378	1.0 0.0 0.625	46.1 64.4 6.8	64.7 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.759	46.4 67.1 -1.4	67.1 358	1.0 0.0 0.4	
379 367 359	1.0 0.0	0.383	45.8	59.9 21.5	63.7 379	1.0 0.0 0.607	46.1 64.0 7.9	64.5 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.736	46.3 66.7 -0.1	66.7 359	1.0 0.0 0.383	
380 368 360	1.0 0.0	0.366	45.8	59.7 22.5	63.9 380	1.0 0.0 0.59	46.1 63.6 8.9	64.3 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.716	46.3 66.3 1.1	66.3 360	1.0 0.0 0.367	
381 369 362	1.0 0.0	0.35	45.9	59.6 23.5	64.1 381	1.0 0.0 0.572	46.1 63.2 10.0	64.0 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.696	46.2 65.9 2.4	66.0 362	1.0 0.0 0.35	
382 370 363	1.0 0.0	0.333	46.0	59.5 24.5	64.4 382	1.0 0.0 0.554	46.1 62.8 11.1	63.8 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.676	46.2 65.5 3.7	65.6 363	1.0 0.0 0.333	
383 371 364	1.0 0.0	0.316	46.0	59.4 25.5	64.7 383	1.0 0.0 0.537	46.1 62.4 12.1	63.6 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.655	46.2 65.1 4.9	65.3 364	1.0 0.0 0.317	
384 372 365	1.0 0.0	0.3	46.1	59.3 26.5	64.9 384	1.0 0.0 0.519	46.1 62.0 13.2	63.4 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.635	46.1 64.6 6.1	64.9 365	1.0 0.0 0.3	
384 373 366	1.0 0.0	0.283	46.2	59.1 27.5	65.2 384	1.0 0.0 0.501	46.1 61.5 14.2	63.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.615	46.1 64.2 7.4	64.6 366	1.0 0.0 0.283	
385 374 367	1.0 0.0	0.266	46.2	58.9 28.5	65.5 385	1.0 0.0 0.484	46.0 61.3 15.3	63.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.596	46.1 63.8 8.6	64.3 367	1.0 0.0 0.267	
386 375 368	1.0 0.0	0.25	46.3	58.7 29.5	65.8 386	1.0 0.0 0.467	46.0 61.1 16.4	63.3 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.576	46.1 63.3 9.8	64.1 368	1.0 0.0 0.25	
387 376 369	1.0 0.0	0.233	46.4	58.8 30.4	66.2 387	1.0 0.0 0.449	46.0 60.9 17.5	63.4 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.556	46.1 62.9 11.0	63.8 369	1.0 0.0 0.233	
387 377 370	1.0 0.0	0.216	46.4	58.8 31.2	66.6 387	1.0 0.0 0.432	46.0 60.7 18.6	63.5 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.537	46.1 62.4 12.1	63.6 370	1.0 0.0 0.217	
388 378 372	1.0 0.0	0.2	46.5	58.8 32.1	67.0 388	1.0 0.0 0.414	45.9 60.4 19.6	63.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.517	46.1 61.9 13.3	63.3 372	1.0 0.0 0.2	
389 379 373	1.0 0.0	0.183	46.5	58.8 33.0	67.4 389	1.0 0.0 0.397	45.9 60.2 20.7	63.6 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.497	46.1 61.4 14.4	63.1 373	1.0 0.0 0.183	
389 380 374	1.0 0.0	0.166	46.6	58.8 33.8	67.8 389	1.0 0.0 0.38	45.9 59.9 21.8	63.7 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.478	46.0 61.3 15.7	63.2 374	1.0 0.0 0.167	
390 381 375	1.0 0.0	0.15	46.6	58.8 34.7	68.3 390	1.0 0.0 0.361	45.9 59.7 22.9	64.0 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.459	46.0 61.0 16.9	63.3 375	1.0 0.0 0.15	
391 382 376	1.0 0.0	0.133	46.7	58.7 35.6	68.7 391	1.0 0.0 0.341	46.0 59.6 24.1	64.3 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.439	46.0 60.8 18.1	63.4 376	1.0 0.0 0.133	
391 383 377	1.0 0.0	0.116	46.7	58.7 36.3	69.1 391	1.0 0.0 0.322	46.1 59.5 25.3	64.6 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.42	45.9 60.5 19.3	63.5 377	1.0 0.0 0.117	
392 384 378	1.0 0.0	0.1	46.7	58.8 36.8	69.4 392	1.0 0.0 0.302	46.2 59.3 26.4	64.9 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.401	45.9 60.2 20.5	63.6 378	1.0 0.0 0.1	
392 385 379	1.0 0.0	0.083	46.8	58.9 37.4	69.7 392	1.0 0.0 0.283	46.2 59.1 27.6	65.3 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.381	45.9 59.9 21.7	63.7 379	1.0 0.0 0.083	
392 386 381	1.0 0.0	0.066	46.8	58.9 37.9	70.1 392	1.0 0.0 0.264	46.3 58.9 28.7	65.6 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.36	45.9 59.7 23.0	64.0 381	1.0 0.0 0.067	
393 387 382	1.0 0.0	0.049	46.9	59.0 38.5	70.4 393	1.0 0.0 0.242	46.4 58.8 30.0	66.0 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.339	46.0 59.6 24.2	64.4 382	1.0 0.0 0.05	
393 388 383	1.0 0.0	0.033	46.9	59.0 39.0	70.8 393	1.0 0.0 0.216	46.5 58.8 31.3	66.6 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.317	46.1 59.5 25.5	64.7 383	1.0 0.0 0.033	
393 389 384	1.0 0.0	0.016	47.0	59.1 39.6	71.1 393	1.0 0.0 0.191	46.5 58.9 32.6	67.3 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.295	46.2 59.3 26.8	65.1 384	1.0 0.0 0.017	
394 390 385	1.0 0.0	0.0	47.0	59.1 40.1	71.5 394	1.0 0.0 0.165	46.6 58.8 34.0	67.9 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.274	46.3 59.1 28.1	65.4 385	1.0 0.0 0.0	

RF850-71 3-0131631-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_e
sortie : transférer à cmy0_e

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 17/33

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NP.PDF / PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 18/33

graphique TUB-RF85; cercle
couleurs et différences. ΔE^* ,

teinte, 16 étapes, $c \neq 1$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

[illegible]



TUB matériel: code=rha4ta

informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c_f=1$
couleurs et différences, ΔE^* ,
entrée : $rgb/cmyk - > rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

teinte, 16 étapes, $cf=1$

entrée : `rgb/cmyk` -> `rgb`

n/j	HIC-Fe	rgb_{Fe}	τ_{C-Fe}	$h_{\Delta-Fe}$	rgb^{*Fe}	$LabCh^{*Fe}$	rgb^{*Fe}	$LabCh^{*Fe}$	rgb^{*Fe}	$LabCh^{*Fe}$	DE^{*Fe}	$h_{\Delta^{*Fe}}$	rgb^{*Fe}	$LabCh^{*Fe}$	DE^{*Fe}	$h_{\Delta^{*Fe}}$	rgb^{*Fe}	$LabCh^{*Fe}$	DE^{*Fe}	$h_{\Delta^{*Fe}}$
1/666	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	374	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	374
1/648	R05Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	58.7	24.8	1.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	58.7	24.8
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.252	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2	26.3	1.0	0.252	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2	26.3
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.492	0.0	0.0	0.0	0.0	90.6	22.1	1.0	0.492	0.0	0.0	0.0	0.0	90.6	22.1
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.794	0.0	0.0	0.0	0.0	99.5	14.5	1.0	0.794	0.0	0.0	0.0	0.0	99.5	14.5
5/658	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.672	1.0	0.0	0.0	0.0	103.7	11.1	0.0	0.672	1.0	0.0	0.0	0.0	103.7	11.1
6/696	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.376	1.0	0.0	0.0	0.0	119.3	10.8	0.0	0.376	1.0	0.0	0.0	0.0	119.3	10.8
7/724	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.139	1.0	0.0	0.0	0.0	138.3	10.0	0.0	0.139	1.0	0.0	0.0	0.0	138.3	10.0
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	152.8	13.8	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	152.8	13.8
9/772	G05B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	152.8	13.8	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	152.8	13.8
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.558	0.0	0.0	0.0	0.0	184.6	4.5	0.0	0.558	0.0	0.0	0.0	0.0	184.6	4.5
11/104	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	226.6	12.0	0.0	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	226.6	12.0
12/124	G75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.671	1.0	0.0	0.0	0.0	254.6	10.2	0.0	0.671	1.0	0.0	0.0	0.0	254.6	10.2
13/62	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.28	1.0	0.0	0.0	0.0	299.0	23.2	0.0	0.28	1.0	0.0	0.0	0.0	299.0	23.2
14/656	B25R_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.32	0.0	0.0	0.0	0.0	323.2	20.6	0.0	0.32	0.0	0.0	0.0	0.0	323.2	20.6
15/656	B50R_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	363.2	20.6	0.0	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	363.2	20.6
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	374.2	13.8	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	374.2	13.8
17/648	B00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	374.2	13.8	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	374.2	13.8
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	374.2	13.8	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	374.2	13.8
19/706	R05Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.636	0.5	0.5	0.5	0.5	374.2	13.8	0.0	0.636	0.5	0.5</				

N	HiC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsL*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1	NW.000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
8	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
10	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
11	G75B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
12	G75B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
13	G84B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
14	G84B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
15	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
16	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
17	G92B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
18	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
19	G25B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
20	G25B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
21	G65B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
22	G75B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
23	G75B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
24	G84B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
25	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
26	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
27	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
28	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
29	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
30	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
31	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
32	G92B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
33	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
34	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
35	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
36	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
37	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
38	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
39	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
40	G92B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
41	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
42	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
43	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
44	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
45	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
46	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
47	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
48	G92B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
49	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
50	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
51	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
52	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
53	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
54	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
55	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
56	G92B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
57	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
58	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
59	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
60	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
61	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
62	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
63	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
64	G92B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
65	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
66	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
67	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
68	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
69	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
70	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
71	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
72	G92B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
73	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
74	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
75	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
76	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
77	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
78	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
79	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3
80	G92B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	1.0	96.3

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmeterk/RF85/RF85LONP.PDF /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 21/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c_f=1$
couleurs et différences, ΔE^*

n	HC-Fe	rgb-Fe	icl-Fe	$\text{hs}_\text{c-Fe}$	rgb-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe	DE^*	hs_{anle}	rgb-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe
81	ROY02_012_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	8.1	25.4	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
82	B50R_012_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
83	B25R_025_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
84	B25R_037_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
85	B11R_050_050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
86	B09R_062_062a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
87	B07R_075_075a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
88	B06R_087_087a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
89	B05R_100_100a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
90	Y00C_012_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
93	B00R_037_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
99	Y30C_025_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
100	G00R_025_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
101	G00R_037_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
102	G00R_050_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
103	G00R_050_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
104	G00R_062_050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
105	G00R_075_062a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
106	G00R_087_075a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
107	G00R_100_087a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
108	Y00C_037_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
109	G00R_037_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
110	G00R_037_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
111	G00R_037_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
112	G55R_050_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
113	G55R_062_050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
114	G00R_075_062a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
115	G00R_087_075a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
116	G00R_100_087a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
117	Y76C_050_050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
118	G00R_050_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
119	G00R_050_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
120	G34B_050_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
121	G34B_050_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
122	G51B_062_050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
123	G00R_075_062a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.062 390	0.054 0.00 0.035	25.8 7.3	3.6	6.9	0.125 0.00 0.125	25.9 7.6	7.6	8.0	17.7	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.				

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
 sortie : transférer à *cmv0_e*

graphique TUB-RF85: cercle de teinte. 16 étapes. $cf=1$

1000

PF850-7N 22/22-F

3-0132131-F0

n	HIC-Fe	rgb-Fe	lcr-Fe	hs-Fe	rgb+Fe	LabCh+Fe	LabCh-Fe	hs+Fe	rgb+Me	LabCh+Me	DE+Fe	hs+Me	rgb+Me	LabCh+Me																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
162	R00Y_025_025e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0	16.3	13.9	6.6	15.4	25.5	0.9	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
163	R00Y_025_025e	0.25	0.125	0.25	0.0	0.028	30.0	30.3	17.4	-2.4	17.5	352.0	0.0	0.125	30.1	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	69.7	-9.7	70.3	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
164	B50R_025_025e	0.25	0.0	0.125	0.25	0.056	0.0	0.25	27.1	11.2	13.9	328.6	0.25	0.0	0.125	31.7	22.0	-6.7	23.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-29.1	55.9	328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
165	B34R_037_037e	0.25	0.0	0.375	0.0	0.059	0.0	0.375	27.0	12.9	18.8	310.6	0.25	0.0	0.375	32.0	23.7	-6.7	23.0	0.149	0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0	50.1	310.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
166	B25R_050_050e	0.25	0.0	0.5	0.0	0.057	0.0	0.5	28.3	12.1	-20.9	300.1	0.25	0.0	0.5	34.0	26.4	-18.8	32.5	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.8	48.3	300.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
167	B19R_062_062e	0.25	0.0	0.625	0.0	0.037	0.0625	30.0	11.8	-27.1	29.6	293.5	0.25	0.0	0.625	34.7	30.0	-23.8	38.3	0.0	0.06	1.0	33.2	18.9	-43.4	47.3	293.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
168	B13R_075_075e	0.25	0.0	0.75	0.0	0.077	0.075	38.9	33.3	11.8	-39.0	40.7	286.9	0.25	0.0	0.75	33.4	37.3	-30.1	48.0	0.0	0.102	1.0	34.0	15.8	-44.6	46.8	286.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
169	B13R_087_087e	0.25	0.0	0.875	0.0	0.116	0.875	33.3	11.8	-39.0	40.7	286.9	0.25	0.0	0.875	32.5	38.8	-33.3	51.2	0.0	0.132	1.0	34.5	13.5	-44.6	46.8	286.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
170	B11R_100_100e	0.25	0.0	1.0	0.0	0.15	1.0	34.8	9.4	-45.2	46.8	285.0	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
171	R50Y_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.063	0.0	33.6	9.4	15.7	18.3	0.0	0.25	0.125	0.0	32.6	6.7	-10.1	12.2	0.0	0.252	0.0	60.9	37.9	73.4	58.8	25.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
172	R00Y_025_012e	0.25	0.125	0.25	0.0	0.25	0.124	0.159	36.2	7.3	3.5	6.1	25.4	0.25	0.125	0.125	0.0	32.6	6.7	-10.1	12.2	0.0	0.252	0.0	60.9	37.9	73.4	58.8	25.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
173	B50R_025_012e	0.25	0.125	0.25	0.0	0.25	0.124	0.159	36.2	7.3	3.5	6.1	25.4	0.25	0.125	0.125	0.0	32.6	6.7	-10.1	12.2	0.0	0.252	0.0	60.9	37.9	73.4	58.8	25.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
174	B25R_037_037e	0.25	0.0	0.375	0.0	0.128	0.124	0.375	35.4	6.0	-10.4	12.0	300.1	0.25	0.125	0.375	0.0	32.6	6.7	-10.1	12.2	0.0	0.252	0.0	60.9	37.9	73.4	58.8	25.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
175	B15R_050_037e	0.25	0.125	0.5	0.0	0.124	0.163	0.5	37.1	5.9	-16.5	17.5	289.7	0.25	0.125	0.5	37.4	16.3	-17.2	23.7	0.0	0.102	1.0	34.0	15.8	-44.6	46.8	289.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
176	B11R_062_050e	0.25	0.125	0.625	0.0	0.125	0.2	0.625	38.6	6.0	-22.6	23.4	285.0	0.25	0.125	0.625	41.0	19.4	-23.1	22.7	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
177	B19R_075_062e	0.25	0.125	0.75	0.0	0.125	0.235	0.75	40.1	6.2	-28.7	29.4	282.1	0.25	0.125	0.75	41.1	23.1	-28.4	36.6	0.0	0.177	1.0	35.1	9.9	-46.0	47.1	282.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
178	B07R_087_075e	0.25	0.125	0.875	0.0	0.125	0.271	0.875	41.6	6.3	-34.9	35.5	280.2	0.25	0.125	0.875	37.7	30.8	-34.9	46.6	0.0	0.195	1.0	35.3	8.4	-46.5	47.3	280.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
179	B06R_100_087e	0.25	0.125	1.0	0.0	0.125	0.301	1.0	43.1	6.7	-40.9	41.5	279.3	0.25	0.125	1.0	35.6	31.4	-36.2	47.6	0.0	0.204	1.0	35.4	7.6	-46.8	47.4	279.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
180	Y00G_025_012e	0.25	0.25	0.0	0.25	0.125	0.187	9.0	-0.3	9.7	9.7	92.3	0.25	0.25	0.125	35.0	0.0	6.5	6.6	82.0	6.8	78	1.0	0.794	0.0	84.0	-3.1	78.1	78.1	92.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
181	Y00G_025_012e	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	35.6	2.9	0.7	3.0	13.4	7.5	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmeterik/RF85/RF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 23/33

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
 sortie : transférer à $cmy\theta_e$

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 couleurs et différences, ΔE^* ,

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NP.PDF /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 26/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c_f=1$
couleurs et différences, ΔE^* ,
entrée : $rgb/cmyk - > rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85LONP.PDF /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 27/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $c=1$ couleurs et différences, ΔE^* ,

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie : transférer à *cmyc*

	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	izL ^{Fe}	hs _g ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LobCh ^{Fe}	LobCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DE ^{Fe}	hs _{an} ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LobCh ^{Fe}																							
567	ROYX_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.239	43.5	51.6	24.6	57.2	25.4	0.875	0.0	0.440	55.3	35.9	65.9	33.0	11.9	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4				
568	R36Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.384	43.2	53.1	15.8	55.4	56.3	16.5	0.875	0.0	0.125	44.3	55.6	31.9	63.9	29.6	16.0	374	1.0	0.0	0.439	45.9	60.7	18.0	63.4	16.5		
569	R23Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.351	43.4	55.2	7.5	56.3	57.2	7.5	0.875	0.0	0.275	44.0	56.0	24.0	60.9	23.2	16.5	353	1.0	0.0	0.595	46.1	63.7	8.5	64.3	7.6		
570	ROYX_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	365	0.875	0.0	0.686	43.7	59.7	-2.4	59.3	357.6	37.6	0.875	0.0	0.375	44.1	57.5	17.3	60.1	16.7	19.9	341	1.0	0.0	0.784	46.4	67.7	-2.8	67.8	357.6		
571	B70K_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	355	0.874	0.0	0.875	44.7	61.2	-8.2	61.7	352.3	35.7	0.875	0.0	0.5	43.3	59.5	7.6	60.0	7.2	16.0	329	1.0	0.0	0.999	0.0	1.0	47.6	69.9	41.7		
572	B63K_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	346	0.682	0.0	0.875	40.2	53.4	-15.5	55.7	343.7	34.7	0.875	0.0	0.625	43.1	62.7	-0.8	62.7	359.2	17.6	317	0.779	0.0	1.0	42.4	61.1	-17.7	63.6	343.7		
573	B56K_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	338	0.521	0.0	0.875	36.5	46.9	-20.7	51.2	328.6	32.6	0.875	0.0	0.75	42.8	65.4	-7.5	65.8	353.3	29.3	306	0.595	0.0	1.0	38.6	53.6	-23.6	58.6	336.1		
574	B50K_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	330	0.384	0.0	0.875	33.4	41.7	-25.5	48.9	328.6	32.6	0.875	0.0	0.875	44.2	65.4	-14.8	66.9	347.0	28.3	296	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-29.1	55.9	338.6		
575	B44K_100_100 ^{Fe}	0.875	0.0	1.0	0.5	323	0.309	0.0	1.0	32.1	41.8	-32.1	53.1	321.9	32.1	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.9	347.0	28.3	287	0.309	0.0	1.0	32.1	41.8	-32.7	53.1	321.9		
576	R13Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.437	378	0.875	0.002	0.0	44.3	51.7	35.3	62.6	34.1	32.9	0.875	0.0	1.0	52.2	44.3	50.1	66.9	48.5	18.3	30	1.0	0.002	0.0	47.1	59.1	40.4	71.6	34.3		
577	ROYX_087_075 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.437	381	0.875	0.125	0.33	49.8	44.2	21.1	49.0	25.4	15.4	0.875	0.125	0.125	51.7	45.8	41.6	61.8	42.2	17.5	362	1.0	0.0	0.458	45.8	60.1	16.8	63.3	15.4		
578	R35Y_087_075 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.437	379	0.875	0.125	0.469	49.6	44.7	12.6	47.4	25.4	15.4	0.875	0.125	0.125	51.7	45.8	41.6	61.8	42.2	17.5	362	1.0	0.0	0.458	45.8	60.1	16.8	63.3	15.4		
579	R18Y_087_075 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.437	376	0.875	0.125	0.616	49.7	48.8	3.6	46.9	43.0	34.6	0.875	0.125	0.375	49.9	47.9	21.9	52.6	24.2	17.9	349	1.0	0.0	0.655	46.1	65.0	49	65.2	4.3		
580	ROYX_087_075 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.437	367	0.875	0.125	0.875	50.7	52.2	-7.2	52.7	352.0	35.0	0.875	0.125	0.625	49.2	50.5	13.3	52.3	14.8	20.7	329	0.993	0.0	1.0	47.4	69.7	-9.7	70.3	352.0		
581	B65K_087_075 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.437	358	0.771	0.125	0.875	44.1	48.0	-11.4	49.4	346.6	34.6	0.875	0.125	0.625	49.2	54.1	14.8	54.3	17.7	17.0	322	0.862	0.0	1.0	46.3	64.1	-15.2	65.8	346.6		
582	B58K_087_075 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.437	349	0.585	0.125	0.875	40.5	49.3	-17.1	44.2	335.1	35.1	0.875	0.125	0.75	49.3	53.6	-6.7	53.9	34.8	22.5	307	0.814	0.0	1.0	38.7	54.7	-22.9	55.9	337.1		
583	B51K_087_075 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.437	340	0.444	0.125	0.875	35.8	47.1	-23.8	43.9	321.6	31.6	0.875	0.125	0.875	49.8	51.8	-10.8	52.0	34.8	23.6	298	0.747	0.0	1.0	34.7	54.7	-22.9	55.9	338.6		
584	B43K_100_100 ^{Fe}	0.875	0.125	1.0	0.875	322	0.387	0.125	1.0	39.8	48.2	-30.8	43.9	321.6	31.6	0.875	0.125	1.0	49.8	51.8	-10.8	52.0	34.8	23.6	298	0.747	0.0	1.0	34.7	54.7	-22.9	55.9	338.6		
585	R23Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.25	1.0	0.875	0.562	322	0.875	0.562	32.2	48.4	-45.3	66.1	321.9	32.1	0.875	0.25	1.0	60.0	61.8	59.7	243.9	68.6	286	1.0	0.0	0.292	0.0	1.0	21.7	40.9	-37.0	40.9	321.9	
586	B43K_100_100 ^{Fe}	0.875	0.25	1.0	0.875	0.562	322	0.875	0.562	32.2	48.4	-45.3	66.1	321.9	32.1	0.875	0.25	1.0	60.0	61.8	59.7	243.9	68.6	286	1.0	0.0	0.292	0.0	1.0	21.7	40.9	-37.0	40.9	321.9	
587	R18Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.25	1.0	0.875	0.437	367	0.875	0.125	0.875	40.5	49.3	-17.1	44.2	335.1	35.1	0.875	0.25	1.0	60.0	61.8	59.7	243.9	68.6	286	1.0	0.0	0.292	0.0	1.0	21.7	40.9	-37.0	40.9	321.9
588	R15Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.25	1.0	0.875	0.437	367	0.875	0.125	0.875	40.5	49.3	-17.1	44.2	335.1	35.1	0.875	0.25	1.0	60.0	61.8	59.7	243.9	68.6	286	1.0	0.0	0.292	0.0	1.0	21.7	40.9	-37.0	40.9	321.9
589	ROYX_087_062 ^{Fe}	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.125	0.875	40.5	49.3	-17.1	44.2	335.1	35.1	0.875	0.25	1.0	60.0	61.8	59.7	243.9	68.6	286	1.0	0.0	0.292	0.0	1.0	21.7	40.9	-37.0	40.9	321.9
590	R31Y_087_062 ^{Fe}	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.125	0.875	40.5	49.3	-17.1	44.2	335.1	35.1	0.875	0.25	1.0	60.0	61.8	59.7	243.9	68.6	286	1.0	0.0	0.292	0.0	1.0	21.7	40.9	-37.0	40.9	321.9
591	B50K_087_062 ^{Fe}	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.125	0.875	40.5	49.3	-17.1	44.2	335.1	35.1	0.875	0.25	1.0	60.0	61.8	59.7	243.9	68.6	286	1.0	0.0	0.292	0.0	1.0	21.7	40.9	-37.0	40.9	321.9
592	B59K_087_062 ^{Fe}	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.125	0.875	40.5	49.3	-17.1	44.2	335.1	35.1	0.875	0.25	1.0	60.0	61.8	59.7	243.9	68.6	286	1.0	0.0	0.292	0.0	1.0	21.7	40.9	-37.0	40.9	321.9
593	B42K_100_075 ^{Fe}	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.125	0.875	40.5	49.3	-17.1	44.2	335.1	35.1	0.875	0.25	1.0	60.0	61.8	59.7	243.9	68.6	286	1.0	0.0	0.292	0.0	1.0	21.7	40.9	-37.0	40.9	321.9
594	B42K_100_075 ^{Fe}	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.125	0.875	40.5	49.3	-17.1	44.2	335.1	35.1	0.875	0.25	1.0	60.0	61.8	59.7	243.9	68.6	286	1.0	0.0	0.292	0.0	1.0	21.7	40.9	-37.0	40.9	321.9
595	R31Y_087_075 ^{Fe}	0.875	0.375	1.0	0.875	0.75	45	0.875	0.75	45	49	0.875	0.75	45	49	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	40	1.0	0.198	0.0	0.576	44.6	59.4	76.6	53.3	40	
596	R18Y_087_075 ^{Fe}	0.875	0.375	1.0	0.875	0.75	45	0.875	0.75	45	49	0.875	0.75	45	49	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	40	1.0	0.198	0.0	0.576	44.6	59.4	76.6	53.3	40	
597	ROYX_087_056 ^{Fe}	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	40	1.0	0.198	0.0	0.576	44.6	59.4	76.6	53.3	40
598	R26Y_087_056 ^{Fe}	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	40	1.0	0.198	0.0	0.576	44.6	59.4	76.6	53.3	40
599	B59K_087_056 ^{Fe}	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	40	1.0	0.198	0.0	0.576	44.6	59.4	76.6	53.3	40
600	B61K_087_056 ^{Fe}	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	40	1.0	0.198	0.0	0.576	44.6	59.4	76.6	53.3	40
601	B50K_087_056 ^{Fe}	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	40	1.0	0.198	0.0	0.576	44.6	59.4	76.6	53.3	40
602	B40K_100_062 ^{Fe}	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	40	1.0	0.198	0.0	0.576	44.6	59.4	76.6	53.3	40
603	R34Y_087_062 ^{Fe}	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	320	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	0.875	0.375	1.0	64.9	23.0	65.7	69.6	70.7	23.7	40	1.0	0.198	0.0	0.576					

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85LONP.PDF /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 28/33

entrée : *rgb/cmyk* - $\rightarrow$ *rgbe*
 sortie : transférer à *cmy0e*

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 couleurs et différences, ΔE^* ,

n	HIC-Fe	rgb^*Fe	$LCrFe$	$h_{\alpha}Fe$	rgb^*Fe	$LabCr^*Fe$	$LabCr^*Fe$	DF^*Fe	$h_{\alpha}Fe$	rgb^*Fe	$LabCr^*Fe$
648	R08Y_100_100e	1.0	0.0	390	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100e	1.0	0.125	383	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100e	1.0	0.0	376	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100e	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100e	1.0	0.5	360	0.931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_100e	1.0	0.0	352	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100e	1.0	0.0	344	0.728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100e	1.0	0.0	337	0.576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100e	1.0	0.0	330	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100e	1.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_087e	1.0	0.125	380	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087e	1.0	0.125	382	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087e	1.0	0.125	374	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R03Y_100_087e	1.0	0.125	365	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087e	1.0	0.125	355	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087e	1.0	0.125	346	0.807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087e	1.0	0.125	338	0.649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087e	1.0	0.125	330	0.509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100e	1.0	0.0	344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_087e	1.0	0.125	38	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_075e	1.0	0.25	390	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R38Y_100_075e	1.0	0.75	381	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_075e	1.0	0.0	378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_075e	1.0	0.75	370	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B65R_100_075e	1.0	0.75	349	0.896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B57R_100_075e	1.0	0.75	339	0.735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_075e	1.0	0.75	330	0.675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R26Y_100_100e	1.0	0.0	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_087e	1.0	0.125	46	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_075e	1.0	0.75	39	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R31Y_100_062e	1.0	0.375	390	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R00Y_100_062e	1.0	0.625	379	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_062e	1.0	0.625	367	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062e	1.0	0.625	353	0.971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B59R_100_062e	1.0	0.625	341	0.786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B50R_100_062e	1.0	0.625	330	0.649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100e	1.0	0.0	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_087e	1.0	0.0	55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_075e	1.0	0.0	55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062e	1.0	0.0	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050e	1.0	0.0	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050e	1.0	0.0	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_050e	1.0	0.0	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050e	1.0	0.0	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B50R_100_050e	1.0	0.0	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100e	1.0	0.0	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R58Y_100_087e	1.0	0.0	65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R50Y_100_075e	1.0	0.0	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R38Y_100_062e	1.0	0.0	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_037e	1.0	0.0	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_037e	1.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037e	1.0	0.0	371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B50R_100_037e	1.0	0.0	349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B50R_100_037e	1.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R76Y_100_100e	1.0	0.0	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R38Y_100_087e	1.0	0.0	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R68Y_100_075e	1.0	0.0	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R61Y_100_062e	1.0	0.0	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	R50Y_100_050e	1.0	0.0	67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037e	1.0	0.0	67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_037e	1.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_037e	1.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B68R_100_025e	1.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	B68Y_100_025e	1.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R88Y_100_087e	1.0	0.0	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R88Y_100_075e	1.0	0.0	81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_062e	1.0	0.0	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_050e	1.0	0.0	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_037e	1.0	0.0	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_025e	1.0	0.0	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012e	1.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_012e	1.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_087e	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_087e	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_075e	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_075e	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_050e	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_037e	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_025e	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_012e	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 30/33
<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert

entree : $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

	HC ^{Fe}	hs _c ^{Fe}	rgb ^{Fe}	ict ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	DE ^{Fe}	h _{max} ^{Fe}	rgb ^{h_{max}}	LabCh ^{h_{max}}	
n	100 _n	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1	NW_100 ₁	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
2	BOOR_100 ₂	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
3	BOOR_100 ₃	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
4	BOOR_100 ₄	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
5	BOOR_100 ₅	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
6	BOOR_100 ₆	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
7	BOOR_100 ₇	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
8	BOOR_100 ₈	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
9	BOOR_100 ₉	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
10	BOOR_100 ₁₀	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
11	BOOR_100 ₁₁	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
12	BOOR_100 ₁₂	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
13	BOOR_100 ₁₃	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
14	BOOR_100 ₁₄	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
15	BOOR_100 ₁₅	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
16	BOOR_100 ₁₆	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
17	BOOR_100 ₁₇	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
18	BOOR_100 ₁₈	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
19	BOOR_100 ₁₉	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
20	BOOR_100 ₂₀	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
21	BOOR_100 ₂₁	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
22	BOOR_100 ₂₂	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
23	BOOR_100 ₂₃	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
24	BOOR_100 ₂₄	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
25	BOOR_100 ₂₅	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
26	BOOR_100 ₂₆	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
27	BOOR_100 ₂₇	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
28	BOOR_100 ₂₈	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
29	BOOR_100 ₂₉	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
30	BOOR_100 ₃₀	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
31	BOOR_100 ₃₁	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
32	BOOR_100 ₃₂	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
33	BOOR_100 ₃₃	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
34	BOOR_100 ₃₄	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
35	BOOR_100 ₃₅	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
36	BOOR_100 ₃₆	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
37	BOOR_100 ₃₇	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
38	BOOR_100 ₃₈	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
39	BOOR_100 ₃₉	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
40	BOOR_100 ₄₀	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
41	BOOR_100 ₄₁	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
42	BOOR_100 ₄₂	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
43	BOOR_100 ₄₃	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
44	BOOR_100 ₄₄	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
45	BOOR_100 ₄₅	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
46	BOOR_100 ₄₆	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
47	BOOR_100 ₄₇	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
48	BOOR_100 ₄₈	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
49	BOOR_100 ₄₉	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
50	BOOR_100 ₅₀	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
51	BOOR_100 ₅₁	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
52	BOOR_100 ₅₂	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
53	BOOR_100 ₅₃	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
54	BOOR_100 ₅₄	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
55	BOOR_100 ₅₅	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
56	BOOR_100 ₅₆	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
57	BOOR_100 ₅₇	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
58	BOOR_100 ₅₈	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
59	BOOR_100 ₅₉	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
60	BOOR_100 ₆₀	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
61	BOOR_100 ₆₁	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
62	BOOR_100 ₆₂	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
63	BOOR_100 ₆₃	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
64	BOOR_100 ₆₄	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
65	BOOR_100 ₆₅	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
66	BOOR_100 ₆₆	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
67	BOOR_100 ₆₇	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
68	BOOR_100 ₆₈	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
69	BOOR_100 ₆₉	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
70	BOOR_100 ₇₀	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
71	BOOR_100 ₇₁	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
72	BOOR_100 ₇₂	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
73	BOOR_100 ₇₃	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
74	BOOR_100 ₇₄	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
75	BOOR_100 ₇₅	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
76	BOOR_100 ₇₆	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
77	BOOR_100 ₇₇	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
78	BOOR_100 ₇₈	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
79	BOOR_100 ₇₉	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
80	BOOR_100 ₈₀	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
81	BOOR_100 ₈₁	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
82	BOOR_100 ₈₂	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
83	BOOR_100 ₈₃	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
84	BOOR_100 ₈₄	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
85	BOOR_100 ₈₅	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
86	BOOR_100 ₈₆	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
87	BOOR_100 ₈₇	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
88	BOOR_100 ₈₈	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
89	BOOR_100 ₈₉	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
90	BOOR_100 ₉₀	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875			

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF85/RF85L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe
891	NW_100_012_4	1.0	1.0	360	0.0	96.5	0.0	96.5	1.5	360	1.0	96.5
892	B50R_100_025_4	1.0	0.875	330	0.0	88.6	0.0	88.6	3.5	296	1.0	88.6
893	B50R_100_037_4	1.0	0.75	300	0.0	80.2	0.0	80.2	6.9	296	1.0	80.2
894	B50R_100_050_4	1.0	0.625	270	0.0	73.9	0.0	73.9	10.9	296	1.0	73.9
895	B50R_100_062_4	1.0	0.5	240	0.0	67.5	0.0	67.5	14.5	296	1.0	67.5
896	B50R_100_075_4	1.0	0.375	210	0.0	61.2	0.0	61.2	18.1	296	1.0	61.2
897	B50R_100_087_4	1.0	0.25	180	0.0	54.9	0.0	54.9	21.7	296	1.0	54.9
898	B50R_100_100_4	1.0	0.125	150	0.0	48.6	0.0	48.6	25.3	296	1.0	48.6
899	GOB_100_012_4	1.0	0.0	120	0.0	42.3	0.0	42.3	28.9	296	1.0	42.3
900	GOB_100_025_4	1.0	0.0	90	0.0	36.0	0.0	36.0	32.5	296	1.0	36.0
901	NW_087_4	0.875	1.0	360	0.0	91.1	0.0	91.1	1.4	360	1.0	91.1
902	B50R_087_012_4	0.875	0.875	330	0.0	83.6	0.0	83.6	3.6	296	1.0	83.6
903	B50R_087_025_4	0.875	0.75	300	0.0	76.3	0.0	76.3	6.9	296	1.0	76.3
904	B50R_087_037_4	0.875	0.625	270	0.0	69.9	0.0	69.9	10.9	296	1.0	69.9
905	B50R_087_050_4	0.875	0.5	240	0.0	63.6	0.0	63.6	14.5	296	1.0	63.6
906	B50R_087_062_4	0.875	0.375	210	0.0	57.2	0.0	57.2	18.1	296	1.0	57.2
907	B50R_087_075_4	0.875	0.25	180	0.0	50.9	0.0	50.9	21.7	296	1.0	50.9
908	B50R_087_087_4	0.875	0.125	150	0.0	44.5	0.0	44.5	25.3	296	1.0	44.5
909	GOB_087_012_4	0.875	0.0	120	0.0	38.2	0.0	38.2	28.9	296	1.0	38.2
910	GOB_087_025_4	0.875	0.0	90	0.0	31.9	0.0	31.9	32.5	296	1.0	31.9
911	NW_075_4	0.75	1.0	360	0.0	84.1	0.0	84.1	1.4	360	1.0	84.1
912	B50R_075_012_4	0.75	0.875	330	0.0	76.6	0.0	76.6	3.6	296	1.0	76.6
913	B50R_075_025_4	0.75	0.75	300	0.0	69.2	0.0	69.2	6.9	296	1.0	69.2
914	B50R_075_037_4	0.75	0.625	270	0.0	62.8	0.0	62.8	10.9	296	1.0	62.8
915	B50R_075_050_4	0.75	0.5	240	0.0	56.4	0.0	56.4	14.5	296	1.0	56.4
916	B50R_075_062_4	0.75	0.375	210	0.0	50.0	0.0	50.0	18.1	296	1.0	50.0
917	B50R_075_075_4	0.75	0.25	180	0.0	43.7	0.0	43.7	21.7	296	1.0	43.7
918	GOB_075_012_4	0.75	0.0	120	0.0	37.3	0.0	37.3	25.3	296	1.0	37.3
919	GOB_075_025_4	0.75	0.0	90	0.0	31.0	0.0	31.0	28.9	296	1.0	31.0
920	NW_062_4	0.625	1.0	360	0.0	81.2	0.0	81.2	1.4	360	1.0	81.2
921	B50R_062_012_4	0.625	0.875	330	0.0	73.7	0.0	73.7	3.6	296	1.0	73.7
922	B50R_062_025_4	0.625	0.75	300	0.0	66.3	0.0	66.3	6.9	296	1.0	66.3
923	B50R_062_037_4	0.625	0.625	270	0.0	59.9	0.0	59.9	10.9	296	1.0	59.9
924	B50R_062_050_4	0.625	0.5	240	0.0	53.5	0.0	53.5	14.5	296	1.0	53.5
925	B50R_062_062_4	0.625	0.375	210	0.0	47.1	0.0	47.1	18.1	296	1.0	47.1
926	B50R_062_075_4	0.625	0.25	180	0.0	40.8	0.0	40.8	21.7	296	1.0	40.8
927	GOB_062_012_4	0.625	0.0	120	0.0	34.4	0.0	34.4	25.3	296	1.0	34.4
928	GOB_062_025_4	0.625	0.0	90	0.0	28.1	0.0	28.1	28.9	296	1.0	28.1
929	NW_050_4	0.5	1.0	360	0.0	78.8	0.0	78.8	1.4	360	1.0	78.8
930	B50R_050_012_4	0.5	0.875	330	0.0	71.3	0.0	71.3	3.6	296	1.0	71.3
931	B50R_050_025_4	0.5	0.75	300	0.0	63.8	0.0	63.8	6.9	296	1.0	63.8
932	B50R_050_037_4	0.5	0.625	270	0.0	57.4	0.0	57.4	10.9	296	1.0	57.4
933	B50R_050_050_4	0.5	0.5	240	0.0	51.0	0.0	51.0	14.5	296	1.0	51.0
934	B50R_050_062_4	0.5	0.375	210	0.0	44.6	0.0	44.6	18.1	296	1.0	44.6
935	B50R_050_075_4	0.5	0.25	180	0.0	38.2	0.0	38.2	21.7	296	1.0	38.2
936	GOB_050_012_4	0.5	0.0	120	0.0	31.8	0.0	31.8	25.3	296	1.0	31.8
937	GOB_050_025_4	0.5	0.0	90	0.0	25.5	0.0	25.5	28.9	296	1.0	25.5
938	NW_037_4	0.375	1.0	360	0.0	85.4	0.0	85.4	1.4	360	1.0	85.4
939	B50R_037_012_4	0.375	0.875	330	0.0	77.9	0.0	77.9	3.6	296	1.0	77.9
940	B50R_037_025_4	0.375	0.75	300	0.0	70.4	0.0	70.4	6.9	296	1.0	70.4
941	B50R_037_037_4	0.375	0.625	270	0.0	64.0	0.0	64.0	10.9	296	1.0	64.0
942	B50R_037_050_4	0.375	0.5	240	0.0	57.6	0.0	57.6	14.5	296	1.0	57.6
943	B50R_037_062_4	0.375	0.375	210	0.0	51.2	0.0	51.2	18.1	296	1.0	51.2
944	B50R_037_075_4	0.375	0.25	180	0.0	44.8	0.0	44.8	21.7	296	1.0	44.8
945	GOB_037_012_4	0.375	0.0	120	0.0	38.4	0.0	38.4	25.3	296	1.0	38.4
946	GOB_037_025_4	0.375	0.0	90	0.0	32.1	0.0	32.1	28.9	296	1.0	32.1
947	NW_025_4	0.25	1.0	360	0.0	90.0	0.0	90.0	1.4	360	1.0	90.0
948	B50R_025_012_4	0.25	0.875	330	0.0	82.5	0.0	82.5	3.6	296	1.0	82.5
949	B50R_025_025_4	0.25	0.75	300	0.0	75.0	0.0	75.0	6.9	296	1.0	75.0
950	B50R_025_037_4	0.25	0.625	270	0.0	68.6	0.0	68.6	10.9	296	1.0	68.6
951	B50R_025_050_4	0.25	0.5	240	0.0	62.2	0.0	62.2	14.5	296	1.0	62.2
952	B50R_025_062_4	0.25	0.375	210	0.0	55.8	0.0	55.8	18.1	296	1.0	55.8
953	B50R_025_075_4	0.25	0.25	180	0.0	49.4	0.0	49.4	21.7	296	1.0	49.4
954	GOB_025_012_4	0.25	0.0	120	0.0	43.0	0.0	43.0	25.3	296	1.0	43.0
955	GOB_025_025_4	0.25	0.0	90	0.0	36.6	0.0	36.6	28.9	296	1.0	36.6
956	NW_012_4	0.125	1.0	360	0.0	93.0	0.0	93.0	1.4	360	1.0	93.0
957	B50R_012_012_4	0.125	0.875	330	0.0	85.5	0.0	85.5	3.6	296	1.0	85.5
958	B50R_012_025_4	0.125	0.75	300	0.0	78.0	0.0	78.0	6.9	296	1.0	78.0
959	B50R_012_037_4	0.125	0.625	270	0.0	71.6	0.0	71.6	10.9	296	1.0	71.6
960	B50R_012_050_4	0.125	0.5	240	0.0	65.2	0.0	65.2	14.5	296	1.0	65.2
961	B50R_012_062_4	0.125	0.375	210	0.0	58.8	0.0	58.8	18.1	296	1.0	58.8
962	B50R_012_075_4	0.125	0.25	180	0.0	52.4	0.0	52.4	21.7	296	1.0	52.4
963	GOB_012_012_4	0.125	0.0	120	0.0	46.0	0.0	46.0	25.3	296	1.0	46.0
964	GOB_012_025_4	0.125	0.0	90	0.0	39.6	0.0	39.6	28.9	296	1.0	39.6
965	NW_000_4	0.0	1.0	360	0.0	96.0	0.0	96.0	1.4	360	1.0	96.0
966	B50R_000_012_4	0.0	0.875	330	0.0	88.5	0.0	88.5	3.6	296	1.0	88.5
967	B50R_000_025_4	0.0	0.75	300	0.0	81.0	0.0	81.0	6.9	296	1.0	81.0
968	B50R_000_037_4	0.0	0.625	270	0.0	74.6	0.0	74.6	10.9	296	1.0	74.6
969	B50R_000_050_4	0.0	0.5	240	0.0	68.2	0.0	68.2	14.5	296	1.0	68.2
970	B50R_000_062_4	0.0	0.375	210	0.0	61.8	0.0	61.8	18.1	296	1.0	61.8
971	B50R_000_075_4	0.0	0.25	180	0.0	55.4	0.0	55.4	21.7	296	1.0	55.4

RF850-7N; 31/33-F

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
couleurs et différences, ΔE^*
entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmy0e

3-0133031-F0

n	H*Ch*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fe	rgb_Fe*	LabCh*Fe	rgb_Fe*	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa_Fe*	rgb_Fe*	LabCh*Fe*
972	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	24.0	0.0	0.0
973	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.2	24.0	0.0	0.0
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	24.0	0.0	0.0
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.2	24.0	0.0	0.0
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	24.0	0.0	0.0
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.2	24.0	0.0	0.0
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.2	24.0	0.0	0.0
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.2	24.0	0.0	0.0
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	24.0	0.0	0.0
981	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	24.0	0.0	0.0
982	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.2	24.0	0.0	0.0
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	24.0	0.0	0.0
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.2	24.0	0.0	0.0
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	24.0	0.0	0.0
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.2	24.0	0.0	0.0
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.2	24.0	0.0	0.0
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.2	24.0	0.0	0.0
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	24.0	0.0	0.0
990	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	24.0	0.0	0.0
991	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.2	24.0	0.0	0.0
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	24.0	0.0	0.0
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.2	24.0	0.0	0.0
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	24.0	0.0	0.0
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.2	24.0	0.0	0.0
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.2	24.0	0.0	0.0
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.2	24.0	0.0	0.0
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	24.0	0.0	0.0
999	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	24.0	0.0	0.0
1000	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.2	24.0	0.0	0.0
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	24.0	0.0	0.0
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.2	24.0	0.0	0.0
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	24.0	0.0	0.0
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.2	24.0	0.0	0.0
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.2	24.0	0.0	0.0
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.2	24.0	0.0	0.0
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	24.0	0.0	0.0
1008	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	24.0	0.0	0.0
1009	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.2	24.0	0.0	0.0
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	24.0	0.0	0.0
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.2	24.0	0.0	0.0
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	24.0	0.0	0.0
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.2	24.0	0.0	0.0
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.2	24.0	0.0	0.0
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.2	24.0	0.0	0.0
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	24.0	0.0	0.0
1017	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	24.0	0.0	0.0
1018	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.2	24.0	0.0	0.0
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	24.0	0.0	0.0
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.2	24.0	0.0	0.0
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	24.0	0.0	0.0
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.2	24.0	0.0	0.0
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.2	24.0	0.0	0.0
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.2	24.0	0.0	0.0
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	24.0	0.0	0.0
1026	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	24.0	0.0	0.0
1027	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.2	24.0	0.0	0.0
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	24.0	0.0	0.0
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.2	24.0	0.0	0.0
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	24.0	0.0	0.0
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.2	24.0	0.0	0.0
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.2	24.0	0.0	0.0
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.2	24.0	0.0	0.0
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	24.0	0.0	0.0
1035	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	24.0	0.0	0.0
1036	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.2	24.0	0.0	0.0
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	24.0	0.0	0.0
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.2	24.0	0.0	0.0
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	24.0	0.0	0.0
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.2	24.0	0.0	0.0
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.2	24.0	0.0	0.0
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.2	24.0	0.0	0.0
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	24.0	0.0	0.0
1044	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	24.0	0.0	0.0
1045	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.2	24.0	0.0	0.0
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	24.0	0.0	0.0
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.2	24.0	0.0	0.0
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	24.0	0.0	0.0
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.2	24.0	0.0	0.0
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.2	24.0	0.0	0.0
1051	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.2	24.0	0.0	0.0
1052	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	24.0	0.0	0.0

