


<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RE96/RE96L0FP.PDF> /PS; linearisation 3D

F: linearisation 3D RE96/RE96LF30FP.DAT dans fichier (F), page 2/2


voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RE96/RE96L0FP.PDF> /PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



192 x 128  
384 x 256  
768 x 512  
1536 x 1024  
3072 x 2048



RE960-3, Fig. D1Wdd: le motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); ; PS operator 3 colorimage




radial callebotis W-R<sub>d</sub> radial callebotis W-G<sub>d</sub> radial callebotis W-B<sub>d</sub> radial callebotis W-N radial callebotis W-Z

RE960-5, Fig. D2Wdd: radial callebotis W-R<sub>d</sub>; W-G<sub>d</sub>; W-B<sub>d</sub>; W-N; PS operator *rgb*->*rgb<sub>dd</sub>* setrgbcolor




RE960-7, Fig. D3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); *rgb/cmy0*->*rgb<sub>dd</sub>* setrgbcolor


graphique RE96; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
chromatic graphique de test RGB, 3D=1, de=0, sRGB\*




RE961-1, Fig. D4Wdd: 16 équidistants étapes W-R<sub>d</sub>; W-G<sub>d</sub>; W-B<sub>d</sub>; W-N; *rgb/cmy0*->*rgb<sub>dd</sub>* setrgbcolor



RE961-3, Fig. D5Wdd: code et Landolt anneau N; R<sub>d</sub>; G<sub>d</sub>; B<sub>d</sub>; Z; PS operator *rgb*->*rgb<sub>dd</sub>* setrgbcolor



RE961-5, Fig. D6Wdd: anneaux Landolt W-R<sub>d</sub>; W-G<sub>d</sub>; PS operator *rgb*->*rgb<sub>dd</sub>* setrgbcolor



RE961-7, Fig. D7Wdd: anneaux Landolt W-B<sub>d</sub>; W-N; PS operator *rgb*->*rgb<sub>dd</sub>* setrgbcolor

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
sortie: linearisation 3D selon *rgb\*<sub>dd</sub>*

TUB enregistrement: 20130201-RE96/RE96L0FP.PDF /PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=th44ta