

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF96/RF96L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 2/2

voir des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF96/RF96.HTM
Informations techniques: http://www.ps.ban.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF96/RF96L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation


TUB matériel: code=th4d4a



192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048




RF960-3, Fig. D1We: le motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); ; PS operator 3 colorimage




radial callebotis W-Re radial callebotis W-Ge radial callebotis W-Be radial callebotis W-N radial callebotis W-Z


RF960-5, Fig. D2We: radial callebotis W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator rgb->rgbe setrgbcolor




RF960-7, Fig. D3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0->rgbe setrgbcolor




graphique RF96; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test RGB, 3D=0, de=1, sRGB




RF961-1, Fig. D4We: 16 équidistants étapes W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; rgb/cmy0->rgbe setrgbcolor



RF961-3, Fig. D5We: code et Landolt anneau; Re; Ge; Be; Z; PS operator rgb->rgbe setrgbcolor



RF961-5, Fig. D6We: anneaux Landolt W-Re; W-Ge; PS operator rgb->rgbe setrgbcolor



RF961-7, Fig. D7We: anneaux Landolt W-Be; W-N; PS operator rgb->rgbe setrgbcolor

entrée: rgb/cmyk -> rgbe
sortie: transférer à rgbe