


Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_ = G75B_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$

$H^*_d = G75B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G75B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 41 -1 -40 40 268

HIC^*_d, Ma : G75B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$


$H^*_d = G75B_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G75B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G75B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$

$H^*_d = G75B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G75B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$



$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15






TUB-Registrierung: 20130201-RG07/RG07L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG07/RG07.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-003531-L0 RG070-70

TUB-Prüfvorlage RG07; Bunttoncode: $H^*_d = G75B_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmy0$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-003531-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																									
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			32.3	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			38.1	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			46.8	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			56.9	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			67.1	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			78.6	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			86.2	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			92.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			96.1	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			98.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			101.8	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			107.6	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			114.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			121.4	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			135.3	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			144.4	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			155.5	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			160.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			167.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			176.7	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			189.3	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			203.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			217.2	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			228.3	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			238.4	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			242.9	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			249.3	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			256.9	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			268.2	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			278.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			289.6	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			299.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			306.2	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			314.7	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			322.1	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			333.3	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			340.5	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			347.9	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			352.5	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			356.1	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			359.8	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			363.0	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			366.4	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			371.1	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			375.9	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			381.2	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			385.6	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			389.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

0-003831-L0

RG070-70

LAB^*_{la0} , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8$, $LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage RG07; Bunttoncode: $H^*_d=G75B_d$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

TUB-Registrierung: 20130201-RG07/RG07L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

0-003831-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	R_d	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	R_s	rgb^* dd361Mi	LAB^* de361Mi	R_e	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd	rgb^* ds	rgb^* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0				

0-003931-L0 RG070-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage RG07; Bunttoncode: H*d=G75Bd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-003931-F0

TUB-Registrierung: 20130201-RG07/RG07L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG07/RG07L0NA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0	1.0	0.75 0.0	
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0	1.0	0.767 0.0	
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0	1.0	0.783 0.0	
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0	1.0	0.8 0.0	
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0	1.0	0.817 0.0	
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0	1.0	0.833 0.0	
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0	1.0	0.85 0.0	
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0	1.0	0.867 0.0	
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0	1.0	0.883 0.0	
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0	1.0	0.9 0.0	
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0	1.0	0.917 0.0	
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0	1.0	0.933 0.0	
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0	1.0	0.95 0.0	
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0	1.0	0.967 0.0	
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0	1.0	0.983 0.0	
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983 1.0 0.0	1.0	0.983 1.0 0.0	
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967 1.0 0.0	1.0	0.967 1.0 0.0	
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95 1.0 0.0	1.0	0.95 1.0 0.0	
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933 1.0 0.0	1.0	0.933 1.0 0.0	
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917 1.0 0.0	1.0	0.917 1.0 0.0	
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9 1.0 0.0	1.0	0.9 1.0 0.0	
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883 1.0 0.0	1.0	0.883 1.0 0.0	
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867 1.0 0.0	1.0	0.867 1.0 0.0	
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85 1.0 0.0	1.0	0.85 1.0 0.0	
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833 1.0 0.0	1.0	0.833 1.0 0.0	
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817 1.0 0.0	1.0	0.817 1.0 0.0	
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8 1.0 0.0	1.0	0.8 1.0 0.0	
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783 1.0 0.0	1.0	0.783 1.0 0.0	
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767 1.0 0.0	1.0	0.767 1.0 0.0	
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75 1.0 0.0	1.0	0.75 1.0 0.0	
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733 1.0 0.0	1.0	0.733 1.0 0.0	
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717 1.0 0.0	1.0	0.717 1.0 0.0	
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7 1.0 0.0	1.0	0.7 1.0 0.0	
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683 1.0 0.0	1.0	0.683 1.0 0.0	
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667 1.0 0.0	1.0	0.667 1.0 0.0	
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65 1.0 0.0	1.0	0.65 1.0 0.0	
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633 1.0 0.0	1.0	0.633 1.0 0.0	
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617 1.0 0.0	1.0	0.617 1.0 0.0	
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6 1.0 0.0	1.0	0.6 1.0 0.0	
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583 1.0 0.0	1.0	0.583 1.0 0.0	
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567 1.0 0.0	1.0	0.567 1.0 0.0	
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55 1.0 0.0	1.0	0.55 1.0 0.0	
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533 1.0 0.0	1.0	0.533 1.0 0.0	
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517 1.0 0.0	1.0	0.517 1.0 0.0	
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5 1.0 0.0	1.0	0.5 1.0 0.0	

0-0031031-L0 RG070-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage RG07; Bunttoncode: H*d=G75Bd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

TUB-Registrierung: 20130201-RG07/RG07L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM _g : $h_{ab,d}$ = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM _g : $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$											
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9 12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.0	-60.5 16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	51.0	-60.5 16.2	62.8	165
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4 11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.1	-60.0 15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	51.1	-60.0 15.0	61.9	166
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9 10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.2	-59.3 13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	51.2	-59.3 13.7	61.0	167
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3 8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.2	-58.8 12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	51.2	-58.8 12.5	60.2	168
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8 7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.3	-58.4 11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	51.3	-58.4 11.4	59.5	169
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2 6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.4	-57.9 10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	51.4	-57.9 10.2	58.9	170
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5 4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.5	-57.5 9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	51.5	-57.5 9.1	58.3	171
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9 3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.6	-57.0 8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	51.6	-57.0 8.0	57.7	172
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2 2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	51.7	-56.5 6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	51.7	-56.5 6.9	57.0	173
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6 0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	51.8	-56.0 5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	51.8	-56.0 5.9	56.4	174
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8 -0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	51.9	-55.5 4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	51.9	-55.5 4.9	55.8	175
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1 -2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.0	-54.9 3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	52.0	-54.9 3.8	55.1	176
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3 -3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.0	-54.4 2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	52.0	-54.4 2.9	54.6	177
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4 -5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.1	-54.0 1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	52.1	-54.0 1.9	54.1	178
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6 -6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.2	-53.6 0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	52.2	-53.6 0.9	53.7	179
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6 -8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.3	-53.2 0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	52.3	-53.2 0.0	53.3	180
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9 -9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	52.4	-52.8 -0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	52.4	-52.8 -0.8	52.9	181
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2 -10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	52.4	-52.3 -1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	52.4	-52.3 -1.7	52.5	182
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4 -12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	52.5	-51.9 -2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	52.5	-51.9 -2.6	52.0	183
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6 -13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	52.6	-51.4 -3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	52.6	-51.4 -3.5	51.6	184
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7 -15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	52.7	-50.9 -4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	52.7	-50.9 -4.4	51.2	185
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8 -16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	52.7	-50.4 -5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	52.7	-50.4 -5.2	50.8	186
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8 -17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	52.8	-49.9 -6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	52.8	-49.9 -6.0	50.3	187
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0 -18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	52.9	-49.3 -6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	52.9	-49.3 -6.8	49.9	188
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2 -20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	53.0	-48.8 -7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	53.0	-48.8 -7.6	49.5	189
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5 -21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	53.0	-48.4 -8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	53.0	-48.4 -8.4	49.2	190
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7 -22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	53.1	-48.0 -9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	53.1	-48.0 -9.2	49.0	191
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8 -23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	53.2	-47.6 -10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	53.2	-47.6 -10.0	48.7	192
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9 -25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	53.3	-47.2 -10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	53.3	-47.2 -10.8	48.5	193
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0 -26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	53.3	-46.7 -11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	53.3	-46.7 -11.6	48.3	194
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0 -27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	53.4	-46.3 -12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	53.4	-46.3 -12.3	48.0	195
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4 -28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	53.5	-45.9 -13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	53.5	-45.9 -13.1	47.8	196
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7 -29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	53.6	-45.4 -13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	53.6	-45.4 -13.8	47.6	197
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0 -30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	53.6	-44.9 -14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	53.6	-44.9 -14.5	47.3	198
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3 -31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	53.7	-44.4 -15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	53.7	-44.4 -15.2	47.1	199
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6 -32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	53.8	-43.9 -15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	53.8	-43.9 -15.9	46.9	200
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8 -33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	53.9	-43.4 -16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	53.9	-43.4 -16.6	46.6	201
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1 -34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	54.0	-42.9 -17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	54.0	-42.9 -17.3	46.4	202
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4 -35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	54.0	-42.4 -17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	54.0	-42.4 -17.9	46.2	203
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7 -35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	54.1	-42.0 -18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	54.1	-42.0 -18.6	46.1	204
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1 -36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	54.2	-41.6 -19.3	46.0	205	0.0	1.0	0.917	54.2	-41.6 -19.3	46.0	205
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4 -37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	54.2	-41.2 -20.0	46.0	206	0.0	1.0	0.933	54.2	-41.2 -20.0	46.0	206
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7 -38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	54.3	-40.8 -20.7	45.9	207	0.0	1.0	0.95	54.3	-40.8 -20.7	45.9	207
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0 -39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	54.4	-40.4 -21.4	45.8	208	0.0	1.0	0.967	54.4	-40.4 -21.4		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$										Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	1.0		
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM _g : $h_{ab,d}$ = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM _g : $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* _{dd361M}	LAB^* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{ds361Mi}	LAB^* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^* _{de361Mi}	LAB^* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^* _{da}	rgb^* _{ds}	rgb^* _{de}														
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9	-40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0			
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1	-40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0			
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3	-40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0			
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0			
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0			
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1	-40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0			
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0			
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0			
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0			
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0			
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0			
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0			
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0			
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0			
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0			
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B_d 0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	270	B_s 0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	271	B_e 0.0	0.0 1.0			
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6 40.7	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017 0.0	1.0			
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6 40.7	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033 0.0	1.0			
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5 40.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05 0.0	1.0			
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5 40.7	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067 0.0	1.0			
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4 40.7	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083 0.0	1.0			
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4 40.7	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1 0.0	1.0			
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3 40.7	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117 0.0	1.0			
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2 40.7	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133 0.0	1.0			
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2 40.8	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15 0.0	1.0			
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2 41.0	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167 0.0	1.0			
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3 41.1	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183 0.0	1.0			
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3 41.3	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2 0.0	1.0			
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3 41.5	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217 0.0	1.0			
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3 41.7	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233 0.0	1.0			
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25 0.0	1.0			
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3 42.0	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267 0.0	1.0			
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3 42.2	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283 0.0	1.0			
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2 42.4	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3 0.0	1.0			
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2 42.6	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317 0.0	1.0			
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1 42.8	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333 0.0	1.0			
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben <i>RYGCBM_e</i> : <i>h_{ab,d}</i> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben <i>RYGCBM_e</i> : <i>h_{ab,e}</i> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}				<i>LAB[*]</i> _{ddx361Mi (x=LabCh)}				<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}				<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}				<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}				<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}				<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}				<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}				<i>rgb[*]</i> _{dd}				<i>rgb[*]</i> _{ds}				<i>rgb[*]</i> _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				


Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 17/18

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$






http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG07/RG07L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 23/33

n	H1C*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
243	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	32.2 26.6 16.8	31.4 32.3 23.2	31.7 36.2 17.7	40.3 26.1 9.6	389	36.2 17.7 40.3	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9 83.9
244	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	391	32.3 26.7 16.9	31.5 32.4 23.3	31.8 36.3 17.8	40.4 26.2 9.7	390	36.3 17.8 40.4	0.0 0.0 0.0	45.5 71.0 84.0
245	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	392	32.4 26.8 17.0	31.6 32.5 23.4	31.9 36.4 17.9	40.5 26.3 9.8	391	36.4 17.9 40.5	0.0 0.0 0.0	45.6 71.1 84.1
246	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	393	32.5 26.9 17.1	31.7 32.6 23.5	32.0 36.5 18.0	40.6 26.4 9.9	392	36.5 18.0 40.6	0.0 0.0 0.0	45.7 71.2 84.2
247	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	394	32.6 27.0 17.2	31.8 32.7 23.6	32.1 36.6 18.1	40.7 26.5 10.0	393	36.6 18.1 40.7	0.0 0.0 0.0	45.8 71.3 84.3
248	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	395	32.7 27.1 17.3	31.9 32.8 23.7	32.2 36.7 18.2	40.8 26.6 10.1	394	36.7 18.2 40.8	0.0 0.0 0.0	45.9 71.4 84.4
249	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	396	32.8 27.2 17.4	32.0 32.9 23.8	32.3 36.8 18.3	40.9 26.7 10.2	395	36.8 18.3 40.9	0.0 0.0 0.0	46.0 71.5 84.5
250	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	397	32.9 27.3 17.5	32.1 33.0 23.9	32.4 36.9 18.4	41.0 26.8 10.3	396	36.9 18.4 41.0	0.0 0.0 0.0	46.1 71.6 84.6
251	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	398	33.0 27.4 17.6	32.2 33.1 24.0	32.5 37.0 18.5	41.1 26.9 10.4	397	37.0 18.5 41.1	0.0 0.0 0.0	46.2 71.7 84.7
252	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	399	33.1 27.5 17.7	32.3 33.2 24.1	32.6 37.1 18.6	41.2 27.0 10.5	398	37.1 18.6 41.2	0.0 0.0 0.0	46.3 71.8 84.8
253	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	400	33.2 27.6 17.8	32.4 33.3 24.2	32.7 37.2 18.7	41.3 27.1 10.6	399	37.2 18.7 41.3	0.0 0.0 0.0	46.4 71.9 84.9
254	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	401	33.3 27.7 17.9	32.5 33.4 24.3	32.8 37.3 18.8	41.4 27.2 10.7	400	37.3 18.8 41.4	0.0 0.0 0.0	46.5 72.0 85.0
255	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	402	33.4 27.8 18.0	32.6 33.5 24.4	32.9 37.4 18.9	41.5 27.3 10.8	401	37.4 18.9 41.5	0.0 0.0 0.0	46.6 72.1 85.1
256	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	403	33.5 27.9 18.1	32.7 33.6 24.5	33.0 37.5 19.0	41.6 27.4 10.9	402	37.5 19.0 41.6	0.0 0.0 0.0	46.7 72.2 85.2
257	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	404	33.6 28.0 18.2	32.8 33.7 24.6	33.1 37.6 19.1	41.7 27.5 11.0	403	37.6 19.1 41.7	0.0 0.0 0.0	46.8 72.3 85.3
258	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	405	33.7 28.1 18.3	32.9 33.8 24.7	33.2 37.7 19.2	41.8 27.6 11.1	404	37.7 19.2 41.8	0.0 0.0 0.0	46.9 72.4 85.4
259	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	406	33.8 28.2 18.4	33.0 33.9 24.8	33.3 37.8 19.3	41.9 27.7 11.2	405	37.8 19.3 41.9	0.0 0.0 0.0	47.0 72.5 85.5
260	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	407	33.9 28.3 18.5	33.1 34.0 24.9	33.4 37.9 19.4	42.0 27.8 11.3	406	37.9 19.4 42.0	0.0 0.0 0.0	47.1 72.6 85.6
261	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	408	34.0 28.4 18.6	33.2 34.1 25.0	33.5 38.0 19.5	42.1 27.9 11.4	407	38.0 19.5 42.1	0.0 0.0 0.0	47.2 72.7 85.7
262	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	409	34.1 28.5 18.7	33.3 34.2 25.1	33.6 38.1 19.6	42.2 28.0 11.5	408	38.1 19.6 42.2	0.0 0.0 0.0	47.3 72.8 85.8
263	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	410	34.2 28.6 18.8	33.4 34.3 25.2	33.7 38.2 19.7	42.3 28.1 11.6	409	38.2 19.7 42.3	0.0 0.0 0.0	47.4 72.9 85.9
264	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	411	34.3 28.7 18.9	33.5 34.4 25.3	33.8 38.3 19.8	42.4 28.2 11.7	410	38.3 19.8 42.4	0.0 0.0 0.0	47.5 73.0 86.0
265	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	412	34.4 28.8 19.0	33.6 34.5 25.4	33.9 38.4 19.9	42.5 28.3 11.8	411	38.4 19.9 42.5	0.0 0.0 0.0	47.6 73.1 86.1
266	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	413	34.5 28.9 19.1	33.7 34.6 25.5	34.0 38.5 20.0	42.6 28.4 11.9	412	38.5 20.0 42.6	0.0 0.0 0.0	47.7 73.2 86.2
267	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	414	34.6 29.0 19.2	33.8 34.7 25.6	34.1 38.6 20.1	42.7 28.5 12.0	413	38.6 20.1 42.7	0.0 0.0 0.0	47.8 73.3 86.3
268	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	415	34.7 29.1 19.3	33.9 34.8 25.7	34.2 38.7 20.2	42.8 28.6 12.1	414	38.7 20.2 42.8	0.0 0.0 0.0	47.9 73.4 86.4
269	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	416	34.8 29.2 19.4	34.0 34.9 25.8	34.3 38.8 20.3	42.9 28.7 12.2	415	38.8 20.3 42.9	0.0 0.0 0.0	48.0 73.5 86.5
270	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	417	34.9 29.3 19.5	34.1 35.0 25.9	34.4 38.9 20.4	43.0 28.8 12.3	416	38.9 20.4 43.0	0.0 0.0 0.0	48.1 73.6 86.6
271	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	418	35.0 29.4 19.6	34.2 35.1 26.0	34.5 39.0 20.5	43.1 28.9 12.4	417	39.0 20.5 43.1	0.0 0.0 0.0	48.2 73.7 86.7
272	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	419	35.1 29.5 19.7	34.3 35.2 26.1	34.6 39.1 20.6	43.2 29.0 12.5	418	39.1 20.6 43.2	0.0 0.0 0.0	48.3 73.8 86.8
273	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	420	35.2 29.6 19.8	34.4 35.3 26.2	34.7 39.2 20.7	43.3 29.1 12.6	419	39.2 20.7 43.3	0.0 0.0 0.0	48.4 73.9 86.9
274	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	421	35.3 29.7 19.9	34.5 35.4 26.3	34.8 39.3 20.8	43.4 29.2 12.7	420	39.3 20.8 43.4	0.0 0.0 0.0	48.5 74.0 87.0
275	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	422	35.4 29.8 20.0	34.6 35.5 26.4	34.9 39.4 20.9	43.5 29.3 12.8	421	39.4 20.9 43.5	0.0 0.0 0.0	48.6 74.1 87.1
276	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	423	35.5 29.9 20.1	34.7 35.6 26.5	35.0 39.5 21.0	43.6 29.4 12.9	422	39.5 21.0 43.6	0.0 0.0 0.0	48.7 74.2 87.2
277	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	424	35.6 30.0 20.2	34.8 35.7 26.6	35.1 39.6 21.1	43.7 29.5 13.0	423	39.6 21.1 43.7	0.0 0.0 0.0	48.8 74.3 87.3
278	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	425	35.7 30.1 20.3	34.9 35.8 26.7	35.2 39.7 21.2	43.8 29.6 13.1	424	39.7 21.2 43.8	0.0 0.0 0.0	48.9 74.4 87.4
279	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	426	35.8 30.2 20.4	35.0 35.9 26.8	35.3 39.8 21.3	43.9 29.7 13.2	425	39.8 21.3 43.9	0.0 0.0 0.0	49.0 74.5 87.5
280	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	427	35.9 30.3 20.5	35.1 36.0 26.9	35.4 39.9 21.4	44.0 29.8 13.3	426	39.9 21.4 44.0	0.0 0.0 0.0	49.1 74.6 87.6
281	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	428	36.0 30.4 20.6	35.2 36.1 27.0	35.5 40.0 21.5	44.1 29.9 13.4	427	40.0 21.5 44.1	0.0 0.0 0.0	49.2 74.7 87.7
282	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	429	36.1 30.5 20.7	35.3 36.2 27.1	35.6 40.1 21.6	44.2 30.0 13.5	428	40.1 21.6 44.2	0.0 0.0 0.0	49.3 74.8 87.8
283	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	430	36.2 30.6 20.8	35.4 36.3 27.2	35.7 40.2 21.7	44.3 30.1 13.6	429	40.2 21.7 44.3	0.0 0.0 0.0	49.4 74.9 87.9
284	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	431	36.3 30.7 20.9	35.5 36.4 27.3	35.8 40.3 21.8	44.4 30.2 13.7	430	40.3 21.8 44.4	0.0 0.0 0.0	49.5 75.0 88.0
285	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	432	36.4 30.8 21.0	35.6 36.5 27.4	35.9 40.4 21.9	44.5 30.3 13.8	431	40.4 21.9 44.5	0.0 0.0 0.0	49.6 75.1 88.1
286	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	433	36.5 30.9 21.1	35.7 36.6 27.5	36.0 40.5 22.0	44.6 30.4 13.9	432	40.5 22.0 44.6	0.0 0.0 0.0	49.7 75.2 88.2
287	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	434	36.6 31.0 21.2	35.8 36.7 27.6	36.1 40.6 22.1	44.7 30.5 14.0	433	40.6 22.1 44.7	0.0 0.0 0.0	49.8 75.3 88.3
288	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	435	36.7 31.1 21.3	35.9 36.8 27.7	36.2 40.7 22.2	44.8 30.6 14.1	434	40.7 22.2 44.8	0.0 0.0 0.0	49.9 75.4 88.4
289	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	43								




n	H1C*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd
729	NW_100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0
730	G50B_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.907	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
731	G50B_100.025d	0.875	1.0	0.25	0.875	0.859	0.875	0.875	-2.9	0.0	0.875	0.875
732	G50B_100.037d	0.875	1.0	0.375	0.812	0.810	0.875	0.875	-5.7	0.0	0.875	0.875
733	G50B_100.050d	0.875	1.0	0.5	0.75	0.762	0.875	0.875	-8.6	0.0	0.875	0.875
734	G50B_100.062d	0.875	1.0	0.625	0.687	0.713	0.875	0.875	-12.2	0.0	0.875	0.875
735	G50B_100.075d	0.875	1.0	0.75	0.625	0.665	0.875	0.875	-15.5	0.0	0.875	0.875
736	G50B_100.087d	0.875	1.0	0.875	0.562	0.616	0.875	0.875	-19.1	0.0	0.875	0.875
737	G50B_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.5	0.568	0.875	0.875	-22.3	0.0	0.875	0.875
738	ROY_100.012d	0.875	0.875	0.125	0.937	0.893	0.875	0.875	-2.9	0.0	0.875	0.875
739	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
740	G50B_087.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
741	G50B_087.025d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
742	G50B_087.037d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
743	G50B_087.050d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
744	G50B_087.062d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
745	G50B_087.075d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
746	G50B_087.087d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
747	ROY_100.025d	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
748	ROY_100.037d	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
749	NW_075d	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
750	G50B_075.012d	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
751	G50B_075.025d	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
752	G50B_075.037d	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
753	G50B_075.050d	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
754	G50B_075.062d	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
755	G50B_075.075d	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
756	ROY_100.037d	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
757	ROY_087.025d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
758	ROY_075.012d	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
759	G50B_062.012d	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
760	G50B_062.025d	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
761	G50B_062.037d	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
762	G50B_062.050d	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
763	G50B_062.062d	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
764	ROY_100.050d	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
765	ROY_087.037d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
766	ROY_075.025d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
767	ROY_062.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
768	NW_050d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
769	G50B_050.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
770	G50B_050.025d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
771	G50B_050.037d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
772	G50B_050.050d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
773	G50B_050.062d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
774	ROY_100.062d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
775	ROY_087.050d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
776	ROY_075.037d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
777	ROY_062.025d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
778	ROY_050.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
779	NW_037d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
780	G50B_037.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
781	G50B_037.025d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
782	G50B_037.037d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
783	ROY_100.075d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
784	ROY_062.062d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
785	ROY_050.025d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
786	ROY_062.037d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
787	ROY_050.037d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
788	ROY_037.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
789	NW_025d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
790	G50B_025.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
791	G50B_025.025d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
792	ROY_100.087d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
793	ROY_087.075d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
794	ROY_075.062d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
795	ROY_062.050d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
796	ROY_050.037d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
797	ROY_037.025d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
798	ROY_025.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
799	NW_012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
800	G50B_012.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
801	ROY_100.100d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
802	ROY_087.087d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
803	ROY_075.075d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
804	ROY_062.062d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
805	ROY_050.050d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
806	ROY_037.037d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
807	ROY_025.025d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
808	ROY_012.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875
809	NW_000d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG07/RG07.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG07/RG07L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



RG07001

Y

M

L

C

Y

M

L

C

Y

M

L

C

Y

M

L

C

Y

M

L

C

Y

M

L

C

Y


M

n	HVC*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd	0.0	0.0	0.0
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	89.4	9.9	0.0	99.7	6.8	0.1	111.4
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	83.2	19.8	0.0	90.7	15.6	-1.4	348.2
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	77.0	29.7	0.0	84.2	23.6	-2.4	351.1
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	70.8	39.6	-0.1	76.5	25.6	-3.2	352.7
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	64.6	49.5	-0.1	70.6	35.6	-3.8	353.8
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	58.4	59.4	-0.1	63.5	46.7	-3.8	355.3
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	52.3	69.4	-0.1	57.0	58.1	-2.9	357.1
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	50.3	70.4	-1.6	358.6
900	NW_087d	0.875	1.0	0.875	89.9	-8.1	3.7	90.9	79.5	1.0	79.5
901	B50R_087.012d	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	88.5	75.0	0.0	75.0
902	B50R_087.025d	0.875	0.75	0.875	80.5	9.9	0.0	80.7	68.2	0.0	68.2
903	B50R_087.037d	0.875	0.625	0.875	74.3	19.8	0.0	74.6	61.0	0.0	61.0
904	B50R_087.050d	0.875	0.5	0.875	68.1	29.7	0.0	66.7	53.8	0.0	53.8
905	B50R_087.062d	0.875	0.375	0.875	61.9	39.6	-0.1	60.5	46.7	0.0	46.7
906	B50R_087.075d	0.875	0.25	0.875	55.7	49.5	-0.1	54.3	40.0	0.0	40.0
907	B50R_087.087d	0.875	0.125	0.875	49.5	59.4	-0.1	48.1	33.2	0.0	33.2
908	B50R_087.100d	0.875	0.0	0.875	43.4	69.4	-0.1	41.9	26.5	0.0	26.5
909	G00B_100.025d	0.75	1.0	0.75	84.2	-16.2	7.4	85.6	75.0	0.0	75.0
910	G00B_100.050d	0.75	0.875	0.875	78.0	-26.5	17.8	79.5	68.2	0.0	68.2
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	77.8	68.2	0.0	68.2
912	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.75	71.6	9.9	0.0	71.6	61.0	0.0	61.0
913	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.75	65.4	19.8	0.0	65.4	53.8	0.0	53.8
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	59.2	29.7	0.0	59.2	46.7	0.0	46.7
915	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.75	53.0	39.6	-0.1	53.0	40.0	0.0	40.0
916	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.75	46.8	49.5	-0.1	46.8	33.2	0.0	33.2
917	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.75	40.6	59.4	-0.2	40.6	26.5	0.0	26.5
918	G00B_100.037d	0.625	1.0	0.625	78.5	-16.2	11.1	79.5	68.2	0.0	68.2
919	G00B_100.050d	0.625	0.875	0.625	72.3	-26.5	17.8	75.0	61.0	0.0	61.0
920	G00B_075.012d	0.625	0.75	0.625	66.1	-36.8	31.2	68.2	53.8	0.0	53.8
921	NW_062d	0.625	0.625	0.625	62.9	9.9	0.0	62.9	53.8	0.0	53.8
922	B50R_062.012d	0.625	0.5	0.625	56.7	19.8	0.0	56.7	46.7	0.0	46.7
923	B50R_062.025d	0.625	0.375	0.625	50.5	29.7	0.0	50.5	40.0	0.0	40.0
924	B50R_062.037d	0.625	0.25	0.625	44.3	39.6	-0.1	44.3	33.2	0.0	33.2
925	B50R_062.050d	0.625	0.125	0.625	38.1	49.5	-0.1	38.1	26.5	0.0	26.5
926	B50R_062.062d	0.625	0.0	0.625	31.9	59.4	-0.2	31.9	20.0	0.0	20.0
927	G00B_100.050d	0.5	1.0	0.5	72.8	-32.5	14.8	75.0	61.0	0.0	61.0
928	G00B_087.037d	0.5	0.875	0.5	66.6	-42.8	17.8	68.2	53.8	0.0	53.8
929	B50R_075.025d	0.5	0.75	0.5	60.4	-52.9	21.6	61.0	46.7	0.0	46.7
930	G00B_062.012d	0.5	0.625	0.5	54.2	-63.0	25.5	53.8	40.0	0.0	40.0
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	50.0	0.0	0.0	50.0	40.0	0.0	40.0
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	43.8	9.9	0.0	43.8	33.2	0.0	33.2
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	37.6	19.8	0.0	37.6	26.5	0.0	26.5
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	31.4	29.7	0.0	31.4	20.0	0.0	20.0
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	25.2	39.6	-0.1	25.2	13.3	0.0	13.3
936	G00B_100.062d	0.375	1.0	0.375	67.1	-46.6	18.5	68.2	53.8	0.0	53.8
937	G00B_087.050d	0.375	0.875	0.375	60.9	-56.7	22.4	61.0	46.7	0.0	46.7
938	G00B_062.037d	0.375	0.75	0.375	54.7	-66.8	26.3	53.8	40.0	0.0	40.0
939	G00B_062.050d	0.375	0.625	0.375	48.5	-76.9	30.2	46.7	33.2	0.0	33.2
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	42.3	-86.9	34.1	40.0	26.5	0.0	26.5
941	B50R_037.012d	0.375	0.375	0.375	36.1	-97.0	38.0	33.2	20.0	0.0	20.0
942	B50R_037.025d	0.375	0.25	0.375	30.0	-107.1	41.9	26.5	13.3	0.0	13.3
943	B50R_037.037d	0.375	0.125	0.375	23.8	-117.2	45.8	20.0	6.7	0.0	6.7
944	B50R_037.050d	0.375	0.0	0.375	17.6	-127.3	49.7	13.3	0.0	0.0	0.0
945	G00B_100.075d	0.25	1.0	0.25	61.4	-48.7	22.2	61.4	46.7	0.0	46.7
946	G00B_087.062d	0.25	0.875	0.25	55.2	-58.8	26.1	53.8	40.0	0.0	40.0
947	G00B_062.050d	0.25	0.75	0.25	49.0	-68.9	29.9	46.7	33.2	0.0	33.2
948	G00B_062.037d	0.25	0.625	0.25	42.8	-79.0	33.8	40.0	26.5	0.0	26.5
949	G00B_050.025d	0.25	0.5	0.25	36.6	-89.1	37.7	33.2	20.0	0.0	20.0
950	G00B_037.012d	0.25	0.375	0.25	30.4	-99.2	41.6	26.5	13.3	0.0	13.3
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	24.2	-109.3	45.5	20.0	6.7	0.0	6.7
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	18.0	-119.4	49.4	13.3	0.0	0.0	0.0
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25	11.8	-129.5	53.3	6.7	0.0	0.0	0.0
954	G00B_100.087d	0.125	1.0	0.125	55.7	-56.8	25.9	55.7	46.7	0.0	46.7
955	G00B_087.075d	0.125	0.875	0.125	49.5	-66.9	29.8	46.7	40.0	0.0	40.0
956	G00B_062.062d	0.125	0.75	0.125	43.3	-77.0	33.7	40.0	33.2	0.0	33.2
957	G00B_050.037d	0.125	0.625	0.125	37.1	-87.1	37.6	33.2	26.5	0.0	26.5
958	G00B_037.050d	0.125	0.5	0.125	30.9	-97.2	41.5	26.5	13.3	0.0	13.3
959	G00B_025.012d	0.125	0.375	0.125	24.7	-107.3	45.4	13.3	0.0	0.0	0.0
960	G00B_025.025d	0.125	0.25	0.125	18.5	-117.4	49.3	6.7	0.0	0.0	0.0
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	12.3	-127.5	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0
962	B50R_012.012d	0.125	0.0	0.125	6.1	-137.6	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0
963	G00B_100.100d	0.0	1.0	0.0	50.0	-147.7	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0
964	G00B_087.087d	0.0	0.875	0.0	43.8	-157.8	64.9	0.0	0.0	0.0	0.0
965	G00B_075.075d	0.0	0.75	0.0	37.6	-167.9	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0
966	G00B_062.062d	0.0	0.625	0.0	31.4	-178.0	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0
967	G00B_050.050d	0.0	0.5	0.0	25.2	-188.1	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0
968	G00B_037.037d	0.0	0.375	0.0	19.0	-198.2	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0
969	G00B_025.025d	0.0	0.25	0.0	12.8	-208.3	84.4	0.0	0.0	0.0	0.0
970	G00B_012.012d	0.0	0.125	0.0	6.6	-218.4	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
971	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	-228.5	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG07/RG07.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



RG07001



RG07001

Y

M

L

C

Y

M

L

C

Y

M

L

C

Y

M

L

C

Y

M

L

C

Y

M

L


C

Y

M

Eingabe: *rgb/cmyk* - > *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0d*

TUB-Prüfvorlage RG07; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Farben und Farbabstände



TUB-Registrierung: 20130201-RG07/RG07L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG07/RG07L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	H* ₀₀ -F ₀₀	rgb_F ₀₀	Lab_F ₀₀	rgb_F ₀₀	Lab_F ₀₀	rgb_F ₀₀	Lab_F ₀₀	rgb_F ₀₀	Lab_F ₀₀	DF*F ₀₀	h _{ab} -F ₀₀	rgb_F ₀₀	Lab_F ₀₀	DF*F ₀₀	h _{ab} -F ₀₀	rgb_F ₀₀	Lab_F ₀₀	DF*F ₀₀	h _{ab} -F ₀₀	rgb_F ₀₀	Lab_F ₀₀
1053	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093q	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006q	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013q	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020q	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026q	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033q	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040q	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046q	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053q	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_060q	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_066q	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073q	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080q	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093q	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	ROY_100_100q	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1074	ROY_100_100q	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1075	G50B_100_100q	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1076	G50B_100_100q	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1077	Y06C_100_100q	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B06C_100_100q	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0-0033231-F0

0-0033231-F0

RG070-7N, Seite 33/33-F

TUB-Prüfvorlage RG07; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk - > rgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0d