

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_- = B75R_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 15/360 = 0.04$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = B75R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 45 74 21 77 15

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = B75R_d$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG47/RG47L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG47/RG47L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 15/360 = 0.04$

$H^*_d = B75R_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = B75R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 45 74 21 77 15

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 15/360 = 0.04$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = B75R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 45 74 21 77 15

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = B75R_d$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 15/360 = 0.04$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = B75R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 45 74 21 77 15

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = B75R_d$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG47/RG47L0FP.PDF> /.PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG47/RG47L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einem genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

0-103631-L0

RG470-72

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

TUB-Prüfvorlage RG47; Bunttoncode: H^{*}_d=B75R_d
48-stufige Farbkreise; rgb - $LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 7/33

0-103631-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG47/RG47L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG47/RG47L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (C/M/Y)

TUB-Material: Coderhata

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/RG47/RG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 8/35

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			32.3	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			38.1	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			46.8	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			56.9	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			67.1	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			78.6	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			86.2	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			92.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			96.1	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			98.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			101.8	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			107.6	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			114.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			121.4	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			135.3	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			144.4	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			155.5	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			160.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			167.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			176.7	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			189.3	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			203.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			217.2	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			228.3	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			238.4	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			242.9	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			249.3	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			256.9	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			268.2	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			278.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			289.6	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			299.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			306.2	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			314.7	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			322.1	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			333.3	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			340.5	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			347.9	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			352.5	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			356.1	0.0322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			359.8	0.0408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			363.0	0.0539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			366.4	0.0667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			371.1	0.0736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			375.9	0.081	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			381.2	0.091	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			385.6	0.1	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			389.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

0-103831-L0

RG470-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage RG47; Bunttoncode: H*d=B75Rd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-103831-F0

TUB-Registrierung: 20130201-RG47/RG47L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG47/RG47L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi													
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0														
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.017 0.0	1.0 0.017 0.0															
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.033 0.0	1.0 0.033 0.0															
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.05 0.0	1.0 0.05 0.0															
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.067 0.0	1.0 0.067 0.0															
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.083 0.0	1.0 0.083 0.0															
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0	1.0 0.1 0.0															
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117 0.0	1.0 0.117 0.0															
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133 0.0	1.0 0.133 0.0															
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15 0.0	1.0 0.15 0.0															
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167 0.0	1.0 0.167 0.0															
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183 0.0	1.0 0.183 0.0															
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2 0.0	1.0 0.2 0.0															
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217 0.0	1.0 0.217 0.0															
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233 0.0	1.0 0.233 0.0															
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25 0.0	1.0 0.25 0.0															
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267 0.0	1.0 0.267 0.0															
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283 0.0	1.0 0.283 0.0															
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3 0.0	1.0 0.3 0.0															
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317 0.0	1.0 0.317 0.0															
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333 0.0	1.0 0.333 0.0															
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35 0.0	1.0 0.35 0.0															
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367 0.0	1.0 0.367 0.0															
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0	1.0 0.383 0.0															
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4 0.0	1.0 0.4 0.0															
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417 0.0	1.0 0.417 0.0															
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433 0.0	1.0 0.433 0.0															
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45 0.0	1.0 0.45 0.0															
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467 0.0	1.0 0.467 0.0															
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483 0.0	1.0 0.483 0.0															
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5 0.0	1.0 0.5 0.0															
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517 0.0	1.0 0.517 0.0															
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533 0.0	1.0 0.533 0.0															
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55 0.0	1.0 0.55 0.0															
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567 0.0	1.0 0.567 0.0															
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583 0.0	1.0 0.583 0.0															
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6 0.0	1.0 0.6 0.0															
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617 0.0	1.0 0.617 0.0															
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633 0.0	1.0 0.633 0.0															
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65 0.0	1.0 0.65 0.0															
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.667 0.0															
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.683 0.0															
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.7 0.0															
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.717 0.0															
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.733 0.0															
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0															

0-103931-L0

RG470-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage RG47; Bunttoncode: H*d=B75Rd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}

Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{dd}

0-103931-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG47/RG47L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG47/RG47L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	86
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	87
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	87
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	88
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	89
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	90
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	91
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	91
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	92
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	92
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	93
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	94
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	94
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	95
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	95
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	96
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	96
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	96
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	97
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	97
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	97
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	98
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	98
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	99
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	99
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	99
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	100
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	100
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	101
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	101
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	101
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	102
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	103
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	104
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	104
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	105
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	106
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	107
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	108
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	108
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	109
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	110
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	111
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	112
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	113
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	114

0-1031031-L0 RG470-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage RG47; Bunttoncode: H*d=B75Rd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{dd}

0-1031031-F0 C M Y O L V

TUB-Registrierung: 20130201-RG47/RG47L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$
167	165	175	0.0	1.0	0.25 51.2	-58.9 12.7	60.3 167	0.0	1.0	0.25 51.0	-60.5 16.2	62.8 165
168	166	176	0.0	1.0	0.266 51.3	-58.4 11.3	59.5 168	0.0	1.0	0.267 51.1	-60.0 15.0	61.9 166
170	167	177	0.0	1.0	0.283 51.4	-57.9 10.0	58.8 170	0.0	1.0	0.283 51.2	-59.3 13.7	61.0 167
171	168	178	0.0	1.0	0.3 51.5	-57.3 8.7	58.0 171	0.0	1.0	0.253 51.2	-58.8 12.5	60.2 168
172	169	179	0.0	1.0	0.316 51.6	-56.8 7.4	57.3 172	0.0	1.0	0.267 51.3	-58.4 11.4	59.5 169
173	170	180	0.0	1.0	0.333 51.7	-56.2 6.1	56.5 173	0.0	1.0	0.281 51.4	-57.9 10.2	58.9 170
174	171	181	0.0	1.0	0.35 51.8	-55.5 4.9	55.8 174	0.0	1.0	0.295 51.5	-57.5 9.1	58.3 171
176	172	182	0.0	1.0	0.366 51.9	-54.9 3.7	55.0 176	0.0	1.0	0.309 51.6	-57.0 8.0	57.7 172
177	173	183	0.0	1.0	0.383 52.0	-54.2 2.3	54.3 177	0.0	1.0	0.323 51.7	-56.5 6.9	57.0 173
179	174	184	0.0	1.0	0.4 52.2	-53.6 0.7	53.6 179	0.0	1.0	0.337 51.8	-56.0 5.9	56.4 174
180	175	185	0.0	1.0	0.416 52.3	-52.8 -0.8	52.9 180	0.0	1.0	0.351 51.9	-55.5 4.9	55.8 175
182	176	185	0.0	1.0	0.433 52.4	-52.1 -2.3	52.1 182	0.0	1.0	0.365 52.0	-54.9 3.8	55.1 176
184	177	186	0.0	1.0	0.45 52.6	-51.3 -3.8	51.4 184	0.0	1.0	0.378 52.0	-54.4 2.9	54.6 177
185	178	187	0.0	1.0	0.466 52.7	-50.4 -5.3	50.7 185	0.0	1.0	0.388 52.1	-54.0 1.9	54.1 178
187	179	188	0.0	1.0	0.483 52.8	-49.6 -6.6	50.0 187	0.0	1.0	0.398 52.2	-53.6 0.9	53.7 179
189	180	189	0.0	1.0	0.5 52.9	-48.6 -8.0	49.3 189	0.0	1.0	0.407 52.3	-53.2 0.0	53.3 180
191	181	190	0.0	1.0	0.516 53.1	-47.9 -9.5	48.9 191	0.0	1.0	0.417 52.4	-52.8 -0.8	52.9 181
193	182	191	0.0	1.0	0.533 53.2	-47.2 -10.9	48.4 193	0.0	1.0	0.427 52.4	-52.3 -1.7	52.5 182
194	183	192	0.0	1.0	0.55 53.4	-46.4 -12.3	48.0 194	0.0	1.0	0.437 52.5	-51.9 -2.6	52.0 183
196	184	193	0.0	1.0	0.566 53.5	-45.6 -13.7	47.6 196	0.0	1.0	0.447 52.6	-51.4 -3.5	51.6 184
198	185	194	0.0	1.0	0.583 53.6	-44.7 -15.0	47.1 198	0.0	1.0	0.457 52.7	-50.9 -4.4	51.2 185
200	186	195	0.0	1.0	0.6 53.8	-43.8 -16.3	46.7 200	0.0	1.0	0.467 52.7	-50.4 -5.2	50.8 186
202	187	195	0.0	1.0	0.616 53.9	-42.8 -17.5	46.3 202	0.0	1.0	0.477 52.8	-49.9 -6.0	50.3 187
204	188	196	0.0	1.0	0.633 54.1	-42.0 -18.8	46.0 204	0.0	1.0	0.486 52.9	-49.3 -6.8	49.9 188
206	189	197	0.0	1.0	0.65 54.2	-41.2 -20.1	45.9 206	0.0	1.0	0.496 53.0	-48.8 -7.6	49.5 189
207	190	198	0.0	1.0	0.666 54.3	-40.5 -21.4	45.8 207	0.0	1.0	0.506 53.0	-48.4 -8.4	49.2 190
209	191	199	0.0	1.0	0.683 54.5	-39.7 -22.7	45.7 209	0.0	1.0	0.515 53.1	-48.0 -9.2	49.0 191
211	192	200	0.0	1.0	0.7 54.6	-38.8 -23.9	45.6 211	0.0	1.0	0.524 53.2	-47.6 -10.0	48.7 192
213	193	201	0.0	1.0	0.716 54.7	-37.9 -25.1	45.5 213	0.0	1.0	0.533 53.3	-47.2 -10.8	48.5 193
215	194	202	0.0	1.0	0.733 54.9	-37.0 -26.3	45.4 215	0.0	1.0	0.542 53.3	-46.7 -11.6	48.3 194
217	195	203	0.0	1.0	0.75 55.0	-36.0 -27.4	45.3 217	0.0	1.0	0.551 53.4	-46.3 -12.3	48.0 195
218	196	204	0.0	1.0	0.766 55.1	-35.4 -28.4	45.4 218	0.0	1.0	0.56 53.5	-45.9 -13.1	47.8 196
220	197	205	0.0	1.0	0.783 55.2	-34.7 -29.4	45.5 220	0.0	1.0	0.569 53.6	-45.4 -13.8	47.6 197
221	198	206	0.0	1.0	0.8 55.3	-34.0 -30.3	45.6 221	0.0	1.0	0.578 53.6	-44.9 -14.5	47.3 198
223	199	206	0.0	1.0	0.816 55.4	-33.3 -31.3	45.7 223	0.0	1.0	0.587 53.7	-44.4 -15.2	47.1 199
224	200	207	0.0	1.0	0.833 55.6	-32.6 -32.2	45.9 224	0.0	1.0	0.596 53.8	-43.9 -15.9	46.9 200
226	201	208	0.0	1.0	0.85 55.7	-31.8 -33.1	46.0 226	0.0	1.0	0.605 53.9	-43.4 -16.6	46.6 201
227	202	209	0.0	1.0	0.866 55.8	-31.1 -34.0	46.1 227	0.0	1.0	0.614 54.0	-42.9 -17.3	46.4 202
229	203	210	0.0	1.0	0.883 55.9	-30.4 -35.0	46.3 229	0.0	1.0	0.623 54.0	-42.4 -17.9	46.2 203
230	204	211	0.0	1.0	0.9 56.0	-29.7 -35.9	46.7 230	0.0	1.0	0.632 54.1	-42.0 -18.6	46.1 204
231	205	212	0.0	1.0	0.916 56.1	-29.1 -36.9	47.0 231	0.0	1.0	0.641 54.2	-41.6 -19.3	46.0 205
233	206	213	0.0	1.0	0.933 56.3	-28.4 -37.8	47.3 233	0.0	1.0	0.65 54.2	-41.2 -20.0	46.0 206
234	207	214	0.0	1.0	0.95 56.4	-27.7 -38.8	47.7 234	0.0	1.0	0.659 54.3	-40.8 -20.7	45.9 207
235	208	215	0.0	1.0	0.966 56.5	-27.0 -39.7	48.0 235	0.0	1.0	0.668 54.4	-40.4 -21.4	45.8 208
237	209	216	0.0	1.0	0.983 56.6	-26.2 -40.6	48.3 237	0.0	1.0	0.676 54.5	-39.9 -22.1	45.8 209
238	210	216	0.0	1.0	1.0 56.8	-25.5 -41.5	48.7 238	0.0	1.0	0.685 54.5	-39.5 -22.8	45.7 210

0-1031231-L0 RG470-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage RG47; Bunttoncode: H*d=B75Rd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 13/33

TUB-Registrierung: 20130201-RG47/RG47L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$											
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.367	1.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280		0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249		0.0	0.35	1.0
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282		0.0	0.739	1.0	50.1	-14.9	-41.0	43.8	250		0.0	0.333	1.0
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283		0.0	0.722	1.0	49.6	-14.1	-41.1	43.5	251		0.0	0.317	1.0
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0	-40.4	41.9	285		0.0	0.706	1.0	49.1	-13.3	-41.0	43.3	252		0.0	0.3	1.0
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1	-40.3	42.1	286		0.0	0.69	1.0	48.6	-12.5	-41.0	43.0	253		0.0	0.283	1.0
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2	-40.3	42.4	288		0.0	0.673	1.0	48.1	-11.7	-41.0	42.7	254		0.0	0.267	1.0
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289		0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255		0.0	0.25	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG47/RG47L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9 -40.9 42.5	255
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1 -40.9 42.2	256
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3 -40.8 42.0	257
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6 -40.8 41.9	258
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9 -40.9 41.7	259
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1 -40.9 41.6	260
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4 -40.9 41.5	261
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7 -40.9 41.4	262
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9 -40.9 41.3	263
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2 -40.8 41.2	264
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5 -40.8 41.1	265
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8 -40.7 40.9	266
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0 -40.7 40.8	267
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3 -40.6 40.7	268
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6 -40.6 40.7	269
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0 -40.6 40.7	270
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7 -40.6 40.7	271
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4 -40.6 40.7	272
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1 -40.5 40.7	273
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8 -40.5 40.7	274
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5 -40.4 40.7	275
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3 -40.4 40.7	276
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0 -40.3 40.7	277
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7 -40.2 40.7	278
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4 -40.2 40.8	279
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1 -40.2 41.0	280
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8 -40.3 41.1	281
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6 -40.3 41.3	282
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3 -40.3 41.5	283
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1 -40.3 41.7	284
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8 -40.3 41.9	285
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6 -40.3 42.0	286
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3 -40.3 42.2	287
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1 -40.2 42.4	288
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9 -40.2 42.6	289
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6 -40.1 42.8	290
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5 -40.2 43.2	291
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3 -40.3 43.6	292
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2 -40.3 43.9	293
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0 -40.3 44.3	294
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9 -40.4 44.6	295
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7 -40.3 45.0	296
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6 -40.3 45.4	297
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.139 1.0	29.1	21.5 -40.3 45.7	298
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.126 1.0	28.7	22.3 -40.2 46.1	299
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.109 1.0	28.2	23.3 -40.3 46.6	300

0-1031431-L0 RG470-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage RG47; Bunttoncode: H*d=B75Rd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{dd}

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 15/33

TUB-Registrierung: 20130201-RG47/RG47L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dds361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0

0-1031531-L0 RG470-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage RG47; Bunttoncode: H*d=B75Rd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{dd}

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 16/33

TUB-Registrierung: 20130201-RG47/RG47L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmY0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d}$ 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e													
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75				
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733				
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717				
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7				
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683				
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667				
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65				
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633				
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617				
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6				
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583				
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567				
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55				
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533				
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517				
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	1.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5			
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	1.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483			
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	1.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467			
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	1.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45			
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	1.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433			
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	1.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417			
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	1.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4			
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	1.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383			
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	1.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367			
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	1.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35			
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	1.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333			
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	1.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317			
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	1.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3			
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	1.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283			
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	1.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267			
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	1.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25			
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	1.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233			
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	1.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217			
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	1.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2			
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	1.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183			
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	1.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167			
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	1.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15			
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	1.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133			
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	1.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117			
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	1.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1			
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	1.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083			
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	1.0	0.238	45.6	72.1	35.2	80.3	386	1.0	0.0	0.067			
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	1.0	0.204	45.6	72.0	36.7	80.8	387	1.0	0.0	0.05			
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	1.0	0.17	45.6	71.8	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.033			
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	1.0	0.135	45.6	71.6	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.017			
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	R_1	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	$390R_2$	1.0	0.0	0.0			


0-1031631-L0	RG470-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-Prüfvorlage RG47; Bunttoncode: H*d=B75Rd
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 17/33



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG47/RG47L0FP.PDF> /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG47/RG47LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 21/33

[illegible]


0-1032031-F0




RG470-7N, Seite 21/33-F

TUB-Prüfvorlage RG47; Bunttoncode: H*d=B75Rd

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0**_{dd}

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG47/RG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



[illegible]



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG47/RG47L0FP.PDF> /PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung RG47/RG47LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 23/33

<i>n</i>	HIC [°] Fold	rgb [°] Fold	lcr [°] Fold	h _g [°] Fold	rgb [°] Fold	LabCh [°] Fold	h _{ax} [°] Fold	rgb [°] Wid	LabCh [°] Wid
243	R0Y3_037_037 [°] Fold	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.187	371	32.2	389	1.0	45.7
244	R1Y3_037_037 [°] Fold	0.375 0.0	0.125 0.0	0.375 0.187	390	27.2	371	1.0	70.6
245	B6S9_037_037 [°] Fold	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.187	349	28.6	348	1.0	72.9
246	B6S9_037_037 [°] Fold	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.187	330	29.7	330	1.0	83.9
247	B3R8_050_050 [°] Fold	0.375 0.0	0.5 0.5	0.375 0.187	330	35.8	317	0.766	79.3
248	B3R8_050_050 [°] Fold	0.375 0.0	0.625 0.625	0.375 0.187	316	38.3	317	0.766	79.3
249	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.625 0.625	0.375 0.187	307	40.6	307	0.416	72.1
250	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	42.9	300	0.416	72.1
251	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	45.1	300	0.416	72.1
252	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	47.4	300	0.416	72.1
253	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	49.7	300	0.416	72.1
254	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	51.9	300	0.416	72.1
255	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	54.2	300	0.416	72.1
256	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	56.5	300	0.416	72.1
257	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	58.8	300	0.416	72.1
258	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	61.1	300	0.416	72.1
259	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	63.4	300	0.416	72.1
260	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	65.7	300	0.416	72.1
261	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	68.0	300	0.416	72.1
262	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	70.3	300	0.416	72.1
263	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	72.6	300	0.416	72.1
264	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	74.9	300	0.416	72.1
265	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	77.2	300	0.416	72.1
266	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	79.5	300	0.416	72.1
267	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	81.8	300	0.416	72.1
268	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	84.1	300	0.416	72.1
269	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	86.4	300	0.416	72.1
270	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	88.7	300	0.416	72.1
271	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	91.0	300	0.416	72.1
272	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	93.3	300	0.416	72.1
273	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	95.6	300	0.416	72.1
274	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	97.9	300	0.416	72.1
275	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	100.2	300	0.416	72.1
276	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	102.5	300	0.416	72.1
277	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	104.8	300	0.416	72.1
278	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	107.1	300	0.416	72.1
279	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	109.4	300	0.416	72.1
280	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	111.7	300	0.416	72.1
281	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	114.0	300	0.416	72.1
282	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	116.3	300	0.416	72.1
283	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	118.6	300	0.416	72.1
284	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	120.9	300	0.416	72.1
285	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	123.2	300	0.416	72.1
286	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	125.5	300	0.416	72.1
287	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	127.8	300	0.416	72.1
288	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	130.1	300	0.416	72.1
289	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	132.4	300	0.416	72.1
290	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	134.7	300	0.416	72.1
291	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	137.0	300	0.416	72.1
292	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	139.3	300	0.416	72.1
293	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	141.6	300	0.416	72.1
294	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	143.9	300	0.416	72.1
295	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	146.2	300	0.416	72.1
296	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	148.5	300	0.416	72.1
297	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	150.8	300	0.416	72.1
298	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	153.1	300	0.416	72.1
299	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	155.4	300	0.416	72.1
300	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	157.7	300	0.416	72.1
301	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	160.0	300	0.416	72.1
302	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	162.3	300	0.416	72.1
303	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	164.6	300	0.416	72.1
304	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	166.9	300	0.416	72.1
305	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	169.2	300	0.416	72.1
306	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	171.5	300	0.416	72.1
307	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	173.8	300	0.416	72.1
308	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	176.1	300	0.416	72.1
309	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	178.4	300	0.416	72.1
310	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	180.7	300	0.416	72.1
311	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	183.0	300	0.416	72.1
312	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	185.3	300	0.416	72.1
313	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	187.6	300	0.416	72.1
314	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	189.9	300	0.416	72.1
315	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	192.2	300	0.416	72.1
316	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	194.5	300	0.416	72.1
317	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	196.8	300	0.416	72.1
318	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	199.1	300	0.416	72.1
319	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	201.4	300	0.416	72.1
320	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	203.7	300	0.416	72.1
321	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	206.0	300	0.416	72.1
322	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	208.3	300	0.416	72.1
323	B2R5_075_075 [°] Fold	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 0.187	300	210.6	300	0.416	72.1

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0*_{dd}*

TUB-Prüfvorlage RG47; Bunttoncode: H_d*=B75R_d


Farben und Farbabstände, ΔE^*

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

9-


1

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG47/RG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG47/RG47L0FP.PDF> /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG47/RG47LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 27/33

[illegible]



n	HVC_Feld	rgb_Feld	icr_Feld	hsa_Feld	rgb_Feld	LabCH_Feld	cmyk*_sep_Feld	delta	hsa_id	rgb*_id	LabCH*_id		
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	0.0	45.4	70.9	32.3
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	82.1	0.0	45.5	71.4	29.5
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.1	35.3	80.3	0.0	45.6	72.1	26.1
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	72.9	28.7	78.4	0.0	45.8	72.9	21.5
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	0.0	45.9	74.2	15.9
653	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	75.7	14.4	77.1	0.0	46.0	75.7	10.8
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	77.3	8.0	77.7	0.0	46.1	77.3	5.9
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.2	79.8	2.8	78.4	0.0	46.2	79.8	2.8
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.3	82.1	0.0	80.2	0.0	46.3	82.1	0.0
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.4	84.6	0.0	81.9	0.0	46.4	84.6	0.0
658	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.5	87.1	0.0	83.8	0.0	46.5	87.1	0.0
659	R36Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.6	89.6	0.0	85.7	0.0	46.6	89.6	0.0
660	R23Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.7	92.1	0.0	87.6	0.0	46.7	92.1	0.0
661	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	94.6	0.0	89.5	0.0	46.8	94.6	0.0
662	B70R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.9	97.1	0.0	91.4	0.0	46.9	97.1	0.0
663	B63R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.0	99.6	0.0	93.3	0.0	47.0	99.6	0.0
664	B56R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.1	102.1	0.0	95.2	0.0	47.1	102.1	0.0
665	B50R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.2	104.6	0.0	97.1	0.0	47.2	104.6	0.0
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	107.1	0.0	99.0	0.0	47.3	107.1	0.0
667	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	109.6	0.0	100.9	0.0	47.4	109.6	0.0
668	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	112.1	0.0	102.8	0.0	47.5	112.1	0.0
669	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.6	114.6	0.0	104.7	0.0	47.6	114.6	0.0
670	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	117.1	0.0	106.6	0.0	47.7	117.1	0.0
671	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.8	119.6	0.0	108.5	0.0	47.8	119.6	0.0
672	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.9	122.1	0.0	110.4	0.0	47.9	122.1	0.0
673	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.0	124.6	0.0	112.3	0.0	48.0	124.6	0.0
674	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1	127.1	0.0	114.2	0.0	48.1	127.1	0.0
675	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	129.6	0.0	116.1	0.0	48.2	129.6	0.0
676	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.3	132.1	0.0	118.0	0.0	48.3	132.1	0.0
677	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.4	134.6	0.0	119.9	0.0	48.4	134.6	0.0
678	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.5	137.1	0.0	121.8	0.0	48.5	137.1	0.0
679	R36Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.6	139.6	0.0	123.7	0.0	48.6	139.6	0.0
680	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.7	142.1	0.0	125.6	0.0	48.7	142.1	0.0
681	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.8	144.6	0.0	127.5	0.0	48.8	144.6	0.0
682	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.9	147.1	0.0	129.4	0.0	48.9	147.1	0.0
683	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.0	149.6	0.0	131.3	0.0	49.0	149.6	0.0
684	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.1	152.1	0.0	133.2	0.0	49.1	152.1	0.0
685	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.2	154.6	0.0	135.1	0.0	49.2	154.6	0.0
686	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.3	157.1	0.0	137.0	0.0	49.3	157.1	0.0
687	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.4	159.6	0.0	138.9	0.0	49.4	159.6	0.0
688	R36Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.5	162.1	0.0	140.8	0.0	49.5	162.1	0.0
689	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.6	164.6	0.0	142.7	0.0	49.6	164.6	0.0
690	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.7	167.1	0.0	144.6	0.0	49.7	167.1	0.0
691	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.8	169.6	0.0	146.5	0.0	49.8	169.6	0.0
692	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.9	172.1	0.0	148.4	0.0	49.9	172.1	0.0
693	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.0	174.6	0.0	150.3	0.0	50.0	174.6	0.0
694	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.1	177.1	0.0	152.2	0.0	50.1	177.1	0.0
695	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.2	179.6	0.0	154.1	0.0	50.2	179.6	0.0
696	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.3	182.1	0.0	156.0	0.0	50.3	182.1	0.0
697	R36Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	184.6	0.0	157.9	0.0	50.4	184.6	0.0
698	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.5	187.1	0.0	159.8	0.0	50.5	187.1	0.0
699	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.6	189.6	0.0	161.7	0.0	50.6	189.6	0.0
700	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.7	192.1	0.0	163.6	0.0	50.7	192.1	0.0
701	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.8	194.6	0.0	165.5	0.0	50.8	194.6	0.0
702	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.9	197.1	0.0	167.4	0.0	50.9	197.1	0.0
703	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.0	199.6	0.0	169.3	0.0	51.0	199.6	0.0
704	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.1	202.1	0.0	171.2	0.0	51.1	202.1	0.0
705	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2	204.6	0.0	173.1	0.0	51.2	204.6	0.0
706	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.3	207.1	0.0	175.0	0.0	51.3	207.1	0.0
707	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.4	209.6	0.0	176.9	0.0	51.4	209.6	0.0
708	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.5	212.1	0.0	178.8	0.0	51.5	212.1	0.0
709	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.6	214.6	0.0	180.7	0.0	51.6	214.6	0.0
710	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.7	217.1	0.0	182.6	0.0	51.7	217.1	0.0
711	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.8	219.6	0.0	184.5	0.0	51.8	219.6	0.0
712	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.9	222.1	0.0	186.4	0.0	51.9	222.1	0.0
713	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.0	224.6	0.0	188.3	0.0	52.0	224.6	0.0
714	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.1	227.1	0.0	190.2	0.0	52.1	227.1	0.0
715	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.2	229.6	0.0	192.1	0.0	52.2	229.6	0.0
716	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.3	232.1	0.0	194.0	0.0	52.3	232.1	0.0
717	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.4	234.6	0.0	195.9	0.0	52.4	234.6	0.0
718	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.5	237.1	0.0	197.8	0.0	52.5	237.1	0.0
719	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.6	239.6	0.0	199.7	0.0	52.6	239.6	0.0
720	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.7	242.1	0.0	201.6	0.0	52.7	242.1	0.0
721	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.8	244.6	0.0	203.5	0.0	52.8	244.6	0.0
722	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.9	247.1	0.0	205.4	0.0	52.9	247.1	0.0
723	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.0	249.6	0.0	207.3	0.0	53.0	249.6	0.0
724	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.1	252.1	0.0	209.2	0.0	53.1	252.1	0.0
725	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.2	254.6	0.0	211.1	0.0	53.2	254.6	0.0
726	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.3	257.1	0.0	213.0	0.0	53.3	257.1	0.0
727	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.4	259.6	0.0	214.9	0.0	53.4	259.6	0.0
728	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.5	262.1	0.0	216.8	0.0	53.5	262.1	0.0
729	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.6	264.6	0.0	218.7	0.0	53.6	264.6	0.0
730	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.7	267.1	0.0	220.6	0.0	53.7	267.1	0.0
731	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.8	269.6	0.0	222.5	0.0	53.8	269.6	0.0
732	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.9	272.1	0.0	224.4	0.0	53.9	272.1	0.0
733	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	54.0	274.6	0.0	226.3	0.0	54.0	274.6	0.0
734	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	54.1	277.1	0.0	228.2	0.0	54.1	277.1	0.0
735	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	54.2	279.6	0.0	230.1	0.0	54.2	279.6	0.0
736	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	54.3	282.1	0.0	232.0	0.0	54.3	282.1	0.0
737	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	54.4	284.6	0.0	233.9	0.0	54.4	284.6	0.0
738	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	54.5	287.1	0.0	235.8	0.0	54.5	287.1	0.0
739	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	54.6	289.6	0.0	237.7	0.0	54.6	289.6	0.0
740	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	54.7	292.1	0.0					

n	HVC-Feld	rgb-Feld	icr-Feld	hsa-Feld	rgb-Feld	LabCH-Feld	cmyk* _{sep} -Feld	hsaMid	rgb-Mid	LabCH-Mid	delta
729	NW_100ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	95.6 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0
730	G50B_100.012ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	90.7 -3.1 0.0	0.167 0.007 0.001	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
731	G50B_100.025ad	0.75 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 1.0 1.0	85.9 -6.3 0.0	0.303 0.007 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
732	G50B_100.037ad	0.625 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 1.0 1.0	81.0 -9.5 0.0	0.425 0.007 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
733	G50B_100.050ad	0.5 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	76.2 -12.7 0.0	0.556 0.007 0.001	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
734	G50B_100.062ad	0.375 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 1.0 1.0	71.3 -15.9 0.0	0.664 0.002 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
735	G50B_100.075ad	0.25 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 1.0 1.0	66.5 -19.1 0.0	0.75 0.0 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
736	G50B_100.087ad	0.125 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 1.0 1.0	61.6 -22.3 0.0	0.886 0.0 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
737	G50B_100.100ad	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 0.0	1.0 0.0 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
738	ROY_100.012ad	1.0 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.875 0.875	89.3 8.8 5.6	0.158 0.088 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
739	NW_087ad	0.875 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 0.875	87.7 16.7 11.2	0.162 0.101 0.093	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
740	G50B_087.012ad	0.75 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.875 0.875	81.8 -3.1 -5.1	0.299 0.104 0.088	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
741	G50B_087.025ad	0.625 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 0.875	77.0 -6.3 -10.4	0.418 0.111 0.086	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
742	G50B_087.037ad	0.5 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.875 0.875	72.1 -9.5 -15.5	0.545 0.123 0.088	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
743	G50B_087.050ad	0.375 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.875 0.875	67.3 -12.7 -20.7	0.656 0.127 0.085	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
744	G50B_087.062ad	0.25 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875 0.875	62.4 -15.9 -25.9	0.741 0.131 0.083	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
745	G50B_087.075ad	0.125 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.875 0.875	57.6 -19.1 -31.1	0.879 0.148 0.085	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
746	G50B_087.087ad	0.0 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.875 0.875	52.7 -22.3 -36.3	0.99 0.164 0.081	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
747	ROY_100.012ad	1.0 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.75 0.75	83.0 8.8 10.4	0.181 0.081 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
748	ROY_100.025ad	0.875 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.75 0.75	80.4 16.7 11.2	0.248 0.185 0.148	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
749	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 0.75	77.8 24.6 16.8	0.299 0.188 0.177	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
750	G50B_075.012ad	0.625 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.75 0.75	72.9 -3.1 -5.1	0.417 0.191 0.168	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
751	G50B_075.025ad	0.5 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 0.75	67.3 -6.3 -10.4	0.54 0.207 0.177	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
752	G50B_075.037ad	0.375 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.75 0.75	63.2 -9.5 -15.5	0.651 0.228 0.173	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
753	G50B_075.050ad	0.25 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.75 0.75	58.4 -12.7 -20.7	0.735 0.228 0.168	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
754	G50B_075.062ad	0.125 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.75 0.75	53.5 -15.9 -25.9	0.878 0.266 0.173	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
755	G50B_075.075ad	0.0 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.75 0.75	48.7 -19.1 -31.1	0.978 0.296 0.167	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
756	ROY_100.012ad	1.0 0.625 0.625	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.625 0.625	76.8 8.8 10.4	0.4 0.267 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
757	ROY_100.025ad	0.875 0.625 0.625	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.625 0.625	74.1 17.7 11.2	0.098 0.386 0.279	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
758	ROY_100.037ad	0.75 0.625 0.625	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 0.625	71.5 24.6 16.8	0.277 0.336 0.273	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
759	NW_062ad	0.625 0.625 0.625	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 0.625	68.9 32.3 20.7	0.417 0.36 0.26	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
760	G50B_062.012ad	0.5 0.625 0.625	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.625 0.625	64.0 -3.1 -5.1	0.539 0.391 0.265	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
761	G50B_062.025ad	0.375 0.625 0.625	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.625	59.2 -6.3 -10.4	0.648 0.415 0.265	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
762	G50B_062.037ad	0.25 0.625 0.625	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.625 0.625	54.3 -9.5 -15.5	0.731 0.336 0.258	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
763	G50B_062.050ad	0.125 0.625 0.625	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.625 0.625	49.4 -12.7 -20.7	0.861 0.388 0.263	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
764	G50B_062.062ad	0.0 0.625 0.625	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.625 0.625	44.6 -15.9 -25.9	0.972 0.422 0.26	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
765	ROY_100.050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 0.5	70.5 35.4 22.4	0.0 0.5 0.375	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
766	ROY_087.037ad	0.875 0.5 0.5	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.5 0.5	67.9 32.3 20.7	0.086 0.487 0.38	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
767	ROY_075.025ad	0.75 0.5 0.5	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.5 0.5	65.2 39.3 26.6	0.264 0.458 0.377	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
768	ROY_062.012ad	0.625 0.5 0.5	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.5 0.5	60.0 44.5 32.3	0.399 0.407 0.351	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
769	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 0.5	55.1 49.3 32.3	0.54 0.382 0.356	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
770	G50B_050.012ad	0.375 0.5 0.5	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.5 0.5	50.2 -3.1 -5.1	0.648 0.401 0.354	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
771	G50B_050.025ad	0.25 0.5 0.5	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.5 0.5	45.3 -6.3 -10.4	0.731 0.422 0.349	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
772	G50B_050.037ad	0.125 0.5 0.5	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.5 0.5	40.5 -9.5 -15.5	0.858 0.475 0.36	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
773	G50B_050.050ad	0.0 0.5 0.5	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.5 0.5	35.4 -12.7 -20.7	0.967 0.525 0.358	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
774	ROY_100.062ad	1.0 0.375 0.375	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.375 0.375	64.2 39.3 26.6	0.0 0.625 0.5	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
775	ROY_087.050ad	0.875 0.375 0.375	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.375 0.375	61.6 44.5 32.3	0.087 0.606 0.479	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	44.8 83.9 32.3
776	ROY_075.037ad	0.75 0.375 0.375	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.375 0.3						

n	HVC-Feld	rgb-Feld	icr-Feld	hsa-Feld	rgb-Feld	LabCH-Feld	cmyk-sep-Feld	rgb-Feld	hsa-Feld	LabCH-Feld	delta
891	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	360	95.6	0.0
892	B50R_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.937	89.4	0.0	0.9	330	89.4	0.0
893	B50R_100.025ad	0.75	1.0	0.25	0.812	83.2	0.0	0.9	330	83.2	0.0
894	B50R_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.687	77.0	0.0	0.9	330	77.0	0.0
895	B50R_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.562	70.8	0.0	0.9	330	70.8	0.0
896	B50R_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.437	64.6	0.0	0.9	330	64.6	0.0
897	B50R_100.075ad	0.25	1.0	0.75	0.312	58.4	0.0	0.9	330	58.4	0.0
898	B50R_100.087ad	0.125	1.0	0.875	0.187	52.2	0.0	0.9	330	52.2	0.0
899	B50R_100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	46.0	0.0	0.9	330	46.0	0.0
900	GOB_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.937	89.4	0.0	0.9	330	89.4	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	86.7	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	0.812	80.5	0.0	0.0	360	80.5	0.0
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.875	0.75	74.3	0.0	0.0	360	74.3	0.0
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.875	0.687	68.1	0.0	0.0	360	68.1	0.0
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.875	0.612	61.9	0.0	0.0	360	61.9	0.0
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.875	0.562	55.7	0.0	0.0	360	55.7	0.0
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.875	0.512	49.5	0.0	0.0	360	49.5	0.0
908	B50R_087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.437	43.4	0.0	0.0	360	43.4	0.0
909	GOB_100.025ad	0.75	1.0	0.25	0.812	83.2	0.0	0.0	360	83.2	0.0
910	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.687	77.0	0.0	0.0	360	77.0	0.0
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	77.8	0.0
912	B50R_075.012ad	0.75	0.625	0.75	0.687	71.6	0.0	0.0	360	71.6	0.0
913	B50R_075.025ad	0.75	0.5	0.75	0.612	65.4	0.0	0.0	360	65.4	0.0
914	B50R_075.037ad	0.75	0.375	0.75	0.537	59.2	0.0	0.0	360	59.2	0.0
915	B50R_075.050ad	0.75	0.25	0.75	0.462	53.0	0.0	0.0	360	53.0	0.0
916	B50R_075.062ad	0.75	0.125	0.75	0.387	46.8	0.0	0.0	360	46.8	0.0
917	B50R_075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.312	40.6	0.0	0.0	360	40.6	0.0
918	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.687	77.0	0.0	0.0	360	77.0	0.0
919	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.562	70.8	0.0	0.0	360	70.8	0.0
920	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.437	64.6	0.0	0.0	360	64.6	0.0
921	B50R_062.012ad	0.625	0.75	0.625	0.625	62.9	0.0	0.0	360	62.9	0.0
922	B50R_062.025ad	0.625	0.625	0.625	0.625	56.7	0.0	0.0	360	56.7	0.0
923	B50R_062.037ad	0.625	0.5	0.625	0.562	50.5	0.0	0.0	360	50.5	0.0
924	B50R_062.050ad	0.625	0.375	0.625	0.487	44.3	0.0	0.0	360	44.3	0.0
925	B50R_062.062ad	0.625	0.25	0.625	0.412	38.1	0.0	0.0	360	38.1	0.0
926	B50R_062.075ad	0.625	0.125	0.625	0.337	31.9	0.0	0.0	360	31.9	0.0
927	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.562	70.8	0.0	0.0	360	70.8	0.0
928	GOB_087.037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	69.6	0.0	0.0	360	69.6	0.0
929	GOB_087.050ad	0.5	0.75	0.5	0.75	63.4	0.0	0.0	360	63.4	0.0
930	GOB_087.062ad	0.5	0.625	0.5	0.625	57.2	0.0	0.0	360	57.2	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	60.0	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.437	53.8	0.0	0.0	360	53.8	0.0
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.387	47.6	0.0	0.0	360	47.6	0.0
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.312	41.4	0.0	0.0	360	41.4	0.0
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.25	35.2	0.0	0.0	360	35.2	0.0
936	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.437	64.6	0.0	0.0	360	64.6	0.0
937	GOB_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	67.1	0.0	0.0	360	67.1	0.0
938	GOB_087.062ad	0.375	0.75	0.375	0.812	60.9	0.0	0.0	360	60.9	0.0
939	GOB_087.075ad	0.375	0.625	0.375	0.737	54.7	0.0	0.0	360	54.7	0.0
940	GOB_087.087ad	0.375	0.5	0.375	0.662	48.5	0.0	0.0	360	48.5	0.0
941	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	51.0	0.0
942	B50R_037.012ad	0.375	0.25	0.375	0.312	44.9	0.0	0.0	360	44.9	0.0
943	B50R_037.025ad	0.375	0.125	0.375	0.237	38.7	0.0	0.0	360	38.7	0.0
944	B50R_037.037ad	0.375	0.0	0.375	0.162	32.5	0.0	0.0	360	32.5	0.0
945	GOB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	0.612	65.4	0.0	0.0	360	65.4	0.0
946	GOB_100.087ad	0.25	0.875	0.25	0.537	59.2	0.0	0.0	360	59.2	0.0
947	GOB_100.100ad	0.25	0.75	0.25	0.462	53.0	0.0	0.0	360	53.0	0.0
948	GOB_087.037ad	0.25	0.625	0.25	0.562	50.5	0.0	0.0	360	50.5	0.0
949	GOB_087.050ad	0.25	0.5	0.25	0.487	44.3	0.0	0.0	360	44.3	0.0
950	GOB_087.062ad	0.25	0.375	0.25	0.412	38.1	0.0	0.0	360	38.1	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	42.1	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.187	36.0	0.0	0.0	360	36.0	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	0.112	29.8	0.0	0.0	360	29.8	0.0
954	GOB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	0.875	55.7	0.0	0.0	360	55.7	0.0
955	GOB_100.100ad	0.125	0.875	0.125	0.75	49.5	0.0	0.0	360	49.5	0.0
956	GOB_087.050ad	0.125	0.75	0.125	0.687	43.4	0.0	0.0	360	43.4	0.0
957	GOB_087.062ad	0.125	0.625	0.125	0.612	37.2	0.0	0.0	360	37.2	0.0
958	GOB_087.075ad	0.125	0.5	0.125	0.537	31.0	0.0	0.0	360	31.0	0.0
959	GOB_087.087ad	0.125	0.375	0.125	0.462	24.8	0.0	0.0	360	24.8	0.0
960	GOB_087.100ad	0.125	0.25	0.125	0.387	18.6	0.0	0.0	360	18.6	0.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	33.2	0.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.0	0.125	0.062	27.0	0.0	0.0	360	27.0	0.0
963	GOB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	360	46.0	0.0
964	GOB_087.087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	46.8	0.0	0.0	360	46.8	0.0
965	GOB_087.100ad	0.0	0.75	0.0	0.75	40.6	0.0	0.0	360	40.6	0.0
966	GOB_062.062ad	0.0	0.625	0.0	0.625	62.9	0.0	0.0	360	62.9	0.0
967	GOB_050.050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	56.7	0.0	0.0	360	56.7	0.0
968	GOB_037.037ad	0.0	0.375	0.0	0.375	50.5	0.0	0.0	360	50.5	0.0
969	GOB_025.025ad	0.0	0.25	0.0	0.25	44.3	0.0	0.0	360	44.3	0.0
970	GOB_012.012ad	0.0	0.125	0.0	0.125	38.1	0.0	0.0	360	38.1	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	24.3	0.0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG47/RG47L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG47/RG47L0FP.DAT in Datei (F), Seite 33/33

TUB-Registrierung: 20130201-RG47/RG47L0FP.PDF /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG47/RG47L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsv*_dd	rgb*_dd	LabCH*_dd	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1057	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.879 0.763 0.725 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1058	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.799 0.661 0.614 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.731 0.571 0.537 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1060	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.682 0.507 0.485 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1061	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.636 0.454 0.433 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1062	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.574 0.404 0.381 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1063	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.509 0.354 0.33 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1064	NW_059dd	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	67.1 0.0 0.0	0.442 0.285 0.278 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1065	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.377 0.228 0.228 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1066	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.314 0.191 0.186 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1067	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.252 0.153 0.146 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1069	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1070	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1071	NW_006dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1072	NW_013dd	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1073	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1074	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1075	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1076	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1077	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1078	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1079	NW_059dd	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0**
TUB-Prüfvorlage RG47; Bunttoncode: H*d=B75Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*