


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG50/RG50.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-103030-L0 RG500-7N

Test chart G with 40x27=1080 coloursPrüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; ; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb + cm$




TUB-Prüfvorlage RG50; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG50/RG50.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG50/RG50L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



0-103130-L0 RG500-72

Test chart G with 40x27=1080 colours; Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in/colum (A-n): rgb (A-n)

TUB-Prüfvorlage RG50; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*


Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb^{*}_{dd}*

0-103130-F0

C M Y O L V


C M Y O L V

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG50/RG50.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-113030-L0 RG500-7N




Test chart G with 40x27=1080 coloursPrüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; ; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): *rgb + cmyk*



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG50/RG50.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG50/RG50L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rh4ta



0-113130-L0 RG500-73

Test chart G with 40x27=1080 coloursPrüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in/colum (A-n): rgb (A-n):

TUB-Prüfvorlage RG50; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb*_{de}*

0-113130-F0

C M Y O L V