

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_- = B00R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-RI12; codice di tinte: $H^*_- = B00R_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = B00R_e$

triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y_e, Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G_e, Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C_e, Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B_e, Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M_e, Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N_e, Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 59 \ 1 \ -56 \ 56 \ 271$

$HIC^*_e, Ma: B00R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.6 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 158$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	50.9	78.3	37.3	86.7	25
$R25Y_100_100_e$	51.3	74.4	64.8	98.7	41
$R50Y_100_100_e$	63.1	42.7	70.8	82.7	58
$R75Y_100_100_e$	73.5	18.3	77.7	79.8	76
$Y00G_100_100_e$	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
$Y25G_100_100_e$	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
$Y50G_100_100_e$	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
$Y75G_100_100_e$	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
$G00B_100_100_e$	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
$G25B_100_100_e$	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
$G50B_100_100_e$	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
$G75B_100_100_e$	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
$B00R_100_100_e$	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
$B25R_100_100_e$	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
$B50R_100_100_e$	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
$B75R_100_100_e$	52.9	83.6	-11.6	84.4	352








grafico TUB-RI12; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-RI12/RI12L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$$

$$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$$h_{ab,d}$$

$$rgb^*_{de}$$

4-113230-L0 RI120-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 3/29

grafico TUB-RI12; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI12/RI12L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI12/RI12L0FP.PDF / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	0.0	0.0
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	0.0	0.0
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	0.0	0.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	0.0	0.0
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	0.0	0.0
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	0.0	0.0
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	0.0	0.0
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	0.0	0.0
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	0.0	0.0
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	0.0	0.0
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	0.0	0.0
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	0.0	0.0
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	0.0	0.0
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	0.0	0.0
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	0.0	0.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.117	0.0	1.0	0.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.367	0.0	1.0	0.0
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.617	0.0	1.0	0.0
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.867	0.0	1.0	0.0
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.3	386.7	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4-113330-L0 RI120-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 4/29

grafico TUB-RI12; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-RI12/RI12L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

TUB iscrizione: 20130201-RI12/RI12LOFP.PDF /.PS TUB
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 13/29

uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}




<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI12/RI12L0FP.PDF> /PS; 3D-linearizzazione RI12/RI12L30FP.DAT nel file (F), pagina 14/29



TUB iscrizione: 20130201-RI12/RI12L0FP.PDF /.PS
+ la domanda per la misura di stampa di display, nessun

TUB materiale: code=rha4ta





n/j		HIC ⁺ File		iqc_File		h3a_File		rbp ⁺ File		LabCh ⁺ File		rbp ⁺ File		DE ⁺ File		h3a _{DE}		rbp ⁺ File		LabCh ⁺ File	
n/j		HIC ⁺ File		iqc_File		h3a_File		rbp ⁺ File		LabCh ⁺ File		rbp ⁺ File		DE ⁺ File		h3a _{DE}		rbp ⁺ File		LabCh ⁺ File	
0.648	ROOY_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	390	25.4	1.0	0.0	50.9	78.3	37.3	86.7	35.4	0.2	375	50.9	78.3	37.3	86.7	
0.650	R13Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.652	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.654	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.656	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.658	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.660	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.662	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.664	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.666	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.668	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.670	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.672	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.674	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.676	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.678	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.680	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.682	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.684	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	377	95.5	1.0	0.0	0.157	71.6	74.6	98.9	33.2	0.4	301	0.156	71.6	74.6	98.9	
0.686	R25Y_100_100de	1.0	0.0																		

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI12/RI12.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI12; codice di tinte: H*_e=B00R_e

inimmettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}





TUB iscrizione: 20130201-RI12/RI12LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta


F: 3D-linearizzazione RI12/RI12L30FP.DAT nel file (F), pagina 15/29									
n/f	HfC*File	rgb_*file	lch_*file	hsl_*file	rgb_*file	LabCH*File	LabCH*File	DF*File hsl_*file	LabCH*File
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/648	R25Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/648	R50Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/648	R75Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G75B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B25M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B50M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B75M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/52	B90M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R25Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	R75Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/562	Y00G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	Y25G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/248	Y50G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/96	Y75G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R25Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	R75Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/318	Y00G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/210	Y25G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	Y50G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	Y75G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R25Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	R75Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y00G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	Y25G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	Y50G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	Y75G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_030de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_045de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_060de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/456	NW_075de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_090de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/636	NW_105de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_120de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI12/RI12.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI12; codice di tinte: H*e=B00Re
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de





TUB iscrizione: 20130201-RI12/RI12L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessun

TUB materiale: code=rha4ta



2

1

Y

C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

II

[illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI12/RI12L0FP.PDF> /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI12/RI12L30FP.DAT nel file (F), pagina 16/29

W


07

U

Y

1

DTIC

[illegible]

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI12/RI12.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



[illegible]4 1131530 F0
00 0500D_100_

grafico TUB-RI12; codice di tinte: H*_p=B00R_p

immettere: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb*

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI12/RI12.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI12/RI12L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI12/RI12L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI12/RI12L30FP.DAT nel file (F), pagina 29/29

τ	HIC ⁺ File	rgb_File	icr_File	hsa_FFile	rgb ⁺ File	LabCh ⁺ File	rgb ⁺ File	LabCh ⁺ File	DE ⁺ File _{hsa,de}	rgb ⁺ File	LabCh ⁺ File						
00543	NW_080de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0		
00553	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	88.0	0.0	0.0	0.921	0.924	0.924	0.85	0.0	0.0	
00556	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	
00559	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
00557	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.068	0.07	0.07	4.7	-0.1	0.0	0.0
00548	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.134	0.138	0.138	12.6	-0.5	0.0	0.0
00549	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.181	0.193	0.193	18.7	-1.1	-0.4	1.2
00550	NW_020de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.265	0.271	0.271	25.4	-0.7	0.0	0.0
00601	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.303	0.311	0.311	31.3	-0.3	0.8	0.8
00602	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.374	0.374	0.374	38.2	0.0	0.0	0.0
00603	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.6	0.0	0.0	0.430	0.437	0.437	44.4	-0.5	0.2	0.5
00604	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.504	0.509	0.509	51.0	-0.3	0.0	0.0
00605	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.564	0.569	0.569	57.1	-0.3	-0.1	0.4
00606	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.634	0.635	0.635	63.3	-0.1	0.1	0.1
00607	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.703	0.706	0.707	69.8	-0.3	-0.1	0.3
00608	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.775	0.778	0.778	76.1	-0.1	0.0	0.2
00609	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.847	0.85	0.85	82.5	-0.1	0.0	0.2
00610	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.921	0.924	0.924	88.9	-0.2	-0.1	0.2
00701	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
00702	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00703	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
00704	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	0.5	0.90	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	0.0	0.0	0.263	37.3
00705	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	-25.7	42.8	216.9	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.1	-25.3	42.5
00706	Y00C_100_100de	1.0	1.0	1.0	0.5	90	0.0	83.7	-3.4	84.3	0.0	0.856	0.0	83.6	-3.4	84.2	97.3</

$$\Delta E^* = 0.3$$

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI12/RI12.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

RI120-7N. 29/29-F

grafico TUB-RI12; codice di tinte: H*_e=B00R_e

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}