

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B75R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_-Ma$: 48 69 12 70 10

HIC^*_-Ma : B75R_100_100-

$rgbic^*_-Ma$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = B75R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e,Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-RI48; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh44a

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B75R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e,Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



4-013331-L0 RI480-71

grafico TUB-RI48; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B75R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e,Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-RI48; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$



V
C

TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta




V
C
L
M
O
Y
C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI48/RI48L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 6/33



V
C

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI48/RI48L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013531-L0 RI480-71
grafico TUB-RI48; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, $d_e=1$, $cmy0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013531-E0 C M Y O L V

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$


$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$J=Y_e$


$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e


$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

$J=Y_s$

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$

$h_{ab,s} rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles of the RGB colours relative to LabCh										Angles of the LabCh colours relative to LabCh										Angles of the LabCh colours relative to LabCh										Angles of the LabCh colours relative to LabCh										Angles of the LabCh colours relative to LabCh									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}					LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}					LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}					LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}					LAB* _{dex361M}					rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25															
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33															
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42															
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49															
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58															
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66															
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75															
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83															
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92															
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100															
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109															
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117															
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127															
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135															
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144															
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152															
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162															
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168															
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175															
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182															
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189															
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195															
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203															
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209															
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216															
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223															
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230															
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237															
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244															
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250															
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657																													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}													
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.0322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.0408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.0539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.0667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.0736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	0.081	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	0.091	0.0	1.0	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	0.091	0.0	1.0	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

4-013831-L0

RI480-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI48; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013831-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI48/RI48L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0				

4-013931-L0

RI480-71

LAB* λ 0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB* λ nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI48; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013931-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /.ps
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI48/RI48.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.467	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.45	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.433	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.416	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0

4-0131131-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.4	238	0.0	1.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	0.983	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	0.967	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	0.95	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	0.933	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	0.917	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	0.9	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	0.883	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	0.867	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	0.85	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	0.833	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	0.817	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	0.8	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	0.783	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	0.767	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	0.75	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	0.733	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	0.717	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	0.7	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	0.683	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	0.667	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	0.65	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	0.633	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	0.617	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	0.6	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	0.583	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	0.567	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	0.55	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	0.533	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.517	1.0	
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.5	1.0	
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.483	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.467	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.45	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.433	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.417	1.0	
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.4	1.0	
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.383	1.0	
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.367	1.0	
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	0.35	1.0	
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282	0.0	0.333	1.0	
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283	0.0	0.317	1.0	
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0	-40.4	41.9	285	0.0	0.3	1.0	
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1	-40.3	42.1	286	0.0	0.283	1.0	
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2	-40.3	42.4	288	0.0	0.267	1.0	
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25	1.0	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY ₁ GCBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY ₁ GCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$												
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9	-40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0	
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1	-40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0	
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3	-40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0	
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0	
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0	
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1	-40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0	
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0	
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B_d	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	$270B_s$	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	$271B_e$	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6 40.7	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017 0.0	1.0	
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6 40.7	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033 0.0	1.0	
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5 40.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05 0.0	1.0	
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5 40.7	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067 0.0	1.0	
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4 40.7	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083 0.0	1.0	
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4 40.7	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1 0.0	1.0	
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3 40.7	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117 0.0	1.0	
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2 40.7	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133 0.0	1.0	
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2 40.8	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15 0.0	1.0	
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2 41.0	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167 0.0	1.0	
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3 41.1	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183 0.0	1.0	
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3 41.3	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2 0.0	1.0	
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3 41.5	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217 0.0	1.0	
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3 41.7	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233 0.0	1.0	
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25 0.0	1.0	
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3 42.0	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267 0.0	1.0	
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3 42.2	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283 0.0	1.0	
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2 42.4	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3 0.0	1.0	
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2 42.6	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317 0.0	1.0	
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1 42.8	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333 0.0	1.0	
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2 43.2	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3 43.4	291	0.35 0.0	1.0	
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3 43.6	292	0.367 0.0	1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3 43.8	292	0.367 0.0	1.0	
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M_e 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M_e 1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364	0.508	0.0	1.0	35.8																		

4-0131531-L0 RI480-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-RI48; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$


4-0131531-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta


uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$





TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)


TUB materiale: code=rha4ta




















































































































































































































































































































































































TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta













































































































































































































































































































TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI48/RI48L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

n	HIC ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	tcl ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	rqb ⁺ Fe	DF ⁺ Fe	hsd ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	rqb<
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	------


immettere: *rgb/cmyk* → *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-RI48; codice di tinte: H*_e=B75R_e
colori e la differenza, ΔE^* ,

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI48/RI48.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI48/RI48L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

[illegible]

RI480-7N, 23/33-F

grafico TUB-RI48; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
 colori e la differenza, ΔE^*
 uscita: trasferire a $cmY\theta_e$
 immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

4-0132231-F0

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI48/RI48.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


grafico TUB-RI48; codice di tinte: H*_e=B75R_e

immettere: *rgb/cmyk* → *rgbe*
uscita: trasferire a *cmv0*

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI48/RI48L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

n	H* ₃₈ °Fe	rgb ₃₈ °Fe	icL ₃₈ °Fe	hs ₃₈ °Fe	rgb ₃₈ °Fe	LabCH ₃₈ °Fe	LabCH ₃₈ °Fe	rgb ₃₈ °Fe	DF ₃₈ °Fe	h ₃₈ °Fe	LabCH ₃₈ °Fe	rgb ₃₈ °Fe	LabCH ₃₈ °Fe							
567	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.224	42.9	63.1	30.1	70.0	25.4	43.2	65.4	40.5	76.9	31.8	10.7	375	34.4	80.0	25.4
568	R36Y.087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.224	43.2	63.1	19.2	67.6	16.5	43.2	65.4	35.3	76.9	28.1	16.1	375	22.0	77.3	16.5
569	R23Y.087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.224	43.2	63.1	9.0	67.6	7.6	43.2	65.4	29.6	76.9	23.9	20.5	345	10.3	77.3	7.6
570	B70K.087.087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	355	0.809 0.0 0.875	42.4	67.2	-2.7	67.3	35.6	43.6	67.7	23.3	71.6	19.0	26.1	335	-3.1	76.9	35.6
571	B63K.087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0 0.875	35.1	54.0	-8.3	62.4	352.3	43.8	69.3	16.3	71.4	13.0	25.9	315	-17.9	76.9	352.3
572	B56K.087.087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	338	0.371 0.0 0.875	32.7	47.2	-21.0	52.2	336.1	43.8	72.3	4.2	72.5	33.3	37.0	288	-64.2	76.9	343.7
573	B50K.087.087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.246 0.0 1.0	28.8	41.8	-32.7	48.1	321.9	43.8	75.5	-0.8	75.3	35.9	42.4	285	-24.0	55.9	336.1
574	B44K.100.100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.085 0.038 0.0	43.9	59.5	-40.7	52.1	321.9	43.2	75.5	44.0	71.5	38.0	45.9	311	-32.7	76.9	321.9
575	R13Y.087.087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.125 0.0	43.9	59.5	30.1	72.2	34.3	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
576	R00Y.087.075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.125 0.125	43.9	59.5	25.8	67.6	38.5	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
577	R33Y.087.075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.375	49.4	54.1	15.4	57.8	15.4	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
578	R18Y.087.075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	375	0.875 0.125 0.625	49.4	54.1	7.3	53.3	35.2	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
579	R00Y.087.075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	375	0.875 0.125 0.875	49.4	54.1	-4.4	58.5	4.4	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
580	B65K.087.075a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	360	0.677 0.125 1.0	46.0	52.8	-7.3	53.3	35.2	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
581	B57K.087.075a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	349	0.577 0.125 1.0	43.2	48.6	-11.4	49.4	346.6	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
582	B43K.087.075a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	339	0.455 0.125 1.0	40.7	41.6	-17.5	45.1	337.1	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
583	B30K.087.075a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.366 0.125 1.0	35.8	35.8	-21.8	41.9	321.6	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
584	B43K.100.087a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	322	0.326 0.125 1.0	37.1	35.9	-29.0	46.2	321.6	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
585	R15Y.087.075a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	48.3	49.4	46.5	67.9	43.1	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
586	R15Y.087.075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.173 0.125	50.5	49.9	35.6	61.3	35.5	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
587	R00Y.087.062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.375	55.6	45.1	21.5	50.0	25.4	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
588	R31Y.087.062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.625	55.6	45.1	11.0	48.2	13.2	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
589	R11Y.087.062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.25 0.875	55.6	45.1	-0.1	49.5	359.8	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
590	B60K.087.062a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	353	0.682 0.25 1.0	42.8	42.8	-7.2	43.4	359.8	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
591	B53K.087.062a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	341	0.546 0.25 1.0	40.7	40.7	-13.7	38.3	339.0	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
592	B46K.100.075a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	329	0.451 0.25 1.0	38.3	38.3	-25.2	39.9	329.0	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
593	B32K.100.075a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	321	0.326 0.25 1.0	35.8	35.8	-25.2	39.9	329.0	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
594	R41Y.087.075a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.269 0.0	53.0	39.0	52.4	65.4	43.1	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
595	R15Y.087.075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.269 0.125	55.1	39.2	41.5	57.1	46.6	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
596	R15Y.087.075a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.322 0.25	57.3	36.1	30.6	50.1	37.7	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
597	R00Y.087.050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.322 0.625	57.3	36.1	17.2	40.0	25.4	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
598	R26Y.087.050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	376	0.743 0.375 0.875	61.9	38.0	-6.9	38.6	38.6	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
599	R00Y.087.050a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	360	0.636 0.375 1.0	56.9	35.2	-9.8	31.5	341.8	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
600	B61K.087.050a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	344	0.535 0.375 1.0	54.4	23.8	-14.5	27.9	328.6	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
601	B40K.100.062a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	319	0.489 0.375 1.0	53.5	24.0	-21.7	26.1	318.1	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
602	R58Y.087.075a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.408 0.0	58.5	28.0	58.7	65.1	64.4	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
603	R58Y.087.075a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.423 0.125	60.1	28.7	47.5	55.5	58.8	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
604	R50Y.087.062a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.438 0.25	61.9	29.5	36.5	46.9	51.0	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
605	R33Y.087.062a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.458 0.375	64.1	29.6	25.8	39.3	41.0	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
606	R23Y.087.050a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.875	67.9	27.0	12.9	30.0	25.4	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
607	R00Y.087.037a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	367	0.875 0.5 1.0	68.0	29.2	-2.2	29.2	43.1	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
608	R18Y.087.037a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.5 1.0	68.0	29.2	-5.7	24.7	346.6	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
609	B65K.087.037a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	336	0.726 0.5 1.0	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
610	B50K.087.037a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	316	0.627 0.5 1.0	61.8	18.0	-18.0	25.7	315.3	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
611	B38K.100.050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	316	0.567 0.5 1.0	61.8	18.0	-18.0	25.7	315.3	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
612	R73Y.087.075a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.507 0.0	63.8	18.0	65.0	67.9	74.4	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
613	R68Y.087.075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.532 0.125	65.5	18.4	53.9	56.9	71.1	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
614	R61Y.087.062a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.558 0.25	67.3	19.0	31.7	37.0	58.8	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
615	R50Y.087.050a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.574 0.375	69.0	19.1	41.7	37.0	58.8	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
616	R31Y.087.037a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	36	0.875 0.592 0.5	70.9	19.6	20.7	28.5	25.4	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
617	R00Y.087.025a	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 1.0	74.2	18.0	8.6	20.0	25.4	43.2	75.5	35.3	76.9	34.5	12.9	375	40.5	80.0	25.4
618																				



TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /.PS
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset.

TUB materiale: code=rha4ta
one cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI48/RU48L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

[illegible]

1-0122721-E0

RI480-7N 28/33-F

codice di tinte: H*_p=B75R_p

immettere: *rgb/cmyk* → *rgb*_e
uscita: trasferire a *cmy*₀




TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI48/RI48L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

n	H*Ch*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
729	NW_100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0
730	G50B_100.012%	0.875	1.0	0.125	0.937	0.956	1.0	0.956	0.0	0.0	0.875	1.0
731	G50B_100.025%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.905	1.0	0.968	0.0	0.0	0.875	1.0
732	G50B_100.037%	0.875	1.0	0.375	0.812	0.854	1.0	0.936	0.0	0.0	0.875	1.0
733	G50B_100.050%	0.875	1.0	0.5	0.75	0.803	1.0	0.905	0.0	0.0	0.875	1.0
734	G50B_100.062%	0.875	1.0	0.625	0.687	0.753	1.0	0.873	0.0	0.0	0.875	1.0
735	G50B_100.075%	0.875	1.0	0.75	0.625	0.702	1.0	0.842	0.0	0.0	0.875	1.0
736	G50B_100.087%	0.875	1.0	0.875	0.562	0.651	1.0	0.811	0.0	0.0	0.875	1.0
737	G50B_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.5	0.747	1.0	0.778	0.0	0.0	0.875	1.0
738	ROY_100.012%	0.875	1.0	0.125	0.937	0.906	1.0	0.906	0.0	0.0	0.875	1.0
739	NW_087%	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	0.875	1.0
740	G50B_087.012%	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	0.875	1.0
741	G50B_087.025%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.843	1.0	0.843	0.0	0.0	0.875	1.0
742	G50B_087.037%	0.875	1.0	0.375	0.812	0.811	1.0	0.811	0.0	0.0	0.875	1.0
743	G50B_087.050%	0.875	1.0	0.5	0.75	0.78	1.0	0.78	0.0	0.0	0.875	1.0
744	G50B_087.062%	0.875	1.0	0.625	0.687	0.747	1.0	0.747	0.0	0.0	0.875	1.0
745	G50B_087.075%	0.875	1.0	0.75	0.625	0.717	1.0	0.717	0.0	0.0	0.875	1.0
746	G50B_087.087%	0.875	1.0	0.875	0.562	0.685	1.0	0.685	0.0	0.0	0.875	1.0
747	ROY_100.012%	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	0.875	1.0
748	ROY_100.025%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.843	1.0	0.843	0.0	0.0	0.875	1.0
749	NW_075%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.812	1.0	0.812	0.0	0.0	0.875	1.0
750	G50B_075.012%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.78	1.0	0.78	0.0	0.0	0.875	1.0
751	G50B_075.025%	0.875	1.0	0.375	0.812	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	0.875	1.0
752	G50B_075.037%	0.875	1.0	0.5	0.75	0.686	1.0	0.686	0.0	0.0	0.875	1.0
753	G50B_075.050%	0.875	1.0	0.625	0.687	0.65	1.0	0.65	0.0	0.0	0.875	1.0
754	G50B_075.062%	0.875	1.0	0.75	0.625	0.62	1.0	0.62	0.0	0.0	0.875	1.0
755	G50B_075.075%	0.875	1.0	0.875	0.562	0.62	1.0	0.62	0.0	0.0	0.875	1.0
756	ROY_100.012%	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	0.875	1.0
757	ROY_100.025%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.843	1.0	0.843	0.0	0.0	0.875	1.0
758	NW_062%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.812	1.0	0.812	0.0	0.0	0.875	1.0
759	G50B_062.012%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.78	1.0	0.78	0.0	0.0	0.875	1.0
760	G50B_062.025%	0.875	1.0	0.375	0.812	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	0.875	1.0
761	G50B_062.037%	0.875	1.0	0.5	0.75	0.686	1.0	0.686	0.0	0.0	0.875	1.0
762	G50B_062.050%	0.875	1.0	0.625	0.687	0.65	1.0	0.65	0.0	0.0	0.875	1.0
763	G50B_062.062%	0.875	1.0	0.75	0.625	0.62	1.0	0.62	0.0	0.0	0.875	1.0
764	G50B_062.075%	0.875	1.0	0.875	0.562	0.62	1.0	0.62	0.0	0.0	0.875	1.0
765	ROY_100.012%	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	0.875	1.0
766	ROY_100.025%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.843	1.0	0.843	0.0	0.0	0.875	1.0
767	ROY_100.037%	0.875	1.0	0.375	0.812	0.812	1.0	0.812	0.0	0.0	0.875	1.0
768	ROY_100.050%	0.875	1.0	0.5	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	0.875	1.0
769	NW_050%	0.875	1.0	0.5	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	0.875	1.0
770	G50B_050.012%	0.875	1.0	0.5	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	0.875	1.0
771	G50B_050.025%	0.875	1.0	0.625	0.687	0.72	1.0	0.72	0.0	0.0	0.875	1.0
772	G50B_050.037%	0.875	1.0	0.75	0.625	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
773	G50B_050.050%	0.875	1.0	0.875	0.562	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
774	ROY_100.062%	0.875	1.0	0.625	0.687	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
775	ROY_100.075%	0.875	1.0	0.75	0.625	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
776	ROY_100.087%	0.875	1.0	0.875	0.562	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
777	ROY_100.090%	0.875	1.0	0.9	0.54	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
778	ROY_100.092%	0.875	1.0	0.92	0.52	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
779	NW_037%	0.875	1.0	0.375	0.812	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
780	G50B_037.012%	0.875	1.0	0.375	0.812	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
781	G50B_037.025%	0.875	1.0	0.5	0.75	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
782	G50B_037.037%	0.875	1.0	0.625	0.687	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
783	ROY_100.075%	0.875	1.0	0.75	0.625	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
784	ROY_100.087%	0.875	1.0	0.875	0.562	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
785	ROY_100.090%	0.875	1.0	0.9	0.54	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
786	ROY_100.092%	0.875	1.0	0.92	0.52	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
787	ROY_100.094%	0.875	1.0	0.94	0.5	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
788	ROY_100.096%	0.875	1.0	0.96	0.48	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
789	G50B_025.012%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
790	G50B_025.025%	0.875	1.0	0.375	0.812	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
791	G50B_025.037%	0.875	1.0	0.5	0.75	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
792	ROY_100.087%	0.875	1.0	0.875	0.562	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
793	ROY_100.075%	0.875	1.0	0.75	0.625	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
794	ROY_100.062%	0.875	1.0	0.625	0.687	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
795	ROY_100.050%	0.875	1.0	0.5	0.75	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
796	ROY_100.037%	0.875	1.0	0.375	0.812	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
797	ROY_100.025%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
798	NW_012%	0.875	1.0	0.125	0.937	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
799	G50B_012.012%	0.875	1.0	0.125	0.937	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
800	G50B_012.025%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
801	ROY_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.5	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
802	ROY_100.087%	0.875	1.0	0.875	0.562	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
803	ROY_100.075%	0.875	1.0	0.75	0.625	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
804	ROY_100.062%	0.875	1.0	0.625	0.687	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
805	ROY_100.050%	0.875	1.0	0.5	0.75	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
806	ROY_100.037%	0.875	1.0	0.375	0.812	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
807	ROY_100.025%	0.875	1.0	0.25	0.875	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
808	ROY_100.012%	0.875	1.0	0.125	0.937	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0
809	NW_000%	0.875	1.0	0.0	0.0	0.68	1.0	0.68	0.0	0.0	0.875	1.0




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI48/RI48L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

grafico TUB-RI48; codice di tinte: H*e=B75Re
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

RI48-7N, 29/33-F



TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI48/RI48L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

n	H*CH*Fe	rgb_1e	icr_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsm_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
891	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.915	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
892	B50R_100.012e	1.0	0.875	1.0	0.915	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
893	B50R_100.025e	1.0	0.75	1.0	0.83	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0
894	B50R_100.037e	1.0	0.625	1.0	0.745	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0
895	B50R_100.050e	1.0	0.5	1.0	0.66	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0
896	B50R_100.062e	1.0	0.375	1.0	0.576	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0
897	B50R_100.075e	1.0	0.25	1.0	0.491	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0
898	B50R_100.087e	1.0	0.125	1.0	0.406	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0
899	B50R_100.100e	1.0	0.0	1.0	0.321	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
900	GOB_100.012e	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
901	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
902	B50R_087.012e	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
903	B50R_087.025e	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
904	B50R_087.037e	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
905	B50R_087.050e	0.875	0.375	0.875	0.451	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875
906	B50R_087.062e	0.875	0.25	0.875	0.366	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875
907	B50R_087.075e	0.875	0.125	0.875	0.281	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875
908	B50R_087.087e	0.875	0.0	0.875	0.206	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875
909	GOB_100.025e	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75
910	GOB_100.037e	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75
911	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
912	B50R_075.012e	0.75	0.625	0.75	0.665	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75
913	B50R_075.025e	0.75	0.5	0.75	0.58	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75
914	B50R_075.037e	0.75	0.375	0.75	0.495	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75
915	B50R_075.050e	0.75	0.25	0.75	0.410	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
916	B50R_075.062e	0.75	0.125	0.75	0.326	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75
917	B50R_075.075e	0.75	0.0	0.75	0.241	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75
918	GOB_100.037e	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625
919	GOB_100.050e	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625
920	GOB_100.062e	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625
921	B50R_062.012e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
922	B50R_062.025e	0.625	0.5	0.625	0.54	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625
923	B50R_062.037e	0.625	0.375	0.625	0.455	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625
924	B50R_062.050e	0.625	0.25	0.625	0.37	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625
925	B50R_062.062e	0.625	0.125	0.625	0.285	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625
926	GOB_100.050e	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
927	GOB_087.037e	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5
928	GOB_087.050e	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5
929	GOB_087.062e	0.5	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5
930	GOB_087.075e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
931	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
932	B50R_050.012e	0.5	0.375	0.5	0.415	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5
933	B50R_050.025e	0.5	0.25	0.5	0.33	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5
934	B50R_050.037e	0.5	0.125	0.5	0.245	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5
935	B50R_050.050e	0.5	0.0	0.5	0.16	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
936	GOB_100.062e	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375
937	GOB_087.050e	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375
938	GOB_087.062e	0.375	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375
939	GOB_087.075e	0.375	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375
940	NW_037e	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375
941	B50R_037.012e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
942	B50R_037.025e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375
943	B50R_037.037e	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375
944	GOB_100.037e	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25
945	GOB_087.062e	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25
946	GOB_087.075e	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
947	GOB_087.087e	0.25	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25
948	GOB_087.090e	0.25	0.5	0.25	0.249	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25
949	GOB_087.012e	0.25	0.375	0.25	0.249	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25
950	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
951	B50R_025.012e	0.25	0.125	0.25	0.165	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25
952	B50R_025.025e	0.25	0.0	0.25	0.08	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25
953	GOB_100.087e	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125
954	GOB_087.075e	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125
955	GOB_087.062e	0.125	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125
956	GOB_087.050e	0.125	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125
957	GOB_087.037e	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125
958	GOB_087.025e	0.125	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125
959	GOB_087.012e	0.125	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125
960	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
961	B50R_012.012e	0.125	0.0	0.125	0.04	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125
962	GOB_100.100e	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
963	GOB_087.087e	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
964	GOB_087.075e	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0
965	GOB_087.062e	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0
966	GOB_087.050e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
967	GOB_087.037e	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0
968	GOB_087.025e	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
969	GOB_087.012e	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
970	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
971		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-RI48; codice di tinte: H*e=B75Re
colori e la differenza, ΔE*



TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /.PS
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset.

TUB materiale: code=rha4ta
one cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI48/RI48LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

immettere: *rgb/cmyk* → *rgb*_e
uscita: trasferire a *cmy*₀

grafico TUB-RI48; codice di tinte: H*_e=B75R_e

6

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hs ₂ *Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hs ₂ *Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hs ₂ *Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
9772	NW_001a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	956
9773	NW_002a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	1.0	1.0	956
9774	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	15.9	360	1.0	1.0	1.0	956
9775	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	13.9	360	1.0	1.0	1.0	956
9776	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	14.2	360	1.0	1.0	1.0	956
9777	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	10.9	360	1.0	1.0	1.0	956
9778	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	7.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9779	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	1.0	1.0	956
9780	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	0.1	360	1.0	1.0	1.0	956
9781	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.7	2.0	360	1.0	1.0	1.0	956
9782	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	10.5	360	1.0	1.0	1.0	956
9783	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	14.7	360	1.0	1.0	1.0	956
9784	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.9	15.8	360	1.0	1.0	1.0	956
9785	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.1	14.0	360	1.0	1.0	1.0	956
9786	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	11.1	360	1.0	1.0	1.0	956
9787	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.6	7.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9788	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.9	0.1	360	1.0	1.0	1.0	956
9789	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.9	1.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9790	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.9	1.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9791	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	10.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9792	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	14.3	360	1.0	1.0	1.0	956
9793	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	16.3	360	1.0	1.0	1.0	956
9794	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	14.3	360	1.0	1.0	1.0	956
9795	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	11.2	360	1.0	1.0	1.0	956
9796	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.6	3.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9797	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	7.8	360	1.0	1.0	1.0	956
9798	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.9	0.2	360	1.0	1.0	1.0	956
9799	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	317.5	1.7	360	1.0	1.0	1.0	956
9800	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	10.5	360	1.0	1.0	1.0	956
9801	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	14.5	360	1.0	1.0	1.0	956
9802	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	16.4	360	1.0	1.0	1.0	956
9803	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	14.8	360	1.0	1.0	1.0	956
9804	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.3	11.4	360	1.0	1.0	1.0	956
9805	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9	3.9	360	1.0	1.0	1.0	956
9806	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.6	0.1	360	1.0	1.0	1.0	956
9807	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.9	2.7	360	1.0	1.0	1.0	956
9808	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.9	15.8	360	1.0	1.0	1.0	956
9809	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	10.3	360	1.0	1.0	1.0	956
9810	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	10.3	360	1.0	1.0	1.0	956
9811	NW_016a	0.166	0.166	0.166	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4	13.8	360	1.0	1.0	1.0	956
9812	NW_023a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4	13.8	360	1.0	1.0	1.0	956
9813	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	15.5	360	1.0	1.0	1.0	956
9814	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	14.3	360	1.0	1.0	1.0	956
9815	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	14.5	360	1.0	1.0	1.0	956
9816	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	13.7	360	1.0	1.0	1.0	956
9817	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	10.7	360	1.0	1.0	1.0	956
9818	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.4	10.7	360	1.0	1.0	1.0	956
9819	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.2	5.7	360	1.0	1.0	1.0	956
9820	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.9	3.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9821	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.7	1.5	360	1.0	1.0	1.0	956
9822	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.5	0.1	360	1.0	1.0	1.0	956
9823	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	318.9	2.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9824	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.9	360	1.0	1.0	1.0	956
9825	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	10.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9826	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	13.1	360	1.0	1.0	1.0	956
9827	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	14.5	360	1.0	1.0	1.0	956
9828	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	15.7	360	1.0	1.0	1.0	956
9829	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	14.1	360	1.0	1.0	1.0	956
9830	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	13.9	360	1.0	1.0	1.0	956
9831	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	12.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9832	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	12.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9833	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8	11.1	360	1.0	1.0	1.0	956
9834	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.1	8.0	360	1.0	1.0	1.0	956
9835	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.7	3.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9836	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.9	1.5	360	1.0	1.0	1.0	956
9837	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.7	3.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9838	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	1.5	360	1.0	1.0	1.0	956
9839	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.9	0.0	360	1.0	1.0	1.0	956
9840	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.3	2.0	360	1.0	1.0	1.0	956
9841	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	6.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9842	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	10.7	360	1.0	1.0	1.0	956
9843	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	13.0	360	1.0	1.0	1.0	956
9844	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	14.6	360	1.0	1.0	1.0	956
9845	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.1	16.0	360	1.0	1.0	1.0	956
9846	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	14.3	360	1.0	1.0	1.0	956
9847	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.9	14.3	360	1.0	1.0	1.0	956
9848	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4	12.5	360	1.0	1.0	1.0	956

 $\Delta E^* = 9.2$

RI480-7N. 32/33-F



grafici
colori e


 E^*

B V

13

у

1



TUB iscrizione: 20130201-RI48/RI48L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI48/RI48.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n		H* ₉₀ °	rgb*_Fe	LabCh*_Fe	h ₉₀ _Fe	rgb*_Fe	LabCh*_Fe	h ₉₀ _Fe	LabCh*_Fe	DF*_Fe	h _{ab} _Fe	rgb*_Me	LabCh*_Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	360	0.866	0.866	360	0.866	3.7	360	1.0	956
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	360	0.933	0.933	360	0.933	69.9	360	1.0	956
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	360	1.0	71.6	360	1.0	956
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0	0.1	360	1.0	956
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	360	0.066	0.066	360	0.066	1.1	360	1.0	956
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	360	0.133	0.133	360	0.133	3.7	360	1.0	956
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	360	0.2	0.2	360	0.2	6.7	360	1.0	956
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	360	0.266	0.266	360	0.266	9.0	360	1.0	956
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	360	0.333	0.333	360	0.333	11.6	360	1.0	956
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	360	0.4	0.4	360	0.4	12.4	360	1.0	956
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	360	0.466	0.466	360	0.466	13.3	360	1.0	956
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	360	0.533	0.533	360	0.533	14.0	360	1.0	956
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	360	0.6	0.6	360	0.6	14.7	360	1.0	956
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	360	0.666	0.666	360	0.666	15.5	360	1.0	956
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	360	0.734	0.734	360	0.734	16.2	360	1.0	956
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	360	0.8	0.8	360	0.8	16.9	360	1.0	956
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	360	0.866	0.866	360	0.866	17.7	360	1.0	956
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	360	0.933	0.933	360	0.933	18.4	360	1.0	956
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	360	1.0	19.1	360	1.0	956
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0	20.0	360	1.0	956
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	360	1.0	20.9	360	1.0	956
1074	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	360	0.0	1.0	360	0.0	21.8	360	1.0	956
1075	Y06G_100_100e	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	360	0.0	22.7	360	1.0	956
1076	B06B_100_100e	0.0	0.0	1.0	360	0.0	0.0	360	1.0	23.6	360	1.0	956
1077	B06B_100_100e	0.0	1.0	1.0	360	0.0	1.0	360	1.0	24.5	360	1.0	956
1078	B06B_100_100e	0.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	360	0.5	25.4	360	1.0	956
1079	B50R_100_100e	0.0	1.0	0.5	330	0.0	1.0	360	0.5	26.3	360	1.0	956

RI4801-7N, 3323-F

4-0133231-F0

4-0133231-F0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-RI48; codice di tinte: H*_e=B75R_e
colori e la differenza, ΔE*