


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI50/RI50L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI50/RI50L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rha4ta



4-103030-L0 RI500-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI50; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*




immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI50/RI50L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI50/RI50L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



4-103130-L0 RI500-72

rgb (A,n), 3D = 1

grafico TUB-RI50; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{dd}


4-103130-F0

C M Y O L V

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI50/RI50L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI50/RI50L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rha4ta




4-113030-L0 RI500-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI50; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*




immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI50/RI50L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI50/RI50L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



4-113130-L0 RI500-73

rgb (A,n), 3D = 1

grafico TUB-RI50; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzone a rgb^*_{de}

4-113130-F0

C M Y O L V

C M Y O L V