






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI50/RI50.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI50/RI50L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rha4ta



4-003030-L0 RI500-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-RI50; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB


immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI50/RI50L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI50/RI50L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta





4-003130-L0 RI500-70

rgb (A_n), 3D = 0

grafico TUB-RI50; 1080 colori standard
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a rgb_d

4-003130-F0








vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI50/RI50.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI50/RI50L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rha4ta





4-013030-L0 RI500-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-RI50; 1080 colori standard
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
 uscita: nessun cambiamento








vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI50/RI50L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI50/RI50L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



4-013130-L0 RI500-71

rgb (A_n), 3D = 0

grafico TUB-RI50; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

4-013130-F0

C M Y O L V