


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta



RI710-7N_RGB 4-003034-L0



rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $c_f=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

RI7100A

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 2/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, $de=0$, rgb

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d



4-003134-F0

C M Y O L V

C

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB) TUB materiale: code=rha4ta




grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB) TUB materiale: code=rha4ta




grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB) TUB materiale: code=rha4ta




grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

C_e
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$

M_e
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

C_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,e}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

RI710-70 4-003634-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}(x=LabCh)$															
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.117	0.0	48.8	62.1	44.3	76.3	35	1.0	0.164	0.0	49.2	61.4	46.2	76.8	37	
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.3	78.1	40	1.0	0.318	0.0	52.8	54.3	54.3	76.8	45	
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.367	0.0	54.8	50.1	56.8	75.8	48	1.0	0.401	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	50	
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.5	0.0	63.5	33.3	64.4	72.5	62	1.0	0.475	0.0	61.8	36.6	63.3	73.1	60	
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.617	0.0	71.9	17.6	72.7	74.8	76	1.0	0.537	0.0	66.1	28.6	67.4	73.2	67	
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.867	0.0	88.3	-10.1	90.2	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82	
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	1.0	0.0	92.9	-17.4	95.3	96.9	100	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0	84.4	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.8	65.3	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0	67.8	-45.4	54.8	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112	
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0	61.8	-53.8	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0	60.6	-56.2	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0	58.7	-58.9	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.9	72.2	145	0.0	1.0	0.0	43.2	57.2	-61.1	35.3	70.7	
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117	58.0	-60.3	40.5	72.7	146	0.0	1.0	0.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.5	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367	57.3	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.6	32.7	69.0	151	0.0	1.0	0.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617	57.3	-59.4	28.9	66.2	154	0.0	1.0	0.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.0	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867	59.8	-47.1	0.6	47.2	179	0.0	1.0	0.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0	57.1	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0	53.6	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217	
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0	52.7	-24.8	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225	
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.2	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232	
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.2	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240	
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0	45.4	-11.6	-49.7	51.1	256	0.0	0.671	1.0	50.6	-21.3	-50.2	54.7	247	
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0	43.0	-7.6	-49.6	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0	41.7	-5.1	-49.0	49.4	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-10.0	-49.5	50.0	262	
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0	41.6	-5.0	-48.9	49.3	264	0.373	0.0	1.0	39.5	0.0	-50.1	50.2	270	
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	0.117	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.466	0.0	1.0	37.0	6.0	-48.6	49.0	277	
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	0.25	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.5	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	0.367	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.0	50.1	269	0.557	0.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.5	0.0	1.0	36.5	8.1	-47.9	48.6	279	0.656	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	0.617	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.6	46.9	295	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1	0.75	0.0	1.0	41.2	32.2	-34.2	47.0	313	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4	0.867	0.0	1.0	45.5	47.0	-24.8	53.7	331	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	1.0	0.0	1.0	50.2	71.1	-10.4	71.9	351	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0	1.0	0.0	0.883	48.8	73.9	-7.8	74.3	353	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337	
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.7	72.7	358	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345	
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5	1.0	0.0	0.633	48.4	70.5	5.1	70.7	364	1.0	0.0	0.0	0.979	49.9	71.6	-10.0	72.3	352
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8	1.0	0.0	0.5	48.4	68.5	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.0	0.72	48.3	72.2	0.0	72.2	360
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3	1.0	0.0	0.383	48.5	65.9	19.9	68.9	376	1.0	0.0	0.0	0.567	48.4	69.5	8.5	70.1	367
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8	1.0	0.0	0.25	48.4	64.3	29.8	70.9	384	1.0	0.0	0.0	0.414	48.4	66.7	17.9	69.0	375
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8	1.0	0.0	0.133	48.5	63.5	37.3	73.7	390	1.0	0.0	0.0	0.298	48.4	65.0	26.3	70.1	382
393.8	390.0	385.4	1.0	0.																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	33.8	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25	
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	35.6	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33	
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	40.0	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42	
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	49.1	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49	
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	62.6	1.0	0.465	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58	
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	77.4	1.0	0.534	0.0	65.9	28.9	67.2	73.2	66	
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	89.2	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75	
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	96.9	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83	
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	100.4	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92	
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	108.8	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	120.1	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109	
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	130.4	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117	
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	139.3	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127	
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	142.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135	
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	145.1	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	145.5	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152	
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	145.5	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162	
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	146.1	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168	
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	147.2	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175	
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	148.5	0.0	1.0	0.883	59.8	-46.3	-1.8	46.4	182	
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	151.6	0.0	1.0	0.916	59.0	-45.6	-7.6	46.3	189	
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	154.2	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	195	
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	161.5	0.0	1.0	0.977	57.6	-42.3	-18.2	46.2	203	
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	180.5	0.0	1.0	0.991	1.0	56.8	-40.3	-22.9	46.5	209
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	208.3	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216	
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	226.7	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223	
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	243.5	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230	
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	248.9	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237	
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	253.6	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244	
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	256.9	0.0	0.578	1.0	48.6	-17.5	-50.2	53.2	250	
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	261.2	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	264.0	0.0	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	264.0	0.0	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	265.1	0.0	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	266.0	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285	
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	270.0	0.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292	
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	279.6	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	295.4	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306	
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1	313.1	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314	
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4	332.4	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	351.5	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0	354.0	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335	
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5	358.5	0.943	0.0	1.0	48.2	61.0	-18.7	63.8	342	
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5	364.5	0.986	0.0	1.0	49.7	68.8	-12.7	69.9	349	
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8	369.8	1.0	0.0	0.976	49.9	71.7	-9.9	72.4	352	
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3	377.3	1.0	0.0	0.723	48.3	72.3	-0.1	72.3	359	
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8	384.8	1.0	0.0	0.526	48.4	68.9	10.6	69.7	368	
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8	390.8	1.0	0.0	0.388	48.5	66.0	19.6	68.9	376	
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8	393.8	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	385	

RI710-70 4-003834-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;														
Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
33	30	25	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33	1.0	0.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.2	63.1	42.7	76.2	34	1.0	0.0	0.017	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	62.9	43.0	76.2	34	1.0	0.0	0.033	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	48.4	62.8	43.2	76.2	34	1.0	0.0	0.05	0.0
34	34	29	1.0	0.066	0.0	48.4	62.6	43.5	76.2	34	1.0	0.0	0.067	0.0
35	35	31	1.0	0.083	0.0	48.5	62.4	43.7	76.2	35	1.0	0.0	0.083	0.0
35	36	32	1.0	0.1	0.0	48.6	62.2	44.0	76.2	35	1.0	0.1	0.1	0.0
35	37	33	1.0	0.116	0.0	48.7	62.0	44.2	76.2	35	1.0	0.117	0.117	0.0
35	38	34	1.0	0.133	0.0	48.8	61.8	44.7	76.3	35	1.0	0.133	0.133	0.0
36	39	35	1.0	0.15	0.0	49.0	61.6	45.5	76.6	36	1.0	0.15	0.15	0.0
37	40	36	1.0	0.166	0.0	49.1	61.3	46.3	76.8	37	1.0	0.167	0.167	0.0
37	41	37	1.0	0.183	0.0	49.3	61.0	47.1	77.1	37	1.0	0.183	0.183	0.0
38	42	38	1.0	0.2	0.0	49.4	60.7	47.9	77.3	38	1.0	0.2	0.2	0.0
38	43	39	1.0	0.216	0.0	49.6	60.4	48.7	77.6	38	1.0	0.217	0.217	0.0
39	44	41	1.0	0.233	0.0	49.7	60.1	49.4	77.8	39	1.0	0.233	0.233	0.0
40	45	42	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40	1.0	0.25	0.25	0.0
41	46	43	1.0	0.266	0.0	50.6	58.4	51.3	78.8	41	1.0	0.267	0.267	0.0
42	47	44	1.0	0.283	0.0	51.3	57.1	52.3	77.4	42	1.0	0.283	0.283	0.0
43	48	45	1.0	0.3	0.0	52.0	55.7	53.2	77.1	43	1.0	0.3	0.3	0.0
44	49	46	1.0	0.316	0.0	52.7	54.3	54.2	76.7	44	1.0	0.317	0.317	0.0
46	50	47	1.0	0.333	0.0	53.4	52.9	55.1	76.4	46	1.0	0.333	0.333	0.0
47	51	48	1.0	0.35	0.0	54.1	51.5	56.0	76.1	47	1.0	0.35	0.35	0.0
48	52	49	1.0	0.366	0.0	54.8	50.1	56.8	75.7	48	1.0	0.367	0.367	0.0
50	53	51	1.0	0.383	0.0	55.7	48.3	57.8	75.4	50	1.0	0.383	0.383	0.0
51	54	52	1.0	0.4	0.0	56.8	46.2	59.0	74.9	51	1.0	0.4	0.4	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	57.9	44.1	60.0	74.5	53	1.0	0.417	0.417	0.0
55	56	54	1.0	0.433	0.0	59.0	42.0	61.1	74.1	55	1.0	0.433	0.433	0.0
57	57	55	1.0	0.45	0.0	60.1	39.8	62.0	73.7	57	1.0	0.45	0.45	0.0
59	58	56	1.0	0.466	0.0	61.2	37.6	62.8	73.3	59	1.0	0.467	0.467	0.0
60	59	57	1.0	0.483	0.0	62.3	35.4	63.6	72.8	60	1.0	0.483	0.483	0.0
62	60	58	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62	1.0	0.5	0.5	0.0
64	61	60	1.0	0.516	0.0	64.6	31.1	65.7	72.8	64	1.0	0.517	0.517	0.0
66	62	61	1.0	0.533	0.0	65.8	29.0	67.1	73.1	66	1.0	0.533	0.533	0.0
68	63	62	1.0	0.55	0.0	67.1	26.8	68.3	73.4	68	1.0	0.55	0.55	0.0
70	64	63	1.0	0.566	0.0	68.3	24.5	69.5	73.8	70	1.0	0.567	0.567	0.0
72	65	64	1.0	0.583	0.0	69.5	22.2	70.7	74.1	72	1.0	0.583	0.583	0.0
74	66	65	1.0	0.6	0.0	70.7	19.9	71.7	74.4	74	1.0	0.6	0.6	0.0
76	67	66	1.0	0.616	0.0	71.9	17.5	72.7	74.8	76	1.0	0.617	0.617	0.0
78	68	67	1.0	0.633	0.0	73.1	15.4	73.8	75.4	78	1.0	0.633	0.633	0.0
79	69	68	1.0	0.65	0.0	74.3	13.5	75.2	76.4	79	1.0	0.65	0.65	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	75.4	11.6	76.5	77.4	81	1.0	0.667	0.667	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	76.6	9.6	77.8	78.4	82	1.0	0.683	0.683	0.0
84	72	72	1.0	0.7	0.0	77.8	7.6	79.0	79.3	84	1.0	0.7	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	79.0	5.5	80.1	80.3	86	1.0	0.717	0.717	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	80.1	3.3	81.2	81.3	87	1.0	0.733	0.733	0.0
89	75	75	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.75	0.75	0.0

RI710-70 4-003934-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBM; $d_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd361M$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$de361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$
89	75	75	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	1.0	0.61	0.0	71.4	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0
90	76	76	1.0	0.766	0.0	82.3	-0.3	83.5	83.5	90	1.0	0.613	0.0	1.0	0.619	0.0	72.1	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.3	-1.8	84.7	84.7	91	1.0	0.622	0.0	1.0	0.629	0.0	72.9	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92	1.0	0.631	0.0	1.0	0.641	0.0	73.7	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0
93	79	80	1.0	0.816	0.0	85.3	-5.0	86.9	87.1	93	1.0	0.642	0.0	1.0	0.653	0.0	74.5	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0
94	80	81	1.0	0.833	0.0	86.2	-6.7	88.0	88.3	94	1.0	0.652	0.0	1.0	0.665	0.0	75.4	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0
95	81	82	1.0	0.85	0.0	87.2	-8.4	89.1	89.5	95	1.0	0.663	0.0	1.0	0.677	0.0	76.2	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0
96	82	83	1.0	0.866	0.0	88.2	-10.1	90.1	90.7	96	1.0	0.674	0.0	1.0	0.689	0.0	77.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0
97	83	84	1.0	0.883	0.0	89.0	-11.4	90.9	91.7	97	1.0	0.684	0.0	1.0	0.7	0.0	77.9	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0
97	84	85	1.0	0.9	0.0	89.5	-12.2	91.6	92.4	97	1.0	0.695	0.0	1.0	0.712	0.0	78.7	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0
98	85	86	1.0	0.916	0.0	90.1	-13.1	92.2	93.1	98	1.0	0.705	0.0	1.0	0.724	0.0	79.5	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0
98	86	87	1.0	0.933	0.0	90.6	-14.0	92.8	93.9	98	1.0	0.716	0.0	1.0	0.736	0.0	80.3	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0
99	87	88	1.0	0.95	0.0	91.2	-14.8	93.4	94.6	99	1.0	0.727	0.0	1.0	0.748	0.0	81.2	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0
99	88	90	1.0	0.966	0.0	91.7	-15.7	94.0	95.4	99	1.0	0.737	0.0	1.0	0.764	0.0	82.2	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0
99	89	91	1.0	0.983	0.0	92.3	-16.6	94.6	96.1	99	1.0	0.748	0.0	1.0	0.782	0.0	83.3	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0
100	90	92	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	1.0	0.763	0.0	1.0	0.8	0.0	84.3	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
101	91	93	0.983	1.0	0.0	91.6	-19.0	93.3	95.2	101	1.0	0.779	0.0	1.0	0.819	0.0	85.4	1.0	0.983	1.0	1.0	0.983	1.0	1.0	0.983	1.0
102	92	94	0.966	1.0	0.0	90.4	-20.5	91.3	93.6	102	1.0	0.795	0.0	1.0	0.838	0.0	86.6	1.0	0.967	1.0	1.0	0.967	1.0	1.0	0.967	1.0
103	93	95	0.95	1.0	0.0	89.2	-21.9	89.3	92.0	103	1.0	0.811	0.0	1.0	0.857	0.0	87.7	1.0	0.95	1.0	1.0	0.95	1.0	1.0	0.95	1.0
104	94	96	0.933	1.0	0.0	88.0	-23.2	87.3	90.4	104	1.0	0.827	0.0	1.0	0.876	0.0	88.8	1.0	0.933	1.0	1.0	0.933	1.0	1.0	0.933	1.0
106	95	98	0.916	1.0	0.0	86.8	-24.5	85.3	88.7	106	1.0	0.844	0.0	1.0	0.918	0.0	90.2	1.0	0.917	1.0	1.0	0.917	1.0	1.0	0.917	1.0
107	96	99	0.9	1.0	0.0	85.5	-25.7	83.2	87.1	107	1.0	0.86	0.0	1.0	0.96	0.0	91.5	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0
108	97	100	0.883	1.0	0.0	84.3	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	1.0	0.999	1.0	92.8	1.0	0.883	1.0	1.0	0.883	1.0	1.0	0.883	1.0
109	98	101	0.866	1.0	0.0	83.1	-28.2	79.2	84.1	109	1.0	0.913	0.0	1.0	0.982	1.0	91.6	1.0	0.867	1.0	1.0	0.867	1.0	1.0	0.867	1.0
111	99	102	0.85	1.0	0.0	81.9	-29.8	77.3	82.8	111	1.0	0.949	0.0	1.0	0.965	1.0	90.3	1.0	0.85	1.0	1.0	0.85	1.0	1.0	0.85	1.0
112	100	103	0.833	1.0	0.0	80.6	-31.4	75.3	81.6	112	1.0	0.985	0.0	1.0	0.948	1.0	89.0	1.0	0.833	1.0	1.0	0.833	1.0	1.0	0.833	1.0
114	101	105	0.816	1.0	0.0	79.4	-32.8	73.4	80.4	114	0.992	1.0	0.0	1.0	0.93	1.0	87.8	1.0	0.817	1.0	1.0	0.817	1.0	1.0	0.817	1.0
115	102	106	0.8	1.0	0.0	78.1	-34.2	71.4	79.1	115	0.977	1.0	0.0	1.0	0.913	1.0	86.5	1.0	0.8	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.8	1.0
117	103	107	0.783	1.0	0.0	76.9	-35.5	69.3	77.9	117	0.962	1.0	0.0	1.0	0.896	1.0	85.3	1.0	0.783	1.0	1.0	0.783	1.0	1.0	0.783	1.0
118	104	108	0.766	1.0	0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118	0.947	1.0	0.0	1.0	0.878	1.0	84.0	1.0	0.767	1.0	1.0	0.767	1.0	1.0	0.767	1.0
120	105	109	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120	0.932	1.0	0.0	1.0	0.865	1.0	83.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0
121	106	110	0.733	1.0	0.0	73.4	-39.1	63.8	74.8	121	0.917	1.0	0.0	1.0	0.852	1.0	82.0	1.0	0.733	1.0	1.0	0.733	1.0	1.0	0.733	1.0
122	107	112	0.716	1.0	0.0	72.5	-40.3	62.3	74.2	122	0.903	1.0	0.0	1.0	0.839	1.0	81.1	1.0	0.717	1.0	1.0	0.717	1.0	1.0	0.717	1.0
124	108	113	0.7	1.0	0.0	71.5	-41.4	60.8	73.6	124	0.888	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	80.1	1.0	0.7	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.7	1.0
125	109	114	0.683	1.0	0.0	70.6	-42.5	59.3	73.0	125	0.873	1.0	0.0	1.0	0.813	1.0	79.1	1.0	0.683	1.0	1.0	0.683	1.0	1.0	0.683	1.0
126	110	115	0.666	1.0	0.0	69.6	-43.5	57.8	72.4	126	0.862	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	78.2	1.0	0.667	1.0	1.0	0.667	1.0	1.0	0.667	1.0
128	111	116	0.65	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.3	71.8	128	0.851	1.0	0.0	1.0	0.787	1.0	77.2	1.0	0.65	1.0	1.0	0.65	1.0	1.0	0.65	1.0
129	112	117	0.633	1.0	0.0	67.7	-45.5	54.7	71.2	129	0.84	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	76.2	1.0	0.633	1.0	1.0	0.633	1.0	1.0	0.633	1.0
131	113	119	0.616	1.0	0.0	66.9	-46.5	53.5	70.9	131	0.829	1.0	0.0	1.0	0.761	1.0	75.3	1.0	0.617	1.0	1.0	0.617	1.0	1.0	0.617	1.0
132	114	120	0.6	1.0	0.0	66.2	-47.6	52.5	70.9	132	0.818	1.0	0.0	1.0	0.748	1.0	74.3	1.0	0.6	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	0.6	1.0
133	115	121	0.583	1.0	0.0	65.4	-48.7	51.5	70.9	133	0.807	1.0	0.0	1.0	0.734	1.0	73.5	1.0	0.583	1.0	1.0	0.583	1.0	1.0	0.583	1.0
134	116	122	0.566	1.0	0.0	64.7	-49.8	50.5	70.9	134	0.796	1.0	0.0	1.0	0.72	1.0	72.7	1.0	0.567	1.0	1.0	0.567	1.0	1.0	0.567	1.0
135	117	123	0.55	1.0	0.0	63.9	-50.8	49.4	70.9	135	0.785	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	71.9	1.0	0.55	1.0	1.0	0.55	1.0	1.0	0.55	1.0
136	118	124	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.9	48.4	71.0	136	0.774	1.0	0.0	1.0	0.692	1.0	71.1	1.0	0.533	1.0	1.0	0.533	1.0	1.0	0.533	1.0
138	119	126	0.516	1.0	0.0	62.5	-52.9	47.3	71.0	138	0.763	1.0	0.0	1.0	0.677	1.0	70.3	1.0	0.517	1.0	1.0	0.517	1.0	1.0	0.517	1.0
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	1.0	0.663	1.0	69.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0

RI710-70 4-0031034-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCMi: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBCMi: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCMi: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$						
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9 46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7 65.5	75.6	120	0.5	1.0	0.0	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7 57.6	72.3	127	0.5	1.0	0.0
139	121	128	0.483	1.0	0.0	61.5	-54.2 45.9	71.1	139	0.74	1.0	0.0	73.8	-38.6 64.4	75.1	121	0.483	1.0	0.0	0.649	1.0	0.0	68.7	-44.5 56.2	71.8	128	0.483	1.0	0.0
140	122	129	0.466	1.0	0.0	61.4	-54.6 45.6	71.2	140	0.727	1.0	0.0	73.1	-39.5 63.3	74.7	122	0.467	1.0	0.0	0.635	1.0	0.0	67.9	-45.3 54.9	71.3	129	0.467	1.0	0.0
140	123	130	0.45	1.0	0.0	61.2	-54.9 45.4	71.2	140	0.715	1.0	0.0	72.4	-40.3 62.3	74.2	123	0.45	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	67.1	-46.2 53.7	70.9	130	0.45	1.0	0.0
140	124	131	0.433	1.0	0.0	61.0	-55.3 45.1	71.3	140	0.703	1.0	0.0	71.8	-41.2 61.2	73.8	124	0.433	1.0	0.0	0.604	1.0	0.0	66.4	-47.3 52.8	70.9	131	0.433	1.0	0.0
141	125	133	0.416	1.0	0.0	60.9	-55.6 44.8	71.4	141	0.691	1.0	0.0	71.1	-42.0 60.1	73.3	125	0.417	1.0	0.0	0.588	1.0	0.0	65.7	-48.4 51.8	71.0	133	0.417	1.0	0.0
141	126	134	0.4	1.0	0.0	60.7	-56.0 44.5	71.5	141	0.679	1.0	0.0	70.4	-42.7 59.0	72.9	126	0.4	1.0	0.0	0.571	1.0	0.0	64.9	-49.4 50.8	71.0	134	0.4	1.0	0.0
141	127	135	0.383	1.0	0.0	60.5	-56.3 44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5 57.9	72.4	127	0.383	1.0	0.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5 49.8	71.0	135	0.383	1.0	0.0
142	128	136	0.366	1.0	0.0	60.3	-56.6 43.9	71.6	142	0.654	1.0	0.0	69.0	-44.2 56.7	72.0	128	0.367	1.0	0.0	0.539	1.0	0.0	63.5	-51.5 48.8	71.0	136	0.367	1.0	0.0
142	129	137	0.35	1.0	0.0	60.1	-57.0 43.5	71.7	142	0.642	1.0	0.0	68.3	-44.9 55.6	71.5	129	0.35	1.0	0.0	0.523	1.0	0.0	62.8	-52.5 47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0
143	130	138	0.333	1.0	0.0	59.8	-57.3 43.1	71.7	143	0.63	1.0	0.0	67.6	-45.6 54.5	71.1	130	0.333	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	62.1	-53.4 46.7	71.0	138	0.333	1.0	0.0
143	131	140	0.316	1.0	0.0	59.6	-57.7 42.7	71.8	143	0.617	1.0	0.0	67.0	-46.4 53.5	70.9	131	0.317	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	61.4	-54.5 45.7	71.2	140	0.317	1.0	0.0
143	132	141	0.3	1.0	0.0	59.3	-58.0 42.3	71.8	143	0.603	1.0	0.0	66.3	-47.4 52.7	70.9	132	0.3	1.0	0.0	0.412	1.0	0.0	60.9	-55.7 44.7	71.5	141	0.3	1.0	0.0
144	133	142	0.283	1.0	0.0	59.1	-58.3 41.9	71.8	144	0.589	1.0	0.0	65.7	-48.3 51.9	71.0	133	0.283	1.0	0.0	0.36	1.0	0.0	60.3	-56.7 43.7	71.7	142	0.283	1.0	0.0
144	134	143	0.266	1.0	0.0	58.9	-58.6 41.5	71.9	144	0.575	1.0	0.0	65.1	-49.2 51.0	71.0	134	0.267	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	59.6	-57.7 42.6	71.8	143	0.267	1.0	0.0
145	135	144	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0 41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1 50.2	71.0	135	0.25	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6 41.5	71.9	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	58.6	-59.0 41.0	71.9	145	0.547	1.0	0.0	63.9	-51.0 49.3	71.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.07	58.2	-59.9 40.6	72.5	145	0.233	1.0	0.0
145	137	147	0.216	1.0	0.0	58.6	-59.1 41.0	72.0	145	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.8 48.4	71.0	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.226	57.7	-60.5 39.2	72.2	147	0.217	1.0	0.0
145	138	148	0.2	1.0	0.0	58.5	-59.2 41.0	72.0	145	0.519	1.0	0.0	62.6	-52.7 47.5	71.0	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.343	57.3	-61.2 38.0	72.1	148	0.2	1.0	0.0
145	139	149	0.183	1.0	0.0	58.5	-59.3 40.9	72.0	145	0.505	1.0	0.0	62.0	-53.5 46.6	71.0	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.409	57.2	-61.3 36.3	71.3	149	0.183	1.0	0.0
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-59.3 40.9	72.1	145	0.471	1.0	0.0	61.5	-54.4 45.8	71.2	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.455	57.2	-61.0 34.4	70.1	150	0.167	1.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	58.5	-59.4 40.9	72.1	145	0.424	1.0	0.0	61.0	-55.4 45.0	71.4	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.502	57.1	-60.6 32.6	68.9	151	0.15	1.0	0.0
145	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4 44.1	71.7	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1 30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.336	1.0	0.0	59.9	-57.2 43.2	71.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	57.3	-59.5 29.0	66.2	154	0.117	1.0	0.0
145	144	155	0.1	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.296	1.0	0.0	59.3	-58.0 42.2	71.8	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.641	57.5	-58.9 27.2	64.9	155	0.1	1.0	0.0
145	145	156	0.083	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.255	1.0	0.0	58.7	-58.8 41.3	71.9	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	57.6	-58.3 25.5	63.7	156	0.083	1.0	0.0
145	146	157	0.066	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.087	58.1	-60.1 40.6	72.6	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.682	57.8	-57.6 23.8	62.4	157	0.067	1.0	0.0
145	147	158	0.049	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.217	57.7	-60.5 39.3	72.2	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.702	58.0	-56.9 22.2	61.2	158	0.05	1.0	0.0
145	148	159	0.033	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.32	57.4	-61.0 38.2	72.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.722	58.2	-56.2 20.6	59.9	159	0.033	1.0	0.0
145	149	161	0.016	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.392	57.2	-61.4 36.9	71.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.742	58.4	-55.4 19.0	58.6	161	0.017	1.0	0.0
145	150	162	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	G_d 0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1 35.3	70.7	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9 17.6	57.7	162	G_e 0.0	1.0	0.0
145	151	163	0.0	1.0	0.016	58.4	-59.6 40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.473	57.2	-60.8 33.8	69.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.761	58.6	-54.6 16.6	57.1	163	0.0	1.0	0.017
145	152	164	0.0	1.0	0.033	58.3	-59.7 40.7	72.3	145	0.0	1.0	0.515	57.2	-60.5 32.2	68.6	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.767	58.6	-54.3 15.6	56.6	164	0.0	1.0	0.033
145	153	164	0.0	1.0	0.05	58.2	-59.9 40.7	72.4	145	0.0	1.0	0.563	57.2	-60.0 30.6	67.5	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0 14.5	56.0	164	0.0	1.0	0.05
145	154	165	0.0	1.0	0.066	58.2	-60.0 40.6	72.4	145	0.0	1.0	0.611	57.3	-59.5 29.1	66.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.779	58.8	-53.7 13.5	55.5	165	0.0	1.0	0.067
145	155	166	0.0	1.0	0.083	58.1	-60.1 40.5	72.5	145	0.0	1.0	0.637	57.4	-59.0 27.6	65.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.785	58.8	-53.3 12.5	54.9	166	0.0	1.0	0.083
146	156	167	0.0	1.0	0.1	58.0	-60.2 40.5	72.6	146	0.0	1.0	0.655	57.6	-58.5 26.1	64.1	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.791	58.9	-53.0 11.6	54.3	167	0.0	1.0	0.1
146	157	168	0.0	1.0	0.116	58.0	-60.3 40.4	72.6	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9 24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6 10.6	53.8	168	0.0	1.0	0.117
146	158	169	0.0	1.0	0.133	57.9	-60.4 40.3	72.6	146	0.0	1.0	0.689	57.9	-57.3 23.2	62.0	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.803	59.1	-52.2 9.7	53.2	169	0.0	1.0	0.133
146	159	170	0.0	1.0	0.15	57.9	-60.4 40.1	72.5	146	0.0	1.0	0.706	58.0	-56.7 21.8	60.9	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.809	59.1	-51.8 8.7	52.7	170	0.0	1.0	0.15
146	160	171	0.0	1.0	0.166	57.8	-60.4 39.9	72.4	146	0.0	1.0	0.724	58.2	-56.1 20.4	59.8	160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.815	59.2	-51.4 7.8	52.1	171	0.0	1.0	0.167
146	161	172	0.0	1																									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM _i : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;										Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd361M$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)			
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	0.0	1.0	0.773	58.7	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175	0.0	1.0	0.25	
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	0.0	1.0	0.779	58.8	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.851	59.6	-48.5	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.267	
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	0.0	1.0	0.786	58.9	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.857	59.7	-48.0	1.9	48.2	177	0.0	1.0	0.283	
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	0.0	1.0	0.793	58.9	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.863	59.8	-47.5	1.1	47.6	178	0.0	1.0	0.3	
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	0.0	1.0	0.799	59.0	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.869	59.9	-46.9	0.4	47.0	179	0.0	1.0	0.317	
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	0.0	1.0	0.806	59.1	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.3	46.5	180	0.0	1.0	0.333	
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	0.0	1.0	0.812	59.2	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.879	59.8	-46.3	-1.0	46.4	181	0.0	1.0	0.35	
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	0.0	1.0	0.819	59.3	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.883	59.8	-46.3	-1.8	46.4	182	0.0	1.0	0.367	
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	0.0	1.0	0.825	59.3	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.887	59.7	-46.2	-2.5	46.4	183	0.0	1.0	0.383	
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	0.0	1.0	0.832	59.4	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.891	59.6	-46.2	-3.2	46.4	184	0.0	1.0	0.4	
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	0.0	1.0	0.839	59.5	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.895	59.5	-46.1	-4.0	46.4	185	0.0	1.0	0.417	
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	0.0	1.0	0.845	59.6	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.899	59.4	-46.0	-4.7	46.4	185	0.0	1.0	0.433	
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	0.0	1.0	0.852	59.6	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.903	59.3	-45.9	-5.4	46.4	186	0.0	1.0	0.45	
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	0.0	1.0	0.858	59.7	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.908	59.2	-45.8	-6.2	46.3	187	0.0	1.0	0.467	
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	0.0	1.0	0.865	59.8	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.912	59.1	-45.7	-6.9	46.3	188	0.0	1.0	0.483	
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	0.0	1.0	0.871	59.9	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.916	59.0	-45.6	-7.6	46.3	189	0.0	1.0	0.5	
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	0.0	1.0	0.877	59.9	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.92	58.9	-45.4	-8.4	46.3	190	0.0	1.0	0.517	
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	0.0	1.0	0.882	59.8	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.924	58.8	-45.3	-9.1	46.3	191	0.0	1.0	0.533	
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	0.0	1.0	0.886	59.7	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.928	58.7	-45.1	-9.8	46.3	192	0.0	1.0	0.55	
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	0.0	1.0	0.891	59.6	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.932	58.6	-44.9	-10.5	46.3	193	0.0	1.0	0.567	
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	0.0	1.0	0.895	59.5	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.936	58.5	-44.8	-11.2	46.3	194	0.0	1.0	0.583	
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	0.0	1.0	0.9	59.4	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.94	58.4	-44.6	-11.9	46.3	195	0.0	1.0	0.6	
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	0.0	1.0	0.904	59.3	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	195	0.0	1.0	0.617	
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	0.0	1.0	0.909	59.2	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.949	58.3	-44.1	-13.3	46.2	196	0.0	1.0	0.633	
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	0.0	1.0	0.913	59.1	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.953	58.2	-43.9	-14.0	46.2	197	0.0	1.0	0.65	
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	0.0	1.0	0.918	59.0	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.957	58.1	-43.7	-14.7	46.2	198	0.0	1.0	0.667	
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	0.0	1.0	0.922	58.9	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.961	58.0	-43.4	-15.4	46.2	199	0.0	1.0	0.683	
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	0.0	1.0	0.926	58.8	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.965	57.9	-43.2	-16.1	46.2	200	0.0	1.0	0.7	
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	0.0	1.0	0.931	58.7	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.969	57.8	-42.9	-16.8	46.2	201	0.0	1.0	0.717	
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	0.0	1.0	0.935	58.6	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.973	57.7	-42.6	-17.5	46.2	202	0.0	1.0	0.733	
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	0.0	1.0	0.94	58.5	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.977	57.6	-42.3	-18.2	46.2	203	0.0	1.0	0.75	
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	0.0	1.0	0.944	58.4	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.981	57.5	-42.0	-18.8	46.2	204	0.0	1.0	0.767	
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	0.0	1.0	0.949	58.3	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.985	57.4	-41.7	-19.5	46.1	205	0.0	1.0	0.783	
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	0.0	1.0	0.953	58.2	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.99	57.3	-41.4	-20.1	46.1	206	0.0	1.0	0.8	
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	0.0	1.0	0.958	58.0	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.994	57.2	-41.0	-20.8	46.1	206	0.0	1.0	0.817	
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	0.0	1.0	0.962	57.9	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.998	57.1	-40.7	-21.4	46.1	207	0.0	1.0	0.833	
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	0.0	1.0	0.967	57.8	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.997	1.0	57.0	-40.4	-22.1	46.2	208	0.0	1.0	0.85
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	0.0	1.0	0.971	57.7	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.991	1.0	56.8	-40.3	-22.9	46.5	209	0.0	1.0	0.867
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	0.0	1.0	0.976	57.6	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.985	1.0	56.6	-40.1	-23.7	46.8	210	0.0	1.0	0.883
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	0.0	1.0	0.98	57.5	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.978	1.0	56.4	-40.0	-24.5	47.0	211	0.0	1.0	0.9
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	0.0	1.0	0.985	57.4	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.972	1.0	56.3	-39.8	-25.2	47.3	212	0.0	1.0	0.917
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	0.0	1.0	0.989	57.3	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.966	1.0	56.1	-39.6	-26.0	47.5	213	0.0	1.0	0.933
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	0.0	1.0	0.994	57.2	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.96	1.0	55.9	-39.4	-26.8	47.8	214	0.0	1.0	0.95
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	0.0	1.0	0.998	57.1	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.954	1.0	55.7	-39.2	-27.6	48.1	215	0.0	1.0	0.967
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	0.0	1.0	0.996	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.947	1.0	55.5	-39.0	-28.3	48.3	216	0.0	1.0	0.983
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216	0.0	1.0	1.0

RI710-70 4-0031234-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*lw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

4-0031234-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.L0NA.TXT> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$														
261	255	258	0.0	0.25 1.0	42.9	-7.6	-49.7 50.3	261	0.0	0.45 1.0	46.4	-13.3	-49.8 51.7	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	44.7	-10.4	-49.7 50.9	258	0.0	0.25 1.0	0.0	0.233 1.0	
261	256	258	0.0	0.233 1.0	42.7	-7.3	-49.6 50.1	261	0.0	0.412 1.0	45.9	-12.3	-49.7 51.4	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.317 1.0	44.2	-9.6	-49.7 50.7	258	0.0	0.233 1.0	0.0	0.217 1.0	
261	257	259	0.0	0.216 1.0	42.5	-6.9	-49.5 50.0	261	0.0	0.375 1.0	45.3	-11.4	-49.6 51.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.29 1.0	43.7	-8.8	-49.7 50.6	259	0.0	0.217 1.0	0.0	0.2 1.0	
262	258	260	0.0	0.2 1.0	42.4	-6.6	-49.4 49.9	262	0.0	0.345 1.0	44.8	-10.5	-49.7 50.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.263 1.0	43.2	-8.0	-49.7 50.4	260	0.0	0.2 1.0	0.0	0.183 1.0	
262	259	261	0.0	0.183 1.0	42.2	-6.2	-49.3 49.7	262	0.0	0.316 1.0	44.2	-9.6	-49.7 50.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.229 1.0	42.7	-7.1	-49.5 50.2	261	0.0	0.183 1.0	0.0	0.167 1.0	
263	260	262	0.0	0.166 1.0	42.0	-5.9	-49.2 49.6	263	0.0	0.286 1.0	43.7	-8.7	-49.7 50.5	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.19 1.0	42.3	-6.3	-49.3 49.8	262	0.0	0.167 1.0	0.0	0.15 1.0	
263	261	263	0.0	0.15 1.0	41.8	-5.5	-49.1 49.5	263	0.0	0.257 1.0	43.1	-7.8	-49.6 50.4	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	41.8	-5.5	-49.1 49.5	263	0.0	0.15 1.0	0.0	0.133 1.0	
263	262	264	0.0	0.133 1.0	41.6	-5.2	-49.0 49.3	263	0.0	0.216 1.0	42.6	-6.9	-49.5 50.0	262	0.0	0.133 1.0	0.043	0.0 1.0	41.4	-4.7	-49.0 49.3	264	0.0	0.133 1.0	0.0	0.117 1.0	
264	263	265	0.0	0.116 1.0	41.5	-5.0	-49.0 49.2	264	0.0	0.173 1.0	42.1	-6.0	-49.2 49.7	263	0.0	0.117 1.0	0.155	0.0 1.0	40.8	-3.9	-49.1 49.3	265	0.0	0.117 1.0	0.0	0.1 1.0	
264	264	266	0.0	0.1 1.0	41.5	-5.0	-49.0 49.2	264	0.0	0.129 1.0	41.6	-5.1	-49.0 49.3	264	0.0	0.1 1.0	0.256	0.0 1.0	40.3	-3.1	-49.3 49.5	266	0.0	0.1 1.0	0.0	0.083 1.0	
264	265	267	0.0	0.083 1.0	41.5	-5.0	-49.0 49.2	264	0.111	0.0 1.0	41.0	-4.2	-49.0 49.3	265	0.0	0.083 1.0	0.284	0.0 1.0	39.8	-2.3	-49.5 49.6	267	0.0	0.083 1.0	0.0	0.067 1.0	
264	266	268	0.0	0.066 1.0	41.5	-5.0	-49.0 49.2	264	0.24	0.0 1.0	40.4	-3.3	-49.2 49.4	266	0.0	0.067 1.0	0.313	0.0 1.0	39.4	-1.6	-49.7 49.8	268	0.0	0.067 1.0	0.0	0.05 1.0	
264	267	269	0.0	0.049 1.0	41.5	-5.0	-49.0 49.2	264	0.279	0.0 1.0	39.9	-2.5	-49.5 49.6	267	0.0	0.05 1.0	0.342	0.0 1.0	38.9	-0.8	-49.9 50.0	269	0.0	0.05 1.0	0.0	0.033 1.0	
264	268	269	0.0	0.033 1.0	41.5	-5.0	-49.0 49.2	264	0.31	0.0 1.0	39.4	-1.6	-49.7 49.8	268	0.0	0.033 1.0	0.371	0.0 1.0	38.5	0.0	-50.0 50.1	269	0.0	0.033 1.0	0.0	0.017 1.0	
264	269	270	0.0	0.016 1.0	41.5	-5.0	-49.0 49.2	264	0.342	0.0 1.0	38.9	-0.8	-49.9 50.0	269	0.0	0.017 1.0	0.385	0.0 1.0	38.2	0.7	-49.9 50.0	270	0.0	0.017 1.0	0.0	0.0 1.0	
264	270	271	0.0	0.0 1.0	41.5	-5.0	-49.0 49.2	264	B_d	0.373	0.0 1.0	38.4	0.0	-50.1 50.2	270	B_s	0.0 0.0 1.0	0.397	0.0 1.0	38.1	1.5	-49.8 49.9	271	B_e	0.0 0.0 1.0	0.0	0.017 0.0 1.0
264	271	272	0.016	0.0 1.0	41.4	-4.9	-49.0 49.2	264	0.387	0.0 1.0	38.2	0.9	-49.9 50.0	271	0.017	0.0 1.0	0.409	0.0 1.0	37.9	2.3	-49.6 49.7	272	0.017	0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0	
264	272	273	0.033	0.0 1.0	41.4	-4.8	-49.0 49.2	264	0.4	0.0 1.0	38.0	1.7	-49.7 49.8	272	0.033	0.0 1.0	0.422	0.0 1.0	37.7	3.1	-49.4 49.6	273	0.033	0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0	
264	273	274	0.05	0.0 1.0	41.3	-4.7	-49.0 49.2	264	0.414	0.0 1.0	37.8	2.6	-49.5 49.7	273	0.05	0.0 1.0	0.434	0.0 1.0	37.5	3.9	-49.2 49.4	274	0.05	0.0 1.0	0.0	0.067 0.0 1.0	
264	274	275	0.066	0.0 1.0	41.2	-4.6	-49.0 49.2	264	0.427	0.0 1.0	37.6	3.5	-49.3 49.5	274	0.067	0.0 1.0	0.447	0.0 1.0	37.3	4.7	-48.9 49.3	275	0.067	0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0	
264	275	276	0.083	0.0 1.0	41.1	-4.4	-49.0 49.2	264	0.44	0.0 1.0	37.4	4.3	-49.1 49.4	275	0.083	0.0 1.0	0.459	0.0 1.0	37.1	5.5	-48.7 49.1	276	0.083	0.0 1.0	0.1	0.0 1.0	
264	276	277	0.1	0.0 1.0	41.0	-4.3	-49.0 49.2	264	0.453	0.0 1.0	37.2	5.1	-48.8 49.2	276	0.1	0.0 1.0	0.471	0.0 1.0	36.9	6.3	-48.4 49.0	277	0.1	0.0 1.0	0.0	0.117 0.0 1.0	
265	277	278	0.116	0.0 1.0	40.9	-4.2	-49.0 49.2	265	0.466	0.0 1.0	37.0	6.0	-48.6 49.0	277	0.117	0.0 1.0	0.484	0.0 1.0	36.7	7.1	-48.2 48.8	278	0.117	0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0	
265	278	279	0.133	0.0 1.0	40.9	-4.1	-49.1 49.2	265	0.479	0.0 1.0	36.8	6.8	-48.3 48.9	278	0.133	0.0 1.0	0.496	0.0 1.0	36.5	7.9	-47.9 48.6	279	0.133	0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0	
265	279	280	0.15	0.0 1.0	40.8	-4.0	-49.1 49.3	265	0.492	0.0 1.0	36.6	7.6	-48.0 48.7	279	0.15	0.0 1.0	0.505	0.0 1.0	36.5	8.6	-47.6 48.5	280	0.15	0.0 1.0	0.0	0.167 0.0 1.0	
265	280	281	0.166	0.0 1.0	40.7	-3.9	-49.1 49.3	265	0.503	0.0 1.0	36.5	8.4	-47.7 48.5	280	0.167	0.0 1.0	0.513	0.0 1.0	36.5	9.4	-47.4 48.4	281	0.167	0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0	
265	281	282	0.183	0.0 1.0	40.6	-3.8	-49.2 49.3	265	0.511	0.0 1.0	36.5	9.2	-47.4 48.4	281	0.183	0.0 1.0	0.52	0.0 1.0	36.6	10.2	-47.1 48.3	282	0.183	0.0 1.0	0.2	0.0 1.0	
265	282	283	0.2	0.0 1.0	40.5	-3.7	-49.2 49.3	265	0.519	0.0 1.0	36.6	10.0	-47.2 48.3	282	0.2	0.0 1.0	0.528	0.0 1.0	36.7	10.9	-46.8 48.2	283	0.2	0.0 1.0	0.0	0.217 0.0 1.0	
265	283	284	0.216	0.0 1.0	40.5	-3.5	-49.2 49.4	265	0.527	0.0 1.0	36.6	10.8	-46.9 48.2	283	0.217	0.0 1.0	0.535	0.0 1.0	36.7	11.7	-46.5 48.1	284	0.217	0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0	
265	284	285	0.233	0.0 1.0	40.4	-3.4	-49.3 49.4	265	0.535	0.0 1.0	36.7	11.6	-46.6 48.1	284	0.233	0.0 1.0	0.543	0.0 1.0	36.8	12.4	-46.2 48.0	285	0.233	0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0	
266	285	286	0.25	0.0 1.0	40.3	-3.3	-49.3 49.4	266	0.542	0.0 1.0	36.8	12.4	-46.2 48.0	285	0.25	0.0 1.0	0.55	0.0 1.0	36.8	13.2	-45.9 47.9	286	0.25	0.0 1.0	0.0	0.267 0.0 1.0	
266	286	286	0.266	0.0 1.0	40.0	-2.9	-49.4 49.5	266	0.55	0.0 1.0	36.8	13.2	-45.9 47.9	286	0.267	0.0 1.0	0.557	0.0 1.0	36.9	13.9	-45.6 47.8	287	0.267	0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0	
267	287	287	0.283	0.0 1.0	39.8	-2.4	-49.5 49.6	267	0.558	0.0 1.0	36.9	14.0	-45.6 47.7	287	0.283	0.0 1.0	0.565	0.0 1.0	36.9	14.6	-45.2 47.6	288	0.283	0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0	
267	288	288	0.3	0.0 1.0	39.5	-2.0	-49.6 49.7	267	0.566	0.0 1.0	36.9	14.7	-45.2 47.6	288	0.3	0.0 1.0	0.572	0.0 1.0	37.0	15.3	-44.9 47.5	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.317 0.0 1.0	
268	289	289	0.316	0.0 1.0	39.3	-1.5	-49.8 49.8	268	0.574	0.0 1.0	37.0	15.5	-44.8 47.5	289	0.317	0.0 1.0	0.58	0.0 1.0	37.0	16.0	-44.5 47.4	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0	
268	290	290	0.333	0.0 1.0	39.0	-1.1	-49.9 49.9	268	0.582	0.0 1.0	37.0	16.2	-44.4 47.4	290	0.333	0.0 1.0	0.587	0.0 1.0	37.1	16.7	-44.2 47.3	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0	
269	291	291	0.35	0.0 1.0	38.7	-0.6	-50.0 50.0	269	0.59	0.0 1.0	37.1	16.9	-44.0 47.3	291	0.35	0.0 1.0	0.595	0.0 1.0	37.1	17.4	-43.8 47.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.367 0.0 1.0	
269	292	292	0.366	0.0 1.0	38.5	-0.1	-50.1 50.1	269	0.598	0.0 1.0	37.1	17.7	-43.6 47.2	292	0.367	0.0 1.0	0.602	0.0 1.0	37.2	18.1	-43.4 47.1	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0	
270	293	293	0.383	0.0 1.0	38.2	0.6	-50.0 50.0	270	0.606	0.0 1.0	37.2	18.4	-43.2 47.0	293	0.383	0.0 1.0	0.61	0.0 1.0	37.2	18.8	-43.0 47.0	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0	
271	294	294	0.4	0.0 1.0	38.0	1.7	-49.8 49.8	271	0.613	0.0 1.0	37.2	19.1	-42.8 46.9	294	0.4	0.0 1.0	0.617	0.0 1.0	37.3	19.4	-42.6 46.9	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0	
273	295	295	0.416	0.0 1.0	37.7	2.8	-49.5 49.6	273	0.621	0.0 1.0	37.3	19.8	-42.3 46.8	295	0.417	0.0 1.0	0.625	0.0 1.0	37.3	20.1	-42.1 46.8	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0	
274	296	296	0.433	0.0 1.0	37.4	3.8	-49.2 49.4	274	0.629	0.0 1.0	37.4	20.5	-41.9 46.8	296	0.433	0.0 1.0	0.631	0.0 1.0	37.5	20.8	-41.8 46.8	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.467 0.0 1.0	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
279	300	300	0.5 0.0 1.0	36.4 8.1 -47.9 48.5	279	0.657 0.0 1.0	38.4 23.4 -40.4 46.8	300	0.5 0.0 1.0	0.658 0.0 1.0	38.4 23.5 -40.4 46.8	300	0.5 0.0 1.0	
281	301	301	0.516 0.0 1.0	36.5 9.8 -47.3 48.3	281	0.664 0.0 1.0	38.6 24.1 -40.0 46.8	301	0.517 0.0 1.0	0.665 0.0 1.0	38.6 24.2 -40.0 46.8	301	0.517 0.0 1.0	
283	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 11.5 -46.7 48.1	283	0.671 0.0 1.0	38.8 24.8 -39.6 46.8	302	0.533 0.0 1.0	0.672 0.0 1.0	38.8 24.9 -39.6 46.8	302	0.533 0.0 1.0	
285	303	303	0.55 0.0 1.0	36.8 13.1 -46.0 47.8	285	0.678 0.0 1.0	39.1 25.5 -39.2 46.9	303	0.55 0.0 1.0	0.678 0.0 1.0	39.1 25.5 -39.2 46.9	303	0.55 0.0 1.0	
288	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 14.7 -45.2 47.6	288	0.685 0.0 1.0	39.3 26.2 -38.8 46.9	304	0.567 0.0 1.0	0.685 0.0 1.0	39.3 26.2 -38.8 46.9	303	0.567 0.0 1.0	
290	305	304	0.583 0.0 1.0	37.0 16.3 -44.4 47.3	290	0.692 0.0 1.0	39.5 26.9 -38.3 46.9	305	0.583 0.0 1.0	0.692 0.0 1.0	39.5 26.8 -38.3 46.9	304	0.583 0.0 1.0	
292	306	305	0.6 0.0 1.0	37.1 17.8 -43.6 47.1	292	0.699 0.0 1.0	39.8 27.6 -37.8 46.9	306	0.6 0.0 1.0	0.698 0.0 1.0	39.7 27.5 -37.9 46.9	305	0.6 0.0 1.0	
294	307	306	0.616 0.0 1.0	37.2 19.3 -42.6 46.8	294	0.706 0.0 1.0	40.0 28.2 -37.4 46.9	307	0.617 0.0 1.0	0.705 0.0 1.0	39.9 28.1 -37.5 46.9	306	0.617 0.0 1.0	
296	308	307	0.633 0.0 1.0	37.5 20.9 -41.8 46.7	296	0.713 0.0 1.0	40.2 28.9 -36.9 46.9	308	0.633 0.0 1.0	0.712 0.0 1.0	40.2 28.7 -37.0 46.9	307	0.633 0.0 1.0	
299	309	308	0.65 0.0 1.0	38.1 22.6 -40.9 46.8	299	0.72 0.0 1.0	40.5 29.5 -36.4 46.9	309	0.65 0.0 1.0	0.718 0.0 1.0	40.4 29.3 -36.5 46.9	308	0.65 0.0 1.0	
301	310	309	0.666 0.0 1.0	38.6 24.3 -39.9 46.8	301	0.728 0.0 1.0	40.7 30.2 -35.9 46.9	310	0.667 0.0 1.0	0.725 0.0 1.0	40.6 30.0 -36.0 46.9	309	0.667 0.0 1.0	
303	311	310	0.683 0.0 1.0	39.2 26.0 -38.9 46.8	303	0.735 0.0 1.0	40.9 30.8 -35.3 47.0	311	0.683 0.0 1.0	0.732 0.0 1.0	40.8 30.6 -35.6 47.0	310	0.683 0.0 1.0	
306	312	311	0.7 0.0 1.0	39.7 27.6 -37.8 46.8	306	0.742 0.0 1.0	41.2 31.4 -34.8 47.0	312	0.7 0.0 1.0	0.738 0.0 1.0	41.0 31.2 -35.1 47.0	311	0.7 0.0 1.0	
308	313	312	0.716 0.0 1.0	40.3 29.1 -36.7 46.9	308	0.749 0.0 1.0	41.4 32.0 -34.3 47.0	313	0.717 0.0 1.0	0.745 0.0 1.0	41.3 31.7 -34.5 47.0	312	0.717 0.0 1.0	
310	314	313	0.733 0.0 1.0	40.8 30.6 -35.5 46.9	310	0.755 0.0 1.0	41.6 32.9 -33.9 47.3	314	0.733 0.0 1.0	0.752 0.0 1.0	41.5 32.4 -34.1 47.1	313	0.733 0.0 1.0	
313	315	314	0.75 0.0 1.0	41.4 32.1 -34.2 46.9	313	0.762 0.0 1.0	41.8 33.7 -33.6 47.7	315	0.75 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	41.7 33.2 -33.8 47.4	314	0.75 0.0 1.0	
315	316	315	0.766 0.0 1.0	42.0 34.3 -33.4 47.9	315	0.768 0.0 1.0	42.1 34.6 -33.3 48.0	316	0.767 0.0 1.0	0.764 0.0 1.0	41.9 34.0 -33.5 47.8	315	0.767 0.0 1.0	
318	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 36.5 -32.5 48.9	318	0.775 0.0 1.0	42.3 35.4 -32.9 48.4	317	0.783 0.0 1.0	0.77 0.0 1.0	42.1 34.8 -33.2 48.2	316	0.783 0.0 1.0	
320	318	317	0.8 0.0 1.0	43.1 38.6 -31.4 49.8	320	0.781 0.0 1.0	42.5 36.3 -32.5 48.8	318	0.8 0.0 1.0	0.776 0.0 1.0	42.3 35.6 -32.8 48.5	317	0.8 0.0 1.0	
323	319	318	0.816 0.0 1.0	43.7 40.8 -30.2 50.8	323	0.788 0.0 1.0	42.7 37.1 -32.2 49.2	319	0.817 0.0 1.0	0.782 0.0 1.0	42.5 36.4 -32.5 48.9	318	0.817 0.0 1.0	
326	320	319	0.833 0.0 1.0	44.3 42.9 -28.9 51.7	326	0.794 0.0 1.0	43.0 37.9 -31.7 49.5	320	0.833 0.0 1.0	0.789 0.0 1.0	42.8 37.2 -32.1 49.2	319	0.833 0.0 1.0	
328	321	320	0.85 0.0 1.0	44.8 45.0 -27.4 52.7	328	0.801 0.0 1.0	43.2 38.8 -31.3 49.9	321	0.85 0.0 1.0	0.795 0.0 1.0	43.0 38.0 -31.7 49.6	320	0.85 0.0 1.0	
331	322	321	0.866 0.0 1.0	45.4 47.0 -25.9 53.7	331	0.807 0.0 1.0	43.4 39.6 -30.9 50.3	322	0.867 0.0 1.0	0.801 0.0 1.0	43.2 38.8 -31.3 49.9	321	0.867 0.0 1.0	
333	323	321	0.883 0.0 1.0	46.0 49.6 -24.5 55.3	333	0.814 0.0 1.0	43.6 40.5 -30.4 50.7	323	0.883 0.0 1.0	0.807 0.0 1.0	43.4 39.6 -30.9 50.3	321	0.883 0.0 1.0	
336	324	322	0.9 0.0 1.0	46.6 52.8 -23.2 57.7	336	0.82 0.0 1.0	43.8 41.3 -29.9 51.0	324	0.9 0.0 1.0	0.813 0.0 1.0	43.6 40.4 -30.4 50.6	322	0.9 0.0 1.0	
338	325	323	0.916 0.0 1.0	47.2 56.0 -21.7 60.0	338	0.827 0.0 1.0	44.1 42.1 -29.4 51.4	325	0.917 0.0 1.0	0.819 0.0 1.0	43.8 41.2 -30.0 51.0	323	0.917 0.0 1.0	
341	326	324	0.933 0.0 1.0	47.8 59.1 -19.9 62.4	341	0.833 0.0 1.0	44.3 42.9 -28.9 51.8	326	0.933 0.0 1.0	0.826 0.0 1.0	44.0 42.0 -29.5 51.3	324	0.933 0.0 1.0	
343	327	325	0.95 0.0 1.0	48.4 62.2 -17.9 64.8	343	0.84 0.0 1.0	44.5 43.7 -28.3 52.2	327	0.95 0.0 1.0	0.832 0.0 1.0	44.2 42.7 -29.0 51.7	325	0.95 0.0 1.0	
346	328	326	0.966 0.0 1.0	48.9 65.3 -15.7 67.1	346	0.846 0.0 1.0	44.7 44.5 -27.7 52.5	328	0.967 0.0 1.0	0.838 0.0 1.0	44.5 43.5 -28.5 52.0	326	0.967 0.0 1.0	
349	329	327	0.983 0.0 1.0	49.5 68.2 -13.2 69.5	349	0.853 0.0 1.0	45.0 45.3 -27.1 52.9	329	0.983 0.0 1.0	0.844 0.0 1.0	44.7 44.3 -27.9 52.4	327	0.983 0.0 1.0	
351	330	328	1.0 0.0 1.0	50.1 71.1 -10.5 71.8	351	M_d 0.859 0.0 1.0	45.2 46.1 -26.5 53.3	330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.85 0.0 1.0	44.9 45.0 -27.4 52.8	328	M_e 1.0 0.0 1.0	
351	331	329	1.0 0.0 0.983	49.9 71.5 -10.1 72.2	351	0.866 0.0 1.0	45.4 46.9 -25.9 53.7	331	1.0 0.0 0.983	0.856 0.0 1.0	45.1 45.8 -26.8 53.1	329	1.0 0.0 0.983	
352	332	330	1.0 0.0 0.966	49.7 71.9 -9.8 72.5	352	0.872 0.0 1.0	45.6 47.7 -25.3 54.0	332	1.0 0.0 0.967	0.862 0.0 1.0	45.3 46.5 -26.2 53.5	330	1.0 0.0 0.967	
352	333	331	1.0 0.0 0.95	49.6 72.3 -9.4 72.9	352	0.879 0.0 1.0	45.9 48.7 -24.7 54.7	333	1.0 0.0 0.95	0.869 0.0 1.0	45.5 47.3 -25.6 53.8	331	1.0 0.0 0.95	
352	334	332	1.0 0.0 0.933	49.4 72.7 -9.0 73.2	352	0.885 0.0 1.0	46.1 50.0 -24.3 55.6	334	1.0 0.0 0.933	0.875 0.0 1.0	45.7 48.0 -25.0 54.2	332	1.0 0.0 0.933	
353	335	333	1.0 0.0 0.916	49.2 73.1 -8.6 73.6	353	0.892 0.0 1.0	46.3 51.3 -23.8 56.6	335	1.0 0.0 0.917	0.881 0.0 1.0	46.0 49.2 -24.6 55.0	333	1.0 0.0 0.917	
353	336	334	1.0 0.0 0.9	49.0 73.4 -8.2 73.9	353	0.898 0.0 1.0	46.6 52.5 -23.3 57.5	336	1.0 0.0 0.9	0.887 0.0 1.0	46.2 50.4 -24.1 55.9	334	1.0 0.0 0.9	
353	337	335	1.0 0.0 0.883	48.8 73.8 -7.9 74.3	353	0.905 0.0 1.0	46.8 53.8 -22.7 58.4	337	1.0 0.0 0.883	0.893 0.0 1.0	46.4 51.6 -23.7 56.8	335	1.0 0.0 0.883	
354	338	336	1.0 0.0 0.866	48.6 74.0 -7.3 74.3	354	0.911 0.0 1.0	47.0 55.0 -22.1 59.3	338	1.0 0.0 0.867	0.899 0.0 1.0	46.6 52.8 -23.2 57.7	336	1.0 0.0 0.867	
354	339	337	1.0 0.0 0.85	48.6 73.8 -6.5 74.1	354	0.918 0.0 1.0	47.3 56.3 -21.5 60.3	339	1.0 0.0 0.85	0.906 0.0 1.0	46.8 53.9 -22.6 58.5	337	1.0 0.0 0.85	
355	340	338	1.0 0.0 0.833	48.5 73.6 -5.7 73.9	355	0.924 0.0 1.0	47.5 57.5 -20.8 61.2	340	1.0 0.0 0.833	0.912 0.0 1.0	47.1 55.1 -22.1 59.4	338	1.0 0.0 0.833	
356	341	339	1.0 0.0 0.816	48.5 73.5 -4.9 73.6	356	0.931 0.0 1.0	47.7 58.7 -20.1 62.1	341	1.0 0.0 0.817	0.918 0.0 1.0	47.3 56.3 -21.5 60.3	339	1.0 0.0 0.817	
356	342	339	1.0 0.0 0.8	48.4 73.3 -4.1 73.4	356	0.937 0.0 1.0	48.0 59.9 -19.4 63.0	342	1.0 0.0 0.8	0.924 0.0 1.0	47.5 57.5 -20.8 61.2	339	1.0 0.0 0.8	
357	343	340	1.0 0.0 0.783	48.4 73.1 -3.3 73.2	357	0.944 0.0 1.0	48.2 61.2 -18.6 64.0	343	1.0 0.0 0.783	0.93 0.0 1.0	47.7 58.6 -20.2 62.0	340	1.0 0.0 0.783	
357	344	341	1.0 0.0 0.766	48.3 72.9 -2.6 72.9	357	0.951 0.0 1.0	48.4 62.4 -17.8 64.9	344	1.0 0.0 0.767	0.937 0.0 1.0	47.9 59.8 -19.5 62.9	341	1.0 0.0 0.767	
358	345	342	1.0 0.0 0.75	48.3 72.7 -1.8 72.7	358	0.957 0.0 1.0	48.7 63.6 -16.9 65.8	345	1.0 0.0 0.75	0.943 0.0 1.0	48.2 61.0 -18.7 63.8	342	1.0 0.0 0.75	

RI710-70 4-0031534-L0 LAB*a0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

nf	HfC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsM,d	rgbM,d	LabCH*Md	33.8	42.5	63.3	42.5	76.2	33.8
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	
1/657	R13Y_100_100a	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	62.0	44.2	76.2	35.4	
2/666	R25Y_100_100a	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	60.1	49.4	77.8	39.4	
3/675	R38Y_100_100a	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8	50.1	56.8	75.7	48.5	
4/684	R50Y_100_100a	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	
5/693	R63Y_100_100a	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.1	15.4	73.8	75.4	78.1	
6/702	R75Y_100_100a	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.3	-0.3	83.5	83.5	90.2	
7/711	R88Y_100_100a	0.875	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0	-11.4	90.9	91.7	97.1	
8/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	0.0	1.0	0.843	-26.8	81.2	85.5	108.2	83.7	80.1	84.7	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.2	
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	1.0	0.756	-36.5	67.3	76.7	118.6	0.75	1.0	0.0	83.7	-37.9	65.2	75.5	120.1	
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	0.0	1.0	0.617	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	
12/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	
13/315	Y63C_100_100a	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	-56.6	43.9	71.0	142.2	
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.0	145.1	
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
25/81	C13B_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
26/82	C25B_100_100a	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
27/83	C38B_100_100a	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
28/84	C50B_100_100a	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
29/85	C63B_100_100a	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
30/86	C75B_100_100a	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
31/87	C88B_100_100a	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
50/91	NW_013a	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
51/182	NW_025a	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
52/273	NW_038a	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
53/364	NW_050a	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
54/455	NW_063a	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
55/546	NW_075a	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
56/637	NW_088a	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	
57/728	NW_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	

delta E* = 1.2

immettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE^*

RI710-7N, 18/33-F

4-0031734-F0


V

O

M

C

4-0031734-F0




TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb (RGB)

immettere: *rgb/cmyk* → *rgbd*
uscita: trasferire a *rgbd*

RI710-7N, 20/33-F

graphic
color



TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb (RGB)


immettere: *rgb/cmyk* → *rgba*
uscita: trasferire a *rgba*

4.001 - 7.001.00		
------------------	--	--

RI710-7N, 21/33-F

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB materiale: code=rha4ta

uscita: trasferire a *rgba*

grafico TUB-R171; 1080 colori e la differenza ΔE^* ,

[illegible]

RI710-7N, 23/33-I

4-0032234-F0

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE^*

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgba*
uscita: trasferire a *rgba*

	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DE*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
405	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	36.0 39.5	33.8 41.5	0.625 0.0 0.0	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.0 0.0	48.1 63.3	42.5 76.2
406	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	36.1 39.9	33.8 41.5	0.625 0.0 0.114	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.0 0.114	48.1 63.3	42.5 76.2
407	R11Y_062_062A	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	36.2 41.1	33.8 41.5	0.625 0.0 0.239	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.0 0.239	48.1 63.3	42.5 76.2
408	B69R_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	36.1 41.3	33.8 41.5	0.625 0.0 0.385	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.0 0.385	48.1 63.3	42.5 76.2
409	B59R_062_062A	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	36.2 45.9	33.2 44.0	0.625 0.0 0.51	35.2 50.5	33.2 50.5	0.625 0.0 0.51	48.1 63.3	42.5 76.2
410	B49R_062_062A	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	36.2 44.4	33.8 41.5	0.625 0.0 0.625	35.2 50.5	33.2 50.5	0.625 0.0 0.625	48.1 63.3	42.5 76.2
411	B39R_062_062A	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.0 0.75	36.7 37.6	36.6 38.7	0.625 0.0 0.75	36.6 38.7	36.6 38.7	0.625 0.0 0.75	48.1 63.3	42.5 76.2
412	B29R_062_062A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 0.875	36.7 36.8	36.7 37.4	0.625 0.0 0.875	36.7 37.4	36.7 37.4	0.625 0.0 0.875	48.1 63.3	42.5 76.2
413	B19R_062_062A	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 1.0	36.7 36.8	36.7 37.4	0.625 0.0 1.0	36.7 37.4	36.7 37.4	0.625 0.0 1.0	48.1 63.3	42.5 76.2
414	R00Y_062_059A	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	36.7 38.1	33.8 41.5	0.625 0.114 0.0	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.114 0.0	48.1 63.3	42.5 76.2
415	R00Y_062_059A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.125 0.125	36.1 39.5	33.8 41.5	0.625 0.125 0.125	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.125 0.125	48.1 63.3	42.5 76.2
416	R26Y_062_059A	0.625 0.125 0.250	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.241	36.2 41.1	33.8 41.5	0.625 0.125 0.241	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.125 0.241	48.1 63.3	42.5 76.2
417	R00Y_062_059A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.125 0.365	36.3 41.2	33.8 41.5	0.625 0.125 0.365	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.125 0.365	48.1 63.3	42.5 76.2
418	B61R_062_059A	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	364	0.625 0.125 0.508	36.4 41.3	33.8 41.5	0.625 0.125 0.508	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.125 0.508	48.1 63.3	42.5 76.2
419	B00Y_062_059A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.125 0.625	36.5 41.4	33.8 41.5	0.625 0.125 0.625	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.125 0.625	48.1 63.3	42.5 76.2
420	B40R_062_059A	0.625 0.125 0.750	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.125 0.75	36.5 41.5	33.8 41.5	0.625 0.125 0.75	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.125 0.75	48.1 63.3	42.5 76.2
421	B34R_062_059A	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.125 0.875	36.5 41.5	33.8 41.5	0.625 0.125 0.875	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.125 0.875	48.1 63.3	42.5 76.2
422	B29R_062_059A	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.125 1.0	36.5 41.5	33.8 41.5	0.625 0.125 1.0	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.125 1.0	48.1 63.3	42.5 76.2
423	R38Y_062_059A	0.625 0.250 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.250 0.0	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.250 0.0	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.250 0.0	48.1 63.3	42.5 76.2
424	R23Y_062_059A	0.625 0.250 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.250 0.125	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.250 0.125	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.250 0.125	48.1 63.3	42.5 76.2
425	R00Y_062_059A	0.625 0.250 0.250	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.250 0.25	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.250 0.25	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.250 0.25	48.1 63.3	42.5 76.2
426	R18Y_062_059A	0.625 0.250 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.250 0.375	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.250 0.375	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.250 0.375	48.1 63.3	42.5 76.2
427	B69R_062_059A	0.625 0.250 0.500	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.250 0.508	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.250 0.508	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.250 0.508	48.1 63.3	42.5 76.2
428	B00Y_062_059A	0.625 0.250 0.625	0.625 0.625 0.312	316	0.625 0.250 0.625	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.250 0.625	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.250 0.625	48.1 63.3	42.5 76.2
429	B38R_062_059A	0.625 0.250 0.750	0.625 0.625 0.312	306	0.625 0.250 0.75	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.250 0.75	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.250 0.75	48.1 63.3	42.5 76.2
430	B28R_062_059A	0.625 0.250 0.875	0.625 0.625 0.312	295	0.625 0.250 0.875	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.250 0.875	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.250 0.875	48.1 63.3	42.5 76.2
431	B18R_062_059A	0.625 0.250 1.0	0.625 0.625 0.312	295	0.625 0.250 1.0	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.250 1.0	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.250 1.0	48.1 63.3	42.5 76.2
432	B00Y_062_059A	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.0	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.375 0.0	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.375 0.0	48.1 63.3	42.5 76.2
433	B50Y_062_059A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.375 0.125	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.375 0.125	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.375 0.125	48.1 63.3	42.5 76.2
434	R31Y_062_059A	0.625 0.375 0.250	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.375 0.250	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.375 0.250	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.375 0.250	48.1 63.3	42.5 76.2
435	R00Y_062_059A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.375	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.375 0.375	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.375 0.375	48.1 63.3	42.5 76.2
436	R00Y_062_059A	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.375 0.5	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.375 0.5	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.375 0.5	48.1 63.3	42.5 76.2
437	B34R_062_059A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.375 0.625	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.375 0.625	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.375 0.625	48.1 63.3	42.5 76.2
438	B24R_062_059A	0.625 0.375 0.750	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.375 0.75	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.375 0.75	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.375 0.75	48.1 63.3	42.5 76.2
439	B14R_062_059A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.375 0.875	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.375 0.875	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.375 0.875	48.1 63.3	42.5 76.2
440	B04R_062_059A	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.375 1.0	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.375 1.0	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.375 1.0	48.1 63.3	42.5 76.2
441	R81Y_062_062A	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.5 0.0	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.5 0.0	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.5 0.0	48.1 63.3	42.5 76.2
442	R61Y_062_059A	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.5 0.125	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.5 0.125	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.5 0.125	48.1 63.3	42.5 76.2
443	R81Y_062_059A	0.625 0.5 0.250	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.5 0.250	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.5 0.250	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.5 0.250	48.1 63.3	42.5 76.2
444	R00Y_062_059A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.375	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.5 0.375	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.5 0.375	48.1 63.3	42.5 76.2
445	R50Y_062_059A	0.625 0.5 0.500	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.5 0.5	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.5 0.5	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.5 0.5	48.1 63.3	42.5 76.2
446	B20R_062_059A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.5 0.625	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.5 0.625	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.5 0.625	48.1 63.3	42.5 76.2
447	B10R_062_059A	0.625 0.5 0.750	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.5 0.75	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.5 0.75	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.5 0.75	48.1 63.3	42.5 76.2
448	B00Y_062_059A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	284	0.625 0.5 0.875	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.5 0.875	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.5 0.875	48.1 63.3	42.5 76.2
449	B11R_100_059A	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.5 1.0	36.1 41.4	33.8 41.5	0.625 0.5 1.0	33.2 49.6	27.2 49.6	0.625 0.5 1.0	48.1 63.3	42.5 76.2
450	Y00G_062_059A	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0								

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.mun.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>


<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

n	H1C*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
486	R00Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	59.2	32.3	49.5	38.2
487	R35Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	57.2	31.8	47.5	35.8
488	R10Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	57.2	31.8	47.5	35.8
489	R00Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	54.9	29.6	57.2	31.8
490	B65K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.1	54.9	29.6	57.2	31.8
491	B57K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	57.2	31.8	47.5	35.8
492	B50K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	57.2	31.8	47.5	35.8
493	B43K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6	59.2	32.3	49.5	38.2
494	B38K,100,100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	59.2	32.3	49.5	38.2
495	R15Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
496	R00Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
497	R00Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
498	R10Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
499	R10Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
500	B50K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
501	B50K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
502	B42K,087,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
503	B38K,100,100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
504	R10Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
505	R10Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
506	R26Y,075,090a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
507	R26Y,075,090a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
508	B61K,075,090a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
509	B61K,075,090a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
510	B30K,075,090a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
511	B30K,075,090a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
512	B30Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
513	B30Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
514	R8Y,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
515	R23Y,075,050a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
516	R10Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
517	R10Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
518	B65K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
519	B38K,087,050a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
520	B38K,087,050a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
521	R8Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
522	R8Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
523	R0Y,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
524	R0Y,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
525	R10Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
526	R10Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
527	R0Y,075,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
528	B50K,075,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
529	B34K,087,037a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
530	B34K,087,037a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
531	R8Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
532	R10Y,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
533	R76Y,075,030a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
534	R8Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
535	R0Y,075,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
536	R0Y,075,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
537	B50K,075,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
538	B13K,100,030a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
539	B13K,100,030a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
540	Y00C,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
541	Y00C,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
542	Y00C,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
543	Y00C,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
544	Y00C,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
545	Y00C,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
546	NW,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
547	B00K,087,012a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
548	B00K,087,012a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
549	Y13C,087,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
550	Y15C,087,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
551	Y18C,087,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
552	Y23C,087,037a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
553	Y31C,087,037a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
554	Y50C,087,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
555	Y50C,087,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
556	G00B,087,012a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
557	G73B,100,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
558	Y23C,100,100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
559	Y26C,100,087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
560	Y31G,100,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
561	Y38C,100,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
562	Y50C,100,050a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
563	Y68C,100,037a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
564	G00B,100,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
565	G25B,100,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2
566	G50B,100,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	59.2	32.3	49.5	38.2

RI710-7N, 2633-F

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0.9
colori e la differenza, ΔE^*
immietree: *rgb/cmyk* -> *rgba*
uscita: trasferire a *rgba*


4-0032534-F0



TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb (RGB)

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
colori e la differenza, ΔE^* ,
inmettree: $rgb/cmyk - > rgb$
uscita: trasferire a rgb

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

[illegible]

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $c_f=0,9$
colori e la differenza, ΔE^*
uscita: trasferire a *rgb*d
uscite: *rgb*/cm y k $\rightarrow$ *rgb*d
immettree: *rgb*/cm y k $\rightarrow$ *rgb*d

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $c/\bar{c}=0,9$ colori e la differenza ΔE^* ,

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	DF*Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Nd	LabCH*Nd	rgb_Fd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
810	NW_100d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	0.875 0.875 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 1.0	-0.5 0.5 276.3	0.5 360 0.5	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
811	BOOR_100.012d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	0.875 0.875 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 1.0	-8.7 8.9 257.9	2.9 270 0.5	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
812	BOOR_100.025d	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	0.75 0.75 1.0	82.6 82.6 82.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 1.0	-21.0 21.8 254.0	11.1 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
813	BOOR_100.037d	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	0.75 0.75 1.0	75.6 75.6 75.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 1.0	-30.9 31.8 256.0	16.4 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
814	BOOR_100.050d	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	0.5 0.5 1.0	68.9 68.9 68.9	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 1.0	-40.9 41.8 258.0	24.5 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
815	BOOR_100.062d	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	0.375 0.375 1.0	62.1 62.1 62.1	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 1.0	-48.1 49.0 259.1	24.5 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
816	BOOR_100.075d	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	0.25 0.25 1.0	55.2 55.2 55.2	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 1.0	-50.2 50.7 261.4	19.1 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
817	BOOR_100.087d	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	0.125 0.125 1.0	48.4 48.4 48.4	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 1.0	-50.4 50.7 261.4	10.7 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
818	BOOR_100.100d	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	0.0 0.0 1.0	41.5 41.5 41.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	-50.4 50.7 261.4	2.2 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
819	YOCOC_100.012d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	0.875 0.875 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 1.0	-8.7 8.9 257.9	11.1 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
820	NW_087d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 1.0	-15.5 15.6 264.2	9.8 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
821	BOOR_087.012d	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.812	0.75 0.75 1.0	82.6 82.6 82.6	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 1.0	-21.0 21.8 254.0	16.4 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
822	BOOR_087.025d	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.75	0.625 0.625 1.0	75.6 75.6 75.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 1.0	-30.9 31.8 256.0	22.4 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
823	BOOR_087.037d	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.687	0.5 0.5 1.0	68.9 68.9 68.9	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 1.0	-40.9 41.8 258.0	24.5 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
824	BOOR_087.050d	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.625	0.375 0.375 1.0	62.1 62.1 62.1	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 1.0	-48.1 49.0 259.1	24.5 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
825	BOOR_087.062d	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	0.25 0.25 1.0	55.2 55.2 55.2	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 1.0	-50.2 50.7 261.4	19.1 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
826	BOOR_087.075d	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.5	0.125 0.125 1.0	48.4 48.4 48.4	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 1.0	-50.4 50.7 261.4	10.7 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
827	BOOR_087.087d	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.437	0.0 0.0 1.0	41.5 41.5 41.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	-50.4 50.7 261.4	2.2 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
828	YOCOC_100.012d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	0.875 0.875 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 1.0	-8.7 8.9 257.9	11.1 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
829	YOCOC_100.025d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	0.875 0.875 1.0	82.6 82.6 82.6	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 1.0	-15.5 15.6 264.2	9.8 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
830	YOCOC_100.037d	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.75	0.625 0.625 1.0	75.6 75.6 75.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 1.0	-30.9 31.8 256.0	22.4 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
831	BOOR_075.012d	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75	0.625 0.625 1.0	68.9 68.9 68.9	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 1.0	-40.9 41.8 258.0	24.5 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
832	BOOR_075.025d	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	0.5 0.5 1.0	62.1 62.1 62.1	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 1.0	-48.1 49.0 259.1	24.5 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
833	BOOR_075.037d	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.562	0.375 0.375 1.0	55.2 55.2 55.2	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 1.0	-50.2 50.7 261.4	19.1 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
834	BOOR_075.050d	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.5	0.25 0.25 1.0	48.4 48.4 48.4	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 1.0	-50.4 50.7 261.4	10.7 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
835	BOOR_075.062d	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.437	0.125 0.125 1.0	41.5 41.5 41.5	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 1.0	-50.4 50.7 261.4	2.2 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
836	BOOR_075.075d	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.375	0.0 0.0 1.0	34.6 34.6 34.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	-50.4 50.7 261.4	0.5 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
837	YOCOC_100.037d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	0.875 0.875 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 1.0	-15.5 15.6 264.2	9.8 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
838	YOCOC_100.050d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	0.875 0.875 1.0	82.6 82.6 82.6	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 1.0	-21.0 21.8 254.0	16.4 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
839	YOCOC_100.062d	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625	0.625 0.625 1.0	75.6 75.6 75.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 1.0	-30.9 31.8 256.0	22.4 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
840	BOOR_062.012d	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625	0.625 0.625 1.0	68.9 68.9 68.9	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 1.0	-40.9 41.8 258.0	24.5 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
841	BOOR_062.025d	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.562	0.5 0.5 1.0	62.1 62.1 62.1	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 1.0	-48.1 49.0 259.1	24.5 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
842	BOOR_062.037d	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.5	0.375 0.375 1.0	55.2 55.2 55.2	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 1.0	-50.2 50.7 261.4	19.1 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
843	BOOR_062.050d	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.437	0.25 0.25 1.0	48.4 48.4 48.4	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 1.0	-50.4 50.7 261.4	10.7 270 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
844	BOOR_062.062d	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.375	0.125 0.125 1.0	41.5 41.5 41.5	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 1.0								

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33


n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	96.3	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
892	NW_100d	1.0	0.875	1.0	96.3	1.0	96.3	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
893	B50R_100.025d	1.0	0.125	0.937	330	1.0	0.875	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
894	B50R_100.025d	1.0	0.25	0.875	330	1.0	0.75	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
895	B50R_100.037d	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
896	B50R_100.050d	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
897	B50R_100.062d	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
898	B50R_100.075d	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
899	B50R_100.087d	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
900	B50R_100.100d	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
901	NW_087d	0.875	1.0	0.125	937	150	0.875	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
902	B50R_087.012d	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
903	B50R_087.025d	0.875	0.75	0.812	360	0.875	0.75	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
904	B50R_087.037d	0.875	0.625	0.875	360	0.875	0.625	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
905	B50R_087.050d	0.875	0.5	0.875	360	0.875	0.5	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
906	B50R_087.062d	0.875	0.375	0.875	360	0.875	0.375	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
907	B50R_087.075d	0.875	0.25	0.875	360	0.875	0.25	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
908	B50R_087.087d	0.875	0.125	0.875	360	0.875	0.125	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
909	B50R_087.100d	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.0	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
910	G0B_100.025d	0.75	1.0	0.75	360	0.75	1.0	0.75	96.3	0.0	360	1.0	96.3
911	B50R_075.012d	0.75	0.875	0.812	360	0.75	0.875	0.812	96.3	0.0	360	1.0	96.3
912	B50R_075.025d	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	96.3	0.0	360	1.0	96.3
913	B50R_075.037d	0.75	0.625	0.875	360	0.75	0.625	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
914	B50R_075.050d	0.75	0.5	0.875	360	0.75	0.5	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
915	B50R_075.062d	0.75	0.375	0.875	360	0.75	0.375	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
916	B50R_075.075d	0.75	0.25	0.875	360	0.75	0.25	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
917	B50R_075.087d	0.75	0.125	0.875	360	0.75	0.125	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
918	G0B_100.037d	0.625	1.0	0.625	360	0.625	1.0	0.625	96.3	0.0	360	1.0	96.3
919	G0B_100.050d	0.625	0.875	0.875	360	0.625	0.875	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
920	G0B_100.062d	0.625	0.75	0.875	360	0.625	0.75	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
921	G0B_100.075d	0.625	0.625	0.875	360	0.625	0.625	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
922	B50R_062.012d	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	96.3	0.0	360	1.0	96.3
923	B50R_062.025d	0.625	0.5	0.875	360	0.625	0.5	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
924	B50R_062.037d	0.625	0.375	0.875	360	0.625	0.375	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
925	B50R_062.050d	0.625	0.25	0.875	360	0.625	0.25	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
926	B50R_062.062d	0.625	0.125	0.875	360	0.625	0.125	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
927	B50R_062.075d	0.625	0.0	0.875	360	0.625	0.0	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
928	G0B_087.037d	0.5	1.0	0.5	360	0.5	1.0	0.5	96.3	0.0	360	1.0	96.3
929	G0B_087.050d	0.5	0.875	0.875	360	0.5	0.875	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
930	G0B_087.062d	0.5	0.75	0.875	360	0.5	0.75	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
931	NW_050d	0.5	0.625	0.875	360	0.5	0.625	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
932	B50R_050.012d	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	96.3	0.0	360	1.0	96.3
933	B50R_050.025d	0.5	0.375	0.875	360	0.5	0.375	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
934	B50R_050.037d	0.5	0.25	0.875	360	0.5	0.25	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
935	B50R_050.050d	0.5	0.125	0.875	360	0.5	0.125	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
936	B50R_050.062d	0.375	1.0	0.375	360	0.375	1.0	0.375	96.3	0.0	360	1.0	96.3
937	G0B_087.050d	0.375	0.875	0.875	360	0.375	0.875	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
938	G0B_087.062d	0.375	0.75	0.875	360	0.375	0.75	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
939	G0B_087.075d	0.375	0.625	0.875	360	0.375	0.625	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	360	0.375	0.5	0.375	96.3	0.0	360	1.0	96.3
941	B50R_037.012d	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	96.3	0.0	360	1.0	96.3
942	B50R_037.025d	0.375	0.25	0.375	360	0.375	0.25	0.375	96.3	0.0	360	1.0	96.3
943	B50R_037.037d	0.375	0.125	0.375	360	0.375	0.125	0.375	96.3	0.0	360	1.0	96.3
944	B50R_037.050d	0.25	1.0	0.25	360	0.25	1.0	0.25	96.3	0.0	360	1.0	96.3
945	G0B_087.050d	0.25	0.875	0.875	360	0.25	0.875	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
946	G0B_087.062d	0.25	0.75	0.875	360	0.25	0.75	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
947	G0B_087.075d	0.25	0.625	0.875	360	0.25	0.625	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
948	G0B_087.087d	0.25	0.5	0.875	360	0.25	0.5	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
949	G0B_087.100d	0.25	0.375	0.875	360	0.25	0.375	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
950	G0B_087.012d	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	96.3	0.0	360	1.0	96.3
951	B50R_025.012d	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	96.3	0.0	360	1.0	96.3
952	B50R_025.025d	0.25	0.125	0.25	360	0.25	0.125	0.25	96.3	0.0	360	1.0	96.3
953	B50R_025.037d	0.125	1.0	0.125	360	0.125	1.0	0.125	96.3	0.0	360	1.0	96.3
954	G0B_087.062d	0.125	0.875	0.875	360	0.125	0.875	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
955	G0B_087.075d	0.125	0.75	0.875	360	0.125	0.75	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
956	G0B_087.087d	0.125	0.625	0.875	360	0.125	0.625	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
957	G0B_087.100d	0.125	0.5	0.875	360	0.125	0.5	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
958	G0B_087.012d	0.125	0.375	0.375	360	0.125	0.375	0.375	96.3	0.0	360	1.0	96.3
959	G0B_087.025d	0.125	0.25	0.25	360	0.125	0.25	0.25	96.3	0.0	360	1.0	96.3
960	G0B_087.037d	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	96.3	0.0	360	1.0	96.3
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	96.3	0.0	360	1.0	96.3
962	B50R_012.012d	0.0	1.0	0.0	360	0.0	1.0	0.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
963	G0B_087.087d	0.0	0.875	0.875	360	0.0	0.875	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
964	G0B_087.100d	0.0	0.75	0.875	360	0.0	0.75	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
965	G0B_087.012d	0.0	0.625	0.875	360	0.0	0.625	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
966	G0B_087.025d	0.0	0.5	0.875	360	0.0	0.5	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
967	G0B_087.037d	0.0	0.375	0.875	360	0.0	0.375	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
968	G0B_087.050d	0.0	0.25	0.875	360	0.0	0.25	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
969	G0B_087.062d	0.0	0.125	0.875	360	0.0	0.125	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
970	G0B_087.075d	0.0	0.0	0.875	360	0.0	0.0	0.875	96.3	0.0	360	1.0	96.3
971	NW_000d	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3

RI70-7N, 31/33-F

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE^*

immietree: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
uscita: trasferire a $rgbd$

delta E* = 19.8



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
colori e la differenza, ΔE^* ,
uscita: trasferire a *rgbd*
immettere: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbd*

4-0033134-F0

[illegible]

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic*_Fd	h*_Fd	rgb*_Fd	LabCh*_Fd	LabCh*_Fd	rgb*_Fd	LabCh*_Fd	DE*_Fd	h*_d	rgb*_Md	LabCh*_Md
1053	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	0.2	1.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.4	0.4	1.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	1.0	0.0
1056	NW_006q	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.2	0.2	1.0	0.0
1057	NW_013q	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.4	0.4	1.0	0.0
1058	NW_020q	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	1.0	0.0
1059	NW_026q	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.8	0.8	1.0	0.0
1060	NW_033q	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	1.0	1.0	1.0	0.0
1061	NW_040q	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.2	1.2	1.0	0.0
1062	NW_046q	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	1.4	1.4	1.0	0.0
1063	NW_053q	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	1.6	1.6	1.0	0.0
1064	NW_059q	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	1.8	1.8	1.0	0.0
1065	NW_066q	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	2.0	2.0	1.0	0.0
1066	NW_073q	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	2.2	2.2	1.0	0.0
1067	NW_080q	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.4	2.4	1.0	0.0
1068	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	2.6	2.6	1.0	0.0
1069	NW_093q	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	2.8	2.8	1.0	0.0
1070	NW_099q	0.993	0.993	0.993	0.993	0.993	0.993	0.993	0.993	3.0	3.0	1.0	0.0
1071	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.2	3.2	1.0	0.0
1072	RO07_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.4	3.4	1.0	0.0
1073	CS08_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.6	3.6	1.0	0.0
1074	Y009_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.8	3.8	1.0	0.0
1075	Y009_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	1.0	0.0
1076	Y009_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.2	4.2	1.0	0.0
1077	Y009_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.4	4.4	1.0	0.0
1078	Y009_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.6	4.6	1.0	0.0
1079	Y009_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.8	4.8	1.0	0.0

delta E* = 4.4

RI710-7N, 3333-F

4-0033234-F0


grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
uscita: trasferire a $rgbd$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta





RI710-7N_RGB 4-013034-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $c_f=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rha4ta







grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, $de=1$, *rgb*

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
 uscita: trasferire a *rgb_e*



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB) TUB materiale: code=rha4ta




grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta




grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta




grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

C_e
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$

M_e
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

C_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,e}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

RI710-71 4-013634-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

4-013634-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb*d64M					LAB*d64M (x=LabCh)					rgb*d361M					LAB*d361M (x=LabCh)					rgb*dsx361M					LAB*dsx361M (x=LabCh)					rgb*dex361M					LAB*dex361M				
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.3	33	1.0	0.0	0.143	48.5	63.6	36.7	73.4	30	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25														
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.117	0.0	48.8	62.1	44.3	76.3	35	1.0	0.164	0.0	49.2	61.4	46.2	76.8	37	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33														
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.3	78.1	40	1.0	0.318	0.0	52.8	54.3	54.3	76.8	45	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42														
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.367	0.0	54.8	50.1	56.8	75.8	48	1.0	0.401	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49														
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.5	0.0	63.5	33.3	64.4	72.5	62	1.0	0.475	0.0	61.8	36.6	63.3	73.1	60	1.0	0.465	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58														
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.617	0.0	71.9	17.6	72.7	74.8	76	1.0	0.537	0.0	66.1	28.6	67.4	73.2	67	1.0	0.534	0.0	65.9	28.9	67.2	73.2	66														
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75														
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.867	0.0	88.3	-10.1	90.2	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83														
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	1.0	0.0	92.9	-17.4	95.3	96.9	100	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92														
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0	84.4	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100														
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.8	65.3	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109														
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0	67.8	-45.4	54.8	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117														
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0	61.8	-53.8	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127														
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0	60.6	-56.2	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135														
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0	58.7	-58.9	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144														
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152														
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.9	72.2	145	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162														
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117	58.0	-60.3	40.5	72.7	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168														
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.5	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175														
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367	57.3	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172	0.0	1.0	0.883	59.8	-46.3	-1.8	46.4	182														
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.6	32.7	69.0	151	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180	0.0	1.0	0.916	59.0	-45.6	-7.6	46.3	189														
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617	57.3	-59.4	28.9	66.2	154	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	195														
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.0	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195	0.0	1.0	0.977	57.6	-42.3	-18.2	46.2	203														
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867	59.8	-47.1	0.6	47.2	179	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202	0.0	0.991	1.0	56.8	-40.3	-22.9	46.5	209														
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0	57.1	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216														
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0	53.6	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223														
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0	52.7	-24.8	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-30.4	52.5	230														
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.2	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237														
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.2	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244														
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0	45.4	-11.6	-49.7	51.1	256	0.0	0.671	1.0	50.6	-21.3	-50.2	54.7	247	0.0	0.578	1.0	48.6	-17.5	-50.2	53.2	250														
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0	43.0	-7.6	-49.6	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258														
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0	41.7	-5.1	-49.0	49.4	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-10.0	-49.5	50.0	262	0.0	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264													
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0	41.6	-5.0	-48.9	49.3	264	0.373	0.0	1.0	43.5	-9.0	-50.1	50.2	270	0.397	0.0	1.0																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	33.8	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25	
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	35.6	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33	
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	40.0	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42	
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	49.1	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49	
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	62.6	1.0	0.465	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58	
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	77.4	1.0	0.534	0.0	65.9	28.9	67.2	73.2	66	
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	89.2	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75	
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	96.9	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83	
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	100.4	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92	
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	108.8	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	120.1	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109	
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	130.4	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117	
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	139.3	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127	
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	142.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135	
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	145.1	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	145.5	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152	
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	145.5	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162	
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	146.1	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168	
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	147.2	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175	
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	148.5	0.0	1.0	0.883	59.8	-46.3	-1.8	46.4	182	
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	151.6	0.0	1.0	0.916	59.0	-45.6	-7.6	46.3	189	
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	154.2	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	195	
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	161.5	0.0	1.0	0.977	57.6	-42.3	-18.2	46.2	203	
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	180.5	0.0	1.0	0.991	1.0	56.8	-40.3	-22.9	46.5	209
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	208.3	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216	
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	226.7	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223	
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	243.5	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230	
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	248.9	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237	
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	253.6	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244	
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	256.9	0.0	0.578	1.0	48.6	-17.5	-50.2	53.2	250	
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	261.2	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	264.0	0.0	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	264.0	0.0	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	265.1	0.0	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	266.0	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285	
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	270.0	0.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292	
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	279.6	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	295.4	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306	
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1	313.1	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314	
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4	332.4	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	351.5	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0	354.0	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335	
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5	358.5	0.943	0.0	1.0	48.2	61.0	-18.7	63.8	342	
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5	364.5	0.986	0.0	1.0	49.7	68.8	-12.7	69.9	349	
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8	369.8	1.0	0.0	0.976	49.9	71.7	-9.9	72.4	352	
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3	377.3	1.0	0.0	0.723	48.3	72.3	-0.1	72.3	359	
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8	384.8	1.0	0.0	0.526	48.4	68.9	10.6	69.7	368	
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8	390.8	1.0	0.0	0.388	48.5	66.0	19.6	68.9	376	
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8	393.8	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	385	

RI710-71 4-013834-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_i$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d : <i>h</i> _{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e : <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																						
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}			<i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi} (<i>x</i> =LabCh)			<i>R</i> _d	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}			<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (<i>x</i> =LabCh)			<i>R</i> _s	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}			<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}			<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (<i>x</i> =LabCh)			<i>R</i> _e	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}			<i>rgb</i> [*] _{ad}			<i>rgb</i> [*] _{ds}			<i>rgb</i> [*] _{de}		
33	30	25	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33	1.0	0.0	0.143	48.5	63.6	36.7	73.4	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25	1.0	0.0	0.0						
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.2	63.1	42.7	76.2	34	1.0	0.0	0.119	48.5	63.4	38.1	74.0	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.214	48.4	64.1	32.1	71.7	26	1.0	0.017	0.0						
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	62.9	43.0	76.2	34	1.0	0.0	0.077	48.3	63.4	39.6	74.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.191	48.4	64.0	33.6	72.3	27	1.0	0.033	0.0						
34	33	28	1.0	0.05	0.0	48.4	62.8	43.2	76.2	34	1.0	0.0	0.036	48.2	63.4	41.2	75.6	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.167	48.4	63.8	35.1	72.8	28	1.0	0.05	0.0						
34	34	29	1.0	0.066	0.0	48.4	62.6	43.5	76.2	34	1.0	0.009	0.0	48.2	63.2	42.7	76.3	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.144	48.5	63.6	36.6	73.4	29	1.0	0.067	0.0						
35	35	31	1.0	0.083	0.0	48.5	62.4	43.7	76.2	35	1.0	0.082	0.0	48.6	62.5	43.7	76.3	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.117	48.5	63.4	38.2	74.0	31	1.0	0.083	0.0						
35	36	32	1.0	0.1	0.0	48.6	62.2	44.0	76.2	35	1.0	0.136	0.0	48.9	61.8	44.9	76.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.071	48.3	63.4	39.9	74.9	32	1.0	0.1	0.0						
35	37	33	1.0	0.116	0.0	48.7	62.0	44.2	76.2	35	1.0	0.164	0.0	49.2	61.4	46.2	76.8	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0						
35	38	34	1.0	0.133	0.0	48.8	61.8	44.7	76.3	35	1.0	0.193	0.0	49.4	60.9	47.6	77.3	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.037	0.0	48.3	63.0	43.1	76.3	34	1.0	0.133	0.0						
36	39	35	1.0	0.15	0.0	49.0	61.6	45.5	76.6	36	1.0	0.221	0.0	49.7	60.4	48.9	77.7	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.118	0.0	48.8	62.1	44.3	76.3	35	1.0	0.15	0.0						
37	40	36	1.0	0.166	0.0	49.1	61.3	46.3	76.8	37	1.0	0.249	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.154	0.0	49.1	61.6	45.7	76.7	36	1.0	0.167	0.0						
37	41	37	1.0	0.183	0.0	49.3	61.0	47.1	77.1	37	1.0	0.263	0.0	50.5	58.8	51.1	77.9	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.185	0.0	49.4	61.0	47.2	77.2	37	1.0	0.183	0.0						
38	42	38	1.0	0.2	0.0	49.4	60.7	47.9	77.3	38	1.0	0.277	0.0	51.1	57.7	51.9	77.6	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.216	0.0	49.6	60.5	48.7	77.6	38	1.0	0.2	0.0						
38	43	39	1.0	0.216	0.0	49.6	60.4	48.7	77.6	38	1.0	0.29	0.0	51.6	56.6	52.7	77.3	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.248	0.0	49.9	59.9	50.2	78.1	39	1.0	0.217	0.0						
39	44	41	1.0	0.233	0.0	49.7	60.1	49.4	77.8	39	1.0	0.304	0.0	52.2	55.4	53.5	77.0	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.264	0.0	50.5	58.7	51.2	77.9	41	1.0	0.233	0.0						
40	45	42	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40	1.0	0.318	0.0	52.8	54.3	54.3	76.8	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42	1.0	0.25	0.0						
41	46	43	1.0	0.266	0.0	50.6	58.4	51.3	77.8	41	1.0	0.331	0.0	53.4	53.1	55.0	76.5	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.295	0.0	51.8	56.2	53.0	77.2	43	1.0	0.267	0.0						
42	47	44	1.0	0.283	0.0	51.3	57.1	52.3	77.4	42	1.0	0.345	0.0	53.9	52.0	55.7	76.2	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.31	0.0	52.5	55.0	53.8	76.9	44	1.0	0.283	0.0						
43	48	45	1.0	0.3	0.0	52.0	55.7	53.2	77.1	43	1.0	0.359	0.0	54.5	50.8	56.4	76.0	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.325	0.0	53.1	53.7	54.7	76.6	45	1.0	0.3	0.0						
44	49	46	1.0	0.316	0.0	52.7	54.3	54.2	76.7	44	1.0	0.372	0.0	55.1	49.6	57.1	75.7	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.34	0.0	53.7	52.4	55.5	76.3	46	1.0	0.317	0.0						
46	50	47	1.0	0.333	0.0	53.4	52.9	55.1	76.4	46	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.355	0.0	54.4	51.1	56.3	76.0	47	1.0	0.333	0.0						
47	51	48	1.0	0.35	0.0	54.1	51.5	56.0	76.1	47	1.0	0.392	0.0	56.3	47.3	58.4	75.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.371	0.0	55.0	49.8	57.0	75.7	48	1.0	0.35	0.0						
48	52	49	1.0	0.366	0.0	54.8	50.1	56.8	75.7	48	1.0	0.401	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.367	0.0						
50	53	51	1.0	0.383	0.0	55.7	48.3	57.8	75.4	50	1.0	0.41	0.0	57.5	45.0	59.7	74.7	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.393	0.0	56.4	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0						
51	54	52	1.0	0.4	0.0	56.8	46.2	59.0	74.9	51	1.0	0.42	0.0	58.1	43.8	60.3	74.5	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.403	0.0	57.0	45.9	59.2	74.9	52	1.0	0.4	0.0						
53	55	53	1.0	0.416	0.0	57.9	44.1	60.0	74.5	53	1.0	0.429	0.0	58.8	42.6	60.8	74.3	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.413	0.0	57.7	44.6	59.9	74.7	53	1.0	0.417	0.0						
55	56	54	1.0	0.433	0.0	59.0	42.0	61.1	74.1	55	1.0	0.438	0.0	59.4	41.4	61.4	74.0	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	0.0	58.4	43.3	60.5	74.4	54	1.0	0.433	0.0						
57	57	55	1.0	0.45	0.0	60.1	39.8	62.0	73.7	57	1.0	0.447	0.0	60.0	40.2	61.9	73.8	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.434	0.0	59.1	41.9	61.1	74.1	55	1.0	0.45	0.0						
59	58	56	1.0	0.466	0.0	61.2	37.6	62.8	73.3	59	1.0	0.457	0.0	60.6	39.0	62.4	73.6	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.444	0.0	59.8	40.6	61.7	73.9	56	1.0	0.467	0.0						
60	59	57	1.0	0.483	0.0	62.3	35.4	63.6	72.8	60	1.0	0.466	0.0	61.2	37.8	62.9	73.3	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.455	0.0	60.5	39.2	62.3	73.6	57	1.0	0.483	0.0						
62	60	58	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62	1.0	0.475	0.0	61.8	36.6	63.3	73.1	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.465	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58	1.0	0.5	0.0						
64	61	60	1.0	0.516	0.0	64.6	31.1	65.7	72.8	64	1.0	0.484	0.0	62.4	35.3	63.7	72.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.475	0.0	61.8	36.5	63.3	73.1	60	1.0	0.517	0.0						
66	62	61	1.0	0.533	0.0	65.8	29.0	67.1	73.1	66	1.0	0.494	0.0	63.1	34.1	64.1	72.6	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.486	0.0	62.5	35.2	63.8	72.8	61	1.0	0.533	0.0						
68	63	62	1.0	0.55	0.0	67.1	26.8	68.3	73.4	68	1.0	0.503	0.0	63.7	32.9	64.6	72.5	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.496	0.0	63.2	33.8	64.2	72.6	62	1.0	0.55	0.0						
70	64	63	1.0	0.566	0.0	68.3	24.5	69.5	73.8	70	1.0	0.511	0.0	64.3	31.9	65.3	72.7	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.506	0.0	63.9	32.6	64.9	72.6	63	1.0	0.567	0.0						
72	65	64	1.0	0.583	0.0	69.5	22.2	70.7	74.1	72	1.0	0.52	0.0	64.9	30.8	66.0	72.9	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.515	0.0	64.6	31.4	65.7	72.8	64	1.0	0.583	0.0						
74	66	65	1.0	0.6	0.0	70.7																																

RI710-71 4-013934-L0 LAB*a0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBCM*_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$		$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}		$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$		$rgb^*_{ds361Mi}$		$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dd361Mi}$		$rgb^*_{de361Mi}$		$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dd361Mi}$		rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
89	75	75	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	1.0	0.75	0.0			
90	76	76	1.0	0.766	0.0	82.3	-0.3	83.5	83.5	90	1.0	0.613	0.0	71.7	18.1	72.5	74.7	76	1.0	0.767	0.0			
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.3	-1.8	84.7	84.7	91	1.0	0.622	0.0	72.3	16.9	73.0	74.9	77	1.0	0.783	0.0			
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92	1.0	0.631	0.0	73.0	15.7	73.7	75.3	78	1.0	0.8	0.0			
93	79	80	1.0	0.816	0.0	85.3	-5.0	86.9	87.1	93	1.0	0.642	0.0	73.7	14.5	74.6	76.0	79	1.0	0.817	0.0			
94	80	81	1.0	0.833	0.0	86.2	-6.7	88.0	88.3	94	1.0	0.652	0.0	74.5	13.3	75.4	76.6	80	1.0	0.833	0.0			
95	81	82	1.0	0.85	0.0	87.2	-8.4	89.1	89.5	95	1.0	0.663	0.0	75.2	12.1	76.3	77.2	81	1.0	0.85	0.0			
96	82	83	1.0	0.866	0.0	88.2	-10.1	90.1	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82	1.0	0.867	0.0			
97	83	84	1.0	0.883	0.0	89.0	-11.4	90.9	91.7	97	1.0	0.684	0.0	76.7	9.6	77.9	78.5	83	1.0	0.883	0.0			
97	84	85	1.0	0.9	0.0	89.5	-12.2	91.6	92.4	97	1.0	0.695	0.0	77.5	8.3	78.7	79.1	84	1.0	0.9	0.0			
98	85	86	1.0	0.916	0.0	90.1	-13.1	92.2	93.1	98	1.0	0.705	0.0	78.2	6.9	79.4	79.7	85	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	90.6	-14.0	92.8	93.9	98	1.0	0.716	0.0	79.0	5.6	80.1	80.3	86	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	91.2	-14.8	93.4	94.6	99	1.0	0.727	0.0	79.7	4.2	80.8	81.0	87	1.0	0.95	0.0			
99	88	90	1.0	0.966	0.0	91.7	-15.7	94.0	95.4	99	1.0	0.737	0.0	80.4	2.8	81.5	81.6	88	1.0	0.967	0.0			
99	89	91	1.0	0.983	0.0	92.3	-16.6	94.6	96.1	99	1.0	0.748	0.0	81.2	1.4	82.2	82.2	89	1.0	0.983	0.0			
100	90	92	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	Y_d 1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	Y_s 1.0	1.0	0.0			
101	91	93	0.983	1.0	0.0	91.6	-19.0	93.3	95.2	101	1.0	0.779	0.0	83.1	-1.4	84.4	84.4	91	0.983	1.0	0.0			
102	92	94	0.966	1.0	0.0	90.4	-20.5	91.3	93.6	102	1.0	0.795	0.0	84.0	-2.9	85.5	85.6	92	0.967	1.0	0.0			
103	93	95	0.95	1.0	0.0	89.2	-21.9	89.3	92.0	103	1.0	0.811	0.0	85.0	-4.4	86.6	86.7	93	0.95	1.0	0.0			
104	94	96	0.933	1.0	0.0	88.0	-23.2	87.3	90.4	104	1.0	0.827	0.0	85.9	-6.0	87.7	87.9	94	0.933	1.0	0.0			
106	95	98	0.916	1.0	0.0	86.8	-24.5	85.3	88.7	106	1.0	0.844	0.0	86.9	-7.7	88.7	89.1	95	0.917	1.0	0.0			
107	96	99	0.9	1.0	0.0	85.5	-25.7	83.2	87.1	107	1.0	0.86	0.0	87.9	-9.3	89.7	90.2	96	0.9	1.0	0.0			
108	97	100	0.883	1.0	0.0	84.3	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	0.883	1.0	0.0			
109	98	101	0.866	1.0	0.0	83.1	-28.2	79.2	84.1	109	1.0	0.913	0.0	90.0	-12.8	92.1	93.0	98	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	81.9	-29.8	77.3	82.8	111	1.0	0.949	0.0	91.2	-14.7	93.4	94.6	99	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	80.6	-31.4	75.3	81.6	112	1.0	0.985	0.0	92.3	-16.6	94.7	96.2	100	0.833	1.0	0.0			
114	101	105	0.816	1.0	0.0	79.4	-32.8	73.4	80.4	114	0.992	1.0	0.0	92.2	-18.2	94.3	96.1	101	0.817	1.0	0.0			
115	102	106	0.8	1.0	0.0	78.1	-34.2	71.4	79.1	115	0.977	1.0	0.0	91.2	-19.6	92.6	94.6	102	0.8	1.0	0.0			
117	103	107	0.783	1.0	0.0	76.9	-35.5	69.3	77.9	117	0.962	1.0	0.0	90.1	-20.9	90.8	93.2	103	0.783	1.0	0.0			
118	104	108	0.766	1.0	0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118	0.947	1.0	0.0	89.0	-22.1	89.0	91.7	104	0.767	1.0	0.0			
120	105	109	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	0.75	1.0	0.0			
121	106	110	0.733	1.0	0.0	73.4	-39.1	63.8	74.8	121	0.917	1.0	0.0	86.9	-24.4	85.4	88.9	106	0.733	1.0	0.0			
122	107	112	0.716	1.0	0.0	72.5	-40.3	62.3	74.2	122	0.903	1.0	0.0	85.8	-25.5	83.6	87.4	107	0.717	1.0	0.0			
124	108	113	0.7	1.0	0.0	71.5	-41.4	60.8	73.6	124	0.888	1.0	0.0	84.7	-26.5	81.8	86.0	108	0.7	1.0	0.0			
125	109	114	0.683	1.0	0.0	70.6	-42.5	59.3	73.0	125	0.873	1.0	0.0	83.7	-27.4	80.0	84.6	109	0.683	1.0	0.0			
126	110	115	0.666	1.0	0.0	69.6	-43.5	57.8	72.4	126	0.862	1.0	0.0	82.8	-28.6	78.7	83.8	110	0.667	1.0	0.0			
128	111	116	0.65	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.3	71.8	128	0.851	1.0	0.0	82.0	-29.6	77.5	83.0	111	0.65	1.0	0.0			
129	112	117	0.633	1.0	0.0	67.7	-45.5	54.7	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112	0.633	1.0	0.0			
131	113	119	0.616	1.0	0.0	66.9	-46.5	53.5	70.9	131	0.829	1.0	0.0	80.3	-31.7	74.9	81.3	113	0.617	1.0	0.0			
132	114	120	0.6	1.0	0.0	66.2	-47.6	52.5	70.9	132	0.818	1.0	0.0	79.5	-32.7	73.6	80.5	114	0.6	1.0	0.0			
133	115	121	0.583	1.0	0.0	65.4	-48.7	51.5	70.9	133	0.807	1.0	0.0	78.7	-33.6	72.2	79.7	115	0.583	1.0	0.0			
134	116	122	0.566	1.0	0.0	64.7	-49.8	50.5	70.9	134	0.796	1.0	0.0	77.9	-34.5	70.9	78.9	116	0.567	1.0	0.0			
135	117	123	0.55	1.0	0.0	63.9	-50.8	49.4	70.9	135	0.785	1.0	0.0	77.0	-35.3	69.6	78.1	117	0.55	1.0	0.0			
136	118	124	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.9	48.4	71.0	136	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.2	68.2	77.3	118	0.533	1.0	0.0			
138	119	126	0.516	1.0	0.0	62.5	-52.9	47.3	71.0	138	0.763	1.0	0.0	75.4	-37.0	66.8	76.4	119	0.517	1.0	0.0			
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.5	1.0	0.0			

RI710-71	4-0131034-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

uscita: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

~~4-0131034-F0~~

-6

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																				
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}		LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}		LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{de361Mi}		LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{ds361Mi}		rgb* _{de361Mi}		rgb* _{dex361Mi} (x=LabCh)							
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.5	1.0	0.0	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127	0.5	1.0	0.0				
139	121	128	0.483	1.0	0.0	61.5	-54.2	45.9	71.1	139	0.74	1.0	0.0	73.8	-38.6	64.4	75.1	121	0.483	1.0	0.0	0.649	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.2	71.8	128	0.483	1.0	0.0				
140	122	129	0.466	1.0	0.0	61.4	-54.6	45.6	71.2	140	0.727	1.0	0.0	73.1	-39.5	63.3	74.7	122	0.467	1.0	0.0	0.635	1.0	0.0	67.9	-45.3	54.9	71.3	129	0.467	1.0	0.0				
140	123	130	0.45	1.0	0.0	61.2	-54.9	45.4	71.2	140	0.715	1.0	0.0	72.4	-40.3	62.3	74.2	123	0.45	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	67.1	-46.2	53.7	70.9	130	0.45	1.0	0.0				
140	124	131	0.433	1.0	0.0	61.0	-55.3	45.1	71.3	140	0.703	1.0	0.0	71.8	-41.2	61.2	73.8	124	0.433	1.0	0.0	0.604	1.0	0.0	66.4	-47.3	52.8	70.9	131	0.433	1.0	0.0				
141	125	133	0.416	1.0	0.0	60.9	-55.6	44.8	71.4	141	0.691	1.0	0.0	71.1	-42.0	60.1	73.3	125	0.417	1.0	0.0	0.588	1.0	0.0	65.7	-48.4	51.8	71.0	133	0.417	1.0	0.0				
141	126	134	0.4	1.0	0.0	60.7	-56.0	44.5	71.5	141	0.679	1.0	0.0	70.4	-42.7	59.0	72.9	126	0.4	1.0	0.0	0.571	1.0	0.0	64.9	-49.4	50.8	71.0	134	0.4	1.0	0.0				
141	127	135	0.383	1.0	0.0	60.5	-56.3	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.383	1.0	0.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135	0.383	1.0	0.0				
142	128	136	0.366	1.0	0.0	60.3	-56.6	43.9	71.6	142	0.654	1.0	0.0	69.0	-44.2	56.7	72.0	128	0.367	1.0	0.0	0.539	1.0	0.0	63.5	-51.5	48.8	71.0	136	0.367	1.0	0.0				
142	129	137	0.35	1.0	0.0	60.1	-57.0	43.5	71.7	142	0.642	1.0	0.0	68.3	-44.9	55.6	71.5	129	0.35	1.0	0.0	0.523	1.0	0.0	62.8	-52.5	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0				
143	130	138	0.333	1.0	0.0	59.8	-57.3	43.1	71.7	143	0.63	1.0	0.0	67.6	-45.6	54.5	71.1	130	0.333	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.7	71.0	138	0.333	1.0	0.0				
143	131	140	0.316	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.7	71.8	143	0.617	1.0	0.0	67.0	-46.4	53.5	70.9	131	0.317	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	61.4	-54.5	45.7	71.2	140	0.317	1.0	0.0				
143	132	141	0.3	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.3	71.8	143	0.603	1.0	0.0	66.3	-47.4	52.7	70.9	132	0.3	1.0	0.0	0.412	1.0	0.0	60.9	-55.7	44.7	71.5	141	0.3	1.0	0.0				
144	133	142	0.283	1.0	0.0	59.1	-58.3	41.9	71.8	144	0.589	1.0	0.0	65.7	-48.3	51.9	71.0	133	0.283	1.0	0.0	0.36	1.0	0.0	60.3	-56.7	43.7	71.7	142	0.283	1.0	0.0				
144	134	143	0.266	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.575	1.0	0.0	65.1	-49.2	51.0	71.0	134	0.267	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.6	71.8	143	0.267	1.0	0.0				
145	135	144	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.25	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.25	1.0	0.0				
145	136	145	0.233	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.9	145	0.547	1.0	0.0	63.9	-51.0	49.3	71.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.07	58.2	-59.9	40.6	72.5	145	0.233	1.0	0.0			
145	137	147	0.216	1.0	0.0	58.6	-59.1	41.0	72.0	145	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.8	48.4	71.0	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.226	57.7	-60.5	39.2	72.2	147	0.217	1.0	0.0			
145	138	148	0.2	1.0	0.0	58.5	-59.2	41.0	72.0	145	0.519	1.0	0.0	62.6	-52.7	47.5	71.0	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.343	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.2	1.0	0.0			
145	139	149	0.183	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.0	145	0.505	1.0	0.0	62.0	-53.5	46.6	71.0	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.409	57.2	-61.3	36.3	71.3	149	0.183	1.0	0.0			
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.1	145	0.471	1.0	0.0	61.5	-54.4	45.8	71.2	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.455	57.2	-61.0	34.4	70.1	150	0.167	1.0	0.0			
145	141	151	0.15	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.1	145	0.424	1.0	0.0	61.0	-55.4	45.0	71.4	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.502	57.1	-60.6	32.6	68.9	151	0.15	1.0	0.0			
145	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.336	1.0	0.0	59.9	-57.2	43.2	71.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	57.3	-59.5	29.0	66.2	154	0.117	1.0	0.0			
145	144	155	0.1	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.296	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.2	71.8	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.641	57.5	-58.9	27.2	64.9	155	0.1	1.0	0.0			
145	145	156	0.083	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.255	1.0	0.0	58.7	-58.8	41.3	71.9	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	57.6	-58.3	25.5	63.7	156	0.083	1.0	0.0			
145	146	157	0.066	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.0	0.087	58.1	-60.1	40.6	72.6	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.682	57.8	-57.6	23.8	62.4	157	0.067	1.0	0.0		
145	147	158	0.049	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.0	0.217	57.7	-60.5	39.3	72.2	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.702	58.0	-56.9	22.2	61.2	158	0.05	1.0	0.0		
145	148	159	0.033	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.0	0.32	57.4	-61.0	38.2	72.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.722	58.2	-56.2	20.6	59.9	159	0.033	1.0	0.0		
145	149	161	0.016	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.0	0.392	57.2	-61.4	36.9	71.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.742	58.4	-55.4	19.0	58.6	161	0.017	1.0	0.0		
145	150	162	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	G _d	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162	G _e	0.0	1.0	0.0
145	151	163	0.0	1.0	0.016	58.4	-59.6	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.0	0.473	57.2	-60.8	33.8	69.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.761	58.6	-54.6	16.6	57.1	163	0.0	1.0	0.017		
145	152	164	0.0	1.0	0.033	58.3	-59.7	40.7	72.3	145	0.0	1.0	0.0	0.515	57.2	-60.5	32.2	68.6	152																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi	rgb^* ds361Mi	rgb^* ds361Mi	rgb^* de361Mi															
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25		
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.779	58.8	-53.6	13.4	55.4	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267		
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.786	58.9	-53.3	12.3	54.8	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283		
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.793	58.9	-52.9	11.3	54.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3		
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.799	59.0	-52.5	10.2	53.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317		
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.806	59.1	-52.0	9.2	52.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333		
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.812	59.2	-51.6	8.2	52.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35		
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367		
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.2	71.9	148	0.0	1.0	0.825	59.3	-50.6	6.2	51.1	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383		
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	36.6	71.5	149	0.0	1.0	0.832	59.4	-50.1	5.3	50.5	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4		
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.839	59.5	-49.6	4.3	49.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417		
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.0	3.4	49.2	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433		
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.852	59.6	-48.4	2.5	48.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45		
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.858	59.7	-47.9	1.7	48.0	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467		
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.865	59.8	-47.3	0.8	47.4	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483		
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5		
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.877	59.9	-46.3	-0.7	46.4	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517		
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.882	59.8	-46.3	-1.5	46.4	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533		
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.886	59.7	-46.2	-2.3	46.4	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55		
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.891	59.6	-46.2	-3.1	46.4	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567		
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.895	59.5	-46.1	-3.9	46.4	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583		
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.9	59.4	-46.0	-4.7	46.4	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6		
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617		
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.909	59.2	-45.8	-6.3	46.3	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633		
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.913	59.1	-45.7	-7.1	46.3	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65		
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.918	59.0	-45.5	-7.9	46.3	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667		
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.922	58.9	-45.4	-8.7	46.3	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683		
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158	0.0	1.0	0.926	58.8	-45.2	-9.5	46.3	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7		
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.931	58.7	-45.0	-10.3	46.3	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717		
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.935	58.6	-44.8	-11.1	46.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733		
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75		
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767		
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.949	58.3	-44.1	-13.4	46.2	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783		
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.953	58.2	-43.9	-14.2	46.2	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8		
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.958	58.0	-43.6	-14.9	46.2	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817		
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.962	57.9	-43.3	-15.7	46.2	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833		
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.967	57.8	-43.0	-16.5	46.2	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85		
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867		
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.976	57.6	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883		
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186	0.0	1.0	0.98	57.5	-42.1	-18.7	46.2	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9		
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189	0.0	1.0	0.985	57.4	-41.7	-19.4	46.1	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917		
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193	0.0	1.0	0.989	57.3	-41.4	-20.1	46.1	206	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933		
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197	0.0	1.0	0.994	57.2	-41.0	-20.8	46.1	207	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95		
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200	0.0	1.0	0.998	57.1	-40.7	-21.4	46.1	208	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967		
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204	0.0	1.0	0.996	57.0	-40.4	-22.3	46.3	209	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983		
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	C_d	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
																								</					

RI710-71	4-0131234-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb (RGB)


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/R171/R171.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/R171/R171.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$																										
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	C_d	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	C_s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216	C_e	0.0	0.983	1.0
210	211	217	0.0	0.983	1.0	56.5	-40.2	-23.9	46.8	210	0.0	0.982	1.0	56.6	-40.1	-24.0	46.9	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.935	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0			
213	212	218	0.0	0.966	1.0	56.0	-39.7	-26.0	47.5	213	0.0	0.975	1.0	56.3	-39.9	-24.9	47.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.929	1.0	54.9	-38.2	-30.7	49.1	218	0.0	0.967	1.0			
215	213	219	0.0	0.95	1.0	55.5	-39.1	-28.1	48.2	215	0.0	0.968	1.0	56.1	-39.7	-25.7	47.4	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.923	1.0	54.8	-37.9	-31.4	49.4	219	0.0	0.95	1.0			
218	214	220	0.0	0.933	1.0	55.0	-38.4	-30.2	48.9	218	0.0	0.962	1.0	55.9	-39.5	-26.6	47.7	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.916	1.0	54.6	-37.6	-32.2	49.6	220	0.0	0.933	1.0			
220	215	221	0.0	0.916	1.0	54.5	-37.6	-32.2	49.6	220	0.0	0.955	1.0	55.7	-39.2	-27.4	48.0	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.91	1.0	54.4	-37.2	-33.0	49.9	221	0.0	0.917	1.0			
223	216	222	0.0	0.9	1.0	54.0	-36.7	-34.3	50.3	223	0.0	0.948	1.0	55.5	-39.0	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.904	1.0	54.2	-36.9	-33.7	50.1	222	0.0	0.9	1.0			
225	217	223	0.0	0.883	1.0	53.5	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223	0.0	0.883	1.0			
227	218	224	0.0	0.866	1.0	53.2	-34.6	-38.3	51.6	227	0.0	0.934	1.0	55.1	-38.4	-30.0	48.9	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.892	1.0	53.8	-36.2	-35.3	50.7	224	0.0	0.867	1.0			
230	219	225	0.0	0.85	1.0	53.1	-33.5	-40.1	52.2	230	0.0	0.928	1.0	54.9	-38.1	-30.8	49.2	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.885	1.0	53.6	-35.8	-36.0	50.9	225	0.0	0.85	1.0			
232	220	226	0.0	0.833	1.0	53.1	-32.3	-41.9	52.9	232	0.0	0.921	1.0	54.7	-37.8	-31.7	49.4	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.879	1.0	53.4	-35.4	-36.8	51.2	226	0.0	0.833	1.0			
234	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-31.0	-43.6	53.5	234	0.0	0.914	1.0	54.5	-37.4	-32.5	49.7	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.873	1.0	53.3	-35.0	-37.5	51.4	227	0.0	0.817	1.0			
236	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-29.6	-45.3	54.1	236	0.0	0.907	1.0	54.3	-37.1	-33.4	50.0	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.866	1.0	53.3	-34.5	-38.3	51.7	227	0.0	0.8	1.0			
239	223	228	0.0	0.783	1.0	52.8	-28.1	-47.0	54.7	239	0.0	0.9	1.0	54.1	-36.7	-34.2	50.3	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.859	1.0	53.2	-34.1	-39.0	51.9	228	0.0	0.783	1.0			
241	224	229	0.0	0.766	1.0	52.7	-26.5	-48.6	55.4	241	0.0	0.894	1.0	53.9	-36.3	-35.0	50.6	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.853	1.0	53.2	-33.6	-39.7	52.2	229	0.0	0.767	1.0			
243	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230	0.0	0.75	1.0			
244	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-24.1	-50.2	55.7	244	0.0	0.88	1.0	53.5	-35.4	-36.7	51.2	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.839	1.0	53.1	-32.7	-41.2	52.7	231	0.0	0.733	1.0			
245	227	232	0.0	0.716	1.0	51.8	-23.4	-50.2	55.4	245	0.0	0.873	1.0	53.3	-35.0	-37.5	51.4	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.832	1.0	53.1	-32.1	-41.9	53.0	232	0.0	0.717	1.0			
245	228	233	0.0	0.7	1.0	51.3	-22.6	-50.3	55.1	245	0.0	0.866	1.0	53.3	-34.5	-38.3	51.7	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.826	1.0	53.1	-31.6	-42.6	53.2	233	0.0	0.7	1.0			
246	229	234	0.0	0.683	1.0	50.9	-21.9	-50.3	54.8	246	0.0	0.858	1.0	53.2	-34.0	-39.1	52.0	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.819	1.0	53.0	-31.1	-43.3	53.5	234	0.0	0.683	1.0			
247	230	235	0.0	0.666	1.0	50.4	-21.1	-50.3	54.6	247	0.0	0.851	1.0	53.2	-33.5	-39.9	52.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.812	1.0	53.0	-30.5	-44.0	53.7	235	0.0	0.667	1.0			
247	231	236	0.0	0.65	1.0	50.0	-20.4	-50.3	54.3	247	0.0	0.843	1.0	53.2	-33.0	-40.7	52.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.805	1.0	53.0	-30.0	-44.7	54.0	236	0.0	0.65	1.0			
248	232	237	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.3	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237	0.0	0.633	1.0			
249	233	237	0.0	0.616	1.0	49.2	-19.0	-50.2	53.7	249	0.0	0.829	1.0	53.1	-31.9	-42.3	53.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	52.9	-28.8	-46.1	54.5	237	0.0	0.617	1.0			
249	234	238	0.0	0.6	1.0	48.9	-18.3	-50.2	53.5	249	0.0	0.821	1.0	53.0	-31.3	-43.1	53.4	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.785	1.0	52.9	-28.2	-46.8	54.7	238	0.0	0.6	1.0			
250	235	239	0.0	0.583	1.0	48.6	-17.7	-50.2	53.3	250	0.0	0.814	1.0	53.0	-30.7	-43.9	53.7	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.778	1.0	52.8	-27.6	-47.4	55.0	239	0.0	0.583	1.0			
251	236	240	0.0	0.566	1.0	48.3	-17.1	-50.2	53.0	251	0.0	0.806	1.0	53.0	-30.1	-44.6	53.9	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.771	1.0	52.8	-26.9	-48.1	55.2	240	0.0	0.567	1.0			
251	237	241	0.0	0.55	1.0	48.0	-16.5	-50.2	52.8	251	0.0	0.799	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.765	1.0	52.8	-26.3	-48.7	55.5	241	0.0	0.55	1.0			
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.7	-15.8	-50.1	52.6	252	0.0	0.791	1.0	52.9	-28.8	-46.1	54.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.758	1.0	52.7	-25.6	-49.4	55.7	242	0.0	0.533	1.0			
253	239	243	0.0	0.516	1.0	47.4	-15.2	-50.1	52.3	253	0.0	0.784	1.0	52.9	-28.1	-46.8	54.8	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.751	1.0	52.7	-24.9	-50.0	56.0	243	0.0	0.517	1.0			
253	240	244	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244	0.0	0.5	1.0			
254	241	245	0.0	0.483	1.0	46.8	-14.2	-50.0	52.0	254	0.0	0.769	1.0	52.8	-26.7	-48.3	55.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.711	1.0	51.7	-23.1	-50.2	55.4	245	0.0	0.483	1.0			
254	242	246	0.0	0.466	1.0	46.6	-13.8	-49.9	51.8	254	0.0	0.762	1.0	52.7	-26.0	-49.0	55.6	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.69	1.0	51.1	-22.1	-50.2	55.0	246	0.0	0.467	1.0			
254	243	247	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.9	51.7	254	0.0	0.754	1.0	52.7	-25.3	-49.7	55.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.669	1.0	50.5	-21.2	-50.2	54.6	247	0.0	0.45	1.0			
255	244	248	0.0	0.433	1.0	46.1	-12.9	-49.9	51.5	255	0.0	0.741	1.0	52.4	-24.4	-50.1	55.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.647	1.0	50.0	-20.2	-50.2	54.3	248	0.0	0.433	1.0			
255	245	248	0.0	0.416	1.0	45.9	-12.5	-49.8	51.4	255	0.0	0.717	1.0	51.8	-23.3	-50.2	55.5	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.626	1.0	49.4	-19.3	-50.2	53.9	248	0.0	0.417	1.0			
256	246	249	0.0	0.4	1.0	45.6	-12.1	-49.8	51.2	256	0.0	0.694	1.0	51.2	-22.3	-50.2	55.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.602	1.0	49.0	-18.4	-50.2	53.6	249	0.0	0.4	1.0			
256	247	250	0.0	0.383	1.0	45.4	-11.6	-49.7	51.1	256	0.0	0.671	1.0	50.6	-21.3	-50.2	54.7	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.578	1.0	48.6	-17.5	-50.2	53.2	250	0.0	0.383	1.0			
257	248	251	0.0	0.366	1.0	45.1	-11.2	-49.7	50.9	257	0.0	0.648	1.0	50.0	-20.2	-50.2	54.3	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.553	1.0	48.1	-16.5	-50.1	52.9	251	0.0	0.367	1.0			
257	249	252	0.0	0.35	1.0	44.8	-10.7	-49.7	50.8	257	0.0	0.624	1.0	49.4	-19.2	-50.2	53.9	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.529	1.0	47.7	-15.6	-50.0	52.6	252	0.0	0.35	1.0			
258	250	253	0.0	0.333	1.0	44.5	-10.2	-49.7	50.8	258	0.0	0.598	1.0	48.9	-18.2	-50.2	53.5	250	0.																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _i : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi																		
261	255	258	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	0.0	0.25	1.0
261	256	258	0.0	0.233	1.0	42.7	-7.3	-49.6	50.1	261	0.0	0.412	1.0	45.9	-12.3	-49.7	51.4	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.317	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	258	0.0	0.233	1.0
261	257	259	0.0	0.216	1.0	42.5	-6.9	-49.5	50.0	261	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.6	51.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.29	1.0	43.7	-8.8	-49.7	50.6	259	0.0	0.217	1.0
262	258	260	0.0	0.2	1.0	42.4	-6.6	-49.4	49.9	262	0.0	0.345	1.0	44.8	-10.5	-49.7	50.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.263	1.0	43.2	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0
262	259	261	0.0	0.183	1.0	42.2	-6.2	-49.3	49.7	262	0.0	0.316	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.229	1.0	42.7	-7.1	-49.5	50.2	261	0.0	0.183	1.0
263	260	262	0.0	0.166	1.0	42.0	-5.9	-49.2	49.6	263	0.0	0.286	1.0	43.7	-8.7	-49.7	50.5	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.19	1.0	42.3	-6.3	-49.3	49.8	262	0.0	0.167	1.0
263	261	263	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.257	1.0	43.1	-7.8	-49.6	50.4	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.15	1.0
263	262	264	0.0	0.133	1.0	41.6	-5.2	-49.0	49.3	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-6.9	-49.5	50.0	262	0.0	0.133	1.0	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264	0.0	0.133	1.0
264	263	265	0.0	0.116	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.173	1.0	42.1	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.155	0.0	1.0	40.8	-3.9	-49.1	49.3	265	0.0	0.117	1.0
264	264	266	0.0	0.1	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.129	1.0	41.6	-5.1	-49.0	49.3	264	0.0	0.1	1.0	0.256	0.0	1.0	40.3	-3.1	-49.3	49.5	266	0.0	0.1	1.0
264	265	267	0.0	0.083	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.111	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.0	0.083	1.0	0.284	0.0	1.0	39.8	-2.3	-49.5	49.6	267	0.0	0.083	1.0
264	266	268	0.0	0.066	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.24	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.4	266	0.0	0.067	1.0	0.313	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.067	1.0
264	267	269	0.0	0.049	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.279	0.0	1.0	39.9	-2.5	-49.5	49.6	267	0.0	0.05	1.0	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.05	1.0
264	268	269	0.0	0.033	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.31	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.033	1.0	0.371	0.0	1.0	38.5	0.0	-50.0	50.1	269	0.0	0.033	1.0
264	269	270	0.0	0.016	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.017	1.0	0.385	0.0	1.0	38.2	0.7	-49.9	50.0	270	0.0	0.017	1.0
264	270	271	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.373	0.0	1.0	38.4	0.0	-50.1	50.2	270	0.0	0.0	1.0	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271	0.0	0.0	1.0
264	271	272	0.016	0.0	1.0	41.4	-4.9	-49.0	49.2	264	0.387	0.0	1.0	38.2	0.9	-49.9	50.0	271	0.017	0.0	1.0	0.409	0.0	1.0	37.9	2.3	-49.6	49.7	272	0.017	0.0	1.0
264	272	273	0.033	0.0	1.0	41.4	-4.8	-49.0	49.2	264	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.7	49.8	272	0.033	0.0	1.0	0.422	0.0	1.0	37.7	3.1	-49.4	49.6	273	0.033	0.0	1.0
264	273	274	0.05	0.0	1.0	41.3	-4.7	-49.0	49.2	264	0.414	0.0	1.0	37.8	2.6	-49.5	49.7	273	0.05	0.0	1.0	0.434	0.0	1.0	37.5	3.9	-49.2	49.4	274	0.05	0.0	1.0
264	274	275	0.066	0.0	1.0	41.2	-4.6	-49.0	49.2	264	0.427	0.0	1.0	37.6	3.5	-49.3	49.5	274	0.067	0.0	1.0	0.447	0.0	1.0	37.3	4.7	-48.9	49.3	275	0.067	0.0	1.0
264	275	276	0.083	0.0	1.0	41.1	-4.4	-49.0	49.2	264	0.44	0.0	1.0	37.4	4.3	-49.1	49.4	275	0.083	0.0	1.0	0.459	0.0	1.0	37.1	5.5	-48.7	49.1	276	0.083	0.0	1.0
264	276	277	0.1	0.0	1.0	41.0	-4.3	-49.0	49.2	264	0.453	0.0	1.0	37.2	5.1	-48.8	49.2	276	0.1	0.0	1.0	0.471	0.0	1.0	36.9	6.3	-48.4	49.0	277	0.1	0.0	1.0
265	277	278	0.116	0.0	1.0	40.9	-4.2	-49.0	49.2	265	0.466	0.0	1.0	37.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.117	0.0	1.0	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278	0.117	0.0	1.0
265	278	279	0.133	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.1	49.2	265	0.479	0.0	1.0	36.8	6.8	-48.3	48.9	278	0.133	0.0	1.0	0.496	0.0	1.0	36.5	7.9	-47.9	48.6	279	0.133	0.0	1.0
265	279	280	0.15	0.0	1.0	40.8	-4.0	-49.1	49.3	265	0.492	0.0	1.0	36.6	7.6	-48.0	48.7	279	0.15	0.0	1.0	0.505	0.0	1.0	36.5	8.6	-47.6	48.5	280	0.15	0.0	1.0
265	280	281	0.166	0.0	1.0	40.7	-3.9	-49.1	49.3	265	0.503	0.0	1.0	36.5	8.4	-47.7	48.5	280	0.167	0.0	1.0	0.513	0.0	1.0	36.5	9.4	-47.4	48.4	281	0.167	0.0	1.0
265	281	282	0.183	0.0	1.0	40.6	-3.8	-49.2	49.3	265	0.511	0.0	1.0	36.5	9.2	-47.4	48.4	281	0.183	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	36.6	10.2	-47.1	48.3	282	0.183	0.0	1.0
265	282	283	0.2	0.0	1.0	40.5	-3.7	-49.2	49.3	265	0.519	0.0	1.0	36.6	10.0	-47.2	48.3	282	0.2	0.0	1.0	0.528	0.0	1.0	36.7	10.9	-46.8	48.2	283	0.2	0.0	1.0
265	283	284	0.216	0.0	1.0	40.5	-3.5	-49.2	49.4	265	0.527	0.0	1.0	36.6	10.8	-46.9	48.2	283	0.217	0.0	1.0	0.535	0.0	1.0	36.7	11.7	-46.5	48.1	284	0.217	0.0	1.0
265	284	285	0.233	0.0	1.0	40.4	-3.4	-49.3	49.4	265	0.535	0.0	1.0	36.7	11.6	-46.6	48.1	284	0.233	0.0	1.0	0.543	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.233	0.0	1.0
266	285	285	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.25	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285	0.25	0.0	1.0
266	286	286	0.266	0.0	1.0	40.0	-2.9	-49.4	49.5	266	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	286	0.267	0.0	1.0	0.557	0.0	1.0	36.9	13.9	-45.6	47.8	286	0.267	0.0	1.0
267	287	287	0.283	0.0	1.0	39.8	-2.4	-49.5	49.6	267	0.558	0.0	1.0	36.9	14.0	-45.6	47.7	287	0.283	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	36.9	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0
267	288	288	0.3	0.0	1.0	39.5	-2.0	-49.6	49.7	267	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.572	0.0	1.0	37.0	15.3	-44.9	47.5	288	0.3	0.0	1.0
268	289	289	0.316	0.0	1.0	39.3	-1.5	-49.8	49.8	268	0.574	0.0	1.0	37.0	15.5	-44.8	47.5	289	0.317	0.0	1.0	0.58	0.0	1.0	37.0	16.0	-44.5	47.4	289	0.317	0.0	1.0
268	290	290	0.333	0.0	1.0	39.0	-1.1	-49.9	49.9	268	0.582	0.0	1.0	37.0	16.2	-44.4	47.4	290	0.333	0.0	1.0	0.587	0.0	1.0	37.1	16.7	-44.2	47.3	290	0.333	0.0	1.0
269	291	291	0.35	0.0	1.0	38.7	-0.6	-50.0	50.0	269	0.59	0.0	1.0	37.1	16.9	-44.0	47.3	291	0.35	0.0	1.0	0.595	0.0	1.0	37.1	17.4	-43.8	47.2	291	0.35	0.0	1.0
269	292	292	0.366	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.1	50.1	269	0.598	0.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	0.367	0.0	1.0	0.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292	0.367	0.0	1.0
270	293	293	0.383	0.0	1.0	38.2	0.6	-50.0	50.0	270	0.606	0.0	1.0	37.2	18.4	-43.2	47.0	293	0.383	0.0	1.0	0.61	0.0	1.0	37.2	18.8	-43.0	47.0	293	0.383	0.0	1.0
271	294	294	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.8	49.8	271	0.613	0.0	1.0	37.2	19.1	-42.8	46.9	294	0.4	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.6	46.9	294	0.4	0.0	1.0
273	295	295	0.416	0.0	1.0	37.7	2.8	-49.5	49.6	273	0.621	0.0	1.0	37.3	19.8	-42.3	46.8	295	0.417	0.0	1.0	0.625	0.0									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)											
279	300	300	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0
281	301	301	0.516	0.0	1.0	36.5	9.8	-47.3	48.3	281	0.664	0.0	1.0	38.6	24.1	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.665	0.0	1.0	38.6	24.2	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0
283	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	11.5	-46.7	48.1	283	0.671	0.0	1.0	38.8	24.8	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.672	0.0	1.0	38.8	24.9	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0
285	303	303	0.55	0.0	1.0	36.8	13.1	-46.0	47.8	285	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0
288	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	303	0.567	0.0	1.0
290	305	304	0.583	0.0	1.0	37.0	16.3	-44.4	47.3	290	0.692	0.0	1.0	39.5	26.9	-38.3	46.9	305	0.583	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.8	-38.3	46.9	304	0.583	0.0	1.0
292	306	305	0.6	0.0	1.0	37.1	17.8	-43.6	47.1	292	0.699	0.0	1.0	39.8	27.6	-37.8	46.9	306	0.6	0.0	1.0	0.698	0.0	1.0	39.7	27.5	-37.9	46.9	305	0.6	0.0	1.0
294	307	306	0.616	0.0	1.0	37.2	19.3	-42.6	46.8	294	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	0.617	0.0	1.0	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306	0.617	0.0	1.0
296	308	307	0.633	0.0	1.0	37.5	20.9	-41.8	46.7	296	0.713	0.0	1.0	40.2	28.9	-36.9	46.9	308	0.633	0.0	1.0	0.712	0.0	1.0	40.2	28.7	-37.0	46.9	307	0.633	0.0	1.0
299	309	308	0.65	0.0	1.0	38.1	22.6	-40.9	46.8	299	0.72	0.0	1.0	40.5	29.5	-36.4	46.9	309	0.65	0.0	1.0	0.718	0.0	1.0	40.4	29.3	-36.5	46.9	308	0.65	0.0	1.0
301	310	309	0.666	0.0	1.0	38.6	24.3	-39.9	46.8	301	0.728	0.0	1.0	40.7	30.2	-35.9	46.9	310	0.667	0.0	1.0	0.725	0.0	1.0	40.6	30.0	-36.0	46.9	309	0.667	0.0	1.0
303	311	310	0.683	0.0	1.0	39.2	26.0	-38.9	46.8	303	0.735	0.0	1.0	40.9	30.8	-35.3	47.0	311	0.683	0.0	1.0	0.732	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.6	47.0	310	0.683	0.0	1.0
306	312	311	0.7	0.0	1.0	39.7	27.6	-37.8	46.8	306	0.742	0.0	1.0	41.2	31.4	-34.8	47.0	312	0.7	0.0	1.0	0.738	0.0	1.0	41.0	31.2	-35.1	47.0	311	0.7	0.0	1.0
308	313	312	0.716	0.0	1.0	40.3	29.1	-36.7	46.9	308	0.749	0.0	1.0	41.4	32.0	-34.3	47.0	313	0.717	0.0	1.0	0.745	0.0	1.0	41.3	31.7	-34.5	47.0	312	0.717	0.0	1.0
310	314	313	0.733	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.5	46.9	310	0.755	0.0	1.0	41.6	32.9	-33.9	47.3	314	0.733	0.0	1.0	0.752	0.0	1.0	41.5	32.4	-34.1	47.1	313	0.733	0.0	1.0
313	315	314	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	0.75	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314	0.75	0.0	1.0
315	316	315	0.766	0.0	1.0	42.0	34.3	-33.4	47.9	315	0.768	0.0	1.0	42.1	34.6	-33.3	48.0	316	0.767	0.0	1.0	0.764	0.0	1.0	41.9	34.0	-33.5	47.8	315	0.767	0.0	1.0
318	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	36.5	-32.5	48.9	318	0.775	0.0	1.0	42.3	35.4	-32.9	48.4	317	0.783	0.0	1.0	0.77	0.0	1.0	42.1	34.8	-33.2	48.2	316	0.783	0.0	1.0
320	318	317	0.8	0.0	1.0	43.1	38.6	-31.4	49.8	320	0.781	0.0	1.0	42.5	36.3	-32.5	48.8	318	0.8	0.0	1.0	0.776	0.0	1.0	42.3	35.6	-32.8	48.5	317	0.8	0.0	1.0
323	319	318	0.816	0.0	1.0	43.7	40.8	-30.2	50.8	323	0.788	0.0	1.0	42.7	37.1	-32.2	49.2	319	0.817	0.0	1.0	0.782	0.0	1.0	42.5	36.4	-32.5	48.9	318	0.817	0.0	1.0
326	320	319	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.7	326	0.794	0.0	1.0	43.0	37.9	-31.7	49.5	320	0.833	0.0	1.0	0.789	0.0	1.0	42.8	37.2	-32.1	49.2	319	0.833	0.0	1.0
328	321	320	0.85	0.0	1.0	44.8	45.0	-27.4	52.7	328	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.85	0.0	1.0	0.795	0.0	1.0	43.0	38.0	-31.7	49.6	320	0.85	0.0	1.0
331	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	47.0	-25.9	53.7	331	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	0.867	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.867	0.0	1.0
333	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	49.6	-24.5	55.3	333	0.814	0.0	1.0	43.6	40.5	-30.4	50.7	323	0.883	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	321	0.883	0.0	1.0
336	324	322	0.9	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	0.82	0.0	1.0	43.8	41.3	-29.9	51.0	324	0.9	0.0	1.0	0.813	0.0	1.0	43.6	40.4	-30.4	50.6	322	0.9	0.0	1.0
338	325	323	0.916	0.0	1.0	47.2	56.0	-21.7	60.0	338	0.827	0.0	1.0	44.1	42.1	-29.4	51.4	325	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	1.0	43.8	41.2	-30.0	51.0	323	0.917	0.0	1.0
341	326	324	0.933	0.0	1.0	47.8	59.1	-19.9	62.4	341	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.8	326	0.933	0.0	1.0	0.826	0.0	1.0	44.0	42.0	-29.5	51.3	324	0.933	0.0	1.0
343	327	325	0.95	0.0	1.0	48.4	62.2	-17.9	64.8	343	0.84	0.0	1.0	44.5	43.7	-28.3	52.2	327	0.95	0.0	1.0	0.832	0.0	1.0	44.2	42.7	-29.0	51.7	325	0.95	0.0	1.0
346	328	326	0.966	0.0	1.0	48.9	65.3	-15.7	67.1	346	0.846	0.0	1.0	44.7	44.5	-27.7	52.5	328	0.967	0.0	1.0	0.838	0.0	1.0	44.5	43.5	-28.5	52.0	326	0.967	0.0	1.0
349	329	327	0.983	0.0	1.0	49.5	68.2	-13.2	69.5	349	0.853	0.0	1.0	45.0	45.3	-27.1	52.9	329	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	1.0	44.7	44.3	-27.9	52.4	327	0.983	0.0	1.0
351	330	328	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	1.0	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	1.0	0.0	1.0
351	331	329	1.0	0.0	0.983	49.9	71.5	-10.1	72.2	351	0.866	0.0	1.0	45.4	46.9	-25.9	53.7	331	1.0	0.0	0.983	0.856	0.0	1.0	45.1	45.8	-26.8	53.1	329	1.0	0.0	0.983
352	332	330	1.0	0.0	0.966	49.7	71.9	-9.8	72.5	352	0.872	0.0	1.0	45.6	47.7	-25.3	54.0	332	1.0	0.0	0.967	0.862	0.0	1.0	45.3	46.5	-26.2	53.5	330	1.0	0.0	0.967
352	33																															




TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb (RGB)

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
uscita: trasferire a *rgb*_e

grafico TUB-RI71; 1080 colori e la differenza ΔE^* ,

	n/f	HIC-Fe	rgb_{-Fe}	kt_{-Fe}	hs_{-Fe}	rgb^{+Fe}	$LabCh^{+Fe}$	$LabCh^{+Fe}$	rgb^{+Fe}	DF^{+Fe}	hs_{+Fe}	rgb^{+Fe}	$LabCh^{+Fe}$	$LabCh^{+Fe}$
0.0648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.237	48.3	63.2	30.6	71.1	25.4	37.6
0.1657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	0.024	48.2	63.3	41.5	75.8	33.2	41.5
0.2665	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.264	0.0	55.6	58.6	51.1	77.8	41.0
0.3673	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.0	0.382	0.0	55.5	48.5	57.7	75.4	49.9
0.4684	R468Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.464	0.0	61.1	37.8	62.8	73.3	58.8
0.5693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.0	0.543	0.0	66.6	27.7	67.9	73.3	67.8
0.6702	R83Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.619	0.0	72.1	17.1	72.8	74.8	76.7
0.7717	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.7	0.0	77.8	7.5	79.0	79.4	84.5
0.8720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92.3	85.8
0.9639	Y13G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4
1.0658	Y25G_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.878	1.0	0.0	84.0	85.0	108.6	108.6	85.0
1.1677	Y38G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.774	1.0	0.0	76.2	77.2	117.9	109	76.2
1.2696	Y50G_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.663	1.0	0.0	69.4	72.3	127.2	107	69.4
1.3715	Y63G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.539	1.0	0.0	63.4	71.0	136.5	117	63.4
1.4734	Y75G_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.409	1.0	0.0	58.6	72.5	145.9	113	58.6
1.5753	Y88G_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.278	1.0	0.0	52.9	74.0	154.0	107	52.9
1.6772	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.154	0.0	88.7	-11.0	92.3	91.3	96.9	88.7
1.7783	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
1.8794	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
1.9805	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
2.0816	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
2.1827	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
2.2838	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
2.3849	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
2.4860	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0941	1.0	0.0	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216.9
2.5871	C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.897	1.0	0.0	54.0	-36.6	-34.6	50.4	223.3
2.6882	C25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.852	1.0	0.0	53.2	-33.7	-39.8	54.2	229.7
2.7893	C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.798	1.0	0.0	52.9	-29.4	-45.5	54.7	237.0
2.8904	C50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.732	1.0	0.0	52.2	-24.1	-50.2	55.7	244.3
2.9915	C63B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.655	1.0	0.0	51.6	-20.6	-55.8	56.9	251.6
3.0926	C75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.587	1.0	0.0	50.7	-18.7	-60.9	58.0	258.9
3.1937	C88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.517	1.0	0.0	49.7	-16.7	-67.0	60.1	266.2
3.2948	B00M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.397	0.0	1.0	38.0	1.5	-49.8	49.8	271.7
3.3959	B13M_100_100e	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	0.483	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.7	278.3
3.4970	B25M_100_100e	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	0.542	0.0	1.0	36.7	12.4	-46.3	47.9	285.0
3.5981	B38M_100_100e	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	0.602	0.0	1.0	37.1	18.0	-43.4	47.0	292.5
3.6992	B50M_100_100e	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300.1
3.8003	B63M_100_100e	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.711	0.0	1.0	40.1	28.7	-37.0	46.9	307.7
3.9014	B75M_100_100e	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	0.764	0.0	1.0	41.9	33.9	-33.5	47.7	315.3
4.0025	B88M_100_100e	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.3	39.6	-30.9	50.2	321.9
4.1036	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.85	0.0	1.0	44.8	45.0	-27.4	52.7	328.6
4.2047	M13R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.893	0.0	1.0	46.3	51.5	-23.7	56.7	335.2
4.3058	M25R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.936	0.0	1.0	47.9	59.7	-19.5	62.9	341.8
4.4069	M38R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.986	0.0	1.0	49.6	68.7	-12.7	69.9	349.4
4.5080	M50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.975	49.8	71.7	-9.9	72.3	352.0
4.6091	M63R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.999	48.3	71.8	1.2	71.8	0.9
4.7102	M75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	49.8	71.8	1.2	71.8	0.9
4.8113	M88R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	50.2	71.8	1.2	71.8	0.9
4.9124	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.1	25.4	37.6
5.0135	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	0.024	48.2	63.3	41.5	75.8	33.2	41.5
5.1146	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.264	0.0	55.6	58.6	51.1	77.8	41.0
5.2157	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.0	0.382	0.0	55.5	48.5	57.7	75.4	49.9
5.3168	R468Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.464	0.0	61.1	37.8	62.8	73.3	58.8
5.4179	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.0	0.543	0.0	66.6	27.7	67.9	73.3	67.8
5.5190	R83Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.619	0.0	72.1	17.1	72.8	74.8	76.7
5.6201	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.7	0.0	77.8	7.5	79.0	79.4	84.5
5.7212	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92.3	85.8
5.8223	Y13G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4
5.9234	Y25G_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.878	1.0	0.0	84.0	85.0	108.6	108.6	85.0
6.0245	Y38G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.774	1.0	0.0	76.2	77.2	117.9	109	76.2
6.1256	Y50G_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.663	1.0	0.0	69.4	72.3	127.2	107	69.4
6.2267	Y63G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.539	1.0	0.0	63.4	71.0	136.5	117	63.4
6.3278	Y75G_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.409	1.0	0.0	58.6	72.5	145.9	113	58.6
6.4289	Y88G_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.278	1.0	0.0	52.9	74.0	154.0	107	52.9
6.5300	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.154	0.0	88.7	-11.0	92.3	91.3	96.9	88.7
6.6311	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
6.7322	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
6.8333	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
6.9344	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
7.0355	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
7.1366	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
7.2377	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0875	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	95.2
7.3388	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0941	1.0	0.0	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216.9
7.4399	C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.897	1.0	0.0	54.0	-36.6	-34.6	50.4	223.3
7.5410	C25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.852	1.0	0.0	53.2	-33.7	-39.8	54.2	229.7
7.6421	C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.798	1.0	0.0	52.9	-29.4	-45.5	54.7	237.0
7.7432	C50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.732	1.0	0.0	52.2	-24.1	-50.2	55.7	244.3
7.8443	C63B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.655	1.0	0.0	51.6	-20.6	-55.8	56.9	251.6
7.9454	C75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.587	1.0	0.0	50.7	-18.7	-60.9	58.0	258.9
8.0465	C88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.517	1.0	0.0	49.7	-16.7	-67.0	60.1	266.2
8.1476	B00M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.397	0.0	1.0	38.0	1.5	-49.8	49.8	271.7
8.2487	B13M_100_100e	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	0.483	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.7	278.3
8.3498	B25M_100_100e	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	0.542	0.0	1.0	36.7	12.4	-46.3	47.9	285.0
8.4509	B38M_100_100e	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	0.602	0.0	1.0	37.1	18.0	-43.4	47.0	292.5
8.5520	B50M_100_100e	0.5	1.0	1.										



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$

PI710-7N 19/23-F

4-013183A-E0

<i>nj</i>	<i>HIC*Fe</i>	<i>rgb*Fe</i>	<i>ic*Fe</i>	<i>ha_ye</i>	<i>rgb*Fe</i>	<i>LabCh*Fe</i>	<i>LabCh*Fe</i>	<i>DE*Fe</i>	<i>ha*Fe</i>	<i>rgb*Fe</i>	<i>LabCh*Fe</i>	<i>DE*Fe</i>	<i>ha*Fe</i>	<i>rgb*Fe</i>	<i>LabCh*Fe</i>	<i>DE*Fe</i>	<i>ha*Fe</i>	<i>delta F** = 17.2</i>
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.237	58.4	58.4	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	44	44	1.0	0.264	0.0	0.0	1.0	0.264	0.0	0.0	
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.464	0.0	61.1	1.0	0.464	0.0	61.1	1.0	0.464	0.0	61.1	
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.619	0.0	72.1	1.0	0.619	0.0	72.1	1.0	0.619	0.0	72.1	
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.8	0.0	84.3	1.0	0.8	0.0	84.3	1.0	0.8	0.0	84.3	
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.5	104	104	104	0.878	1.0	0.0	84.0	0.878	1.0	0.0	84.0	
6/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	120	120	120	0.663	1.0	0.0	69.4	0.663	1.0	0.0	69.4	
7/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.5	136	136	136	0.5	1.0	0.0	0.069	0.5	1.0	0.0	0.069	
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.754	58.4	58.4	0.0	1.0	0.754	58.4	0.0	1.0	0.754	58.4	
9/72	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	150	150	150	0.0	1.0	0.754	58.4	0.0	1.0	0.754	58.4	
10/76	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.915	59.0	59.0	0.0	1.0	0.915	59.0	0.0	1.0	0.915	59.0	
11/84	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.941	1.0	55.3	0.0	0.941	1.0	55.3	0.0	0.941	1.0	55.3	
12/120	Y00G_100_050e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.732	1.0	52.2	0.0	0.732	1.0	52.2	0.0	0.732	1.0	52.2	
13/138	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.397	0.0	1.0	0.397	0.0	0.0	1.0	0.397	0.0	0.0	1.0	
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.658	0.0	1.0	0.658	0.0	0.0	1.0	0.658	0.0	0.0	1.0	
15/656	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	0.0	1.0	0.85	0.0	0.0	1.0	
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.975	44.8	44.8	1.0	0.0	0.975	44.8	1.0	0.0	0.975	44.8	
17/648	ROOY_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.237	48.3	1.0	0.0	0.237	48.3	1.0	0.0	0.237	48.3	
18/688	ROOY_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.618	72.3	32.1	1.0	0.5	0.618	72.3	1.0	0.5	0.618	72.3	
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.732	0.5	78.7	1.0	0.732	0.5	78.7	1.0	0.732	0.5	78.7	
20/724	R75Y_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.9	0.5	90.3	1.0	0.9	0.5	90.3	1.0	0.9	0.5	90.3	
21/562	Y00G_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	120	120	120	0.831	1.0	0.5	120	0.831	1.0	0.5	120	
22/440	Y25G_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	136	136	136	0.5	1.0	0.5	136	0.5	1.0	0.5	136	
23/436	G00B_100_050e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.237	48.3	0.0	1.0	0.0	48.3	0.0	1.0	0.0	48.3	
24/368	B00M_100_050e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.397	1.0	0.0	0.397	0.0	1.0	0.0	0.397	0.0	1.0	
25/682	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.925	0.5	1.0	0.925	0.5	0.5	1.0	0.925	0.5	0.5	1.0	
26/688	ROOY_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.618	72.3	32.1	1.0	0.5	0.618	72.3	1.0	0.5	0.618	72.3	
27/506	ROOY_075_050e	0.75	0.25	0.5	1.0	0.75	0.25	0.368	52.2	0.75	0.25	0.368	52.2	0.75	0.25	0.368	52.2	
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	1.0	0.75	0.482	0.25	58.6	0.75	0.482	0.25	58.6	0.75	0.482	0.25	58.6	
29/542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.25	1.0	0.75	0.65	0.25	70.2	0.75	0.65	0.25	70.2	0.75	0.65	0.25	70.2	
30/380	Y50G_075_050e	0.5	0.75	0.25	1.0	0.5	0.581	0.75	62.7	0.5	0.581	0.75	62.7	0.5	0.581	0.75	62.7	
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	1.0	0.25	0.75	0.627	57.2	0.25	0.75	0.627	57.2	0.25	0.75	0.627	57.2	
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.25	1.0	0.25	0.72	0.75	55.7	0.25	0.72	0.75	55.7	0.25	0.72	0.75	55.7	
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.25	1.0	0.448	0.25	0.75	47.0	0.25	0.448	0.25	0.75	0.25	0.448	0.25	0.75	
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	1.0	0.675	0.25	0.75	50.4	0.675	0.25	0.75	50.4	0.675	0.25	0.75	50.4	
35/506	ROOY_075_050e	0.75	0.25	0.75	1.0	0.75	0.25	0.368	52.2	0.75	0.25	0.368	52.2	0.75	0.25	0.368	52.2	
36/324	ROOY_050_050e	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.118	32.0	0.5	0.0	0.118	32.0	0.5	0.0	0.118	32.0	
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	1.0	0.5	0.232	0.0	38.4	0.5	0.232	0.0	38.4	0.5	0.232	0.0	38.4	
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	50.0	0.5	0.4	0.0	50.0	0.5	0.4	0.0	50.0	
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	1.0	0.331	0.5	0.0	42.6	0.25	0.331	0.5	0.0	0.25	0.331	0.5	0.0	
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.377	37.1	0.0	0.5	0.377	37.1	0.0	0.5	0.377	37.1	
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.47	0.5	35.5	0.0	0.47	0.5	35.5	0.0	0.47	0.5	35.5	
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	1.0	0.198	0.0	0.5	26.9	0.0	0.198	0.0	0.5	0.0	0.198	0.0	0.5	
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.425	0.0	0.5	30.3	0.425	0.0	0.5	30.3	0.425	0.0	0.5	30.3	
44/324	ROOY_050_050e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.118	32.0	0.5	0.0	0.118	32.0	0.5	0.0	0.118	32.0	
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.0	1.0	0.125	0.125	0.0	25.8	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	25.8	
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	35.9	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	35.9	
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	46.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	46.0	
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	56.0	0.0	0.5	0.5	56.0	0.0	0.5	0.5	56.0	
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	66.1	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	66.1	
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	76.2	0.0	0.75	0.75	76.2	0.0	0.75	0.75	76.2	
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	86.3	0.0	0.875	0.875	86.3	0.0	0.875	0.875	86.3	
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	1.0	1.0	96.3	0.0	1.0	1.0	96.3	

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33


N	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
1	NW 000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
8	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	BOOR.102.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
11	G73B.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
12	G73B.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G73B.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
14	G73B.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
15	G73B.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
16	G73B.087.087a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
17	G73B.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G73B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G73B.037.037a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G73B.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
21	G73B.062.062a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
22	G73B.075.075a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
23	G73B.087.087a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
24	G73B.100.100a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
25	G73B.025.025a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
26	G73B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
27	G73B.050.050a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
28	G73B.062.062a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
29	G73B.075.075a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
30	G73B.087.087a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
31	G73B.100.100a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
32	G73B.025.025a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
33	G73B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
34	G73B.050.050a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
35	G73B.062.062a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
36	G73B.075.075a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
37	G73B.087.087a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
38	G73B.100.100a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
39	G73B.025.025a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
40	G73B.037.037a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41	G73B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
42	G73B.062.062a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
43	G73B.075.075a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
44	G73B.087.087a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
45	G73B.100.100a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
46	G73B.025.025a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
47	G73B.037.037a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
48	G73B.050.050a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
49	G73B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
50	G73B.075.075a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
51	G73B.087.087a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
52	G73B.100.100a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
53	G73B.025.025a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
54	G73B.037.037a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
55	G73B.050.050a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
56	G73B.062.062a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
57	G73B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
58	G73B.087.087a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
59	G73B.100.100a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
60	G73B.025.025a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
61	G73B.037.037a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
62	G73B.050.050a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
63	G73B.062.062a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
64	G73B.075.075a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
65	G73B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
66	G73B.100.100a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
67	G73B.025.025a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
68	G73B.037.037a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
69	G73B.050.050a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
70	G73B.062.062a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
71	G73B.075.075a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
72	G73B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
73	G73B.100.100a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
74	G73B.025.025a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	G73B.037.037a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	G73B.050.050a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	G73B.062.062a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	G73B.075.075a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	G73B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	G73B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RI70-7N, 2033-F

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a rgbe

delta E** = 25,7




TUB materiale: code=rha4ta

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
 uscita: trasferire a *rgbe*



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb (RGB)

immiettree: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
uscita: trasferire a *rgb_e*



RI710-7N, 22/33-F

[illegible]

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
- la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb (RGB)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$

immettere: *rgb/cmyk* → *rgbe*
uscita: trasferire a *rgbe*

n	HIC-Fe	rgb-Fe	lct-Fe	ha-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe	DE*Fe	hans-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe
243	R00Y_037_037e	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	390	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
244	R18Y_037_037e	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
245	B65R_037_037e	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	349	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246	B50R_037_037e	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	330	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
247	B38R_050_050e	0.375	0.0	0.5	0.382	0.0	316	0.382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
248	B30R_062_062e	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	307	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
249	B25R_075_075e	0.375	0.0	0.75	0.375	0.305	290	0.493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
250	B20R_087_087e	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	295	0.546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
251	B18R_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	292	0.602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
252	R31Y_107_037e	0.375	0.125	0.0	0.375	0.127	0.0	0.375	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
253	R00Y_037_025e	0.375	0.125	0.125	0.375	0.124	0.184	33.9	16.0	7.6	17.7	25.4	37.6	11.4
254	R00Y_037_025e	0.375	0.125	0.125	0.375	0.124	0.184	33.9	16.0	7.6	17.7	25.4	37.6	11.4
255	B50R_037_025e	0.375	0.125	0.375	0.375	0.124	0.375	33.1	11.2	-6.8	13.1	32.8	66.3	11.4
256	B34R_050_037e	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	311	0.399	0.124	0.5	35.2	11.4	-13.3	17.6
257	B25R_062_050e	0.375	0.125	0.625	0.625	0.454	300	0.454	0.125	0.625	37.1	11.7	-20.2	23.4
258	B19R_075_050e	0.375	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	293	0.506	0.125	0.75	39.2	11.7	-26.9
259	B15R_087_075e	0.375	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	289	0.559	0.125	0.875	41.2	12.0	-33.9
260	B13R_100_087e	0.375	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	286	0.612	0.125	1.0	44.7	12.1	-39.9
261	R68Y_037_037e	0.375	0.25	0.0	0.375	0.214	0.0	0.375	0.214	0.0	0.375	0.214	0.0	0.0
262	R30Y_037_025e	0.375	0.25	0.125	0.375	0.25	0.125	0.375	0.25	0.125	0.375	0.25	0.125	0.375
263	R00Y_037_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
264	B50R_037_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
265	B25R_050_037e	0.375	0.25	0.5	0.375	0.375	0.300	0.414	0.249	0.5	41.5	5.8	-10.1	11.7
266	B15R_062_037e	0.375	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	289	0.467	0.25	0.625	43.8	6.0	-16.7
267	B11R_075_050e	0.375	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	284	0.521	0.25	0.75	46.4	6.2	-23.1
268	B09R_087_062e	0.375	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	281	0.575	0.25	0.875	48.9	6.3	-35.8
269	B07R_100_075e	0.375	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	279	0.628	0.25	1.0	51.4	6.4	-35.8
270	Y00G_037_037e	0.375	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	96	0.375	0.375	0.0	41.4	-1.3	32.2
271	Y00G_037_025e	0.375	0.25	0.125	0.375	0.375	0.187	96	0.375	0.375	0.0	41.4	-1.3	32.2
272	Y00G_037_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
273	B07R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
274	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
275	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
276	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
277	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
278	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
279	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
280	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
281	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
282	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
283	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
284	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
285	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
286	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
287	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
288	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
289	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
290	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
291	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
292	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
293	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
294	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
295	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
296	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
297	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
298	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
299	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
300	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
301	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
302	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
303	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
304	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
305	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
306	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
307	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
308	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
309	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
310	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
311	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
312	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
313	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
314	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
315	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
316	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
317	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
318	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
319	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
320	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
321	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
322	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8
323	B00R_062_012e	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.356	0.249	0.375	39.5	5.0	3.8

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $cf=0,9$
colori e la differenza, ΔE^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
uscita: trasferire a $rgbe$

n	HC*Fe	rgb_Fe	ic_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	DF*Fe	hs_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe
567	R00Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.207	44.2 56.2	26.7 62.2	25.4	35.2	69.1	39.8 65.6	0.0 0.0	48.3 64.2
568	R36Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.339	44.3 56.2	17.1 60.2	16.5	31.7	17.5 36.7	35.2 69.1	0.0 0.0	48.3 64.2
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.482	44.3 56.2	8.1 61.1	16.1	14.1	17.7 35.6	31.7 17.5	0.0 0.0	48.3 64.2
570	R70K_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.678	44.3 56.2	-2.6 63.9	35.7	11.6	15.6 34.2	14.1 17.7	0.0 0.0	48.3 64.2
571	B63K_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.842	44.5 56.2	-8.5 65.5	35.2	6.3	15.6 34.2	11.6 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
572	B56K_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.875	44.2 56.2	-15.8 65.5	34.3	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
573	B56K_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.875	42.1 56.2	-20.3 65.5	33.6	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
574	B56K_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	41.2 56.2	-24.0 65.5	32.9	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
575	B44K_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	43.3 56.2	-30.9 65.5	32.1	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
576	R13Y_087_087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.032 0.0	44.2 56.2	-37.4 65.5	31.4	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
577	R00Y_087_087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.125 0.429	50.2 49.8	-22.9 53.3	25.4	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
578	R33Y_087_087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	303	0.875 0.125 0.502	50.3 49.8	-13.7 51.7	15.4	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
579	R18Y_087_087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	295	0.875 0.125 0.586	51.4 53.7	-7.4 54.2	35.2	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
580	R00Y_087_087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	287	0.875 0.125 0.656	51.4 53.7	-11.6 54.2	34.6	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
581	B63K_087_087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	279	0.875 0.125 0.875	49.1 40.4	-17.0 43.9	33.7	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
582	B57K_087_087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	271	0.875 0.125 0.875	47.6 33.9	-20.6 39.5	32.6	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
583	B43K_100_100a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	263	0.875 0.125 0.875	45.8 33.9	-27.4 43.6	32.1	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
584	R00Y_087_087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	255	0.875 0.257 0.0	47.3 49.1	-46.3 67.1	31.5	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
585	R15Y_087_087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	247	0.875 0.257 0.0	50.5 46.5	-53.2 67.1	30.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
586	R15Y_087_087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	239	0.875 0.25 0.327	56.2 40.1	-19.1 44.2	25.4	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
587	R31Y_087_087a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.527	56.2 40.1	-9.8 44.2	25.4	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
588	R00Y_087_087a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.701	56.2 40.1	-1.1 45.1	35.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
589	B60K_087_087a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	363	0.875 0.25 0.875	57.2 43.6	-7.3 44.2	35.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
590	B59K_087_087a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.875	55.6 38.1	-13.4 45.1	35.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
591	B59K_087_087a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	344	0.875 0.25 0.875	53.1 38.1	-17.1 45.1	35.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
592	B43K_100_100a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	335	0.875 0.25 0.875	51.4 38.1	-23.7 45.1	35.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
593	R00Y_087_087a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	327	0.875 0.361 0.0	52.4 39.3	-30.9 45.1	35.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
594	R13Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	319	0.875 0.361 0.0	54.3 39.3	-37.4 45.1	35.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
595	R13Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	311	0.875 0.361 0.0	56.2 39.3	-44.2 45.1	35.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
596	R00Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	303	0.875 0.361 0.0	58.1 39.3	-51.1 45.1	35.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
597	R26Y_087_087a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.361 0.0	60.2 39.3	-58.1 45.1	35.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
598	R26Y_087_087a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.624	62.3 34.8	-5.9 36.1	34.7	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
599	R00Y_087_087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.875	62.0 29.8	-9.7 31.4	34.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
600	B61K_087_087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.875	60.5 22.5	-13.7 26.3	32.6	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
601	B59K_087_087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	58.0 22.5	-17.0 26.3	32.6	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
602	B40K_100_100a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.625 0.875	319	0.875 0.375 1.0	58.4 27.4	-20.3 30.5	31.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
603	R50Y_087_087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.45 0.0	58.4 27.4	-27.4 57.4	63.6	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
604	R50Y_087_087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.495 0.25	59.8 28.4	-34.1 55.0	58.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
605	R38Y_087_087a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.495 0.25	61.2 29.5	-36.5 46.9	51.1	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
606	R23Y_087_087a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.507 0.0	63.2 29.5	-42.5 38.9	41.1	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
607	R00Y_087_087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.875	390	0.875 0.5 0.588	68.2 24.0	-44.4 26.6	25.4	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
608	R18Y_087_087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.875	371	0.875 0.5 0.736	68.3 26.4	-49.1 26.4	25.4	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
609	B63K_087_087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.875	349	0.875 0.5 0.875	68.5 24.5	-58.2 25.2	34.6	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
610	B59K_087_087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.875	330	0.875 0.5 0.875	66.9 16.8	-60.3 19.7	32.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
611	B38K_100_100a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.875	316	0.875 0.5 0.875	65.1 16.8	-66.7 19.7	32.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
612	R73Y_087_087a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.525 0.0	63.8 17.4	-62.7 55.1	74.4	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
613	R68Y_087_087a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.553 0.125	65.5 17.9	-62.7 55.1	74.4	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
614	R61Y_087_087a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	67	0.875 0.583 0.25	67.2 18.0	-41.9 45.9	66.6	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
615	R50Y_087_087a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.607 0.375	68.6 18.4	-31.4 36.6	58.8	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
616	R13Y_087_087a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.875	49	0.875 0.627 0.5	70.3 19.6	-20.8 28.6	46.6	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
617	R00Y_087_087a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.875	390	0.875 0.625 0.684	74.2 16.0	-27.6 25.4	46.6	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
618	B50K_087_087a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.875 0.625 0.888	74.6 11.2	-34.8 18.0	35.2	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
619	B34K_100_100a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.888	73.4 11.2	-40.8 17.6	31.0	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
620	R61Y_087_087a	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.602 0.0	71.1 7.6	-68.4 68.8	83.4	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
621	R61Y_087_087a	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.632 0.125	71.1 7.6	-71.1 68.8	82.2	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
622	R51Y_087_087a	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.668 0.125	72.6 8.2	-77.1 68.8	80.9	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
623	R38Y_087_087a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.625 0.562	76	0.875 0.714 0.375	75.9 8.4	-86.3 68.8	81.7	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
624	B63Y_087_087a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.875	71	0.875 0.714 0.375	75.9 8.4	-93.7 68.8	81.7	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.2
625	B50Y_087_087a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.875	60	0.875 0.714 0.375	75.9 8.4	-100.7 68.8	81.7	6.3	15.6 34.2	6.3 15.6	0.0 0.0	48.3 64.



TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb (RGB)

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9

RI710-7N, 28/33-F

4-0132734-F0 $\Delta E^* = 18.0$

del

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
729	NW_100%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.992	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	G50B_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	NW_087%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	G50B_087.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
742	G50B_087.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
743	G50B_087.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
744	G50B_087.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	G50B_087.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
746	G50B_087.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	NW_075%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	G50B_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	G50B_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	G50B_075.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	G50B_075.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	G50B_075.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	G50B_075.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	G50B_075.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	NW_062%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
760	G50B_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	G50B_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
762	G50B_062.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
763	G50B_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
764	G50B_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	ROY_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	NW_050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
770	G50B_050.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
771	G50B_050.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
772	G50B_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
773	G50B_050.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_075.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
778	NW_037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
779	G50B_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
780	G50B_037.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
781	G50B_037.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
782	ROY_100.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	ROY_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_062.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_050.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	NW_025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	G50B_025.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
791	G50B_025.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_075.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
796	ROY_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
797	ROY_037.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	NW_012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	G50B_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
800	ROY_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
801	ROY_087.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
802	ROY_075.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
803	ROY_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
804	ROY_050.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
805	ROY_037.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
806	ROY_025.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
807	ROY_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
808	NW_000%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
809	NW_000%	0.875	1.0	1.0	0.875	0.982	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0


grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0.9
colori e la differenza, ΔE^*

immietree: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
uscita: trasferire a $rgbe$

RI710-7N, 29/33-F

4-0132834-F0

n	HVC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	0.0	0.0
810	NW_100a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.924 0.875 1.0	0.963 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	-0.5	0.5	276.3	0.5	360	96.3	0.0
811	BOOR_100.012a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.924 0.875 1.0	0.963 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	-0.5	0.5	276.3	0.5	360	96.3	0.0
812	BOOR_100.025a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.849 0.75 1.0	0.818 0.3	-12.4 12.4 12.4	12.4 12.4 12.4	0.0 0.0 0.0	-8.7	8.9	257.9	3.3	293	38.0	1.5
813	BOOR_100.037a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.773 0.625 1.0	0.745 0.5	-18.6 18.7 21.7	21.7 21.7 21.7	0.0 0.0 0.0	-21.0	21.8	254.0	11.4	293	38.0	1.5
814	BOOR_100.050a	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.698 0.5 1.0	0.672 0.9	-24.9 24.9 24.9	24.9 24.9 24.9	0.0 0.0 0.0	-30.9	31.8	256.0	16.5	293	38.0	1.5
815	BOOR_100.062a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.623 0.375 1.0	0.599 0.9	-31.1 31.1 31.1	31.1 31.1 31.1	0.0 0.0 0.0	-40.1	41.0	259.1	24.2	293	38.0	1.5
816	BOOR_100.075a	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.547 0.25 1.0	0.523 1.1	-37.3 37.4 37.4	37.4 37.4 37.4	0.0 0.0 0.0	-50.2	50.7	261.4	18.6	293	38.0	1.5
817	BOOR_100.087a	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.472 0.125 1.0	0.453 1.3	-43.6 43.6 43.6	43.6 43.6 43.6	0.0 0.0 0.0	-56.4	56.7	263.5	10.7	293	38.0	1.5
818	BOOR_100.100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.397 0.0 1.0	0.380 1.5	-49.8 49.8 49.8	49.8 49.8 49.8	0.0 0.0 0.0	-68.8	68.8	263.3	7.3	293	38.0	1.5
819	YOCG_100.012a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.397 0.0 1.0	0.380 1.5	-49.8 49.8 49.8	49.8 49.8 49.8	0.0 0.0 0.0	-68.8	68.8	263.3	7.3	293	38.0	1.5
820	NW_087a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
821	BOOR_087.012a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
822	BOOR_087.025a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.799 0.75 1.0	0.783 0.3	-12.4 12.4 12.4	12.4 12.4 12.4	0.0 0.0 0.0	-15.5	15.6	264.2	10.0	293	38.0	1.5
823	BOOR_087.037a	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.724 0.625 1.0	0.717 0.3	-18.6 18.7 21.7	21.7 21.7 21.7	0.0 0.0 0.0	-28.0	28.0	261.1	16.5	293	38.0	1.5
824	BOOR_087.050a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.648 0.5 1.0	0.644 0.5	-24.9 24.9 24.9	24.9 24.9 24.9	0.0 0.0 0.0	-46.9	46.9	262.6	25.8	293	38.0	1.5
825	BOOR_087.062a	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.573 0.25 1.0	0.571 0.7	-31.1 31.1 31.1	31.1 31.1 31.1	0.0 0.0 0.0	-50.1	50.4	263.1	21.8	293	38.0	1.5
826	BOOR_087.075a	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.498 0.125 1.0	0.495 1.1	-37.3 37.4 37.4	37.4 37.4 37.4	0.0 0.0 0.0	-61.4	61.4	263.6	13.7	293	38.0	1.5
827	BOOR_087.087a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.427 0.0 1.0	0.425 1.3	-43.6 43.6 43.6	43.6 43.6 43.6	0.0 0.0 0.0	-74.7	74.7	264.1	6.7	293	38.0	1.5
828	YOCG_100.025a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
829	YOCG_100.037a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
830	YOCG_100.050a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
831	BOOR_075.012a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.625 1.0	0.861 0.1	-6.2 6.2 6.2	6.2 6.2 6.2	0.0 0.0 0.0	-0.5	0.6	266.7	0.6	360	1.0	0.0
832	BOOR_075.025a	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.799 0.75 1.0	0.783 0.3	-12.4 12.4 12.4	12.4 12.4 12.4	0.0 0.0 0.0	-15.5	15.6	264.2	10.0	293	38.0	1.5
833	BOOR_075.037a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.724 0.625 1.0	0.717 0.3	-18.6 18.7 21.7	21.7 21.7 21.7	0.0 0.0 0.0	-28.0	28.0	261.1	16.5	293	38.0	1.5
834	BOOR_075.050a	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.648 0.5 1.0	0.644 0.5	-24.9 24.9 24.9	24.9 24.9 24.9	0.0 0.0 0.0	-46.9	46.9	262.6	25.8	293	38.0	1.5
835	BOOR_075.062a	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.573 0.125 1.0	0.571 0.7	-31.1 31.1 31.1	31.1 31.1 31.1	0.0 0.0 0.0	-50.1	50.4	263.1	21.8	293	38.0	1.5
836	BOOR_075.075a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.498 0.0 1.0	0.495 1.1	-43.6 43.6 43.6	43.6 43.6 43.6	0.0 0.0 0.0	-74.7	74.7	264.1	6.7	293	38.0	1.5
837	YOCG_100.037a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
838	YOCG_100.050a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
839	YOCG_075.012a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.625 1.0	0.861 0.1	-6.2 6.2 6.2	6.2 6.2 6.2	0.0 0.0 0.0	-0.5	0.6	266.7	0.6	360	1.0	0.0
840	BOOR_062.012a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.625 1.0	0.861 0.1	-6.2 6.2 6.2	6.2 6.2 6.2	0.0 0.0 0.0	-0.5	0.6	266.7	0.6	360	1.0	0.0
841	BOOR_062.025a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.799 0.75 1.0	0.783 0.3	-12.4 12.4 12.4	12.4 12.4 12.4	0.0 0.0 0.0	-15.5	15.6	264.2	10.0	293	38.0	1.5
842	BOOR_062.037a	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.724 0.625 1.0	0.717 0.3	-18.6 18.7 21.7	21.7 21.7 21.7	0.0 0.0 0.0	-28.0	28.0	261.1	16.5	293	38.0	1.5
843	BOOR_062.050a	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.648 0.5 1.0	0.644 0.5	-24.9 24.9 24.9	24.9 24.9 24.9	0.0 0.0 0.0	-46.9	46.9	262.6	25.8	293	38.0	1.5
844	BOOR_062.062a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.573 0.0 1.0	0.571 0.7	-31.1 31.1 31.1	31.1 31.1 31.1	0.0 0.0 0.0	-50.1	50.4	263.1	21.8	293	38.0	1.5
845	YOCG_100.062a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
846	YOCG_087.012a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
847	YOCG_075.025a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.625 1.0	0.861 0.1	-6.2 6.2 6.2	6.2 6.2 6.2	0.0 0.0 0.0	-0.5	0.6	266.7	0.6	360	1.0	0.0
848	YOCG_075.037a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.625 1.0	0.861 0.1	-6.2 6.2 6.2	6.2 6.2 6.2	0.0 0.0 0.0	-0.5	0.6	266.7	0.6	360	1.0	0.0
849	NW_050a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
850	BOOR_050.012a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.724 0.625 1.0	0.717 0.3	-18.6 18.7 21.7	21.7 21.7 21.7	0.0 0.0 0.0	-28.0	28.0	261.1	16.5	293	38.0	1.5
851	BOOR_050.025a	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.648 0.5 1.0	0.644 0.5	-24.9 24.9 24.9	24.9 24.9 24.9	0.0 0.0 0.0	-46.9	46.9	262.6	25.8	293	38.0	1.5
852	BOOR_050.037a	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.573 0.125 1.0	0.571 0.7	-31.1 31.1 31.1	31.1 31.1 31.1	0.0 0.0 0.0	-50.1	50.4	263.1	21.8	293	38.0	1.5
853	BOOR_050.050a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.498 0.0 1.0	0.495 1.1	-43.6 43.6 43.6	43.6 43.6 43.6	0.0 0.0 0.0	-74.7	74.7	264.1	6.7	293	38.0	1.5
854	BOOR_050.062a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.498 0.0 1.0	0.495 1.1	-43.6 43.6 43.6	43.6 43.6 43.6	0.0 0.0 0.0	-74.7	74.7	264.1	6.7	293	38.0	1.5
855	YOCG_100.062a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
856	YOCG_087.050a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.975 0.875 1.0	0.948 0.4	10.7 10.7 10.7	10.7 10.7 10.7	0.0 0.0 0.0	-18.2	18.2	110.1	10.4	79	84.3	-3.4
857	YOCG_075.037a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.625 1.0	0.861 0.1	-6.2 6.2 6.2									



TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb (RGB)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, $c^*=0,9$
colori e la differenza, ΔE^* ,
uscita: trasferire a rgb_e
immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

RI710-7N, 31/33-F

4-0133034-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, cf=0,9
colori e la differenza, ΔE^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
uscita: trasferire a rgb

n	H*Ch*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4-0131314-F0

RI710-7N, 32/33-F

4-0131314-F0

4-0131314-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI71/RI71L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI71/RI71L0NA.TXT> /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettree: *rgb/cmyk* - > *rgbe*
uscita: trasferire a *rgbe*

grafico TUB-RI71; 1080 colori standard, *cf*=0,9
colori e la differenza, ΔE^*

n	HVC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	haM,e	rgb*Me	LabCh*Me	
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	85.5 0.0 0.0	85.0 0.2 0.0	17.3 0.5 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	90.8 0.2 -0.3	31.7 0.4 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	96.2 0.0 -0.3	273.6 0.3 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	15.7 0.0 0.0	10.5 0.0 0.2	86.1 5.2 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	21.1 0.0 0.0	10.7 0.0 0.3	87.3 10.4 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	26.5 0.0 0.0	16.0 0.0 -0.1	284.4 11.0 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360 360 360	0.266 0.266 0.266	31.9 0.0 0.0	20.9 0.0 -0.6	266.8 11.8 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	37.2 0.0 0.0	25.3 0.0 -0.6	268.0 11.8 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	42.6 0.0 0.0	31.1 0.0 -0.8	272.0 11.4 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360 360 360	0.466 0.466 0.466	48.0 0.0 0.0	37.3 0.0 -0.7	274.3 10.7 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	53.3 0.0 0.0	44.0 0.1 -0.6	283.5 9.3 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	58.7 0.0 0.0	51.4 0.1 -0.8	279.0 7.3 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360 360 360	0.666 0.666 0.666	64.1 0.0 0.0	59.5 0.1 -0.7	280.4 4.6 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	69.4 0.0 0.0	66.7 0.1 -0.7	282.8 2.8 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	74.9 0.0 0.0	72.7 0.1 -0.4	294.4 2.2 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360 360 360	0.866 0.866 0.866	80.2 0.0 0.0	78.6 0.2 -0.2	318.8 1.6 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	85.5 0.0 0.0	84.6 0.2 0.0	354.4 0.9 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.9 0.0 0.0	90.9 0.3 -0.1	332.3 0.3 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	96.0 0.2 -0.3	309.0 0.4 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1072	RO07_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	15.7 0.0 0.0	12.2 0.0 0.1	91.6 3.5 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1073	G00E_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	15.7 0.0 0.0	12.2 0.0 0.1	282.2 0.1 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1074	RO07_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	15.7 0.0 0.0	12.2 0.0 0.1	351.1 14.2 360	360	1.0 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1075	G00E_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	15.7 0.0 0.0	12.2 0.0 0.1	205.4 9.8 360	360	1.0 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1076	Y00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	55.3 0.0 0.0	47.1 0.0 0.0	100.1 19.7 360	360	0.0 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1077	B00C_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	38.0 0.0 0.0	32.6 0.0 0.0	262.8 16.6 360	360	0.0 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1078	B00C_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	38.0 0.0 0.0	32.6 0.0 0.0	14.6 16.6 360	360	0.0 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	38.0 0.0 0.0	32.6 0.0 0.0	351.3 32.4 360	360	0.0 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0

delta E* = 8.0

RI710-7N, 3333-F

4-0133234-F0