

Immettere e uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H^*_- = R00Y_-, R25Y_-, ..., B75R_-

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	50.5	76.9	64.5	100.4
Y_-,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0
G_-,Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0
C_-,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B_-,Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5
M_-,Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9
N_-,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RI890-7N_RGB 4-103034-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

RI890-72 4-103134-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872, $3D=1$, $de=0$, rgb^*

immettee: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}



Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:



$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearizzazzone
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

RI890-72 4-103434-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazzone a rgb^*_{dd}

4-103434-F0

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Gamma

$u^*_{rel} = 158$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271








grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

RI890-72 4-103634-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 7/33

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb^* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_dd361M	$LAB^*_ddx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_ds361Mi$	$LAB^*_dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_dd361Mi$	$LAB^*_de361Mi$	$rgb^*_dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_dd361Mi$	$rgb^*_de361Mi$	$LAB^*_de361Mi$	$rgb^*_dd361Mi$	$rgb^*_de361Mi$	$rgb^*_ds361Mi$	$rgb^*_de361Mi$	
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4t4

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_dd

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.LOFP.PDF>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89LOFP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb^* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4t4

RI890-72 4-1031634-L0 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

RI890-7N, 18/33-F

4-1031734-F0

4-1031734-F0

n°	HC*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
1	NV.0000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.02.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.125	0.125	0.062
3	BOOR.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.25	0.25	0.125
4	BOOR.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.375	0.375	0.187
5	BOOR.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.5	0.5	0.25
6	BOOR.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.625	0.625	0.312
7	BOOR.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.75	0.75	0.375
8	BOOR.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	1.0	1.0	0.5
9	GOMB.01.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.125	0.062
10	GOMB.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.125	0.062
11	G5B.025.025ad	0.0	0.125	0.25	0.125	240	0.0	0.125	0.25	0.125
12	G5B.037.037ad	0.0	0.125	0.375	0.187	251	0.0	0.125	0.375	0.187
13	G5B.050.050ad	0.0	0.125	0.5	0.25	256	0.0	0.125	0.5	0.25
14	G5B.062.062ad	0.0	0.125	0.625	0.312	259	0.0	0.125	0.625	0.312
15	G5B.075.075ad	0.0	0.125	0.75	0.375	261	0.0	0.125	0.75	0.375
16	G5B.100.100ad	0.0	0.125	0.875	0.437	262	0.0	0.125	0.875	0.437
17	G5B.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.25	0.125
18	G5B.037.037ad	0.0	0.25	0.375	0.187	181	0.0	0.25	0.375	0.187
19	G5B.050.050ad	0.0	0.25	0.5	0.25	182	0.0	0.25	0.5	0.25
20	G5B.062.062ad	0.0	0.25	0.625	0.312	183	0.0	0.25	0.625	0.312
21	G5B.075.075ad	0.0	0.25	0.75	0.375	184	0.0	0.25	0.75	0.375
22	G5B.100.100ad	0.0	0.25	0.875	0.437	185	0.0	0.25	0.875	0.437
23	G5B.025.025ad	0.0	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.5	0.5	0.25
24	G5B.037.037ad	0.0	0.5	0.625	0.312	247	0.0	0.5	0.625	0.312
25	G5B.050.050ad	0.0	0.5	0.75	0.375	251	0.0	0.5	0.75	0.375
26	G5B.062.062ad	0.0	0.5	0.875	0.437	254	0.0	0.5	0.875	0.437
27	G5B.075.075ad	0.0	0.5	0.875	0.437	256	0.0	0.5	0.875	0.437
28	G5B.100.100ad	0.0	0.5	0.875	0.437	259	0.0	0.5	0.875	0.437
29	G5B.025.025ad	0.0	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.375	0.375	0.187
30	G5B.037.037ad	0.0	0.375	0.5	0.25	192	0.0	0.375	0.5	0.25
31	G6B.050.050ad	0.0	0.375	0.625	0.312	233	0.0	0.375	0.625	0.312
32	G6B.062.062ad	0.0	0.375	0.75	0.375	245	0.0	0.375	0.75	0.375
33	G7B.087.087ad	0.0	0.375	0.875	0.437	240	0.0	0.375	0.875	0.437
34	G8B.100.100ad	0.0	0.375	1.0	0.5	248	0.0	0.375	1.0	0.5
35	G0B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.5	0.25
36	G1B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.5	0.25
37	G2B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.5	0.5	0.25
38	G3B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.5	0.5	0.25
39	G4B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	221	0.0	0.5	0.5	0.25
40	G5B.062.062ad	0.0	0.5	0.625	0.312	229	0.0	0.5	0.625	0.312
41	G6B.075.075ad	0.0	0.5	0.75	0.375	231	0.0	0.5	0.75	0.375
42	G7B.087.087ad	0.0	0.5	0.875	0.437	235	0.0	0.5	0.875	0.437
43	G8B.100.100ad	0.0	0.5	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	0.5
44	G9B.100.100ad	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.625	0.312
45	G0B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	151	0.0	0.625	0.625	0.312
46	G1B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	173	0.0	0.625	0.625	0.312
47	G2B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	187	0.0	0.625	0.625	0.312
48	G3B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	199	0.0	0.625	0.625	0.312
49	G4B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.625	0.312
50	G5B.075.075ad	0.0	0.625	0.75	0.375	219	0.0	0.625	0.75	0.375
51	G6B.087.087ad	0.0	0.625	0.875	0.437	226	0.0	0.625	0.875	0.437
52	G7B.100.100ad	0.0	0.625	1.0	0.5	232	0.0	0.625	1.0	0.5
53	G8B.100.100ad	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.75	0.375
54	G9B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	159	0.0	0.75	0.75	0.375
55	G0B.050.050ad	0.0	0.75	0.875	0.437	169	0.0	0.75	0.875	0.437
56	G1B.050.050ad	0.0	0.75	0.875	0.437	179	0.0	0.75	0.875	0.437
57	G2B.050.050ad	0.0	0.75	0.875	0.437	191	0.0	0.75	0.875	0.437
58	G3B.050.050ad	0.0	0.75	0.875	0.437	201	0.0	0.75	0.875	0.437
59	G4B.050.050ad	0.0	0.75	0.875	0.437	211	0.0	0.75	0.875	0.437
60	G5B.062.062ad	0.0	0.75	0.875	0.437	218	0.0	0.75	0.875	0.437
61	G6B.087.087ad	0.0	0.75	0.875	0.437	218	0.0	0.75	0.875	0.437
62	G7B.100.100ad	0.0	0.75	1.0	0.5	224	0.0	0.75	1.0	0.5
63	G8B.100.100ad	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.875	0.437
64	G9B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	158	0.0	0.875	0.875	0.437
65	G0B.062.062ad	0.0	0.875	0.875	0.437	166	0.0	0.875	0.875	0.437
66	G1B.062.062ad	0.0	0.875	0.875	0.437	175	0.0	0.875	0.875	0.437
67	G2B.062.062ad	0.0	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.875	0.437
68	G3B.062.062ad	0.0	0.875	0.875	0.437	194	0.0	0.875	0.875	0.437
69	G4B.062.062ad	0.0	0.875	0.875	0.437	202	0.0	0.875	0.875	0.437
70	G5B.075.075ad	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.875	0.437
71	G6B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.875	0.437
72	G7B.100.100ad	0.0	0.875	1.0	0.5	217	0.0	0.875	1.0	0.5
73	G8B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	1.0	0.5
74	G9B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	1.0	0.5
75	G0B.062.062ad	0.0	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	1.0	0.5
76	G1B.062.062ad	0.0	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	1.0	0.5
77	G2B.062.062ad	0.0	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	1.0	0.5
78	G3B.062.062ad	0.0	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	1.0	0.5
79	G4B.062.062ad	0.0	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	1.0	0.5
80	G5B.075.075ad	0.0	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	1.0	0.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 20/33

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 colori e la differenza, ΔE*
 immetree: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd
 delta E** = 0.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, Hs*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, Hs*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. Rows 81-161.

RI890-7N, 21/33-F

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

delta E** = 0.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 45 columns (n, HIC*Foid, rgg*Foid, icr*Foid, ihs*Foid, rgg*Foid, LabCH*Foid, LabCH*Foid, rgg*Foid, DF*Foid, LabCH*Foid, LabCH*Foid, rgg*Foid, LabCH*Foid) and 45 rows of data.

4-1032634-F0

IRIS00-7N, 27/33-F3

4-1032634-F0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*
immiettire: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgg*dd
delta E* = 0,3





Table with 29 columns: n, HC*F0d, rpb_F0d, iet_F0d, hns_F0d, rpb_F0d, LabCH*F0d, LabCH*F0d, rpb_F0d, rpb_F0d, DF*F0d, hns*F0d, rpb*F0d, LabCH*F0d, LabCH*F0d, rpb*F0d, LabCH*F0d, LabCH*F0d, rpb*F0d, LabCH*F0d, LabCH*F0d, rpb*F0d, LabCH*F0d, LabCH*F0d, rpb*F0d, LabCH*F0d, LabCH*F0d, rpb*F0d, LabCH*F0d, LabCH*F0d, rpb*F0d, LabCH*F0d. Rows include color patches like NV_100d, G50B_01, etc.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, delta_E** = 0.6. The table contains 971 rows of numerical data.

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

RI890-7N, 31/33-F

4-1033034-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	rgb**Fid	DF**Fid	LabCh**Fid	rgb**Fid	LabChF**Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.847	0.85	82.5	0.847	0.85
1054	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.921	0.924	88.9	0.921	0.924
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0
1056	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.068	0.07	6.2	0.068	0.07
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.134	0.138	12.6	0.134	0.138
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.25	0.251	25.4	0.25	0.251
1060	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.303	0.311	31.6	0.303	0.311
1061	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.374	0.374	38.2	0.374	0.374
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.431	0.437	44.4	0.431	0.437
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.503	0.504	51.0	0.503	0.504
1064	NW_0570ad	0.566	0.566	0.566	0.566	57.2	0.564	0.569	57.1	0.564	0.569
1065	NW_0660ad	0.6	0.6	0.6	0.6	63.5	0.634	0.635	63.3	0.634	0.635
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.8	0.703	0.706	69.8	0.703	0.707
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.3	0.775	0.778	76.1	0.775	0.778
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	82.6	0.847	0.85	82.5	0.847	0.85
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	89.0	0.921	0.924	88.9	0.921	0.924
1070	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.4	1.0	1.0	100.4	1.0	1.0
1072	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0
1075	CS0B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	50.4	1.0	1.0	50.4	1.0	1.0
1076	Y06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	0.0	0.0	86.8	0.0	0.0
1077	B06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0
1078	B06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	90.7	0.0	0.0	90.7	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	82.7	0.0	0.0	82.7	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	57.2	1.0	1.0	57.2	1.0	1.0

delta E** = 0.2

immettree: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**dd

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H^*_- = R00Y_-, R25Y_-, ..., B75R_-

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	50.5	76.9	64.5	100.4
Y_-,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0
G_-,Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0
C_-,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B_-,Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5
M_-,Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9
N_-,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RI890-7N_RGB 4-113034-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma

$u^*_{rel} = 158$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RI890-73 4-113234-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazzone a rgb^*_{de}

4-113234-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

RI890-73 4-113334-L0

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazzone a rgb^*_{de}

4-113334-F0

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazzone a rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271








grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazzone a rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb^* (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*dc361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi. Rows 301-311.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI89/RI89L0FP.PDF /.PS La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb*(RGB) TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, DF*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, delta E* = 0.4

Table with 11 columns: #F, HC*Fate, rgb*Fate, iat*Fate, ias*Fate, rgb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, Delta E*

Table containing 80 rows of colorimetric data for various ink patches (e.g., BOOR, GBSB, G4B3, etc.), including colorimetric values and Delta E.

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF> / .PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 20/33

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb*de*

delta E* = 0.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. The table contains 161 rows of color calibration data.

RI890-7N, 21/33-F3

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb* de

delta E** = 0.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fide, rpb*Fide, icr*Fide, hsa*Fide, rpb*Fide, LabCH*Fide, rpb*Fide, LabCH*Fide, rpb*Fide, DF*Fide, hsa*Fide, rpb*Fide, LabCH*Fide, rpb*Fide, LabCH*Fide, rpb*Fide, LabCH*Fide, rpb*Fide, LabCH*Fide, rpb*Fide, LabCH*Fide, rpb*Fide, LabCH*Fide, rpb*Fide, LabCH*Fide. The table contains a dense grid of numerical data for each color patch.

4-1132134-F0
920-79N, 2233-F3
grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb* de
delta E** = 0.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. The table contains a large grid of numerical data for various color patches.

4-1132434-F0
grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de
delta E* = 0.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 26/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, DF*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File. The table contains color calibration data for various color patches and profiles, with values ranging from 0.0 to 210.

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immiettre: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb* de




Table with 10 columns: n, H/C*F, r/g/b*_F, i/c*_F, h/s*_F, r/g/b*_F, LabCH*F, LabCH*F, LabCH*F, delta_E** = 0.6. The table contains 971 rows of color calibration data for various ink and paper combinations.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

Table with 15 columns: n, HC*File, rgb*File, iEt*File, iRs*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. The table contains 152 rows of data for various color patches.

IR890-7N, 32.33-F

grafico TUB-RI89; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI89/RI89LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI89/RI89L30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fde	rgb*Fde	icT*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.847	209.2	360	1.0	95.4
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.921	207.0	360	1.0	95.4
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	325.2	360	1.0	95.4
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.068	215.3	360	1.0	95.4
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.134	198.8	360	1.0	95.4
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.181	202.3	360	1.0	95.4
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.25	198.2	360	1.0	95.4
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.303	203.1	360	1.0	95.4
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.374	204.7	360	1.0	95.4
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.431	203.8	360	1.0	95.4
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.503	222.6	360	1.0	95.4
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.564	204.7	360	1.0	95.4
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.634	205.7	360	1.0	95.4
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.703	206.4	360	1.0	95.4
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.775	209.2	360	1.0	95.4
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.847	207.0	360	1.0	95.4
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.921	325.2	360	1.0	95.4
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	325.2	360	1.0	95.4
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	325.2	360	1.0	95.4
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	325.2	360	1.0	95.4
1075	CS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1076	Y00G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	325.2	360	1.0	95.4
1077	B00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1078	B00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	94.1	94.1	1.0	328.5	330	1.0	110.3

delta E* = 0.3

RI890-7N_33/33-F

cf=1

immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

4-1133234-F0

4-1133234-F0