



RI990-3, Fig. A1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w\* setgray




RI990-5, Fig. A2W-: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$ grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: w\* setgray




RI990-7, Fig. A3W-: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$ grigio passi; PS operator: w\* setgray

grafico RI99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
prova acromatica grafico N


immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
uscita: nessun cambiamento




RI991-1, Fig. A4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w\* setgray




RI991-3, Fig. A5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w\* setgray




RI991-5, Fig. A6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w\* setgray




reticoli radiali (Siemens stelle)N-W



reticoli radiali (Siemens stelle)W-N




reticoli radiali (Siemens stelle)N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle)W-Z

RI990-3, Fig. A1Wdd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w\* setgray



RI990-5, Fig. A2Wdd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$ grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: w\* setgray




RI990-7, Fig. A3Wdd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$ grigio passi; PS operator: w\* setgray




grafico RI99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
prova acromatica gráfico N, 3D=1, de=0, sRGB\*


immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazzone a  $rgb^*_{dd}$







RI991-1, Fig. A4Wdd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w\* setgray




RI991-3, Fig. A5Wdd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w\* setgray




RI991-5, Fig. A6Wdd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w\* setgray



RI990-3, Fig. A1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w\* setgray




RI990-5, Fig. A2W-: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$ grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: w\* setgray




RI990-7, Fig. A3W-: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$ grigio passi; PS operator: w\* setgray

grafico RI99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
prova acromatica grafico N


immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
uscita: nessun cambiamento







RI991-1, Fig. A4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w\* setgray




RI991-3, Fig. A5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w\* setgray




RI991-5, Fig. A6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w\* setgray




RI990-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z e W-Z; PS operator: w\* setgray




RI990-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$ grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: w\* setgray




RI990-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$ grigio passi; PS operator: w\* setgray



RI991-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w\* setgray



RI991-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w\* setgray



RI991-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w\* setgray