


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = G75B_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN08/RN08LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = G75B_e$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.84 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN08/RN08LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = G75B_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN08/RN08LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = G75B_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN08/RN08LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = G75B_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352


%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN08/RN08LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta



TUB registrering: 20150701-RN08/RN08L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013531-L0 RN080-71

TUB-prøveplansje RN08; farbetoneplan: $H^*_e=G75B_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $d_e=1$, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
 LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
 LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
 LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 45.4 83.9 32.3
 LAB*_d = 45.4 70.9 44.8
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 46.1 79.3 359.8
 LAB*_d = 46.1 79.3 -0.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.0 50.0 306.2
 LAB*_d = 25.0 29.5 -40.4
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
 LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e
 LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
 LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e
 LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
 LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747



R_e
 LCH*_e = 45.6 80.0 25.4
 LAB*_e = 45.6 72.2 34.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.254


M_e
 LCH*_e = 31.1 55.9 328.6
 LAB*_e = 31.1 47.7 -29.1
 rgb*_{de} = 0.321 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
 LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0

Y_s
 LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
 LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s
 LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
 LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
 rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 54.5 45.7 210.0
 LAB*_s = 54.5 -39.6 -22.8
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685



R_s
 LCH*_s = 45.5 82.4 30.0
 LAB*_s = 45.5 71.3 41.2
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.096

M_s
 LCH*_s = 31.6 56.5 330.0
 LAB*_s = 31.6 49.0 -28.2
 rgb*_{ds} = 0.337 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 40.9 40.6 270.0
 LAB*_s = 40.9 0.0 -40.6
 rgb*_{ds} = 0.0 0.479 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_e LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab,d}

rgb*_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150701-RN08/RN08LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargene M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	1.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	1.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	1.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	1.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.867	0.0	1.0	44.1	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	1.0	0.0	0.883	46.0	78.3	3.9	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	1.0	0.0	0.75	46.0	77.2	8.7	77.7	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	1.0	0.0	0.633	46.0	75.8	14.5	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.2	77.2	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	1.0	0.0	0.383	45.8	73.1	27.9	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.5	72.1	34.6	80.0	385.6	1.0	0.0	0.25	45.6	72.2	34.7	80.1	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	1.0	0.0	0.133	45.6	71.5	39.8	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	
392.3																											

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182	
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 1.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08LONA.TXT>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN08/RN08LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.017	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.033	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.0 0.015	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.0 0.05	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.0 0.036	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.0 0.067	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.0 0.057	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.0 0.083	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.0 0.079	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.1	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.021	46.0 69.6 45.7 83.3 33				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.1 0.121	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.044	46.7 68.1 46.6 82.5 34				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.1 0.137	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.068	47.4 66.6 47.5 81.8 35				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.1 0.151	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.092	48.0 65.0 48.3 81.0 36				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.1 0.166	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.116	48.7 63.5 49.1 80.2 37				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.1 0.18	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.135	49.3 62.0 49.9 79.6 38				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.1 0.194	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.151	49.9 60.7 50.8 79.1 39				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.1 0.209	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.167	50.5 59.3 51.7 78.6 41				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.1 0.223	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.183	51.1 57.9 52.5 78.1 42				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.1 0.237	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.198	51.7 56.5 53.2 77.6 43				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.1 0.251	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.214	52.3 55.1 54.0 77.1 44				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.1 0.264	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.23	52.9 53.7 54.7 76.6 45				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.1 0.276	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.246	53.5 52.3 55.4 76.1 46				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.1 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.261	54.2 51.0 56.2 75.9 47				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.1 0.301	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.274	54.8 49.8 57.0 75.6 48				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.1 0.313	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 49				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.1 0.326	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.302	56.0 47.2 58.5 75.2 51				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.1 0.338	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.316	56.6 45.9 59.3 75.0 52				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.1 0.35	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.33	57.2 44.6 60.0 74.8 53				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.1 0.363	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.343	57.8 43.3 60.6 74.5 54				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.1 0.375	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.357	58.4 42.0 61.3 74.3 55				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.1 0.387	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.371	59.0 40.7 61.9 74.1 56				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.1 0.4	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.385	59.6 39.5 62.7 74.1 57				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.1 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.398	60.3 38.3 63.5 74.1 58				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.1 0.424	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.1 0.436	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.426	61.5 35.8 65.0 74.2 61				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.1 0.449	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.439	62.1 34.6 65.7 74.3 62				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.1 0.461	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.453	62.8 33.3 66.4 74.3 63				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.1 0.473	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.467	63.4 32.1 67.1 74.4 64				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.1 0.486	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.48	64.0 30.8 67.8 74.5 65				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.1 0.498	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.494	64.6 29.5 68.4 74.5 66				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.1 0.509	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.507	65.3 28.2 69.2 74.8 67				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.1 0.52	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.519	66.0 27.0 70.1 75.2 68				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.1 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.1 0.542	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.543	67.4 24.6 71.9 76.0 71				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.1 0.553	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.555	68.1 23.3 72.8 76.4 72				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.1 0.564	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.568	68.8 22.0 73.6 76.8 73				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.1 0.574	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.58	69.5 20.6 74.4 77.2 74				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.1 0.585	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.592	70.2 19.3 75.2 77.6 75				

5-013931-L0 RN080-71 LAB*ta, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN08; farbetoneplan: H*e=G75Be
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmy0e

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN08/RN08LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	Y _d	Y _s	Y _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.961	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.907	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.856	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.807	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.759	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.729	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.704	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.679	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.654	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.628	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.605	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.583	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.56	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.538	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.515	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.494	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.474	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.454	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.434	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.414	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.394	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0	1.0	0.375	0.0	65.7	-35.5	58.3	68.3				

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6																									

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25					
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.641	54.2	-41.6	-19.3	46.0	205	0.0	1.0	0.917	0.0										

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, ds361Mi, r_{gb}*, ds361Mi. Rows 238-289.

5-0131331-L0 RN080-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0


output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje RN08; farbetoneplan: H*e=G75Be
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmy0_e

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN08/RN08LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_C: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1 290	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 258	0.0 0.233 1.0
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6 292	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6 259	0.0 0.217 1.0
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0 293	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5 260	0.0 0.2 1.0
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5 294	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4 261	0.0 0.183 1.0
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9 295	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3 262	0.0 0.167 1.0
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4 297	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2 263	0.0 0.15 1.0
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8 298	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.133 1.0
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3 299	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0 265	0.0 0.117 1.0
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9 300	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9 266	0.0 0.1 1.0
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4 301	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8 267	0.0 0.083 1.0
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9 302	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.067 1.0
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4 303	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.05 1.0
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0 304	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 269	0.0 0.033 1.0
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5 305	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7 270	0.0 0.017 1.0
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306	B _d 0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 270	B _s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271	B _e 0.0 0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2 307	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7 272	0.017 0.0 1.0
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4 308	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7 273	0.033 0.0 1.0
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5 309	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7 274	0.05 0.0 1.0
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7 310	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7 275	0.067 0.0 1.0
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8 311	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7 276	0.083 0.0 1.0
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0 313	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7 277	0.1 0.0 1.0
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1 314	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.117 0.0 1.0
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3 315	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8 279	0.133 0.0 1.0
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6 316	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0 280	0.15 0.0 1.0
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9 317	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2 281	0.167 0.0 1.0
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3 282	0.183 0.0 1.0
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5 283	0.2 0.0 1.0
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7 284	0.217 0.0 1.0
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.233 0.0 1.0
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.25 0.0 1.0
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8 323	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2 286	0.267 0.0 1.0
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4 325	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4 287	0.283 0.0 1.0
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1 326	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5 288	0.3 0.0 1.0
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7 328	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7 289	0.317 0.0 1.0
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4 329	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1 290	0.333 0.0 1.0
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4 291	0.35 0.0 1.0
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.367 0.0 1.0
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3 333	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1 293	0.383 0.0 1.0
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8 334	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5 294	0.4 0.0 1.0
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4 335	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8 295	0.417 0.0 1.0
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9 336	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1 296	0.433 0.0 1.0
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5 337	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5 297	0.45 0.0 1.0
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0 338	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8 298	0.467 0.0 1.0
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6 339	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2 299	0.483 0.0 1.0
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0

5-0131431-L0 RN080-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje RN08; farbetoneplan: H*e=G75Be
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmy0_e

TUB registrering: 20150701-RN08/RN08LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

se tilgjengelige filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																							
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457										

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																					
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	4												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	DF*Fe	HaMa	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	DF*Fe	HaMa	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	83.9	44.8	0.0	0.0	44.8	83.9	44.8	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	70.9	48.9	0.0	0.0	48.9	70.9	48.9	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	55.5	51.9	0.0	0.0	51.9	55.5	51.9	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	74.0	62.0	0.0	0.0	62.0	74.0	62.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9	64.9	64.9	0.0	0.0	64.9	64.9	64.9	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.1	78.6	77.1	0.0	0.0	77.1	78.6	77.1	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.8	84.8	83.8	0.0	0.0	83.8	84.8	83.8	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	90.2	90.2	0.0	0.0	90.2	90.2	90.2	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	96.0	95.4	0.0	0.0	95.4	96.0	95.4	0.0	0.0
9/658	Y13C_100_100e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	88.2	87.8	0.0	0.0	87.8	88.2	87.8	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.3	84.3	84.3	0.0	0.0	84.3	84.3	84.3	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.7	80.7	80.7	0.0	0.0	80.7	80.7	80.7	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3	75.3	75.3	0.0	0.0	75.3	75.3	75.3	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	70.6	70.6	0.0	0.0	70.6	70.6	70.6	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.7	65.7	65.7	0.0	0.0	65.7	65.7	65.7	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.4	58.4	58.4	0.0	0.0	58.4	58.4	58.4	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	62.1	50.6	0.0	0.0	50.6	62.1	50.6	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	60.5	50.0	0.0	0.0	50.0	60.5	50.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	58.9	51.2	0.0	0.0	51.2	58.9	51.2	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	54.6	52.9	0.0	0.0	52.9	54.6	52.9	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	48.0	54.9	0.0	0.0	54.9	48.0	54.9	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.5	42.3	56.5	0.0	0.0	56.5	42.3	56.5	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	34.0	58.0	0.0	0.0	58.0	34.0	58.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.5	27.4	59.5	0.0	0.0	59.5	27.4	59.5	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.7	48.7	58.7	0.0	0.0	58.7	48.7	58.7	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	41.5	56.8	0.0	0.0	56.8	41.5	56.8	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	34.4	54.1	0.0	0.0	54.1	34.4	54.1	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	26.9	50.4	0.0	0.0	50.4	26.9	50.4	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	19.6	46.5	0.0	0.0	46.5	19.6	46.5	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	12.9	41.7	0.0	0.0	41.7	12.9	41.7	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	6.1	37.3	0.0	0.0	37.3	6.1	37.3	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	14.3	32.8	0.0	0.0	32.8	14.3	32.8	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	40.4	29.5	0.0	0.0	29.5	40.4	29.5	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	36.0	27.9	0.0	0.0	27.9	36.0	27.9	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	41.9	28.8	0.0	0.0	28.8	41.9	28.8	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	51.8	32.7	0.0	0.0	32.7	51.8	32.7	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	58.6	35.6	0.0	0.0	35.6	58.6	35.6	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	65.4	38.1	0.0	0.0	38.1	65.4	38.1	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	71.0	41.8	0.0	0.0	41.8	71.0	41.8	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	75.2	44.2	0.0	0.0	44.2	75.2	44.2	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	46.1	0.0	0.0	46.1	79.3	46.1	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	78.2	45.9	0.0	0.0	45.9	78.2	45.9	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	77.1	45.9	0.0	0.0	45.9	77.1	45.9	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	75.6	46.0	0.0	0.0	46.0	75.6	46.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	74.2	45.8	0.0	0.0	45.8	74.2	45.8	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	72.9	45.9	0.0	0.0	45.9	72.9	45.9	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	70.9	45.6	0.0	0.0	45.6	70.9	45.6	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	71.4	45.3	0.0	0.0	45.3	71.4	45.3	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	45.4	0.0	0.0	45.4	70.9	45.4	0.0	0.0
49/0	NV_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse RN08; farbetoneplan: H*_e=G75Be
 farger og fargeavstander, ΔE*_*

RN080-7N_18/33-F

5-0131731-1-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

n/F	H/C	HC%Fe	rgb%Fe	iet%Fe	hsa%Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Me	LabCH*Me	0.0
1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
1	0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	1.125	1.125	1.125	1.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	1.25	1.25	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	1.375	1.375	1.375	1.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	1.625	1.625	1.625	1.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	1.75	1.75	1.75	1.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	1.875	1.875	1.875	1.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	2.125	2.125	2.125	2.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	2.25	2.25	2.25	2.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	2.375	2.375	2.375	2.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	2.625	2.625	2.625	2.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	2.75	2.75	2.75	2.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	2.875	2.875	2.875	2.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	3.125	3.125	3.125	3.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	3.25	3.25	3.25	3.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	3.375	3.375	3.375	3.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	3.5	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	3.625	3.625	3.625	3.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	3.75	3.75	3.75	3.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	3.875	3.875	3.875	3.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	4.125	4.125	4.125	4.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	4.25	4.25	4.25	4.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	4.375	4.375	4.375	4.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	4.625	4.625	4.625	4.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	4.75	4.75	4.75	4.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	4.875	4.875	4.875	4.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	5.125	5.125	5.125	5.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	5.25	5.25	5.25	5.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	5.375	5.375	5.375	5.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	5.5	5.5	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	5.625	5.625	5.625	5.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	5.75	5.75	5.75	5.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	5.875	5.875	5.875	5.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	6.125	6.125	6.125	6.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	6.25	6.25	6.25	6.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	6.375	6.375	6.375	6.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	6.5	6.5	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	6.625	6.625	6.625	6.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	6.75	6.75	6.75	6.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	6.875	6.875	6.875	6.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	7.125	7.125	7.125	7.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	7.25	7.25	7.25	7.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	7.375	7.375	7.375	7.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	7.625	7.625	7.625	7.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	7.75	7.75	7.75	7.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	7.875	7.875	7.875	7.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	8.125	8.125	8.125	8.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	8.25	8.25	8.25	8.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	8.375	8.375	8.375	8.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	8.5	8.5	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	8.625	8.625	8.625	8.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	8.75	8.75	8.75	8.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	8.875	8.875	8.875	8.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	9.125	9.125	9.125	9.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	9.25	9.25	9.25	9.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	9.375	9.375	9.375	9.375	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	9.5	9.5	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	9.625	9.625	9.625	9.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	9.75	9.75	9.75	9.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	9.875	9.875	9.875	9.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

delta E* = 10.9

TUB-prøveplanse RN08; farbetoneplan: H*e=G75Be
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

n	H#C#Fe	rgb#Fe	iet#Fe	hs#Fe	rgb#Fe	LabCh#Fe	LabCh#Fe	rgb#Fe	LabCh#Fe	DF#Fe	Ha#Me	rgb#Me	LabCh#Me	800
81	B00Y.012.012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0031	390	0.0031	27.0	27.0	0.031	27.0	25.4	10.0	10.0	25.4	25.4
82	B00R.012.012a	0.125 0.0 0.125	0.0 0.125 0.0031	330	0.0031	25.2	25.2	0.031	25.2	10.7	16.1	10.7	16.1	34.4
83	B25K.025.025a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.25 0.0031	300	0.0031	25.2	25.2	0.031	25.2	10.7	16.1	10.7	16.1	34.4
84	B15K.037.037a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.375 0.0031	280	0.0031	25.2	25.2	0.031	25.2	10.7	16.1	10.7	16.1	34.4
85	B10K.050.050a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.5 0.0031	284	0.0031	25.2	25.2	0.031	25.2	10.7	16.1	10.7	16.1	34.4
86	B00K.062.062a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.625 0.0031	281	0.0031	25.2	25.2	0.031	25.2	10.7	16.1	10.7	16.1	34.4
87	B07K.075.075a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.75 0.0031	279	0.0031	25.2	25.2	0.031	25.2	10.7	16.1	10.7	16.1	34.4
88	B04K.087.087a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.0031	278	0.0031	25.2	25.2	0.031	25.2	10.7	16.1	10.7	16.1	34.4
89	B00K.100.100a	0.125 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0031	277	0.0031	25.2	25.2	0.031	25.2	10.7	16.1	10.7	16.1	34.4
90	Y00C.012.012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.0062	90	0.0062	9.0	9.0	0.062	9.0	8.3	11.3	8.3	11.3	90.4
91	NW.012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.0062	90	0.0062	9.0	9.0	0.062	9.0	8.3	11.3	8.3	11.3	90.4
92	B00R.025.012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.0062	180	0.0062	18.0	18.0	0.062	18.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
93	B00R.037.025a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.25 0.0062	187	0.0062	18.7	18.7	0.062	18.7	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
94	B00R.050.037a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.375 0.0062	270	0.0062	27.0	27.0	0.062	27.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
95	B00R.062.050a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.5 0.0062	270	0.0062	27.0	27.0	0.062	27.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
96	B00R.075.062a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.625 0.0062	270	0.0062	27.0	27.0	0.062	27.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
97	B00R.087.075a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.75 0.0062	270	0.0062	27.0	27.0	0.062	27.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
98	B00R.100.087a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.0062	270	0.0062	27.0	27.0	0.062	27.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
99	Y00C.025.025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.0062	180	0.0062	18.0	18.0	0.062	18.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
100	G00B.025.012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.0062	180	0.0062	18.0	18.0	0.062	18.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
101	G50B.025.012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.25 0.0062	187	0.0062	18.7	18.7	0.062	18.7	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
102	G37B.037.025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.375 0.0062	240	0.0062	24.0	24.0	0.062	24.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
103	G88B.050.037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.5 0.0062	240	0.0062	24.0	24.0	0.062	24.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
104	G88B.062.050a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.625 0.0062	240	0.0062	24.0	24.0	0.062	24.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
105	G00B.075.062a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.75 0.0062	240	0.0062	24.0	24.0	0.062	24.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
106	G00B.087.075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.0062	240	0.0062	24.0	24.0	0.062	24.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
107	G98B.100.087a	0.125 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0062	240	0.0062	24.0	24.0	0.062	24.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
108	Y88C.037.037a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.375 0.0062	187	0.0062	18.7	18.7	0.062	18.7	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
109	G00B.037.025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.0062	181	0.0062	18.1	18.1	0.062	18.1	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
110	G25B.037.025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.0062	180	0.0062	18.0	18.0	0.062	18.0	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
111	G50B.050.037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.5 0.0062	225	0.0062	22.5	22.5	0.062	22.5	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
112	G65B.050.037a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.625 0.0062	225	0.0062	22.5	22.5	0.062	22.5	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
113	G75B.050.037a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.75 0.0062	225	0.0062	22.5	22.5	0.062	22.5	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
114	G80B.075.062a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.0062	225	0.0062	22.5	22.5	0.062	22.5	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
115	G84B.087.075a	0.125 0.937 0.937	0.937 0.937 0.0062	225	0.0062	22.5	22.5	0.062	22.5	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
116	Y86C.087.075a	0.125 0.937 0.937	0.937 0.937 0.0062	225	0.0062	22.5	22.5	0.062	22.5	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
117	Y76C.050.050a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.5 0.0062	186	0.0062	18.6	18.6	0.062	18.6	17.1	24.2	17.1	24.2	180.0
118	G00B.050.037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.25 0.0062	150	0.0062	15.0	15.0	0.062	15.0	14.5	19.9	14.5	19.9	150.0
119	G15B.050.037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.25 0.0062	169	0.0062	16.9	16.9	0.062	16.9	14.5	19.9	14.5	19.9	150.0
120	G30B.050.037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.25 0.0062	191	0.0062	19.1	19.1	0.062	19.1	14.5	19.9	14.5	19.9	150.0
121	G45B.050.037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.25 0.0062	210	0.0062	21.0	21.0	0.062	21.0	14.5	19.9	14.5	19.9	150.0
122	G61B.062.050a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.625 0.0062	224	0.0062	22.4	22.4	0.062	22.4	14.5	19.9	14.5	19.9	150.0
123	G69B.075.062a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.75 0.0062	223	0.0062	22.3	22.3	0.062	22.3	14.5	19.9	14.5	19.9	150.0
124	G75B.087.075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.0062	224	0.0062	22.4	22.4	0.062	22.4	14.5	19.9	14.5	19.9	150.0
125	G79B.100.087a	0.125 0.937 0.937	0.937 0.937 0.0062	224	0.0062	22.4	22.4	0.062	22.4	14.5	19.9	14.5	19.9	150.0
126	Y81G.062.062a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.625 0.0062	224	0.0062	22.4	22.4	0.062	22.4	14.5	19.9	14.5	19.9	150.0
127	G00B.062.050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.25 0.0062	139	0.0062	13.9	13.9	0.062	13.9	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
128	G11B.062.050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.25 0.0062	164	0.0062	16.4	16.4	0.062	16.4	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
129	G38B.062.050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.25 0.0062	184	0.0062	18.4	18.4	0.062	18.4	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
130	G58B.062.050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.25 0.0062	210	0.0062	21.0	21.0	0.062	21.0	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
131	G59B.075.062a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.75 0.0062	219	0.0062	21.9	21.9	0.062	21.9	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
132	G65B.087.075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.0062	229	0.0062	22.9	22.9	0.062	22.9	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
133	G65B.087.075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.0062	229	0.0062	22.9	22.9	0.062	22.9	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
134	G70B.100.087a	0.125 0.937 0.937	0.937 0.937 0.0062	229	0.0062	22.9	22.9	0.062	22.9	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
135	Y85G.075.075a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.75 0.0062	229	0.0062	22.9	22.9	0.062	22.9	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
136	G00B.075.062a	0.125 0.75 0.375	0.75 0.375 0.0062	150	0.0062	15.0	15.0	0.062	15.0	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
137	G00B.075.062a	0.125 0.75 0.375	0.75 0.375 0.0062	150	0.0062	15.0	15.0	0.062	15.0	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
138	G00B.075.062a	0.125 0.75 0.375	0.75 0.375 0.0062	150	0.0062	15.0	15.0	0.062	15.0	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
139	G00B.075.062a	0.125 0.75 0.375	0.75 0.375 0.0062	150	0.0062	15.0	15.0	0.062	15.0	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
140	G00B.075.062a	0.125 0.75 0.375	0.75 0.375 0.0062	150	0.0062	15.0	15.0	0.062	15.0	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
141	G00B.075.062a	0.125 0.75 0.375	0.75 0.375 0.0062	150	0.0062	15.0	15.0	0.062	15.0	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
142	G57B.087.075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.0062	219	0.0062	21.9	21.9	0.062	21.9	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
143	Y86C.087.075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.0062	226	0.0062	22.6	22.6	0.062	22.6	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
144	Y86C.087.075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.0062	226	0.0062	22.6	22.6	0.062	22.6	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
145	G07B.087.075a	0.125 0.875 0.25	0.875 0.25 0.0062	150	0.0062	15.0	15.0	0.062	15.0	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
146	G07B.087.075a	0.125 0.875 0.25	0.875 0.25 0.0062	150	0.0062	15.0	15.0	0.062	15.0	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
147	G15B.087.075a	0.125 0.875 0.25	0.875 0.25 0.0062	169	0.0062	16.9	16.9	0.062	16.9	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
148	G25B.087.075a	0.125 0.875 0.25	0.875 0.25 0.0062	191	0.0062	19.1	19.1	0.062	19.1	13.0	18.4	13.0	18.4	139.0
149	G42B.087.075a	0.125 0.875 0.25	0.875 0.25 0.0062	210	0.0062	21.0	21.0	0.062	21.0	13.0	18.4	13.0	18.4	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsl*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HAm*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HAm*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HAm*Fe
162	ROOY.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0063	29.6	18.0	8.6	21.7	25.2	28.1	25.0	25.4	0.25	0.0	18.0	375
163	ROOY.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0063	29.6	18.0	8.6	21.7	25.2	28.1	25.0	25.4	0.25	0.0	18.0	375
164	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0063	29.6	18.0	8.6	21.7	25.2	28.1	25.0	25.4	0.25	0.0	18.0	375
165	B50R.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0063	29.6	18.0	8.6	21.7	25.2	28.1	25.0	25.4	0.25	0.0	18.0	375
166	B25K.037.037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0187	31.0	19.0	9.0	23.0	27.0	30.0	27.0	27.0	0.375	0.0	19.0	405
167	B25K.037.037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0187	31.0	19.0	9.0	23.0	27.0	30.0	27.0	27.0	0.375	0.0	19.0	405
168	B19K.062.062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0312	30.3	20.0	10.0	25.0	29.0	32.0	29.0	29.0	0.625	0.0	20.0	420
169	B19K.062.062b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0312	30.3	20.0	10.0	25.0	29.0	32.0	29.0	29.0	0.625	0.0	20.0	420
170	B19K.062.062c	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0312	30.3	20.0	10.0	25.0	29.0	32.0	29.0	29.0	0.625	0.0	20.0	420
171	B19K.062.062d	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0312	30.3	20.0	10.0	25.0	29.0	32.0	29.0	29.0	0.625	0.0	20.0	420
172	B19K.062.062e	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0312	30.3	20.0	10.0	25.0	29.0	32.0	29.0	29.0	0.625	0.0	20.0	420
173	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0063	29.6	18.0	8.6	21.7	25.2	28.1	25.0	25.4	0.25	0.0	18.0	375
174	B50R.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0063	29.6	18.0	8.6	21.7	25.2	28.1	25.0	25.4	0.25	0.0	18.0	375
175	B50R.025.025c	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0063	29.6	18.0	8.6	21.7	25.2	28.1	25.0	25.4	0.25	0.0	18.0	375
176	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0063	29.6	18.0	8.6	21.7	25.2	28.1	25.0	25.4	0.25	0.0	18.0	375
177	B50R.025.025e	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0063	29.6	18.0	8.6	21.7	25.2	28.1	25.0	25.4	0.25	0.0	18.0	375
178	B06K.100.087a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0562	27.8	10.0	0.875	0.562	27.8	10.0	0.875	0.562	27.8	10.0	0.875	0.562
179	B06K.100.087b	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0562	27.8	10.0	0.875	0.562	27.8	10.0	0.875	0.562	27.8	10.0	0.875	0.562
180	Y06G.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0187	9.0	0.25	0.25	0.187	9.0	0.25	0.25	0.187	9.0	0.25	0.25	0.187
181	Y06G.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0187	9.0	0.25	0.25	0.187	9.0	0.25	0.25	0.187	9.0	0.25	0.25	0.187
182	Y06G.025.025c	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0187	9.0	0.25	0.25	0.187	9.0	0.25	0.25	0.187	9.0	0.25	0.25	0.187
183	Y06G.025.025d	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0187	9.0	0.25	0.25	0.187	9.0	0.25	0.25	0.187	9.0	0.25	0.25	0.187
184	Y06G.025.025e	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0187	9.0	0.25	0.25	0.187	9.0	0.25	0.25	0.187	9.0	0.25	0.25	0.187
185	B06K.062.037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0312	27.0	0.249	0.307	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.249	0.307
186	B06K.062.037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0312	27.0	0.249	0.307	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.249	0.307
187	B06K.062.037c	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0312	27.0	0.249	0.307	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.249	0.307
188	B06K.062.037d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0312	27.0	0.249	0.307	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.249	0.307
189	B06K.062.037e	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0312	27.0	0.249	0.307	0.375	44.1	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.249	0.307
190	Y50G.050.050a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0312	10.9	0.185	0.375	0.0	41.6	-11.2	24.7	27.2	0.375	0.0	39.4	120
191	Y50G.050.050b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0312	10.9	0.185	0.375	0.0	41.6	-11.2	24.7	27.2	0.375	0.0	39.4	120
192	Y50G.050.050c	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0312	10.9	0.185	0.375	0.0	41.6	-11.2	24.7	27.2	0.375	0.0	39.4	120
193	Y50G.050.050d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0312	10.9	0.185	0.375	0.0	41.6	-11.2	24.7	27.2	0.375	0.0	39.4	120
194	Y50G.050.050e	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0312	10.9	0.185	0.375	0.0	41.6	-11.2	24.7	27.2	0.375	0.0	39.4	120
195	G50B.087.012a	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
196	G50B.087.012b	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
197	G50B.087.012c	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
198	G50B.087.012d	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
199	G50B.087.012e	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
200	G50B.087.012f	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
201	G50B.087.012g	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
202	G50B.087.012h	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
203	G50B.087.012i	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
204	G50B.087.012j	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
205	G50B.087.012k	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
206	G50B.087.012l	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.375	0.375	40.0
207	Y61G.062.062a	0.25	0.5	0.1	0.75	0.625	24.1	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.5	0.1	0.75
208	Y61G.062.062b	0.25	0.5	0.1	0.75	0.625	24.1	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.5	0.1	0.75
209	Y61G.062.062c	0.25	0.5	0.1	0.75	0.625	24.1	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.5	0.1	0.75
210	Y61G.062.062d	0.25	0.5	0.1	0.75	0.625	24.1	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.5	0.1	0.75
211	Y61G.062.062e	0.25	0.5	0.1	0.75	0.625	24.1	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.5	0.1	0.75
212	G50B.062.037a	0.25	0.625	0.375	0.437	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.625	0.375	0.437
213	G50B.062.037b	0.25	0.625	0.375	0.437	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.625	0.375	0.437
214	G50B.062.037c	0.25	0.625	0.375	0.437	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.625	0.375	0.437
215	G50B.062.037d	0.25	0.625	0.375	0.437	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.625	0.375	0.437
216	G50B.062.037e	0.25	0.625	0.375	0.437	0.150	0.249	0.375	0.343	46.0	-4.7	2.4	8.1	16.9	0.25	0.625	0.375	0.437
217	Y61G.075.075a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	23.3	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.75	0.0	0.75
218	Y61G.075.075b	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	23.3	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.75	0.0	0.75
219	Y61G.075.075c	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	23.3	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.75	0.0	0.75
220	Y61G.075.075d	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	23.3	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.75	0.0	0.75
221	Y61G.075.075e	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	23.3	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.75	0.0	0.75
222	Y61G.075.075f	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	23.3	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.75	0.0	0.75
223	Y61G.075.075g	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	23.3	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.75	0.0	0.75
224	Y61G.075.075h	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	23.3	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.75	0.0	0.75
225	Y61G.075.075i	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	23.3	0.159	0.625	0.0	48.4	-29.6	29.2	41.6	0.25	0.75	0.0	0.75
226	Y61G.075.075j	0.25	0.75	0.0	0.75	0.												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	25.4
324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.8	44.7
325	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.328	31.0	38.0	6.6	38.6	30.0	34.8	44.7
326	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.328	31.0	38.0	6.6	38.6	30.0	34.8	44.7
327	B01R_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.261	0.0	0.5	32.8	35.2	34.8	44.7	45.7
328	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.5	27.7	23.8	24.2	31.0	28.8
329	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.5	27.7	23.8	24.2	31.0	28.8
330	B23K_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	B23K_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
332	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
333	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
334	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
335	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
336	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
337	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
338	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
339	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
340	B23K_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
341	B23K_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
342	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
343	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
344	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
345	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
346	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
347	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
348	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
349	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
350	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
351	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
352	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
353	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
354	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
355	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
356	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
357	B11R_087_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
358	B11R_087_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
359	B00R_100_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
360	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
362	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
363	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
364	NW_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
365	BOOR_062_012k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
366	BOOR_062_012k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
367	BOOR_062_012k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
368	BOOR_100_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
369	Y18G_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
370	Y23G_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
371	Y31G_062_037k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
372	Y30G_062_025k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
373	G00B_062_012k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
374	G50B_062_012k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
375	G50B_062_012k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
376	G48B_087_037k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
377	G88B_100_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
378	Y31G_075_075k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
379	Y30G_075_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
380	Y30G_075_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
381	G00B_075_025k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
382	G00B_075_025k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
383	G25B_075_025k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
384	G50B_075_025k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
385	G65B_087_037k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
386	G75B_100_087k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
387	Y41G_087_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
388	Y50G_087_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
389	Y60G_087_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
390	G00B_087_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
391	G00B_087_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
392	G15B_087_037k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
393	G34B_087_037k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
394	G50B_087_037k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
395	Y50G_100_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
396	Y50G_100_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
397	Y58G_100_087k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
398	Y81G_100_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	Y81G_100_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
400	G00B_100_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
401	G11B_100_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
402	G25B_100_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
403	G38B_100_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404	G50B_100_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse RN08; farbetoneplan: H*e=G75Be
 farger og fargeavstander, ΔE*

5-0132331-F0

RN080-7N_24/33-F

delta E* = 15.7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
567	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	63.1	30.1	70.0	25.4	0.875 0.0 0.0	43.2	65.4
568	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2	64.8	19.2	67.6	16.5	0.875 0.0 0.125	43.2	66.0
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	42.4	67.2	9.0	67.8	7.6	0.875 0.0 0.25	43.6	66.5
570	R47Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.0 0.829	40.7	70.2	-2.7	67.3	6.2	0.875 0.0 0.375	43.6	67.7
571	B0K0_087_087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	358	0.875 0.0 1.032	39.1	73.2	-8.3	66.4	4.8	0.875 0.0 0.5	43.7	69.3
572	B63K_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	350	0.875 0.0 1.235	37.4	76.2	-15.7	65.0	3.4	0.875 0.0 0.625	43.8	70.8
573	B56K_087_087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	342	0.875 0.0 1.438	35.7	79.2	-23.1	63.6	2.0	0.875 0.0 0.75	43.8	72.3
574	B56K_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	334	0.875 0.0 1.641	34.0	82.2	-30.5	62.2	0.6	0.875 0.0 0.875	44.0	73.5
575	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	326	0.875 0.0 1.844	32.3	85.2	-37.9	60.8	0.2	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2
576	B44R_100_100a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	318	0.875 0.125 0.0	43.9	59.5	40.7	72.2	34.4	0.875 0.125 0.0	44.2	75.2
577	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.316	49.2	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875 0.125 0.125	47.9	56.7
578	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.519	49.4	55.7	15.4	57.8	15.4	0.875 0.125 0.25	47.9	56.7
579	R18Y_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.722	49.6	57.4	4.8	54.3	4.8	0.875 0.125 0.375	48.2	57.5
580	R18Y_087_075e	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.925	49.8	59.4	-4.4	51.9	16.9	0.875 0.125 0.5	48.4	59.1
581	B63K_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 1.128	48.3	62.4	-11.4	49.3	34.6	0.875 0.125 0.625	48.8	60.3
582	B57K_087_075e	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 1.331	47.7	65.4	-18.8	47.9	33.1	0.875 0.125 0.75	48.9	62.0
583	B50K_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 1.534	47.1	68.4	-26.2	46.5	31.7	0.875 0.125 0.875	49.2	63.9
584	B43R_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.75 0.5	322	0.875 0.125 1.737	46.5	71.4	-33.6	45.1	30.3	0.875 0.125 1.0	49.6	64.5
585	R26Y_087_087e	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.25 0.0	48.3	49.9	46.5	67.9	43.3	0.875 0.25 0.0	51.7	45.6
586	R15Y_087_087e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.176 0.125	50.5	49.9	35.6	61.3	35.6	0.875 0.25 0.125	52.6	45.0
587	R0Y0_087_062a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.406	55.4	45.1	21.0	50.0	25.4	0.875 0.25 0.25	53.7	44.1
588	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.609	55.4	46.9	11.0	48.2	13.2	0.875 0.25 0.375	54.3	44.5
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.812	53.7	49.5	-0.1	45.9	35.8	0.875 0.25 0.5	54.5	45.9
590	B0K0_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	355	0.875 0.25 1.015	52.0	52.8	-7.2	43.4	50.8	0.875 0.25 0.625	55.1	47.9
591	B50K_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 1.218	50.3	55.8	-13.7	41.8	48.8	0.875 0.25 0.75	55.4	49.8
592	B42R_100_072e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	329	0.875 0.25 1.421	48.6	58.8	-21.2	40.4	46.6	0.875 0.25 0.875	55.7	51.9
593	B42R_100_072e	0.875 0.25 1.0	0.875 0.625 0.562	321	0.875 0.25 1.624	46.9	61.8	-28.5	39.0	45.2	0.875 0.25 1.0	56.1	54.0
594	R18Y_087_087e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.375 0.0	53.0	50.0	52.4	65.4	57.4	0.875 0.375 0.0	57.9	33.6
595	R18Y_087_087e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.375 0.125	55.1	50.2	41.1	51.1	46.6	0.875 0.375 0.125	57.9	33.6
596	R18Y_087_087e	0.875 0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.375 0.25	57.3	50.6	30.6	46.0	37.7	0.875 0.375 0.25	58.6	34.1
597	R26Y_087_087e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.502	61.7	36.1	17.2	40.0	25.4	0.875 0.375 0.375	59.7	33.8
598	R26Y_087_087e	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.705	61.9	38.0	6.6	38.6	9.6	0.875 0.375 0.5	60.3	34.8
599	B61R_087_087e	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.908	59.6	35.2	-4.9	35.5	35.2	0.875 0.375 0.625	61.4	36.1
600	B61R_087_087e	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 1.111	57.4	33.4	-14.5	32.9	32.6	0.875 0.375 0.75	62.4	38.7
601	B50K_087_087e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 1.314	55.4	31.6	-21.7	32.5	31.1	0.875 0.375 0.875	63.0	40.3
602	B40K_100_062a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.408 0.0	58.5	24.2	58.7	65.1	64.0	0.875 0.5 0.0	63.7	21.0
603	R58Y_087_087e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.408 0.125	60.0	28.7	47.5	55.5	58.8	0.875 0.5 0.125	63.7	21.0
604	R58Y_087_087e	0.875 0.5 0.25	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.438 0.25	61.9	29.5	36.5	46.9	51.4	0.875 0.5 0.25	64.0	22.1
605	R38Y_087_087e	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.458 0.375	64.1	29.6	25.8	39.3	41.0	0.875 0.5 0.375	64.1	23.4
606	R23Y_087_087e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.5 0.625	34	0.875 0.478 0.5	66.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.875 0.5 0.5	65.9	24.7
607	R18Y_087_087e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	24	0.875 0.5 0.821	68.0	29.2	2.2	29.2	4.3	0.875 0.5 0.625	66.7	26.0
608	R18Y_087_087e	0.875 0.5 0.75	0.875 0.5 0.625	14	0.875 0.5 1.024	69.4	24.1	-5.7	24.7	34.6	0.875 0.5 0.75	67.4	27.8
609	B63K_087_087e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	3	0.875 0.5 1.227	67.6	21.9	-10.9	20.9	32.6	0.875 0.5 0.875	68.2	29.1
610	B50K_087_087e	0.875 0.5 1.0	0.875 0.5 0.625	316	0.875 0.5 1.430	65.9	17.9	-18.0	20.7	31.5	0.875 0.5 1.0	69.1	30.9
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	70	0.875 0.507 0.0	63.8	18.0	63.0	56.9	71.1	0.875 0.507 0.0	70.5	9.2
612	R68Y_087_087e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.532 0.125	65.5	18.4	53.9	65.9	66.6	0.875 0.625 0.125	71.4	10.4
613	R68Y_087_087e	0.875 0.625 0.25	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.558 0.25	67.3	18.4	42.7	67.0	58.8	0.875 0.625 0.25	71.7	11.9
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.574 0.375	69.0	19.1	31.7	37.0	58.8	0.875 0.625 0.375	72.5	13.3
615	R31Y_087_087e	0.875 0.625 0.5	0.875 0.5 0.625	49	0.875 0.592 0.5	70.9	19.6	20.7	28.5	46.6	0.875 0.625 0.5	72.5	14.5
616	R31Y_087_087e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.5 0.625	39	0.875 0.618 0.625	72.2	18.0	8.6	20.0	25.4	0.875 0.625 0.625	73.5	16.2
617	R0Y0_087_025e	0.875 0.625 0.75	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.644 0.75	73.5	17.6	-2.4	17.7	35.2	0.875 0.625 0.75	74.4	16.2
618	R0Y0_087_025e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.670 0.875	75.0	17.9	-7.2	13.9	32.6	0.875 0.625 0.875	75.3	17.9
619	B34R_100_037e	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.696 1.0	76.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.875 0.625 1.0	76.3	19.9
620	R34R_100_037e	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	31	0.875 0.722 1.0	78.7	5.8	-17.2	16.0	288	0.875 0.625 1.0	76.3	19.9
621	R36Y_087_087e	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	91	0.875 0.748 0.125	80.0	4.3	10.0	11.6	300.0	0.875 0.75 0.125	81.1	12.3
622	R36Y_087_087e	0.875 0.75 0.25	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.774 0.25	81.6	3.1	19.1	9.6	270.0	0.875 0.75 0.25	81.1	12.3
623	R31Y_087_062a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.800 0.375	83.2	2.0	28.5	8.7	260.0	0.875 0.75 0.375	81.6	13.2
624	R31Y_087_062a	0.875 0.75 0.5	0.875 0.625 0.562	76	0.875 0.826 0.5	84.8	0.9	37.9	5.8	240.0	0.875 0.75 0.5	81.6	13.2
625	R68Y_087_087e	0.875 0.75 0.625	0.875 0.5 0.625	70	0.875 0.852 0.625	86.4	0.0	46.5	3.0	210.0	0.875 0.75 0.625	81.6	13.2
626	R68Y_087_087e	0.875 0.75 0.75	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.878 0.75	88.0	0.0	55.8	0.0	180.0	0.875 0.75 0.75	81.6	13.2
627	R0Y0_087_012a	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 1.075	90.4	0.0	64.5	0.0	150.0	0.875 0.75 0.875	81.6	13.2
628	R0Y0_087_012a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 1.278	91.8	0.0	73.8	0.0	120.0	0.875 0.75 1.0	81.6	13.2
629	B28R_100_025e	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.776 1.0	93.2	0.0	82.7	0.0	90.0	0.875 0.75 1.0	81.1	12.3
630	Y0G0_087_087e	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	90	0.875 0.792 0.125	94.8	0.0	91.6	0.0	60.0	0.875 0.75 0.125	81.1	12.3
631	Y0G0_087_087e	0.875 0.75 0.25	0.875 0.75 0.5	90	0.875 0.799 0.25	96.2	0.0	100.6	0.0	30.0	0.875 0.75 0.25	81.1	12.3
632	Y0G0_087_087e	0.875 0.75 0.375	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.814 0.375	97.6	0.0	110.0	0.0	0.0	0.875 0.75		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rgb*Me	LabCH*Me	0.0			
729	NV_100k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0			
730	G50B_100.012k	0.75	1.0	1.0	0.968	90.5	-4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	234.3	0.0			
731	G50B_100.025k	0.625	1.0	1.0	0.935	85.4	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.4	0.0			
732	G50B_100.037k	0.5	1.0	1.0	0.905	80.3	-13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	0.0			
733	G50B_100.050k	0.375	1.0	1.0	0.842	70.2	-22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	238.1	0.0			
734	G50B_100.062k	0.25	1.0	1.0	0.81	65.1	-27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	239.6	0.0			
735	G50B_100.075k	0.125	1.0	1.0	0.778	60.0	-31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	241.9	0.0			
736	G50B_100.087k	0.0	1.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	244.2	0.0			
737	ROXY_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	90.6	89.3	9.0	4.3	10.0	25.4	95.6	0.0			
738	NV_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0			
739	G50B_087.012k	0.75	0.875	0.875	0.875	84.3	81.6	-4.5	-3.4	5.6	21.6	95.6	0.0			
740	G50B_087.025k	0.625	0.875	0.875	0.875	81.1	76.5	-5.0	-6.8	11.3	21.6	95.6	0.0			
741	G50B_087.037k	0.5	0.875	0.875	0.875	78.1	71.4	-13.5	-10.2	16.9	21.6	95.6	0.0			
742	G50B_087.050k	0.375	0.875	0.875	0.875	74.8	66.4	-18.1	-13.6	22.6	21.6	95.6	0.0			
743	G50B_087.062k	0.25	0.875	0.875	0.875	71.7	61.3	-22.6	-17.0	28.3	21.6	95.6	0.0			
744	G50B_087.075k	0.125	0.875	0.875	0.875	68.5	56.2	-27.1	-20.4	33.9	21.6	95.6	0.0			
745	G50B_087.087k	0.0	0.875	0.875	0.875	65.3	51.1	-31.6	-23.8	39.6	21.6	95.6	0.0			
746	ROXY_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.875	81.1	80.4	9.0	4.3	10.0	25.4	95.6	0.0			
747	NV_087k	0.875	0.75	0.875	0.875	78.8	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0			
748	G50B_075.012k	0.625	0.75	0.875	0.875	75.8	72.7	-4.5	-3.4	5.6	21.6	95.6	0.0			
749	G50B_075.025k	0.5	0.75	0.875	0.875	72.7	69.6	-9.0	-6.8	11.3	21.6	95.6	0.0			
750	G50B_075.037k	0.375	0.75	0.875	0.875	69.6	66.5	-13.5	-10.2	16.9	21.6	95.6	0.0			
751	G50B_075.050k	0.25	0.75	0.875	0.875	66.5	63.4	-18.1	-13.6	22.6	21.6	95.6	0.0			
752	G50B_075.062k	0.125	0.75	0.875	0.875	63.4	60.3	-22.6	-17.0	28.3	21.6	95.6	0.0			
753	G50B_075.075k	0.0	0.75	0.875	0.875	60.3	57.2	-27.1	-20.4	33.9	21.6	95.6	0.0			
754	ROXY_075.012k	0.875	0.625	1.0	0.875	87.5	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0			
755	NV_050k	0.875	0.625	1.0	0.875	84.3	81.6	-4.5	-3.4	5.6	21.6	95.6	0.0			
756	ROXY_087.025k	0.875	0.625	1.0	0.875	81.1	76.5	-5.0	-6.8	11.3	21.6	95.6	0.0			
757	ROXY_087.037k	0.875	0.625	1.0	0.875	78.1	71.4	-13.5	-10.2	16.9	21.6	95.6	0.0			
758	NV_062k	0.625	0.625	1.0	0.875	74.8	66.4	-18.1	-13.6	22.6	21.6	95.6	0.0			
759	G50B_062.012k	0.5	0.625	1.0	0.875	71.7	61.3	-22.6	-17.0	28.3	21.6	95.6	0.0			
760	G50B_062.025k	0.375	0.625	1.0	0.875	68.5	56.2	-27.1	-20.4	33.9	21.6	95.6	0.0			
761	G50B_062.037k	0.25	0.625	1.0	0.875	65.3	51.1	-31.6	-23.8	39.6	21.6	95.6	0.0			
762	G50B_062.050k	0.125	0.625	1.0	0.875	62.2	47.1	-36.2	-27.1	45.3	21.6	95.6	0.0			
763	G50B_062.062k	0.0	0.625	1.0	0.875	59.1	43.0	-40.7	-31.6	51.1	21.6	95.6	0.0			
764	ROXY_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.5	0.627	43.5	26.6	17.2	12.9	30.0	25.4	0.0			
765	ROXY_087.037k	0.875	0.5	1.0	0.5	0.595	40.4	23.5	14.4	10.6	30.0	25.4	0.0			
766	ROXY_087.050k	0.875	0.5	1.0	0.5	0.563	37.3	20.4	12.1	10.6	30.0	25.4	0.0			
767	ROXY_087.062k	0.875	0.5	1.0	0.5	0.531	34.2	17.3	9.0	10.6	30.0	25.4	0.0			
768	NV_050k	0.625	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0			
769	G50B_050.012k	0.375	0.5	1.0	0.5	0.468	54.9	-4.5	-3.4	5.6	21.6	95.6	0.0			
770	G50B_050.025k	0.25	0.5	1.0	0.5	0.436	51.8	-9.0	-6.8	11.3	21.6	95.6	0.0			
771	G50B_050.037k	0.125	0.5	1.0	0.5	0.405	48.7	-13.5	-10.2	16.9	21.6	95.6	0.0			
772	G50B_050.050k	0.0	0.5	1.0	0.5	0.373	45.7	-18.1	-13.6	22.6	21.6	95.6	0.0			
773	G50B_050.062k	0.0	0.5	1.0	0.5	0.341	42.6	-22.6	-17.0	28.3	21.6	95.6	0.0			
774	ROXY_100.062k	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	61.4	39.0	35.7	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
775	ROXY_087.050k	0.875	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	58.9	36.9	33.5	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
776	ROXY_087.062k	0.875	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	56.8	34.8	31.4	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
777	ROXY_062.025k	0.625	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	55.2	32.8	29.9	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
778	ROXY_050.012k	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	53.7	31.2	28.3	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
779	NV_037k	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	52.1	29.7	26.8	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
780	G50B_037.012k	0.25	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	50.6	28.2	25.3	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
781	G50B_037.025k	0.125	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	49.1	26.7	23.8	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
782	ROXY_100.075k	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	47.6	25.2	22.3	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
783	ROXY_100.075k	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	46.1	23.7	20.8	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
784	ROXY_100.075k	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	44.6	22.2	19.3	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
785	ROXY_087.062k	0.875	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	43.1	20.7	17.8	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
786	ROXY_062.037k	0.625	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	41.6	19.2	16.3	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
787	ROXY_050.012k	0.375	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	40.1	17.7	14.8	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
788	ROXY_050.012k	0.375	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	38.6	16.2	13.3	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
789	NV_025k	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	37.1	14.7	11.8	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
790	G50B_025.012k	0.125	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	35.6	13.2	10.3	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
791	G50B_025.025k	0.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	34.1	11.7	8.8	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
792	ROXY_100.087k	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	32.6	10.2	7.3	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
793	ROXY_087.075k	0.875	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	31.1	8.7	5.8	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
794	ROXY_062.050k	0.625	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	29.6	7.2	4.3	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
795	ROXY_050.037k	0.375	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	28.1	5.7	2.8	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
796	ROXY_037.025k	0.25	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	26.6	4.2	1.3	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
797	ROXY_037.025k	0.25	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	25.1	2.7	-0.2	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
798	NV_012k	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	23.6	1.2	-1.7	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
799	G50B_012.012k	0.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	22.1	-0.3	-3.2	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
800	ROXY_100.012k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	20.6	-1.8	-4.7	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
801	ROXY_100.012k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	19.1	-3.3	-6.2	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
802	ROXY_087.087k	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	17.6	-4.8	-7.7	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
803	ROXY_075.075k	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	16.1	-6.3	-9.2	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
804	ROXY_062.062k	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	14.6	-7.8	-10.7	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
805	ROXY_050.050k	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	13.1	-9.3	-12.2	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
806	ROXY_037.037k	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	11.6	-10.8	-13.7	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
807	ROXY_025.025k	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	10.1	-12.3	-15.2	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
808	ROXY_012.012k	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	8.6	-13.8	-16.7	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0
809	NV_000k	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	7.1	-15.3	-18.2	52.9	42.4	15.7	37.5	1.0	0.0

delta E* = 9.5

TUB-prøveplanse RN08; farbetoneplan: H*e=G75Be
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input:

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	23.1	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	26.4	8.0	4.0	0.125	0.125
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	12.6	8.5	0.25	0.25
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	15.9	36.0	10.9	0.375	0.375
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.4	14.8	10.9	0.5	0.5
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	36.0	10.9	10.9	0.625	0.625
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	57.9	7.6	6.3	0.75	0.75
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	36.0	1.0	0.875	0.875
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	126.7	0.1	0.0	1.0	1.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	2.0	33.7	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	47.2	14.7	14.7	0.125	0.125
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	10.5	36.0	1.0	0.25	0.25
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	49.1	15.8	36.0	0.375	0.375
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.1	49.1	14.0	0.5	0.5
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	56.2	11.1	36.0	0.625	0.625
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	7.6	36.0	1.0	0.75	0.75
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	36.0	1.0	0.875	0.875
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	133.9	1.6	36.0	1.0	1.0
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.9	1.6	36.0	0.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	45.2	14.3	36.0	0.125	0.125
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.0	48.2	14.3	0.25	0.25
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	48.3	14.3	36.0	0.375	0.375
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10.9	36.0	1.0	0.5	0.5
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	7.8	36.0	1.0	0.625	0.625
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.6	36.0	1.0	0.75	0.75
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	10.9	11.2	36.0	0.875	0.875
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.6	36.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.9	1.7	36.0	0.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	317.5	0.0	0.0	0.125	0.125
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	28.8	10.5	36.0	0.25	0.25
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.5	14.5	36.0	0.375	0.375
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.7	16.4	36.0	0.5	0.5
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	11.4	48.7	14.8	0.625	0.625
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	59.3	11.4	36.0	0.75	0.75
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	7.9	36.0	1.0	0.875	0.875
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	113.6	0.1	36.0	1.0	1.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	36.0	1.0	0.0	0.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	6.6	36.0	1.0	0.125	0.125
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	2.4	36.0	1.0	0.25	0.25
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	19.7	10.3	36.0	0.375	0.375
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.0	48.2	14.3	0.5	0.5
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	42.4	13.8	36.0	0.625	0.625
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	40.2	15.5	36.0	0.75	0.75
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	47.7	14.3	36.0	0.875	0.875
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	48.0	14.5	36.0	1.0	1.0
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	17.0	36.0	0.0	0.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	57.1	10.7	36.0	0.125	0.125
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	10.7	36.0	1.0	0.25	0.25
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	5.2	8.2	9.7	0.375	0.375
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	53.8	8.4	36.0	0.5	0.5
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	60.2	5.7	36.0	0.625	0.625
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	67.9	3.6	36.0	0.75	0.75
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	70.7	1.5	36.0	0.875	0.875
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	0.1	36.0	1.0	1.0
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	36.0	1.0	0.0	0.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	6.1	6.9	36.0	0.125	0.125
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	21.0	10.6	36.0	0.25	0.25
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	30.5	13.1	36.0	0.375	0.375
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	40.5	14.4	36.0	0.5	0.5
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	49.7	14.7	36.0	0.625	0.625
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	47.5	13.9	36.0	0.75	0.75
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	50.9	12.6	36.0	0.875	0.875
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	54.8	11.1	36.0	1.0	1.0
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	55.1	10.1	0.0	0.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	8.2	36.0	1.0	0.125	0.125
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	5.7	36.0	1.0	0.25	0.25
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	70.1	3.6	36.0	0.375	0.375
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	72.5	1.5	36.0	0.5	0.5
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	24.9	0.0	36.0	0.625	0.625
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	306.3	2.0	36.0	0.75	0.75
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	8.2	6.6	36.0	0.875	0.875
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.6	36.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	32.8	13.0	0.0	0.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	9.1	13.0	44.8	0.125	0.125
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	16.0	36.0	1.0	0.25	0.25
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	40.7	10.7	14.3	0.375	0.375
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.2	8.4	4.4	0.5	0.5
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	50.9	14.3	36.0	0.625	0.625
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	51.4	12.5	36.0	0.75	0.75
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	57.3	11.2	36.0	0.875	0.875
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	56.7	10.2	36.0	1.0	1.0

delta E*90 = 9.2

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse RN08; farbetoneplan: H*e=G75Be
 farger og fargeavstander, ΔE*90

5-013131-F0
 RN080-7N_32/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN08/RN08LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCIP*Me	0.0
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	69.9	3.7	69.9	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	71.6	1.5	71.6	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	114.3	0.1	114.3	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	308.5	1.1	308.5	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.5	6.7	6.5	6.7	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	9.0	22.4	9.0	22.4	0.0
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	30.4	30.4	30.4	30.4	0.0
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	44.7	44.7	44.7	0.0
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	40.4	40.4	40.4	40.4	0.0
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	48.4	48.4	48.4	48.4	0.0
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	51.6	51.6	51.6	51.6	0.0
1064	NW_053e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	11.0	56.7	11.0	56.7	0.0
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	8.3	69.4	8.3	69.4	0.0
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	5.2	5.2	5.2	5.2	0.0
1067	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	3.6	69.4	3.6	69.4	0.0
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.8	118.4	1.8	118.4	0.0
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	299.2	2.8	299.2	0.0
1071	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.321	79.2	0.321	79.2	0.0

delta E** = 10.3

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse RN08; farbetoneplan: H*_e=G75Be
 farger og fargeavstander, ΔE**

RN080-7N_33/33-F

5-013321-F0

5-013321-F0