


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = B25R_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = B25R_e$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 26 26 -45 52 300

$HIC^*_{e, Ma}$: B25R_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$: 0.04 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$







se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta












se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)




5-013330-L0 RN250-71


TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $d_e=1$, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$


5-013330-F0



TUB registrering: 20150701-RN25/RN25L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013430-L0 RN250-71

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*

5-013430-F0

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 26 26 -45 52 300

$HIC^*_{e, Ma}$: B25R_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.04 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN25/RN25L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735



R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209


M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.1 50.0 210.0
 LAB*_s = 56.1 -43.3 -25.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.665



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}


rgb*_{de}

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶ (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til makseminalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, d_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dex361M}, LAB*, d_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color and separation parameters.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd64M}	LAB [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb [*] _{dex361M}	LAB [*] _{dex361M}
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	-0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46 54.6	-53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), color space parameters (LAB*, dsx361Mi, ds361Mi), and color values (R_d, R_s, R_c). The table contains 88 rows of data.

5-013930-L0 RN250-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: H_e=B25R_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{sx361Mi}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}. Rows 88-127.



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and rows for various color patches (115-175). Includes sub-headers for LAB*, dsx361Mi, and rgb*dd361Mi.

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: H_e*=B25R_e 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e output: overføring til cmyk_e

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶ (CMYK) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd} 361Mi	LAB ^a _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb ^b _{dsx361Mi}	LAB ^b _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb ^b _{dd361Mi}	LAB ^b _{de361Mi}	rgb ^b _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb ^b _{dd361Mi}	rgb ^a _{dd} 361Mi	rgb ^b _{ds} 361Mi	rgb ^a _{ds} 361Mi
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

5-0131230-L0 RN250-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*lw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: H*e=B25Re
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmyke

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM₄; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM₄; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM₆; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, dd361M, LAB^{*}, ddx361Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}^{*}, ds361Mi, LAB^{*}, dsx361Mi (x=LabCh), 210C_s, r_{gb}^{*}, dd361Mi, LAB^{*}, de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), 216C_c, r_{gb}^{*}, dd361Mi, r_{gb}[%], r_{gb}[%], r_{gb}[%], r_{gb}[%]. Rows 236-281.

5-0131330-L0 RN250-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0



output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: H_e*=B25R_e
48-trinns fargetonesirkel; r_{gb}-LabCh*tabeller

input: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}
output: overføring til cmyk_e

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM
http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{s361M}, LAB*, d_{sx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*, d_{sx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{e361Mi}, LAB*, d_{ex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}. Rows 281-333.

5-0131430-L0 RN250-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0



output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: H*_e=B25R_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}[%]dd, r_{gb}[%]ds, r_{gb}[%]de. Rows 333-360.

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

se tilgjenge filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.), LAB* values, and various colorimetric metrics. The table is organized into several columns of data, with color calibration bars on the right side.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25LONA.TXT /PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icl*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hs*Me, rpb*Me, LabCH*Me, LabCH*Me, rpb*Me. Rows 567-647.

delta E* = 13.3

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

TUB-prøveplanse RN25; farbetoneplan: H*e=B25Re farger og fargeavstander, ΔE*

5-0132630-F0

5-0132630-F0

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25LONA.TXT /PS

TUB-material: code=rha4ta

anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25LONA.TXT /PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

Table with columns: n, HHC%Fe, rpb%Fe, icr%Fe, hsa%Fe, rpb%Fe, LabCh%Fe, LabCh%Fe, rpb%Fe, LabCh%Fe, DF%Fe, Ha%Me, rpb%Me, LabCh%Me, and delta E* = 9.3. The table lists various color calibration data points for a printing process.

5-0132830-F0

RN250-7N, 29/33-F

TUB-prøveplanse RN25; farbetoneplan: H*e=B25Re farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rrgb output: overføring til cmyke

delta E* = 9.3

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25LONA.TXT /PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25LONA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

Table with 10 columns: n, H#C*Fe, H*F, iet, Fe, hsa, Fe, rgb, Fe, LabC#Fe, LabCh#Fe, rpb, Fe, rpb, Fe, DPF, Fe, hsa, Fe, LabCh#Fe, rpb, Fe, rpb, Fe. It contains color calibration data for various color patches.

5-013290-F0
RN250-7N-30/33-F
TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: H*e=B25Re
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmyke
delta E* = 11.3

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25LONA.TXT /PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

Table with 30 columns: n, H#C*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, H#s*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe. Rows 891-971.

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

delta E*90 = 11.7

RN250-7N, 31/33-F

TUB-prøveplanse RN25; farbetoneplan: H*e=B25Re farger og fargeavstander, ΔE*90

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
972	NW.000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	95.4
973	NW.012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	226.1	3.1	360	95.4
974	NW.025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	236.5	8.3	360	95.4
975	NW.037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	217.4	9.3	360	95.4
976	NW.050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	224.9	8.5	360	95.4
977	NW.062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	220.0	7.5	360	95.4
978	NW.075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	215.9	4.1	360	95.4
979	NW.087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	138.2	1.0	360	95.4
980	NW.100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	72.2	1.3	360	95.4
981	NW.000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.2	2.8	360	95.4
982	NW.012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	43.3	0.9	360	95.4
983	NW.025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	237.3	8.0	360	95.4
984	NW.037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	228.2	9.2	360	95.4
985	NW.050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	220.2	8.1	360	95.4
986	NW.062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	224.3	7.1	360	95.4
987	NW.075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	131.8	3.2	360	95.4
988	NW.087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	202.8	3.7	360	95.4
989	NW.100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.1	0.7	360	95.4
1000	NW.012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	233.4	2.0	360	95.4
1001	NW.025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	239.8	7.2	360	95.4
1002	NW.037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	235.0	8.9	360	95.4
1003	NW.050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	230.8	8.1	360	95.4
1004	NW.062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	229.6	6.9	360	95.4
1005	NW.075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	222.5	5.2	360	95.4
1006	NW.087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	179.7	3.9	360	95.4
1007	NW.100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	108.6	1.1	360	95.4
1008	NW.000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	2.1	360	95.4
1009	NW.006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	97.7	0.7	360	95.4
1010	NW.013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	233.6	3.7	360	95.4
1011	NW.020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	236.6	7.4	360	95.4
1012	NW.026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	234.6	8.5	360	95.4
1013	NW.033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	231.7	9.9	360	95.4
1014	NW.040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	232.4	8.7	360	95.4
1015	NW.046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	231.8	8.5	360	95.4
1016	NW.053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	231.4	8.7	360	95.4
1017	NW.060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	226.2	4.9	360	95.4
1018	NW.066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	212.1	4.6	360	95.4
1019	NW.073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	225.3	6.1	360	95.4
1020	NW.080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	212.1	4.6	360	95.4
1021	NW.086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	232.8	2.0	360	95.4
1022	NW.093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	325.6	2.0	360	95.4
1023	NW.100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	87.5	1.7	360	95.4
1024	NW.000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.3	3.3	360	95.4
1025	NW.006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	234.3	3.4	360	95.4
1026	NW.013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	237.8	7.0	360	95.4
1027	NW.020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	235.6	8.4	360	95.4
1028	NW.026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	236.6	9.4	360	95.4
1029	NW.033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	236.6	9.4	360	95.4
1030	NW.040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	233.8	8.5	360	95.4
1031	NW.046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	229.9	8.4	360	95.4
1032	NW.053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	226.7	8.2	360	95.4
1033	NW.060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	228.5	6.9	360	95.4
1034	NW.066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	231.4	6.2	360	95.4
1035	NW.073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	227.1	4.9	360	95.4
1036	NW.080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	214.9	4.6	360	95.4
1037	NW.086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	192.4	2.0	360	95.4
1038	NW.093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	75.7	1.0	360	95.4
1039	NW.100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	82.9	1.6	360	95.4
1040	NW.000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.7	0.2	360	95.4
1041	NW.006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	230.8	2.8	360	95.4
1042	NW.013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	30.8	3.0	360	95.4
1043	NW.020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	234.2	7.5	360	95.4
1044	NW.026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	233.9	9.3	360	95.4
1045	NW.033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	234.3	9.2	360	95.4
1046	NW.040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	231.6	8.1	360	95.4
1047	NW.046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	233.4	8.3	360	95.4
1048	NW.053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	231.2	7.7	360	95.4
1049	NW.060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	230.7	6.2	360	95.4
1050	NW.066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	229.7	7.2	360	95.4
1051	NW.073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	213.0	4.5	360	95.4
1052	NW.080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	84.7	0.2	360	95.4



delta E*₉₀ = 5.5

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmyke

TUB-prøveplanse RN25; farbetoneplan: H*e=B25Re
 farger og fargeavstander, ΔE*₉₀

5-0133130-F0

RN250-7N_32/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25L0NA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmyke

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	89.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0BL_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06GL_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	-39.7	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	30.9	71.9
1077	B06GL_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	81	92.9	-3.5	87.8	87.9
1078	B06GL_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	1.3	57.9	1.3	57.9	1.3	57.9	1.3	57.9	1.3
1079	B508L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	48.4	35.1	74.6	52.4	52.4	0.0	10.93	52.4
1079	B508L_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.407	0.0	0.0	45.0	75.5	-3.2	75.4	0.407	0.0	1.0	34.8

delta E** = 7.6

