


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = B25R_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 38\ 52\ -28\ 59\ 331$



$HIC^*_{-,Ma}: B25R_100_100_-$

$rgbic^*_{-,Ma}: 0.5\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4





%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B25R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{d,Ma}: 35 \ 58 \ -20 \ 62 \ 340$

$HIC^*_{d,Ma}: B25R_100_100_d$



$rgbic^*_{d,Ma}: 0.5 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100_d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100_d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100_d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100_d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100_d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100_d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100_d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100_d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100_d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100_d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100_d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100_d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100_d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100_d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100_d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B25R_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 35\ 58\ -20\ 62\ 340$

$HIC^*_d, Ma: B25R_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B25R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma} : 35 \ 58 \ -20 \ 62 \ 340$

$HIC^*_{d, Ma} : B25R_100_100_d$

$rgbic^*_{d, Ma} :$

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B25R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 35 58 -20 62 340

$HIC^*_{d, Ma}$: B25R_100_100_d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
 LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
 LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
 LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0




Y_e
 LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
 LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e
 LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
 LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e
 LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
 LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747


B_e
 LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
 LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0



Y_s
 LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
 LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s
 LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
 LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
 rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 54.5 45.7 210.0
 LAB*_s = 54.5 -39.6 -22.8
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685



(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)
 rgb*_d LCH*_d LAB*_d

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \quad (2)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (3)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (4)$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \quad (5)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (6)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (7)$$

$$h_{ab,d} = h_{ab,s} + h_{ab,e} \quad (8)$$

$$h_{ab,d} : h_{ab,i} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,dij} = h_{ab,di} + j [h_{ab,di+1} - h_{ab,di}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (9)$$


$$h_{360ab,dij} = h_{ab,di} + j [h_{ab,di+1} - h_{ab,di}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (10)$$

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargene M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{dd}, d_{64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color and separation parameters.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 4 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c} and columns for color data. The table lists 385 rows of color values for different printing conditions.



TUB registrering: 20150701-RN27/RN27L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, dd361M, LAB*_s, ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}*, ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, de361Mi, LAB*_s, dex361Mi (x=LabCh), R_c, r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, dd, r_{gb}*, ds, r_{gb}*, de. Rows 32-86.

5-003931-L0 RN270-70 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 10/33

TUB-prøveplandsje RN27; farbetoneplan: H*d=B25Rd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of color data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d_{s361M}, LAB^{*}, d_{dx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{s361Mi}, LAB^{*}, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{d361Mi}, LAB^{*}, d_{de361Mi}, LAB^{*}, d_{d361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{d361Mi}) and 3 columns of color bars (r_{gb}^{*}, d_{d361Mi}, r_{gb}^{*}, d_{s361Mi}, r_{gb}^{*}, d_{e361Mi}). Rows 86-114.

5-0031031-L0 RN270-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje RN27; farbetoneplan: H*_d=B25R_d
48-trinns fargetonesirkel; r_{gb}-LabCh*tabeller

input: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_d
output: overføring til cmy0_d

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various colorimetric parameters (LAB*, dsx361Mi, rgb*, etc.) for 167 rows of data. Includes a color calibration strip on the right side of the table.

5-0031131-L0 RN270-70 LAB*ta, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN27; farbetoneplan: H*d=B25Rd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*, dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), rgbb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgbb*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgbb*, dd361Mi, rgbb%_{dd}, rgbb%_{ds}, rgbb%_{de}. Rows 167-238.

5-0031231-L0 RN270-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje RN27; farbetoneplan: H*d=B25Rd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM
http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rhata4

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, dd361M, LAB*_s, ddx361Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}*, ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, de361Mi, LAB*_s, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, dd_{361Mi}, r_{gb}*, ds_{361Mi}, r_{gb}*, ds_{361Mi}. Rows 238-289.

5-0031331-L0 RN270-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje RN27; farbetoneplan: H*_d=B25R_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_C: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{s361M}, LAB*, d_{sx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*, d_{sx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{e361Mi}, LAB*, d_{ex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}. Rows 289-340.



se tilgjengelige filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27LONP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d₃₆₁M, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh). Rows 340-366.

5-0031531-L0 RN270-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 16/33

TUB-prøveplansje RN27; farbetoneplan: H*d=B25Rd 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d output: overføring til cmy0_d

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27.HTM

TUB registrering: 20150701-RN27/RN27LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb_Fd, iCr_Fd, iRs_Fd, rpb_Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb_Fd, rpb_Fd, DF*Fd, HaM*Fd, rpb_Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb_Fd, rpb_Fd, delta E*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse RN27; farbetoneplan: H*d=B25Rd
farger og fargeavstander, ΔE*

RN270-7N, 19/33-F

5-0031831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

#	H#	HC#	RGB#	RGB#_Rt	RGB#_Fd	LabC#_Fd	LabC#_Ftd	LabC#_Ftd	RGB#_Ftd	LabC#_Ftd	DF#_Fd	H#_Mtd	RGB#_Mtd	LabC#_Mtd	LabC#_Mtd
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse RN27; farbetoneplan: H*d=B25Rd
 farger og fargeavstander, ΔE*

5-0031931-F0

5-0031931-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows 81-161.

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmy0d delta E* = 4.2

TUB-prøveplanse RN27; farbetoneplan: H*d=B25Rd farger og fargeavstander, ΔE*^{*}

Table with 18 columns: n, HHC*Fsd, HSC*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd, iet*Fsd. Rows list various color and grayscale calibration patches.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d
RN270-TN, 22/33-F
TUB-prøveplansje RN27; farbetoneplan: H*d=B25Rd
farger og fargeavstander, ΔE*



Table with 24 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd. The table contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d
RN270-7N, 31/33-F
TUB-prøveplansje RN27; farbetoneplan: H*d=B25Rd
farger og fargeavstander, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN27/RN27L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsl_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsl_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsl_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsl_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059d	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1079	NW_059d	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse RN27; farbetoneplan: H*d=B25Rd
 farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

5-003321-I-F0

5-003321-I-F0