

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_- = B25R_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

LabCh *_e ,Ma: 28 23 -40 46 300

HIC^*_e ,Ma: B25R_100_100_e

rgbic *_e ,Ma:



0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmy0_e

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 28 23 -40 46 300

$HIC^*_{e, Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 28 23 -40 46 300

$HIC^*_{e, Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 28 23 -40 46 300

$HIC^*_{e, Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data





H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



5-013431-L0 RN280-71

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmY0_e$



5-013531-L0 RN280-71

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$


$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)



Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$


R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)



Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

s: $h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

e: $h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)					rgb* ddx361M			LAB* ddx361M (x=LabCh)					rgb* dsx361M			LAB* dsx361M (x=LabCh)					rgb* dex361M			LAB* dex361M				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-		

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd64M	rgb* ds	rgb* de																				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	356.1	356.1	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.0322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	359.8	359.8	0.0322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.0408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	363.0	363.0	0.0408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.0539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	366.4	366.4	0.0539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.0667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	371.1	371.1	0.0667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.0736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	375.9	375.9	0.0736	0.0	1.0	41.4	7			

5-013831-L0

RN280-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H*e=B25Re
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmy0e

5-013831-F0

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0

5-0131031-L0 RN280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H*e=B25Re
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmy0_e

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 11/33

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab _d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}				LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}				LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}				rgb* _{de361Mi}				LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}				rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0					
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0					
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0					
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0					
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0					
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0					
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0					
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0					
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0					
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0					
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0					
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0					
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0					
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0					
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0					
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0					
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0					
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0					
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0					
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0					
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0					
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0					
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0					
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0					
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0					
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0					
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0					
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0					
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0					
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0					
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	$150G_s$ 0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	$162G_e$ 0.0	1.0	0.0	0.0					
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017					
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033					
157	153	164	0.0</																																		

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

5-0131231-L0 RN280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H_e*=B25Re
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**-tabeller

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_e*
output: overføring til *cmy0_e*

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 13/33

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	0.983	1.0
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	0.966	1.0
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	0.95	1.0
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	0.933	1.0
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	0.916	1.0
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	0.9	1.0
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	0.883	1.0
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	0.866	1.0
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	0.85	1.0
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	0.833	1.0
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	0.816	1.0
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	0.8	1.0
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	0.783	1.0
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	0.766	1.0
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	0.733	1.0
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	0.716	1.0
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	0.7	1.0
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	0.683	1.0
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	0.666	1.0
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	0.65	1.0
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	0.633	1.0
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	0.616	1.0
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	0.566	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.516	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.466	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.433	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.416	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.4	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.383	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.366	1.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	0.35	1.0
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282	0.0	0.333	1.0
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283	0.0	0.316	1.0
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0	-40.4	41.9	285	0.0	0.3	1.0
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1	-40.3	42.1	286	0.0	0.283	1.0
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2	-40.3	42.4	288	0.0	0.266	1.0
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25	1.0

5-0131331-L0 RN280-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

5-0131331-F0

TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi											
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0											
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0											
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0											
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0											
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0											
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0											
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0											
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0											
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0											
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0											
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0											
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0											
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0											
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0											
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0											
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0											
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 0.0	1.0	0.017 0.0	1.0											
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0	1.0	0.033 0.0	1.0											
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0	1.0	0.05 0.0	1.0											
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0	1.0	0.067 0.0	1.0											
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0	1.0	0.083 0.0	1.0											
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0	1.0	0.1 0.0	1.0											
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0	1.0	0.117 0.0	1.0											
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0	1.0	0.133 0.0	1.0											
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0	1.0	0.15 0.0	1.0											
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0	1.0	0.167 0.0	1.0											
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0	1.0	0.183 0.0	1.0											
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0	1.0	0.2 0.0	1.0											
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0	1.0	0.217 0.0	1.0											
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0	1.0	0.233 0.0	1.0											
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0	1.0	0.25 0.0	1.0											
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0	1.0	0.267 0.0	1.0											
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0	1.0	0.283 0.0	1.0											
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0	1.0	0.3 0.0	1.0											
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0	1.0	0.317 0.0	1.0											
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0	1.0	0.333 0.0	1.0											
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0	1.0	0.35 0.0	1.0											
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0	1.0	0.367 0.0	1.0											
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0	1.0	0.383 0.0	1.0											
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0	1.0	0.4 0.0	1.0											
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0	1.0	0.417 0.0	1.0											
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433 0.0	1.0	0.433 0.0	1.0											
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45 0.0	1.0	0.45 0.0	1.0											
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467 0.0	1.0	0.467 0.0	1.0											
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483 0.0	1.0	0.483 0.0	1.0											
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5 0.0	1.0	0.5 0.0	1.0											

5-0131431-L0 RN280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0


TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H*e=B25Re
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmy0_e

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 15/33

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																					
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340														

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d ; h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsxx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi																					
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366						
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367						
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	357	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.406	45.9	73.4	26.6	78.0	379	1.0	0.0	0.083
390	386	381	1.0	0.0																												



TUB registrering: 20150701-RN28/RN28L0NA.TXT /PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

TUB-prøveplansje RN28; fart
fargen og fargeværdien ΔE^* ,

5-0131731-R0

RN280-7N, 18/33-F

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: $H^*_e = B25R_e$
farger og fargeavstander, ΔE^* ,

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
output: overføring til $cmy\theta_e$

n-j	HIC*Fe	rgb*Fe	lrc*Fe	h ₈ *Fe	rgb*Fe	LobCh*Fe	lrc*Fe	h ₈ *Fe	DE*Fe	rgb*Me	LobCh*Me	n-j	HIC*Fe	rgb*Fe	lrc*Fe	h ₈ *Fe	rgb*Me	LobCh*Me
1	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.1	-5.0	5.0	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	B00R_012_012 ₄	0.0	0.125	0.062	270	0.0	0.057	0.125	-5.0	5.0	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	B00R_025_025 ₄	0.0	0.25	0.125	270	0.0	0.114	0.25	-10.1	10.1	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	B00R_037_037 ₄	0.0	0.375	0.187	270	0.0	0.171	0.375	-15.2	15.2	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	B00R_050_050 ₄	0.0	0.5	0.25	270	0.0	0.229	0.5	-20.3	20.3	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	B00R_062_062 ₄	0.0	0.625	0.312	270	0.0	0.286	0.625	-25.4	25.4	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	B00R_075_075 ₄	0.0	0.75	0.375	270	0.0	0.343	0.75	-30.5	30.5	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	B00R_087_087 ₄	0.0	0.875	0.437	270	0.0	0.4	0.875	-35.6	35.6	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	B00R_100_100 ₄	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	1.0	-40.2	40.2	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	B00R_012_012 ₄	0.0	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	-7.1	7.1	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	B00R_025_025 ₄	0.0	0.25	0.125	150	0.0	0.125	0.036	-14.2	14.2	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	B00R_037_037 ₄	0.0	0.375	0.187	150	0.0	0.211	0.375	-19.3	19.3	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	B00R_050_050 ₄	0.0	0.5	0.25	150	0.0	0.286	0.5	-24.4	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	B00R_062_062 ₄	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.343	0.625	-29.5	29.5	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	B00R_075_075 ₄	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.4	0.75	-34.6	34.6	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	B00R_087_087 ₄	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.458	0.875	-39.7	39.7	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	B00R_100_100 ₄	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	1.0	-44.8	44.8	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G00B_012_012 ₄	0.0	0.125	0.062	360	0.0	0.057	0.125	-5.0	5.0	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G00B_025_025 ₄	0.0	0.25	0.125	360	0.0	0.114	0.25	-10.1	10.1	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G00B_037_037 ₄	0.0	0.375	0.187	360	0.0	0.171	0.375	-15.2	15.2	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	G00B_050_050 ₄	0.0	0.5	0.25	360	0.0	0.229	0.5	-20.3	20.3	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	G00B_062_062 ₄	0.0	0.625	0.312	360	0.0	0.286	0.625	-25.4	25.4	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	G00B_075_075 ₄	0.0	0.75	0.375	360	0.0	0.343	0.75	-30.5	30.5	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	G00B_087_087 ₄	0.0	0.875	0.437	360	0.0	0.4	0.875	-35.6	35.6	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	G00B_100_100 ₄	0.0	1.0	0.5	360	0.0	0.458	1.0	-40.2	40.2	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	G00B_012_012 ₄	0.0	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	-7.1	7.1	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	G00B_025_025 ₄	0.0	0.25	0.125	150	0.0	0.125	0.036	-14.2	14.2	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	G00B_037_037 ₄	0.0	0.375	0.187	150	0.0	0.211	0.375	-19.3	19.3	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	G00B_050_050 ₄	0.0	0.5	0.25	150	0.0	0.286	0.5	-24.4	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	G00B_062_062 ₄	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.343	0.625	-29.5	29.5	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	G00B_075_075 ₄	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.4	0.75	-34.6	34.6	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	G00B_087_087 ₄	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.458	0.875	-39.7	39.7	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	G00B_100_100 ₄	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	1.0	-44.8	44.8	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	G00B_012_012 ₄	0.0	0.125	0.062	360	0.0	0.057	0.125	-5.0	5.0	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	G00B_025_025 ₄	0.0	0.25	0.125	360	0.0	0.114	0.25	-10.1	10.1	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	G00B_037_037 ₄	0.0	0.375	0.187	360	0.0	0.171	0.375	-15.2	15.2	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	G00B_050_050 ₄	0.0	0.5	0.25	360	0.0	0.229	0.5	-20.3	20.3	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	G00B_062_062 ₄	0.0	0.625	0.312	360	0.0	0.286	0.625	-25.4	25.4	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	G00B_075_075 ₄	0.0	0.75	0.375	360	0.0	0.343	0.75	-30.5	30.5	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	G00B_087_087 ₄	0.0	0.875	0.437	360	0.0	0.4	0.875	-35.6	35.6	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	G00B_100_100 ₄	0.0	1.0	0.5	360	0.0	0.458	1.0	-40.2	40.2	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	G00B_012_012 ₄	0.0	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	-7.1	7.1	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	G00B_025_025 ₄	0.0	0.25	0.125	150	0.0	0.125	0.036	-14.2	14.2	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	G00B_037_037 ₄	0.0	0.375	0.187	150	0.0	0.211	0.375	-19.3	19.3	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	G00B_050_050 ₄	0.0	0.5	0.25	150	0.0	0.286	0.5	-24.4	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	G00B_062_062 ₄	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.343	0.625	-29.5	29.5	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	G00B_075_075 ₄	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.4	0.75	-34.6	34.6	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	G00B_087_087 ₄	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.458	0.875	-39.7	39.7	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	G00B_100_100 ₄	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	1.0	-44.8	44.8	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	G00B_012_012 ₄	0.0	0.125	0.062	360	0.0	0.057	0.125	-5.0	5.0	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	G00B_025_025 ₄	0.0	0.25	0.125	360	0.0	0.114	0.25	-10.1	10.1	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	G00B_037_037 ₄	0.0	0.375	0.187	360	0.0	0.171	0.375	-15.2	15.2	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	G00B_050_050 ₄	0.0	0.5	0.25	360	0.0	0.229	0.5	-20.3	20.3	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	G00B_062_062 ₄	0.0	0.625	0.312	360	0.0	0.286	0.625	-25.4	25.4	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	G00B_075_075 ₄	0.0	0.75	0.375	360	0.0	0.343	0.75	-30.5	30.5	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	G00B_087_087 ₄	0.0	0.875	0.437	360	0.0	0.4	0.875	-35.6	35.6	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	G00B_100_100 ₄	0.0	1.0	0.5	360	0.0	0.458	1.0	-40.2	40.2	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	G00B_012_012 ₄	0.0	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	-7.1	7.1	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	G00B_025_025 ₄	0.0	0.25	0.125	150	0.0	0.125	0.036	-14.2	14.2	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	G00B_037_037 ₄	0.0	0.375	0.187	150	0.0	0.211	0.375	-19.3	19.3	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	G00B_050_050 ₄	0.0	0.5	0.25	150	0.0	0.286	0.5	-24.4	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	G00B_062_062 ₄	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.343	0.625	-29.5	29.5	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	G00B_075_075 ₄	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.4	0.75	-34.6	34.6	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	G00B_087_087 ₄	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.458	0.875	-39.7	39.7	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	G00B_100_100 ₄	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	1.0	-44.8	44.8	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	G00B_012_012 ₄	0.0	0.125	0.062	360	0.0	0.057	0.125	-5.0	5.0	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	G00B_025_025 ₄	0.0	0.25	0.125	360	0.0	0.114	0.25	-10.1	10.1	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	G00B_037_037 ₄	0.0	0.375	0.187	360	0.0	0.171	0.375	-15.2	15.2	27.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	G00B_050_050 ₄	0.0	0.5	0.25	360	0.0	0.229	0.5	-20.3	20.3</								

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

n	HVC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
243	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	30.0 12.9	27.0 30.0	25.4	36.2 17.7	40.3 26.1	375 375
244	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	30.0 12.9	27.0 30.0	25.4	36.2 17.7	40.3 26.1	375 375
245	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349 340	0.126 0.0 0.375	29.3 24.1	2.2 2.2	2.2 2.2	29.2 29.2	36.7 36.7	39.0 39.0	19.8 19.8
246	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349 340	0.126 0.0 0.375	29.3 24.1	2.2 2.2	2.2 2.2	29.2 29.2	36.7 36.7	39.0 39.0	19.8 19.8
247	B30R_060_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316 307	0.067 0.0 0.5	26.1 18.2	-18.0 25.7	31.7 39.8	8.1 39.9	38.5 38.5	39.9 4.3	26.4 26.4
248	B30R_060_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316 307	0.067 0.0 0.5	26.1 18.2	-18.0 25.7	31.7 39.8	8.1 39.9	38.5 38.5	39.9 4.3	26.4 26.4
249	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307 295	0.005 0.0 0.625	24.9 18.7	-25.1 31.3	306.8 306.8	31.5 31.5	45.1 45.1	355.5 355.5	29.3 27.0
250	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307 295	0.005 0.0 0.625	24.9 18.7	-25.1 31.3	306.8 306.8	31.5 31.5	45.1 45.1	355.5 355.5	29.3 27.0
251	B18R_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292 290	0.0 0.151 0.875	29.5 17.6	-35.3 39.1	295.4 295.4	32.6 49.3	-21.4 53.8	336.5 336.5	26.4 26.4
252	B18R_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292 290	0.0 0.151 0.875	29.5 17.6	-35.3 39.1	295.4 295.4	32.6 49.3	-21.4 53.8	336.5 336.5	26.4 26.4
253	R00Y_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 71	0.375 0.092 0.0	35.3 19.6	20.7 28.5	28.5 28.5	34.8 28.0	21.3 51.8	26.0 33.3	37.9 25.8
254	R00Y_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 71	0.375 0.092 0.0	35.3 19.6	20.7 28.5	28.5 28.5	34.8 28.0	21.3 51.8	26.0 33.3	37.9 25.8
255	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	360 360	0.309 0.124 0.375	34.9 11.9	-7.2 13.9	328.6 328.6	10.7 31.6	9.2 22.9	288 288	37.5 37.5
256	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	360 360	0.309 0.124 0.375	34.9 11.9	-7.2 13.9	328.6 328.6	10.7 31.6	9.2 22.9	288 288	37.5 37.5
257	B34R_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311 311	0.149 0.124 0.5	35.1 11.7	-20.1 23.3	310.5 310.5	36.3 36.3	355.9 355.9	24.6 27.0	37.5 37.5
258	B34R_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311 311	0.149 0.124 0.5	35.1 11.7	-20.1 23.3	310.5 310.5	36.3 36.3	355.9 355.9	24.6 27.0	37.5 37.5
259	B15R_087_075a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293 293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.1	-25.2 27.5	293.5 293.5	36.6 37.1	-15.7 40.3	337.0 337.0	27.8 25.9
260	B15R_087_075a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293 293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.1	-25.2 27.5	293.5 293.5	36.6 37.1	-15.7 40.3	337.0 337.0	27.8 25.9
261	B18R_100_087a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286 286	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7	-35.3 36.9	389 389	39.8 42.2	-26.6 49.9	327.7 327.7	30.4 25.6
262	B68Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2	26.9 28.9	28.9 28.9	39.9 16.0	21.7 27.7	51.6 9.9	6.9 6.9
263	B68Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2	26.9 28.9	28.9 28.9	39.9 16.0	21.7 27.7	51.6 9.9	6.9 6.9
264	B50R_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390 390	0.375 0.249 0.875	44.8 9.0	4.3 10.0	25.4 25.4	18.4 15.1	23.9 39.3	15.1 37.5	1.0 1.0
265	B50R_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390 390	0.375 0.249 0.875	44.8 9.0	4.3 10.0	25.4 25.4	18.4 15.1	23.9 39.3	15.1 37.5	1.0 1.0
266	B25R_060_025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330 330	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8	-10.0 11.6	289.7 289.7	41.6 38.2	-7.1 25.9	331.7 331.7	22.2 25.6
267	B25R_060_025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330 330	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8	-10.0 11.6	289.7 289.7	41.6 38.2	-7.1 25.9	331.7 331.7	22.2 25.6
268	B18R_100_050a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.5 0.562	279 279	0.25 0.517 1.0	49.4 5.4	-30.2 33.9	289.2 289.2	43.1 37.5	-20.7 40.7	320.3 320.3	27.5 24.0
269	B18R_100_050a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.5 0.562	279 279	0.25 0.517 1.0	49.4 5.4	-30.2 33.9	289.2 289.2	43.1 37.5	-20.7 40.7	320.3 320.3	27.5 24.0
270	Y00C_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.329 0.0	46.5 -1.3	33.9 33.9	92.3 92.3	67 33.2	37.2 75.0	84 83	1.0 1.0
271	Y00C_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.329 0.0	46.5 -1.3	33.9 33.9	92.3 92.3	67 33.2	37.2 75.0	84 83	1.0 1.0
272	Y00C_037_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90 90	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4	11.3 11.3	92.3 92.3	85 18.5	20.4 65.3	12.5 83	1.0 1.0
273	Y00C_037_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90 90	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4	11.3 11.3	92.3 92.3	85 18.5	20.4 65.3	12.5 83	1.0 1.0
274	B00R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270 270	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1	-5.0 10.1	271.7 271.7	122 12.2	10.0 15.6	242 242	40.2 40.2
275	B00R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270 270	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1	-5.0 10.1	271.7 271.7	122 12.2	10.0 15.6	242 242	40.2 40.2
276	B00R_075_037a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270 270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3	-10.1 10.1	271.7 271.7	122 12.2	10.0 15.6	242 242	40.2 40.2
277	B00R_075_037a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270 270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3	-10.1 10.1	271.7 271.7	122 12.2	10.0 15.6	242 242	40.2 40.2
278	B00R_100_050a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270 270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6	-20.3 20.3	271.7 271.7	122 12.2	10.0 15.6	242 242	40.2 40.2
279	Y23C_050_050a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.125	109 109	0.302 0.5 0.124	50.5 -1.2	24.7 27.2	114.4 114.4	49.5 49.5	-1.7 31.0	93.2 11.4	120 120
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.125	109 109	0.302 0.5 0.124	50.5 -1.2	24.7 27.2	114.4 114.4	49.5 49.5	-1.7 31.0	93.2 11.4	120 120
281	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.125	109 109	0.302 0.5 0.124	50.5 -1.2	24.7 27.2	114.4 114.4	49.5 49.5	-1.7 31.0	93.2 11.4	120 120
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.5 0.393	54.3 -4.9	-3.4 5.6	216.9 216.9	50.8 0.8	13.6 13.6	86.3 14.6	158 158
283	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.5 0.393	54.3 -4.9	-3.4 5.6	216.9 216.9	50.8 0.8	13.6 13.6	86.3 14.6	158 158
284	G73B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240 240	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9	-10.4 15.4	254.3 254.3	53.5 23.3	-18.6 22.2	303.1 18.4	235 235
285	G73B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240 240	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9	-10.4 15.4	254.3 254.3	53.5 23.3	-18.6 22.2	303.1 18.4	235 235
286	G84B_075_037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256 256	0.375 0.676 0.875	61.7 -3.9	-20.4 20.8	258.9 258.9	52.9 15.1	-25.2 29.4	303.1 21.5	243 243
287	G84B_075_037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256 256	0.375 0.676 0.875	61.7 -3.9	-20.4 20.8	258.9 258.9	52.9 15.1	-25.2 29.4	303.1 21.5	243 243
288	G90B_100_050a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259 259	0.375 0.732 1.0	63.6 -3.7	-25.6 25.8	261.6 261.6	53.5 15.1	-25.2 29.4	303.1 21.5	243 243
289	Y38C_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113 113	0.258 0.625 0.0	51.1 -20.4	38.0 43.5	119.1 119.1	54.2 54.2	-12.9 44.7	46.5 106.1	121 121
290	Y38C_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113 113	0.258 0.625 0.0	51.1 -20.4	38.0 43.5	119.1 119.1	54.2 54.2	-12.9 44.7	46.5 106.1	121 121
291	Y60C_062_037a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	131 131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	15.9 24.9	140.0 140.0	54.9 -9.5	17.1 19.6	119.2 13.6	158 158
292	G25B_062_025a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	180 180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1	-2.0 12.3	189.6 189.6	57.2 57.2	-4.2 19.4	46 204.4	7.0 195 195
293	G25B_062_025a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	180 180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1	-2.0 12.3	189.6 189.6	57.2 57.2	-4.2 19.4	46 204.4	7.0 195 195
294	G58B_075_037a	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229 229	0.375 0.75 0.73	63.1 -10.4	-14.5 17.8	234.3 234.3	58.8 1.4	-10.4 10.5	261.9 10.7	207 207
295	G58B_075_037a	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229 229	0.375 0.75 0.73	63.1 -10.4	-14.5 17.8	234.3 234.3	58.8 1.4	-10.4 10.5	261.9 10.7	207 207
296	G80B_100_062a	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247 247	0.375 0.828 1.0	66.9 -8.9	-25.7 27.2	254.3 254.3	59.6 5.5	-24.8 25.9	282.6 16.2	225 225
297	Y38C_075_075a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127 127	0.241 0.75 0.125	54.5 -39.6	29.2 41.6	135.4 135.4	57.8 -21.0	48.5 52.9	113.4 13.5	136 136
298	Y38C_075_075a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127 127	0.241 0.75 0.125	54.5 -39.6	29.2 41.6	135.4 135.4	57.8 -21.0	48.5 52.9	113.4 13.5	136 136
299	G00B_075_037a	0.375 0.75 0.375	0.375 0.5 0.562	156 156	0.375 0.75 0.423	57.0 -21.7	8.7 16.7	155.9 155.9	58.1 -20.5	39.0 44.1	117.7 13.8	136 136
300	G15B_075_037a	0.375 0.75 0.5	0.5 0.375 0.562	169 169	0.375 0.75 0.526	62.1 -20.7	7.4 20.7	159.2 159.2	60.7 -14.2	9.9 17.3	145.1 11.3	173 173
301	G15B_075_037a	0.375 0.75 0.5	0.5 0.375 0.562	169 169	0.375 0.75 0.526	62.1 -20.7	7.4 20.7	159.2 159.2	60.7 -14.2	9.9 17.3	145.1 11.3	173 173
302	G34B_075_037a	0.375 0.75 0.625	0.625 0.5 0.375	171 171	0.375 0.75 0.597	62.1 -16.5	-5.9 17.6	199.6 199.6	61.7 -11.2	11.3 11.3	186.7 10.7	186 186
303	G34B_075_037a	0.375 0.75 0.625	0.625 0.5 0.375	171 171	0.375 0.75 0.597	62.1 -16.5	-5					

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN28/RN28L0NA.TXT> /PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: H* = B25R_e

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til $cmy0_e$

[illegible] $\Delta E^* = 15.7$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN28/RN28L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy\theta_e$

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$

n	HIC-Fe	rgb^+Fe	$lcr-Fe$	$h_{\alpha}-Fe$	rgb^+Fe	$LabCh^+Fe$	$LabCh^+Fe$	rgb^+Fe	DE^+Fe	$h_{\alpha}Fe$	rgb^+Fe	$LabCh^+Fe$	$LabCh^+Fe$																	
405	R00Y_062_062e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	0.625	0.0	0.0	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4		
406	R31Y_062_062e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.356	46.9	11.0	48.2	13.2	13.2	0.625	0.0	0.125	37.2	54.0	24.4	59.3	24.3	15.1	375	1.0	0.0	0.57	45.6	75.0	17.6	77.1	13.2	
407	R11Y_062_062e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.356	46.9	11.0	48.2	13.2	13.2	0.625	0.0	0.125	37.2	54.0	24.4	59.3	24.3	15.1	375	1.0	0.0	0.57	45.6	75.0	17.6	77.1	13.2	
408	B69R_062_062e	0.625	0.0	0.375	0.625	0.312	367	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.625	0.0	0.375	37.4	56.1	13.0	57.6	19.6	20.4	330	1.0	0.0	0.999	46.1	69.0	-11.5	69.4	350.4	
409	B59R_062_062e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	31.0	35.7	-18.2	38.3	339.0	0.625	0.0	0.375	37.4	56.1	13.0	57.6	19.6	20.4	330	1.0	0.0	0.692	0.0	1.0	40.0	68.5	-29.1	
410	B59R_062_062e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	31.0	35.7	-18.2	38.3	339.0	0.625	0.0	0.375	37.4	56.1	13.0	57.6	19.6	20.4	330	1.0	0.0	0.692	0.0	1.0	40.0	68.5	-29.1	
411	B42R_075_075e	0.625	0.0	0.775	0.625	0.437	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.0	0.625	37.4	59.3	1.1	59.3	1.1	36.3	288	0.632	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
412	B36R_087_087e	0.625	0.0	0.775	0.625	0.437	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.0	0.625	37.4	59.3	1.1	59.3	1.1	36.3	288	0.632	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
413	B31R_100_100e	0.625	0.0	1.0	0.0	0.5	308	0.022	0.0	1.0	25.5	30.7	-39.7	50.3	37.7	62.5	0.0	1.0	38.1	45.4	271	0.022	0.0	1.0	27.4	35.1	-37.0	50.3	307.7	
414	R18Y_062_062e	0.625	0.125	0.0	0.625	0.072	0.0	39.5	39.6	30.0	50.1	30.7	30.7	30.7	30.7	62.5	0.125	0.0	40.5	45.1	32.7	55.7	35.9	36	1.0	0.0	0.115	40.0	48.6	
415	R00Y_062_050e	0.625	0.0	0.125	0.625	0.356	367	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.625	0.0	0.375	37.4	56.1	13.0	57.6	19.6	20.4	330	1.0	0.0	0.999	46.1	69.0	-11.5	69.4	350.4	
416	R69R_062_050e	0.625	0.0	0.375	0.625	0.312	367	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.625	0.0	0.375	37.4	56.1	13.0	57.6	19.6	20.4	330	1.0	0.0	0.999	46.1	69.0	-11.5	69.4	350.4	
417	R11Y_062_050e	0.625	0.0	0.375	0.625	0.312	367	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.625	0.0	0.375	37.4	56.1	13.0	57.6	19.6	20.4	330	1.0	0.0	0.999	46.1	69.0	-11.5	69.4	350.4	
418	B61R_062_050e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	31.0	35.7	-18.2	38.3	339.0	0.625	0.0	0.375	37.4	56.1	13.0	57.6	19.6	20.4	330	1.0	0.0	0.692	0.0	1.0	40.0	68.5	-29.1	
419	B59R_062_050e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	31.0	35.7	-18.2	38.3	339.0	0.625	0.0	0.375	37.4	56.1	13.0	57.6	19.6	20.4	330	1.0	0.0	0.692	0.0	1.0	40.0	68.5	-29.1	
420	B40R_075_075e	0.625	0.0	0.775	0.625	0.437	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.0	0.625	37.4	59.3	1.1	59.3	1.1	36.3	288	0.632	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
421	B38R_087_087e	0.625	0.0	0.775	0.625	0.437	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.0	0.625	37.4	59.3	1.1	59.3	1.1	36.3	288	0.632	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
422	B29R_100_100e	0.625	0.0	1.0	0.0	0.5	308	0.022	0.0	1.0	25.5	30.7	-39.7	50.3	37.7	62.5	0.0	1.0	38.1	45.4	271	0.022	0.0	1.0	27.4	35.1	-37.0	50.3	307.7	
423	R30Y_062_062e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	0.625	0.0	0.0	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4		
424	R38Y_062_062e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	0.625	0.0	0.0	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4		
425	R23Y_062_037e	0.625	0.25	0.125	0.625	0.215	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0	0.625	0.25	0.125	45.7	34.0	36.2	43.0	37.6	15.6	375	1.0	0.0	0.166	0.0	0.505	59.2	51.6	78.6	
426	R18Y_062_037e	0.625	0.25	0.375	0.625	0.215	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0	0.625	0.25	0.125	45.7	34.0	36.2	43.0	37.6	15.6	375	1.0	0.0	0.166	0.0	0.505	59.2	51.6	78.6	
427	B65R_062_037e	0.625	0.25	0.375	0.625	0.215	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0	0.625	0.25	0.125	45.7	34.0	36.2	43.0	37.6	15.6	375	1.0	0.0	0.166	0.0	0.505	59.2	51.6	78.6	
428	B65R_062_037e	0.625	0.25	0.375	0.625	0.215	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0	0.625	0.25	0.125	45.7	34.0	36.2	43.0	37.6	15.6	375	1.0	0.0	0.166	0.0	0.505	59.2	51.6	78.6	
429	B38R_075_050e	0.625	0.25	0.75	0.625	0.5	316	0.317	0.25	0.75	43.9	18.2	-18.0	25.7	315.3	38.6	35.4	35.4	26.0	27.7	248	0.083	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
430	B38R_075_050e	0.625	0.25	0.75	0.625	0.5	316	0.317	0.25	0.75	43.9	18.2	-18.0	25.7	315.3	38.6	35.4	35.4	26.0	27.7	248	0.083	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
431	B25R_100_075e	0.625	0.25	1.0	0.775	0.625	300	0.255	0.25	1.0	35.0	30.1	-30.1	31.3	306.8	49.0	42.1	-9.7	43.2	346.9	28.6	0.008	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8	
432	R61Y_062_062e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.312	67	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.625	0.375	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
433	R30Y_062_050e	0.625	0.0	0.625	0.0	0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	0.625	0.0	0.0	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4		
434	R31Y_062_037e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.375	0.437	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.625	0.375	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
435	R00Y_062_025e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.375	0.437	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.625	0.375	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
436	R00Y_062_025e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.375	0.437	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.625	0.375	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
437	B59R_062_025e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.375	0.437	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.625	0.375	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
438	B59R_062_025e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.375	0.437	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.625	0.375	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
439	B42R_075_037e	0.625	0.75	0.0	0.625	0.775	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.75	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
440	B42R_075_037e	0.625	0.75	0.0	0.625	0.775	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.75	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
441	B42R_075_037e	0.625	0.75	0.0	0.625	0.775	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.75	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
442	B42R_075_037e	0.625	0.75	0.0	0.625	0.775	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.75	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
443	B42R_075_037e	0.625	0.75	0.0	0.625	0.775	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.75	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
444	B42R_075_037e	0.625	0.75	0.0	0.625	0.775	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.75	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
445	B42R_075_037e	0.625	0.75	0.0	0.625	0.775	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.75	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
446	B42R_075_037e	0.625	0.75	0.0	0.625	0.775	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.75	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
447	B42R_075_037e	0.625	0.75	0.0	0.625	0.775	321	41.1	30.2	39.4	330.4	0.625	0.75	0.0	50.8	21.2	38.2	44.5	59.2	4.4	59	1.0	0.094	0.0	0.646	29.4	68.4	74.5	66.6	68.4
448	B42																													



TUB-material: code=rha4ta
(CMY0)

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy\theta_e$

output: overføring til $\text{cmy}\theta_e$

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN28/RN28L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy\theta_e$

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$



RN280-7N-30/3

5-0132931-F0

 $\subseteq$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN28/RN28.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

[illegible]

PN280-7N 33/33-F

TUB-prøveplansje RN28; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$

5-0133231-F0

5-0133231-F0