


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$

$H^*_- = B75R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = B75R_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN44/RN44LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 11/360 = 0.03$

$H^*_d = B75R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B75R_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 67 14 69 11



$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$: 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11






%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN44/RN44LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta













se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN44/RN44L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)



5-003430-L0 RN440-70

TUB-prøveplansje RN44; farbetoneplan: $H^*_d=B75R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*

5-003430-F0




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 11/360 = 0.03$

$H^*_d = B75R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B75R_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 67 14 69 11

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN44/RN44LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735



R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209


M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.1 50.0 210.0
 LAB*_s = 56.1 -43.3 -25.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.665



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN44/RN44LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}*, d_{dx64M}, LAB*, d_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dsx361M}, LAB*, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dex361M}, LAB*, d_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color and separation parameters.



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN44/RN44LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25		
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33		
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42		
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49		
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58		
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66		
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75		
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83		
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92		
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162		
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168		
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175		
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182		
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189		
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195		
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203		
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209		
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216		
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385	



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN44/RN44LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.0	0.017 0.0		1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.0 0.0	0.017 0.0
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.0 0.0	0.033 0.0		1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.0 0.0	0.033 0.0
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.0 0.0	0.05 0.0		1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.0 0.0	0.05 0.0
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.0 0.0	0.067 0.0		1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.0 0.0	0.067 0.0
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.0 0.0	0.083 0.0		1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.0 0.0	0.083 0.0
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	0.1 0.0		1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0	0.1 0.0
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	0.117 0.0		1.0 0.007	47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0	0.117 0.0
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	0.133 0.0		1.0 0.026	48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0	0.133 0.0
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	0.15 0.0		1.0 0.044	48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0	0.15 0.0
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	0.167 0.0		1.0 0.062	49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0	0.167 0.0
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	0.183 0.0		1.0 0.081	49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0	0.183 0.0
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	0.2 0.0		1.0 0.099	50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0	0.2 0.0
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	0.217 0.0		1.0 0.117	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0	0.217 0.0
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	0.233 0.0		1.0 0.133	51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0	0.233 0.0
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	0.25 0.0		1.0 0.148	52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0	0.25 0.0
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	0.267 0.0		1.0 0.162	52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0	0.267 0.0
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	0.283 0.0		1.0 0.177	53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0	0.283 0.0
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	0.3 0.0		1.0 0.191	53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0	0.3 0.0
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	0.317 0.0		1.0 0.206	54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0	0.317 0.0
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	0.333 0.0		1.0 0.22	54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0	0.333 0.0
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	0.35 0.0		1.0 0.235	55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0	0.35 0.0
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	0.367 0.0		1.0 0.25	56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0	0.367 0.0
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	0.383 0.0		1.0 0.262	56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0	0.383 0.0
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	0.4 0.0		1.0 0.275	57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0	0.4 0.0
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	0.417 0.0		1.0 0.287	57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0	0.417 0.0
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	0.433 0.0		1.0 0.3	58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0	0.433 0.0
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	0.45 0.0		1.0 0.312	58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0	0.45 0.0
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	0.467 0.0		1.0 0.325	59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0	0.467 0.0
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	0.483 0.0		1.0 0.337	59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.483 0.0	0.483 0.0
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	0.5 0.0		1.0 0.35	60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.5 0.0	0.5 0.0
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	0.517 0.0		1.0 0.362	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.517 0.0	0.517 0.0
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	0.533 0.0		1.0 0.375	61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.533 0.0	0.533 0.0
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	0.55 0.0		1.0 0.388	62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.55 0.0	0.55 0.0
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	0.567 0.0		1.0 0.402	62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.567 0.0	0.567 0.0
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	0.583 0.0		1.0 0.415	63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.583 0.0	0.583 0.0
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	0.6 0.0		1.0 0.428	63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.6 0.0	0.6 0.0
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	0.617 0.0		1.0 0.442	64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.617 0.0	0.617 0.0
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	0.633 0.0		1.0 0.455	65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.633 0.0	0.633 0.0
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	0.65 0.0		1.0 0.469	65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.65 0.0	0.65 0.0
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	0.667 0.0		1.0 0.482	66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.667 0.0	0.667 0.0
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	0.683 0.0		1.0 0.496	67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.683 0.0	0.683 0.0
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	0.7 0.0		1.0 0.509	67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.7 0.0	0.7 0.0
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	0.717 0.0		1.0 0.523	68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0 0.717 0.0	0.717 0.0
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	0.733 0.0		1.0 0.537	69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0 0.733 0.0	0.733 0.0
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	0.75 0.0		1.0 0.55	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	0.75 0.0

5-003930-L0 RN440-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN44; farbetoneplan: H*_d=B75R_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller


input: rgb/cmyk -> rgb_d
 output: overføring til cmyk_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN44/RN44LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, etc.) and rows for color patches (88-115). The table is organized into sections for different color models and standards.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN44/RN44LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and a grid of color patches. The table contains 170 rows of data.

TUB-prøveplansje RN44; farbetoneplan: H*d=B75R_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmyk_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN44/RN44LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																					
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0	
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0	
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0	
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0	
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0	
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	0.0	0.417	1.0	
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	0.0	0.4	1.0	
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271		0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	0.0	0.383	1.0	
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272		0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.6	-44.3	46.8	251	0.0	0.367	1.0	
273	249	252	0.0	0.35</																															

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)				
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0 1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0 1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44LONP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN44/RN44LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds	rgb* de																		
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330M _s	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328M _e	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0															

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, hsa_Md, rpb*Md, LabCh*Md, and numerical values for each row.

TUB-prøveplanse RN44; farbetoneplan: H*d=B75Rd farger og fargeavstander, ΔE*_{uv} input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 10 rows of data. Each cell contains numerical values representing color calibration data for different printing conditions and color channels.

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse RN44; farbetoneplan: H*d=B75Rd farger og fargeavstander, ΔE*

RN440-7N, 20/33-F

5-0031930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
81	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	32.8	0.0	0.125 0.0	22.6 5.8
82	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	32.8	0.0	0.125 0.0	22.6 5.8
83	B2SK_025_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.5 13.4	22.5 13.4	-6.5 14.9	33.3	330.2	0.0	0.125 0.0	26.4 15.2
84	B1SK_037_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.7 17.8	23.7 17.8	-13.2 20.7	330.2	330.2	0.0	0.125 0.0	26.4 15.2
85	B1LK_050_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.4 17.8	24.4 17.8	-19.8 26.6	331.9	331.9	0.0	0.125 0.0	26.6 15.2
86	BOYR_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.6 24.4	25.6 24.4	-25.6 33.2	309.5	309.5	0.0	0.125 0.0	26.6 15.2
87	BOYR_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.5 27.5	27.5 27.5	-31.4 39.9	307.1	307.1	0.0	0.125 0.0	27.5 27.5
88	BOYR_087_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.0 28.0	28.0 28.0	-37.0 46.5	307.1	307.1	0.0	0.125 0.0	28.0 28.0
89	BOYR_100_1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.0 31.2	29.0 31.2	-42.9 53.1	306.0	306.0	0.0	0.125 0.0	29.0 31.2
90	YOOC_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.5 0.0	26.5 0.0	11.8 11.9	9.7	108.1	0.0	0.125 0.0	27.7 3.1
91	NW_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.4 0.0	27.4 0.0	0.0 0.0	6.6	296.4	0.0	0.125 0.0	28.0 3.1
92	BOYR_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.3 2.9	28.3 2.9	5.9 5.9	6.6	296.4	0.0	0.125 0.0	28.0 3.1
93	BOYR_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.3 5.8	29.3 5.8	-11.8 13.2	296.4	296.4	0.0	0.125 0.0	29.3 5.8
94	BOYR_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	30.2 8.8	30.2 8.8	-17.7 19.8	296.4	296.4	0.0	0.125 0.0	30.2 8.8
95	BOYR_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.2 11.6	31.2 11.6	-23.6 26.4	296.4	296.4	0.0	0.125 0.0	31.2 11.6
96	BOYR_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.1 14.7	32.1 14.7	-33.0 36.0	296.4	296.4	0.0	0.125 0.0	32.1 14.7
97	BOYR_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.1 17.6	33.1 17.6	-43.5 49.4	296.4	296.4	0.0	0.125 0.0	33.1 17.6
98	BOYR_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.1 20.5	34.1 20.5	-54.4 62.2	296.4	296.4	0.0	0.125 0.0	34.1 20.5
99	YOOC_025_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.4 -7.8	31.4 -7.8	16.5 9.2	18.2	115.3	0.0	0.125 0.0	36.5 -9.7
100	YOOC_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 -8.8	31.7 -8.8	16.5 9.2	18.2	115.3	0.0	0.125 0.0	36.5 -9.7
101	YOOC_037_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.5 -5.4	32.5 -5.4	6.5 6.5	23.6	157.7	0.0	0.125 0.0	37.7 -5.3
102	G75B_050_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.6 -1.5	33.6 -1.5	-11.2 11.3	26.1	188.2	0.0	0.125 0.0	38.7 -2.0
103	G84B_062_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.2 3.2	34.2 3.2	-17.2 17.3	27.6	203.2	0.0	0.125 0.0	39.5 1.7
104	G88B_075_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.9 5.2	34.9 5.2	-23.1 23.7	28.6	220.2	0.0	0.125 0.0	40.5 3.3
105	G92B_087_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.6 8.3	35.6 8.3	-29.1 30.4	28.6	220.2	0.0	0.125 0.0	41.5 4.8
106	G96B_100_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.3 11.7	36.3 11.7	-35.1 35.1	28.6	220.2	0.0	0.125 0.0	42.5 6.3
107	G98B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.1 15.1	37.1 15.1	-41.1 41.1	28.6	220.2	0.0	0.125 0.0	43.5 7.8
108	YOOC_037_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.5 -15.8	35.5 -15.8	20.1 20.6	15.8	128.2	0.0	0.125 0.0	40.7 1.9
109	YOOC_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.9 -12.7	35.9 -12.7	20.1 20.6	15.8	128.2	0.0	0.125 0.0	40.7 1.9
110	G25B_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.7 -7.3	36.7 -7.3	-3.0 13.1	193.5	193.5	0.0	0.125 0.0	43.3 4.3
111	G25B_037_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.5 -4.2	37.5 -4.2	-16.6 17.7	249.4	249.4	0.0	0.125 0.0	44.7 6.8
112	G65B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	39.4 -6.2	39.4 -6.2	-22.5 22.7	249.4	249.4	0.0	0.125 0.0	46.1 9.3
113	G75B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.2 0.5	40.2 0.5	-28.4 28.4	249.4	249.4	0.0	0.125 0.0	47.6 11.8
114	G80B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.9 3.8	40.9 3.8	-34.4 34.6	249.4	249.4	0.0	0.125 0.0	49.1 14.3
115	G84B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.6 7.3	41.6 7.3	-40.2 40.9	249.4	249.4	0.0	0.125 0.0	50.6 16.8
116	Y76G_087_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.6 7.3	41.6 7.3	-40.2 40.9	249.4	249.4	0.0	0.125 0.0	50.6 16.8
117	Y76G_087_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.4 23.3	42.4 23.3	-44.2 44.8	249.4	249.4	0.0	0.125 0.0	52.4 20.8
118	G00B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.2 -25.8	40.2 -25.8	10.5 27.8	175.7	175.7	0.0	0.125 0.0	44.8 2.4
119	G00B_050_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.2 -25.8	40.2 -25.8	10.5 27.8	175.7	175.7	0.0	0.125 0.0	44.8 2.4
120	G34B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.8 -15.9	41.8 -15.9	-9.8 18.7	211.7	211.7	0.0	0.125 0.0	47.7 4.7
121	G34B_050_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 0.5	42.6 0.5	-16.4 19.7	211.7	211.7	0.0	0.125 0.0	49.1 7.2
122	G61B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.6 -10.2	44.6 -10.2	-22.0 24.3	236.1	236.1	0.0	0.125 0.0	51.5 10.7
123	G61B_062_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1 -10.2	45.1 -10.2	-22.0 24.3	236.1	236.1	0.0	0.125 0.0	51.5 10.7
124	G96B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.2 -4.5	46.2 -4.5	-33.7 34.0	262.3	262.3	0.0	0.125 0.0	54.6 13.2
125	G96B_075_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.2 -4.5	46.2 -4.5	-33.7 34.0	262.3	262.3	0.0	0.125 0.0	54.6 13.2
126	Y81G_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.5 0.0	46.5 0.0	-39.7 39.7	268.5	268.5	0.0	0.125 0.0	56.1 15.7
127	Y81G_087_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.5 0.0	46.5 0.0	-39.7 39.7	268.5	268.5	0.0	0.125 0.0	56.1 15.7
128	G11B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.5 -32.3	44.5 -32.3	27.0 42.1	140.1	140.1	0.0	0.125 0.0	48.8 3.1
129	G25B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1 -31.3	45.1 -31.3	5.1 31.8	170.0	170.0	0.0	0.125 0.0	49.9 5.6
130	G38B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.0 -25.5	46.0 -25.5	-6.1 26.2	199.6	199.6	0.0	0.125 0.0	52.0 8.1
131	G50B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	47.0 -19.2	47.0 -19.2	-15.8 24.9	219.6	219.6	0.0	0.125 0.0	54.1 10.6
132	G65B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	47.7 -14.6	47.7 -14.6	-21.8 26.3	236.1	236.1	0.0	0.125 0.0	56.2 13.1
133	G80B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.4 -8.0	48.4 -8.0	-27.5 30.9	249.4	249.4	0.0	0.125 0.0	58.3 15.6
134	Y85G_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.3 -12.4	51.3 -12.4	-33.2 35.5	249.4	249.4	0.0	0.125 0.0	60.4 18.1
135	Y85G_075_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	52.2 -8.0	52.2 -8.0	-39.1 40.4	249.4	249.4	0.0	0.125 0.0	62.5 20.6
136	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.8 -43.0	48.8 -43.0	30.6 50.5	142.7	142.7	0.0	0.125 0.0	53.1 3.1
137	G00B_075_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.8 -43.0	48.8 -43.0	30.6 50.5	142.7	142.7	0.0	0.125 0.0	53.1 3.1
138	G00B_075_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	49.4 -40.3	49.4 -40.3	41.5 51.4	197.1	197.1	0.0	0.125 0.0	55.2 5.6
139	G00B_075_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	50.2 -38.4	50.2 -38.4	51.4 61.3	181.9	181.9	0.0	0.125 0.0	57.3 8.1
140	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.2 -36.9	51.2 -36.9	61.3 71.2	166.7	166.7	0.0	0.125 0.0	59.4 10.6
141	G00B_075_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	52.1 -35.4	52.1 -35.4	71.2 81.1	151.5	151.5	0.0	0.125 0.0	61.5 13.1
142	G57B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	52.8 -18.3	52.8 -18.3	-27.3 32.9	236.1	236.1	0.0	0.125 0.0	57.0 7.7
143	G65B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	53.0 -17.9	53.0 -17.9	-33.0 37.5	244.4	244.4	0.0	0.125 0.0	58.3 10.2
144	Y86G_087_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	56.7 -16.6	56.7 -16.6	-38.7 42.1	246.7	246.7	0.0	0.125 0.0	60.4 12.7
145	Y86G_087_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	57.6 -11.1	57.6 -11.1	-44.7 48.9	246.7	246.7	0.0	0.125 0.0	62.5 15.2
146	G07B_087_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	53.1 -51.6	53.1 -51.6	21.0 50.9	165.1	165.1	0.0	0.125 0.0	56.9 8.1
147													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, Df*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, Df*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd. The table contains numerical data for various color calibration parameters across 24 rows.

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse RN44; farbetoneplan: H*d=B75Rd farger og fargeavstander, ΔE*

RN440-7N, 22/33-F

5-0032130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

n	HC#Cd	rgb#Cd	iet#Cd	hs#Cd	rgb#Fd	LabCh#Fd	LabCh#Fd	rgb#Fd	LabCh#Fd	DF#Fd	HaM#D	rgb#Md	LabCh#Md	LabCh#Md	32.8					
243	ROYX_037_037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	28.8	23.9	15.4	28.5	19.8	38.1	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
244	ROYX_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	28.9	24.6	9.4	26.4	20.9	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	29.1	26.1	1.5	36.1	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	29.1	27.3	-3.2	37.5	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
247	B38K_060_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	317	0.388 0.0 0.5	30.6	33.2	-7.2	40.1	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
248	B38K_060_050a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.388 0.0 0.625	32.1	36.5	-13.8	39.1	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
249	B25K_087_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	295	0.364 0.0 0.75	32.8	40.3	-26.0	40.9	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
250	B25K_087_075a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.366 0.0 1.0	33.1	44.4	-31.8	56.7	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
251	B18K_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.375 0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	33.1	14.4	21.4	25.8	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
253	ROYX_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	34.8	16.9	3.5	17.2	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
254	ROYX_037_025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.25	34.9	18.2	-2.1	18.3	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
255	B50K_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.375	330	0.381 0.124 0.375	35.0	23.3	-7.0	24.3	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
256	B50K_037_025a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	311	0.381 0.124 0.5	36.5	26.9	-13.1	29.9	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
257	B25K_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293	0.364 0.125 0.625	37.6	30.0	-19.3	35.7	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
258	B25K_062_050a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	37.6	30.0	-19.3	35.7	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
259	B18K_087_075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	288	0.362 0.125 0.875	38.7	33.1	-26.5	41.4	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
260	B18K_087_075a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	39.8	35.1	-33.5	47.1	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
261	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	39.6	26.6	29.8	29.9	84.9	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
262	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	61	0.375 0.25 0.124	39.8	5.6	16.9	17.8	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
263	ROYX_037_012a	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	40.8	7.9	5.1	9.1	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
264	ROYX_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	40.9	9.1	-1.0	9.1	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
265	B25K_062_050a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	289	0.375 0.249 0.5	42.1	13.4	-6.5	14.9	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
266	B25K_062_050a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	42.7	15.8	-13.2	20.7	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
267	B18K_087_075a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.25 0.5	284	0.366 0.25 0.75	43.9	17.8	-28.8	36.6	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
268	B18K_087_075a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.25 0.5	284	0.366 0.25 0.875	45.9	21.4	-34.6	46.4	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
269	Y04C_087_037a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.562	279	0.362 0.25 1.0	47.1	24.2	-41.4	50.2	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
270	Y04C_087_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	44.2	4.4	35.6	35.9	87.1	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
271	Y04C_087_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.125	90	0.375 0.375 0.124	45.0	-2.9	23.7	23.9	87.1	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
272	Y04C_087_012a	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	45.9	-1.4	11.8	11.9	87.1	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
273	Y04C_087_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	87.1	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
274	B00K_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	47.8	2.9	-5.9	2.9	87.1	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
275	B00K_050_012a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	48.7	5.8	-11.8	13.2	296.4	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
276	B00K_050_012a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	49.7	11.7	-23.6	26.4	296.4	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
277	B00K_050_012a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.6	18.8	-36.6	41.7	296.4	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
278	B00K_050_012a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	51.6	14.6	-29.5	33.0	296.4	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
279	Y23C_060_050a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.25 0.5	240	0.383 0.5 0.0	50.5	6.0	41.8	42.9	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	0.0	83.5	85.9	102.9	106.0	
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	50.7	-8.5	29.8	31.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	0.0	79.8	-22.8	87.5	106.0	
281	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	50.9	-7.8	16.5	18.2	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
282	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	51.1	-8.6	3.5	9.2	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
283	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.5	51.9	-1.5	-11.2	11.3	11.5	30.6	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
284	G75B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.493 0.75	53.6	11.1	-17.2	17.3	276.3	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
285	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	54.3	5.2	-23.1	23.7	286.2	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.375 0.489 1.0	55.0	8.5	-29.1	30.4	286.2	19.8	37.9	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
287	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.385 0.625 0.0	54.6	-16.0	41.0	49.9	108.7	108.7	108.7	108.7	108.7	0.0	60.4	-18.5	50.6	108.7	
288	Y38G_062_050a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.375 0.437	131	0.375 0.625 0.125	54.9	-15.8	20.1	25.6	126.2	126.2	126.2	126.2	126.2	0.0	61.9	-42.3	55.6	126.2	
289	Y68G_062_037a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	54.9	-15.8	20.1	25.6	126.2	126.2	126.2	126.2	126.2	0.0	61.9	-42.3	55.6	126.2	
290	G00B_062_037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.375	55.2	-17.2	7.0	18.5	157.7	157.7	157.7	157.7	157.7	0.0	64.4	-16.6	16.6	157.7	
291	G25B_062_025a	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	56.1	-12.7	-3.0	13.1	193.5	193.5	193.5	193.5	193.5	0.0	64.4	-16.6	16.6	193.5	
292	G25B_062_025a	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	57.0	-7.3	-10.9	13.1	236.1	236.1	236.1	236.1	236.1	0.0	64.4	-16.6	16.6	236.1	
293	G50B_062_050a	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	240	0.375 0.625 0.75	58.8	-6.0	-22.5	22.7	249.4	249.4	249.4	249.4	249.4	0.0	64.4	-16.6	16.6	249.4	
294	G50B_062_050a	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.625 0.875	59.8	-4.0	-28.4	28.4	271.0	271.0	271.0	271.0	271.0	0.0	64.4	-16.6	16.6	271.0	
295	G88B_087_050a	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	240	0.375 0.614 1.0	59.7	0.5	-28.4	28.4	271.0	271.0	271.0	271.0	271.0	0.0	64.4	-16.6	16.6	271.0	
296	G88B_087_050a	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	240	0.375															

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
486	ROY0.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	32.8	30.9	0.0	0.0	51.6	32.9	60.4	1.0	0.0	63.8
487	R35Y.075.075a	0.75	0.0	0.12	0.75	0.0	0.112	0.75	0.0	27.6	47.9	0.0	0.125	50.4	68.4	50.4	1.0	0.0	47.3
488	R18Y.075.075a	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.237	0.75	0.0	24.7	48.4	0.0	0.25	40.6	38.2	3.4	1.0	0.0	64.6
489	ROY0.075.075a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	35.9
490	B6SK.075.075a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.512	0.75	0.0	11.6	18.8	0.0	0.5	54.2	19.3	20.1	1.0	0.0	65.7
491	B57K.075.075a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.637	0.75	0.0	32.3	3.0	0.0	0.625	40.9	10.4	3.5	1.0	0.0	47.7
492	B50K.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	53.6	2.5	0.0	0.75	56.3	2.3	4.1	1.0	0.0	69.8
493	B38K.100.100a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	35.7	53.6	0.0	1.0	58.0	4.8	3.2	1.0	0.0	48.2
494	R15Y.075.075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	0.125	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
495	R35Y.075.075a	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	24.7	48.4	0.0	0.25	40.6	38.2	3.4	1.0	0.0	64.6
496	R18Y.075.075a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
497	ROY0.075.075a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	11.6	18.8	0.0	0.5	54.2	19.3	20.1	1.0	0.0	65.7
498	B6SK.075.075a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	32.3	3.0	0.0	0.625	40.9	10.4	3.5	1.0	0.0	47.7
499	B57K.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	53.6	2.5	0.0	0.75	58.0	4.8	3.2	1.0	0.0	48.2
500	B38K.100.100a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	1.0	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
501	B50K.075.075a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	1.0	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
502	B42K.087.075a	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	0.875	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
503	B36K.100.087a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	1.0	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
504	R18Y.075.075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	24.7	48.4	0.0	0.125	40.6	38.2	3.4	1.0	0.0	64.6
505	R35Y.075.075a	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.25	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
506	R18Y.075.075a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
507	R26Y.075.090a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
508	ROY0.075.090a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	11.6	18.8	0.0	0.5	54.2	19.3	20.1	1.0	0.0	65.7
509	B6SK.075.090a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	32.3	3.0	0.0	0.625	40.9	10.4	3.5	1.0	0.0	47.7
510	B57K.075.090a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	53.6	2.5	0.0	0.75	58.0	4.8	3.2	1.0	0.0	48.2
511	B38K.100.090a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	1.0	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
512	B30K.075.075a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
513	R38Y.075.075a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	11.6	18.8	0.0	0.5	54.2	19.3	20.1	1.0	0.0	65.7
514	R38Y.075.062a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
515	R23Y.075.050a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	24.7	48.4	0.0	0.125	40.6	38.2	3.4	1.0	0.0	64.6
516	R35Y.075.050a	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.25	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
517	R18Y.075.050a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
518	B6SK.075.050a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	11.6	18.8	0.0	0.5	54.2	19.3	20.1	1.0	0.0	65.7
519	B57K.075.050a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	32.3	3.0	0.0	0.625	40.9	10.4	3.5	1.0	0.0	47.7
520	B38K.100.050a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	1.0	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
521	R68Y.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	53.6	2.5	0.0	0.75	58.0	4.8	3.2	1.0	0.0	48.2
522	R61Y.075.062a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	11.6	18.8	0.0	0.5	54.2	19.3	20.1	1.0	0.0	65.7
523	R61Y.075.050a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
524	R35Y.075.050a	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.25	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
525	R18Y.075.050a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
526	ROY0.075.025a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	11.6	18.8	0.0	0.5	54.2	19.3	20.1	1.0	0.0	65.7
527	B6SK.075.025a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	32.3	3.0	0.0	0.625	40.9	10.4	3.5	1.0	0.0	47.7
528	B57K.075.025a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	53.6	2.5	0.0	0.75	58.0	4.8	3.2	1.0	0.0	48.2
529	B38K.100.025a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	1.0	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
530	R88Y.075.075a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	1.0	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
531	R88Y.075.050a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
532	R18Y.075.050a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
533	R35Y.075.050a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	11.6	18.8	0.0	0.5	54.2	19.3	20.1	1.0	0.0	65.7
534	R68Y.075.050a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	32.3	3.0	0.0	0.625	40.9	10.4	3.5	1.0	0.0	47.7
535	ROY0.075.025a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	11.6	18.8	0.0	0.5	54.2	19.3	20.1	1.0	0.0	65.7
536	B6SK.075.025a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	32.3	3.0	0.0	0.625	40.9	10.4	3.5	1.0	0.0	47.7
537	B57K.075.025a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	53.6	2.5	0.0	0.75	58.0	4.8	3.2	1.0	0.0	48.2
538	B38K.100.025a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	1.0	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
539	B18K.100.050a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	1.0	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
540	Y06G.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	53.6	2.5	0.0	0.75	58.0	4.8	3.2	1.0	0.0	48.2
541	Y06G.075.062a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	11.6	18.8	0.0	0.5	54.2	19.3	20.1	1.0	0.0	65.7
542	Y06G.075.050a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	22.8	25.4	0.0	0.375	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
543	Y06G.075.025a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	32.3	3.0	0.0	0.625	40.9	10.4	3.5	1.0	0.0	47.7
544	Y06G.075.025a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	53.6	2.5	0.0	0.75	58.0	4.8	3.2	1.0	0.0	48.2
545	Y06G.075.012a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	32.3	3.0	0.0	0.625	40.9	10.4	3.5	1.0	0.0	47.7
546	Y06G.075.012a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	53.6	2.5	0.0	0.75	58.0	4.8	3.2	1.0	0.0	48.2
547	Y06G.087.012a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	53.6	2.5	0.0	0.75	58.0	4.8	3.2	1.0	0.0	48.2
548	Y06G.100.025a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	1.0	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
549	Y13G.087.087a	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	32.8	36.1	0.0	0.875	51.6	35.9	3.4	1.0	0.0	64.6
550	Y18G.087.050a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fd	rgb_Rd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	1.0	95.4
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	226.1	3.1	360	95.4
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	452.2	6.2	360	95.4
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	678.3	9.3	360	95.4
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	904.4	12.4	360	95.4
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	1130.5	15.5	360	95.4
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	1356.6	18.6	360	95.4
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	1582.7	21.7	360	95.4
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1808.8	24.8	360	95.4
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1808.8	24.8	360	95.4
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	1582.7	21.7	360	95.4
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	1356.6	18.6	360	95.4
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	1130.5	15.5	360	95.4
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	904.4	12.4	360	95.4
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	678.3	9.3	360	95.4
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	452.2	6.2	360	95.4
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	226.1	3.1	360	95.4
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1582.7	21.7	360	95.4
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1356.6	18.6	360	95.4
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	1130.5	15.5	360	95.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	904.4	12.4	360	95.4
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	678.3	9.3	360	95.4
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	452.2	6.2	360	95.4
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	226.1	3.1	360	95.4
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	1582.7	21.7	360	95.4
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	1356.6	18.6	360	95.4
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1130.5	15.5	360	95.4
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	904.4	12.4	360	95.4
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	678.3	9.3	360	95.4
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	452.2	6.2	360	95.4
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	226.1	3.1	360	95.4
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	1582.7	21.7	360	95.4
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	1356.6	18.6	360	95.4
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	1130.5	15.5	360	95.4
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	904.4	12.4	360	95.4
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	678.3	9.3	360	95.4
1008	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.066	0.066	452.2	6.2	360	95.4
1009	NW_0064	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.133	0.133	226.1	3.1	360	95.4
1010	NW_0134	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.266	0.266	1582.7	21.7	360	95.4
1011	NW_0204	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	1356.6	18.6	360	95.4
1012	NW_0264	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.533	0.533	1130.5	15.5	360	95.4
1013	NW_0334	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.666	0.666	904.4	12.4	360	95.4
1014	NW_0404	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	678.3	9.3	360	95.4
1015	NW_0464	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.933	0.933	452.2	6.2	360	95.4
1016	NW_0534	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	226.1	3.1	360	95.4
1017	NW_0604	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.066	0.066	1582.7	21.7	360	95.4
1018	NW_0664	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.133	0.133	1356.6	18.6	360	95.4
1019	NW_0734	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.266	0.266	1130.5	15.5	360	95.4
1020	NW_0804	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	904.4	12.4	360	95.4
1021	NW_0864	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.533	0.533	678.3	9.3	360	95.4
1022	NW_0934	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.666	0.666	452.2	6.2	360	95.4
1023	NW_1004	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	226.1	3.1	360	95.4
1024	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.066	0.066	1582.7	21.7	360	95.4
1025	NW_0064	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.133	0.133	1356.6	18.6	360	95.4
1026	NW_0134	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.266	0.266	1130.5	15.5	360	95.4
1027	NW_0204	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	904.4	12.4	360	95.4
1028	NW_0264	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.533	0.533	678.3	9.3	360	95.4
1029	NW_0334	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.666	0.666	452.2	6.2	360	95.4
1030	NW_0404	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	226.1	3.1	360	95.4
1031	NW_0464	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.933	0.933	1582.7	21.7	360	95.4
1032	NW_0534	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1356.6	18.6	360	95.4
1033	NW_0604	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.066	0.066	1130.5	15.5	360	95.4
1034	NW_0664	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.133	0.133	904.4	12.4	360	95.4
1035	NW_0734	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.266	0.266	678.3	9.3	360	95.4
1036	NW_0804	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	452.2	6.2	360	95.4
1037	NW_0864	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.533	0.533	226.1	3.1	360	95.4
1038	NW_0934	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.666	0.666	1582.7	21.7	360	95.4
1039	NW_1004	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	1356.6	18.6	360	95.4
1040	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.066	0.066	1130.5	15.5	360	95.4
1041	NW_0064	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.133	0.133	904.4	12.4	360	95.4
1042	NW_0134	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.266	0.266	678.3	9.3	360	95.4
1043	NW_0204	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	452.2	6.2	360	95.4
1044	NW_0264	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.533	0.533	226.1	3.1	360	95.4
1045	NW_0334	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.666	0.666	1582.7	21.7	360	95.4
1046	NW_0404	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	1356.6	18.6	360	95.4
1047	NW_0464	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.933	0.933	1130.5	15.5	360	95.4
1048	NW_0534	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	904.4	12.4	360	95.4
1049	NW_0604	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.066	0.066	678.3	9.3	360	95.4
1050	NW_0664	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.133	0.133	452.2	6.2	360	95.4
1051	NW_0734	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.266	0.266	226.1	3.1	360	95.4
1052	NW_0804	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	1582.7	21.7	360	95.4

delta E* = 5.5

TUB-prøveplanse RN44; farbetoneplan: H*d=B75Rd
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN44/RN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	18.7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	22.3	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
1058	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	30.4	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
1059	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.9	-0.4	-0.8	0.8	0.8	0.8
1060	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	45.6	-0.4	-0.7	0.8	0.8	0.8
1061	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	51.9	-0.4	-0.6	0.7	0.7	0.7
1062	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	57.3	-0.4	-0.6	0.7	0.7	0.7
1063	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	61.7	-0.3	-0.5	0.6	0.6	0.6
1064	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	67.0	-0.3	-0.4	0.5	0.5	0.5
1065	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	72.1	-0.3	-0.4	0.5	0.5	0.5
1066	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	76.7	-0.3	-0.2	0.3	0.3	0.3
1067	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	80.9	-0.2	-0.2	0.2	0.2	0.2
1068	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	84.8	-0.2	-0.1	0.1	0.1	0.1
1069	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	88.3	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
1075	GY00_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1076	Y000_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1077	BY00_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	100.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1078	BY00_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	100.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1079	BY00_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

delta E** = 4.2

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmykd

TUB-prøveplansje RN44; farbetoneplan: H*d=B75Rd
 farger og fargeavstander, ΔE**

RN44-7N_33/33-F

5-003320-F0

5-003320-F0