

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$

$H^*_{-} = B75R_{-}$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_{-}

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_{-} = B75R_{-}$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B75R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e,Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{de}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B75R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e,Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{de}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B75R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e,Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{de}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B75R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e, Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$



$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{de}$



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$


$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$


C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)



R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s


$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$



(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

5-113631-L0

RN480-73

$LAB^*_{La0}, YN=0\%, XYZ_{Znw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 7/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd64M}	rgb^*_{ds361M}	$rgb^*_{dex361M}$																						
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25									
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33									
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0																						

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_c$: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	32.3	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	38.1	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	46.8	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	56.9	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	67.1	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	86.2	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	92.1	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	96.1	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	98.8	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	101.8	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	107.6	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	114.0	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	121.4	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	135.3	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	144.4	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	155.5	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	160.7	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	167.7	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	176.7	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	189.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	203.2	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	217.2	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	228.3	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	238.4	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	242.9	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	249.3	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	256.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	268.2	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	278.6	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	289.6	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	299.0	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	306.2	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	314.7	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	322.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	333.3	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	340.5	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	347.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	352.5	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	356.1	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	359.8	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	363.0	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	366.4	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	371.1	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	375.9	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	381.2	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	385.6	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	389.3	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	392.3	392.3

5-113831-L0

RN480-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*tabeller$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

TUB registrering: 20150701-RN48/RN48L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.0
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.017 0.0	
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.033 0.0	
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.05 0.0	
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.067 0.0	
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.083 0.0	
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0	
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117 0.0	
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133 0.0	
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15 0.0	
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167 0.0	
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183 0.0	
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2 0.0	
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217 0.0	
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233 0.0	
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25 0.0	
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267 0.0	
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283 0.0	
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3 0.0	
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317 0.0	
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333 0.0	
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35 0.0	
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367 0.0	
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0	
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4 0.0	
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417 0.0	
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433 0.0	
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45 0.0	
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467 0.0	
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483 0.0	
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5 0.0	
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517 0.0	
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533 0.0	
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55 0.0	
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567 0.0	
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583 0.0	
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6 0.0	
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617 0.0	
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633 0.0	
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65 0.0	
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683 0.0	
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7 0.0	
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717 0.0	
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733 0.0	
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	

5-113931-L0

RN480-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: H*e=B75Re
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{de}

5-113931-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN48/RN48L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB^*_{s361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	LAB^*_{e361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0	1.0	0.75 0.0	
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0	1.0	0.767 0.0	
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0	1.0	0.783 0.0	
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0	1.0	0.8 0.0	
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0	1.0	0.817 0.0	
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0	1.0	0.833 0.0	
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0	1.0	0.85 0.0	
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0	1.0	0.867 0.0	
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0	1.0	0.883 0.0	
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0	1.0	0.9 0.0	
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0	1.0	0.917 0.0	
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0	1.0	0.933 0.0	
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0	1.0	0.95 0.0	
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0	1.0	0.967 0.0	
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0	1.0	0.983 0.0	
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983 1.0 0.0	1.0	0.983 1.0 0.0	
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967 1.0 0.0	1.0	0.967 1.0 0.0	
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95 1.0 0.0	1.0	0.95 1.0 0.0	
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933 1.0 0.0	1.0	0.933 1.0 0.0	
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917 1.0 0.0	1.0	0.917 1.0 0.0	
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9 1.0 0.0	1.0	0.9 1.0 0.0	
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883 1.0 0.0	1.0	0.883 1.0 0.0	
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867 1.0 0.0	1.0	0.867 1.0 0.0	
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85 1.0 0.0	1.0	0.85 1.0 0.0	
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833 1.0 0.0	1.0	0.833 1.0 0.0	
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817 1.0 0.0	1.0	0.817 1.0 0.0	
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8 1.0 0.0	1.0	0.8 1.0 0.0	
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783 1.0 0.0	1.0	0.783 1.0 0.0	
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767 1.0 0.0	1.0	0.767 1.0 0.0	
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75 1.0 0.0	1.0	0.75 1.0 0.0	
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733 1.0 0.0	1.0	0.733 1.0 0.0	
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717 1.0 0.0	1.0	0.717 1.0 0.0	
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7 1.0 0.0	1.0	0.7 1.0 0.0	
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683 1.0 0.0	1.0	0.683 1.0 0.0	
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667 1.0 0.0	1.0	0.667 1.0 0.0	
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65 1.0 0.0	1.0	0.65 1.0 0.0	
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633 1.0 0.0	1.0	0.633 1.0 0.0	
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617 1.0 0.0	1.0	0.617 1.0 0.0	
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6 1.0 0.0	1.0	0.6 1.0 0.0	
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583 1.0 0.0	1.0	0.583 1.0 0.0	
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567 1.0 0.0	1.0	0.567 1.0 0.0	
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55 1.0 0.0	1.0	0.55 1.0 0.0	
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533 1.0 0.0	1.0	0.533 1.0 0.0	
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517 1.0 0.0	1.0	0.517 1.0 0.0	
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5 1.0 0.0	1.0	0.5 1.0 0.0	

5-1131031-L0 RN480-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 11/33

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Target value in upper half of LAB										Target value in lower half of LAB										Target value in upper half of LAB										Target value in lower half of LAB									
Lab_d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*dd361M	LAB*dxd361Mi (x=LabCh)	rgb*ds361Mi	LAB*dxd361Mi (x=LabCh)	rgb*ds361Mi	rgb*dd361Mi	rgb*de361Mi	LAB*dex361Mi (x=LabCh)	rgb*dd361Mi	rgb*ds361Mi	rgb*de361Mi	LAB*dex361Mi (x=LabCh)	rgb*dd361Mi	rgb*ds361Mi	rgb*de361Mi	LAB*dex361Mi (x=LabCh)	rgb*dd361Mi	rgb*ds361Mi	rgb*de361Mi	LAB*dex361Mi (x=LabCh)	rgb*dd361Mi	rgb*ds361Mi	rgb*de361Mi	LAB*dex361Mi (x=LabCh)	rgb*dd361Mi	rgb*ds361Mi	rgb*de361Mi										
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0										
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0										
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0										
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0										
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0										
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0										
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0										
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0										
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0										
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0										
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0										
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0										
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0										
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0										
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0										
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0										
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0										
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0										
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0										
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0										
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8 42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1 34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0										
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6 41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3 33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0										
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3 40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0										
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9 40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5 30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0										
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6 39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6 29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0										
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5 38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0										
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5 37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0										
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5 36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0										
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6 36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0										
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6 35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0										
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0										
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017										
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033										
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6 16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05										
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5 31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0 15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067										
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4 30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5 14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083										
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3 23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7 28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9 12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1										
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9 22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4 27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5 11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117										
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5 21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0 25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1 10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133										
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1 19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5 24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7 9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15										
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6 18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	50.5	-63.1 23.0	67.2	160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3 8.7	58.1	171	0.0	1.0	0.167										
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1 17.4	63.6	1																														

5-1131131-L0	RN480-73	LAB*la0, YN=0%, XYZZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**-tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}							$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$							C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$							$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$							C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$							$rgb^*_{de361Mi}$							$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$							C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$							rgb^*_{ad}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0																										
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0																														
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0																														
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0																														
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0																														
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0																														
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0																														
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0																														
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0																														
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0																														
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0																														
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0																														
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0																														
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0																														
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0																														
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0																														
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0																														
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0																														
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0																														
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0																														
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0																														
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0																														
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0																														
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0																														
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0																														
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0																														
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0																														
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0																														
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0																														
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0																														
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0																														
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0																														
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0																														
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0																														
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0																														
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0																														
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0																														
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0																														
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0																														
280	249	252	0.0																																																													

5-1131331-L0 RN480-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$; $h_{a,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_e: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* dxx361M (x=LabCh)	rgb^* ds361M	LAB^* dsx361M (x=LabCh)	rgb^* dd361M	LAB^* dex361M (x=LabCh)	rgb^* dd361M	LAB^* dex361M (x=LabCh)	rgb^* dd361M	rgb_d^*	rgb_s^*	rgb_e^*	rgb_d^*	rgb_s^*	rgb_e^*
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9	-40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1	-40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3	-40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1	-40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	270	0.0	0.0 1.0	
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6 40.7	271	0.017 0.0	1.0	
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6 40.7	272	0.033 0.0	1.0	
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5 40.7	273	0.05 0.0	1.0	
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5 40.7	274	0.067 0.0	1.0	
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4 40.7	275	0.083 0.0	1.0	
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4 40.7	276	0.1 0.0	1.0	
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3 40.7	277	0.117 0.0	1.0	
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2 40.7	278	0.133 0.0	1.0	
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2 40.8	279	0.15 0.0	1.0	
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2 41.0	280	0.167 0.0	1.0	
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3 41.1	281	0.183 0.0	1.0	
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3 41.3	282	0.2 0.0	1.0	
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3 41.5	283	0.217 0.0	1.0	
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3 41.7	284	0.233 0.0	1.0	
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.25 0.0	1.0	
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3 42.0	286	0.267 0.0	1.0	
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3 42.2	287	0.283 0.0	1.0	
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2 42.4	288	0.3 0.0	1.0	
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2 42.6	289	0.317 0.0	1.0	
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1 42.8	290	0.333 0.0	1.0	
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2 43.2	291	0.35 0.0	1.0	
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3 43.6	292	0.367 0.0	1.0	
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3 43.9	293	0.383 0.0	1.0	
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3 44.3	294	0.4 0.0	1.0	
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9	-40.4 44.6	295	0.417 0.0	1.0	
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7	-40.3 45.0	296	0.433 0.0	1.0	
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6	-40.3 45.4	297	0.45 0.0	1.0	
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.139 1.0	29.1	21.5	-40.3 45.7	298	0.467 0.0	1.0	
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.126 1.0	28.7	22.3	-40.2 46.1	299	0.483 0.0	1.0	
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.109 1.0	28.2	23.3	-40.3 46.6	300	0.5 0.0	1.0	

RN480-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh** tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

output: Offset standard print; separation cmv0*, D65, side 15/33

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}							$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$							$rgb^*_{ds361Mi}$							$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$							$rgb^*_{de361Mi}$							$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$							$rgb^*_{dd361Mi}$							rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0																						
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0																						
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0																						
343	303	303	0.555	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0																						
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0																						
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0																						
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0																						
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0																						
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0																						
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0																						
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0																						
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0																						
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0																						
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0																						
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0																						
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0																						
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0																						
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0																						
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0																						
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0																						
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0																						
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0																						
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0																						
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0																						
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0																						
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0																						
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0																						
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0																						
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0																						
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0																						
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M_s 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M_e 1.0	0.0	1.0																						
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983																						
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967																						
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5</																																														

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til annaratfargene $RYGCBM$: $h_{a,u} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM$: $h_{a,u} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

5-1131631-L0	RN480-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$




TUB-material: code=rha4ta
(CMY0)

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

TUB-prøveplansje RN48; farger og fargeavstander ΔE^*

1

[illegible]




TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearising til $cmy0^*_{de}$

farger og fargeavstander, ΔE^*

RN480-7N, 20/33-F

n-j	HIC*Fide	rgp*Fide	Isa_Fide	LabCh*Fide	cmyp*sepFide	Isa_Mde	rgp*Mde	LabCh*Mde	delta
0	NW_000a_00e	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.6	0.0
1	B00R_02_012de	0.0	0.125	0.062	270	242	0.0	458	0.0
2	B00R_02_025de	0.0	0.125	0.125	270	242	0.0	458	0.0
3	B00R_03_037de	0.0	0.375	0.187	270	242	0.0	458	0.0
4	B00R_05_050de	0.0	0.5	0.5	270	242	0.0	458	0.0
5	B00R_06_062de	0.0	0.625	0.625	270	242	0.0	458	0.0
6	B00R_07_075de	0.0	0.75	0.75	270	242	0.0	458	0.0
7	B00R_08_087de	0.0	0.875	0.875	270	242	0.0	458	0.0
8	B00R_10_100de	0.0	1.0	1.0	270	242	0.0	458	0.0
9	G00B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.062	158	0.0	1.0151	0.0
10	G50B_025_025de	0.0	0.125	0.125	0.062	158	0.0	1.0151	0.0
11	G75B_025_025de	0.0	0.125	0.125	0.062	158	0.0	1.0151	0.0
12	G84B_037_037de	0.0	0.125	0.125	0.062	158	0.0	1.0151	0.0
13	G88B_050_050de	0.0	0.125	0.125	0.062	158	0.0	1.0151	0.0
14	G90B_062_062de	0.0	0.125	0.125	0.062	158	0.0	1.0151	0.0
15	G92B_075_075de	0.0	0.125	0.125	0.062	158	0.0	1.0151	0.0
16	G93B_087_087de	0.0	0.125	0.125	0.062	158	0.0	1.0151	0.0
17	G94B_100_100de	0.0	0.125	0.125	0.062	158	0.0	1.0151	0.0
18	G00B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.125	158	0.0	1.0151	0.0
19	G25B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.125	158	0.0	1.0151	0.0
20	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.187	229	0.0	1.0151	0.0
21	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.187	229	0.0	1.0151	0.0
22	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.25	240	0.0	1.0151	0.0
23	G80B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.312	247	0.0	1.0151	0.0
24	G84B_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.375	254	0.0	1.0151	0.0
25	G86B_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.437	251	0.0	1.0151	0.0
26	G88B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
27	G88B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
28	G15B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.187	169	0.0	1.0151	0.0
29	G15B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.187	169	0.0	1.0151	0.0
30	G15B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.25	240	0.0	1.0151	0.0
31	G15B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.312	247	0.0	1.0151	0.0
32	G15B_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.375	254	0.0	1.0151	0.0
33	G15B_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.437	251	0.0	1.0151	0.0
34	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
35	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
36	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
37	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
38	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
39	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
40	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
41	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
42	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
43	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
44	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
45	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
46	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
47	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
48	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
49	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
50	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
51	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
52	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
53	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
54	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
55	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
56	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
57	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
58	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
59	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
60	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
61	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
62	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
63	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
64	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
65	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
66	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
67	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
68	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
69	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
70	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
71	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
72	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
73	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
74	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
75	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
76	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
77	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
78	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
79	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0
80	G15B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0151	0.0



TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
output: *3D-linearisering* til *cmy0**_{de}

UB-prøveplanse RN48; tarbetoneplan: $H_e^* = B75R_e$
 arger og fargeavstander, ΔE^*

HTM



n	HIC* t_{ide}	$rgb_{\text{t}_{\text{ide}}}$	$lct_{\text{t}_{\text{ide}}}$	$h_{\text{a}}_{\text{t}_{\text{ide}}}$	$rgb^{*}_{\text{t}_{\text{ide}}}$	$LatCH^{*}_{t_{\text{ide}}}$	$cmym^{*}_{\text{t}_{\text{ide}}}$	$h_{\text{an}}_{\text{t}_{\text{ide}}}$	$rgb^{*}_{\text{t}_{\text{ide}}}$	$LatCH^{*}_{t_{\text{ide}}}$	δ
243	R00Y_037_037 t_{ide}	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4
244	R18Y_037_037 t_{ide}	0.375 0.0	0.125 0.375 0.187	371	0.375 0.0	0.31	32.4	32.3	2.2	29.2	4.3
245	R37Y_037_037 t_{ide}	0.375 0.0	0.125 0.375 0.187	349	0.226 0.0	0.375 29.3	24.1	5.7	24.7	346.6	64.3
246	B65R_037_037 t_{ide}	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	330	0.12 0.0	0.375 26.9	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.778
247	B38R_050_050 t_{ide}	0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	316	0.007 0.0	0.5 26.1	18.2	-18.0	25.7	315.3	0.924
248	B30R_062_062 t_{ide}	0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0	0.625 24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.977
249	B25R_075_075 t_{ide}	0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.079 0.75	0.75 27.1	17.6	-35.3	39.1	295.4	0.981
250	B20R_087_087 t_{ide}	0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.151 0.875	0.875 29.5	16.8	-35.3	39.1	295.4	0.981
251	B18R_100_100 t_{ide}	0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8	-40.4	43.7	292.5	1.0	0.787
252	R31Y_037_037 t_{ide}	0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3 19.6	20.7	28.5	46.6	0.666	0.828
253	R00Y_037_025 t_{ide}	0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.188	38.6 17.6	-2.4	17.7	35.2	0.655	0.765
254	R00Y_037_025 t_{ide}	0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	360	0.309 0.124 0.375	37.5 17.6	-2.4	17.7	35.2	0.696	0.771
255	B50R_037_025 t_{ide}	0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	330	0.205 0.124 0.375	34.9 11.9	-12.9	328.6	0.783	0.778	0.524
256	B34R_050_037 t_{ide}	0.375 0.125	0.5 0.5 0.375	311	0.149 0.124 0.5	34.0 12.3	-14.4	19.9	310.5	0.834	0.793
257	B25R_062_062 t_{ide}	0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.177 0.625	35.1 11.7	-20.1	23.3	300.1	0.86	0.763
258	B19R_075_062 t_{ide}	0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0	-25.2	27.5	293.5	0.862	0.705
259	B13R_087_075 t_{ide}	0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	289	0.1125 0.311 0.875	39.6 10.8	-30.1	28.9	27.5	0.861	0.665
260	B13R_100_087 t_{ide}	0.375 0.125	1.0 1.0 0.875	286	0.1125 0.311 0.875	41.6 10.7	-35.3	36.9	286.9	0.868	0.594
261	B68Y_037_037 t_{ide}	0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	11	0.375 0.03 0.31	42.6 9.2	26.9	38.4	0.711	0.656	0.439
262	R00Y_037_037 t_{ide}	0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.03 0.31	42.6 9.2	26.9	38.4	0.711	0.656	0.439
263	R00Y_037_037 t_{ide}	0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	60	0.375 0.03 0.31	42.6 9.2	26.9	38.4	0.711	0.656	0.439
264	B50R_037_012 t_{ide}	0.375 0.25	0.375 0.25 0.375	330	0.249 0.249 0.375	43.1 5.9	-3.6	6.9	328.6	0.709	0.61
265	B25R_050_025 t_{ide}	0.375 0.25	0.5 0.5 0.25	300	0.249 0.276 0.5	43.1 5.9	-10.1	11.6	300.1	0.767	0.592
266	B11R_075_050 t_{ide}	0.375 0.25	0.75 0.75 0.5	284	0.25 0.403 0.75	45.3 5.4	-15.0	16.0	289.7	0.726	0.

RN480-7N, 23/33-F

5-1132231-F0



HIC-File	rgb-File	fct-File	hsa-File	rgb-File	LabCh-File	LabCh-File	cmv1-sep-File	hsa-File	rgb-File	LabCh-File	n													
R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.567	0.932	0.871	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
R26Y_050_050b	0.5	0.0	0.25	376	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.572	0.928	0.643	0.0	1.0	0.0	0.657	460	76.1	33.2	77.2	9.8
R26Y_050_050c	0.5	0.0	0.25	360	0.368	0.0	0.5	32.8	35.2	-4.9	35.5	352.0	0.659	0.942	0.499	0.0	0.0	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	352.0	9.8
R26Y_050_050d	0.5	0.0	0.25	344	0.261	0.0	0.5	30.2	29.9	-9.8	31.5	341.8	0.73	0.959	0.486	0.0	0.0	0.522	0.0	1.0	36.0	59.9	-19.6	341.8
R26Y_050_050e	0.5	0.0	0.25	330	0.16	0.0	0.5	27.7	23.8	-14.5	27.5	328.6	0.884	0.9	0.486	0.0	0.0	0.321	0.0	1.0	38.3	38.8	-29.1	55.9
R26Y_050_050f	0.5	0.0	0.625	310	0.114	0.0	0.625	26.8	24.2	-21.7	32.5	318.1	0.888	1.0	0.376	0.0	0.0	0.182	0.0	1.0	28.1	47.7	52.1	318.1
R26Y_050_050g	0.5	0.0	0.75	303	0.048	0.0	0.75	25.5	24.7	-28.8	36.0	310.5	0.94	1.0	0.253	0.0	0.0	0.064	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050h	0.5	0.0	1.0	290	0.01	0.048	0.0	0.02	0.875	25.5	24.7	-35.4	31.0	0.991	0.981	0.131	0.0	0.105	0.0	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.3
R26Y_050_050i	0.5	0.0	1.0	274	0.5	0.0	0.083	0.0	37.4	29.6	25.8	39.3	0.1	0.893	1.0	0.0	0.0	0.166	0.0	1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7
R26Y_050_050j	0.5	0.0	0.312	390	0.5	0.124	0.435	41.3	29.2	2.2	29.2	43.0	0.564	0.784	0.677	0.0	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	
R26Y_050_050k	0.5	0.0	0.312	371	0.360	0.434	0.249	0.5	46.4	17.6	2.4	17.7	352.0	0.591	0.65	0.549	0.0	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	352.0	9.8
R26Y_050_050l	0.5	0.0	0.312	350	0.3	0.324	0.249	0.5	43.8	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.675	0.632	0.39	0.0	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9
R26Y_050_050m	0.5	0.0	0.312	330	0.33	0.324	0.249	0.5	43.8	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.675	0.632	0.39	0.0	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9
R26Y_050_050n	0.5	0.0	0.312	310	0.31	0.324	0.249	0.5	43.8	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.675	0.632	0.39	0.0	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9
R26Y_050_050o	0.5	0.0	0.312	290	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050p	0.5	0.0	0.312	270	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050q	0.5	0.0	0.312	250	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050r	0.5	0.0	0.312	230	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050s	0.5	0.0	0.312	210	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050t	0.5	0.0	0.312	190	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050u	0.5	0.0	0.312	170	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050v	0.5	0.0	0.312	150	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050w	0.5	0.0	0.312	130	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050x	0.5	0.0	0.312	110	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050y	0.5	0.0	0.312	90	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050z	0.5	0.0	0.312	70	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050aa	0.5	0.0	0.312	50	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ab	0.5	0.0	0.312	30	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ac	0.5	0.0	0.312	10	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ae	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050af	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ag	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ah	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ai	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050aj	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ak	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050al	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050am	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050an	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ao	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ap	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050aq	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ar	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050as	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050at	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050au	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050av	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050aw	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ax	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ay	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050az	0.5	0.0	0.312	0	0.25	0.373	0.437	31.1	27.4	2.5	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.324	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6
R26Y_050_050ba	0.5	0.																						

TUB registrering: 20150701-RN48/RN48L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
output: 3D-linearisering til *cmy0*de*

n	HIC*Fide	rgb_Fide	lch_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmyk*Sep_Fide	h*an_de	rgb*de	LabCh*de	delta
405	R00Y.062.062de	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	25.4
406	R31Y.062.062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.356	37.6	46.9	355	1.0 0.0 0.57	456 75.0 17.6	13.2
407	R11Y.062.062de	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.624	37.9	49.5	330	1.0 0.0 0.999	461 79.3 0.0	359.8
408	B69R.062.062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.432 0.0 0.624	34.2	42.8	312	0.692 0.0 1.0	460 68.5 -11.5	69.4
409	B59R.062.062de	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.296 0.0 0.625	31.0	35.7	298	0.473 0.0 1.0	350 57.2 -21.9	61.3
410	B59R.062.062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.201 0.0 0.625	28.5	29.8	288	0.321 0.0 1.0	311 47.7 -29.1	55.9
411	B42R.075.075de	0.625 0.0 0.75	0.625 0.625 0.312	321	0.161 0.0 0.75	27.5	30.7	281	0.214 0.0 1.0	286 40.3 -33.7	52.6
412	B36R.087.087de	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.092 0.0 0.875	27.0	30.7	275	0.106 0.0 1.0	274 35.1 -37.0	51.0
413	B31R.100.100de	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.022 0.0 1.0	25.5	30.7	271	0.022 0.0 1.0	255 30.7 -39.7	50.3
414	R18Y.062.062de	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.072 0.0	39.5	30.7	36	1.0 0.0 0.115	286 63.4 49.1	80.2
415	R00Y.062.050de	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.252	43.9	36.1	377	1.0 0.0 0.657	456 72.2 34.4	80.0
416	R26Y.062.050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.453	44.0	38.0	349	1.0 0.0 0.657	456 72.2 34.4	80.0
417	R00Y.062.050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.493 0.125 0.625	41.8	35.2	315	0.736 0.0 1.0	414 70.4 -9.8	71.1
418	B61R.062.050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	344	0.386 0.125 0.625	39.1	29.9	301	0.522 0.0 1.0	360 59.9 -19.6	63.0
419	B40R.075.062de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.285 0.125 0.625	36.6	23.8	288	0.321 0.0 1.0	311 47.7 -29.1	55.9
420	B40R.075.062de	0.625 0.125 0.75	0.625 0.625 0.312	319	0.239 0.125 0.75	35.7	24.2	279	0.182 0.0 1.0	283 38.8 -34.7	52.1
421	B34R.087.075de	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.173 0.125 0.875	34.9	24.7	273	0.064 0.0 1.0	265 32.9 -38.4	50.6
422	B29R.100.075de	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	305	0.115 0.145 1.0	34.4	24.7	268	0.022 0.0 1.0	257 28.2 -40.4	49.3
423	R38Y.062.062de	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.188 0.0	44.1	29.5	47	1.0 0.0 0.301	50.9 59.2 51.6	75.1
424	R23Y.062.050de	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.208 0.125	46.3	29.5	38	1.0 0.0 0.166	50.5 59.2 51.6	75.1
425	R00Y.062.037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.345	50.1	27.0	375	1.0 0.0 0.657	456 72.2 34.4	80.0
426	R18Y.062.037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	371	0.476 0.25 0.56	50.2	29.2	343	1.0 0.0 0.827	456 72.2 34.4	80.0
427	B69R.062.037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.371 0.25 0.625	47.1	24.1	306	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3	66.1
428	B59R.062.037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.317 0.25 0.625	44.7	17.9	288	0.321 0.0 1.0	311 47.7 -29.1	55.9
429	B38R.075.050de	0.625 0.25 0.75	0.625 0.625 0.312	316	0.175 0.25 0.75	43.9	18.2	277	0.135 0.0 1.0	281 46.7 -36.1	51.4
430	B35R.100.075de	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	307	0.135 0.25 1.0	43.0	17.6	270	0.068 0.0 1.0	252 30.0 -40.3	46.7
431	R31Y.062.062de	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.25 0.309	60.1	17.6	264	1.0 0.05 1.0	282 23.4 -40.3	46.7
432	R61Y.062.062de	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.308 0.0	49.5	18.4	47	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1
433	R50Y.062.050de	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.324 0.125	51.2	19.1	53	1.0 0.494 0.0	64.2 79.6 89.0	80.0
434	R31Y.062.037de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.342 0.25	53.1	19.6	40	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3	72.2
435	R00Y.062.025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.438	56.4	18.0	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	80.0
436	R00Y.062.025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.559 0.375 0.625	55.3	17.6	315	0.736 0.0 1.0	414 70.4 -9.8	71.1
437	B59R.062.025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.455 0.375 0.625	52.7	11.9	288	0.321 0.0 1.0	311 47.7 -29.1	55.9
438	B34R.075.037de	0.625 0.375 0.75	0.625 0.625 0.312	311	0.399 0.375 0.75	51.9	12.3	273	0.064 0.0 1.0	265 32.9 -38.4	50.6
439	B25R.087.050de	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	301	0.375 0.427 0.875	52.9	11.7	264	0.105 0.105 1.0	281 23.4 -40.3	46.7
440	B19R.100.062de	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.687	293	0.375 0.498 1.0	54.8	11.0	259	0.198 0.105 1.0	311 17.6 -40.4	44.1
441	R81Y.062.062de	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.405 0.0	55.3	8.5	69	1.0 0.648 0.0	73.2 13.7 78.4	79.6
442	R76Y.062.050de	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.427 0.125	56.5	8.9	66	1.0 0.604 0.0	67.4 24.5 71.9	75.9
443	R69Y.062.037de	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	64	0.625 0.453 0.25	58.3	9.2	62	1.0 0.543 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1
444	R50Y.062.025de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.474 0.375	60.0	9.5	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1
445	R00Y.062.012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.531	62.6	9.0	252	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4	80.0
446	B59R.062.012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.54 0.5 0.625	60.8	5.9	83	1.0 0.321 0.0	311 17.6 -40.4	44.1
447	B25R.075.025de	0.625 0.5 0.75	0.625 0.625 0.312	300	0.5 0.526 0.75	60.9	5.8	101	0.105 0.105 1.0	281 23.4 -40.3	46.7
448	B15R.087.037de	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	289	0.5 0.593 0.875	63.1	5.4	256	0.248 0.105 1.0	32.8 14.4 -40.2	42.7
449	B11R.100.050de	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.687	284	0.5 0.651 1.0	65.1	5.4	252	0.302 0.105 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8
450	Y00G.062.050de	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.549 0.0	61.4	-2.2	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4
451	Y00G.062.050de	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.564 0.125	62.9	-1.8	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4
452	Y00G.062.037de	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.579 0.25	64.4	-1.3	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4
453	Y00G.062.025de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.594 0.375	65.9	-0.9	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4
454	Y00G.062.012de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.609 0.5	67.4	-0.4	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4
455	NW.062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.625 0.625	68.9	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
456	B00R.075.012de	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.682 0.75	70.8	0.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6
457	B00R.087.025de	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.739 0.875	72.8	0.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6
458	B00R.100.037de	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.796 1.0	74.8	0.4	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6
459	Y15C.075.050de	0.625 0.75 0.0	0.625 0.625 0.312	99	0.546 0.75 0.0	66.0	-14.0	105	0.729 1.0 0.0	79.8 -18.6 82.3	84.4
460	Y15C.075.062de	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	101	0.549 0.75 0.125	66.5	-13.3	108	0.678 1.0 0.0	77.6 -21.4 79.1	82.0
461	Y15C.075.050de	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	104	0.552 0.75 0.125	67.2	-12.5	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4
462	Y31G.075.037de	0.625 0.75 0.375	0.625 0.625 0.312	104	0.58 0.75 0.375	68.3	-11.2	120	0.493 1.0 0.0	60.3 63.8 67.6	12

TUB registrering: 20150701-RN48/RN48L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
output: 3D-linearisering til *cmy0*de*

n	H*Ch*Fide	rgb_Fide	icL_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmy0**Sep.Fide	cmyn**Sep.Fide	hsn.de	rgb*de	LabCh*de	delta
567	R0Y0,087,087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9 63.1	0.173 0.986	0.173 0.986	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2	25.4
568	R36Y,087,087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2 64.3	0.175 0.983	0.175 0.983	360	1.0 0.0 0.485	458 74.1	80.0
569	R72Y,087,087de	0.875 0.0 0.250	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	43.2 67.2	0.176 0.981	0.176 0.981	345	1.0 0.0 0.716	459 76.8	165.5
570	R108Y,087,087de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.829	42.4 67.2	0.175 0.981	0.175 0.981	326	0.925 0.0 1.0	450 77.6	240.0
571	B0R0,087,087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.485 0.0 0.875	35.1 61.8	0.145 0.0	0.145 0.0	315	0.742 0.0 1.0	416 70.7	352.3
572	B36R,087,087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0 0.875	35.1 54.0	0.145 0.0	0.145 0.0	303	0.554 0.0 1.0	366 61.7	442.3
573	B72R,087,087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.371 0.0 0.875	32.7 47.7	0.099 0.133	0.099 0.133	288	0.424 0.0 1.0	338 54.5	559.3
574	B50R,087,087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.281 0.0 0.875	30.2 41.8	0.063 0.096	0.063 0.096	288	0.321 0.0 1.0	311 47.7	621.3
575	B44R,100,100de	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8	0.044 0.0	0.044 0.0	283	0.246 0.0 1.0	288 41.8	621.3
576	R13Y,087,087de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.038 0.0	43.9 59.5	0.171 0.947	0.171 0.947	32	1.0 0.0 0.044	400 72.2	34.3
577	R0Y0,087,075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.316	49.2 54.1	0.138 0.847	0.138 0.847	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2	25.4
578	R36Y,087,075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.509	49.4 55.7	0.142 0.847	0.142 0.847	359	1.0 0.0 0.512	459 74.3	71.1
579	R72Y,087,075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	374	0.875 0.125 0.745	49.4 58.4	0.147 0.854	0.147 0.854	315	0.736 0.0 1.0	409 77.8	151.4
580	R108Y,087,075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	360	0.677 0.125 0.875	46.0 52.8	0.131 0.842	0.131 0.842	315	0.603 0.0 1.0	376 64.3	233.1
581	B0R0,087,075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	349	0.577 0.125 0.875	43.2 48.6	0.146 0.146	0.146 0.146	296	0.44 0.0 1.0	342 55.4	337.1
582	B36R,087,075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	339	0.455 0.125 0.875	40.7 41.6	0.137 0.843	0.137 0.843	306	0.321 0.0 1.0	311 47.7	621.3
583	B72R,087,075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	330	0.366 0.125 0.875	35.8 35.8	0.122 0.122	0.122 0.122	282	0.23 0.0 1.0	287 41.0	621.3
584	B44R,100,075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	322	0.326 0.125 0.1	37.1 35.9	0.099 0.0	0.099 0.0	282	0.23 0.0 1.0	287 41.0	621.3
585	R13Y,087,075de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	48.3 49.9	0.169 0.814	0.169 0.814	40	1.0 0.198 0.0	51.7 66.5	53.2
586	R0Y0,087,062de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.176 0.125	50.5 49.9	0.135 0.809	0.135 0.809	33	1.0 0.068 0.0	47.3 65.5	47.4
587	R36Y,087,062de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	380	0.875 0.25 0.409	55.4 45.1	0.119 0.739	0.119 0.739	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2	34.4
588	R72Y,087,062de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	379	0.875 0.25 0.606	55.6 46.9	0.111 0.733	0.111 0.733	355	1.0 0.0 0.57	459 75.0	71.6
589	R108Y,087,062de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	367	0.875 0.25 0.875	52.7 49.5	0.108 0.733	0.108 0.733	330	1.0 0.0 0.999	461 79.3	359.8
590	B0R0,087,062de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	353	0.682 0.25 0.875	50.0 42.8	0.128 0.733	0.128 0.733	312	0.692 0.0 1.0	400 68.5	111.5
591	B36R,087,062de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	341	0.546 0.25 0.875	48.8 35.7	0.107 0.718	0.107 0.718	298	0.473 0.0 1.0	350 57.2	219.9
592	B72R,087,062de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	329	0.431 0.25 0.875	43.4 30.9	0.097 0.714	0.097 0.714	281	0.321 0.0 1.0	311 47.7	621.3
593	B44R,100,062de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	321	0.326 0.25 0.875	40.7 30.9	0.089 0.699	0.089 0.699	281	0.23 0.0 1.0	287 41.0	621.3
594	R13Y,087,062de	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.298 0.0	53.0 39.0	0.165 0.699	0.165 0.699	48	1.0 0.339 0.0	57.1 66.5	53.2
595	R0Y0,087,050de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.309 0.125	55.1 39.2	0.138 0.691	0.138 0.691	43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2	55.3
596	R36Y,087,050de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	41	0.875 0.322 0.25	57.3 36.1	0.115 0.611	0.115 0.611	36	1.0 0.115 0.0	48.6 63.4	80.0
597	R72Y,087,050de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.325 0.502	61.7 36.1	0.106 0.616	0.106 0.616	349	1.0 0.0 0.657	460 76.1	71.2
598	R108Y,087,050de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	360	0.743 0.375 0.703	61.9 38.0	0.098 0.586	0.098 0.586	315	0.736 0.0 1.0	414 70.4	98.1
599	R13Y,087,050de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.636 0.375 0.875	56.9 29.9	0.091 0.579	0.091 0.579	288	0.522 0.0 1.0	360 59.9	328.6
600	B0R0,087,050de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	344	0.535 0.375 0.875	54.4 23.8	0.061 0.584	0.061 0.584	279	0.182 0.0 1.0	283 38.8	34.7
601	B36R,087,050de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	319	0.489 0.375 1.0	53.5 24.2	0.058 0.584	0.058 0.584	257	0.106 0.0 1.0	283 38.8	34.7
602	R50Y,087,050de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.408 0.0	58.5 28.0	0.173 0.572	0.173 0.572	53	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0	67.1
603	R50Y,087,075de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.423 0.125	60.1 28.7	0.169 0.572	0.169 0.572	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2	63.4
604	R50Y,087,062de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.75 0.5	53	0.875 0.438 0.25	61.9 29.5	0.169 0.572	0.169 0.572	47	1.0 0.301 0.0	55.9 47.2	58.5
605	R23Y,087,050de	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.458 0.375	64.1 29.6	0.117 0.562	0.117 0.562	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2	51.6
606	R0Y0,087,037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.887	390	0.875 0.5 0.595	67.9 27.0	0.094 0.488	0.094 0.488	277	1.0 0.0 0.254	456 72.2	34.4
607	R36Y,087,037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.887	371	0.875 0.5 0.81	68.0 29.2	0.091 0.488	0.091 0.488	277	1.0 0.0 0.827	459 77.8	58.1
608	R72Y,087,037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.887	349	0.726 0.5 0.875	64.9 24.1	0.091 0.488	0.091 0.488	277	1.0 0.0 0.827	459 77.8	58.1
609	B0R0,087,037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.887	336	0.62 0.5 0.875	62.5 17.9	0.444 0.091	0.444 0.091	277	1.0 0.0 0.827	459 77.8	58.1
610	B36R,100,050de	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.887	316	0.567 0.5 0.875	61.8 18.2	0.444 0.091	0.444 0.091	277	1.0 0.0 0.827	459 77.8	58.1
611	R50Y,087,037de	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.887	316	0.567 0.5 0.875	61.8 18.2	0.444 0.091	0.444 0.091	277	1.0 0.0 0.827	459 77.8	58.1
612	R73Y,087,075de	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.507 0.0	63.8 18.0	0.157 0.461	0.157 0.461	65	1.0 0.579 0.0	69.5 20.6	74.3
613	R88Y,087,075de	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.532 0.125	65.5 18.4	0.157 0.461	0.157 0.461	65	1.0 0.579 0.0	69.5 20.6	74.3
614	R61Y,087,062de	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.558 0.25	69.3 18.4	0.157 0.461	0.157 0.461	65	1.0 0.579 0.0	69.5 20.6	74.3
615	R50Y,087,050de	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.574 0.375	69.0 19.1	0.157 0.461	0.157 0.461	59	1.0 0.494 0.0	64.6 29.4	68.4
616	R13Y,087,037de	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.887	49	0.875 0.592 0.5	70.9 19.6	0.157 0.461	0.157 0.461	59	1.0 0.494 0.0	64.6 29.4	68.4
617	R0Y0,087,025de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.688	74.2 18.0	0.157 0.461	0.157 0.461	43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2	55.3
618	R36Y,087,025de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.688	74.2 18.0	0.157 0.461	0.157 0.461	43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2	55.3
619	B0R0,087,025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	360	0.809 0.625 0.875	73.1 17.6	0.157 0.461	0.157 0.461	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2	34.4
620	B36R,100,037de	0.875 0.625 1.0	0.875 0.25 0.75	330	0.705 0.625 0.875	70.5 11.9	0.157 0.461	0.157 0.461	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2	34.4
621	R86Y,087,075de	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.615 0.0	69.7 12.3	0.157 0.461	0.157 0.461	315	0.736 0.0 1.0	414 70.4	98.1
622	R51Y,087,075de	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.638 0.125	71.1 8.1	0.157 0.461	0.157 0.461	315	0.736 0.0 1.0	414 70.4	98.1
623	R36Y,087,050de	0.875 0.75 0.375	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.655 0.25	72.1 8.5	0.157 0.461	0.157 0.461	273	1.0 0.703 0.0	75.7 94.1	82.0
624	R50Y,087,037de	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.887	71	0.875 0.673 0.375	73.3 9.2	0.157 0.461	0.157 0.461	273	1.0 0.703 0.0	75.7 94.1	82.0
625	R61Y,087,025de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.25 0.75	70	0.875 0.703 0.5	76.3 9.2	0.157 0.461	0.157 0.461	273	1.0 0.703 0.0	75.7 94.1	82.0
626	R50Y,087,025de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.25 0.75	70	0.875 0.703 0.5	76.3 9.2	0.157 0.461	0.157 0.461	273	1.0 0.703 0.0	75.7 94.1	82.0
627	R0Y0,087,012de	0.875 0.75 1.0	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.724 0.625	77.8 9.9	0.157 0.461	0.157 0.461	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2	63.4
628	B0R0,087,012de	0.875 0.75 1.0	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.724 0.625	77.8 9.9	0.157 0.461	0.157 0.461	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2	63.

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$

TUB-prøveplansje RN48; f
farger og fargeavstander ΔE^*

[illegible]

n	H*Ci*File	rgb_*File	ic*_File	hs*_File	rgb*_File	LabCh*_File	cmy*_Sep_*File	hs*_de	rgb*_de	LabCh*_de	delta
729	NW_100.00e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
730	G50B_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.032	0.0	956	0.0
731	G50B_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.06	0.0	956	0.0
732	G50B_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.091	0.0	956	0.0
733	G50B_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.13	0.0	956	0.0
734	G50B_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.16	0.0	956	0.0
735	G50B_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.187	0.0	956	0.0
736	G50B_100.0864e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.222	0.0	956	0.0
737	G50B_100.0984e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.253	0.0	956	0.0
738	ROY_100.0104e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.271	0.0	956	0.0
739	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.157	0.0	956	0.0
740	G50B_087.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.101	0.0	956	0.0
741	G50B_087.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.095	0.0	956	0.0
742	G50B_087.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.093	0.0	956	0.0
743	G50B_087.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.093	0.0	956	0.0
744	G50B_087.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.096	0.0	956	0.0
745	G50B_087.0744e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.105	0.0	956	0.0
746	G50B_087.0864e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.113	0.0	956	0.0
747	ROY_100.0104e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.158	0.0	956	0.0
748	ROY_100.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.282	0.0	956	0.0
749	NW_075.075e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.248	0.0	956	0.0
750	G50B_075.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.181	0.0	956	0.0
751	G50B_075.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.229	0.0	956	0.0
752	G50B_075.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.241	0.0	956	0.0
753	G50B_075.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.207	0.0	956	0.0
754	G50B_075.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.194	0.0	956	0.0
755	G50B_075.0744e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.198	0.0	956	0.0
756	ROY_100.0104e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.236	0.0	956	0.0
757	ROY_100.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.4	0.0	956	0.0
758	ROY_087.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.105	0.0	956	0.0
759	ROY_075.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.335	0.0	956	0.0
760	G50B_062.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.26	0.0	956	0.0
761	G50B_062.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.284	0.0	956	0.0
762	G50B_062.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.324	0.0	956	0.0
763	G50B_062.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.314	0.0	956	0.0
764	G50B_062.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.385	0.0	956	0.0
765	ROY_100.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.979	0.0	956	0.0
766	ROY_087.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.498	0.0	956	0.0
767	ROY_075.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.094	0.0	956	0.0
768	ROY_062.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.269	0.0	956	0.0
769	NW_050.050e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.402	0.0	956	0.0
770	G50B_050.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.54	0.0	956	0.0
771	G50B_050.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.395	0.0	956	0.0
772	G50B_050.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.413	0.0	956	0.0
773	G50B_050.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.465	0.0	956	0.0
774	ROY_100.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.514	0.0	956	0.0
775	ROY_087.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.625	0.0	956	0.0
776	ROY_075.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.095	0.0	956	0.0
777	ROY_062.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.264	0.0	956	0.0
778	ROY_050.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.398	0.0	956	0.0
779	NW_037.04e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.534	0.0	956	0.0
780	G50B_037.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.653	0.0	956	0.0
781	G50B_037.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.738	0.0	956	0.0
782	G50B_037.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.874	0.0	956	0.0
783	ROY_100.0744e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.975	0.0	956	0.0
784	ROY_062.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.75	0.0	956	0.0
785	ROY_062.0744e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.11	0.0	956	0.0
786	ROY_062.0864e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.733	0.0	956	0.0
787	ROY_050.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.699	0.0	956	0.0
788	ROY_037.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.62	0.0	956	0.0
789	NW_025.04e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.651	0.0	956	0.0
790	G50B_025.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.743	0.0	956	0.0
791	G50B_025.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.587	0.0	956	0.0
792	ROY_100.0864e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.673	0.0	956	0.0
793	ROY_075.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.978	0.0	956	0.0
794	ROY_075.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.752	0.0	956	0.0
795	ROY_062.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.847	0.0	956	0.0
796	ROY_050.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.815	0.0	956	0.0
797	ROY_037.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.418	0.0	956	0.0
798	ROY_025.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.784	0.0	956	0.0
799	NW_012.04e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.655	0.0	956	0.0
800	G50B_012.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.746	0.0	956	0.0
801	ROY_100.1004e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.885	0.0	956	0.0
802	ROY_087.0864e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.779	0.0	956	0.0
803	ROY_075.0754e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	0.0	956	0.0
804	ROY_062.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.785	0.0	956	0.0
805	ROY_050.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.955	0.0	956	0.0
806	ROY_037.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.446	0.0	956	0.0
807	ROY_025.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.567	0.0	956	0.0
808	ROY_012.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.921	0.0	956	0.0
809	NW_000.04e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.963	0.0	956	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN48/RN48LJ30FA.DAT i fil (F), side 31/33

n	H*Ci*File	rgb_*File	ic*_File	hs*_File	rgb*_File	LabCh*_File	cmyk*_Sep*File	h*_File	rgb*_File	LabCh*_File	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
900	GOB_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
909	GOB_100.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
910	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.0	360	1.0	956	0.0
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.0	360	1.0	956	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.0	360	1.0	956	0.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.0	360	1.0	956	0.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.0	360	1.0	956	0.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.0	360	1.0	956	0.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.0	360	1.0	956	0.0
918	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
919	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
920	GOB_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
921	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
922	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.0	360	1.0	956	0.0
923	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.0	360	1.0	956	0.0
924	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.0	360	1.0	956	0.0
925	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.0	360	1.0	956	0.0
926	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.0	360	1.0	956	0.0
927	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
928	GOB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
929	GOB_087.050de	0.5	0.875	0.5	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
930	GOB_087.062de	0.5	0.875	0.5	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	956	0.0	360	1.0	956	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.375	956	0.0	360	1.0	956	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.25	956	0.0	360	1.0	956	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.125	956	0.0	360	1.0	956	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
936	GOB_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
937	GOB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
938	GOB_087.062de	0.375	0.875	0.375	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
939	GOB_087.075de	0.375	0.875	0.375	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
940	GOB_087.087de	0.375	0.875	0.375	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	956	0.0	360	1.0	956	0.0
942	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	956	0.0	360	1.0	956	0.0
943	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	956	0.0	360	1.0	956	0.0
944	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	956	0.0	360	1.0	956	0.0
945	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
946	GOB_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
947	GOB_087.075de	0.25	0.875	0.25	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
948	GOB_087.087de	0.25	0.875	0.25	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
949	GOB_087.100de	0.25	0.5	0.25	0.5	956	0.0	360	1.0	956	0.0
950	GOB_087.112de	0.25	0.375	0.25	0.375	956	0.0	360	1.0	956	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	956	0.0	360	1.0	956	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	956	0.0	360	1.0	956	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	956	0.0	360	1.0	956	0.0
954	GOB_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
955	GOB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
956	GOB_087.062de	0.125	0.875	0.125	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
957	GOB_087.050de	0.125	0.875	0.125	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
958	GOB_087.037de	0.125	0.875	0.125	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
959	GOB_087.025de	0.125	0.875	0.125	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
960	GOB_087.012de	0.125	0.875	0.125	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	956	0.0	360	1.0	956	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	956	0.0	360	1.0	956	0.0
963	GOB_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
964	GOB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
965	GOB_087.075de	0.0	0.875	0.0	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
966	GOB_087.062de	0.0	0.875	0.0	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
967	GOB_087.050de	0.0	0.875	0.0	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
968	GOB_087.037de	0.0	0.875	0.0	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
969	GOB_087.025de	0.0	0.875	0.0	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
970	GOB_087.012de	0.0	0.875	0.0	0.875	956	0.0	360	1.0	956	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbde
output: 3D-linearisering til cmy0*de

TUB registrering: 20150701-RN48/RN48L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H* ₀ *Fide	rgb_Fide	lct_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmyn*sep_Fide	0.099	0.0	hsaN.de	rgb*Fide	LabCH*Fide	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 86.6 86.6	0.173 0.108 0.099	0.009	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.0	0.05	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 33.8 33.8	0.879 0.763 0.725	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 38.6 38.6	0.799 0.661 0.614	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	0.731 0.571 0.537	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 48.1 48.1	0.682 0.507 0.485	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 52.8 52.8	0.636 0.454 0.433	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 57.5 57.5	0.574 0.404 0.381	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.509 0.354 0.33	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 67.1 67.1	0.442 0.285 0.278	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 71.8 71.8	0.377 0.228 0.228	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 76.6 76.6	0.314 0.191 0.186	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 81.3 81.3	0.252 0.153 0.146	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 86.0 86.0	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 24.3 24.3	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.6 45.6 45.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0	80.0	25.4
1074	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0	80.0	25.4
1075	Y06C_100_100de	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	55.0 55.0 55.0	0.0 0.744 0.0	0.0	0.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0	80.0	25.4
1076	Y06C_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	83.6 83.6 83.6	0.0 0.253 0.0	0.0	0.0	63	1.0 0.878 0.0	83.6 90.4 36.2	45.3	45.3	216.9
1077	B06C_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	40.2 40.2 40.2	0.0 0.121 0.0	0.0	0.0	63	1.0 0.488 1.0	40.2 45.3 19.6	40.6	40.6	92.3
1078	B06C_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.6 50.6 50.6	0.0 0.539 0.0	0.0	0.0	156	0.0 0.0 0.151	50.6 50.6 47.7	19.6	19.6	54.6
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	0.321 0.0 0.1	31.1 47.7 29.1	0.677 0.999 0.0	0.0	0.0	288	0.321 0.0 0.1	31.1 47.7 29.1	55.9	55.9	328.6

delta

RN480-7N_33/33-F

input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
output: 3D-linearisering til *cmy0*de*

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: H*_e=B75R_e
farger og fargeavstander, ΔE*₉₀

5-1133231-F0

5-1133231-F0