

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_-$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_- = B50R_-$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$ : B50R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_H,rel = 57$

$g^*_C,rel = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS34/RS34LOFP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_d = B50R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = B50R_d$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 48 72 -8 73 353

$HIC^*_d, Ma$ : B50R\_100\_100<sub>d</sub>



rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:  
1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34L0FP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS34/RS34L0FP.PDF / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS34; código de tono:  $H^*_d=B50R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{dd}$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34L0FP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS34/RS34L0FP.PDF / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



gráfico TUB-RS34; código de tono:  $H^*_d = B50R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*





entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{dd}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS34/RS34L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)



2-103330-L0 RS340-72

gráfico TUB-RS34; código de tono:  $H^*_d=B50R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, *cmyk*\*





entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>dd</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmyk*<sub>dd</sub>\*

2=103330-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_d = B50R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = B50R_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 48 72 -8 73 353

$HIC^*_d, Ma$ : B50R\_100\_100<sub>d</sub>

$rgbic^*_d, Ma$ :



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34.LOFP.PDF>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-RS34/RS34LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS34; código de tono:  $H^*_d=B50R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>d</sub> LAB\*<sub>d</sub>  
h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s</sub> = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1)

h<sub>ab,s</sub>  
s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h<sub>48ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)

h<sub>360ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h<sub>ab,e</sub>  
e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

h<sub>48ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)

h<sub>360ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)


h<sub>ab,d</sub>  
rgb\*<sub>d</sub>

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS34/RS34LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dex361M</sub>. Rows contain numerical data for various color patches.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS34/RS34LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34.LOFP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS34/RS34LOFP.PDF / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS34/RS34LS30FP.DAT en archivo (F), página 13/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyk6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ds361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>
170	165	175	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8	62.7 170	0.0 1.0 0.147	52.7 -65.7 17.6	68.1 165	0.0 1.0 0.25	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3	59.9 175
172	166	176	0.0 1.0 0.266	53.4 -61.4 8.2	61.9 172	0.0 1.0 0.164	52.8 -65.1 16.3	67.2 166	0.0 1.0 0.267	0.0 1.0 0.322	53.8 -59.2 3.3	59.4 176
173	167	177	0.0 1.0 0.283	53.5 -60.8 6.7	61.2 173	0.0 1.0 0.181	52.9 -64.5 14.9	66.3 167	0.0 1.0 0.283	0.0 1.0 0.334	53.8 -58.7 2.3	58.9 177
175	168	178	0.0 1.0 0.3	53.6 -60.2 5.2	60.4 175	0.0 1.0 0.198	53.0 -63.9 13.6	65.4 168	0.0 1.0 0.3	0.0 1.0 0.345	53.9 -58.3 1.4	58.4 178
176	169	179	0.0 1.0 0.316	53.7 -59.5 3.7	59.6 176	0.0 1.0 0.216	53.1 -63.2 12.3	64.5 169	0.0 1.0 0.317	0.0 1.0 0.356	54.0 -57.7 0.4	57.8 179
177	170	180	0.0 1.0 0.333	53.8 -58.8 2.3	58.9 177	0.0 1.0 0.233	53.2 -62.6 11.1	63.6 170	0.0 1.0 0.333	0.0 1.0 0.368	54.1 -57.2 -0.4	57.3 180
179	171	181	0.0 1.0 0.35	53.9 -58.1 0.9	58.1 179	0.0 1.0 0.25	53.3 -61.9 9.8	62.8 171	0.0 1.0 0.35	0.0 1.0 0.378	54.1 -56.8 -1.3	56.9 181
180	172	182	0.0 1.0 0.366	54.0 -57.3 -0.4	57.3 180	0.0 1.0 0.263	53.4 -61.5 8.7	62.2 172	0.0 1.0 0.367	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2	56.5 182
181	173	183	0.0 1.0 0.383	54.1 -56.6 -1.8	56.6 181	0.0 1.0 0.275	53.5 -61.1 7.5	61.6 173	0.0 1.0 0.383	0.0 1.0 0.396	54.2 -56.0 -3.1	56.2 183
183	174	184	0.0 1.0 0.4	54.2 -55.9 -3.5	56.0 183	0.0 1.0 0.287	53.5 -60.6 6.4	61.0 174	0.0 1.0 0.4	0.0 1.0 0.405	54.3 -55.7 -3.9	55.9 184
185	175	185	0.0 1.0 0.416	54.3 -55.2 -5.0	55.5 185	0.0 1.0 0.3	53.6 -60.1 5.3	60.5 175	0.0 1.0 0.417	0.0 1.0 0.415	54.3 -55.3 -4.8	55.6 185
186	176	185	0.0 1.0 0.433	54.4 -54.5 -6.6	54.9 186	0.0 1.0 0.312	53.7 -59.6 4.2	59.9 176	0.0 1.0 0.433	0.0 1.0 0.424	54.4 -54.9 -5.6	55.3 185
188	177	186	0.0 1.0 0.45	54.5 -53.7 -8.0	54.3 188	0.0 1.0 0.324	53.8 -59.1 3.1	59.3 177	0.0 1.0 0.45	0.0 1.0 0.433	54.4 -54.4 -6.5	54.9 186
190	178	187	0.0 1.0 0.466	54.6 -52.8 -9.5	53.7 190	0.0 1.0 0.337	53.9 -58.6 2.1	58.7 178	0.0 1.0 0.467	0.0 1.0 0.442	54.5 -54.0 -7.3	54.6 187
191	179	188	0.0 1.0 0.483	54.7 -52.0 -10.9	53.1 191	0.0 1.0 0.349	53.9 -58.1 1.0	58.2 179	0.0 1.0 0.483	0.0 1.0 0.451	54.6 -53.6 -8.1	54.3 188
193	180	189	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3	52.5 193	0.0 1.0 0.362	54.0 -57.5 0.0	57.6 180	0.0 1.0 0.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9	54.0 189
195	181	190	0.0 1.0 0.516	54.9 -50.4 -13.7	52.2 195	0.0 1.0 0.374	54.1 -56.9 -0.9	57.0 181	0.0 1.0 0.517	0.0 1.0 0.469	54.7 -52.6 -9.7	53.6 190
196	182	191	0.0 1.0 0.533	55.1 -49.6 -15.0	51.9 196	0.0 1.0 0.384	54.2 -56.5 -1.9	56.7 182	0.0 1.0 0.533	0.0 1.0 0.479	54.7 -52.2 -10.5	53.3 191
198	183	192	0.0 1.0 0.55	55.2 -48.9 -16.3	51.6 198	0.0 1.0 0.394	54.2 -56.1 -2.8	56.3 183	0.0 1.0 0.55	0.0 1.0 0.488	54.8 -51.7 -11.2	53.0 192
200	184	193	0.0 1.0 0.566	55.3 -48.1 -17.6	51.2 200	0.0 1.0 0.404	54.3 -55.7 -3.8	55.9 184	0.0 1.0 0.567	0.0 1.0 0.497	54.8 -51.2 -12.0	52.7 193
201	185	194	0.0 1.0 0.583	55.5 -47.3 -18.9	50.9 201	0.0 1.0 0.414	54.3 -55.3 -4.7	55.6 185	0.0 1.0 0.583	0.0 1.0 0.506	54.9 -50.8 -12.7	52.5 194
203	186	195	0.0 1.0 0.6	55.6 -46.4 -20.1	50.6 203	0.0 1.0 0.424	54.4 -54.8 -5.7	55.2 186	0.0 1.0 0.6	0.0 1.0 0.515	55.0 -50.4 -13.5	52.3 195
205	187	195	0.0 1.0 0.616	55.7 -45.5 -21.3	50.3 205	0.0 1.0 0.434	54.5 -54.4 -6.6	54.9 187	0.0 1.0 0.617	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3	52.1 195
206	188	196	0.0 1.0 0.633	55.8 -44.7 -22.5	50.1 206	0.0 1.0 0.444	54.5 -53.9 -7.5	54.5 188	0.0 1.0 0.633	0.0 1.0 0.534	55.1 -49.6 -15.0	51.9 196
208	189	197	0.0 1.0 0.65	56.0 -44.0 -23.8	50.1 208	0.0 1.0 0.454	54.6 -53.4 -8.4	54.2 189	0.0 1.0 0.65	0.0 1.0 0.543	55.2 -49.2 -15.7	51.7 197
210	190	198	0.0 1.0 0.666	56.1 -43.2 -25.0	50.0 210	0.0 1.0 0.464	54.6 -52.9 -9.2	53.8 190	0.0 1.0 0.667	0.0 1.0 0.552	55.3 -48.7 -16.5	51.6 198
211	191	199	0.0 1.0 0.683	56.2 -42.4 -26.3	49.9 211	0.0 1.0 0.474	54.7 -52.4 -10.1	53.5 191	0.0 1.0 0.683	0.0 1.0 0.561	55.3 -48.3 -17.2	51.4 199
213	192	200	0.0 1.0 0.7	56.3 -41.6 -27.5	49.9 213	0.0 1.0 0.484	54.8 -51.9 -10.9	53.1 192	0.0 1.0 0.7	0.0 1.0 0.571	55.4 -47.9 -17.9	51.2 200
215	193	201	0.0 1.0 0.716	56.5 -40.8 -28.6	49.8 215	0.0 1.0 0.494	54.8 -51.3 -11.8	52.8 193	0.0 1.0 0.717	0.0 1.0 0.58	55.5 -47.4 -18.6	51.0 201
216	194	202	0.0 1.0 0.733	56.6 -39.9 -29.8	49.8 216	0.0 1.0 0.504	54.9 -50.8 -12.6	52.5 194	0.0 1.0 0.733	0.0 1.0 0.589	55.6 -46.9 -19.3	50.9 202
218	195	203	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9	49.7 218	0.0 1.0 0.514	55.0 -50.4 -13.4	52.3 195	0.0 1.0 0.75	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9	50.7 203
219	196	204	0.0 1.0 0.766	56.8 -38.4 -31.7	49.8 219	0.0 1.0 0.525	55.0 -50.0 -14.3	52.1 196	0.0 1.0 0.767	0.0 1.0 0.607	55.7 -46.0 -20.6	50.5 204
220	197	205	0.0 1.0 0.783	56.9 -37.8 -32.6	49.9 220	0.0 1.0 0.535	55.1 -49.5 -15.1	51.9 197	0.0 1.0 0.783	0.0 1.0 0.617	55.8 -45.5 -21.3	50.3 205
221	198	206	0.0 1.0 0.8	57.0 -37.2 -33.5	50.1 221	0.0 1.0 0.545	55.2 -49.1 -15.9	51.7 198	0.0 1.0 0.8	0.0 1.0 0.626	55.8 -45.0 -21.9	50.2 206
223	199	206	0.0 1.0 0.816	57.1 -36.6 -34.3	50.2 223	0.0 1.0 0.555	55.3 -48.6 -16.7	51.5 199	0.0 1.0 0.817	0.0 1.0 0.635	55.9 -44.6 -22.6	50.2 206
224	200	207	0.0 1.0 0.833	57.3 -36.0 -35.2	50.3 224	0.0 1.0 0.565	55.4 -48.1 -17.5	51.3 200	0.0 1.0 0.833	0.0 1.0 0.644	56.0 -44.2 -23.3	50.1 207
225	201	208	0.0 1.0 0.85	57.4 -35.3 -36.0	50.4 225	0.0 1.0 0.575	55.4 -47.6 -18.2	51.1 201	0.0 1.0 0.85	0.0 1.0 0.653	56.0 -43.8 -24.0	50.1 208
226	202	209	0.0 1.0 0.866	57.5 -34.6 -36.8	50.6 226	0.0 1.0 0.585	55.5 -47.1 -19.0	50.9 202	0.0 1.0 0.867	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7	50.1 209
227	203	210	0.0 1.0 0.883	57.6 -34.0 -37.7	50.8 227	0.0 1.0 0.595	55.6 -46.6 -19.7	50.8 203	0.0 1.0 0.883	0.0 1.0 0.672	56.2 -43.0 -25.4	50.0 210
229	204	211	0.0 1.0 0.9	57.7 -33.4 -38.6	51.0 229	0.0 1.0 0.605	55.7 -46.1 -20.5	50.6 204	0.0 1.0 0.9	0.0 1.0 0.681	56.3 -42.5 -26.0	50.0 211
230	205	212	0.0 1.0 0.916	57.8 -32.8 -39.4	51.3 230	0.0 1.0 0.615	55.8 -45.6 -21.2	50.4 205	0.0 1.0 0.917	0.0 1.0 0.69	56.3 -42.1 -26.7	50.0 212
231	206	213	0.0 1.0 0.933	57.9 -32.1 -40.3	51.6 231	0.0 1.0 0.626	55.8 -45.0 -21.9	50.2 206	0.0 1.0 0.933	0.0 1.0 0.699	56.4 -41.6 -27.3	49.9 213
232	207	214	0.0 1.0 0.95	58.0 -31.4 -41.2	51.8 232	0.0 1.0 0.636	55.9 -44.6 -22.7	50.2 207	0.0 1.0 0.95	0.0 1.0 0.708	56.5 -41.1 -28.0	49.9 214
233	208	215	0.0 1.0 0.966	58.1 -30.7 -42.0	52.1 233	0.0 1.0 0.646	56.0 -44.2 -23.4	50.1 208	0.0 1.0 0.967	0.0 1.0 0.717	56.5 -40.7 -28.6	49.9 215
235	209	216	0.0 1.0 0.983	58.2 -30.0 -42.9	52.3 235	0.0 1.0 0.656	56.1 -43.7 -24.2	50.1 209	0.0 1.0 0.983	0.0 1.0 0.726	56.6 -40.2 -29.2	49.8 216
236	210	216	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236	0.0 1.0 0.666	56.1 -43.2 -24.9	50.0 210	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9	49.8 216

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS34/RS34LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh44ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS34/RS34LS30FP.DAT en archivo (F), página 15/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*, dsx361Mi, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), rgbb\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), rgbb\*, dd361Mi. Rows 281-333.

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS34/RS34LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta









nif	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep.Fid	hsa.Jdd	rgp*Jdd	LabC*Jdd	delta
0/648	RO0Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100dd	0.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	37	0.0	0.882	0.0
2/666	R25Y_100_100dd	0.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	30	0.0	0.765	0.0
3/675	R38Y_100_100dd	0.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	24	0.0	0.631	0.0
4/684	R50Y_100_100dd	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	18	0.0	0.498	0.0
5/693	R63Y_100_100dd	0.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	12	0.0	0.366	0.0
6/702	R75Y_100_100dd	0.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	6	0.0	0.234	0.0
7/711	R88Y_100_100dd	0.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	0	0.0	0.117	0.0
8/720	Y00G_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	90	0.0	0.999	0.0
9/639	Y13G_100_100dd	0.875	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	83	0.0	0.766	0.0
10/558	Y25G_100_100dd	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	77	0.0	0.633	0.0
11/477	Y38G_100_100dd	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	71	0.0	0.498	0.0
12/396	Y50G_100_100dd	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	65	0.0	0.366	0.0
13/315	Y63G_100_100dd	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	59	0.0	0.233	0.0
14/234	Y75G_100_100dd	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	53	0.0	0.116	0.0
15/153	Y88G_100_100dd	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	47	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	150	0.0	0.999	0.0
17/73	G13C_100_100dd	0.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	144	0.0	0.882	0.0
18/74	G25C_100_100dd	0.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	138	0.0	0.765	0.0
19/75	G38C_100_100dd	0.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	132	0.0	0.631	0.0
20/76	G50C_100_100dd	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	126	0.0	0.498	0.0
21/77	G63C_100_100dd	0.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	120	0.0	0.366	0.0
22/78	G75C_100_100dd	0.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	114	0.0	0.233	0.0
23/79	G88C_100_100dd	0.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	108	0.0	0.116	0.0
24/70	C00B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	210	0.0	0.999	0.0
25/71	C13B_100_100dd	0.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	204	0.0	0.765	0.0
26/62	C25B_100_100dd	0.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	198	0.0	0.631	0.0
27/63	C38B_100_100dd	0.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	192	0.0	0.498	0.0
28/44	C50B_100_100dd	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	186	0.0	0.366	0.0
29/35	C63B_100_100dd	0.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	180	0.0	0.233	0.0
30/26	C75B_100_100dd	0.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	174	0.0	0.116	0.0
31/17	C88B_100_100dd	0.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	168	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100dd	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	270	0.0	0.999	0.0
33/89	B13M_100_100dd	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	264	0.0	0.882	0.0
34/170	B25M_100_100dd	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	258	0.0	0.765	0.0
35/251	B38M_100_100dd	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	252	0.0	0.631	0.0
36/332	B50M_100_100dd	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	246	0.0	0.498	0.0
37/413	B63M_100_100dd	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	240	0.0	0.366	0.0
38/494	B75M_100_100dd	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	234	0.0	0.234	0.0
39/575	B88M_100_100dd	0.875	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	228	0.0	0.117	0.0
40/656	M00R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	330	0.0	0.999	0.0
41/655	M13R_100_100dd	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	324	0.0	0.765	0.0
42/654	M25R_100_100dd	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	318	0.0	0.631	0.0
43/653	M38R_100_100dd	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	312	0.0	0.498	0.0
44/652	M50R_100_100dd	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	306	0.0	0.366	0.0
45/651	M63R_100_100dd	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	300	0.0	0.233	0.0
46/650	M75R_100_100dd	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	294	0.0	0.116	0.0
47/649	M88R_100_100dd	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	288	0.0	0.0	0.0
48/648	RO0Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	0.0	0.999	0.0
49/0	NV_000dd	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_015dd	0.125	0.125	0.0	1.0	0.125	0.125	360	0.0	0.037	0.878
51/182	NV_025dd	0.25	0.25	0.0	1.0	0.25	0.25	360	0.0	0.021	0.791
52/273	NV_038dd	0.375	0.375	0.0	1.0	0.375	0.375	360	0.0	0.018	0.699
53/364	NV_050dd	0.5	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	360	0.0	0.018	0.581
54/455	NV_063dd	0.625	0.625	0.0	1.0	0.625	0.625	360	0.0	0.026	0.443
55/546	NV_075dd	0.75	0.75	0.0	1.0	0.75	0.75	360	0.0	0.018	0.306
56/637	NV_088dd	0.875	0.875	0.0	1.0	0.875	0.875	360	0.0	0.023	0.17
57/728	NV_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0











http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34LOFP.PDF / .PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS34/RS34LS30FP.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*Foid, rpb\_Foid, icr\_Foid, Hs\_Foid, rpb\*Foid, LabCM\*Foid, LabCM\*Sep.Foid, cmyk\*Sep.Foid, rpb\*Vid, rpb\*Vid, LabCM\*Vid, LabCM\*Vid, delta. Rows 243-323.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd  
RS340N-7N; 2333-F  
gráfico TUB-RS34; código de tono: H\*d=B50Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS3410L

TUB matrícula: 20130201-RS34/RS34LOFP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabM\*Fid, LabY\*Fid, cmyk\*sep, Fud, LabC\*Fid, LabM\*Fid, LabY\*Fid, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabC\*Fid, LabM\*Fid, LabY\*Fid, delta. The table contains 404 rows of numerical data for various color calibration patches.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RS3410L

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS34; código de tono: H\*d=B50Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-1032330-F0

RS340-TN; 24033-F





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS34/RS34LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rgb\*Fid, LabCM\*Fid, 309, 570, 32.8, cmyk\*\_sep, Fud, LabCM\*\_Fid, Hs\*\_Fid, rgb\*\_Fid, LabCM\*\_Fid, delta. The table contains 566 rows of color calibration data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS34; código de tono: H\*\_d=B50Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS34/RS34LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33




Table with columns for color names (e.g., HHC, R00Y, R35Y) and various numerical values (e.g., HSB, Lab, L\*a\*b\*, RGB, CMYK) representing color data and calibration metrics.

RS340-TN; 27/33-F

gráfico TUB-RS34; código de tono: H\*d=B50Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

delta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS34/RS34LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCM\*Fid, rpb\_Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, delta, hsa\_Mid, rpb\_Mid, LabCM\*Mid, delta, and hsa\_Mid. The table contains a large number of rows representing different color calibration data points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd














Table with columns: n, Hb\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*sep,Fid, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabCM\*Fid, delta. Contains 971 rows of numerical data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgdbb salida: 3D-linealización a cmyk\*dd









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS34/RS34LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS34/RS34LS30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-RS34; código de tono: H\*\_d=B50Rd colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	delta	hsx_did	rgb*_did	LabC*_did	cmyp*_sep_did	cmyp*_sep_did	delta	
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.007	0.179	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1054	NW_0970dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.005	0.084	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.000	0.000	0.000	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1056	NW_0000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1057	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.139	0.022	0.933	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1058	NW_0130dd	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.043	0.043	0.871	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1059	NW_0200dd	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.057	0.057	0.825	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1060	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.013	0.013	0.781	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1061	NW_0330dd	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.016	0.016	0.731	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1062	NW_0400dd	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.019	0.018	0.628	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1063	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.021	0.021	0.541	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1064	NW_0530dd	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.006	0.006	0.478	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1065	NW_0600dd	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.006	0.006	0.405	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1066	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.021	0.011	0.322	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1067	NW_0730dd	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.007	0.007	0.26	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1068	NW_0800dd	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.007	0.005	0.179	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1069	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.002	0.002	0.084	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1070	NW_0930dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.000	0.000	0.000	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.000	0.000	0.000	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1072	NW_0000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.000	0.000	0.000	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.000	0.000	0.000	360	1.0	95.4	0.000	0.000	0.0	
1075	GS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.999	0.999	0.000	389	1.0	63.8	41.2	63.8	32.8	
1076	Y06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	0.000	0.000	0.000	210	0.0	88.3	-29.2	-43.7	52.6	
1077	B06M_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1	0.000	0.000	0.000	89	0.0	95.1	0.000	0.000	0.0	
1078	B06M_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.999	0.999	0.000	270	0.0	25.3	23.8	24.4	52.8	
1079	B50R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	0.000	0.000	0.000	330	0.0	51.9	88.8	28.1	45.7	
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	48.2	0.000	0.000	0.000	330	1.0	48.2	72.8	72.8	74.3	353.3